

## 胃癌

2021.1更新

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日（用法）	1サイクルの期間	癌腫
CDDP+TS-1療法	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d8	35日	胃癌
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-21		
CDDP+DTX+TS-1療法	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	28日	胃癌
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-14		
CPT-11+TS-1療法	イリノテカン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1, 15	35日	胃癌
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-21		
DTX+TS-1療法	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	胃癌
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-14		
Nivolumab療法(2週毎)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	d1	14日	胃癌
Nivolumab療法(4週毎)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	d1	28日	胃癌
Nab-PTX療法	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	胃癌
Nab-PTX療法 (Weekly)	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1, 8, 15	21日	胃癌
PTX療法	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	7日	胃癌
RAM療法	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	d1, 15	28日	胃癌
RAM+Nab-PTX療法	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	d1, 15	28日	胃癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1, 8, 15		
RAM+PTX療法	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	d1, 15	28日	胃癌
	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1, 8, 15		
SOX療法	オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	胃癌
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-14		
Tra+SP療法	トラスツズマブ	初回8 mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	21日	胃癌
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /日	経口	d1-14		
Tra+XP療法	トラスツズマブ	初回8 mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	21日	胃癌
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
	カペシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup> /回	経口	d1-14 (1日2回)		

Tra+PTX療法	トラスツズマブ	初回8 mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	7日	胃癌
	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
XELOX療法	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	胃癌
	カペシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup> /回	経口	d1-14 (1日2回)		
DOS療法	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	胃癌
	オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
	テガフル/ギメラシル /オテラシル	1000 mg/m <sup>2</sup> /回	経口	d1-14 (1日2回)		
Trastuzumab Deruxtecan療法	トラスツズマブ・デル クステカン	6.4 mg/kg	点滴静注	d1	21日	胃癌