前十字靭帯再建術(ACLパス)を受ける患者さんへ

【患者さん用クリニカルパス】

ID:	患者氏名:		様				
日付	月 日()	月	日()	月 日()~ 月	日()	月 日()	
経過	入院時~	手術前	手術後	術後1病日	術後2~7病日	術後8·9病日·退院日	
達成目標	入院の流れが分かる	予定通り手術に臨むことができる	術後合併症丸	がなく経過できる	痛みがコントロールでき、リハビリが継続できる	退院後の生活について理解できる	
検査・治療	午後に麻酔科医による診察があります	時間に合わせて手術室へ向かいます	酸素投与を行います	ドレーン(管)を抜きます		抜糸(抜鉤)します	
					定期的に採血とX線撮影を行います		
説明·指導	看護師が手術当日の流れや	<手術室入室前>	医師より手術の結果について家族へ説明します	痛みが強いときは、痛み止めを使用します		医師より退院について説明します	
	術後の経過について説明します	入れ歯、ヘアピン、時計、指輪等は	痛みが強い場合は痛み止めを使用できますので	〈安全な療養生活を送るために〉		看護師が日常生活の注意点について説明します	
		外してください		リハビリ用のシューズを履いて行動しましょう		〈日常生活について〉	
				術後すぐは一人で動かず、ナースコールを押して下さい		・無理はせず、規則的な生活を送るようにしましょう	
						・規則正しい食生活をし、体重の増え過ぎに注意しましょう	
			(91/)			・発熱や創部の異常がある場合には早めに受診しましょう	
 内服·点滴	常用薬を確認します	許可された薬を飲みます	点滴をします	朝から常用薬を再開します。		・再来日は忘れず受診しましょう	
内版" 从	吊用架を唯認しまり	計りされた栄を飲みまり	点間をしまり	別から吊用架を再開します。			
	手術のため一度看護師が管理します	点滴を行う場合があります		痛み止め、消化性潰瘍薬を1週間内服します			
				抗菌薬の点滴を術後1日目まで行います			
食事	夕食まで摂取できます 飲水は医師の指示通りです	絶食です 飲水は医師の指示通りです。	医師より許可がでたら飲水ができます	朝から食事がでます			
生活・行動・リハビリ	歩行は自由です		指示があるまでベッド上安静です	朝から看護師の介助で車いすに移乗します	車椅子自走訓練を行います リハビリ状況によって松葉杖訓練を開始します	状況に応じて松葉杖自立となります 器械を使用して膝関節の可動域訓練を行います	
				検査やリハビリ室への移動は、状況にあわせて行いますので看護師の指示に従ってください		1	
清潔	シャワー浴ができます マニキュアは落としてください			体拭き・シャンプー・足浴をお手伝いします		抜糸の翌日から、シャワー浴ができます	
その他	ご家族は、病棟のラウンジでお待ちください			転倒しないように注意してください			
注) 圣史 (相時 占	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						

注)予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。

岩手医科大学附属病院 整形外科