

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品			
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	62
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	63
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	64
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	64
1. 1. 3 抗てんかん剤	4	2. 4. 6 男性ホルモン剤	65
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	7	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	65
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	10	2. 4. 8 混合ホルモン剤	66
1. 1. 7 精神神経用剤	12	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	66
1. 1. 8 総合感冒剤	19	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	70
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	19	2. 5. 1 泌尿器官用剤	70
1. 2 末梢神経系用薬	22	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	70
1. 2. 1 局所麻酔剤	22	2. 5. 3 子宮収縮剤	70
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	23	2. 5. 4 避妊剤	70
1. 2. 3 自律神経剤	23	2. 5. 5 痔疾用剤	71
1. 2. 4 鎮けい剤	24	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	71
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	25	2. 6 外皮用薬	73
1. 3 感覚器官用薬	25	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	73
1. 3. 1 眼科用剤	25	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	73
1. 3. 2 耳鼻科用剤	29	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	74
1. 3. 3 鎮暈剤	30	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	79
		2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	80
		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	80
		2. 6. 9 その他の外皮用薬	80
2 個々の器官系用医薬品		2. 7 歯科口腔用薬	81
2 個々の器官系用医薬品	31	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	81
2. 1 循環器官用薬	31	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	81
2. 1. 1 強心剤	31	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	81
2. 1. 2 不整脈用剤	32	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	81
2. 1. 3 利尿剤	34		
2. 1. 4 血圧降下剤	35	3 代謝性医薬品	
2. 1. 6 血管収縮剤	41	3 代謝性医薬品	83
2. 1. 7 血管拡張剤	41	3. 1 ビタミン剤	83
2. 1. 8 高脂血症用剤	44	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	83
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	45	3. 1. 2 ビタミンB1剤	83
2. 2 呼吸器官用薬	48	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	83
2. 2. 1 呼吸促進剤	48	3. 1. 4 ビタミンC剤	84
2. 2. 2 鎮咳剤	48	3. 1. 5 ビタミンE剤	84
2. 2. 3 去たん剤	48	3. 1. 6 ビタミンK剤	84
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	49	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	85
2. 2. 5 気管支拡張剤	49	3. 1. 9 その他のビタミン剤	85
2. 2. 6 含嗽剤	51	3. 2 滋養強壮薬	85
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	52	3. 2. 1 カルシウム剤	85
2. 3 消化器官用薬	53	3. 2. 2 無機質製剤	85
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	53	3. 2. 3 糖類剤	86
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	54	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	87
2. 3. 3 健胃消化剤	57	3. 2. 6 臓器製剤	88
2. 3. 4 制酸剤	58	3. 2. 7 乳幼児用剤	88
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	58	3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	88
2. 3. 6 利胆剤	59	3. 3 血液・体液用薬	88
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	59	3. 3. 1 血液代用剤	88
2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	62		

薬効分類別目次

3.3.2 止血剤	89	6.2 化学療法剤	137
3.3.3 血液凝固阻止剤	90	6.2.1 サルファ剤	137
3.3.9 その他の血液・体液用薬	92	6.2.2 抗結核剤	137
3.4 人工透析用薬	94	6.2.4 合成抗菌剤	137
3.4.1 人工腎臓透析用剤	94	6.2.5 抗ウイルス剤	138
3.4.2 腹膜透析用剤	94	6.2.9 その他の化学療法剤	141
3.9 その他の代謝性医薬品	95	6.3 生物学的製剤	142
3.9.1 肝臓疾患用剤	95	6.3.1 ワクチン類	142
3.9.2 解毒剤	95	6.3.2 毒素及びトキシイド類	143
3.9.3 習慣性中毒用剤	96	6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	143
3.9.4 痛風治療剤	96	6.3.4 血液製剤類	143
3.9.5 酵素製剤	97	6.3.6 混合生物学的製剤	145
3.9.6 糖尿病用剤	98	6.3.9 その他の生物学的製剤	145
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	101	6.4 寄生動物用薬	146
4 組織細胞機能用医薬品			
4 組織細胞機能用医薬品	109	6.4.1 抗原虫剤	146
4.1 細胞賦活用薬	109	6.4.2 駆虫剤	147
4.1.9 その他の細胞賦活用薬	109	7 治療を主目的としない医薬品	
4.2 腫瘍用薬	109	7 治療を主目的としない医薬品	148
4.2.1 アルキル化剤	109	7.1 調剤用薬	148
4.2.2 代謝拮抗剤	109	7.1.1 賦形剤	148
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	111	7.1.2 軟膏基剤	148
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	111	7.1.3 溶解剤	148
4.2.9 その他の腫瘍用薬	112	7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤	148
4.4 アレルギー用薬	118	7.1.9 その他の調剤用薬	149
4.4.1 抗ヒスタミン剤	118	7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	149
4.4.2 刺激療法剤	118	7.2.1 X線造影剤	149
4.4.9 その他のアレルギー用薬	118	7.2.2 機能検査用試薬	150
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品			
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品	122	7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	150
5.1 生薬	122	7.9 その他の治療を主目的としない医薬品	150
5.1.0 生薬	122	7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	150
5.2 漢方製剤	126	8 麻薬	
5.2.0 漢方製剤	126	8 麻薬	152
5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	131	8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	152
5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	131	8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	152
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	132	8.1.2 コカアルカロイド系製剤	153
6.1 抗生物質製剤	132	8.2 非アルカロイド系麻薬	153
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	132	8.2.1 合成麻薬	153
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	132		
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	132		
6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	135		
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	136		
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	136		
6.1.7 主としてカビに作用するもの	136		
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	137		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

院外

【一般名】アモバルピタール

エスケレ坐剤「250」(250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスケレ坐剤「500」(500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠1.0 (1mg1錠)

両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】フルジアゼパム

グラндаキシシン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トフィソパム

コレミナール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フルタゾラム

コントロール散10% (10%1g)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース静注2mg (2mg1管)

両

【一般名】フルニトラゼパム

臭化カリウム (10g)

両

【一般名】臭化カリウム

セディール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セパゾン錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】クロキサゾラム

セパゾン錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】クロキサゾラム

セルシン散1% (1%1g)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシン注射液10mg (10mg1管)

両

【一般名】ジアゼパム

セレナール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

セレナール錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
(200 μ g50mL1筒)

両

【一般名】デクスメドミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」 (50mg1錠)

両

【一般名】トフィソパム

ドラーレ錠15 (15mg1錠)

両

【一般名】クアゼパム

ドラーレ錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 (0.25mg1錠)

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロリールシロップ10% (10%1mL)

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10% (10%1g)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」(200 μ g2mL1瓶)

両

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【一般名】プロチゾラム

プロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】プロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】ニトラゼパム

マイスリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両

【一般名】ミダゾラム

メイラックス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メレックス細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)

院外

【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム

ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】エスタゾラム

ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

ラボナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

リスミー錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50 (50mg1個)

院外

【一般名】フェナルバルビタールナトリウム

レキソタン錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

院外

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20% (20%1g)

両

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム

オスポロット錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

クランポール末 (1g)

院外

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】エトスクシミド

セレニカR顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレニカR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)

院外

【一般名】ステリペントール

テグレート細粒50% (50%1g)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

トピナ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

トピナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠（1錠）

両

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール散10%（10%1g）

両

【一般名】フェニトイン

ヒダントール錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】フェニトイン

ビムパット錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10%（10%1g）

院外

【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1%（1%1g）

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】ペランパネル水和物

ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）

限定

【一般名】ミダゾラム

プリミドン細粒99.5%「日医工」（99.5%1g）

両

【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

マイスタン細粒1%（1%1g）

両

【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%（10mg10mL1瓶）

両

【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%（66.7%1g）

院外

【一般名】トリメタジオン

ラミクターール錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠小児用2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠小児用5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）

両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)
両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg (2mg1錠)
両

【一般名】クロナゼパム

1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒 (1g)
両

【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)
院外

【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」(10g)
両

【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50 (50mg1個)
院外

【一般名】アセトアミノフェン

アルボ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】オキサプロジン

アルボ錠200mg (200mg1錠)
院外

【一般名】オキサプロジン

アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)
院外

【一般名】アセトアミノフェン

インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)
院外

【一般名】インドメタシン ファルネシル

インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)
限定

【一般名】インドメタシン ファルネシル

エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)
両

【一般名】エトドラク

オークル錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】アクタリット

オステラック錠200 (200mg1錠)
院外

【一般名】エトドラク

カルフェニール錠80mg (80mg1錠)
院外

【一般名】ロベンザリットナトリウム

カロナール細粒20% (20%1g)
両

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200 (200mg1錠)
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300 (300mg1錠)
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠500 (500mg1錠)
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2% (2%1mL)
両

【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンAP2配合顆粒(1g)

院外

【一般名】シメトリド・無水カフェイン

クリアミン配合錠A1.0(1錠)

院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

クリノリル錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

クリノリル錠50(50mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジソベイン錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】モフェゾラク

スルガム錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルガム錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】スルピリン水和物

スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両

【一般名】スルピリン水和物

セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)

両

【一般名】セレコキシブ

セレコックス錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

ソセゴン注射液15mg(15mg1管)

両

【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80(80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

トアラセット配合錠「サンド」(1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールOD錠25mg(25mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100(100mg1管)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠(1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】プラプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノルspanテープ10mg (10mg1枚)

院外

【一般名】ブプレノルフィン

ノルspanテープ5mg (5mg1枚)

両

【一般名】ブプレノルフィン

ハイベン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

ハイベン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

バファリン配合錠A330 (330mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)

両

【一般名】ブコローム

フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

ブルフェン錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】イブプロフェン

ブルフェン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】イブプロフェン

フロベン錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ペオン錠80 (80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg (25mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ50mg (50mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ポントールカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントール散50% (50%1g)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントールシロップ3.25% (3.25%1mL)

両

【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

ミリダシン錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

モーバー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ロルノキシカム

ワントラム錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

1. 1. 6 抗パーキンソン剤

アキネトン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ピペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】乳酸ピペリデン

アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1% (1%1g)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)

限定

【一般名】アボモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】エンタカポン

オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オピカポン

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【一般名】カベルゴリン

コムタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エンタカボン

シンメトレル細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

スタレボ配合錠L100 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

スタレボ配合錠L50 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散98.5% (98.5%1g)

限定

【一般名】レボドパ

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両

【一般名】レボドパ

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ドロキシドパ

ドプス細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ドロキシドパ

ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】タリペキソール塩酸塩

トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

トレリーフ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ネオドパストン配合錠L100 (1錠)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】イストラデフィリン

ハルロピテープ16mg (16mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ24mg (24mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ32mg (32mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg (40mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ8mg (8mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)

限定

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠(1錠)

限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100(1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

1.1.7 精神神経用剤

アタラックスPカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスPカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アナフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アモキシサンカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキサピン

アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】アモキサピン

アンプリット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】グアンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒(10%) (10%1g)

両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

エチゾラム錠0.5mg「トーフ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1% (1%1g)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)

限定

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)

両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg (3mg1錠)

限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

エミレース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

オーラップ細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ピモジド

オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトソ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロカブラミン塩酸塩水合物

コンサータ錠18mg (18mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg (27mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)

限定

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリソ塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリソ塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アセナピソマレイン酸塩

ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オランザピソ

ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)

両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル細粒50% (50%1g)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ゾテピン細粒10%「アメル」(10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セチブチリンマレイン酸塩

デジレル錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75 (75mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ドグマチール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トフラニール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルトプリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スルトプリド塩酸塩

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビプレツソ徐放錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

ビプレツソ徐放錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10% (10%1g)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50% (50%1g)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ドスレピン塩酸塩

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

ブロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

プロピタン散10% (10%1g)

院外

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

プロピタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

両

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ルランドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドンOD錠1mg「トローワ」(1mg1錠)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トローワ」(1%1g)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「トローワ」(0.1%1mL)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100 (100mg1錠)

限定

【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキササルティ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レキササルティ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レクサプロ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エスタロプラムシュウ酸塩

レスリン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

レメロン錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

ロドピン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ゾテピン

ロナセン散2% (2%1g)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ20mg (20mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

ペレックス配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

幼児用PL配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

グラマリール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】テトラペナジン

サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】マジンドール

スピムラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリエ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

タリージェ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)

限定

【一般名】ピラセタム

メマリーOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)

両

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

両

【一般名】エダラボン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)

両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】リルゾール

レグテクト錠333mg (333mg1錠)

両

【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)

両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5μg (2.5μg1カプセル)

院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)

院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ラメルテオン

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注0.5%「トロー」1mL (0.5%1mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)

両

【一般名】レボプピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】ピピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】ピピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ピピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ピピバカイン塩酸塩水和物

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)

限定

【一般名】B型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)

両

【一般名】ロクロニウム臭化物

1.2.3 自律神経剤

アボビスカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】アクラトニウムナパジシル酸塩

ウブレチド錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))

両

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)

両

【一般名】チキジウム臭化物

トランコロンP配合錠 (1錠)

両

【一般名】メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール

トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)

院外

【一般名】メペンゾラート臭化物

ベサコリン散5% (5%1g)

限定

【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アンベノニウム塩化物

メスチノン錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)

両

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】トロピウム臭化物

コリオパン顆粒2% (2%1g)

院外

【一般名】トロピウム臭化物

コリオパン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トロピウム臭化物

セステンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

ダイピン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)

両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)

両

【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエキス散「ニッコー」(1g)

両

【一般名】ロートエキス

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL(8.8mg4.4mL1瓶)

限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg(20mg1カプセル)

院外

【一般名】タファミジスメグルミン

1. 3 感覚器用薬

1. 3. 1 眼科用剤

AZ点眼液0.02%(0.02%5mL1瓶)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1%(1%0.1mL1個)

両

【一般名】アプラクロニン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1%(0.1%1mL)

両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液(1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液(1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL(2mg0.05mL1筒)

両

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アゾルガ配合懸濁性点眼液(1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】ヘレニエン

アレギサール点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

インタール点眼液2%(100mg5mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール点眼液UD2%(7mg0.35mL1個)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウブレチド点眼液0.5%(0.5%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1%(1%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1%(1%1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002%(0.002%1mL)

両

【一般名】オミデネパグ イソプロピル

カタリンK点眼用0.005%(0.005%1mL(溶解後の液として))

院外

【一般名】ピレノキシシ

ガチフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

カリーユニ点眼液0.005%(0.005%5mL1瓶)

両

【一般名】ピレノキシシ

眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)

両

【一般名】ラタプロスト

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】リバスジル塩酸塩水和物

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】イブジラスト

コンプト配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

院外

【一般名】シアノコバラミン

サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】アスタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

タプコム配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

両

【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】タクロリムス水和物

チモプトルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトル点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ネパフェナク

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ノルフロキサシン

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【一般名】プナゾシン塩酸塩

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】ニブラジロール

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】シクロスポリン

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】トブラマイシン

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)

両

【一般名】トラニラスト

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【一般名】トラボプロスト

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶 (希釈液付))

両

【一般名】オキシグルタチオン

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【一般名】ベルテポルフィン

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラプロフェン

ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【一般名】ピマリシン

フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

プリピナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プラノプロフェン

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)

両

【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】ホウ酸

ホウ砂「ニッコー」(10g)

両

【一般名】ホウ砂

マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシロンアセトニド

ミオピン点眼液(5mL1瓶)

院外

【一般名】ネオステグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液(1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液(1mL)

両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

両

【一般名】レバミピド

ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

院外

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

院外

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg
0.05mL1筒)

両

【一般名】ラニズマブ(遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【一般名】インプロピルウノプロストン

ロメフロキシ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アルロイヤール点鼻液50μg (8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

インタール点鼻液2% (190mg9.5mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)

院外

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両

【一般名】ケチフェンマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
(5%1mL)

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL
1瓶)

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ストミンA配合錠 (1錠)

両

【一般名】ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】オフロキサシン

ナイスピー点鼻液50μg (8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナシビン点鼻・点眼液0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】オキシメタゾリン塩酸塩

メリスロン錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

メリスロン錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リテインパ耳科用250 μ gセット (1セット)

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g (1.50mg0.9087g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)

両

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

【一般名】ドカルバミン

2.1.1 強心剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)

院外

【一般名】ピモベンダン

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg (100mg5mL1管)

両

ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール錠5mg (5mg1錠)

院外

ネオフィリン原末 (1g)

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

エホチール注10mg (1%1mL1管)

両

ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)

両

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

カルグート錠10 (10mg1錠)

院外

ノイキノン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】デノパミン

【一般名】ユビデカレノン

コアテック注5mg (5mg5mL1管)

両

ハーフジゴキシシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)

両

【一般名】オルブリン塩酸塩水和物

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

両

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】ピモベンダン

ジゴシリエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)

院外

プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシン散0.1% (0.1%1g)

院外

プロタノールS錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)

両

ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】ミルリノン

タナドーパ顆粒75% (75%1g)

両

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)

院外

【一般名】メチルジゴキシン

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg(60mg3mL1瓶)

両

【一般名】無水カフェイン

2.1.2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20(20mg1カプセル)

院外

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アスペノン静注用100(100mg10mL1管)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg(125mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg(10%1mL1管)

両

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg(0.1%2mL1管)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用50mg(50mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

カルビスケン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ピンドロール

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)

限定

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベノール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール静注70mg (70mg5mL1管)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シンビット静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

ソタコール錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ソタロール塩酸塩

タンボコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

テノーミン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アテノロール

テノーミン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ピソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2.1.3 利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

両

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

両

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70% (70%1mL)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ顆粒1% (1%1g)

両

【一般名】トルバブタン

スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)
両

【一般名】スピロラクトン

ダイアート錠30mg (30mg1錠)
院外

【一般名】アゾセミド

ダイアート錠60mg (60mg1錠)
院外

【一般名】アゾセミド

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)
両

【一般名】アセタゾラミド

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)
両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末 (1g)
院外

【一般名】アセタゾラミド

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)
両

【一般名】トラセミド

トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)
院外

【一般名】トリアムテレン

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)
院外

【一般名】ヒドロクロロチアジド

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)
両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)
両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)
両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)
両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)
両

【一般名】フロセミド

メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)
院外

【一般名】イソソルビド

ラシックス錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg (40mg1錠)
院外

【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】トラセミド

ルブラック錠8mg (8mg1錠)
院外

【一般名】トラセミド

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD (1錠)
院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)
院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルバ錠10mg (10mg1錠)
両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg (40mg1錠)
両

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)
両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)
院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠 (15mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アデカット30mg錠 (30mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アテディオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アポプロン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】レセルピン

アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)

両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)

両

【一般名】メチルドパ水和物

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

イルトラ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルトラ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルベタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

イルベタン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

インヒベース錠0.25 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠1 (1mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

エカード配合錠HD (1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エカード配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エースコール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エースコール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エックスフォーージ配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エックスフォージ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 μ g (0.075mg1錠)

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】カプトプリル

カプトリル錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

コバシル錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

ザクラス配合錠HD (1錠)

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

セタプリル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】エプレレノン

セララ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エプレレノン

セレクトール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg (120mg1錠)

院外

【一般名】メプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

チバセン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】ニプラジロール

テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)

両

【一般名】テルミサルタン

バソメット錠0.25mg(0.25mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

バソメット錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

トランデート錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ラベタロール塩酸塩

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

ナトリックス錠1(1mg1錠)

両

【一般名】インダパミド

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ビソノテープ2mg(2mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ビソノテープ4mg(4mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ニトプロ持続静注液6mg(6mg2mL1管)

両

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

ビソノテープ8mg(8mg1枚)

院外

【一般名】ビソプロロール

ニバジール錠2mg(2mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ヒポカ10mgカプセル(10mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ニバジール錠4mg(4mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ヒポカ15mgカプセル(15mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ニューロタン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

プレミネント配合錠HD(1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ニューロタン錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

プレミネント配合錠LD(1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ニューロタン錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ブロプレス錠12(12mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ハイパジールコーワ錠3(3mg1錠)

院外

ブロプレス錠4(4mg1錠)

限定

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

プロプレス錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ミカトリオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤

ミカムロ配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカムロ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミコンビ配合錠AP (1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

ミコンビ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミニプレス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ミネプロ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ユニシア配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ユニシア配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ラジレス錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

ランデル錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

レザルタス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レザルタス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム

ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グアナベンズ酢酸塩

2. 1. 6 血管収縮剤

アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)

両

【一般名】スマトリプタン

スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルTRPD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】エルトリプタン臭化水素酸塩

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

限定

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)
両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)
両

【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)
院外

【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.05%200mL1袋)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)
両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)
両

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg(2.5mg1錠)
院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠10mg(10mg1錠)
院外

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】ニトレンジピン

ハンプ注射用1000(1000 μ g1瓶)
両

【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg(20mg1錠)
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg(40mg1枚)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)
両

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠25mg(25mg1錠)
両

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg(200mg1カプセル)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30(30mg1錠)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠60(60mg1錠)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)
両

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)
両

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)
両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2. 1. 8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)
両

【一般名】ポリエノホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)
院外

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

アトーゼット配合錠HD (1錠)
院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)
院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)
両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)
両

【一般名】エゼチミブ

エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)
院外

【一般名】エラスターゼ

クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)
院外

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)
院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)
院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg (200mg1錠)
院外

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg (500mg1錠)
両

【一般名】コレステミド

コレバインミニ83% (83%1g)
院外

【一般名】コレステミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)
両

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg (250mg1錠)
院外

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)
院外

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg (80mg1錠)
院外

【一般名】フェノフィブラート

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)
両

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)
両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)
両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】ベザフィブラート

ペリシット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】ニセリトロール

メバロチン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバロOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)

両

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)

限定

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

ローコール錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ローコール錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)

両

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1袋)

両

【一般名】D-マンニトール

アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴオリブリス錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アンブリゼンタン

ウプトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)

限定

【一般名】セレキシパグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)

限定

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20% (20%25g1包)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ビキサロマー

グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)

限定

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

両

【一般名】ボセンタン水和物

ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)

両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)

両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)

両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベンテイビス吸入液10μg (10μg1mL1管)

院外

【一般名】イロブロスト

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

レナジェル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2.2 呼吸器官用薬

2.2.1 呼吸促進剤

テラプテック静注45mg (1.5%3mL1管)

両

【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)

両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両

【一般名】フルマゼニル

2.2.2 鎮咳剤

アストフィリン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ジプロフィリン・ノスカピン配合剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)

両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)

両

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

フラベリック錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ベンプロベリンリン酸塩

メジコン散10% (10%1g)

院外

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

2.2.3 去たん剤

アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)

院外

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ビソルボン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコダインDS50% (50%1g)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)

両

【一般名】アセチルシステイン

2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10% (10%1g)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレレン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】エブラジノン塩酸塩

2.2.5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

院外

【一般名】チロキサポール

インターールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インターール吸入液1% (1%2mL1管)

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティプロ吸入用カプセル（1カプセル）

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキニス9 μ gタービュヘイラー28吸入（252 μ g1キット（9 μ g））

院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキニス9 μ gタービュヘイラー60吸入（540 μ g1キット（9 μ g））

両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル150 μ g（150 μ g1カプセル）

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 μ g（0.16%13.5mL1瓶）

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）

両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマツト28吸入（28吸入1キット）

院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマツト60吸入（60吸入1キット）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入（150 μ g1キット）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）

院外

【一般名】クレンブテロール塩酸塩

スロービッドカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【一般名】テオフィリン

スロービッドカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【一般名】テオフィリン

セレベント25ロタディスク（25 μ g1ブリスター）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ロタディスク（50 μ g1ブリスター）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

テオドールドライシロップ20%（20%1g）

院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）

両

【一般名】テオフィリン

テオロン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テルバンスDS20% (20%1g)

院外

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベネトリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)

院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 μ g (0.05mg1錠)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット (100 μ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット (200 μ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アニューイティ100 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アニューイティ200 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 (11.2mg6.6g1キット)

院外

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)

限定

【一般名】シクレソニド

オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 (5.6mg6.6g1キット)

院外

【一般名】シクレソニド

シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両

【一般名】オマリズマブ (遺伝子組換え)

テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)

両

【一般名】メボリズマブ (遺伝子組換え)

パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）

院外

【一般名】ブデソニド

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

院外

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ロタディスク（100 μ g1ブリスター）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ロタディスク（200 μ g1ブリスター）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤、整腸剤

エンテロノン-R散（1g）

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ガスコン散10%（10%1g）

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

院外

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）

両

【一般名】ジメチコン

耐性乳酸菌散10%「トーワ」(1g)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)

両

【一般名】タンニン酸アルブミン

バロス消泡内用液2% (2%1mL)

両

【一般名】ジメチコン

ビオスリー配合散(1g)

両

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠(1錠)

院外

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフィェルミンR散(1g)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミンR錠(1錠)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミン配合散(1g)

院外

【一般名】ラクトミン

フェロベリン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ペルベリン塩化物水和物・ゲンノシヨウコエキス

ミヤBM細粒(1g)

両

【一般名】酪酸菌製剤

ミヤBM錠(1錠)

限定

【一般名】酪酸菌製剤

薬用炭「日医工」(1g)

両

【一般名】薬用炭

ラックビーR散(1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ラックビー錠(1錠)

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

ラックビー微粒N(1%1g)

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

ロペミンカプセル1mg(1mg1カプセル)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペミン細粒0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

2.3.2 消化性潰瘍用剤

アシノン錠150mg(150mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アシノン錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アズノール錠2mg(2mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズロキサ顆粒2.5%(2.5%1g)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アズロキサ錠15mg(15mg1錠)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アブレース細粒20%(20%1g)

院外

【一般名】トロキシピド

アブレース錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】トロキシピド

アルサルミン細粒90%(90%1g)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルサルミン内用液10%(10%1mL)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

アルロイドG内用液5% (10mL)

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)

両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)

両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

ガスターD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスターD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散10% (10%1g)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散2% (2%1g)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)

両

【一般名】ファモチジン

ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)

院外

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

コランチル配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

サイトテック錠100 (100 μ g1錠)

院外

【一般名】ミソプロストール

サイトテック錠200 (200 μ g1錠)

両

【一般名】ミソプロストール

シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)

両

【一般名】シメチジン

スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)

両

【一般名】スクラルファート水和物

スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)

両

【一般名】スクラルファート水和物

セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】テプレノン

セルベックス細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】テプレノン

ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ソファルコン

ソロン細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ソファルコン

タガメット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タケキャブ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケプロンOD錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンOD錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30 (30mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロン静注用30mg (30mg1瓶)

両

【一般名】ランソプラゾール

テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)

両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)
院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)
両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)
両

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)
院外

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10 (10mg1錠)
院外

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75 (75mg1錠)
院外

【一般名】ポラプレジック

プロマック顆粒15% (15%1g)
院外

【一般名】ポラプレジック

ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)
両

【一般名】ポラプレジック

マーズレンS配合顆粒 (1g)
両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1. OES (1錠)
院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ顆粒20% (20%1g)
院外

【一般名】レバミピド

ムコスタ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】レバミピド

ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)
両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)
両

【一般名】ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)
両

【一般名】ランソプラゾール

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)
院外

【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)
両

【一般名】レバミピド

2. 3. 3 健胃消化剤

S・M配合散 (1g)
両

【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤

ガランターゼ散50% (50%1g)
院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

希塩酸「マルイシ」(10mL)
院外

【一般名】希塩酸

苦味チンキ「マルイシ」(10mL)
院外

【一般名】苦味チンキ

タフマックE配合カプセル (1カプセル)
両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

タフマックE配合顆粒 (1g)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

つくLA・M配合散 (1g)

院外

【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン〈ハチ〉 (1g)

限定

【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒 (1g)

両

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50% (50%1g)

両

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

2. 3. 4 制酸剤

アドソルビン原末 (10g)

両

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 (10g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 (330mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 (500mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 (10g)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」 (10g)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83% (83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg (330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒 (1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 (1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

グーフイス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤(1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤(6.8523g1包)

両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム*(山善)(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

2.3.6 利胆剤

ウルソ顆粒5%(5%1g)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125(125mg1カプセル)

院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

2.3.9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)

両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g (25 μ g1錠)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)

両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】イトブリド塩酸塩

イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスモチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)

両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール (50g1個)

両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

セレキノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

両

【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム(1g)

両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)

両

【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン細粒1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10(10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30(30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60(60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%(2%1g)

院外

【一般名】メクロープラミド

プリンペラン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】メクロープラミド

プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)

院外

【一般名】メクロープラミド

プロイメント点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ペンタサ顆粒94%(94%1g)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)

院外

【一般名】メサラジン

メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)

院外

【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】メクロプラミド

メクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メクロプラミド

モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)

両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位(3000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HCGモチダ筋注用5千単位(5000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))

両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位(5単位1管)

両

【一般名】オキシトシン

オビドレル皮下注シリンジ250 μ g(250 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクトBC注射用8mg(8mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位(5000単位1管)

限定

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位0.75mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位1.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注用75(75国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用12mg(12mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)
限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

デスマプレシン・スプレー2.5協和 (125 μ g1瓶)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン注4協和 (4 μ g1管)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン点鼻液0.01%協和 (250 μ g1瓶)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)
限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ピトレシン注射液20 (20単位1管)
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 μ g1錠)
院外

【一般名】リオチロニンナトリウム

チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠100 μ g (100 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠25 μ g (25 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠50 μ g (50 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)
院外

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター (28.2 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 μ g「サンド」(25 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシシンNa錠50 μ g「サンド」(50 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシシンナトリウム水和物

レボチロキシシンナトリウム錠(12.5 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシシンナトリウム水和物

2.4.4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg(5mg1錠)
両

【一般名】メテロン酢酸エステル

2.4.5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.15mg(0.15mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.3mg(0.3mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg(10mg1錠)
両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg(25mg1錠)
院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg(10mg1管)
両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg(20mg1管)
両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg(3.95mg1個)
院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠(1錠)
両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ(1mL)
両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg(500mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg(100mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg(1g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg(40mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg(500mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)
両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)
両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg(4mg1錠)
両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)
両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)
両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)
両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】メチルプレドニゾロン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】メチルプレドニゾロン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】メチルテストステロン

テストノンデポ一筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テストノンデポ一筋注用250mg (250mg1mL1管)

限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)

院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ (0.1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg*(持田) (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

デイビゲル1mg (1mg1包)

院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

両

【一般名】結合型エストロゲン

プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)

両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル

プロスターールL錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスターール錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

ルティナス腔錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

ジェミーナ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

プラノバル配合錠 (1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

メノエイドコンビパッチ (1枚)

院外

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

ヤーズ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ヤーズフレックス配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ルナベル配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】デュタステリド

2.4.8 混合ホルモン剤

イノレット30R注 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)

院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)

院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

院外

【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)

両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】トルバブタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)

両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シクロフェニル

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)

限定

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】ベグビソマント(遺伝子組換え)

ゾラデックス3.6mgデポ(3.6mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ(10.8mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)

両

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トレシーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トレシーバ注ペンフィル(300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド70ミックス注フレックスペン(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注100単位/mL(100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注イノレット(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスペン(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注ペンフィル(300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注10 μ gペン300(300 μ g1キット(10 μ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注5 μ gペン300(300 μ g1キット(5 μ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バクスマー一点鼻粉末剤3mg(3mg1瓶)

院外

【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)

院外

【一般名】エキセナチド

ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)

限定

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ブゼレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブゼレリン酢酸塩

ブゼレリン点鼻液0.15%「F」 (15.75mg10mL1瓶)

両

【一般名】ブゼレリン酢酸塩

プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)

両

【一般名】ジノプロスト

プロペシア錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フィナステリド

ボンゾール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ダナゾール

ボンゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ダナゾール

ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクスマリア皮下注300 μ g (300 μ g3mL1キット)

院外

【一般名】リキシセナチド

リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)
限定

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶(懸濁用液付))
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」(3. 75mg1筒)
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

レベミル注イノレット (300単位1キット)
院外

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注フレックスペン (300単位1キット)
限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レルミナ錠40mg (40mg1錠)
両

【一般名】レルゴリクス

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)
両

【一般名】D-ソルビトール

2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

アデスタン錠300mg (300mg1個)
院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)
両

【一般名】エストリオール

エンペシド錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール錠600mg (600mg1錠)
両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ錠100mg (100mg1錠)
両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール錠250mg (250mg1錠)
両

【一般名】メトロニダゾール

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」(0. 125mg1錠)
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠 ((28日分)1組)
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)
院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠 ((21日分)1組)
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠 ((28日分)1組)
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21 ((21日分)1組)
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

リビアン28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

2. 5. 5 痔疾用剤

強カポステリザン(軟膏)(1g)

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

タカベンス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】メリロートエキス

ネリザ坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏(1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏(1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

ポステリザンF坐薬(1個)

院外

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

ボラザG軟膏(1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジログシエキス

エビプロスタット配合錠DB(1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

セルニルトン錠(1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)

限定

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

フリバス錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

バイアグラ錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)

両

【一般名】プロピペリン塩酸塩

バイアグラ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

ベオーバ錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】ビベグロン

バップフォー錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

バップフォー錠20(20mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベシケア錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ハルナールD錠0.1mg(0.1mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ベタニス錠25mg(25mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ハルナールD錠0.2mg(0.2mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ベタニス錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ブラダロン錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】フラボキサート塩酸塩

ポラキス錠2(2mg1錠)

両

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

ポラキス錠3(3mg1錠)

院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

フリバスOD錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

マグセント注100mL(100mL1瓶)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

フリバスOD錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ユリーフOD錠4mg(4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

フリバス錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ユリーフ錠4mg(4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

フリバス錠50mg(50mg1錠)

院外

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)

両

【一般名】リトドリン塩酸塩

トビエース錠8mg

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」

リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)

院外

【一般名】リトドリン塩酸塩

レビトラ錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

2.6 外皮用薬

2.6.1 外皮用殺菌消毒剤

0.02w/v%マスキ水(0.02%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0.1w/v%マスキ水(0.1%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

5%ヒビテン液(5%10mL)

院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)

院外

【一般名】イソプロパノール

イソジン液10%(10%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

イソジンゲル10%(10%10g)

両

【一般名】ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7.5%(7.5%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【一般名】フェノール

液状フェノール「東豊」(10mL)

両

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)

両

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)

両

【一般名】希ヨードチンキ

クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)

院外

【一般名】クレゾール石ケン

産婦人科用イソジンクリーム5%(5%10g)

院外

【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

ハイポライト消毒液10%(10%10g)

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ポピヨドン液10%(10%10mL)

両

【一般名】ポビドンヨード

ホルマリン(10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスキW・エタノール液(0.5w/v%)(0.5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【一般名】ヨウ素

2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1%(1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1%(1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)
院外

【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)
院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 (1g)
両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)
両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)
両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)
院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)
院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)
両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)
両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)
院外

【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)
両

【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)
院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)
両

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)
院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム

フランセチン・T・パウダー (1g)
両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリブシン

硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)
院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)
院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)
両

【一般名】パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)
両

【一般名】パップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)
院外

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)
両

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)
両

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)
両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)
両

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏 (0.1%1g)
院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)
院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】インドメタシン

エキザルベ (1g)

両

【一般名】混合死菌製剤

エクラープラスター20 μ g/cm² ((1.5mg)7.5cm×10cm)

院外

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

エクラーローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両

【一般名】クロタミトン

カチリ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション*(丸石)(10mL)

両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

グリメサゾン軟膏 (1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシヤンプー0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

院外

【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)

院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

スミルスチック3% (3%1g)

両

【一般名】フェルビナク

スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

スレンジム軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】スプロフェン

セクターゲル3% (3%1g)

院外

【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)

両

【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)

院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水* (司生堂) (10mL)

両

【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏 (1g)

院外

【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】フルオシノニド

ドレニゾンテープ4 μ g/cm² ((0.3mg)7.5cm×10cm)

両

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)

院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)

院外

【一般名】フェルビナク

ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

パンデルクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドルローション0.1% (0.1%1mL)
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)
院外

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)
両

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フェルビナク

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)
両

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フルルビプロフェン

ベシカムクリーム5% (5%1g)
院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1% (1%1g)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)
両

【一般名】ジフルプレドナート

マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)
両

【一般名】ジフルプレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)
両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)
両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)
両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)
両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)
両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)
両

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロンーDPクリーム (0.064%1g)
院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーDP軟膏 (0.064%1g)
院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーVGクリーム0.12% (1g)
院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVG軟膏0.12% (1g)
院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVGローション (1mL)
院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVクリーム0.12% (0.12%1g)
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーV軟膏0.12% (0.12%1g)
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーVローション (0.12%1mL)
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

モーラスパップXR240mg

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)
両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1% (1%1g)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)
両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)
両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)
両

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)
両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)
両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1%

2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

両

【一般名】サリチル酸

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)

両

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ラノコナゾール

アデスタンクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

アトラント外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【一般名】イオウ

エンベシドクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)

両

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】リラナフタート

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」(1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ニゾラルクリーム2% (2%1g)

両

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2% (2%1g)

院外

【一般名】ケトコナゾール

ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポール外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

メンタックス外用液1% (1%1mL)

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション (10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」 (10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

ウレパールローション10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

酢酸「ニッコー」 (10mL)

両

【一般名】酢酸

硝酸銀「ホエイ」 (1g)

両

【一般名】硝酸銀

スピール膏M (25平方cm1枚)

院外

【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

ベギンクリーム20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル (1g)

院外

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メキサレン

オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】メキサレン

オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)

限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)

限定

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】アダパレン

ドボネックス軟膏50 μ g/g (0.005%1g)

院外

【一般名】カルシボトリオール

ドボベットゲル (1g)

院外

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ラミシールクリーム1%

ドボベットゲル

ドボベツト軟膏 (1g)

両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶 (溶解液付))

院外

【一般名】トラフェルミン (遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶 (溶解液付))

両

【一般名】トラフェルミン (遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏 (1g)

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

レクチゾール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

両

【一般名】メロニダゾール

2.7 歯科口腔用薬

2.7.1 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネストーオクタプレシカートリッジ (1.8mL1管)

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏 (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

ザイヤフレックス注射用 (0.58mg1瓶 (溶解液付))

両

【一般名】コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチウム)

セファランチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セファランチン

セファランチン末1% (1%1g)

両

【一般名】セファランチン

ハイゼット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ガンマオリザノール

ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

【一般名】ファレカルシトリオール

3.1.1 ビタミンA及びD剤

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

院外

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

両

【一般名】カルシトリオール

【一般名】アルファカルシドール

ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)

院外

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【一般名】カルシトリオール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

院外

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)

両

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)

院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

院外

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)

両

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

3.1.2 ビタミンB1剤

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

両

アリナミンF100注 (100mg20mL1管)

限定

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)

両

塩酸チアミン注10mg「フソー」 (10mg1管)

両

【一般名】マキサカルシトール

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

オキサロール注5 μ g (5 μ g1mL1管)

両

【一般名】マキサカルシトール

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「テバ」 (0.25 μ g1カプセル)

両

ナイクリン注射液50mg (50mg1管)

両

【一般名】ニコチン酸

【一般名】カルシトリオール

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)

両

【一般名】ニコチン酸アミド

チガゾンカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【一般名】エトレチナート

ハイボン細粒10% (10%1g)

院外

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【一般名】ビタミンA

ハイボン錠20mg (20mg1錠)

両

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)

院外

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「テバ」(20%1g)

両

【一般名】パンテチン

パントシン散20%(20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30(30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10%(200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5%(100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg(30mg1管)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠(5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液(15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタン錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバル細粒0.1%(0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠250 μ g(0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠500 μ g(0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル注射液500 μ g(0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

3.1.4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25%(25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg(500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

3.1.5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

3.1.6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg(15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテレン

ケイツーN静注10mg(10mg1管)

両

【一般名】メナテレン

ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)

両

【一般名】メナテレン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィットナジオン

メナテレノンカプセル15mg「トロー」(15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテレノン

3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注(1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒(1g)

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末(1g)

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液(静注用)(10mL1管)

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠(1錠)

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット(2筒1キット)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50(1カプセル)

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液(5mL1管)

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)

両

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)

両

【一般名】ビオチン

3. 2 滋養強壮薬

3. 2. 1 カルシウム剤

アスパラーCA錠200(1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

大塚塩カル注2%(2%20mL1管)

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

デノタスチュアブル配合錠(1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%(50%1g)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg(300mg1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq(17.12%10mL1管)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100 μ g(100 μ g2mL1瓶)

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

インクレミンシロップ5%(1mL)

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

塩化カリウム(10g)

両

【一般名】塩化カリウム

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)
両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq1g)
両

【一般名】グルコン酸カリウム

スローケー錠600mg(600mg1錠)
院外

【一般名】塩化カリウム

ソリターT配合顆粒2号(4g1包)
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

ソリターT配合顆粒3号(4g1包)
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)
両

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

フェジン静注40mg(40mg2mL1管)
両

【一般名】含糖酸化鉄

フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)
両

【一般名】乾燥硫酸鉄

フェロミア顆粒8.3%(1g)
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))
限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

ボルビックス注(2mL1管)
両

【一般名】塩化マンガ・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)
両

【一般名】ヨウ化カリウム

3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液10%(10%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10%(10%500mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20%(20%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%100mL1瓶)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%500mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%200mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5%(5%500mL1袋)
両

【一般名】キシリトール

ハイカリックNC-H輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-L輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-N輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液(500mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖* (扶桑) (10g)

両

【一般名】ブドウ糖

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒 (2.5g1包)

両

【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液 (10mL (混合調製後の内用液として))

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液 (903mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン-P注射液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

へパンED配合内用剤 (10g)

院外

【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ミキシッドL輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ラコーンNF配合経腸用液 (10mL)

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

3. 2. 6 臓器製剤

アデラビン9号注1mL (1mL1管)

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

3. 2. 7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

限定

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

院外

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

両

【一般名】ダイズ油

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)

限定

【一般名】生理食塩液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注 (250mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (50mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液(200mL1袋)

両

【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液(500mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液(200mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(200mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルラクト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注(250mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液(デキストラン40加)

ピカネイト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ピカネイト輸液(1L1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ140輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)

フィジオ35輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液(ブドウ糖加)

ヘスパンダー輸液(500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤

ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

3.3.2 止血剤

アドナ錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg(30mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)

両

【一般名】モノエタノールアミノレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
(0.5%10mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンピン細粒1万単位(10000単位1g1包)

両

【一般名】トロンピン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット7.6cm×10.2cm)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×35.6cm1枚)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm1枚)

両

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル(5cm×2.5cm1枚)

両

【一般名】ゼラチン

スポンゼル(10cm×7cm1枚)

両

【一般名】ゼラチン

ゼルフフォーム(2cm×6cm×0.7cm1枚)

院外

【一般名】ゼラチン

トランネキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【一般名】トランネキサム酸

トランサミンカプセル250mg(250mg1カプセル)

院外

【一般名】トランネキサム酸

トランサミン散50%(50%1g)

両

【一般名】トランネキサム酸

トランサミン錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】トランネキサム酸

トランサミン錠500mg(500mg1錠)

院外

【一般名】トランネキサム酸

トランサミンシロップ5%(5%1mL)

両

【一般名】トランネキサム酸

トランサミン注10%(10%10mL1管)

両

【一般名】トランネキサム酸

トランサミン注5%(5%5mL1管)

両

【一般名】トランネキサム酸

トロンピン液モチダソフトボトル1万(10000単位10mL1キット)

両

【一般名】トロンピン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレロール3%注2mL(3%2mL1管)

両

【一般名】ポリドカノール

3.3.3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルト細粒分包10mg(10mg1包)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg(15mg1包)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg(15mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

エリキユース錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)

両

【一般名】ダナバロイドナトリウム

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」(10g)

両

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)

両

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)

両

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0.3% (1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0.3% (1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0.3% (1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)

両

【一般名】ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）

両

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL（4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒）

両

【一般名】パルナパリンナトリウム

ワーファリン顆粒0.2%（0.2%1g）

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」（0.2%1g）

両

【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）

両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋）

両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g（20 μ g1mL1管（D-アラビノース換算量として））

両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600（600mg1包）

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900（900mg1包）

両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300（300mg1カプセル）

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】プラスゲレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【一般名】プラスゲレル塩酸塩

エフィエント錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】プラスゲレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）

両

【一般名】プラスゲレル塩酸塩

エフィエント錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】プラスゲレル塩酸塩

オパールモン錠5 μ g（5 μ g1錠）

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

グランシリンジ150（150 μ g0.6mL1筒）

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジ75（75 μ g0.3mL1筒）

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジM300（300 μ g0.7mL1筒）

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

コンプラビン配合錠（1錠）

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))

両

【一般名】トロメタモール

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】サルポグレラート塩酸塩

ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)

両

【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

タケルダ配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 μ g (100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 μ g (250 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注50 μ g (50 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0.6mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0.7mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

限定

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)

両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg (90mg1錠)

限定

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シロスタゾール

プレタール散20% (20%1g)

院外

【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

プロレナール錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】ルストロンボパグ

モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)

限定

【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)

両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

3. 4 人工透析用薬

3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E (2袋1組)

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)

両

【一般名】人工透析液

3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
院外

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
院外

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

3. 9 その他の代謝性医薬品

3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠（1錠）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）
院外

【一般名】プロパゲルマニウム

タウリン散98%「大正」（98%1g）
両

【一般名】タウリン

チオラ錠100（100mg1錠）
両

【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）
限定

【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠（1錠）
院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL（20mL1筒）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）
両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）
両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）
両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g（1g）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）
院外

【一般名】球形吸着炭

シアノキッド注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）
両

【一般名】デフェラシロクス

ジアドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)

両

【一般名】デフェランロクス

タチオン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg (100mg1管)

両

【一般名】グルタチオン

デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナミド内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【一般名】シアナミド

ノックピン原末 (1g)

院外

【一般名】ジスルフィラム

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散 (1g)

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠 (1錠)

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

サロベール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

フェブリク錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

3.9.5 酵素製剤

ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)

両

【一般名】ウロキナーゼ

エラプレース点滴静注液6mg (6mg3mL1瓶)

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)

クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)

両

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)

グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アルテプラーゼ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)

両

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】アルゲルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)

リフラップ軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

イニシク配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクタ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 (0.5mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

ザファテック錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ブホルミン塩酸塩

ジャディアンズ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンズ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】レパグリニド

スイニー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】イブラグリフロジン レブロン

スージャヌ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レブロン配合剤

スターシス錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター (1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤

ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

テネリア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリブチン

トラディアンス配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

トラディアンス配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファステック錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

ファステック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

テネリア錠20mg

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリブチン

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリブチン

ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD

メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

リオベル配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

リオベル配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】レパグリニド

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アザニン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】アザチオプリン

アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコーワ腸溶錠20 (20mg1錠)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アラバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

アラバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】レフルノミド

アラバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

アルギU配合顆粒 (1g)

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】イノシンブラノベクス

イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

両

【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)

イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

イムラン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アザチオプリン

イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)

限定

【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)

両

【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg(60mg1錠)

両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エベレンゾ錠100mg(100mg1錠)

限定

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ロキサデュスタット

エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)

両

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500(1500国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000(3000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000(24000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg5mL1筒)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%(10%1mL)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ(20エルカトニン単位1mL1筒)

両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位(40エルカトニン単位1mL1管)

両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(25mg0.5mL1筒)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg1mL1筒)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL(50mg1mL1キット)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg(10mg1瓶)

限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg(25mg1瓶)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)

両

【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】イプリフラボン

オテズラ錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オフェブカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフェブカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オルケディア錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルケディア錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルミエント錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】バリシチニブ

オルミエント錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)

院外

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】カルグルミン酸

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

キネダック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

クリースピーータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

ケアラム錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

院外

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)

両

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)

両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディス関節注2mL (16mg2mL1筒)

両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)
限定

【一般名】エベロリムス

サンディムン点滴静注用250mg (5%5mL1管)
両

【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」(25mg1カプセル)
院外

【一般名】ジアゾキシド

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)
両

【一般名】ジアゾキシド

シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1
キット)
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)
院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5m
L1キット)
院外

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)
両

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83m
L1筒)
限定

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)
両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)
両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

スベニールディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)
両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)
両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)
限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(4mg
100mL1袋)
両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200 (200mg1錠)
院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)
院外

【一般名】タクロリムス水和物

ダーブロック錠2mg (2mg1錠)
両

【一般名】ダプロデュスタット

ダーブロック錠4mg (4mg1錠)
両

【一般名】ダプロデュスタット

ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g
0.5mL1筒)
両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ
g0.5mL1筒)
両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エラスポール100(100mg1瓶)

両

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)

限定

【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)

トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)

限定

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

ネオール25mgカプセル(10mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール25mgカプセル(25mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール50mgカプセル(50mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール内用液10%(10%1mL)

両

【一般名】シクロスポリン

ネस्प注射液10 μ gプラシリンジ(10 μ g0.5mL1筒)

院外

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネस्प注射液120 μ gプラシリンジ(120 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネस्प注射液180 μ gプラシリンジ(180 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ハイチオール錠80(80mg1錠)

両

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用2.5mg(2.5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パーサビブ静注透析用5mg(5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

バフセオ錠150mg(150mg1錠)

院外

【一般名】バダデュスタット

バフセオ錠300mg(300mg1錠)

院外

【一般名】バダデュスタット

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)

限定

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

ピアーレシロップ65%(65%1mL)

両

【一般名】ラクツロース

ビオプテン顆粒10%(10%1g1包)

院外

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)

限定

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94% (94%1g)

限定

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ヒドロキシクロキソ硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリピン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリピン

ブレディニン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】ミゾリピン

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両

【一般名】ミゾリピン

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg (1mg1包)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)

限定

【一般名】コンドリアーゼ

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）

院外

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg（35mg1錠）

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注バッグ900 μ g（900 μ g100mL1袋）

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ミノロン酸水和物

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ミノロン酸水和物

ポルトラック原末（1g）

両

【一般名】ラクチツール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ250 μ g（250 μ g0.3mL1筒）

限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

メーゼント錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】シボニモド フマル酸

メトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）

院外

【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）

院外

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）

限定

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）

両

【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1瓶）

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

リンヴオック錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴオック錠7.5mg（7.5mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）

限定

【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】シナカルセト塩酸塩

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】エルロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 μ g調製用 (250 μ g1瓶)

限定

【一般名】ロミプロスチム(遺伝子組換え)

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

院外

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)

院外

【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサ一点滴静注用1g (1g1瓶)

限定

【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g (1g1瓶)

両

【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】テモゾロミド

トレアキシ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)

限定

【一般名】ブスルファン

マブリン散1% (1%1g)

院外

【一般名】ブスルファン

4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU錠100協和 (100mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU錠50協和 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU軟膏5%協和 (5%1g)

院外

【一般名】フルオロウラシル

アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネララビン

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)

両

【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)

両

【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg (20mg1管)

両

【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)

両

【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)

両

【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フトラフル坐剤750mg (750mg1個)

院外

【一般名】テガフル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ドキシフルリジン

メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキサート

ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ロイケリン散10% (10%1g)

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アムルビシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】アクチノマイシン D

ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダウノルビシン塩酸塩

テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピラルビシン塩酸塩

ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)

両

【一般名】マイトマイシンC

4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg
5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(40mg2m
L1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)

限定

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.
7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルピン酒石酸塩

4.2.9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ポナチニブ塩酸塩

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダプラチン

アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】プレッツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1
瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニトール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】タミバロテン

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アナストロゾール

アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)

限定

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)

両

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イレッサ錠250 (250mg1錠)

限定

【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)

両

【一般名】エキセメスタン

アリミデックス錠1mg

エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)

限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

限定

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg (125mg1錠)

限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)

限定

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)

ガザイバ点滴静注1000mg

カソデックス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カボメテイクス錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメテイクス錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジカディアカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】セリチニブ

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ルキソリチニブリンゴ酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)

限定

【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)

院外

【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)

両

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス注10mg (10mg1管)

限定

【一般名】三酸化ニヒ素

ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクスバール錠200mg (200mg1錠)
両

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)
両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)
両

【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)

バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)
限定

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)
両

【一般名】エリプリンメシル酸塩

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)
両

【一般名】ビカルタミド

ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)
院外

【一般名】ビカルタミド

ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))
両

【一般名】溶連菌抽出物

ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))
両

【一般名】溶連菌抽出物

ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)
両

【一般名】ダコミチニブ水和物

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)
両

【一般名】アザシチジン

ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【一般名】エンコラフェニブ

ビーリンサイト点滴静注用35 μ g (35 μ g1瓶(輸液安定化液付))
限定

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)
院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

フェアストン錠40 (40mg1錠)
院外

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)
両

【一般名】フルベストラント

フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)
院外

【一般名】レトロゾール

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)
両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)
両

【一般名】トレチノイン

ページニオ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ページニオ錠150mg (150mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ページニオ錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)
両

【一般名】ウベニメクス

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)
両

【一般名】ポルテゾミブ

ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ピニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキシマン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロープレナ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

4.4 アレルギー用薬

4.4.1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」
(6mg1錠)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

ピレチア細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

4.4.2 刺激療法剤

シオゾール注10mg (10mg1mL1管)

両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ブシラミン

リマチル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ブシラミン

4.4.9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)

両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)

院外

【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

ロープレナ錠25mg

アゼプチン錠1mg

アレギサール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラステカリウム

アレギサール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラステカリウム

アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ペミロラステカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

院外

【一般名】エメダステチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】エメダステチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオンドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

インターール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】エバステチン

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】エバステチン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

院外

【一般名】プラニルカステ水和物

オノンドライシロップ10% (10%1g)

院外

【一般名】プラニルカステ水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(0.5%1g)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカステナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカステナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカステナトリウム

クラリチン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック (1mL1包)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

ジルテック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg (4mg1包)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)

両

【一般名】デュピルマブ (遺伝子組換え)

デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)

限定

【一般名】デュピルマブ (遺伝子組換え)

ドメナン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)

両

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)

両

【一般名】トラニラスト

バイナス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラマトロバン

ビラノア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ビラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)
両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)
両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

برانلカストDS10%「日医工」(10%1g)
両

【一般名】برانلカスト水和物

برانلカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)
両

【一般名】برانلカスト水和物

プロニカ錠80(80mg1錠)
院外

【一般名】セラトロダスト

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)
両

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%(5%1g)
院外

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg(10mg1錠)
両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)
院外

ピラノア錠20mg

レミカットカプセル1mg

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

【一般名】オウバク

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

院外

トチモトのオウレン (10g)

院外

【一般名】ゴマ

【一般名】オウレン

ウチダの附子 (10g)

院外

トチモトのオンジ (10g)

院外

【一般名】ブシ

【一般名】オンジ

トチモトのアキョウ (10g)

院外

トチモトのガイヨウ (10g)

院外

【一般名】アキョウ

【一般名】ガイヨウ

トチモトのイレイセン (10g)

院外

トチモトのカシ (10g)

院外

【一般名】イレイセン

【一般名】カシ

トチモトのインテンコウ (10g)

院外

トチモトのカシュウ (10g)

院外

【一般名】インテンコウ

【一般名】カシュウ

トチモトのウイキョウ (10g)

院外

トチモトのガジュツ (10g)

院外

【一般名】ウイキョウ

【一般名】ガジュツ

トチモトのウズ (10g)

院外

トチモトのカッコウ (10g)

院外

【一般名】ウズ

【一般名】カッコウ

トチモトのウバイ (10g)

院外

トチモトのカッコン (10g)

院外

【一般名】ウバイ

【一般名】カッコン

トチモトのウヤク (10g)

院外

トチモトのカッセキ (10g)

院外

【一般名】ウヤク

【一般名】カッセキ

トチモトのエンゴサク (10g)

院外

トチモトのカロコン (10g)

院外

【一般名】エンゴサク

【一般名】カロコン

トチモトのオウギ (10g)

院外

トチモトのカロニン (10g)

院外

【一般名】オウギ

【一般名】カロニン

トチモトのオウゴン (10g)

院外

トチモトの乾姜 (10g)

院外

【一般名】オウゴン

【一般名】カンキョウ

トチモトのオウバク (10g)

院外

トチモトのカンゾウ (10g)

院外

【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ (10g)

院外

【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ (10g)

院外

【一般名】キクカ

トチモトのキジツ (10g)

院外

【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ (10g)

院外

【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン (10g)

院外

【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ (10g)

院外

【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ (10g)

院外

【一般名】クコシ

トチモトのクジン (10g)

院外

【一般名】クジン

トチモトのケイガイ (10g)

院外

【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ (10g)

院外

【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ (10g)

院外

【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン (10g)

院外

【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ(膠飴) (10g)

院外

【一般名】コウイ

トチモトのコウカ (10g)

院外

【一般名】コウカ

トチモトのキキョウ

トチモトのコウブシ (10g)

院外

【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ (10g)

院外

【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク (10g)

院外

【一般名】コウボク

トチモトのコウホン (10g)

院外

【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ (10g)

院外

【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシユユ (10g)

院外

【一般名】ゴシユユ

トチモトのゴボウシ (10g)

院外

【一般名】ゴボウシ

トチモトのゴミシ (10g)

院外

【一般名】ゴミシ

トチモトのサイコ (10g)

院外

【一般名】サイコ

トチモトのサイシン (10g)

院外

【一般名】サイシン

トチモトのサイチャ(細茶) (10g)

院外

【一般名】チャヨウ

トチモトのサンキライ (10g)

院外

【一般名】サンキライ

トチモトのサンザシ (10g)

院外

【一般名】サンザシ

トチモトのサンザシ

トチモトのサンシシ (10g)

院外

【一般名】サンシシ

トチモトのサンシュユ (10g)

院外

【一般名】サンシュユ

トチモトのサンショウ (10g)

院外

【一般名】サンショウ

トチモトのサンソウニン (10g)

院外

【一般名】サンソウニン

トチモトのサンヤク (10g)

院外

【一般名】サンヤク

トチモトのジオウ (10g)

院外

【一般名】ジオウ

トチモトのシオン (10g)

院外

【一般名】シオン

トチモトのジコッピ (10g)

院外

【一般名】ジコッピ

トチモトのシコン (10g)

院外

【一般名】シコン

トチモトのシソシ (10g)

院外

【一般名】シソシ

トチモトのシツリシ (10g)

院外

【一般名】シツリシ

トチモトのシテイ (10g)

院外

【一般名】シテイ

トチモトのシャクヤク (10g)

院外

【一般名】シャクヤク

トチモトのシャゼンシ (10g)

院外

【一般名】シャゼンシ

トチモトのシュクシャ (10g)

院外

【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ (10g)

院外

【一般名】ショウキョウ

トチモトのショウバク (10g)

院外

【一般名】ショウバク

トチモトのショウマ (10g)

院外

【一般名】ショウマ

トチモトのシンイ (10g)

院外

【一般名】シンイ

トチモトのセッコウ (10g)

院外

【一般名】セッコウ

トチモトのセンキュウ (10g)

院外

【一般名】センキュウ

トチモトのゼンコ (10g)

院外

【一般名】ゼンコ

トチモトのセンコツ (10g)

院外

【一般名】センコツ

トチモトのセンタイ (10g)

院外

【一般名】センタイ

トチモトのソウジュツ (10g)

院外

【一般名】ソウジュツ

トチモトのソウハクヒ (10g)

院外

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのソボク (10g)

院外

【一般名】ソボク

トチモトのソヨウ (10g)

院外

【一般名】ソヨウ

トチモトのダイオウ (10g)

院外

【一般名】ダイオウ

トチモトのダイオウ末 (10g)

両

【一般名】ダイオウ

トチモトのタイソウ (10g)

院外

【一般名】タイソウ

トチモトのダイフクヒ (10g)

院外

【一般名】ダイフクヒ

トチモトのタクシャ (10g)

院外

【一般名】タクシャ

トチモトのチクジョ (10g)

院外

【一般名】チクジョ

トチモトのチモ (10g)

院外

【一般名】チモ

トチモトのチョウジ (10g)

院外

【一般名】チョウジ

トチモトのチョウトウコウ (10g)

院外

【一般名】チョウトウコウ

トチモトのチョレイ (10g)

院外

【一般名】チョレイ

トチモトのチンピ (10g)

院外

【一般名】チンピ

トチモトのテンナンショウ (10g)

院外

【一般名】テンナンショウ

トチモトのテンマ (1g)

院外

【一般名】テンマ

トチモトのテンモンドウ (10g)

院外

【一般名】テンモンドウ

トチモトのトウガシ (10g)

院外

【一般名】トウガシ

トチモトのトウキ (10g)

院外

【一般名】トウキ

トチモトのトウニン (10g)

院外

【一般名】トウニン

トチモトのドクカツ (10g)

院外

【一般名】ドクカツ

トチモトのトチュウ (10g)

院外

【一般名】トチュウ

トチモトのニンジン (10g)

院外

【一般名】ニンジン

トチモトのニンドウ (10g)

院外

【一般名】ニンドウ

トチモトのバイモ (10g)

院外

【一般名】バイモ

トチモトのバクモンドウ (10g)

院外

【一般名】バクモンドウ

トチモトのハッカ (10g)

院外

【一般名】ハッカ

トチモトのハンゲ (10g)

院外

【一般名】ハンゲ

トチモトのビャクゴウ (10g)

院外

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのビヤクシ (10g)

院外

【一般名】ビヤクシ

トチモトのビヤクジュツ (10g)

院外

【一般名】ビヤクジュツ

トチモトのビワヨウ (10g)

院外

【一般名】ビワヨウ

トチモトのビンロウジ (10g)

院外

【一般名】ビンロウジ

トチモトのブクリヨウ (10g)

院外

【一般名】ブクリヨウ

トチモトのベッコウ (10g)

院外

【一般名】ドベッコウ

トチモトのボウイ (10g)

院外

【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ (10g)

院外

【一般名】ボウフウ

トチモトのボクソク (10g)

院外

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ (10g)

院外

【一般名】ボタンピ

トチモトのボレイ (10g)

院外

【一般名】ボレイ

トチモトのマオウ (10g)

院外

【一般名】マオウ

トチモトのマシニン (10g)

院外

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ (10g)

院外

【一般名】マンケイシ

トチモトのビヤクシ

トチモトのモクツウ (10g)

院外

【一般名】モクツウ

トチモトのモッカ (10g)

院外

【一般名】モッカ

トチモトのモッコウ (10g)

院外

【一般名】モッコウ

トチモトのヤクチ (10g)

院外

【一般名】ヤクチ

トチモトのヤクモソウ (10g)

院外

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのヨクイニン (10g)

院外

【一般名】ヨクイニン

トチモトのリウガンニク (10g)

院外

【一般名】リウガンニク

トチモトのリウコツ (10g)

両

【一般名】リウコツ

トチモトのリウタン (10g)

院外

【一般名】リウタン

トチモトのリョウキョウ (10g)

院外

【一般名】リョウキョウ

トチモトのレンギョウ (10g)

院外

【一般名】レンギョウ

トチモトのレンニク (10g)

院外

【一般名】レンニク

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

ウチダの八味丸M (10丸)

院外

【一般名】八味丸

ウチダの八味丸M

オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)

院外

【一般名】大黃甘草湯エキス

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】柴苓湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】四物湯エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】八味地黄丸エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】補中益気湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ジュンコウ柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス

ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】安中散エキス

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温経湯エキス

ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温清飲エキス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄連解毒湯エキス

ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】葛根湯エキス

ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】葛根湯加川きゆう辛夷エキス

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】加味逍遙散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桔梗湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】帰脾湯エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬大黃湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】香蘇散エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴陷湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】真武湯エキス

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】猪苓湯エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】通導散エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防己黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

両

【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)(500mg1瓶)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)
両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)
両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg(200mg1錠)
限定

【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル75mg(75mg1カプセル)
両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)
両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)
両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)
院外

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%(2%1g)
両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg(100mg2mL1管)
両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g(1g1瓶)
両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)
両

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

セフテムカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】セフチブテン水和物

タイガシル点滴静注用50mg(50mg1瓶)
限定

【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注60mg(60mg1管)
両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)
院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)
両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム

オメガシン点滴用0.3g(300mg1瓶)
両

【一般名】ピアベネム

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セフロキシム アキシセル

オラペナム小児用細粒10% (100mg1g)

院外

【一般名】テビペナム ピボキシル

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】セフォタキシムナトリウム

ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】セファクロル

ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)

両

【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)

両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

両

【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】セフジニル

セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)

両

【一般名】セフタジジム水和物

セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエペネム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)

両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

注射用マキシピーム1g(1g1瓶)

両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

トミロン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠50(50mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

パセトシンカプセル250(250mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

バナン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5%(50mg1g)

院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g(1g1瓶)

両

【一般名】セフォゾラン塩酸塩

ファロム錠150mg(150mg1錠)

両

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)

院外

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニボックス点滴静注用0.25g(250mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フィニボックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】フロモキセフナトリウム

フロモックス錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミシンS静注用0.5g(500mg1瓶)

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン錠500(500mg1錠)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

セフタジジム静注用1g「マイラン」

ホスミシンドライシロップ400

メイアクトMS錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)

両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150 (150mg1錠)

両

【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ポソコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16.7mL1瓶)

限定

【一般名】ポソコナゾール

ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」(50mg1瓶)
両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400(1シート)
院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ボノピオンパック(1シート)
院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

ラベキュアパック400(1シート)
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ラベファインパック(1シート)
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

リフキシマ錠200mg(200mg1錠)
両

【一般名】リファキシミン

6. 2 化学療法剤

6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠250mg(250mg1錠)
両

【一般名】サラゾスルファピリジン

アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)
両

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)
院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)
両

【一般名】サラゾスルファピリジン

6. 2. 2 抗結核剤

イスコチン原末(1g)
院外

【一般名】イソニアジド

エサンブトール錠250mg(250mg1錠)
両

【一般名】エタンブトール塩酸塩

ネオイスコチン原末(1g)
両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ヒドラ錠「オーツカ」50mg(50mg1錠)
両

【一般名】イソニアジド

ピラマイド原末(1g)
両

【一般名】ピラジナミド

6. 2. 4 合成抗菌剤

アベロックス錠400mg(400mg1錠)
院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)
両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150(150mg1錠)
院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠75(75mg1錠)
院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))
院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg(500mg1錠(レボフロキサシンとして))
院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg(50mg1錠)
院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg(600mg1錠)
院外

【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠200mg(200mg1錠)
両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両

【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)

両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))

院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)

両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)

両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ファビピラビル

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】アメンメビル

アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】ラムブジン

エプクルーサ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠 (1錠)

両

【一般名】ラムブジン・アバカビル硫酸塩

エレルサ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】エルバスビル

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エンテカビル水和物

エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オデフシ配合錠(1錠)

限定

【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

カレトラ配合錠(1錠)

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)

両

【一般名】ガンシクロビル

グラジナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】グラゾプレビル水和物

ゲンボイヤ配合錠(1錠)

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

コペガス錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】リバビリン

コンビビル配合錠(1錠)

限定

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

スタリビルド配合錠(1錠)

両

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

ストックリン錠600mg (600mg1錠)

両

【一般名】エファビレンツ

スンベプラカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】アスナプレビル

ゼフィックス錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】ラミブジン

ソバルディ錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ソホスブビル

ゾビラックス顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠400 (400mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ダクラタスビル塩酸塩

タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3% (3%1g)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠 (1錠)

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠LT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

テノゼット錠300mg (300mg1錠)

院外

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

テビケイ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

トリーメク配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

ノービア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】リトナビル

ハーボニー配合錠 (1錠)

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バリキサ錠450mg (450mg1錠)

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

バルトレックス顆粒50% (50%1g)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500 (500mg1錠)

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

ビクトルビ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ビクロックス顆粒40% (40%1g)

両

【一般名】アシクロビル

ビクロックス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】アシクロビル

ビクロックスシロップ8% (8%1mL)

院外

【一般名】アシクロビル

ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)

両

【一般名】アシクロビル

ビラミューン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】ネビラピン

ファムビル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】ファムシクロビル

プリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物

プレバイミス錠240mg (240mg1錠)

両

【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)

両

【一般名】レテルモビル

ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)

限定

【一般名】レムデシビル

ヘプセラ錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アデホビル ピボキシル

ベムリディ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠 (1錠)

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ (5mg1プリスター)

両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700 (700mg1錠)

院外

【一般名】ホスアンブレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】リバビリン

6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (1%1mL)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

両

【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

両

【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL (懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 (1g)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

ダイフェン配合錠 (1錠)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

テルビナフィン錠125「MEEK」 (125mg1錠)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

バクタ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg (1%20mL1管)

両

【一般名】ミコナゾール

フロリードゲル経口用2% (2%1g)

両

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

両

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

6.3 生物学的製剤

6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由

来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

サーバリックス (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)

ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

ビケンHA (1mL1瓶)

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

ビームゲン注0.5mL (0.5mL1瓶)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

ラビピュール筋注用（1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

6. 3. 2 毒素及びトキソイド類

破トキ「ビケンF」（0.5mL1瓶）

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」（E型10000単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエそ抗毒素「KMB」（各5000単位入1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ガスエそウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」（5000単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」（（A. B. E型各1万単位F型4千単位）1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむし抗毒素「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥人血液凝固第9因子複合体

アコアラン静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アコアラン静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット2000（2000国際単位1キット（溶解液付））

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット3000（3000国際単位1キット（溶解液付））

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アドベイト静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アドベイト静注用1500（1500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アドベイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アドベイト静注用250（250国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アドベイト静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アルブミン5%静注12.5g/250mL（5%250mL1瓶）

両

【一般名】人血清アルブミン

アンソロピンP500注射用（500単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

イデルピオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルピオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】エフトレノコグ アルファ（遺伝子組換え）

クロスエイトM500（500単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL（100mL1瓶）
両

【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチャク」（20%50mL1瓶）
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチャク」（20%20mL1瓶）
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25「KMB」（25%50mL1瓶）
両

【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL（500mg5mL1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL（10g100mL1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL（2.5g25mL1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL（5g50mL1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

献血ベニロン-I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL（5g50mL1瓶）
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））
限定

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コンファクトF注射用250（250単位1瓶（溶解液付））
院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用500（500単位1瓶（溶解液付））
院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第9因子

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)
両

【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子

ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥濃縮人C1-インアクチベーター

レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTビック (0.1mL1瓶)
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)
両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン

ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(162mg0.9mL1キット)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgシリンジ(162mg0.9mL1筒)
院外

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アボネックス筋注30 μ gペン(30 μ g0.5mL1キット)
限定

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g(30 μ g0.5mL1筒)
両

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】精製ツベルクリン

イムノブラダー膀胱注用40mg(40mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

イムノブラダー膀胱注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg1mL1筒)
限定

【一般名】サトラズマブ(遺伝子組換え)

サイモグロブリン点滴静注用25mg(25mg1瓶)
両

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg(20mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】バシリキシマブ(遺伝子組換え)

スミフェロン注DS300万IU(300万国際単位1筒)
両

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

スミフェロン注DS600万IU(600万国際単位1筒)
院外

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

ソリリス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)
限定

【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)

フェロン注射用100万(100万国際単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】インターフェロン ベータ

フェロン注射用300万(300万国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】インターフェロン ベータ

ベタフェロン皮下注用960万国際単位(960万国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】インターフェロン ベーター1b(遺伝子組換え)

ユルトミス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)
限定

【一般名】ラブリズマブ(遺伝子組換え)

6.4 寄生動物用薬

6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)
両

【一般名】メロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)
院外

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)
院外

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注(5mL1管)
両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

フラジール内服錠250mg(250mg1錠)
両

【一般名】メロニダゾール

ベナンボックス注用300mg(300mg1瓶)
両

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠(1錠)
院外

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275(275mg1錠)
院外

【一般名】メフロキン塩酸塩

6. 4. 2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5% (5%1g)

院外

【一般名】フェントリン

ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】ブラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

アラビアゴム末 (10g)

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」(10g)

両

【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】バレイショデンプン

7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油* (日興製薬) (10mL)

両

【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】親水クリーム

親水ワセリン (10g)

院外

【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン (10g)

両

【一般名】精製ラノリン

単軟膏 (10g)

両

【一般名】単軟膏

白色ワセリン (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

プラスチベース (10g)

両

【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロベト (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

ミツロウ (10g)

両

【一般名】ミツロウ

流動パラフィン「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】流動パラフィン

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (100mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (500mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (1L1瓶)

両

【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】注射用水

プロピレングリコール (10mL)

両

【一般名】プロピレングリコール

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ニッコー」(10g)

両

【一般名】酒石酸

単シロップ (10mL)

両

【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【一般名】ハッカ油

7.1.9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム「日医工」(10g)

両

【一般名】塩化ナトリウム

ホスコE-75 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

ホスコH-15 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

ホスコS-55 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7.2.1 X線造影剤

イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75.52%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75.52%50mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)

両

【一般名】イオメプロール

イオメロン350注20mL (71.44%20mL1瓶)

両

【一般名】イオメプロール

イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)

両

【一般名】イオメプロール

イソビスト注240 (51.26%10mL1瓶)

両

【一般名】イオトロラン

ウログラフィン注60% (60%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ウログラフィン注76% (76%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

オイパロミン300注シリンジ100mL (61.24%100mL1筒)

両

【一般名】イオバミドール

オプチレイ240注シリンジ100mL (50.9%100mL1筒)

両

【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

ピリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)

両

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

リピオドール480注10mL (10mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)

両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)

両

【一般名】エドロホニウム塩化物

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)

両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg(5%10mL1瓶)

限定

【一般名】ベンチロミド

注射用GHRP科研100(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg(250mg1カプセル)

限定

【一般名】メチラポン

7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

オフサグリーン静注用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16 μ L(1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ペルフルブタン

フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)

両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)

両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)

両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン

アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液4mL(4mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2%(2%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6%(6%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末(1g)
両

【一般名】コカイン塩酸塩

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g(100 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 μ g(200 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 μ g(400 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

タペンタ錠25mg(25mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg(50mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ12.6mg(12.6mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16.8mg(16.8mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ2.1mg(2.1mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4.2mg(4.2mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8.4mg(8.4mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg(1mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg(2mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg(4mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ6mg(6mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ8mg(8mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠10mg(10mg1錠)
院外

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠5mg(5mg1錠)
限定

【一般名】メサドン塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O		M	
0.02w/v%マスキ水 (0.02%10mL)	73	MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	44
0.1w/v%マスキ水 (0.1%10mL)	73	MS温シップ「タカミツ」(10g)	74
1		MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	152
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	22	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	152
1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	74
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	P	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	79	PL配合顆粒 (1g)	19
2		PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))	143
20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1袋)	45	S	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	83	SG配合顆粒 (1g)	7
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	S・M配合散 (1g)	57
5		SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	59
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	79	T	
5%ヒピテン液 (5%10mL)	73	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	150
5-FU錠100協和 (100mg1錠)	109	あ	
5-FU錠50協和 (50mg1錠)	109	アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)	25
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	109	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	112
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	63	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	138
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	41
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	41
7		アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	118
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	73	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	118
A		アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)	51	アイベータ配合点眼液 (1mL)	25
AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	25	アイミクス配合錠HD (1錠)	35
D		アイミクス配合錠LD (1錠)	35
DTビック (0.1mL1瓶)	145	アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	25
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	118	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	25
D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	150	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	74
E		亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)	74
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	150	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	74
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	150	アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	45
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	44	アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)	46
H		アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)	31
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	62	アキネトン細粒1% (1%1g)	10
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	62	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	62	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	10
K		アクアチムクリーム1% (1%1g)	73
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	88	アクアチム軟膏1% (1%1g)	73
L		アクアチムローション1% (1%1mL)	74
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	150	アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
		アクチット輸液 (500mL1袋)	88
		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	145
		アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	145
		アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	146

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0.9mL1キット)	146	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	32
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	146	アスペノン静注用100 (100mg10mL1管)	32
アクトシン軟膏3% (3%1g)	80	アスペリン散10% (10%1g)	49
アクトス錠15 (15mg1錠)	98	アスペリン錠10 (10mg1錠)	49
アクトス錠30 (30mg1錠)	98	アスペリン錠20 (20mg1錠)	49
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	101	アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	49
アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)	101	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))	52
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	101	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))	52
アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))	142	アズレンうがい液4%「ケンエー」 (4%1mL)	51
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	112	アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)	54
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	111	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	54
アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	112	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	95
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	74	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	135
アクロマイシン末 (1g)	74	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	7
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	143	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 (300mg1錠)	7
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	143	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 (500mg1錠)	7
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	131	アセトキープ3G注 (500mL1袋)	88
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	59	アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)	118
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	132	アゼプチン錠1mg (1mg1錠)	118
アサコール錠400mg (400mg1錠)	59	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	7
アザニン錠50mg (50mg1錠)	101	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 (16mg1錠)	35
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	137	アセレンド注100 μ g (100 μ g2mL1瓶)	85
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	137	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	34
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」 (3%1g)	25	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	25
アシクロビル軟膏5%「トーフ」 (5%1g)	138	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	25
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	118	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	118	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	12
アシノン錠150mg (150mg1錠)	54	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	12
アシノン錠75mg (75mg1錠)	54	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	12
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	35	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	12
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	35	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	41
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	35	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	41
アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)	10	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	41
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	10	アダラートL錠10mg (10mg1錠)	41
アスタット外用液1% (1%1mL)	79	アダラートL錠20mg (20mg1錠)	41
アスタットクリーム1% (1%1g)	79	アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)	42
アスタット軟膏1% (1%1g)	79	アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)	42
アストフィリン配合錠 (1錠)	48	アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	35
アストミン錠10mg (10mg1錠)	48	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	35
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	59	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	36
アズノールうがい液4% (4%1mL)	51	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	36
アズノール錠2mg (2mg1錠)	54	アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	143
アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	74	アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	143
アスパラ-CA錠200 (1錠)	85	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	36
アスパラカリウム散50% (50%1g)	85	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	36
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	85	アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	52
アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	85	アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	52
アスピリン「ホエイ」 (10g)	7		

五十音順索引

アテキユラ吸入用カプセル低用量(1カプセル)	52	アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)	13
アデスタンクリーム1%(1%1g)	79	アニューイティ100 μ gエリブタ30吸入用(30吸入1キット)	52
アデスタン錠300mg(300mg1個)	70	アニューイティ200 μ gエリブタ30吸入用(30吸入1キット)	52
アテディオ配合錠(1錠)	36	アネトロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	146
アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)	150	アノーロエリブタ30吸入用(30吸入1キット)	49
アデホスーLコーワ注20mg(20mg1管)	101	アノーロエリブタ7吸入用(7吸入1キット)	49
アデホスーLコーワ注40mg(40mg1管)	101	アバステチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	112
アデホスコワ顆粒10%(10%1g)	101	アバステチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	112
アデホスコワ腸溶錠20(20mg1錠)	101	アバプロ錠100mg(100mg1錠)	36
アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	46	アビガン錠200mg(200mg1錠)	138
アデムパス錠1.0mg(1mg1錠)	46	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	112
アデラビン9号注1mL(1mL1管)	88	アビドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	66
アテレック錠10(10mg1錠)	36	アビドラ注カート(300単位1筒)	66
アテレック錠20(20mg1錠)	36	アビドラ注ソロスター(300単位1キット)	66
アテレック錠5(5mg1錠)	36	アフィニトール錠5mg(5mg1錠)	112
アーテン散1%(1%1g)	10	アブストラル舌下錠100 μ g(100 μ g1錠)	153
アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	10	アブストラル舌下錠200 μ g(200 μ g1錠)	153
アドエア100ディスカス28吸入用(28プリスター1キット)	52	アブストラル舌下錠400 μ g(400 μ g1錠)	153
アドエア100ディスカス60吸入用(60プリスター1キット)	52	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	59
アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	52	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g(25 μ g1錠)	60
アドエア250ディスカス28吸入用(28プリスター1キット)	52	アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	111
アドエア250ディスカス60吸入用(60プリスター1キット)	52	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)	32
アドエア500ディスカス28吸入用(28プリスター1キット)	52	アブレース細粒20%(20%1g)	54
アドエア500ディスカス60吸入用(60プリスター1キット)	52	アブレース錠100mg(100mg1錠)	54
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	52	アブレゾリン錠10mg(10mg1錠)	36
アドシルカ錠20mg(20mg1錠)	46	アブレゾリン注射用20mg(20mg1管)	36
アトーゼット配合錠HD(1錠)	44	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	60
アトーゼット配合錠LD(1錠)	44	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	60
アドセトリス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	112	アベロックス錠400mg(400mg1錠)	137
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)	92	アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)	152
アドソルビン原末(10g)	58	アボカイン皮下注30mg(30mg3mL1筒)	10
アドナ錠10mg(10mg1錠)	89	アボネックス筋注30 μ gペン(30 μ g0.5mL1キット)	146
アドナ錠30mg(30mg1錠)	89	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g(30 μ g0.5mL1筒)	146
アトニン-O注5単位(5単位1管)	62	アボビスカプセル50(50mg1カプセル)	23
アドフィードパップ40mg(10cm \times 14cm1枚)	74	アポブロン錠0.25mg(0.25mg1錠)	36
アドベイト静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	143	アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	66
アドベイト静注用1500(1500国際単位1瓶(溶解液付))	143	アマージ錠2.5mg(2.5mg1錠)	41
アドベイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	143	アマリール0.5mg錠(0.5mg1錠)	98
アドベイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))	143	アマリール1mg錠(1mg1錠)	98
アドベイト静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	143	アマリール3mg錠(3mg1錠)	98
アトランス外用液1%(1%1mL)	79	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	10
アトランスクリーム1%(1%1g)	79	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	10
アトランス軟膏1%(1%1g)	79	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	32
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	44	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	32
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	64	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	32
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	24	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	132
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)	24	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	132
アナフラニール錠10mg(10mg1錠)	12		
アナフラニール錠25mg(25mg1錠)	12		

五十音順索引

アミサリン錠125mg (125mg1錠)	32	アルサルミン細粒90% (90%1g)	54
アミサリン錠250mg (250mg1錠)	32	アルサルミン内用液10% (10%1mL)	54
アミサリン注100mg (10%1mL1管)	32	アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	92
アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	58	アルダクトンA細粒10% (10%1g)	34
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	58	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	34
アミノレバンEN配合散 (10g)	87	アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	34
アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	87	アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	55
アミバレン輸液 (200mL1袋)	87	アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	55
アミュー配合顆粒 (2.5g1包)	87	アルタット細粒20% (20%1g)	55
アムロレイク錠2mg (2mg1錠)	112	アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	101
アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)	36	アルドメット錠250 (250mg1錠)	36
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	136	アルビニー坐剤50 (50mg1個)	7
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)	42	アルファロールカプセル0.25μg (0.25μg1カプセル)	83
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	42	アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	83
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	42	アルファロールカプセル1μg (1μg1カプセル)	83
アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	42	アルファロール散1μg/g (1μg1g)	83
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	42	アルファロール内用液0.5μg/mL (0.5μg1mL)	83
アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)	42	アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	143
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	42	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アメンナリーフ錠200mg (200mg1錠)	138	アルプロスタジル注10μg「サワイ」(10μg2mL1管)	46
アモキシサンカプセル10mg (10mg1カプセル)	13	アルプロスタジル注5μg「サワイ」(5μg1mL1管)	46
アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	13	アルボ錠100mg (100mg1錠)	7
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルボ錠200mg (200mg1錠)	7
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アルメタ軟膏 (0.1%1g)	74
アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)	138	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	55
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	138	アルロイドG内用液5% (10mL)	55
アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)	109	アルロイヤール点鼻液50μg (8.5mg8.5g1瓶)	29
アラバ錠100mg (100mg1錠)	101	アレギサール錠10mg (10mg1錠)	119
アラバ錠10mg (10mg1錠)	101	アレギサール錠5mg (5mg1錠)	119
アラバ錠20mg (20mg1錠)	101	アレギサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	25
アラビアゴム末 (10g)	148	アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)	119
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	29	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	119
アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)	90	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	119
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	90	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	119
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	19	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	119
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	20	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	20	アレジオン錠10 (10mg1錠)	119
アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)	20	アレジオン錠20 (20mg1錠)	119
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	20	アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	25
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	20	アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	119
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	20	アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	113
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	83	アレビアチン散10% (10%1g)	4
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	113	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	4
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	110	アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	4
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	110	アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	49
アルギU配合顆粒 (1g)	101	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	119
アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	150	アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	119
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	109	アレロック錠5 (5mg1錠)	119
アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	109	アレンドロン酸錠35mg「トロー」(35mg1錠)	101

五十音順索引

アレンドロン酸錠5mg「トローワ」(5mg1錠)	101	イグザレルト細粒分包15mg(15mg1包)	90
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg50mL1袋)	60	イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	90
アローゼン顆粒(1g)	58	イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	90
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	32	イクスタンジ錠40mg(40mg1錠)	113
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32	イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)	113
アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)	32	イクセロンパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	20
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	32	イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)	20
アロフト錠20mg(20mg1錠)	24	イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	20
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	96	イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)	20
アロマシン錠25mg(25mg1錠)	113	イーケブラ錠250mg(250mg1錠)	4
アロンアルファA「三共」(0.5g1管)	151	イーケブラ錠500mg(500mg1錠)	4
アンカロン錠100(100mg1錠)	32	イーケブラ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)	4
アンコチル錠500mg(500mg1錠)	141	イーケブラドライシロップ50%(50%1g)	4
アンサー皮下注20 μ g(20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))	92	イスコチン原末(1g)	137
アンジュ28錠((28日分)1組)	70	イソジン液10%(10%10mL)	73
アンスロピンP500注射用(500単位1瓶(溶解液付))	143	イソジンガーグル液7%(7%1mL)	51
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	31	イソジンゲル10%(10%10g)	73
アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	150	イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	80
アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)	74	イソジンスクラブ液7.5%(7.5%10mL)	73
アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	75	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	34
アンテベートローション0.05%(0.05%1g)	75	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	34
アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)	7	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)	34
アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)	7	イソバイドシロップ70%(70%1mL)	34
アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)	7	イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)	34
アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)	92	イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	34
アンブラーグ錠50mg(50mg1錠)	92	イソピスト注240(51.26%10mL1瓶)	149
アンブリット錠10mg(10mg1錠)	13	インプリノシン錠400mg(400mg1錠)	101
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	48	イソミタール原末(1g)	1
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	48	イダマイシン静注用5mg(5mg1瓶)	111
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	48	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	42
アンベック坐剤10mg(10mg1個)	152	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	146
アンベック坐剤20mg(20mg1個)	152	イデルピオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	143
い		イデルピオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	143
イオウ(10g)	79	イトブリド塩酸塩錠50mg「トローワ」(50mg1錠)	60
イオウ・カンフルローション(10mL)	80	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」(50mg1カプセル)	141
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	80	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	141
イオパミロン注300(61.24%100mL1瓶)	149	イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル)	141
イオパミロン注300(61.24%20mL1瓶)	149	イトリゾール内用液1%(1%1mL)	141
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	149	イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	138
イオパミロン注370(75.52%100mL1瓶)	149	イニシク配合錠(1錠)	98
イオパミロン注370(75.52%20mL1瓶)	149	イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	31
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL1筒)	149	イノバン注100mg(100mg5mL1管)	31
イオパミロン注370シリンジ(75.52%50mL1筒)	149	イノベロン錠200mg(200mg1錠)	4
イオメロン350注100mL(71.44%100mL1瓶)	149	イノラス配合経腸用液(10mL)	87
イオメロン350注20mL(71.44%20mL1瓶)	149	イノレット30R注(300単位1キット)	67
イオメロン350注シリンジ135mL(71.44%135mL1筒)	149	イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包10mg(10mg1包)	90	イフェクサーSRカプセル75mg(75mg1カプセル)	13

五十音順索引

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トローワ」(10mg1錠)	46	インター点鼻液2% (190mg9. 5mL1瓶)	29
イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)	113	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	13
イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)	113	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	13
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	101	インテバン外用液1% (1%1mL)	75
イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)	41	インテバンクリーム1% (1%1g)	75
イミグラン錠50 (50mg1錠)	41	インテバン軟膏1% (1%1g)	75
イミグラン注3 (3mg1mL1管)	41	インデラル錠10mg (10mg1錠)	32
イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)	41	インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	32
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	36	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	88
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	113	インヒベース錠0. 25 (0. 25mg1錠)	36
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	113	インヒベース錠0. 5 (0. 5mg1錠)	36
イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	101	インヒベース錠1 (1mg1錠)	36
イムノブラダー勝注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	146	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	7
イムノブラダー勝注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	146	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	7
イムラン錠50mg (50mg1錠)	101	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	60
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	60	インライタ錠1mg (1mg1錠)	113
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	60	インライタ錠5mg (5mg1錠)	113
イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)	142	う	
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	101	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	88
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg5mL1瓶)	112	ウインタミン細粒(10%) (10%1g)	13
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(40mg2mL1瓶)	112	ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)	113
イリポーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ヴォリプリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	46
イリポーOD錠5μg (5μg1錠)	60	ウチダのゴマM (10g)	122
イリポー錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ウチダの八味丸M (10丸)	126
イリポー錠5μg (5μg1錠)	60	ウチダの附子 (10g)	122
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	55	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	71
イルトラ配合錠HD (1錠)	36	ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	71
イルトラ配合錠LD (1錠)	36	ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	46
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	36	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	23
イルベタン錠200mg (200mg1錠)	36	ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	25
イレッサ錠250 (250mg1錠)	113	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	25
イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ウラリットーU配合散 (1g)	97
イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ウラリット配合錠 (1錠)	97
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	13	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	97
インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	13	ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
インクレミンシロップ5% (1mL)	85	ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)	150	ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	55
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	67	ウルソ顆粒5% (5%1g)	59
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	67	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	59
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	67	ウルソ錠50mg (50mg1錠)	59
インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	46	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トローワ」(100mg1錠)	59
インターエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	49	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トローワ」(50mg1錠)	59
インター吸入液1% (1%2mL1管)	49	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	50
インター細粒10% (10%1g)	119	ウレパールクリーム10% (10%1g)	80
インター点眼液2% (100mg5mL1瓶)	25	ウレパールローション10% (10%1g)	80
インター点眼液UD2% (7mg0. 35mL1個)	25	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	71
		ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	149
		ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	149

五十音順索引

ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	97	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)	102
ウロマテックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	70	エタノール「マルイシ」(10mL)	73
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	95	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	13
え		エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	13
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	25	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	36
エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	25	エックスフォージ配合錠 (1錠)	37
エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	142	エディロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	83
エカード配合錠HD (1錠)	36	エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	83
エカード配合錠LD (1錠)	36	エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	7
エキザルベ (1g)	75	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	112
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	73	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	52
液状フェノール「東豊」(10mL)	73	エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	52
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	113	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	37
エクア錠50mg (50mg1錠)	98	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	37
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	112	エナルモン錠25mg (25mg1錠)	65
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	94	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	87
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)	94	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	119
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	119
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	94	エパデールS600 (600mg1包)	92
エクセグラン散20% (20%1g)	4	エパデールS900 (900mg1包)	92
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	4	エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	92
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	10	エバミール錠1.0 (1mg1錠)	1
エクメット配合錠HD (1錠)	98	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)	102
エクメット配合錠LD (1錠)	98	エビスタ錠60mg (60mg1錠)	102
エクラープラスター20μg/cm ² ((1.5mg)7.5cm×10cm)	75	エピデュオゲル (1g)	80
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	75	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)	119
エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	50	エピビル錠150 (150mg1錠)	138
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	50	エビプロスタット配合錠DB (1錠)	71
エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	137	エビペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	64
エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	147	エビペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	64
エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1	エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	13
エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	1	エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	13
エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1	エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	13
エースコール錠2mg (2mg1錠)	36	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	13
エースコール錠4mg (4mg1錠)	36	エビリファイ散1% (1%1g)	13
エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	1	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	13
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	109	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	13
エストラナーテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)	65	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	13
エストラナーテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	65	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	13
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	65	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	13
エストリール錠100γ (0.1mg1錠)	65	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	13
エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	65	エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	13
エストリール腔錠0.5mg (0.5mg1錠)	70	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	111
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	110	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	111
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	110	エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(50mg1瓶)	111
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	44	エブレオプチマル散50% (50%1g)	4

五十音順索引

エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	92	エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	102
エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)	92	エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	102
エフィエント錠20mg (20mg1錠)	92	エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)	102
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	92	エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	102
エフィエント錠5mg (5mg1錠)	92	エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	87
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	48	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	87
エブクルーサ配合錠 (1錠)	138	エレルサ錠50mg (50mg1錠)	139
エブジコム配合錠 (1錠)	138	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	87
エブピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	10	エレンタール配合内用剤 (10g)	87
エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	37	塩化カリウム (10g)	85
エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	37	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 (10%20mL1筒)	88
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	24	塩化ナトリウム「日医工」 (10g)	149
エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	102	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」 (10%10mL)	73
エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	102	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	50
エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	102	塩酸キニーネ「ホエイ」 (1g)	146
エポエチナルファBS注750「JCR」 (750国際単位0.5mL1瓶)	102	塩酸チアミン注10mg「フソー」 (10mg1管)	83
エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	60	塩酸バンコマイシン散0.5g* (シオノギ) (500mg1瓶)	132
エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)	102	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 (50mg1カプセル)	113
エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)	102	エンシュア・H (10mL)	87
エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	102	エンシュア・リキッド (10mL)	87
エホチール錠5mg (5mg1錠)	31	エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)	146
エホチール注10mg (1%1mL1管)	31	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	60
エボプロステノール静注用0.5mg「ACT」 (0.5mg1瓶)	46	エンタカボン錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	10
エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 (0.5mg1瓶)	46	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	139
エボプロステノール静注用1.5mg「ACT」 (1.5mg1瓶)	46	エンテカビル錠0.5mg「EE」 (0.5mg1錠)	139
エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 (生理食塩液) (50mL1瓶)	88	エンテロノン-R散 (1g)	53
エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)	110	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	109
エミレース錠10mg (10mg1錠)	13	エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	113
エミレース錠3mg (3mg1錠)	13	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)	102
エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	113	エンブレル皮下注25mgベン0.5mL (25mg0.5mL1キット)	102
エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	113	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)	102
エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)	44	エンブレル皮下注50mgベン1.0mL (50mg1mL1キット)	102
エラプレーサ点滴静注液6mg (6mg3mL1瓶)	97	エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)	102
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	91	エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)	102
エリキユース錠5mg (5mg1錠)	91	エンペシドクリーム1% (1%1g)	79
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)	29	エンペシド錠100mg (100mg1錠)	70
エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)	1	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	46
エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	135		
エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	135	お	
エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	135	オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)	98
エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	135	オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)	98
エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)	135	オイパロミン300注シリンジ100mL (61.24%100mL1筒)	149
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	135	オイラックスHクリーム (1g)	75
エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)	102	オイラックスクリーム10% (10%10g)	75
エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	102		
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	102		
エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	102		

五十音順索引

大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	85	オスポロット錠200mg (200mg1錠)	4
大塚蒸留水 (100mL1瓶)	148	オスポロット錠50mg (50mg1錠)	4
大塚蒸留水 (1L1瓶)	148	オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	137
大塚蒸留水 (20mL1管)	148	オゼックス錠150 (150mg1錠)	137
大塚蒸留水 (500mL1瓶)	148	オゼックス錠75 (75mg1錠)	137
大塚食塩注10% (10%20mL1管)	88	オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	139
大塚生食注 (250mL1袋)	88	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	139
大塚生食注 (250mL1瓶)	88	オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)	67
大塚生食注 (50mL1瓶)	88	オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)	67
大塚糖液10% (10%20mL1管)	86	オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)	67
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	86	オダイン錠125mg (125mg1錠)	113
大塚糖液20% (20%20mL1管)	86	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	142
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	86	オーツカMV注 (1瓶1管1組)	85
大塚糖液5% (5%20mL1管)	86	オテズラ錠10mg (10mg1錠)	103
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	86	オテズラ錠20mg (20mg1錠)	103
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	86	オテズラ錠30mg (30mg1錠)	103
大塚糖液50% (50%20mL1管)	86	オデフシシ配合錠 (1錠)	139
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	113	オドリック錠1mg (1mg1錠)	37
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	113	オニバド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	112
オキサロール注2.5μg (2.5μg1mL1管)	83	オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	32
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	83	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	32
オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)	80	オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	119
オキサロールローション25μg/g (0.0025%1g)	80	オノンドライシロップ10% (10%1g)	119
オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	152	オバルモン錠5μg (5μg1錠)	92
オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	152	オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	23
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	152	オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0.5mL1筒)	62
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	152	オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	103
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	152	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	103
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	152	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	150
オーキ西斯9μgタービュヘイラー28吸入 (252μg1キット(9μg))	50	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	113
オーキ西斯9μgタービュヘイラー60吸入 (540μg1キット(9μg))	50	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	113
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	79	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	113
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	70	オブスミット錠10mg (10mg1錠)	46
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	70	オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	152
オキノーム散10mg (10mg1包)	152	オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	152
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	152	オブチレイ240注シリンジ100mL (50.9%100mL1筒)	149
オキノーム散20mg (20mg1包)	152	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	29
オキノーム散5mg (5mg1包)	152	オベプリム (500mg1カプセル)	67
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	80	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	149
オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)	80	オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	149
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	67	オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	149
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	132	オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)	149
オークル錠100mg (100mg1錠)	7	オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)	149
オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)	102	オメガシン点滴用0.3g (300mg1瓶)	132
オースギ大黃甘草湯エキスT錠 (1錠)	127	オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	55
オステラック錠200 (200mg1錠)	7		
オステン錠200mg (200mg1錠)	102		

五十音順索引

オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)	55	ガスコン散10% (10%1g)	53
オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)	55	ガスコン錠40mg (40mg1錠)	53
オメブラール錠10 (10mg1錠)	55	ガスコン錠80mg (80mg1錠)	53
オメブラール錠20 (20mg1錠)	55	ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	53
オラセフ錠250mg (250mg1錠)	133	ガスターD錠10mg (10mg1錠)	55
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)	81	ガスターD錠20mg (20mg1錠)	55
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	81	ガスター散10% (10%1g)	55
オーラップ細粒1% (1%1g)	14	ガスター散2% (2%1g)	55
オーラップ錠1mg (1mg1錠)	14	ガスター錠10mg (10mg1錠)	55
オーラップ錠3mg (3mg1錠)	14	ガスター錠20mg (20mg1錠)	55
オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	141	ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	55
オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)	133	ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)	55
オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	14	ガスモチン散1% (1%1g)	60
オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	14	ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)	60
オリブ油*(日興製薬)(10mL)	148	ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	55
オルガン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	91	ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	55
オルケディア錠1mg (1mg1錠)	103	ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)	55
オルケディア錠2mg (2mg1錠)	103	ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	55
オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	80	ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	55
オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	89	カソデックス錠80mg (80mg1錠)	114
オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	142
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 (11.2mg6.6g1キット)	52	カタプレス錠75μg (0.075mg1錠)	37
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)	52	カタリンK点眼液0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))	25
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 (5.6mg6.6g1キット)	52	ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	25
オルミエント錠2mg (2mg1錠)	103	カチリ「ホエイ」(10g)	75
オルミエント錠4mg (4mg1錠)	103	カデックス外用散0.9% (0.9%1g)	80
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	37	カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	80
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	37	カデュエット配合錠3番 (1錠)	46
オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	37	カデュエット配合錠4番 (1錠)	46
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	103	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	114
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	103	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	114
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	103	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	150
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	119	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	150
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」(0.5%1g)	119	カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	75
オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)	98	カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	75
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	98	カナグル錠100mg (100mg1錠)	98
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	112	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	60
オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	10	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	132
オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)	25	カナリア配合錠 (1錠)	98
オンプレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)	50	カーバゲル分散錠200mg (200mg1錠)	103
か		カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)	11
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	60	カバサール錠1.0mg (1mg1錠)	11
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	60	ガバベン錠200mg (200mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	113	ガバベン錠400mg (400mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	113	カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	37
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	113	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	37
		カベシタピン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	110
		カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	114

五十音順索引

カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	114	カロナールシロップ2% (2%1mL)	7
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	103	カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	136
カラミンローション* (丸石) (10mL)	75	カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	136
ガランターゼ散50% (50%1g)	57	眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	25
カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(25単位1錠)	67	ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)	139
カリメート経口液20% (20%25g1包)	46	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))	142
カリメート散 (1g)	46	乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	143
カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)	46	乾燥ガスエス抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	143
カリユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)	25	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	143
カルグート錠10 (10mg1錠)	31	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	142
カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」(0.25μg1カプセル)	83	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	142
カルスロッド錠10 (10mg1錠)	37	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	142
カルスロッド錠20 (20mg1錠)	37	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	143
カルスロッド錠5 (5mg1錠)	37	乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	143
カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	111	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	52
カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	85	カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	37
カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	37	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	34
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	37		
カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	37	き	
カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	67	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	114
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	67	希塩酸「マルイシ」(10mL)	57
カルナクリン錠50 (50単位1錠)	67	キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)	26
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	89	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	22
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	89	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有 (0.5%10mLバイアル)	22
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	89	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 (1%10mLバイアル)	22
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	90	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	22
カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	32	キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)	22
カルフェニール錠80mg (80mg1錠)	7	キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)	22
カルブロック錠16mg (16mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	22
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	37	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	22
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	37	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	22
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	37	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	46
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	37	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	32
カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)	22	キネダック錠50mg (50mg1錠)	103
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	22	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	119
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	22	キプレス錠10mg (10mg1錠)	119
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	48	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	119
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	48	逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)	73
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	48	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	24
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	114	ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)	24
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	58	ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	24
カレトラ配合錠 (1錠)	139	ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	24
カロナール細粒20% (20%1g)	7	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	95
カロナール錠200 (200mg1錠)	7	キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	50
カロナール錠300 (300mg1錠)	7		
カロナール錠500 (500mg1錠)	7		

五十音順索引

キューバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	50	クラフオラン注射用0.5g (500mg1瓶)	133
キュービシン静注用350mg (350mg1瓶)	132	グラマリール細粒10% (10%1g)	20
キョウニン水「マルイシ」 (10mL)	49	グラマリール錠25mg (25mg1錠)	20
強力ポステリザン(軟膏) (1g)	71	グラマリール錠50mg (50mg1錠)	20
希ヨードチンキ「ケンエー」 (10mL)	73	クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	135
キョーリンAP2配合顆粒 (1g)	8	クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	135
キリット注5% (5%500mL1袋)	86	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	135
キロサイド注20mg (20mg1管)	110	クラリス錠200 (200mg1錠)	135
キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)	75	クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	135
キンダリー透析剤4E (2袋1組)	94	クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	135
キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	94	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 (100mg1g)	135
キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	94	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	135
キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	94	クラリチン錠10mg (10mg1錠)	119
ク		クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	119
クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)	44	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	119
クエチアピン細粒50%「アメル」 (50%1g)	14	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	92
クエチアピン錠100mg「DSEP」 (100mg1錠)	14	グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	92
クエチアピン錠25mg「DSEP」 (25mg1錠)	14	グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	92
クエン酸水和物「ヨシダ」 (10g)	148	グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	86	克蘭ボール末 (1g)	5
クエン酸ナトリウム水和物原末「ニコー」 (10g)	91	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	97
ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)	58	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	48
苦味チンキ「マルイシ」 (10mL)	57	クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	8
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	98	クリースビータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	103
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	98	グリセリン洗腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	58
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	98	グリセリン洗腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	58
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	84	グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	58
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)	127	グリセリン「ニコー」 (10mL)	59
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	127	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	46
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	127	グリチロン配合錠 (1錠)	95
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	127	クリノリル錠100 (100mg1錠)	8
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	127	クリノリル錠50 (50mg1錠)	8
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	127	グリベック錠100mg (100mg1錠)	114
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	127	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	98
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	127	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	98
グラジナ錠50mg (50mg1錠)	139	グリメサゾン軟膏 (1g)	75
グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	103	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 (0.5mg1錠)	98
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	103	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)	98
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	26	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 (3mg1錠)	98
グラニセトロン静注液3mg「NK」 (3mg3mL1管)	60	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (600mg1管)	132
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 (3mg100mL1袋)	60	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	150
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)	133	グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)	98
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	137	グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)	98
クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	137	グルコバイ錠100mg (100mg1錠)	98
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	26	グルコバイ錠50mg (50mg1錠)	99
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	26	グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	86
		グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	97
		グルファスト錠10mg (10mg1錠)	99
		グルベス配合OD錠 (1錠)	99

五十音順索引

グルベス配合錠 (1錠)	99	ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	103
クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	91	ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)	133
クレストールOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44	ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)	133
クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	44	ゲーベッククリーム1% (1%1g)	74
クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)	110
クレストール錠5mg (5mg1錠)	44	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1瓶)	110
グレースビット錠50mg (50mg1錠)	137	ケルロング錠10mg (10mg1錠)	37
クレゾール石ケン液「司生堂」 (10mL)	73	ケルロング錠5mg (5mg1錠)	37
クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	141	ケーワン錠5mg (5mg1錠)	85
クレミン顆粒10% (10%1g)	14	献血アルブミン4. 4%静注4. 4g/100mL (100mL1瓶)	144
クレミン錠10mg (10mg1錠)	14	献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」 (20%50mL1瓶)	144
クレミン錠25mg (25mg1錠)	14	献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチヤク」 (20%20mL1瓶)	144
クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	95	献血アルブミン25「KMB」 (25%50mL1瓶)	144
クレメジン細粒分包2g (1g)	95	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg5mL1瓶)	144
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	95	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	144
グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))	62	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g/25mL (2. 5g25mL1瓶)	144
グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	62	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	144
クロスエイトM500 (500単位1瓶(溶解液付))	143	献血グロベニン-I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	144
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	14	献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	144
クロビドグレル錠25mg「SANIK」 (25mg1錠)	92	献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	144
クロビドグレル錠75mg「SANIK」 (75mg1錠)	92	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	144
クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	14	ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	74
クロマイ-P軟膏 (1g)	74	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	74
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	70	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1管)	133
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	67	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 (60mg1管)	133
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 (125mg1錠)	23	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」 (1mg1g)	74
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 (25mg1錠)	65	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	139
クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	136		
け			
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	103	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	31
ケイキサレート散 (1g)	46	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	32
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	46	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 (1000倍1瓶(溶解液付))	144
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	109	コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	153
経口用トロンピン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	90	コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	24
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	144	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	24
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	144	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	24
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	84	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	111
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	84	コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	103
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	120	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	103
ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)	26	コソプト配合点眼液 (1mL)	26
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	64		
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	64		
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	103		
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	103		
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	103		
こ			

五十音順索引

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	127	コロネル錠500mg (500mg1錠)	60
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	127	コンサータ錠18mg (18mg1錠)	14
コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	127	コンサータ錠27mg (27mg1錠)	14
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	127	コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	14
コディオ配合錠EX (1錠)	37	コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	14
コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)	49	コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	14
コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)	152	コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	14
コートリル錠10mg (10mg1錠)	64	コントロール散10% (10%1g)	1
コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1管)	62	コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	147
コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)	62	コンビビル配合錠 (1錠)	139
コートン錠25mg (25mg1錠)	64	コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	144
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	67	コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	144
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	67	コンプラビン配合錠 (1錠)	92
ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	67		
ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)	62	さ	
ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)	62	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	46
ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)	62	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	120
ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)	62	ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	120
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	62	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	114
コニール錠2 (2mg1錠)	42	サイトテック錠100 (100μg1錠)	55
コニール錠4 (4mg1錠)	42	サイトテック錠200 (200μg1錠)	56
コニール錠8 (8mg1錠)	42	サイビスクedisボ関節注2mL (16mg2mL1筒)	103
コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	103	サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	26
コバシル錠2mg (2mg1錠)	38	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	137
コバシル錠4mg (4mg1錠)	38	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	146
コバールトリー静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	144	ザイヤフレックス注射用 (0.58mg1瓶(溶解液付))	81
コバールトリー静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	144	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	114
コベガス錠200mg (200mg1錠)	139	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	114
コムクロシャンブー0.05% (0.05%1g)	75	サイレース錠1mg (1mg1錠)	1
コムタン錠100mg (100mg1錠)	11	サイレース錠2mg (2mg1錠)	1
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	42	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	42	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	97
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	46	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	14
コランチル配合顆粒 (1g)	55	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	14
コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)	24	酢酸「ニコウ」 (10mL)	80
コリオパン顆粒2% (2%1g)	24	ザクラス配合錠HD (1錠)	38
コリオパン錠10mg (10mg1錠)	24	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	114
コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)	48	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	114
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 (0.5mg1錠)	97	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	114
コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)	20	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	114
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×3.5.6cm1枚)	90
コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	80	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット1 5.2cm×2.9cm)	90
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット7.6cm×10.2cm)	90
コレバインミニ83% (83%1g)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型5.1cm×2.5cm1枚)	90
コレミナール細粒1% (1%1g)	1	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	120
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	1	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	120
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	60	ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	26
		ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	29

五十音順索引

ジゴシンエリキシロ0.05mg/mL(0.005%10mL)	31	シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg1mL1キット)	104
ジゴシン散0.1%(0.1%1g)	31	シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg1mL1筒)	104
ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)	31	シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)	52
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	114	シムレト静注用20mg(20mg1瓶(溶解液付))	146
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	114	ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	53
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	114	シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	56
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g(2g1瓶)	135	シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)	56
ジスロマック細粒小児用10%(100mg1g)	135	ジャカビ錠5mg(5mg1錠)	114
ジスロマック錠250mg(250mg1錠)	135	ジャディアンス錠10mg(10mg1錠)	99
ジスロマック錠600mg(600mg1錠)	135	ジャディアンス錠25mg(25mg1錠)	99
ジスロマック点滴静注用500mg(500mg1瓶)	135	ジャドニユ顆粒分包360mg(360mg1包)	95
ジソペイン錠75(75mg1錠)	8	ジャドニユ顆粒分包90mg(90mg1包)	96
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック(1mL1包)	120	ジャヌビア錠100mg(100mg1錠)	99
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル(10mL1瓶)	120	ジャヌビア錠25mg(25mg1錠)	99
シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)	120	ジャヌビア錠50mg(50mg1錠)	99
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	138	シュアポスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	99
シタラピン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)	110	臭化カリウム(10g)	2
シタラピン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)	110	酒石酸「ニッコー」(10g)	148
シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)	139	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用(1g)	127
シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)	139	ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用(1g)	127
シナール配合顆粒(1g)	85	硝酸銀「ホエイ」(1g)	80
シナール配合錠(1錠)	85	静注用フローラン0.5mg(0.5mg1瓶)	46
ジビリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	42	静注用フローラン1.5mg(1.5mg1瓶)	47
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	30	静注用フローラン専用溶解液(50mL1瓶)	47
シーブリ吸入用カプセル50μg(50μg1カプセル)	50	消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)	73
ジフルカンカプセル100mg(100mg1カプセル)	141	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)	29
ジフルカンカプセル50mg(50mg1カプセル)	141	小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)	48
ジフルカンドライシロップ1400mg(40mg1mL(懸濁後の内用液として))	141	小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)	48
ジフルカンドライシロップ350mg(10mg1mL(懸濁後の内用液として))	141	ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)	93
ジプレキサザイデイス錠10mg(10mg1錠)	14	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	42
ジプレキサザイデイス錠5mg(5mg1錠)	14	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	42
ジプレキサ錠10mg(10mg1錠)	14	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	42
ジプレキサ錠2.5mg(2.5mg1錠)	15	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	42
ジプレキサ錠5mg(5mg1錠)	15	ジルテック錠10(10mg1錠)	120
シプロキサシン錠200mg(200mg1錠)	138	ジルテック錠5(5mg1錠)	120
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	138	ジルテックドライシロップ1.25%(1.25%1g)	120
シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)	138	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	38
シベクトロ錠200mg(200mg1錠)	138	シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	38
シベクトロ点滴静注用200mg(200mg1瓶)	138	ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	104
ジベトス錠50mg(50mg1錠)	99	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	71
シベノール錠100mg(100mg1錠)	33	シングレアOD錠10mg(10mg1錠)	120
シベノール錠50mg(50mg1錠)	33	シングレア細粒4mg(4mg1包)	120
シベノール静注70mg(70mg5mL1管)	33	シングレア錠10mg(10mg1錠)	120
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	33	シングレアチュアブル錠5mg(5mg1錠)	120
		人工涙液マイティア点眼液(5mL1瓶)	26
		親水クリーム「ニッコー」(10g)	148
		親水ワセリン(10g)	148
		シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	44

五十音順索引

シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	33	スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1キット)	50
シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)	70	スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	50
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)	104	スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)	75
シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	104	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	146
シンメレル細粒10% (10%1g)	11	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	50
シンメレル錠100mg (100mg1錠)	11	スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	50
シンメレル錠50mg (50mg1錠)	11	スピール膏M (25平方cm1枚)	80
新レシカルボン坐剤 (1個)	59	スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	35
シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	44	スピロベント錠10μg (10μg1錠)	50
す		スピララザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)	20
腩外分泌機能検査用PFD内服液500mg (5%10mL1瓶)	150	ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)	42
スイニー錠100mg (100mg1錠)	99	ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	42
水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	64	スプリセル錠20mg (20mg1錠)	115
水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	64	スプリセル錠50mg (50mg1錠)	115
スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	59	スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)	67
スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	138	スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	67
スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	29	スベニールディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	104
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	23	スポンゼル (10cm×7cm1枚)	90
スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)	81	スポンゼル (5cm×2.5cm1枚)	90
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83mL1筒)	104	スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	104
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	99	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	104
スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)	56	スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	41
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)	56	スミスリンローション5% (5%1g)	147
スージャヌ配合錠 (1錠)	99	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	146
スターシス錠30mg (30mg1錠)	99	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	146
スターシス錠90mg (90mg1錠)	99	スミルスチック3% (3%1g)	75
スタデルムクリーム5% (5%1g)	75	スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)	75
スタデルム軟膏5% (5%1g)	75	スルガム錠100mg (100mg1錠)	8
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	110	スルガム錠200mg (200mg1錠)	8
スタリビルド配合錠 (1錠)	139	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	8
スタレボ配合錠L100 (1錠)	11	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	8
スタレボ配合錠L50 (1錠)	11	スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	133
スチックゼノールA (10g)	75	スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)	133
スチパーガ錠40mg (40mg1錠)	114	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	15
ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	104	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	15
ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	104	スレンジム軟膏1% (1%1g)	75
ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)	64	スローケー錠600mg (600mg1錠)	86
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	114	スロービッドカプセル100mg (100mg1カプセル)	50
ストックリン錠600mg (600mg1錠)	139	スロービッドカプセル200mg (200mg1カプセル)	50
ストミンA配合錠 (1錠)	29	スンペブラカプセル100mg (100mg1カプセル)	139
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	15	せ	
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	15	生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	88
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	15	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	88
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	15	生食溶解液キットH (100mL1キット)	88
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	15	精製ラノリン (10g)	148
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	22	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	99
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	147	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	99
		セイブル錠25mg (25mg1錠)	99

五十音順索引

セイブル錠50mg (50mg1錠)	99	セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	133
生理食塩液(100mL1瓶)	88	セフテムカプセル100mg (100mg1カプセル)	132
生理食塩液(20mL1管)	88	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	79
生理食塩液(50mL1瓶)	88	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	79
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	88	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	134
生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	89	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	134
生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)	88	ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ(350mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	88	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	89	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ(150mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	89	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ(50mg1キット)	15
生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	89	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ(75mg1キット)	15
セキノビット錠100mg (100mg1錠)	68	ゼベリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	26
セクターゲル3% (3%1g)	76	ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	76
セクターローション3% (3%1mL)	76	セララ錠25mg (25mg1錠)	38
ゼジュラカプセル100mg (100mg1カプセル)	115	セララ錠50mg (50mg1錠)	38
ゼスタッククリーム(1g)	76	セルシン散1% (1%1g)	2
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	24	セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)	2
ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	118	セルシン注射液10mg (10mg1管)	2
ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	118	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	104
セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	38	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	76
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	38	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	76
ゼチア錠10mg (10mg1錠)	44	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	76
石灰水*(司生堂)(10mL)	76	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	15
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	セルニルトン錠(1錠)	71
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	ゼルフフォーム(2cm×6cm×0.7cm1枚)	90
セバゾン錠1(1mg1錠)	2	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	56
セバゾン錠2(2mg1錠)	2	セルベックス細粒10% (10%1g)	56
セバミット-Rカプセル10 (10mg1カプセル)	42	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	115
セバミット-Rカプセル20 (20mg1カプセル)	42	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	104
セバミット-R細粒2% (2%1g)	42	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	61
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	133	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	38
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)	133	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	38
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	133	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)	8
セファドール錠25mg (25mg1錠)	30	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	8
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	81	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	20
セファランチン末1% (1%1g)	81	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	20
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	139	セlestamin配合錠(1錠)	64
セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	133	セlestamin配合シロップ(1mL)	64
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	133	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	133	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	133	セレニカR顆粒40% (40%1g)	5
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	133	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	5
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	133	セレネース細粒1% (1%1g)	15
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	133	セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	15
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	133	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	15
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	133	セレネース錠1mg (1mg1錠)	15
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	133	セレネース錠3mg (3mg1錠)	15
		セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	15
		セレベント25ロタディスク(25μg1ブリスター)	50

五十音順索引

セレベント50ディスク (50 μ g60ブリストア1キット)	50	ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	86
セレベント50ロタディスク (50 μ g1ブリストア)	50	ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	146
セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	15	ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	115
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	15	ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	89
セロクエル細粒50% (50%1g)	15	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	47	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	64
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	47	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	89
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	38	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	89
セロケン錠20mg (20mg1錠)	38	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	89
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	95	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	89
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	110	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	89
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	61	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	99
センノシド錠12mg「武田テバ」 (12mg1錠)	59	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	2
そ			
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	115	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	2
ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	8	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	64
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	8	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	64
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	33	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64
ゾテピン細粒10%「アメル」 (10%1g)	15	ソラクト輸液 (500mL1袋)	89
ゾテピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	15	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	52
ソナゾイド注射用16 μ L (1瓶(溶解液付))	150	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 (4mg100mL1袋)	104
ソニアス配合錠HD (1錠)	99	ゾレトン錠80 (80mg1錠)	8
ソニアス配合錠LD (1錠)	99	ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)	56
ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	139	ソロン細粒20% (20%1g)	56
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	139	た	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	26	ダイアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	139	ダイアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	139	ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	2
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	139	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	35
ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm \times 10cm1枚)	74	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	35
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	139	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	94
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	139	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	94
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	68	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2.5L1袋)	94
ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)	68	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	68	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	94
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	68	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	94
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	94
ゾーミグ錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	94
ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	68	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	68	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	94
ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	2	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	94
ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)	2	ダイアニールーN PD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	8	ダイアニールーN PD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	94
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	8	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	35
ソリア配合注ソロスター (1キット)	99	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	35
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	89	ダイアモックス末 (1g)	35
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	86		

五十音順索引

タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	132	タベンタ錠50mg (50mg1錠)	153
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	115	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	140
タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	20	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	140
耐性乳酸菌散10%「トーフ」(1g)	54	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)	71
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	104	タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	115
ダイピン錠1mg (1mg1錠)	24	ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	115
ダイフェン配合顆粒 (1g)	141	ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	115
ダイフェン配合錠 (1錠)	141	ダラシンTゲル1% (1%1g)	74
タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)	151	ダラシンTローション1% (1%1mL)	74
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	111	ダラシナカプセル75mg (75mg1カプセル)	132
タウリン散98%「大正」(98%1g)	95	タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	120
ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)	99	タリオン錠10mg (10mg1錠)	120
タカベンス錠25mg (25mg1錠)	71	タリージェ錠10mg (10mg1錠)	20
タガメット細粒20% (20%1g)	56	タリージェ錠15mg (15mg1錠)	20
タガメット錠200mg (200mg1錠)	56	タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	20
タガメット錠400mg (400mg1錠)	56	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	20
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	109	タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	26
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	115	タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	29
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	115	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	138
ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)	139	タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	26
タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	104	タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	26
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	56	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	115
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	56	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	115
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	56	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	115
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	56	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	115
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	56	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	20
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	56	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	91
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	56	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0.5mL1筒)	104
タケルダ配合錠 (1錠)	93	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	104
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	115	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0.5mL1筒)	105
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	115	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	105
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	115	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	105
タゾビエ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	134	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	105
タチオン錠50mg (50mg1錠)	96	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	105
タチオン注射用100mg (100mg1管)	96	ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	2
タナドーパ顆粒75% (75%1g)	31	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	58
タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)	38	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	47
タナトリル錠5 (5mg1錠)	38	単シロップ (10mL)	148
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	115	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	2
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	115	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	23
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	132	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	23
タブコム配合点眼液 (1mL)	26	単軟膏 (10g)	148
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	57	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	54
タフマックE配合顆粒 (1g)	58	タンボコール錠100mg (100mg1錠)	33
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	26	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	33
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	104	タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	33
ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	104		
タベジール錠1mg (1mg1錠)	118		
タベンタ錠25mg (25mg1錠)	153		

五十音順索引

ち		ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)	23	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)	23	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	20	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	20	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チエペナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	134	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チオラ錠100(100mg1錠)	95	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チガソソカプセル10(10mg1カプセル)	83	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	23	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	24	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)	49	ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チノカプセル125(125mg1カプセル)	59	ツムラ加味婦脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
チバセン錠2.5mg(2.5mg1錠)	38	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チバセン錠5mg(5mg1錠)	38	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チモプトルXE点眼液0.25%(0.25%1mL)	26	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チモプトルXE点眼液0.5%(0.5%1mL)	26	ツムラ婦脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チモプトル点眼液0.25%(0.25%1mL)	26	ツムラきゆう婦膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チモプトル点眼液0.5%(0.5%1mL)	27	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)	151	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チャンピックス錠1mg(1mg1錠)	151	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用GHRP科研100(100μg1瓶(溶解液付))	150	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用イホマイド1g(1g1瓶)	109	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)	105	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)	105	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用エラスポール100(100mg1瓶)	105	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用エンドキサン100mg(100mg1瓶)	109	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用エンドキサン500mg(500mg1瓶)	109	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用サイメリン50mg(50mg1瓶)	109	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	148	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)	105	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)	105	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)	112	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)	132	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用マキシピーム1g(1g1瓶)	134	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用メソトレキセート50mg(50mg1瓶)	110	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
注射用メソトレキセート5mg(5mg1瓶)	110	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
調剤用バンビタン末(1g)	85	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チョコラA錠1万単位(10000単位1錠)	83	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チラーゼンS散0.01%(0.01%1g)	63	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128
チラーゼンS錠100μg(100μg1錠)	63	ツムラ紫雲膏(1g)	76
チラーゼンS錠25μg(25μg1錠)	63	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チラーゼンS錠50μg(50μg1錠)	63	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	58	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	47	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
つ		ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))	87	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
つくしA・M配合散(1g)	58	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
		ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
		ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	129
		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129

五十音順索引

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	131
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ツルバダ配合錠(1錠)	140
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	て	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	27
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	110
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	110
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	110
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	110
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	110
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	110
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	132
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	27
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	68
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	68
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディビゲル1mg(1mg1包)	66
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	80
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	低分子デキストランL注(250mL1袋)	89
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ディレグラ配合錠(1錠)	120
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	20
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオドール錠100mg(100mg1錠)	50
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオドール錠200mg(200mg1錠)	50
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオドール錠50mg(50mg1錠)	50
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオドールドライシロップ20%(20%1g)	50
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	50
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	50
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオロン錠100mg(100mg1錠)	51
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テオロン錠200mg(200mg1錠)	51
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	64
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	64
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	64
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	64
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	64
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	64
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	131	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	61
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	131		
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131		
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	131		

五十音順索引

デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	48	デプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	56
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)	2	デプレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)	56
テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	21	デプロメール錠25(25mg1錠)	16
テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)	21	デプロメール錠50(50mg1錠)	16
テグレート細粒50%(50%1g)	5	デプロメール錠75(75mg1錠)	16
テグレート錠100mg(100mg1錠)	5	デベルザ錠20mg(20mg1錠)	100
テグレート錠200mg(200mg1錠)	5	テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	109
デザレックス錠5mg(5mg1錠)	120	テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	109
デシコビ配合錠HT(1錠)	140	テモダールカプセル100mg(100mg1カプセル)	109
デシコビ配合錠LT(1錠)	140	テモダールカプセル20mg(20mg1カプセル)	109
テシプール錠1mg(1mg1錠)	15	テモダール点滴静注用100mg(100mg1瓶)	109
デジレル錠25(25mg1錠)	16	デュオドーバ配合経腸用液(100mL1カセット)	11
デジレル錠50(50mg1錠)	16	デュオトラバ配合点眼液(1mL)	27
テストノンデポー筋注用125mg(125mg1mL1管)	65	デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg2mL1筒)	120
テストノンデポー筋注用250mg(250mg1mL1管)	65	デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)	120
デスパコーワ口腔用クリーム(1g)	61	デュファストン錠5mg(5mg1錠)	66
デスフェラル注射用500mg(500mg1瓶)	96	デュロテップMTパッチ12.6mg(12.6mg1枚)	153
デスマプレシン・スプレー2.5協和(125 μ g1瓶)	63	デュロテップMTパッチ16.8mg(16.8mg1枚)	153
デスマプレシン注4協和(4 μ g1管)	63	デュロテップMTパッチ2.1mg(2.1mg1枚)	153
デスマプレシン点鼻液0.01%協和(250 μ g1瓶)	63	デュロテップMTパッチ4.2mg(4.2mg1枚)	153
テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	115	デュロテップMTパッチ8.4mg(8.4mg1枚)	153
テタノブリンIH静注1500単位(1500国際単位1瓶)	144	テラブチク静注45mg(1.5%3mL1管)	48
テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	144	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)	74
デタントール0.01%点眼液(0.01%1mL)	27	テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	39
デタントールR錠3mg(3mg1錠)	38	テラルピシン注射用10mg(10mg1瓶)	111
デタントール錠0.5mg(0.5mg1錠)	38	テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)	63
デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	96	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター(28.2 μ g1キット)	63
テトラビック皮下注シリンジ(0.5mL1キット)	145	テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	52
テトラミド錠10mg(10mg1錠)	16	テルネリン錠1mg(1mg1錠)	24
テトラミド錠30mg(30mg1錠)	16	テルバンスDS20%(20%1g)	51
テトルシトールカプセル4mg(4mg1カプセル)	71	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」(1%1g)	79
テネリア錠20mg(20mg1錠)	100	テルビナフィン錠125「MEEK」(125mg1錠)	141
テネリア錠40mg(40mg1錠)	100	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	39
テノゼット錠300mg(300mg1錠)	140	デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)	76
デノタスチュアブル配合錠(1錠)	85	デルモベートスカルブローション0.05%(0.05%1g)	76
テノーミン錠25(25mg1錠)	33	デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	76
テノーミン錠50(50mg1錠)	33	テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	59
デパケンR錠100mg(100mg1錠)	5	テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	59
デパケンR錠200mg(200mg1錠)	5	点眼・点鼻用リンデロンA液(1mL)	27
デパケン細粒40%(40%1g)	5	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)	140
デパケン錠100mg(100mg1錠)	5		
デパケン錠200mg(200mg1錠)	5	と	
デパケンシロップ5%(5%1mL)	5	トアラセット配合錠「サンド」(1錠)	8
デパス細粒1%(1%1g)	16	動注用アイエーコール50mg(50mg1瓶)	115
デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	16	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)	131
デパス錠1mg(1mg1錠)	16	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	39
テビケイ錠50mg(50mg1錠)	140	ドキシル注20mg(20mg10mL1瓶)	111
デファイテリオ静注200mg(200mg2.5mL1瓶)	95	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	111

五十音順索引

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	56	トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	123
ドグマチール細粒10% (10%1g)	56	トチモトのコウカ (10g)	123
ドグマチール細粒50% (50%1g)	56	トチモトのコウブシ (10g)	123
ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	16	トチモトのコウベイ (10g)	123
ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	16	トチモトのコウボク (10g)	123
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	56	トチモトのコウホン (10g)	123
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 (100mg1カプセル)	47	トチモトのゴシツ (10g)	123
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トー フ」(100mg1カプセル)	47	トチモトのゴシユ (10g)	123
トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	138	トチモトのゴボウシ (10g)	123
トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	138	トチモトのゴミシ (10g)	123
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1 瓶)	112	トチモトのサイコ (10g)	123
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1 瓶)	112	トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	123
トチモトのアキョウ (10g)	122	トチモトのサンキライ (10g)	123
トチモトのイレイセン (10g)	122	トチモトのサンザシ (10g)	123
トチモトのインチンコウ (10g)	122	トチモトのサンシシ (10g)	124
トチモトのウイキョウ (10g)	122	トチモトのサンシュユ (10g)	124
トチモトのウズ (10g)	122	トチモトのサンショウ (10g)	124
トチモトのウバイ (10g)	122	トチモトのサンソウニン (10g)	124
トチモトのウヤク (10g)	122	トチモトのサンヤク (10g)	124
トチモトのエンゴサク (10g)	122	トチモトのジオウ (10g)	124
トチモトのオウギ (10g)	122	トチモトのシオン (10g)	124
トチモトのオウゴン (10g)	122	トチモトのジコッピ (10g)	124
トチモトのオウバク (10g)	122	トチモトのシコン (10g)	124
トチモトのオウレン (10g)	122	トチモトのシソシ (10g)	124
トチモトのオンジ (10g)	122	トチモトのシツリシ (10g)	124
トチモトのガイヨウ (10g)	122	トチモトのシテイ (10g)	124
トチモトのカシ (10g)	122	トチモトのシャクヤク (10g)	124
トチモトのカシュウ (10g)	122	トチモトのシャゼンシ (10g)	124
トチモトのカジュツ (10g)	122	トチモトのシュクシャ (10g)	124
トチモトのカッコウ (10g)	122	トチモトのショウキョウ (10g)	124
トチモトのカッコン (10g)	122	トチモトのショウバク (10g)	124
トチモトのカッセキ (10g)	122	トチモトのショウマ (10g)	124
トチモトのカロコン (10g)	122	トチモトのシンイ (10g)	124
トチモトのカロニン (10g)	122	トチモトのセッコウ (10g)	124
トチモトの乾姜 (10g)	122	トチモトのセンキュウ (10g)	124
トチモトのカンゾウ (10g)	122	トチモトのゼンコ (10g)	124
トチモトのキキョウ (10g)	123	トチモトのセンコツ (10g)	124
トチモトのキクカ (10g)	123	トチモトのセンタイ (10g)	124
トチモトのキジツ (10g)	123	トチモトのソウジュツ (10g)	124
トチモトのキョウカツ (10g)	123	トチモトのソウハクヒ (10g)	124
トチモトのキョウニン (10g)	123	トチモトのソボク (10g)	124
トチモトのキンギンカ (10g)	123	トチモトのソヨウ (10g)	125
トチモトのクコシ (10g)	123	トチモトのダイオウ (10g)	125
トチモトのクジン (10g)	123	トチモトのダイオウ末 (10g)	125
トチモトのケイガイ (10g)	123	トチモトのタイソウ (10g)	125
トチモトのケイヒ (10g)	123	トチモトのダイフクヒ (10g)	125
トチモトのケツメイシ (10g)	123	トチモトのタクシャ (10g)	125
トチモトのゲンジン (10g)	123	トチモトのチクジョ (10g)	125

五十音順索引

トチモトのチモ (10g)	125	ドパコール配合錠L100 (1錠)	11
トチモトのチョウジ (10g)	125	ドパコール配合錠L50 (1錠)	11
トチモトのチョウトウコウ (10g)	125	ドパストン散98.5% (98.5%1g)	11
トチモトのチョレイ (10g)	125	ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)	11
トチモトのテンピ (10g)	125	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)	31
トチモトのテンナンショウ (10g)	125	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)	31
トチモトのテンマ (1g)	125	トビエース錠4mg (4mg1錠)	71
トチモトのテンモンドウ (10g)	125	トビエース錠8mg (8mg1錠)	71
トチモトのトウガシ (10g)	125	トビナ錠100mg (100mg1錠)	5
トチモトのトウキ (10g)	125	トビナ錠50mg (50mg1錠)	5
トチモトのトウニン (10g)	125	トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)	2
トチモトのドクカツ (10g)	125	トブシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのトチュウ (10g)	125	トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのニンジン (10g)	125	トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのニンドウ (10g)	125	トブシムローション0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのバイモ (10g)	125	ドプスOD錠100mg (100mg1錠)	11
トチモトのバクモンドウ (10g)	125	ドプス細粒20% (20%1g)	11
トチモトのハッカ (10g)	125	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	31
トチモトのハンゲ (10g)	125	ドブボン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	31
トチモトのビヤクゴウ (10g)	125	トブラシン注60mg (60mg1管)	132
トチモトのビヤクシ (10g)	126	トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	27
トチモトのビヤクジュツ (10g)	126	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	16
トチモトのピワヨウ (10g)	126	トフラニール錠25mg (25mg1錠)	16
トチモトのピンロウジ (10g)	126	ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	48
トチモトのブリヨウ (10g)	126	ドボネックス軟膏50 μ g/g (0.005%1g)	80
トチモトのベッコウ (10g)	126	ドボベツゲル (1g)	80
トチモトのボウイ (10g)	126	ドボベツ軟膏 (1g)	81
トチモトのボウフウ (10g)	126	トミロン錠100 (100mg1錠)	134
トチモトのボクソク (10g)	126	トミロン錠50 (50mg1錠)	134
トチモトのボタンピ (10g)	126	ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)	11
トチモトのボレイ (10g)	126	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	120
トチモトのマオウ (10g)	126	トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	44
トチモトのマシニン (10g)	126	トライコア錠80mg (80mg1錠)	44
トチモトのマンケイシ (10g)	126	トライディオール21錠 ((21日分)1組)	70
トチモトのモクツウ (10g)	126	トライディオール28錠 ((28日分)1組)	70
トチモトのモッカ (10g)	126	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	47
トチモトのモッコウ (10g)	126	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	115
トチモトのヤクチ (10g)	126	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	115
トチモトのヤクモソウ (10g)	126	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	35
トチモトのヨクイニン (10g)	126	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	100
トチモトのリウガンニク (10g)	126	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	16
トチモトのリウウコツ (10g)	126	トラディアンス配合錠AP (1錠)	100
トチモトのリウウタン (10g)	126	トラディアンス配合錠BP (1錠)	100
トチモトのリョウキョウ (10g)	126	トランラストDS5%「CH」(5%1g)	120
トチモトのレンギョウ (10g)	126	トランラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	120
トチモトのレンニク (10g)	126	トランラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	27
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	21	トラネキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)	90
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	21	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	27
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	21		

五十音順索引

トラベルミン配合錠 (1錠)	30	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)	61
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	8	ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	61
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	8	な	
トラマール注100 (100mg1管)	8	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	8
トラムセット配合錠 (1錠)	8	ナイクリン注射液50mg (50mg1管)	83
ドラール錠15 (15mg1錠)	2	ナイスビー点鼻液50 μ g (8.5mg8.5g1瓶)	29
ドラール錠20 (20mg1錠)	2	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	61
トランコロンP配合錠 (1錠)	23	ナウゼリン細粒1% (1%1g)	61
トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	23	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	61
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	90	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	61
トランサミン散50% (50%1g)	90	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	61
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	90	ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	61
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	90	ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	61
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	90	ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	61
トランサミン注10% (10%10mL1管)	90	ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	68
トランサミン注5% (5%5mL1管)	90	ナシピン点鼻・点眼液0.05% (0.05%1mL)	30
トランドート錠50mg (50mg1錠)	39	ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	61
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	2	ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	61
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	70	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	30
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	71	ナディック錠30mg (30mg1錠)	33
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	39
トリセノックス注10mg (10mg1管)	115	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	76
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	35	ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	76
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	16	ナパゲルンローション3% (3%1mL)	76
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	16	ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)	72
トリーメク配合錠 (1錠)	140	ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)	23
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	61	ナポールテープ15mg (7cm \times 10cm1枚)	76
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	16	ナポールテープL30mg (10cm \times 14cm1枚)	76
トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	27	ナポールパップ140mg (10cm \times 14cm1枚)	76
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	27	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	152
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	105	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	152
ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)	93	ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	152
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	68	ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	152
トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	109	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	48
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	68	に	
トレシーバ注ベンフィル (300単位1筒)	68	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)	39
トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	16	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	39
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	16	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	151
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	16	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	151
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	16	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	151
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² ((0.3mg)7.5cm \times 10cm)	76	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	83
ドレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	105	ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	42
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)	43
トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)	43
トレリーフ錠25mg (25mg1錠)	11	ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)	47
ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	47
トロンピン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	90	ニゾラルクリーム2% (2%1g)	79

五十音順索引

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	116	ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	39
ノービア錠100mg (100mg1錠)	140	ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	27
ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	27	ハイペン錠100mg (100mg1錠)	9
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	96	ハイペン錠200mg (200mg1錠)	9
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	96	ハイボライト消毒液10% (10%10g)	73
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	5	ハイボン細粒10% (10%1g)	83
ノボセプンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	145	ハイボン錠20mg (20mg1錠)	83
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68	パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	43
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68	パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	43
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68	パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	17
ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	17
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	68	パキシル錠10mg (10mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	68	パキシル錠20mg (20mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)	68	パキシル錠5mg (5mg1錠)	17
ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)	68	白色ワセリン (10g)	148
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクスマー一点鼻粉末末剤3mg (3mg1瓶)	68
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクタ配合顆粒 (1g)	141
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクタ配合錠 (1錠)	142
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	65	バクトラミン注 (5mL1管)	146
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	9	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	132
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	9	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 (100mg16.7mL1瓶)	112
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	63	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	112
ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)	63	パーサビブ静注透析用2.5mg (2.5mg2mL1瓶)	105
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)	63	パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)	105
ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)	43	パーゼタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	116
ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	43	パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	152
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	116	パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	152
は		パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	138
バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	72	バスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	80
バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	72	パセトシンカプセル250 (250mg1カプセル)	134
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	93	バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)	39
バイエッタ皮下注10μgペン300 (300μg1キット(10μg))	68	バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	39
バイエッタ皮下注5μgペン300 (300μg1キット(5μg))	68	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)	112	ハッカ油「ニッコー」 (1mL)	148
ハイカリックNC-H輸液 (700mL1袋)	86	バップフォー錠10 (10mg1錠)	72
ハイカリックNC-L輸液 (700mL1袋)	86	バップフォー錠20 (20mg1錠)	72
ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	86	破トキ「ビケンF」 (0.5mL1瓶)	143
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	86	パナルジン錠100mg (100mg1錠)	93
ハイシー顆粒25% (25%1g)	84	バナシ錠100mg (100mg1錠)	134
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	132	バナンドライシロップ5% (50mg1g)	134
ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)	24	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	24
ハイゼット細粒20% (20%1g)	82	バピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	27
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	145	バファリン配合錠A330 (330mg1錠)	9
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	145	バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	93
ハイチオール錠80 (80mg1錠)	105	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	31
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	110	バフセオ錠150mg (150mg1錠)	105
バイナス錠75mg (75mg1錠)	120	バフセオ錠300mg (300mg1錠)	105
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	145

五十音順索引

ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	132	パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	12
バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	116	ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)	17
ハーボニー配合錠 (1錠)	140	パンクレアチン〈ハチ〉(1g)	58
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)	105	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	132
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	96	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)	132
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	116	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	132
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	140	バンテチン散20%「テバ」(20%1g)	84
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	140	パンデルクリーム0.1% (0.1%1g)	76
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	74	パンデル軟膏0.1% (0.1%1g)	77
バラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	9	パンデルローション0.1% (0.1%1mL)	77
バリエット錠10mg (10mg1錠)	57	パントシン散20% (20%1g)	84
バリエット錠20mg (20mg1錠)	57	パントシン錠100 (100mg1錠)	84
バリエット錠5mg (5mg1錠)	57	パントシン錠200 (200mg1錠)	84
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	140	パントシン錠30 (30mg1錠)	84
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	96	パントシン注10% (200mg1管)	84
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	39	パントシン注5% (100mg1管)	84
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	39	ハンブ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	43
ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)	3		
ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	3	ひ	
バルデスクリーム0.05% (0.05%1g)	76	ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	27
バルトレックス顆粒50% (50%1g)	140	ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	27
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	140	ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	27
ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)	72	ピアレシロップ65% (65%1mL)	105
ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	72	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))	27
バルネチール細粒50% (50%1g)	17	ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)	87
バルネチール錠200 (200mg1錠)	17	ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)	87
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	5	ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	100
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	5	ビオスリー配合散 (1g)	54
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	5	ビオスリー配合錠 (1錠)	54
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)	5	ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	85
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)	5	ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	85
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	5	ビオフェルミンR散 (1g)	54
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	5	ビオフェルミンR錠 (1錠)	54
バルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 (11.2mg1瓶(100 μ g))	53	ビオフェルミン配合散 (1g)	54
バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200 μ g))	53	ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)	105
バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 (11.2mg1瓶(200 μ g))	53	ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)	106
バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	53	ビカネイト輸液 (1L1袋)	89
バルミコート吸入液0.5mg (0.5mg2mL1管)	53	ビカネイト輸液 (500mL1袋)	89
バルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	44	ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	116
ハルロピテープ16mg (16mg1枚)	11	ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	116
ハルロピテープ24mg (24mg1枚)	12	ビクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)	134
ハルロピテープ32mg (32mg1枚)	12	ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	134
ハルロピテープ40mg (40mg1枚)	12	ビクトルビ配合錠 (1錠)	140
ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	12	ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	69
バレイショデンブン原末「マルイシ」(10g)	148	ビクロックス顆粒40% (40%1g)	140
バレプラス輸液 (500mL1キット)	87	ビクロックス錠200 (200mg1錠)	140
バロス消泡内用液2% (2%1mL)	54	ビクロックスシロップ8% (8%1mL)	140
		ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)	140
		ビケンHA (1mL1瓶)	142

五十音順索引

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	59	ビプレッソ徐放錠50mg(50mg1錠)	17
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)	59	ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)	134
ピシバニール注射用1KE(1KE1瓶(溶解液付))	116	ビペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))	134
ピシバニール注射用5KE(5KE1瓶(溶解液付))	116	ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	12
ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL(20mL1筒)	95	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12
ピ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)	12	ヒポカ10mgカプセル(10mg1カプセル)	39
ピ・シフロール錠0.5mg(0.5mg1錠)	12	ヒポカ15mgカプセル(15mg1カプセル)	39
ビジンプロ錠15mg(15mg1錠)	116	ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)	79
ビスダイン静注用15mg(15mg1瓶)	27	ヒマシ油「マルイシ」(10mL)	59
ヒスロンH錠200mg(200mg1錠)	66	ビマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	28
ヒスロン錠5(5mg1錠)	66	ビームゲン注0.5mL(0.5mL1瓶)	142
ピーゼットシー糖衣錠2mg(2mg1錠)	17	ビムパット錠100mg(100mg1錠)	6
ピソノテープ2mg(2mg1枚)	39	ビムパット錠50mg(50mg1錠)	6
ピソノテープ4mg(4mg1枚)	39	ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	6
ピソノテープ8mg(8mg1枚)	39	ビムパットドライシロップ10%(10%1g)	6
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	33	ピメノールカプセル100mg(100mg1カプセル)	33
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	33	ピメノールカプセル50mg(50mg1カプセル)	33
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	33	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	31
ピソルボン吸入液0.2%(0.2%1mL)	49	ヒューマトロブ注射用12mg(12mg1筒(溶解液付))	63
ピソルボン錠4mg(4mg1錠)	49	ヒューマトロブ注射用6mg(6mg1筒(溶解液付))	63
ビダーザ注射用100mg(100mg1瓶)	116	ヒューマリン3/7注カート(300単位1筒)	69
ビタジェクト注キット(2筒1キット)	85	ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位1キット)	69
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	44	ヒューマリンN注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	69
ビタミンC注「フソー」-500mg(500mg1管)	84	ヒューマリンN注ミリオペン(300単位1キット)	69
ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	85	ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	69
ビタメジン配合カプセルB50(1カプセル)	85	ヒューマリンR注ミリオペン(300単位1キット)	69
ヒダントールD配合錠(1錠)	5	ヒューマログ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	69
ヒダントールF配合錠(1錠)	6	ヒューマログ注カート(300単位1筒)	69
ヒダントール散10%(10%1g)	6	ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	69
ヒダントール錠25mg(25mg1錠)	6	ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)	69
ビデュリオン皮下注用2mgペン(2mg1キット)	69	ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	69
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」(100 μ g1瓶(溶解液付))	150	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	69
ピドキサル錠10mg(10mg1錠)	84	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg0.2mL1筒)	106
ピドキサル錠20mg(20mg1錠)	84	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)	106
ピドキサル注30mg(30mg1管)	84	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	106
ヒドラ錠「オーツカ」50mg(50mg1錠)	137	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)	106
ピートル顆粒分包250mg(250mg1包)	47	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	106
ピートルチュアブル錠250mg(250mg1錠)	47	ビラノア錠20mg(20mg1錠)	120
ピトレシン注射液20(20単位1管)	63	ビラフトピカプセル50mg(50mg1カプセル)	116
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	35	ビラマイド原末(1g)	137
ヒノボロン口腔用軟膏(1g)	81	ビラミューン錠200(200mg1錠)	140
ピバレフリン点眼液0.04%(0.04%1mL)	27	ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	145
ピバレフリン点眼液0.1%(0.1%1mL)	27	ピリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	149
ビビアント錠20mg(20mg1錠)	106	ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	84
ビブラマイシン錠100mg(100mg1錠)	136	ピーリンサイト点滴静注用35 μ g(35 μ g1瓶(輸液安定化液付))	116
ビーフリード輸液(500mL1キット)	87		
ビプレッソ徐放錠150mg(150mg1錠)	17		

五十音順索引

ピルシカイド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)	33	ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	136
ピルシカイド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)	33	ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	136
ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	91	フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))	81
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	91	フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	81
ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	91	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	145
ヒルドイドローション0.3% (1g)	91	フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	145
ヒルトニン0.5mg注射液 (0.5mg1管)	150	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0.6mL1筒)	93
ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)	147	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0.7mL1筒)	93
ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)	17	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	93
ヒルナミン細粒10% (10%1g)	17	フェアストン錠40 (40mg1錠)	116
ヒルナミン散50% (50%1g)	17	フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	86
ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	17	フェキシソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	121
ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)	17	フェキシソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	121
ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	17	フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	86
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	53	フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	116
ピレスパ錠200mg (200mg1錠)	106	フェナゾールクリーム5% (5%1g)	77
ピレチア細粒10% (10%1g)	118	フェナゾール軟膏5% (5%1g)	77
ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)	118	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	88
ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)	118	フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)	3
ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	25	フェノバル散10% (10%1g)	3
ふ		フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3
ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	145	フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3
ファスティック錠30 (30mg1錠)	100	フェブリク錠10mg (10mg1錠)	97
ファスティック錠90 (90mg1錠)	100	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	97
ファーストシン静注用1g (1g1瓶)	134	フェブリク錠40mg (40mg1錠)	97
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	53	フェマール錠2.5mg (2.5mg1錠)	116
ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)	97	フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	77
ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)	97	フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	77
ファムビル錠250mg (250mg1錠)	140	フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	86
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	57	フェロベリン配合錠 (1錠)	54
ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	57	フェロミア顆粒8.3% (1g)	86
ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)	116	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	86
ファロム錠150mg (150mg1錠)	134	フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	146
ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	134	フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	146
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	136	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	153
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	136	フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	153
フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)	69	フェントステープ1mg (1mg1枚)	153
フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)	69	フェントステープ2mg (2mg1枚)	153
フィコンバ細粒1% (1%1g)	6	フェントステープ4mg (4mg1枚)	153
フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	6	フェントステープ6mg (6mg1枚)	153
フィコンバ錠4mg (4mg1錠)	6	フェントステープ8mg (8mg1枚)	153
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	89	フオイバン錠100mg (100mg1錠)	106
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	89	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	106
フィニバックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)	134	フオサマック錠5 (5mg1錠)	106
フィニバックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	134	フオシーガ錠10mg (10mg1錠)	100
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	136	フオシーガ錠5mg (5mg1錠)	100
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	136		

五十音順索引

フォリアミン錠 (5mg1錠)	84	フリバス錠75mg (75mg1錠)	72
フォリアミン注射液 (15mg1管)	84	ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)	30
フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	63	ブリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)	28
ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	6	プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	6
フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	74	ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	64
ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	131	ブリリント錠60mg (60mg1錠)	93
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	24	ブリリント錠90mg (90mg1錠)	93
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	24	プリンペラン細粒2% (2%1g)	61
フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	48	プリンペラン錠5 (5mg1錠)	61
ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	109	プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)	61
ブセレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	69	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	35
ブセリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	69	フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	150
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	86	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	110
ブドウ糖*(扶桑)(10g)	87	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	110
ブトラフル坐剤750mg (750mg1個)	110	フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)	28
ブフェニール顆粒94% (94%1g)	106	フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)	28
ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	106	フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)	9
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	91	フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)	9
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	91	フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	87
フラジール錠250mg (250mg1錠)	70	フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	87
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	146	プルゼニド錠12mg (12mg1錠)	59
プラスチベース (10g)	148	フルタイド100ディスク (100 μ g60プリスター1個)	53
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	72	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶)	53
プラノバル配合錠 (1錠)	66	フルタイド100ロタディスク (100 μ g1プリスター)	53
ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	44	フルタイド200ディスク (200 μ g60プリスター1個)	53
フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)	28	フルタイド200ロタディスク (200 μ g1プリスター)	53
フラビタン錠10mg (10mg1錠)	84	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶)	53
フラビタン錠5mg (5mg1錠)	84	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	110
フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)	84	フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	111
フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)	28	フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	111
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	93	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	53
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	93	フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	53
フラベリック錠20mg (20mg1錠)	48	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	30
フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)	72	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	30
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	106	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3
フランセチン・T・パウダー (1g)	74	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	9
フランドル錠20mg (20mg1錠)	43	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	9
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	43	フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	48
ブランルカストDS10%「日医工」(10%1g)	121	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	134
ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	121	フルメタクリーム (0.1%1g)	77
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	66	フルメタ軟膏 (0.1%1g)	77
フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	66	フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	28
ブリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)	140	フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	28
ブリズパインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	93	フルルバンパップ40mg (10cm \times 14cm1枚)	77
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	96	プレアミン-P注射液 (200mL1袋)	87
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	72	プレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	111
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	72	プレオ注射用5mg (5mg1瓶)	111
フリバス錠25mg (25mg1錠)	72		
フリバス錠50mg (50mg1錠)	72		

五十音順索引

プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」(200 μ g2mL1瓶)	3	プロテカジン錠10(10mg1錠)	57
プレタルOD錠100mg(100mg1錠)	93	プロトピック軟膏0.03%小児用(0.03%1g)	81
プレタルOD錠50mg(50mg1錠)	93	プロトピック軟膏0.1%(0.1%1g)	81
プレタル散20%(20%1g)	93	プロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)	28
プレディニンOD錠25(25mg1錠)	106	プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)	17
プレディニンOD錠50(50mg1錠)	106	プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)	17
プレディニン錠25(25mg1錠)	106	プロニカ錠80(80mg1錠)	121
プレディニン錠50(50mg1錠)	106	プロノン錠100mg(100mg1錠)	33
ブレドニゾロン散「タケダ」1%(1%1g)	65	プロノン錠150mg(150mg1錠)	33
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	65	プロバジール錠50mg(50mg1錠)	63
ブレドニン錠5mg(5mg1錠)	65	プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)	150
ブレドネマ注腸20mg(20mg1個)	65	プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)	150
ブレバミス錠240mg(240mg1錠)	140	プロピタン散10%(10%1g)	17
ブレバミス点滴静注240mg(240mg12mL1瓶)	140	プロピタン錠50mg(50mg1錠)	17
ブレビタS注射液(5mL1管)	85	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	72
ブレベナー13水性懸濁注(0.5mL1筒)	142	プロピレングリコール(10mL)	148
ブレマリン錠0.625mg(0.625mg1錠)	66	プロブレス錠12(12mg1錠)	39
ブレミネント配合錠HD(1錠)	39	プロブレス錠4(4mg1錠)	39
ブレミネント配合錠LD(1錠)	39	プロブレス錠8(8mg1錠)	40
ブロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)	61	プロベシア錠1mg(1mg1錠)	69
ブロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL(0.5%1mL1管)	22	プロペト(10g)	148
ブログラフカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	106	プロペラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	66
ブログラフカプセル1mg(1mg1カプセル)	106	フロベン錠40(40mg1錠)	9
ブログラフ顆粒0.2mg(0.2mg1包)	106	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1
ブログラフ顆粒1mg(1mg1包)	106	プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1
ブログラフ注射液2mg(2mg0.4mL1管)	106	プロマックD錠75(75mg1錠)	57
ブロゲデポー筋注125mg(125mg1管)	66	プロマック顆粒15%(15%1g)	57
ブロサイリン錠20(20 μ g1錠)	93	ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	49
ブロジフ静注液100(8%1.25mL1瓶)	142	ブロムヘキシソリン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	49
ブロジフ静注液400(8%5mL1瓶)	142	ブロムヘキシソリン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)	49
フロジン外用液5%(5%1mL)	80	ブロムヘキシソリン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	49
プロスターールL錠50mg(50mg1錠)	66	フロメライン軟膏5万単位/g*(ジエイドルフ)(50000単位1g)	97
プロスターール錠25(25mg1錠)	66	フロモックス錠100mg(100mg1錠)	134
プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL1管)	69	フロモックス錠75mg(75mg1錠)	134
プロスタンディン注射用20 μ g(20 μ g1瓶)	47	フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)	134
プロスタンディン点滴静注用500 μ g(500 μ g1瓶)	47	フロモバルレル尿素原末「マルイシ」(1g)	3
プロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)	81	フロラノン点眼液0.1%(0.1%1mL)	28
プロセキソール錠0.5mg(0.5mg1錠)	66	フロリードF注200mg(1%20mL1管)	142
フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	35	フロリードゲル経口用2%(2%1g)	142
フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)	35	フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	65
フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)	35	フロレナール錠5 μ g(5 μ g1錠)	93
フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)	35	へ	
プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)	31	ベイスンOD錠0.2(0.2mg1錠)	100
プロタノールS錠15mg(15mg1錠)	31	ベイスンOD錠0.3(0.3mg1錠)	100
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	90	ベイスン錠0.2(0.2mg1錠)	100
プロチアデン錠25(25mg1錠)	17	ベイスン錠0.3(0.3mg1錠)	100
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	3		
プロテカジンOD錠10(10mg1錠)	57		

五十音順索引

ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	72	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	91
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)	28	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	91
ペオン錠80 (80mg1錠)	9	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	91
ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	91
ベギンクリーム20% (20%1g)	80	ヘパンED配合内用剤 (10g)	87
ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	116	ペピオゲル2.5% (2.5%1g)	81
ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	140	ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	112
ベサコリン散5% (5%1g)	23	ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	145
ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	45	ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	145
ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	116	ヘプセラ錠10 (10mg1錠)	141
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	45	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	142
ベシカムクリーム5% (5%1g)	77	ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	33
ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	72	ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	33
ベシケア錠5mg (5mg1錠)	72	ベブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	111
ページニオ錠100mg (100mg1錠)	116	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	121
ページニオ錠150mg (150mg1錠)	116	ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)	82
ページニオ錠50mg (50mg1錠)	116	ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)	145
ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	116	ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	145
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	30	ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)	145
ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	28	ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)	145
ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)	89	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	141
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	142	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	71
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	72	ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	47
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	72	ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)	51
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	30	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	93
ベタフェロン皮下注用960万国単位 (960万国単位1瓶(溶解液付))	146	ベリアクチン散1% (1%1g)	118
ベトブティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	118
ベトブティック点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	118
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	146	ペリシット錠250mg (250mg1錠)	45
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)	43	ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	95
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	97	ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	95
ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)	106	ベリチーム配合顆粒 (1g)	58
ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)	106	ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	145
ベネット錠75mg (75mg1錠)	106	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	116
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	51	ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)	43
ベネトリン錠2mg (2mg1錠)	51	ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)	43
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	145	ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	40
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	145	ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	40
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	145	ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	40
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	145	ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	21
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	28	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	21
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	91	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	21
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	91	ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	106
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	91	ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	43
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1筒)	91	ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	43
		ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	43
		ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)	43
		ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	12

五十音順索引

ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	12	ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	107
ペレキシブル錠80mg (80mg1錠)	117	ボナロン錠35mg (35mg1錠)	107
ペレックス配合顆粒 (1g)	19	ボナロン錠5mg (5mg1錠)	107
ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	17	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g (900 μ g100mL1袋)	107
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	17	ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)	83
ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	51	ボノサップバック400 (1シート)	137
ベンザリン細粒1% (1%1g)	3	ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	107
ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3	ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	107
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3	ボノピオンバック (1シート)	137
ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	97	ポピヨドン液10% (10%10mL)	73
ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	97	ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	52
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	61	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	22
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	61	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	22
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	61	ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)	23
ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	61	ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	117
ペンタサ注腸1g (1g1個)	61	ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	117
ベンテビス吸入液10 μ g (10 μ g1mL1管)	47	ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	117
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	107	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)	96
ほ		ボラキス錠2 (2mg1錠)	72
ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	77	ボラキス錠3 (3mg1錠)	72
ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	77	ボラザG軟膏 (1g)	71
ホウ酸「ヨシダ」(10g)	28	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	57
ホウ砂「ニッコー」(10g)	28	ポララミン錠2mg (2mg1錠)	118
ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	51	ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	118
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	51	ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)	118
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	51	ポリコナゾール錠200mg「トーフ」(200mg1錠)	136
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	51	ポリコナゾール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	136
ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)	100	ホーリット錠20mg (20mg1錠)	17
ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)	100	ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)	90
ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	117	ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	96
ホスコE-75 (10g)	149	ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	61
ホスコH-15 (10g)	149	ポリフル錠500mg (500mg1錠)	62
ホスコS-55 (10g)	149	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	66
ポステリザンF坐薬 (1個)	71	ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	9
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	6	ポルタレンゲル1% (1%1g)	77
ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	134	ポルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	9
ホスミンSバッグ2g点滴静注用 (2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))	134	ポルタレンサポ25mg (25mg1個)	9
ホスミン錠500 (500mg1錠)	134	ポルタレンサポ50mg (50mg1個)	9
ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	134	ポルタレン錠25mg (25mg1錠)	9
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	65	ポルタレンテープ15mg (7cm \times 10cm1枚)	77
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	65	ポルタレンテープ30mg (10cm \times 14cm1枚)	77
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	86	ポルタレンローション1% (1%1g)	77
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	47	ポルトラック原末 (1g)	107
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	47	ポルビックス注 (2mL1管)	86
ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	117	ポルベン輸液6% (6%500mL1袋)	89
ポトックス注用100単位 (100単位1瓶)	23	ホルマリン (10mL)	73
ポトックス注用50単位 (50単位1瓶)	23	ボンアルファクリーム2 μ g/g (0.0002%1g)	81
ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	117	ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0.0002%1g)	81

五十音順索引

ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)	81	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	44
ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)	81	ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	151
ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)	81	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	24
ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	69	ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	28
ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	69	ミカトリオ配合錠 (1錠)	40
ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	9	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)	137
ボンタール散50% (50%1g)	9	ミカムロ配合錠AP (1錠)	40
ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	9	ミカムロ配合錠BP (1錠)	40
ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	107	ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)	40
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	107	ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)	40
ま			
マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	97	ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)	40
マイコスポール外用液1% (1%1mL)	79	ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	87
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	79	ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	87
マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	77	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	47
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	77	ミグリステン錠20 (20mg1錠)	9
マイスタン細粒1% (1%1g)	6	ミグリトール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	100
マイスタン錠10mg (10mg1錠)	6	ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	40
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	6	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	28
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	3	ミケラン錠5mg (5mg1錠)	33
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	3	ミケラン点眼液1% (1%1mL)	28
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	23	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	28
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	111	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	28
マヴィレット配合錠 (1錠)	141	ミコブテインカプセル150mg (150mg1カプセル)	136
マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	23	ミコンビ配合錠AP (1錠)	40
マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	23	ミコンビ配合錠BP (1錠)	40
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	23	ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	3
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	23	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	6
マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	28	ミツロウ (10g)	148
マクサルTRPD錠10mg (10mg1錠)	41	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	121
マクサル錠10mg (10mg1錠)	41	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	121
マグセント注100mL (100mL1瓶)	72	ミドリリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	28
マグミット細粒83% (83%1g)	58	ミドリリンP点眼液 (1mL)	28
マグミット錠250mg (250mg1錠)	58	ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	40
マグミット錠330mg (330mg1錠)	58	ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	40
マグミット錠500mg (500mg1錠)	58	ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	63
マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	73	ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	63
マーズレンS配合顆粒 (1g)	57	ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)	63
マーズレン配合錠1.OES (1錠)	57	ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	63
マーズデュオックス軟膏 (1g)	81	ミネブロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	40
マドパー配合錠 (1錠)	12	ミネブロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	40
マブリン散1% (1%1g)	109	ミネブロ錠5mg (5mg1錠)	40
マラロン配合錠 (1錠)	146	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	6
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	100	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	136
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	100	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	136
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	58	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	136
み			
ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)	21	ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	136
		ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	136
		ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	136
		ミヤBM細粒 (1g)	54

五十音順索引

ミヤBM錠 (1錠)	54	メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	117
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	107	メキニスト錠2mg (2mg1錠)	117
ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	12	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	117
ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	12	メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	77
ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)	44	メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)	77
ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	9	メサデルムローション0.1% (0.1%1g)	77
ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	117	メサペイン錠10mg (10mg1錠)	153
ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	151	メサペイン錠5mg (5mg1錠)	153
ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0.3mL1筒)	107	メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)	62
ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0.3mL1筒)	107	メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)	62
ミルセラ注シリンジ250μg (250μg0.3mL1筒)	107	メジコン散10% (10%1g)	48
ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0.3mL1筒)	107	メジコン錠15mg (15mg1錠)	48
ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0.3mL1筒)	107	メスチノン錠60mg (60mg1錠)	24
ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)	17	メーゼント錠2mg (2mg1錠)	107
ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	77	メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)	111
ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	145	メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	111
ミルラクト細粒50% (50%1g)	58	メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	111
ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)	31	メタクト配合錠HD (1錠)	100
む			
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	57	メタクト配合錠LD (1錠)	100
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	57	メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	132
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	28	メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	96
ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)	29	メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	96
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	49	メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	96
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	49	メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	96
ムコダインDS50% (50%1g)	49	メチコパール細粒0.1% (0.1%500mg1包)	84
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	49	メチコパール錠250μg (0.25mg1錠)	84
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	49	メチコパール錠500μg (0.5mg1錠)	84
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	49	メチコパール注射液500μg (0.5mg1管)	84
ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	29	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	70
ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)	49	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠)	70
無水エタノール「マルイシ」(10mL)	73	メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)	96
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	93	メトアナ配合錠HD (1錠)	100
め			
メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	135	メトアナ配合錠LD (1錠)	100
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	135	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	101
メイラックス細粒1% (1%1g)	3	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	101
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	62
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	3	メトクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)	62
メイロン静注7% (7%20mL1管)	96	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	107
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	96	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	150
メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)	33	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	101
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	33	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	41
メインテート錠5mg (5mg1錠)	34	メドロール錠2mg (2mg1錠)	65
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	34	メドロール錠4mg (4mg1錠)	65
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	34	メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	142
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	34	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」(15mg1カプセル)	85
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	34	メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	35
		メネシット配合錠100 (1錠)	12

五十音順索引

メノエイドコンビパッチ (1枚)	66	モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	78
メバロチン錠10 (10mg1錠)	45	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)	152
メバロチン錠5 (5mg1錠)	45	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	152
メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	146	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 (1%1mL1管)	153
メブチンエア-10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	51	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」 (4%5mL1管)	153
メブチン顆粒0.01% (0.01%1g)	51	モルペス細粒2% (2%1g)	153
メブチンキッドエア-5μg吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)	51	モルペス細粒6% (6%1g)	153
メブチン吸入液0.01% (0.01%1mL)	51	や	
メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	51	ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)	78
メブチン錠50μg (0.05mg1錠)	51	ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)	78
メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)	51	薬用炭「日医工」 (1g)	54
メブチンスイングヘラー10μg吸入100回 (1mg1キット)	51	ヤーズ配合錠 (1錠)	66
メブチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	51	ヤーズフレックス配合錠 (1錠)	66
メブチンミニ錠25μg (0.025mg1錠)	51	ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	117
メモリーOD錠10mg (10mg1錠)	21	ゆ	
メモリーOD錠20mg (20mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	111
メモリーOD錠5mg (5mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	111
メモリー錠10mg (10mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	111
メモリー錠20mg (20mg1錠)	21	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	111
メモリー錠5mg (5mg1錠)	21	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	96
メモリードライシロップ2% (2%1g)	21	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	135
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	21	ユニシア配合錠HD (1錠)	40
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	30	ユニシア配合錠LD (1錠)	40
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	30	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	117
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	63	ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	51
メレックス細粒0.1% (0.1%1g)	3	ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)	51
メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	3	ユーバスタコフ軟膏 (1g)	81
メレックス錠1mg (1mg1錠)	3	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	32
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 (500mg1瓶)	135	ユベランカプセル100mg (100mg1カプセル)	47
メンタックス外用液1% (1%1mL)	79	ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	47
メンタックスクリーム1% (1%1g)	79	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	84
メンタックススプレー1% (1%1mL)	79	ユベラ軟膏 (1g)	78
メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	3	ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	97
も		ユリス錠1mg (1mg1錠)	97
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」 (0.5%1mL)	29	ユリス錠2mg (2mg1錠)	97
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 (1%1g)	62	ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	97
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	62	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	97
モゾビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	94	ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	72
モディオダール錠100mg (100mg1錠)	17	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	72
モーパー錠100mg (100mg1錠)	9	ユルトミリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	146
モビコール配合内用剤 (6.8523g1包)	59	ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	3
モービック錠10mg (10mg1錠)	10	ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	3
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	77	よ	
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	77	ヨウ化カリウム「ホエイ」 (1g)	86
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	77	幼児用PL配合顆粒 (1g)	19
モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)	77		
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	77		

五十音順索引

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	73	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)	6
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	131	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	57
ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	131	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	57
ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg1瓶)	117	ランタスXR注シロスター(450単位1キット)	69
ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg1瓶)	117	ランタス注シロスター(300単位1キット)	69
ら			
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	69	ランデル錠10(10mg1錠)	40
ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	59	ランデル錠20(20mg1錠)	40
ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	59	ランデル錠40(40mg1錠)	40
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	107	ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	107
ラクティオンパップ70mg(10cm×14cm1枚)	78	り	
ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	107	リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	62
ラクリミン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	29	リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	107
ラコールNF配合経腸用液(10mL)	87	リオナ錠250mg(250mg1錠)	47
ラコールNF配合経腸用半固形剤(10g)	88	リオベル配合錠HD(1錠)	101
ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	21	リオベル配合錠LD(1錠)	101
ラシックス錠20mg(20mg1錠)	35	リキスミア皮下注300μg(300μg3mL1キット)	69
ラシックス錠40mg(40mg1錠)	35	リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	91
ラジレス錠150mg(150mg1錠)	40	リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	91
ラストットSカプセル25mg(25mg1カプセル)	112	リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	91
ラストットSカプセル50mg(50mg1カプセル)	112	リクシアナ錠15mg(15mg1錠)	91
ラスビック錠75mg(75mg1錠)	138	リクシアナ錠30mg(30mg1錠)	91
ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	97	リクシアナ錠60mg(60mg1錠)	91
ラックビーR散(1g)	54	リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	107
ラックビー錠(1錠)	54	リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	92
ラックビー微粒N(1%1g)	54	リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	121
ラツェダ錠20mg(20mg1錠)	18	リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	29
ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	32	リザベンドライシロップ5%(5%1g)	121
ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)	32	リスパダールOD錠1mg(1mg1錠)	18
ラパリムス錠1mg(1mg1錠)	117	リスパダールOD錠2mg(2mg1錠)	18
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)	141	リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg1キット(懸濁用液付))	18
ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))	143	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg(37.5mg1キット(懸濁用液付))	18
ラベキアパック400(1シート)	137	リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg1キット(懸濁用液付))	18
ラベファインパック(1シート)	137	リスパダール細粒1%(1%1g)	18
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	57	リスパダール錠1mg(1mg1錠)	18
ラボナ錠50mg(50mg1錠)	3	リスパダール錠2mg(2mg1錠)	18
ラボナール注射用0.3g(300mg1管)	1	リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	18
ラミクター錠100mg(100mg1錠)	6	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	18
ラミクター錠25mg(25mg1錠)	6	リスペリドン細粒1%「トーワ」(1%1g)	18
ラミクター錠小児用2mg(2mg1錠)	6	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)	18
ラミクター錠小児用5mg(5mg1錠)	6	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	18
ラミシール外用液1%(1%1g)	79	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	18
ラミシール外用スプレー1%(1%1g)	79	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	18
ラミシールクリーム1%(1%1g)	79	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0.1%1mL)	18
ラミシール錠125mg(125mg1錠)	142	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	18
ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	6	リスミー錠1mg(1mg1錠)	3
ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	6	リスミー錠2mg(2mg1錠)	4
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)	6	リズミック錠10mg(10mg1錠)	47

五十音順索引

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	34	リポバス錠10 (10mg1錠)	45
リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	34	リポバス錠20 (20mg1錠)	45
リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	34	リポバス錠5 (5mg1錠)	45
リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	34	リーマス錠100 (100mg1錠)	18
リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)	29	リーマス錠200 (200mg1錠)	18
リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	29	リマチル錠100mg (100mg1錠)	118
リーゼ顆粒10% (10%1g)	18	リマチル錠50mg (50mg1錠)	118
リーゼ錠10mg (10mg1錠)	18	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	94
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	18	リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	117
リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)	150	リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	117
リタリン錠10mg (10mg1錠)	18	リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)	65
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	117	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	29
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	117	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	24
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	117	硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	34
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	117	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	136
リティンパ耳科用250 μ gセット(1セット)	30	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	74
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	34	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	74
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	23	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	132
リドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	72	硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	59
リドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)	73	硫酸マグネシウム*(山善)(10g)	59
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	78	流動パラフィン「マルイシ」(10mL)	148
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	138	リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	69
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	138	リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	70
リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g (1.50mg0.9087g1瓶)	30	リュープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))	70
リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	88	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	70
リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	58	リリカOD錠150mg (150mg1錠)	21
リバクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	58	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	21
リバロOD錠2mg (2mg1錠)	45	リリカOD錠75mg (75mg1錠)	21
リバロ錠1mg (1mg1錠)	45	リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	21
リバロ錠2mg (2mg1錠)	45	リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	21
リビアン28((28日分)1組)	71	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	21
リピオドール480注10mL (10mL1管)	149	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	21
リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)	45	リルテック錠50 (50mg1錠)	21
リピディル錠80mg (80mg1錠)	45	リレンザ(5mg1プリスター)	141
リピトール錠10mg (10mg1錠)	45	リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	107
リピトール錠5mg (5mg1錠)	45	リンヴォック錠7.5mg (7.5mg1錠)	107
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	136	リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	89
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	136	リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	62
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	137	リンデロン-DPクリーム(0.064%1g)	78
リフラップ軟膏5% (5%1g)	97	リンデロン-DP軟膏(0.064%1g)	78
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	18	リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)	78
リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	29	リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)	78
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)	30	リンデロン-VGローション(1mL)	78
リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	6	リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)	78
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	7	リンデロン-V軟膏0.12%(0.12%1g)	78
リボトリール錠1mg (1mg1錠)	7	リンデロン-Vローション(0.12%1mL)	78
リボトリール錠2mg (2mg1錠)	7	リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	65

五十音順索引

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	65	レキップ錠2mg (2mg1錠)	12
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	65	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	95
リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)	65	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	95
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	29	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2.5L1袋)	95
リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	23	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	95
リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	23	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	95
る		レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2.5L1袋)	95
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	142	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	95
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	18	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	95
ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	18	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	19
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	101	レクシヴァ錠700 (700mg1錠)	141
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg 0.05mL1筒)	29	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	62
ルティナス錠100mg (100mg1錠)	66	レクテゾール錠25mg (25mg1錠)	81
ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	66	レグテクト錠333mg (333mg1錠)	21
ルナベル配合錠LD (1錠)	66	レグナイト錠300mg (300mg1錠)	22
ルナベル配合錠ULD (1錠)	66	レグバラ錠25mg (25mg1錠)	107
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4	レザルタス配合錠HD (1錠)	40
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4	レザルタス配合錠LD (1錠)	40
ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4	レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)	29
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	121	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	78
ルビアル坐剤50 (50mg1個)	4	レスピア静注・経口服液60mg (60mg3mL1瓶)	32
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	35	レスプレン錠20mg (20mg1錠)	49
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	35	レスミット錠5 (5mg1錠)	4
ルボックス錠25 (25mg1錠)	19	レスリン錠25 (25mg1錠)	19
ルボックス錠50 (50mg1錠)	19	レスリン錠50 (50mg1錠)	19
ルボックス錠75 (75mg1錠)	19	レダコート錠4mg (4mg1錠)	65
ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	29	レトロゾール錠2.5mg「NK」 (2.5mg1錠)	117
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1.5mL1筒)	107	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	141
ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	70	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	47
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	70	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	65
ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	70	レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)	40
ルーラン錠16mg (16mg1錠)	19	レニベース錠5 (5mg1錠)	41
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	19	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	101
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	19	レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	45
ルリコン液1% (1%1mL)	80	レパーサ皮下注420mgオートミニーダー (420mg3.5mL1キット)	45
ルリコンクリーム1% (1%1g)	80	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	47
ルリッド錠150 (150mg1錠)	135	レバチオ錠20mg (20mg1錠)	48
れ		レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	57
レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)	141	レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	57
レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	19	レビトラ錠10mg (10mg1錠)	73
レキサルティ錠2mg (2mg1錠)	19	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	145
レキソタン錠2 (2mg1錠)	4	レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	10
レキソタン錠5 (5mg1錠)	4	レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)	10
レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	150	レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	10
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	12	レペトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	141
レキップCR錠8mg (8mg1錠)	12	レベミル注イノレット (300単位1キット)	70
レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	12		
レキップ錠1mg (1mg1錠)	12		

五十音順索引

レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	70	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	78
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	121	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	10
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーフ」(0.05%1mL)	121	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	78
レボチロキシシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)	63	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	78
レボチロキシシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)	64	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	78
レボチロキシシンナトリウム錠(12.5μg1錠)	64	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	78
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	138	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	10
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	138	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	23
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	96	ロケルマ懸濁用散分包10g(10g1包)	48
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	96	ロケルマ懸濁用散分包5g(5g1包)	48
レボレード錠12.5mg(12.5mg1錠)	108	ロコアテープ(10cm×14cm1枚)	78
レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)	121	ロコイドクリーム0.1%(0.1%1g)	78
レミケート点滴静注用100(100mg1瓶)	62	ロコイド軟膏0.1%(0.1%1g)	78
レミッチOD錠2.5μg(2.5μg1錠)	22	ローコール錠20mg(20mg1錠)	45
レミッチカプセル2.5μg(2.5μg1カプセル)	22	ローコール錠30mg(30mg1錠)	45
レミニールOD錠12mg(12mg1錠)	22	ロコルナール錠100mg(100mg1錠)	44
レミニールOD錠4mg(4mg1錠)	22	ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)	41
レミニールOD錠8mg(8mg1錠)	22	ロスーゼット配合錠HD(1錠)	45
レミニール内用液4mg/mL(0.4%1mL)	22	ロスーゼット配合錠LD(1錠)	45
レメロン錠15mg(15mg1錠)	19	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	45
レメロン錠30mg(30mg1錠)	19	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	45
レリフェン錠400mg(400mg1錠)	10	ロゼウス静注液10mg(10mg1mL1瓶)	112
レルパックス錠20mg(20mg1錠)	41	ロゼックスゲル0.75%(0.75%1g)	81
レルベア100エリプタ14吸入用(14吸入1キット)	53	ロセフィン静注用1g(1g1瓶)	135
レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	53	ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	22
レルベア200エリプタ14吸入用(14吸入1キット)	53	ロートエキス散「ニッコー」(1g)	25
レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	53	ロドピン細粒10%(10%1g)	19
レルミナ錠40mg(40mg1錠)	70	ロドピン錠100mg(100mg1錠)	19
レンドルミンD錠0.25mg(0.25mg1錠)	4	ロドピン錠25mg(25mg1錠)	19
レンドルミン錠0.25mg(0.25mg1錠)	4	ロトリガ粒状カプセル2g(2g1包)	45
レンビマカプセル10mg(10mg1カプセル)	117	ロナセン散2%(2%1g)	19
レンビマカプセル4mg(4mg1カプセル)	117	ロナセン錠2mg(2mg1錠)	19
ろ		ロナセン錠4mg(4mg1錠)	19
ロイケリン散10%(10%1g)	111	ロナセン錠8mg(8mg1錠)	19
ロイコボリン錠5mg(5mg1錠)	96	ロナセンテープ20mg(20mg1枚)	19
ロイコボリン注3mg(0.3%1mL1管)	96	ロナセンテープ40mg(40mg1枚)	19
ロイコン錠10mg(10mg1錠)	109	ロピオン静注50mg(50mg5mL1管)	10
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	88	ローブレナ錠100mg(100mg1錠)	117
ロイナーゼ注用5000(5000K単位1瓶)	117	ローブレナ錠25mg(25mg1錠)	118
ロカルトロールカプセル0.25(0.25μg1カプセル)	83	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL(4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	92
ロカルトロールカプセル0.5(0.5μg1カプセル)	83	ロベミンカプセル1mg(1mg1カプセル)	54
ロキソニンゲル1%(1%1g)	78	ロベミン細粒0.1%(0.1%1g)	54
ロキソニン細粒10%(10%1g)	10	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	54
ロキソニン錠60mg(60mg1錠)	10	ロミプレート皮下注250μg調製用(250μg1瓶)	108
ロキソニンテープ100mg(10cm×14cm1枚)	78	ロメフロン点眼液0.3%(0.3%1mL)	29
ロキソニンテープ50mg(7cm×10cm1枚)	78	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	4
ロキソニンパップ100mg(10cm×14cm1枚)	78		

ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	4
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	10
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	10
ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	45
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	41
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	41
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	41
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	118
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	118
わ	
ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	41
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	135
ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	4
ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	4
ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	24
ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	24
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	44
ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	34
ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	92
ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	92
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	92
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	92
ワルファリンK細粒0.2%「NSJ」 (0.2%1g)	92
ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)	83
ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)	83
ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)	83
ワントラム錠100mg (100mg1錠)	10