

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品	
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1
1. 1 中枢神経系用薬	1
1. 1. 1 全身麻酔剤	1
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1. 1. 3 抗てんかん剤	4
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	7
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	10
1. 1. 7 精神神経用剤	12
1. 1. 8 総合感冒剤	19
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	19
1. 2 末梢神経系用薬	22
1. 2. 1 局所麻酔剤	22
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	23
1. 2. 3 自律神経剤	23
1. 2. 4 鎮けい剤	24
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	25
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	25
1. 3 感覚器官用薬	25
1. 3. 1 眼科用剤	25
1. 3. 2 耳鼻科用剤	29
1. 3. 3 鎮暈剤	30
2 個々の器官系用医薬品	
2 個々の器官系用医薬品	31
2. 1 循環器官用薬	31
2. 1. 1 強心剤	31
2. 1. 2 不整脈用剤	32
2. 1. 3 利尿剤	34
2. 1. 4 血圧降下剤	35
2. 1. 6 血管収縮剤	41
2. 1. 7 血管拡張剤	41
2. 1. 8 高脂血症用剤	43
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	45
2. 2 呼吸器官用薬	47
2. 2. 1 呼吸促進剤	47
2. 2. 2 鎮咳剤	48
2. 2. 3 去たん剤	48
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	49
2. 2. 5 気管支拡張剤	49
2. 2. 6 含嗽剤	51
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	51
2. 3 消化器官用薬	53
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	53
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	54
2. 3. 3 健胃消化剤	57
2. 3. 4 制酸剤	57
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	58
2. 3. 6 利胆剤	59
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	59

2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	62
2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	62
2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	63
2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	63
2. 4. 5 副腎ホルモン剤	63
2. 4. 6 男性ホルモン剤	65
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	65
2. 4. 8 混合ホルモン剤	66
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	66
2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	70
2. 5. 1 泌尿器官用剤	70
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	70
2. 5. 3 子宮収縮剤	70
2. 5. 4 避妊剤	70
2. 5. 5 痔疾用剤	70
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	71
2. 6 外皮用薬	72
2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	72
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	73
2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	74
2. 6. 5 寄生性皮ふ疾患用剤	78
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	79
2. 6. 7 毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	80
2. 6. 9 その他の外皮用薬	80
2. 7 歯科口腔用薬	81
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	81
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	81
2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	81
2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	81

3 代謝性医薬品	
3 代謝性医薬品	82
3. 1 ビタミン剤	82
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	82
3. 1. 2 ビタミンB1剤	82
3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	82
3. 1. 4 ビタミンC剤	83
3. 1. 5 ビタミンE剤	83
3. 1. 6 ビタミンK剤	83
3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	83
3. 1. 9 その他のビタミン剤	84
3. 2 滋養強壮薬	84
3. 2. 1 カルシウム剤	84
3. 2. 2 無機質製剤	84
3. 2. 3 糖類剤	85
3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	85
3. 2. 6 臓器製剤	86
3. 2. 7 乳幼児用剤	87
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	87
3. 3 血液・体液用薬	87

薬効分類別目次

3. 3. 1 血液代用剤	87	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	136
3. 3. 2 止血剤	88	6. 2 化学療法剤	136
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	89	6. 2. 1 サルファ剤	136
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	91	6. 2. 2 抗結核剤	136
3. 4 人工透析用薬	93	6. 2. 4 合成抗菌剤	136
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	93	6. 2. 5 抗ウイルス剤	137
3. 4. 2 腹膜透析用剤	93	6. 2. 9 その他の化学療法剤	140
3. 9 その他の代謝性医薬品	94	6. 3 生物学的製剤	141
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	94	6. 3. 1 ワクチン類	141
3. 9. 2 解毒剤	94	6. 3. 2 毒素及びトキシノイド類	141
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	95	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	141
3. 9. 4 痛風治療剤	95	6. 3. 4 血液製剤類	142
3. 9. 5 酵素製剤	96	6. 3. 6 混合生物学的製剤	144
3. 9. 6 糖尿病用剤	96	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	144
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	100	6. 4 寄生動物用薬	145
4 組織細胞機能用医薬品		6. 4. 1 抗原虫剤	145
4 組織細胞機能用医薬品	108	6. 4. 2 駆虫剤	145
4. 1 細胞賦活用薬	108	7 治療を主目的としない医薬品	
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	108	7 治療を主目的としない医薬品	146
4. 2 腫瘍用薬	108	7. 1 調剤用薬	146
4. 2. 1 アルキル化剤	108	7. 1. 1 賦形剤	146
4. 2. 2 代謝拮抗剤	108	7. 1. 2 軟膏基剤	146
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	110	7. 1. 3 溶解剤	146
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	110	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	146
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	111	7. 1. 9 その他の調剤用薬	147
4. 4 アレルギー用薬	117	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	147
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	117	7. 2. 1 X線造影剤	147
4. 4. 2 刺激療法剤	117	7. 2. 2 機能検査用試薬	148
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	117	7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	148
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	149
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	121	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	149
5. 1 生薬	121	8 麻薬	
5. 1. 0 生薬	121	8 麻薬	150
5. 2 漢方製剤	125	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	150
5. 2. 0 漢方製剤	125	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	150
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	130	8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤	151
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	130	8. 2 非アルカロイド系麻薬	151
6 病原生物に対する医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	151
6 病原生物に対する医薬品	131		
6. 1 抗生物質製剤	131		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	131		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	131		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	131		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	134		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	134		
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	135		
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	135		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1. 1 中枢神経系用薬

1. 1. 1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ドロレプタン注射液25mg (2. 5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

ラボナール注射用0. 3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」(0. 4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

院外

【一般名】アモバルピタール

エスクレ坐剤「250」(250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」(500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠1. 0 (1mg1錠)

両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)

院外

【一般名】フルジアゼパム

グラндаキシシ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トフィソパム

コレミナール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フルタゾラム

コントロール散10% (10%1g)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース静注2mg（2mg1管）

両

【一般名】フルニトラゼパム

臭化カリウム（10g）

両

【一般名】臭化カリウム

セディール錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セパゾン錠1（1mg1錠）

両

【一般名】クロキサゾラム

セパゾン錠2（2mg1錠）

院外

【一般名】クロキサゾラム

セルシン散1%（1%1g）

両

【一般名】ジアゼパム

セルシンシロップ0.1%（0.1%1mL）

両

【一般名】ジアゼパム

セルシン注射液10mg（10mg1管）

両

【一般名】ジアゼパム

セレナール錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】オキサゾラム

セレナール錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】オキサゾラム

ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）

院外

【一般名】アルプラゾラム

ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）

院外

【一般名】アルプラゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ダイアアップ坐剤10（10mg1個）

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤4（4mg1個）

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤6（6mg1個）

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメトミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）

両

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」（50mg1錠）

両

【一般名】トフィソパム

ドラール錠15（15mg1錠）

両

【一般名】クアゼパム

ドラール錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（0.25mg1錠）

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロリールシロップ10%（10%1mL）

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4%（0.4%1mL）

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10%（10%1g）

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg（30mg1錠）

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」（200 μ g2mL1瓶）

両

【一般名】デクスメドミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」（0.25mg1錠）

両

【一般名】プロチゾラム

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」（1g）

院外

【一般名】ブロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5（5mg1錠）

両

【一般名】ニトラゼパム

マイスリー錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ミダゾラム注10mg「サンド」（10mg2mL1管）

両

【一般名】ミダゾラム

メイラックス細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メレックス細粒0.1%（0.1%1g）

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】メキサゾラム

メンドンカプセル7.5mg（7.5mg1カプセル）

院外

【一般名】クロラゼブ酸二カリウム

ユーロジン1mg錠（1mg1錠）

院外

【一般名】エスタゾラム

ユーロジン2mg錠（2mg1錠）

限定

【一般名】エスタゾラム

ラボナ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

リスミー錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠2mg（2mg1錠）

[両](#)

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg（1mg1錠）

[両](#)

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg（2mg1錠）

[両](#)

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50（50mg1個）

[院外](#)

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2（2mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0（1mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0（1mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ロラゼパム

リスミー錠2mg

1. 1. 3 抗てんかん剤

アレビアチン散10%（10%1g）

[院外](#)

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg（5%5mL1管）

[両](#)

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケブラ錠250mg（250mg1錠）

[両](#)

【一般名】レベチラセタム

イーケブラ錠500mg（500mg1錠）

[両](#)

【一般名】レベチラセタム

イーケブラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

[両](#)

【一般名】レベチラセタム

イーケブラドライシロップ50%（50%1g）

[両](#)

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg（200mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20%（20%1g）

[両](#)

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50%（50%1g）

[院外](#)

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠200mg（200mg1錠）

[院外](#)

【一般名】スルチアム

オスポロット錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】スルチアム

オスポロット錠50mg

ガバペン錠200mg（200mg1錠）
両

【一般名】ガバペンチン

ガバペン錠400mg（400mg1錠）
両

【一般名】ガバペンチン

クランポール末（1g）
院外

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5%（5%1mL）
院外

【一般名】エトスクシミド

セレニカR顆粒40%（40%1g）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレニカR錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）
院外

【一般名】ステリペントール

テグレート細粒50%（50%1g）
両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠100mg（100mg1錠）
両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠200mg（200mg1錠）
両

【一般名】カルバマゼピン

デパケンR錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200mg（200mg1錠）
限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40%（40%1g）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5%（5%1mL）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

トピナ錠100mg（100mg1錠）
両

【一般名】トピラマート

トピナ錠50mg（50mg1錠）
両

【一般名】トピラマート

ノーベルバール静注用250mg（250mg1瓶）
両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」（100mg1錠）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」（200mg1錠）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」（200mg1錠）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」（5%1mL）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠（1錠）
院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠（1錠）

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール散10%（10%1g）

両

【一般名】フェニトイン

ヒダントール錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】フェニトイン

ビムパット錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

両

【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10%（10%1g）

院外

【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1%（1%1g）

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】ペランパネル水和物

ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）

両

【一般名】ミダゾラム

プリミドン細粒99.5%「日医工」（99.5%1g）

両

【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

マイスタン細粒1%（1%1g）

両

【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%（10mg10mL1瓶）

両

【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%（66.7%1g）

院外

【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）

両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg（0.5mg1錠）
両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg（2mg1錠）
両

【一般名】クロナゼパム

1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒（1g）
両

【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」（100mg1錠）
限定

【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」（10g）
両

【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」（300mg1錠）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」（500mg1錠）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50（50mg1個）
院外

【一般名】アセトアミノフェン

アルボ錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】オキサプロジン

アルボ錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】オキサプロジン

アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）
院外

【一般名】アセトアミノフェン

インフリーSカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】インドメタシン ファルネシル

インフリーカプセル100mg（100mg1カプセル）
限定

【一般名】インドメタシン ファルネシル

エトドラク錠100mg「トーフ」（100mg1錠）
両

【一般名】エトドラク

オークル錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】アクタリット

オステラック錠200（200mg1錠）
院外

【一般名】エトドラク

カロナール細粒20%（20%1g）
両

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200（200mg1錠）
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300（300mg1錠）
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠500（500mg1錠）
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2%（2%1mL）
両

【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンAP2配合顆粒（1g）
院外

【一般名】シメトリド・無水カフェイン

クリアミン配合錠A1.0（1錠）

院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

クリノリル錠100（100mg1錠）

院外

【一般名】スリンダク

クリノリル錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】スリンダク

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」（37.5mg1カプセル）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジソペイン錠75（75mg1錠）

院外

【一般名】モフェゾラク

スルガム錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルガム錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルピリン水和物原末「マルイシ」（1g）

院外

【一般名】スルピリン水和物

スルピリン注射液250mg「日医工」（25%1mL1管）

両

【一般名】スルピリン水和物

セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）

両

【一般名】セレコキシブ

セレコックス錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

ソセゴン注射液15mg（15mg1管）

両

【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80（80mg1錠）

院外

【一般名】ザルトプロフェン

ツートラム錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠150mg（150mg1錠）

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トアラセット配合錠「サンド」（1錠）

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールOD錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100（100mg1管）

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠（1錠）

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】プラノプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイトロピン錠4単位（4単位1錠）

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

ノイトロピン注射液3.6単位（3mL1管）

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）

院外

【一般名】ブプレノルフィン

ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）

両

【一般名】ブプレノルフィン

ハイペン錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】エトドラク

ハイペン錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】エトドラク

バファリン配合錠A330（330mg1錠）

院外

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

パラミジンカプセル300mg（300mg1カプセル）

両

【一般名】ブコローム

フルカムカプセル13.5mg（13.5mg1カプセル）

院外

【一般名】アンピロキシカム

フルカムカプセル27mg（27mg1カプセル）

院外

【一般名】アンピロキシカム

ブルフェン錠100（100mg1錠）

両

【一般名】イブプロフェン

ブルフェン錠200（200mg1錠）

院外

【一般名】イブプロフェン

フロベン錠40（40mg1錠）

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ペオン錠80（80mg1錠）

限定

【一般名】ザルトプロフェン

ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg（25mg1個）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ50mg（50mg1個）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）

院外

【一般名】メフェナム酸

ポンタール散50%（50%1g）

院外

【一般名】メフェナム酸

ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）

両

【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

ミリダシン錠90mg（90mg1錠）

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

モーバー錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg（0.4mg1個）

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg（0.2mg1管）

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg（400mg1錠）

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10%（10%1g）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg（60mg1錠）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg（4mg1錠）

両

【一般名】ロルノキシカム

ワントラム錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

1. 1. 6 抗パーキンソン剤

アキネトン細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）

両

【一般名】乳酸ビペリデン

アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1%（1%1g）

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠（2mg）（2mg1錠）

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）

限定

【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5（2.5mg1錠）

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカポン錠100mg「トローワ」(100mg1錠)
両

【一般名】エンタカポン

オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)
限定

【一般名】オピカポン

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)
院外

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)
両

【一般名】カベルゴリン

コムタン錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】エンタカポン

シンメトレル細粒10% (10%1g)
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

スタレボ配合錠L100 (1錠)
院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

スタレボ配合錠L50 (1錠)
院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)
限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L100 (1錠)
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50 (1錠)
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散98.5% (98.5%1g)
限定

【一般名】レボドパ

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)
両

【一般名】レボドパ

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)
両

【一般名】ドロキシドパ

ドプス細粒20% (20%1g)
院外

【一般名】ドロキシドパ

ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)
院外

【一般名】タリペキソール塩酸塩

トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)
両

【一般名】ゾニサミド

トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】ゾニサミド

ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)
院外

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)
両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)
限定

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)
両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)
両

【一般名】ロチゴチン

ネオドパストン配合錠L100 (1錠)
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)
両

【一般名】イストラデフィリン

ハルロピテープ16mg（16mg1枚）
院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ24mg（24mg1枚）
限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ32mg（32mg1枚）
限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg（40mg1枚）
限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ8mg（8mg1枚）
限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）
両

【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）
両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.5mg（0.5mg1錠）
両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）
両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）
両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠250 μ g（250 μ g1錠）
限定

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

ペルマックス錠50 μ g（50 μ g1錠）
院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠（1錠）
限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）
両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）
両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100（1錠）
院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg（2mg1錠）
両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg（8mg1錠）
両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）
院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg（2mg1錠）
院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

1. 1. 7 精神神経用剤

アタラックスPカプセル25mg（25mg1カプセル）
両

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスPカプセル50mg（50mg1カプセル）
院外

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスPシロップ0.5%（0.5%1mL）
院外

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）
両

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックス錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アナフラニール錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg（25mg1錠）
両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）
両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アモキシサンカプセル10mg（10mg1カプセル）
院外

【一般名】アモキシサピン

アモキシサンカプセル25mg（25mg1カプセル）
両

【一般名】アモキシサピン

アンプリット錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】ロフェブラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）
両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）
両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg（3mg1錠）
両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg（6mg1錠）
両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg（1mg1錠）
限定

【一般名】グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg（3mg1錠）
院外

【一般名】グアンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒（10%）（10%1g）
両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

エチゾラム錠0.5mg「トーワ」（0.5mg1錠）
両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーワ」（1mg1錠）
両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1%（1%1g）
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ（300mg1キット）
限定

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）
両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠12mg（12mg1錠）
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠1mg（1mg1錠）
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg（3mg1錠）
限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg（6mg1錠）
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）
両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】ネモナブリド

エミレース錠3mg（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ネモナブリド

オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】オランザピン

オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）

[両](#)

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10%（10%1g）

[院外](#)

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg（18mg1錠）

[両](#)

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg（27mg1錠）

[両](#)

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）

[両](#)

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）

[両](#)

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）

[限定](#)

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】セルトラリン塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】セルトラリン塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】アセナピンマレイン酸塩

ジプレキサザイデリス錠10mg（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】オランザピン

ジプレキサザイデリス錠5mg（5mg1錠）

[限定](#)

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】オランザピン

ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）
限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）
限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）
限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg（5mg1カプセル）
院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）
院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】トリミブラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg（25mg1錠）
院外

【一般名】トリミブラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）
限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）
両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）
両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）
限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）
両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）
両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1%（1%1g）
院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）
院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）
両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg（1mg1錠）
両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg（3mg1錠）
院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg（0.5%1mL1管）
両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル100mg錠（100mg1錠）
院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル25mg錠（25mg1錠）
院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル細粒50%（50%1g）
院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ゾテピン細粒10%「アメル」（10%1g）
院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」（25mg1錠）
院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】セチブチリンマレイン酸塩

デジレル錠25（25mg1錠）
院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50（50mg1錠）
院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg（30mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1%（1%1g）

[院外](#)

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg（1mg1錠）

[院外](#)

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75（75mg1錠）

[院外](#)

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ドグマチール錠100mg（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg（200mg1錠）

[院外](#)

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）

[限定](#)

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg（15mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10%（10%1g）

[両](#)

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

[院外](#)

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

[両](#)

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

[両](#)

【一般名】スルトプリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

[院外](#)

【一般名】スルトプリド塩酸塩

ハロマンズ注100mg (100mg1mL1管)

[限定](#)

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

[両](#)

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)

[限定](#)

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)

[限定](#)

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビプレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)

[両](#)

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ビプレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)

[両](#)

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)

[両](#)

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10% (10%1g)

[両](#)

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50% (50%1g)

[院外](#)

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)

[両](#)

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)

[院外](#)

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)

[両](#)

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25 (25mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ドスレピン塩酸塩

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)

[両](#)

【一般名】ブロナンセリン

ブロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)

[両](#)

【一般名】ブロナンセリン

プロピタン錠50mg (50mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)

[両](#)

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg (20mg1錠)

[院外](#)

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

[両](#)

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg (100mg1錠)

[両](#)

【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg (20mg1錠)

[両](#)

【一般名】ルラシドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg（50mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」（0.1%1mL）

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）

院外

【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10%（10%1g）

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100（100mg1錠）

限定

【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200（200mg1錠）

両

【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25（25mg1錠）

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75（75mg1錠）

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠16mg（16mg1錠）

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg（8mg1錠）

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティ錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レキサルティ錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レクサプロ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】エスタロプラムシュウ酸塩

レスリン錠25（25mg1錠）

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】ミルタザピン

レメロン錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】ミルタザピン

ロドピン細粒10%（10%1g）

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠25mg（25mg1錠）

限定

【一般名】ゾテピン

ロナセン散2%（2%1g）

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠8mg（8mg1錠）

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ20mg（20mg1枚）

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ40mg（40mg1枚）

両

【一般名】プロナンセリン

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒（1g）

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

ペレックス配合顆粒（1g）

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

幼児用PL配合顆粒（1g）

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3mg（3mg1錠）

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト細粒0.5%（0.5%1g）

[院外](#)

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠3mg（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1%（1%1g）

[院外](#)

【一般名】ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ13.5mg（13.5mg1枚）

[両](#)

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）

[両](#)

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）

[両](#)

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）

[両](#)

【一般名】リバスチグミン

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）

[限定](#)

【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

グラマリール細粒10%（10%1g）

[院外](#)

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】チアプリド塩酸塩

コレアジン錠12.5mg（12.5mg1錠）

[限定](#)

【一般名】テトラベナジン

サノレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

[限定](#)

【一般名】マジンドール

スピンラザ髄注12mg（12mg5mL1瓶）

[限定](#)

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

セレジストOD錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

[両](#)

【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

[両](#)

【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」（150mg1錠）

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」（25mg1錠）

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」（75mg1錠）

両

【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

両

【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】スボレキサント

ミオカーム内服液33.3%（33.3%1mL）

限定

【一般名】ピラセタム

メマリーOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリードライシロップ2%（2%1g）

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

両

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

両

【一般名】エダラボン

リリカOD錠150mg（150mg1錠）

院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）

両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】リルゾール

レグテクト錠333mg（333mg1錠）

両

【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg（300mg1錠）

限定

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レミッチOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5μg（2.5μg1カプセル）

院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠12mg（12mg1錠）

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL（0.4%1mL）

院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

両

【一般名】ラメルテオン

リリカカプセル150mg

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」（1%5mL1管）

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有（0.5%10mLバイアル）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有（1%10mLバイアル）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5%（0.5%10mL1管）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1%（1%10mL1管）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2%（2%10mL1管）

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2%

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL (0.5%1mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)

限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)

限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ナーブブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)

限定

【一般名】B型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)

両

【一般名】ロクロニウム臭化物

1.2.3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))

両

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）

両

【一般名】チキジウム臭化物

トランコロンP配合錠（1錠）

両

【一般名】メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール

トランコロン錠7.5mg（7.5mg1錠）

院外

【一般名】メベンゾラート臭化物

ベサコリン散5%（5%1g）

限定

【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】アンペノニウム塩化物

メスチノン錠60mg（60mg1錠）

両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）

両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」（0.05%1mL1管）

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05%（0.05%20mL1管）

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2%（0.2%5mL1管）

両

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）

両

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg（5mg1カプセル）

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン顆粒2%（2%1g）

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

ダイピン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

チザニジン錠1mg「日医工」（1mg1錠）

両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg（0.05%1mL1管）

両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）

両

【一般名】パパペリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg（2%1mL1管）

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエクス散「ニッコー」（1g）

両

【一般名】ロートエクス

1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤

エクロックゲル5%（5%1g）

院外

【一般名】ソフピロニウム臭化物

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL（8.8mg4.4mL1瓶）

限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【一般名】タファミジスメグルミン

1. 3 感覚器官用薬

1. 3. 1 眼科用剤

AZ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1%（1%0.1mL1個）

両

【一般名】アプラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1%（0.1%1mL）

両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液（1mL）

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL（2mg0.05mL1筒）

両

【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」（3%1g）

両

【一般名】アシクロビル

アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】ヘレニエン

アレギザール点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）

院外

【一般名】ベミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1%（0.1%1mL）

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン点眼液0.05%（0.05%1mL）

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

ウブレチド点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1%（1%1mL）

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）

両

【一般名】布林ゾラミド

エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）

両

【一般名】オミデネバグ イソプロピル

カタリンK点眼液0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））

院外

【一般名】ピレノキシシ

ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

カリーユニ点眼液0.005%（0.005%5mL1瓶）

院外

【一般名】ピレノキシシ

眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

キサラタン点眼液0.005%（0.005%1mL）

両

【一般名】ラタノプロスト

グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）

両

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

ケタス点眼液0.01%（0.5mg5mL1瓶）

院外

【一般名】イブジラスト

コソプト配合点眼液（1mL）

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

サイプレジン1%点眼液（1%1mL）

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

ザジテン点眼液0.05%（3.45mg5mL1瓶）

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）

院外

【一般名】シアノコバラミン

サンピロ点眼液0.5%（0.5%5mL1瓶）

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液1%（1%5mL1瓶）

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液3%（3%5mL1瓶）

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」（0.1%1mL）

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼベリン点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）

院外

【一般名】アシタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）

院外

【一般名】アシクロビル

タプコム配合点眼液（1mL）

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）

両

【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

[両](#)

【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)

[院外](#)

【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

[両](#)

【一般名】タクロリムス水和物

チモプトールXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

[院外](#)

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

[両](#)

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.25% (0.25%1mL)

[院外](#)

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)

[両](#)

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

[院外](#)

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

[両](#)

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

[両](#)

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

[両](#)

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

[両](#)

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

[両](#)

【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)

[両](#)

【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

[両](#)

【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

[院外](#)

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

[両](#)

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

[両](#)

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

[院外](#)

【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

[両](#)

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

[両](#)

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

[両](#)

【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

[院外](#)

【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

[院外](#)

【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

[両](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

[院外](#)

【一般名】シクロスボリン

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

[両](#)

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)
院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)
両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))
両

【一般名】オキシグルタチオン

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)
両

【一般名】ベルテポルフィン

ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)
院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)
院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)
両

【一般名】ピマリシン

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)
両

【一般名】ピレノキシン

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)
両

【一般名】プラノプロフェン

フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)
両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)
両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)
院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)
両

【一般名】フルオロメトロン

フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)
両

【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.02% (0.02%1mL)
院外

【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.1% (0.1%1mL)
院外

【一般名】フルオロメトロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)
両

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)
院外

【一般名】プラノプロフェン

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)
両

【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)
院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))
両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)
院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)
院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)
両

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」(10g)
両

【一般名】ホウ酸

ホウ砂「ニッコー」(10g)
両

【一般名】ホウ砂

マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ミオピン点眼液（5mL1瓶）

院外

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2%（2%1mL）

両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1%（1%1mL）

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2%（2%1mL）

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液（1mL）

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4%（0.4%1mL）

両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液（1mL）

両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2%（2%0.35mL1本）

両

【一般名】レバミピド

ムコゾーム点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

ムコファジン点眼液（5mL1瓶）

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）

院外

【一般名】オキシシブロカイン塩酸塩

リザベン点眼液0.5%（25mg5mL1瓶）

院外

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25%（0.25%1mL）

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025%（0.025%1mL）

院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏（1%1g）

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（0.1%1mL）

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL（0.5mg0.05mL1瓶）

限定

【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL（0.5mg0.05mL1筒）

両

【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ルミガン点眼液0.03%（0.03%1mL）

両

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12%（0.12%1mL）

両

【一般名】イソプロピルウノプロストン

ロメフロロン点眼液0.3%（0.3%1mL）

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用（3mg6g1キット）

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アルロイヤール点鼻液50μg（8.5mg8.5g1瓶）

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（5.6mg1瓶）

院外

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

スカイロン点鼻液50 μ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ストミンA配合錠(1錠)

両

【一般名】ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】オフロキサシン

ナイスピー点鼻液50 μ g(8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(5mg10g1瓶)

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用(4.08mg8mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リティンパ耳科用250 μ gセット(1セット)

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g(1.50mg0.9087g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)

両

【一般名】レボカバステン塩酸塩

1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg(6mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

2 個々の器官系用医薬品	
2. 1 循環器官用薬	【一般名】ドパミン塩酸塩
2. 1. 1 強心剤	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0. 3%200mL1袋) 両
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g) 両	【一般名】ドパミン塩酸塩
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管) 両
イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒) 両	【一般名】ドブタミン塩酸塩
【一般名】ドパミン塩酸塩	ドブポン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒) 両
イノバン注100mg (100mg5mL1管) 両	【一般名】ドブタミン塩酸塩
【一般名】ドパミン塩酸塩	ネオフィリン原末 (1g) 院外
エホチール錠5mg (5mg1錠) 院外	【一般名】アミノフィリン水和物
【一般名】エチレフリン塩酸塩	ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管) 両
エホチール注10mg (1%1mL1管) 両	【一般名】アミノフィリン水和物
【一般名】エチレフリン塩酸塩	ノイキノン錠10mg (10mg1錠) 院外
カルグート錠10 (10mg1錠) 院外	【一般名】ユビデカレノン
【一般名】デノパミン	ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠) 両
コアテック注5mg (5mg5mL1管) 両	【一般名】ジゴキシン
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠) 両
ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」(0. 25mg1錠) 院外	【一般名】ピモベンダン
【一般名】ジゴキシン	プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管) 両
ジゴシンエリキシル0. 05mg/mL (0. 005%10mL) 院外	【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩
【一般名】ジゴキシン	プロタノールS錠15mg (15mg1錠) 院外
ジゴシン散0. 1% (0. 1%1g) 院外	【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩
【一般名】ジゴキシン	ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶) 両
ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管) 両	【一般名】ミルリノン
【一般名】ジゴキシン	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠) 両
タナドーパ顆粒75% (75%1g) 両	【一般名】ユビデカレノン
【一般名】ドカルパミン	ラニラピッド錠0. 05mg (0. 05mg1錠) 院外
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0. 1%200mL1袋) 両	【一般名】メチルジゴキシン

ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)

[両](#)

【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)

[両](#)

【一般名】無水カフェイン

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

[両](#)

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

[両](#)

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)

[両](#)

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg (125mg1錠)

[院外](#)

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg (250mg1錠)

[院外](#)

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg (10%1mL1管)

[両](#)

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

[両](#)

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100 (100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg (10mg1錠)

[両](#)

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)

[両](#)

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)

[両](#)

【一般名】ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)

[両](#)

【一般名】ランジオロール塩酸塩

カルビスケン錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ピンドロール

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)

[限定](#)

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)

[両](#)

【一般名】ランジオロール塩酸塩

サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)

[限定](#)

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)

[両](#)

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベノール錠100mg (100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠50mg (50mg1錠)

[院外](#)

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール静注70mg（70mg5mL1管）

[両](#)

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）

[限定](#)

【一般名】カルテオロール塩酸塩

シンビット静注用50mg（50mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

ソタコール錠40mg（40mg1錠）

[両](#)

【一般名】ソタロール塩酸塩

タンボコール錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）

[両](#)

【一般名】フレカイニド酢酸塩

テノーミン錠25（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】アテノロール

テノーミン錠50（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg（30mg1錠）

[限定](#)

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」（0.625mg1錠）

[両](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）

[院外](#)

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）

[院外](#)

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」（25mg1カプセル）

[限定](#)

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」（50mg1カプセル）

[両](#)

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg（150mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

ベプリコール錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg（5mg1錠）

[限定](#)

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）

[院外](#)

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

[両](#)

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

[両](#)

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

[両](#)

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

[両](#)

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

[院外](#)

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

[両](#)

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2. 1. 3 利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

[両](#)

【一般名】アゾセミド

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

[両](#)

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

[院外](#)

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)

[院外](#)

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

[両](#)

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

[院外](#)

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

[院外](#)

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70% (70%1mL)

[院外](#)

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

[院外](#)

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

[院外](#)

【一般名】イソソルビド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

[両](#)

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)

[両](#)

【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

[両](#)

【一般名】トルバブタン

サムスカ顆粒1% (1%1g)

[両](#)

【一般名】トルバブタン

スピロラクトン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

[両](#)

【一般名】スピロラクトン

ダイアート錠30mg (30mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アゾセミド

ダイアート錠60mg（60mg1錠）

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）

両

【一般名】アセタゾラミド

ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）

両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末（1g）

院外

【一般名】アセタゾラミド

トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）

両

【一般名】トラセミド

トリテレン・カプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【一般名】トリウムテレン

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

院外

【一般名】ヒドロクロロチアジド

フルイトラン錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」（20mg1錠）

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」（40mg1錠）

両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」（20mg1管）

両

【一般名】フロセミド

メニレット70%ゼリー30g（70%30g1個）

院外

【一般名】イソソルビド

ラシックス錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】トラセミド

ルブラック錠8mg（8mg1錠）

院外

【一般名】トラセミド

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルバ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg（40mg1錠）

両

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」（16mg1錠）

両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠（15mg1錠）

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アデカット30mg錠（30mg1錠）

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アテディオ配合錠（1錠）

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アポプロン錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【一般名】レセルピン

アムバロ配合OD錠「ファイザー」（1錠）

両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250（250mg1錠）

両

【一般名】メチルドパ水和物

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

イルトラ配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルトラ配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルベタン錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン

イルベタン錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】イルベサルタン

エカード配合錠HD（1錠）

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エカード配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エースコール錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エースコール錠4mg（4mg1錠）

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エックスフォージ配合OD錠（1錠）

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エックスフォージ配合錠（1錠）

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」（2.5mg1錠）

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg（30mg1カプセル）

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 μ g（0.075mg1錠）

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【一般名】カプトプリル

カプトリル錠25mg（25mg1錠）

限定

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠16mg（16mg1錠）

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジローラ錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）

両

【一般名】カルベジローラ

カルベジローラ錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【一般名】カルベジローラ

カルベジローラ錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）

両

【一般名】カルベジローラ

カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX（1錠）

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

コバシル錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg（4mg1錠）

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

ザクラス配合錠HD（1錠）

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

院外

【一般名】シルニジピン

セタプリル錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】エプレレノン

セララ錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】エプレレノン

セレクトール錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg（120mg1錠）

院外

【一般名】メプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】メプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

チバセン錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

チバセン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

ディオバンOD錠160mg（160mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg（160mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg（3mg1錠）

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）

両

【一般名】テルミサルタン

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

トランデート錠50mg（50mg1錠）

限定

【一般名】ラベタロール塩酸塩

ナトリックス錠1（1mg1錠）

両

【一般名】インダバミド

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)
両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)
両

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

ニバジール錠2mg (2mg1錠)
院外

【一般名】ニルバジピン

ニバジール錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】ニルバジピン

ニューロタン錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠25mg (25mg1錠)
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ハイバジールコーワ錠3 (3mg1錠)
院外

【一般名】ニブラジロール

バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)
院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)
院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)
両

【一般名】バルサルタン

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)
両

【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg (2mg1枚)
両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ4mg (4mg1枚)
両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg (8mg1枚)
院外

【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)
院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)
院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD (1錠)
院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤

プレミネント配合錠LD (1錠)
院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤

ブロプレス錠12 (12mg1錠)
院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠4 (4mg1錠)
限定

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠8 (8mg1錠)
院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ミカトリオ配合錠 (1錠)
院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤

ミカムロ配合錠AP (1錠)
院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカムロ配合錠BP（1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン

ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミコンビ配合錠AP（1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

ミコンビ配合錠BP（1錠）

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミニプレス錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミネプロ錠1.25mg（1.25mg1錠）

両

【一般名】エサキセレン

ミネプロ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【一般名】エサキセレン

ミネプロ錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】エサキセレン

ユニシア配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ユニシア配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ラジレス錠150mg（150mg1錠）

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

ランデル錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠40（40mg1錠）

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

レザルタス配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レザルタス配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レニベース錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」（50mg1錠）

両

【一般名】ロサルタンカリウム

ロンゲス錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ワイテンス錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】ゲアナベンズ酢酸塩

2. 1. 6 血管収縮剤

アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)

両

【一般名】スマトリプタン

スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサルト錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2. 5mg「EMEC」(2. 5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2（2mg1錠）

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4（4mg1錠）

限定

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8（8mg1錠）

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg（5mg1錠）

限定

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」（12.5%1g）

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」（10mg1瓶）

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg（0.5%1mL1管）

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10（10mg1カプセル）

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2%（2%1g）

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」（12mg1瓶）

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」（48mg1瓶）

両

【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」（25mg50mL1筒）

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」（5mg10mL1管）

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg（（25mg）10平方cm1枚）

院外

【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg（0.3mg1錠）

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)

[両](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)

[両](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)

[両](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)

[両](#)

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)

[両](#)

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ニトレンジピン

ハンプ注射用1000 (1000 μ g1瓶)[両](#)

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

[院外](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

[両](#)

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg

ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)

[両](#)

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)

[両](#)

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)

[両](#)

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg ((5mg)4. 05cm×4. 50cm1枚)

[両](#)

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

[両](#)

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2. 1. 8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)

[院外](#)

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

MDSコーワ錠300

アトーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【一般名】エゼチミブ

エラスチーム錠1800（1800単位1錠）

院外

【一般名】エラスターゼ

クエストラン粉末44.4%（44.4%1g）

院外

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg（500mg1錠）

両

【一般名】コレステミド

コレバインミニ83%（83%1g）

院外

【一般名】コレステミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）

両

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】フェノフィブラート

パルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」（2mg1錠）

両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）

限定

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【一般名】ベザフィブラート

ペリシット錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】ニセリトロール

メバロチン錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバロOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】シンバスタチン

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL1キット）

両

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー（420mg3.5mL1キット）

限定

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

ローコール錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロースゼット配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロースゼット配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

両

【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】プロブコール

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

アーガメイト20%ゼリー25g（20%25g1個）

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト89.29%顆粒5.6g（89.29%1g）

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）

院外

【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注10μg「サワイ」（10μg2mL1管）

両

【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注5μg「サワイ」（5μg1mL1管）

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg（1mg1瓶）

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【一般名】アンプリセンタン

ウプトラビ錠0.2mg（0.2mg1錠）

限定

【一般名】セレキシパグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」（0.5mg1瓶）

限定

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番（1錠）

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番（1錠）

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20%（20%25g1包）

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散（1g）

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59%（92.59%1g）

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）

両

【一般名】ピキサロマー

グリセレブ配合点滴静注（200mL1袋）

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散（1g）

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

コララン錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg（0.5mg1瓶）

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg（1.5mg1瓶）

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）

両

【一般名】ボセンタン水和物

トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）

限定

【一般名】トレプロスチニル

トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）
限定

【一般名】トレプロスチニル

ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）
両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）
両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）
両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）
両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）
院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20 μ g（20 μ g1瓶）
両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500 μ g（500 μ g1瓶）
両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60 μ g（60 μ g1錠）
両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベンティビス吸入液10 μ g（10 μ g1mL1管）
院外

【一般名】イロprost

ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）
院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）
院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）
両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ミグシス錠5mg（5mg1錠）
両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）
院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg（250mg1錠）
両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg（10mg1錠）
両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

リプル注10 μ g（10 μ g2mL1管）
限定

【一般名】アルプロスタジル

レナジェル錠250mg（250mg1錠）
院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））
院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg（20mg1錠）
両

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）
両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）
両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2.2 呼吸器官用薬

2.2.1 呼吸促進剤

テラプテック静注45mg（1.5%3mL1管）
両

【一般名】ジモルホラミン

ドブラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）
両

【一般名】ドキサブラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)
両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)
両

【一般名】フルマゼニル

2. 2. 2 鎮咳剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)
両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)
両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)
両

【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

フラベリック錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ベンプロベリンリン酸塩

メジコン散10% (10%1g)
院外

【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg (15mg1錠)
院外

【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

2. 2. 3 去たん剤

アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)
両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)
両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)
両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)
両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)
両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)
両

【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)
両

【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)
院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)
院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)
院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)
両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)
両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)
両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)
両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)
院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)
院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコダインDS50% (50%1g)
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5% (5%1mL)
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)
両

【一般名】アセチルシステイン

2. 2. 4 鎮咳去たん剤

アスペリン散10% (10%1g)
院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスペリン錠10 (10mg1錠)
両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスペリン錠20 (20mg1錠)
院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)
両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)
院外

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)
両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレン錠20mg (20mg1錠)
両

【一般名】エブラジノン塩酸塩

2. 2. 5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)
院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)
院外

【一般名】チロキサポール

インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)
院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール吸入液1% (1%2mL1管)
両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)
両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)
院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)
院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキシス9 μ gタービューヘイラー28吸入 (252 μ g1キット (9 μ g))
院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキシス9 μ gタービューヘイラー60吸入 (540 μ g1キット (9 μ g))
両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンプレス吸入用カプセル150 μ g（150 μ g1カプセル）
両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）
両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）
両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 μ g（0.16%13.5mL1瓶）
両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）
両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマット28吸入（28吸入1キット）
院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入（150 μ g1キット）
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）
院外

【一般名】クレブテロール塩酸塩

セレベント25ロタディスク（25 μ g1ブリスター）
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリスター1キット）
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ロタディスク（50 μ g1ブリスター）
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠50mg（50mg1錠）
院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）
両

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）
両

【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）
両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1%（0.1%1g）
院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）
院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）
両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）
両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）
両

【一般名】ツロブテロール

メプチンエア－10 μ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン顆粒0.01%（0.01%1g）

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア－5 μ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01%（0.01%1mL）

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 μ g（0.05mg1錠）

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 μ g/mL（0.0005%1mL）

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回（1mg1キット）

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005%（0.005%1g）

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 μ g（0.025mg1錠）

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg（200mg1錠）

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg（400mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合細粒「NP」（0.1%1g）

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4%（4%1mL）

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーグル液7%（7%1mL）

院外

【一般名】ポピドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒（0.1%1g）

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7%（7%1mL）

両

【一般名】ポピドンヨード

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入（6mg1キット（100 μ g））

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入（12mg1キット（200 μ g））

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アヌイティ100 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アヌイティ200 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）

院外

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）

限定

【一般名】シクレソニド

オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）

院外

【一般名】シクレソニド

シムビコートタービュヘイラー60吸入（60吸入1キット）

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

両

【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

テルルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

テルルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）

両

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）

パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）

院外

【一般名】ブデソニド

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

限定

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g
1瓶）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ロタディスク（100 μ g1ブリスター）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスク（200 μ g60ブリスター1個）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ロタディスク（200 μ g1ブリスター）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g
1瓶）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1
瓶）
[院外](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）
[両](#)

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）
[院外](#)

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）
[両](#)

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）
[院外](#)

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）
[両](#)

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤

エンテロノールR散（1g）
[院外](#)

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ガスコン散10%（10%1g）
[院外](#)

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg（40mg1錠）
[院外](#)

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg（80mg1錠）
[院外](#)

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）
[院外](#)

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）
[両](#)

【一般名】ジメチコン

ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）
[両](#)

【一般名】ジメチコン

耐性乳酸菌散10%「トーフ」（1g）
[両](#)

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）
[両](#)

【一般名】タンニン酸アルブミン

パロス消泡内用液2%（2%1mL）
[院外](#)

【一般名】ジメチコン

ビオスリー配合散（1g）
[両](#)

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠（1錠）
[院外](#)

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフェルミンR散（1g）
[両](#)

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフェルミンR錠（1錠）
[両](#)

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフェルミン配合散 (1g)

院外

【一般名】ラクトミン

フェロベリン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

ミヤBM細粒 (1g)

両

【一般名】酪酸菌製剤

ミヤBM錠 (1錠)

限定

【一般名】酪酸菌製剤

薬用炭「日医工」 (1g)

両

【一般名】薬用炭

ラックビーR散 (1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ラックビー錠 (1錠)

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

ラックビー微粒N (1%1g)

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペミン細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (1mg1カプセル)

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

2. 3. 2 消化性潰瘍用剤

アシノン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アシノン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アズノール錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アズロキサ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アブレース細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】トロキシビド

アブレース錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トロキシビド

アルサルミン細粒90% (90%1g)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルサルミン内用液10% (10%1mL)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

アルロイドG内用液5% (10mL)

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 (2mg1錠)

両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)
両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠10 (10mg1錠)
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠20 (20mg1錠)
院外

【一般名】オメプラゾール

ガスターD錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスターD錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散10% (10%1g)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散2% (2%1g)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)
両

【一般名】ファモチジン

ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)
院外

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠2mg (2mg1錠)
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

コランチル配合顆粒(1g)
院外

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

サイトテック錠100 (100 μ g1錠)
院外

【一般名】ミソプロストール

サイトテック錠200 (200 μ g1錠)
両

【一般名】ミソプロストール

シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)
院外

【一般名】シメチジン

シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)
両

【一般名】シメチジン

スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)
両

【一般名】スクラルファート水和物

スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)
両

【一般名】スクラルファート水和物

セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)
院外

【一般名】テブレノン

セルベックス細粒10% (10%1g)
院外

【一般名】テブレノン

ソロンカプセル100（100mg1カプセル）
院外

【一般名】ソファルコン

ソロン細粒20%（20%1g）
院外

【一般名】ソファルコン

タガメット細粒20%（20%1g）
院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠400mg（400mg1錠）
院外

【一般名】シメチジン

タケキャブ錠10mg（10mg1錠）
両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg（20mg1錠）
両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケプロンOD錠15（15mg1錠）
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンOD錠30（30mg1錠）
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）
両

【一般名】ランソプラゾール

テプレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）
両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）
両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）
両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10%（10%1g）
院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50%（50%1g）
両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg（50mg1錠）
院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠10mg（10mg1錠）
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg（20mg1錠）
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠5mg（5mg1錠）
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）
両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)

[両](#)

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10(10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10(10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75(75mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ポラプレジンク

プロマック顆粒15%(15%1g)

[院外](#)

【一般名】ポラプレジンク

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

[両](#)

【一般名】ポラプレジンク

マーズレンS配合顆粒(1g)

[両](#)

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1.0ES(1錠)

[院外](#)

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ錠100mg(100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】レバミピド

ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)

[両](#)

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

[両](#)

【一般名】ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

[両](#)

【一般名】ランソプラゾール

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

[院外](#)

【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

[両](#)

【一般名】レバミピド

ファモチジン細粒2%「サワイ」

2. 3. 3 健胃消化剤

S・M配合散(1g)

[両](#)

【一般名】タカヂアスターゼ・生薬配合剤

ガラクターゼ散50%(50%1g)

[院外](#)【一般名】 β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

希塩酸「マルイシ」(10mL)

[院外](#)

【一般名】希塩酸

苦味チンキ「マルイシ」(10mL)

[院外](#)

【一般名】苦味チンキ

タフマックE配合カプセル(1カプセル)

[両](#)

【一般名】ジアスターゼ配合剤

タフマックE配合顆粒(1g)

[両](#)

【一般名】ジアスターゼ配合剤

つくしA・M配合散(1g)

[院外](#)

【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン〈ハチ〉(1g)

[限定](#)

【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒(1g)

[両](#)

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50%(50%1g)

[両](#)【一般名】 β -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

[院外](#)

【一般名】パンクレリパーゼ

2. 3. 4 制酸剤

アドソルビン原末(10g)

[両](#)

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

ファモチジン細粒2%「サワイ」

アドソルビン原末

酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83% (83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg (330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒(1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒(1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

グーフィス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤(1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2. 5mg「日医工」(2. 5mg1錠)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「CHOS」(0. 75%1mL)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤 (6. 8523g1包)

院外

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

モビコール配合内用剤LD (6. 8523g1包)

両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキシベロン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキシベロン内用液0. 75% (0. 75%1mL)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム＊(山善)(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

2. 3. 6 利胆剤

ウルソ顆粒5% (5%1g)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125 (125mg1カプセル)

院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

2. 3. 9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)

両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0. 1% (0. 1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 μg (25 μg1錠)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg (0. 75mg50mL1袋)

両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】イトブリド塩酸塩

イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)
両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5μg (5μg1錠)
院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5μg (2.5μg1錠)
院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5μg (5μg1錠)
院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)
両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)
両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)
両

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)
両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスモチン散1% (1%1g)
院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)
院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスモチン錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)
両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)
両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)
両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)
院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)
院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール (50g1個)
両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)
院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

セレキノ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)
両

【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)
両

【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム (1g)
両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」(100mg1錠)
両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)
両

【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン細粒1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10(10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30(30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60(60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%(2%1g)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペラン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)

院外

【一般名】メクロプラミド

プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ペンタサ顆粒94%(94%1g)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg(500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)

院外

【一般名】メサラジン

メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)

院外

【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】メクロプラミド

メクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メクロプラミド

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）
両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）
両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）
両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）
両

【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位（3000単位1管）
両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HCGモチダ筋注用5千単位（5000単位1管）
両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG筋注用150単位「F」（150単位1管（溶解液付））
両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン－O注5単位（5単位1管）
両

【一般名】オキシトシン

オビドレル皮下注シリンジ250 μ g（250 μ g0.5mL1筒）
両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）

グロウジェクトBC注射用8mg（8mg1筒（溶解液付））
院外

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

グロウジェクト皮下注12mg（12mg1筒）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

コートロシンZ筋注0.5mg（0.5mg1瓶）
両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg（0.25mg1瓶）
両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位（5000単位1管）
限定

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300（300国際単位0.5mL1筒）
両

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン450（450国際単位0.75mL1筒）
両

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン900（900国際単位1.5mL1筒）
両

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注用75（75国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ジェノトロピンTC注用12mg（12mg1筒（溶解液付））
院外

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェノトロピンTC注用5.3mg（5.33mg1筒（溶解液付））
院外

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェノトロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg（5.33mg1キット）
限定

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

デスマプレシン・スプレー2.5協和（125 μ g1瓶）
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン注4協和（4 μ g1管）
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg（10mg1キット）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg（15mg1キット）
限定

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ピトレシン注射液20 (20単位1管)
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトローブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトローブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)
両

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)
院外

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)
院外

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)
両

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 μ g1錠)
院外

【一般名】リオチロニンナトリウム

チラーゼンS散0. 01% (0. 01%1g)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠100 μ g (100 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠25 μ g (25 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠50 μ g (50 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)
院外

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター (28. 2 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 μ g「サンド」(25 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンNa錠50 μ g「サンド」(50 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンナトリウム錠 (12. 5 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】メテロン酢酸エステル

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg（10mg1管）

両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg（20mg1管）

両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg（3.95mg1個）

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠（1錠）

両

【一般名】ベタメタゾン・d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ（1mL）

両

【一般名】ベタメタゾン・d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付））

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01%（0.01%1mL）

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg（4mg1錠）

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg（1.65mg0.5mL1管）

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニン錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】プレドニゾロン

プレドネマ注腸20mg（20mg1個）

両

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)
両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)
院外

【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg (4mg1錠)
両

【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)
両

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)
両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)
両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)
院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg (0.4%) (2mg1管)
両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)
院外

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)
両

【一般名】デキサメタゾン

2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)
院外

【一般名】メチルテストステロン

テスチノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)
両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テスチノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)
限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)
院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)
両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)
院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ (0.1mg1錠)
院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg * (持田) (1mg1錠)
院外

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)
院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

ディビゲル1mg (1mg1包)
院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)
両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5 (5mg1錠)
両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)
両

【一般名】結合型エストロゲン

プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)
両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル

プロスターールL錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスターール錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

ルティナス腔錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

2.4.8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

プラノバル配合錠 (1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

メノエイドコンビパッチ (1枚)

院外

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

ヤーズ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ヤーズフレックス配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ルナベル配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】デュタステリド

イノレット30R注 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)
院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)
限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)
院外

【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)
両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)
院外

【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)
院外

【一般名】トルバプタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)
院外

【一般名】ジェノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))
両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))
両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)
両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】シクロフェニル

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)
限定

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ペグビソマント(遺伝子組換え)

ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))
両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10. 8mgデポ（10. 8mg1筒（ゴセレリンとして））
両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）
院外

【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）
両

【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス（0. 75mg0. 5mL1キット）
両

【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トレシーバ注フレックスタッチ（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

トレシーバ注ペンフィル（300単位1筒）
院外

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ナサニール点鼻液0. 2%（10mg5mL1瓶）
院外

【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド70ミックス注フレックスペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注100単位／mL（100単位1mLバイアル）
両

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注イノレット（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注フレックスタッチ（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注フレックスペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注ペンフィル（300単位1筒）
院外

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

バイエッタ皮下注10 μ gペン300（300 μ g1キット（10 μ g））
院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注5 μ gペン300（300 μ g1キット（5 μ g））
院外

【一般名】エキセナチド

バクスミー点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）
院外

【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）
両

【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）

ビデュリオン皮下注用2mgペン（2mg1キット）
院外

【一般名】エキセナチド

ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）
院外

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）
院外

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）
両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注カート（300単位1筒）
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）
限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

フィアスプ注フレックスタッチ（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

フィアスプ注ペンフィル（300単位1筒）
院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ブセレキア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）
両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）
両

【一般名】ジノプロスト

プロペシア錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】フィナステリド

ヒューマリンR注100単位／mL

ボンゾール錠100mg（100mg1錠）
両

【一般名】ダナゾール

ボンゾール錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】ダナゾール

ライゾデグ配合注フレックスタッチ（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）
両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター（300単位1キット）
限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクスミア皮下注300 μ g（300 μ g3mL1キット）
院外

【一般名】リキシセナチド

リベルサス錠14mg（14mg1錠）
限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠3mg（3mg1錠）
限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠7mg（7mg1錠）
限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リュープリンPRO注射用キット22.5mg（22.5mg1筒）
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用キット11.25mg（11.25mg1筒）
限定

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリン注射用1.88mg（1.88mg1瓶(懸濁用液付)）
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」（3.75mg1筒）
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」

ルムジェブ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）
院外

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

レベミル注イノレット（300単位1キット）
院外

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

レベミル注フレックスペン（300単位1キット）
限定

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

レベミル注ペンフィル（300単位1筒）
限定

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

レルミナ錠40mg（40mg1錠）
両

【一般名】レルゴリクス

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3%3L1袋）
両

【一般名】D-ソルビトール

2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

アデスタン腔錠300mg（300mg1個）
院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）
両

【一般名】エストリオール

エンベシド腔錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）
両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）
両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール腔錠250mg（250mg1錠）
両

【一般名】メロニダゾール

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」（0. 02%1mL1管）
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」（0. 125mg1錠）
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠（（28日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠（（28日分）1組）
院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠（（21日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠（（28日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21（（21日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28（（28日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

リビアン28（（28日分）1組）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン（軟膏）（1g）
両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

タカベンス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】メリロートエキス

ネリザ坐剤 (1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏 (1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト坐剤 (1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏 (1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

ボラザG軟膏 (1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リトドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リトドリン塩酸塩

ウリスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウリス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジログシエキス

エビプロスタット配合錠DB (1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

セルニルトン錠 (1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)

限定

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

バイアグラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バイアグラ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バップフォー錠10（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロピペリン塩酸塩

バップフォー錠20（20mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）

[院外](#)

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）

[院外](#)

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ブラダロン錠200mg（200mg1錠）

[院外](#)

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」（200mg1錠）

[両](#)

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フリバスOD錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナフトピジル

フリバスOD錠75mg（75mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠75mg（75mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナフトピジル

プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベオーバ錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】ビベグロン

ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベシケア錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベタニス錠25mg（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミラベグロン

ベタニス錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミラベグロン

ポラキス錠2（2mg1錠）

[両](#)

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

ポラキス錠3（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

マグセント注100mL（100mL1瓶）

[両](#)

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）

[院外](#)

【一般名】シロドシン

ユリーフ錠4mg（4mg1錠）

[院外](#)

【一般名】シロドシン

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）

[両](#)

【一般名】リトドリン塩酸塩

リトドリン錠5mg「PP」（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】リトドリン塩酸塩

レビトラ錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

2. 6 外皮用薬

2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤

0.02w／v%マスキン水（0.02%10mL）

[両](#)

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0. 1w/v%マスキ水 (0. 1%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

5%ヒビテン液 (5%10mL)

院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 (70%10mL)

院外

【一般名】イソプロパノール

イソジン液10% (10%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

イソジンゲル10% (10%10g)

両

【一般名】ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7. 5% (7. 5%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

液状フェノール「タイセイ」 (10mL)

両

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」 (10mL)

両

【一般名】エタノール

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」 (10%10mL)

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

逆性石ケン液0. 01「ヨシダ」 (0. 01%10mL)

両

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

希ヨードチンキ「ケンエー」 (10mL)

両

【一般名】希ヨードチンキ

クレゾール石ケン液「司生堂」 (10mL)

院外

【一般名】クレゾール石ケン

産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)

院外

【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)

両

【一般名】エタノール

ハイポライト消毒液10% (10%10g)

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ポピヨドン液10% (10%10mL)

両

【一般名】ポビドンヨード

ホルマリン (10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスキW・エタノール液(0. 5w/v%) (0. 5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」 (10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」 (1g)

両

【一般名】ヨウ素

2. 6. 3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 (1g)

両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【一般名】オゼノキサシン

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)

両

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

両

【一般名】パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両

【一般名】パップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)

院外

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)

両

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】インドメタシン

エキザルベ (1g)

両

【一般名】混合死菌製剤

エクレープラスター20 μ g/cm² ((1.5mg)7.5cm×10cm)
院外

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

エクレーローション0.3% (0.3%1g)
院外

【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム (1g)
院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10% (10%10g)
両

【一般名】クロタミトン

カチリ「ホエイ」 (10g)
両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション* (丸石) (10mL)
両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)
両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

グリメサゾン軟膏 (1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)
院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)
院外

【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 (1%1g)
両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (1%1g)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)
院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)
院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)
院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)
院外

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】フェルビナク

スレンジム軟膏1% (1%1g)
院外

【一般名】スプロフェン

セクターゲル3% (3%1g)
院外

【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)
両

【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)
院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水* (司生堂) (10mL)
両

【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

[院外](#)

【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏 (1g)

[院外](#)

【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

[両](#)

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

[両](#)

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

[両](#)

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

[院外](#)

【一般名】フルオシノニド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

[院外](#)

【一般名】フルオシノニド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

[院外](#)

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)

[両](#)

【一般名】フルオシノニド

ドレニゾンテープ4μg/cm² ((0.3mg)7.5cm×10cm)[両](#)

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)

[院外](#)

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)

[院外](#)

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)

[院外](#)

【一般名】フェルビナク

ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)

[院外](#)

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)

[院外](#)

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)

[院外](#)

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)

[院外](#)

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

[両](#)

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)

[院外](#)

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

パンドルクリーム0.1% (0.1%1g)

[院外](#)

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)

[院外](#)

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドルローション0.1% (0.1%1mL)

[院外](#)

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フエナゾールクリーム5% (5%1g)

[院外](#)

【一般名】ウフェナマート

フエナゾール軟膏5% (5%1g)

[両](#)

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

[両](#)

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)

[院外](#)

【一般名】フェルビナク

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)

[両](#)

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0. 1%1g)

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0. 1%1g)

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ベシカムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0. 05% (0. 05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0. 05% (0. 05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0. 1% (0. 1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0. 1% (0. 1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0. 1% (0. 1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)

両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0. 3% (0. 3%1g)

両

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVGローション（1mL）

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーVローション（0.12%1mL）

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）

両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1%（1%1g）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」（1%1g）

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」（10cm×14cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」（10cm×14cm1枚）

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ（10cm×14cm1枚）

両

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1%（0.1%1g）

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1%（0.1%1g）

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%10g）

両

【一般名】サリチル酸

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（5%10g）

両

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1%（1%1mL）

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1%（1%1g）

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1%（1%1g）

両

【一般名】ラノコナゾール

アデスタンクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

アトラント外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【一般名】イオウ

エンペンドクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)

両

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】リラナフタート

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」(1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

両

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラールローション2% (2%1g)

院外

【一般名】ケトコナゾール

ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポール外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

メンタックス外用液1% (1%1mL)

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション (10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

ウレパールローション10% (10%1g)
両

【一般名】尿素

酢酸「ニッコー」(10mL)
両

【一般名】酢酸

硝酸銀「ホエイ」(1g)
両

【一般名】硝酸銀

スピール膏M (25平方cm1枚)
院外

【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)
院外

【一般名】尿素

ベギンクリーム20% (20%1g)
院外

【一般名】尿素

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)
両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)
両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)
両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル(1g)
院外

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏25 μ g/g (0. 0025%1g)
両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション25 μ g/g (0. 0025%1g)
両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】メキシサレン

オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)
両

【一般名】メキシサレン

オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)
限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散0. 9% (0. 9%1g)
両

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)
両

【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)
限定

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)
院外

【一般名】アダパレン

ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)
院外

【一般名】カルシポトリオール

ドボベツゲル(1g)
院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベツ軟膏(1g)
両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)
両

【一般名】アルプロスタジール アルファデクス

プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)
両

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)
両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2μg/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2μg/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20μg/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2μg/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏 (1g)

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

レクチゾール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

両

【一般名】メロニダゾール

2.7 歯科口腔用薬

2.7.1 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリンググリーンうがい液0.2% (1mL)

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏 (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セファランチン

セファランチン末1% (1%1g)

両

【一般名】セファランチン

ハイゼット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ガンマオリザノール

ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)
両

【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)
院外

【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)
両

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)
院外

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)
両

【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)
院外

【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)
両

【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)
両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロール注5 μ g (5 μ g1mL1管)
両

【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「テバ」(0.25 μ g1カプセル)
両

【一般名】カルシトリオール

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)
両

【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)
両

【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)
院外

【一般名】ファレカルシトリオール

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)
院外

【一般名】カルシトリオール

ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)
院外

【一般名】カルシトリオール

ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)
両

【一般名】フルスルチアミン

アリナミンF100注 (100mg20mL1管)
限定

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)
両

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)
両

【一般名】ニコチン酸アミド

ハイボン細粒10% (10%1g)
院外

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

ハイボン錠20mg (20mg1錠)
両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「テバ」(20%1g)
両

【一般名】パンテチン

パントシン散20% (20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10% (200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5% (100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg (30mg1管)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液 (15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバル細粒0.1% (0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠250 μ g (0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠500 μ g (0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル注射液500 μ g (0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

3.1.4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25% (25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

3.1.5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

3.1.6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテトレノン

ケイツーN静注10mg (10mg1管)

両

【一般名】メナテトレノン

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)

両

【一般名】メナテトレノン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィトナジオン

メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」 (15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテトレノン

3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注 (1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒（1g）

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠（1錠）

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末（1g）

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠（1錠）

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット（2筒1キット）

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液（5mL1管）

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g）

両

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）

両

【一般名】ビオチン

3. 2 滋養強壮薬

3. 2. 1 カルシウム剤

アスパーCA錠200（1錠）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

大塚塩カル注2%（2%20mL1管）

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

デノタスチュアブル配合錠（1錠）

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」（10g）

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%（50%1g）

院外

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100 μ g（100 μ g2mL1瓶）

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

インクレミンシロップ5%（1mL）

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

塩化カリウム（10g）

両

【一般名】塩化カリウム

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

グルコンサンK細粒4mEq／g（カリウム4mEq1g）

両

【一般名】グルコン酸カリウム

ソリターT配合顆粒2号（4g1包）

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

ソリターT配合顆粒3号（4g1包）

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）
両

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

フェジン静注40mg（40mg2mL1管）
両

【一般名】含糖酸化鉄

フェロ・グラデュメット錠105mg（1錠）
両

【一般名】乾燥硫酸鉄

フェロミア顆粒8.3%（1g）
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））
限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

ボルビックス注（2mL1管）
両

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）
両

【一般名】ヨウ化カリウム

3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液10%（10%20mL1管）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10%（10%500mL1袋）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20%（20%20mL1管）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%（5%20mL1管）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%（5%100mL1瓶）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%（5%500mL1袋）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%（50%20mL1管）
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%（50%200mL1袋）
両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5%（5%500mL1袋）
両

【一般名】キシリトール

ハイカリックNCーH輸液（700mL1袋）
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNCーL輸液（700mL1袋）
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNCーN輸液（700mL1袋）
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液（500mL1袋）
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（5%250mL1袋）
両

【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖＊（扶桑）（10g）
両

【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液（300mL1袋）
両

【一般名】Dーソルビトール・Dーマンニトール

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散（10g）
両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注（200mL1袋）
両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液（200mL1袋）

[両](#)

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒（2.5g1包）

[両](#)

【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液（10mL）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

エネーボ配合経腸用液（10mL）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤（10g）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

[限定](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

[両](#)

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液（500mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ビーエヌツインー1号輸液（1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーエヌツインー2号輸液（1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液（500mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液（903mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液（1003mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミンーP注射液（200mL1袋）

[両](#)

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

ヘパンED配合内用剤（10g）

[院外](#)

【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液（900mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ミキシッドL輸液（900mL1キット）

[両](#)

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

[限定](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

[両](#)

【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

[両](#)

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）

[両](#)

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

3. 2. 6 臓器製剤

アデラビン9号注1mL（1mL1管）

[両](#)

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

3. 2. 7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

[限定](#)

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

[院外](#)

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

[両](#)

【一般名】ダイズ油

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

[両](#)

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液 (500mL1袋)

[両](#)

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注 (500mL1袋)

[両](#)

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

[両](#)

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)

[限定](#)

【一般名】生理食塩液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

[両](#)

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

[両](#)

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注 (250mL1瓶)

[院外](#)

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (50mL1瓶)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (20mL1管)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (100mL1瓶)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)

[両](#)

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液 (200mL1袋)

[両](#)

【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液（500mL1袋）

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液（500mL1袋）

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液（200mL1袋）

両

【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液（500mL1袋）

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（500mL1袋）

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（200mL1袋）

両

【一般名】維持液

ソルラクト輸液（500mL1袋）

両

【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注（250mL1袋）

両

【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

ビカネイト輸液（500mL1袋）

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液（1L1袋）

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ140輸液（500mL1袋）

両

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

フィジオ35輸液（500mL1袋）

両

【一般名】維持液（ブドウ糖加）

ヘスパンダー輸液（500mL1袋）

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤

ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

3.3.2 止血剤

アドナ錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）

両

【一般名】モノエタノールアミノレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）

両

【一般名】トロンビン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューニット7.6cm×10.2cm）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューニット15.2cm×22.9cm）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（5.1cm×35.6cm1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型5. 1cm×2. 5cm1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル（5cm×2. 5cm1枚）

両

【一般名】ゼラチン

スポンゼル（10cm×7cm1枚）

両

【一般名】ゼラチン

ゼルフォーム（2cm×6cm×0. 7cm1枚）

院外

【一般名】ゼラチン

トラネキサム酸錠250mg「日医工」（250mg1錠）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン散50%（50%1g）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg（500mg1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5%（5%1mL）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10%（10%10mL1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5%（5%5mL1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダソフトボトル1万（10000単位10mL1キット）

両

【一般名】トロンビン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレオール3%注2mL（3%2mL1管）

両

【一般名】ポリドカノール

3. 3. 3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1. 5mg（1. 5mg0. 3mL1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】リバーロキサバン

エリキューズ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

両

【一般名】アピキサバン

エリキューズ錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】アピキサバン

オルガラン静注1250単位（1250抗第Xa因子活性単位1mL1管）

両

【一般名】ダナパロイドナトリウム

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」(10g)

[両](#)

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

クレキサソ皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)

[両](#)

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)

[両](#)

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)

[院外](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)

[両](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)

[院外](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0. 3% (1g)

[両](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)

[両](#)

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)

[両](#)

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒)

[両](#)

【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」(5000単位5mL1管)

[両](#)

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」(1g)

[両](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)

[院外](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)

[院外](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)

[院外](#)

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

[両](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

[両](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

[両](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

[両](#)

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

ローヘパ透析用200単位／mLシリンジ20mL (4000低分子ヘパリン単位20mL1筒)

[両](#)

【一般名】パルナパリンナトリウム

ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)

[院外](#)

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)
両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)
両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)
両

【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)
両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)
両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g (20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))
両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600 (600mg1包)
院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900 (900mg1包)
両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)
院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)
両

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)
両

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)
両

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】プラスグレル塩酸塩

オパルモン錠5 μ g (5 μ g1錠)
院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

キャブピリン配合錠 (1錠)
院外

【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ150 (150 μ g0.6mL1筒)
院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

グランシリンジ75 (75 μ g0.3mL1筒)
院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

グランシリンジM300 (300 μ g0.7mL1筒)
院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

クロピドグレル錠25mg「SANIK」 (25mg1錠)
両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「SANIK」 (75mg1錠)
両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

コンプラビン配合錠 (1錠)
両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管 (希釈液・補正液付))
両

【一般名】トロメタモール

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)
両

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)

両

【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

タケルダ配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 μ g (100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 μ g (250 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注50 μ g (50 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0. 6mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0. 7mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0. 3mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)

両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg (90mg1錠)

限定

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シロスタゾール

プレタール散20% (20%1g)

院外

【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

プロレナール錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】ルストロンボパグ

モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)

限定

【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)

両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

3. 4 人工透析用薬

3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E（2袋1組）

[両](#)

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

[両](#)

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

[両](#)

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

[両](#)

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット）

[両](#)

【一般名】人工透析液

3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋）

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋）

[限定](#)

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋）

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（5L1袋）

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（2L1袋）

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（5L1袋）

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液（2L1袋）

[両](#)

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[限定](#)

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

[院外](#)

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（5L1袋）
限定

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

3. 9 その他の代謝性医薬品

3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠（1錠）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）
院外

【一般名】プロパゲルマニウム

タウリン散98%「大正」（98%1g）
両

【一般名】タウリン

チオラ錠100（100mg1錠）
両

【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）
限定

【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠（1錠）
院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL（20mL1筒）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）
両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）
両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）
両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g（1g）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）
院外

【一般名】球形吸着炭

シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）
両

【一般名】デフェラシロクス

ジャドニュ顆粒分包90mg（90mg1包）
両

【一般名】デフェラシロクス

タチオン錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg（100mg1管）

両

【一般名】グルタチオン

デスフェール注射用500mg（500mg1瓶）

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg（2.5%20mL1管）

両

【一般名】ブラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg（200mg2mL1瓶）

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」（1.5g1瓶）

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7%（7%20mL1管）

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7%（7%250mL1袋）

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル（250mg1カプセル）

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg（0.3%1mL1管）

両

【一般名】ホリナートカルシウム

3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナמיד内用液1%「タナベ」（1%1mL）

両

【一般名】シアナミド

ノックピン原末（1g）

限定

【一般名】ジスルフィラム

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両

【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散（1g）

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠（1錠）

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両

【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100（100mg1錠）

院外

【一般名】アロプリノール

フェブリク錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg（40mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「アメル」（50mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

3.9.5 酵素製剤

ウロナーゼ静注用6万単位（60000単位1瓶）

両

【一般名】ウロキナーゼ

エラプレース点滴静注液6mg（6mg3mL1瓶）

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）

両

【一般名】モンテブラーゼ（遺伝子組換え）

グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アルテブラーゼ（遺伝子組換え）

ファブラザイム点滴静注用35mg（35mg1瓶）

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

ファブラザイム点滴静注用5mg（5mg1瓶）

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）

両

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【一般名】アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ラスリテック点滴静注用7.5mg（7.5mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15（15mg1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30（30mg1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠（1mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD（1錠）

[院外](#)

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD（1錠）

[院外](#)

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg（5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

[両](#)

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」（0.5mg1錠）

[両](#)

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」（1mg1錠）

[両](#)

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「EMEC」（3mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリメピリド

グルコバイOD錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アカルボース

グルコバイOD錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アカルボース

グルファスト錠10mg（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

ザファテック錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩

ザファテック錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ブホルミン塩酸塩

ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）

[両](#)

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）

[両](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】レパグリニド

スイニー錠100mg（100mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg（50mg1錠）

[両](#)

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

スージャヌ配合錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤

スターシス錠30mg（30mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg（90mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg（75mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg（25mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg（50mg1錠）

[院外](#)

【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD（1錠）

[院外](#)

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD（1錠）

[院外](#)

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

[限定](#)

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（1キット）

[両](#)

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤

ダオニール錠2.5mg（2.5mg1錠）

[院外](#)

【一般名】グリベンクラミド

テネリア錠20mg（20mg1錠）

[両](#)

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg（40mg1錠）

[院外](#)

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

[院外](#)

【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリプチン

トラディアン配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

トラディアン配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファステック錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

ファステック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

トラゼンタ錠5mg

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリプチン

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリプチン

ミグリトール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」

リオベル配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

リオベル配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

レパグリニド錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【一般名】レパグリニド

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アザニン錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】アザチオプリン

アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコワ顆粒10%（10%1g）

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アラバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】レフルノミド

アラバ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】レフルノミド

アラバ錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】レフルノミド

アルギU配合顆粒（1g）

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

アレンドロン酸錠35mg「トーフ」（35mg1錠）

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

アレンドロン酸錠5mg「トーフ」（5mg1錠）

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）

院外

【一般名】イノシンプラノベクス

イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）

両

【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）

イムセラカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

イムラン錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】アザチオプリン

イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）

限定

【一般名】カナキヌマブ（遺伝子組換え）

イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

限定

【一般名】チルドラキズマブ（遺伝子組換え）

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」（50mg1mL1キット）

両

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)
両

【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg (60mg1錠)
両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)
限定

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】ロキサデュスタット

エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)
両

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)
院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)
院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)
両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)
両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL (25mg0.5mL1キット)
両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)
限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)
両

【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠200mg (200mg1錠)
院外

【一般名】イブリフラボン

オテズラ錠10mg (10mg1錠)
限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠20mg（20mg1錠）

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠30mg（30mg1錠）

限定

【一般名】アプレミラスト

オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オルケディア錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】エボカルセト

オルケディア錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】エボカルセト

オルミエント錠2mg（2mg1錠）

限定

【一般名】バリシチニブ

オルミエント錠4mg（4mg1錠）

限定

【一般名】バリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）

両

【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）

限定

【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）

院外

【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

カーバグル分散錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】カルグルミン酸

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

キネダック錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】エパルレストアット

グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

両

【一般名】タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）

両

【一般名】タクロリムス水和物

クリースピーータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）

限定

【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）

クリースピーータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）

限定

【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）

両

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）

両

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）

両

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）

両

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

院外

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）

両

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）

両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスボ関節注2mL（16mg2mL1筒）

両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）
限定

【一般名】エベロリムス

サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）
両

【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）
両

【一般名】ジアゾキシド

ジセレカ錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠200mg（200mg1錠）
両

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）
院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）
限定

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）
両

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL（75mg0.83mL1筒）
限定

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

ステラール点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）
両

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ステラール皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）
両

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）
両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠100mg（100mg1錠）
限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠50mg（50mg1錠）
限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）
両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）
限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーフ」（4mg100mL1袋）
両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200（200mg1錠）
院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）
院外

【一般名】タクロリムス水和物

ダーブロック錠2mg（2mg1錠）
両

【一般名】ダプロデュスタット

ダーブロック錠4mg（4mg1錠）
両

【一般名】ダプロデュスタット

ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」（10μg0.5mL1筒）
両

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」（180 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」（20 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」（30 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」（40 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」（60 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100（100mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500（500mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エラスポール100（100mg1瓶）

[両](#)

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

注射用ナファモスタット10「MEEK」（10mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

注射用フサン50（50mg1瓶）

[限定](#)

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター（80mg1mL1キット）

[限定](#)

【一般名】イキセキズマブ(遺伝子組換え)

トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

[限定](#)

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」（50mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

ネオーラル10mgカプセル（10mg1カプセル）

[両](#)

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル）

[両](#)

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル）

[両](#)

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル内用液10%（10%1mL）

[両](#)

【一般名】シクロスポリン

ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ（10 μ g0. 5mL1筒）

[院外](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ（120 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ（180 μ g0. 5mL1筒）

[両](#)

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ハイチオール錠80（80mg1錠）

[両](#)

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用2. 5mg（2. 5mg2mL1瓶）

[両](#)

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パーサビブ静注透析用5mg（5mg2mL1瓶）

[両](#)

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

バフセオ錠150mg（150mg1錠）

[院外](#)

【一般名】バダデュスタット

バフセオ錠300mg（300mg1錠）

[院外](#)

【一般名】バダデュスタット

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)
[限定](#)

【一般名】パミドロン酸ナトリウム水和物

ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)
[院外](#)

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)
[限定](#)

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg (20mg1錠)
[院外](#)

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)
[両](#)

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)
[院外](#)

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)
[両](#)

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)
[院外](#)

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)
[両](#)

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)
[両](#)

【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠100mg (100mg1錠)
[院外](#)

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)
[院外](#)

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠5 (5mg1錠)
[院外](#)

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94% (94%1g)
[限定](#)

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)
[両](#)

【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)
[両](#)

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)
[院外](#)

【一般名】ミゾリビン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)
[院外](#)

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠25 (25mg1錠)
[両](#)

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠50 (50mg1錠)
[両](#)

【一般名】ミゾリビン

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)
[両](#)

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)
[両](#)

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)
[両](#)

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg (1mg1包)
[院外](#)

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)
[両](#)

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)
[両](#)

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)
[院外](#)

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg（75mg1錠）
両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位（1.25単位1瓶）
限定

【一般名】コンドリアーゼ

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）
限定

【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）

ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）
両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg（35mg1錠）
院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg（5mg1錠）
院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注バッグ900 μ g（900 μ g100mL1袋）
両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg（1mg1錠）
院外

【一般名】ミノドロン酸水和物

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）
両

【一般名】ミノドロン酸水和物

ポルトラック原末（1g）
両

【一般名】ラクチオール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）
両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）
両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）
両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）
両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ250 μ g（250 μ g0.3mL1筒）
限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）
両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）
両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

メーゼント錠2mg（2mg1錠）
院外

【一般名】シポニモド フマル酸

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」（2mg1錠）
院外

【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）
院外

【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）
院外

【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）
両

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）
限定

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）
両

【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）
両

【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1瓶）
両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

リンヴォック錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠7.5mg（7.5mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）

限定

【一般名】プロダルマブ（遺伝子組換え）

レグパラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】シナカルセット塩酸塩

レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【一般名】エルロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 μ g調製用（250 μ g1瓶）

限定

【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）

4 組織細胞機能用医薬品	
4. 1 細胞賦活用薬	
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	
ロイコン錠10mg（10mg1錠） 両	テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠） 両
【一般名】アデニン	【一般名】テモゾロミド
	テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠） 両
	【一般名】テモゾロミド
4. 2 腫瘍用薬	
4. 2. 1 アルキル化剤	
アルケラン錠2mg（2mg1錠） 両	テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル） 両
【一般名】メルファラン	【一般名】テモゾロミド
アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付）） 両	テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル） 両
【一般名】メルファラン	【一般名】テモゾロミド
エストラサイトカプセル156. 7mg（156. 7mg1カプセル） 院外	テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶） 両
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	【一般名】テモゾロミド
エンドキサン錠50mg（50mg1錠） 両	トレアキシ点点滴静注用100mg（100mg1瓶） 両
【一般名】シクロホスファミド水和物	【一般名】ベンダムスチン塩酸塩
経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶） 院外	ニドラン注射用50mg（50mg1瓶） 両
【一般名】シクロホスファミド水和物	【一般名】ニムスチン塩酸塩
ザノサ一点点滴静注用1g（1g1瓶） 限定	ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg1瓶） 限定
【一般名】ストレプトゾシン	【一般名】ブスルファン
ダカルバジン注用100（100mg1瓶） 両	マブリン散1%（1%1g） 院外
【一般名】ダカルバジン	【一般名】ブスルファン
注射用イホマイド1g（1g1瓶） 両	4. 2. 2 代謝拮抗剤
【一般名】イホスファミド	5-FU軟膏5%協和（5%1g） 院外
注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶） 両	【一般名】フルオロウラシル
【一般名】シクロホスファミド水和物	アラノンジー静注用250mg（250mg50mL1瓶） 限定
注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶） 両	【一般名】ネララビン
【一般名】シクロホスファミド水和物	アリムタ注射用100mg（100mg1瓶） 両
注射用サイメリン50mg（50mg1瓶） 両	【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【一般名】ラニムスチン	アリムタ注射用500mg（500mg1瓶） 両
	【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

エスワンタイホウ配合OD錠T20（20mg1錠（テガフル相当量））

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイホウ配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL1瓶）

両

【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg1錠）

両

【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg（20mg1管）

両

【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」（200mg1瓶）

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「テバ」（1g1瓶）

両

【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」（400mg1瓶）

両

【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300（300mg1錠）

院外

【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）

両

【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）

両

【一般名】メソトレキセート

ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1カプセル（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1カプセル（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フトラフル坐剤750mg（750mg1個）

院外

【一般名】テガフル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」（1000mg1瓶）

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注250mg「トーワ」（250mg1瓶）

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）

院外

【一般名】ドキシフルリジン

メソトレキセート錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）

両

【一般名】メソトレキサート

ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））

院外

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティ配合カプセルT100（100mg1カプセル（テガフル相当量））

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10%（10%1g）

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）

両

【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）

両

【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」（10mg5mL1瓶）

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」（50mg25mL1瓶）

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg（20mg1瓶）

両

【一般名】アムルピシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg（0.5mg1瓶）

両

【一般名】アクチノマイシン D

ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）

両

【一般名】ダウノルピシン塩酸塩

テラルピシン注射用10mg（10mg1瓶）

両

【一般名】ピラルピシン塩酸塩

ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」（10mg1瓶）

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ペブレオ注射用5mg（5mg1瓶）

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）

両

【一般名】マイトマイシンC

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」（100mg5mL1瓶）

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg
5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(40mg2mL
1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ビンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)

限定

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「EE」(20mg1mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」(80mg4mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」(100mg16.
7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

4. 2. 9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ボナチニブ塩酸塩

アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダブラチン

アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg／4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg／16mL (400mg16mL1
瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニートール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】タミバロテン

アーリーダ錠60mg（60mg1錠）
院外

【一般名】アパルタミド

アリミデックス錠1mg（1mg1錠）
両

【一般名】アナストロゾール

アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）
限定

【一般名】ブリグチニブ

アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）
限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg（25mg1錠）
院外

【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）
院外

【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）
両

【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル125mg（125mg1カプセル）
両

【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル25mg（25mg1カプセル）
両

【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）
限定

【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）
両

【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イレッサ錠250（250mg1錠）
限定

【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg（1mg1錠）
両

【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg（5mg1錠）
両

【一般名】アキシチニブ

ヴオトリエント錠200mg（200mg1錠）
両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）
両

【一般名】エキセメスタン

エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）
限定

【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）

エムプリシティ点滴静注用400mg（400mg1瓶）
限定

【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）
限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）
限定

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）
両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）
両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg（125mg1錠）
限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）
両

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）
両

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）
両

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）
限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）
限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）
両

【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

カソデックス錠80mg（80mg1錠）
院外

【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）
両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）
両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カボメティクス錠20mg（20mg1錠）
両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメティクス錠60mg（60mg1錠）
両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）
両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）
両

【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

グリベック錠100mg（100mg1錠）
両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠250mg（250mg1錠）
両

【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）
両

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）
両

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）
限定

【一般名】イスツキシマブ（遺伝子組換え）

サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）
限定

【一般名】イスツキシマブ（遺伝子組換え）

ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）
限定

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）
両

【一般名】アフリベルセプト ペータ（遺伝子組換え）

ザルトラップ点滴静注200mg（200mg8mL1瓶）
両

【一般名】アフリベルセプト ペータ（遺伝子組換え）

ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）
限定

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）
両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）
両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）
両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）
両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）
両

【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg（5mg1錠）
限定

【一般名】ルキシロチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg（40mg1錠）
両

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)
両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)
両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)
限定

【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)
院外

【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)
限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)
院外

【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)
両

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)
限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)
両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)
院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)
両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)
両

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)
両

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)
限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)
限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)
限定

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠100mg (100mg1錠)
両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)
両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠25mg (25mg1錠)
院外

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)
両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)
両

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)
両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)
両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス注10mg (10mg1管)
限定

【一般名】三酸化ニヒ素

ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクスバール錠200mg (200mg1錠)
両

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)
両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)
院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)
両

【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)

バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)
限定

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)
両

【一般名】エリブリンメシル酸塩

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)
両

【一般名】ビカルタミド

ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)
院外

【一般名】ビカルタミド

ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))
両

【一般名】溶連菌抽出物

ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))
両

【一般名】溶連菌抽出物

ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)
両

【一般名】ダコミチニブ水和物

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)
両

【一般名】アザシチジン

ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【一般名】エンコラフェニブ

ビーリンサイト点滴静注用35 μ g (35 μ g1瓶(輸液安定化液付))
限定

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)
院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

フェアストン錠40 (40mg1錠)
院外

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)
両

【一般名】フルベストラント

フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)
院外

【一般名】レトロゾール

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)
両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)
両

【一般名】トレチノイン

ページニオ錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ページニオ錠150mg (150mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ページニオ錠50mg (50mg1錠)
院外

【一般名】アベマシクリブ

ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)
両

【一般名】ウベニメクス

ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ベネトクラクス

ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ビニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキシサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

ロイスタチン注8mg（8mg8mL1瓶）

限定

【一般名】クラドリピン

ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠100mg（100mg1錠）

限定

【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠25mg（25mg1錠）

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

4. 4 アレルギー用薬

4. 4. 1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」
（6mg1錠）

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg（3mg1錠）

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）

院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）

院外

【一般名】メキタジン

レンビマカプセル10mg

ピレチア細粒10%（10%1g）

両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1%（1%1g）

院外

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）

両

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）

両

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

4. 4. 2 刺激療法剤

シオゾール注10mg（10mg1mL1管）

両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】ブシラミン

リマチル錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ブシラミン

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）

両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディカプセル100

アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)

[院外](#)

【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

[院外](#)

【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

[院外](#)

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

[院外](#)

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アレギサール錠10mg (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ベミロラストカリウム

アレギサール錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】ベミロラストカリウム

アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)

[院外](#)

【一般名】ベミロラストカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

[院外](#)

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

[院外](#)

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

[院外](#)

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)

[院外](#)

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)

[院外](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エバスチン

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】エバスチン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 (20mg1錠)

[両](#)

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】プラニルカスト水和物

オノンドライシロップ10% (10%1g)

[院外](#)

【一般名】プラニルカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)

[両](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 (0.5%1g)

[両](#)

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)

[院外](#)

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)

[院外](#)

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）

院外

【一般名】スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）

院外

【一般名】スギ花粉エキス

ジルテック錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg（4mg1包）

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠（1錠）

院外

【一般名】フェキシフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg（5mg1錠）

両

【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）

両

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

限定

【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

ドメナン錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

トラニラストDS5%「CH」（5%1g）

両

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」（100mg1カプセル）

両

【一般名】トラニラスト

バイナス錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】ラマトロバン

ピラノア錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】ピラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

برانلکاستDS10%「日医工」（10%1g）

両

【一般名】برانلکاست水和物

برانلکاستカプセル112.5mg「日医工」（112.5mg1カプセル）

両

【一般名】برانلکاست水和物

ブロニカ錠80（80mg1錠）

院外

【一般名】セラトロダスト

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）

両

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）

院外

【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）

院外

【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%（5%1g）

院外

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」（5mg1錠）

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」（0.05%1mL）

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg（1mg1カプセル）

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5. 1 生薬

【一般名】オウバク

5. 1. 0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)

トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)

【一般名】ゴマ

【一般名】オウレン

ウチダの附子 (10g)

[院外](#)

トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)

【一般名】ブシ

【一般名】オンジ

トチモトのアキョウ (10g)

[院外](#)

トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)

【一般名】アキョウ

【一般名】ガイヨウ

トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)

トチモトのカシ (10g)

[院外](#)

【一般名】イレイセン

【一般名】カシ

トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)

トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)

【一般名】インチンコウ

【一般名】カシュウ

トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)

トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)

【一般名】ウイキョウ

【一般名】ガジュツ

トチモトのウズ (10g)

[院外](#)

トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)

【一般名】ウズ

【一般名】カッコウ

トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)

トチモトのカツコン (10g)

[院外](#)

【一般名】ウバイ

【一般名】カツコン

トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)

トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【一般名】ウヤク

【一般名】カッセキ

トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)

トチモトのカロコン (10g)

[院外](#)

【一般名】エンゴサク

【一般名】カロコン

トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)

トチモトのカロニン (10g)

[院外](#)

【一般名】オウギ

【一般名】カロニン

トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)

トチモトの乾姜 (10g)

[院外](#)

【一般名】オウゴン

【一般名】カンキョウ

トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)

トチモトのカンゾウ (10g)

[院外](#)

【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ（10g）

[院外](#)

【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ（10g）

[院外](#)

【一般名】キクカ

トチモトのキジツ（10g）

[院外](#)

【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ（10g）

[院外](#)

【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン（10g）

[院外](#)

【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ（10g）

[院外](#)

【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ（10g）

[院外](#)

【一般名】クコシ

トチモトのクジン（10g）

[院外](#)

【一般名】クジン

トチモトのケイガイ（10g）

[院外](#)

【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ（10g）

[院外](#)

【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ（10g）

[院外](#)

【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン（10g）

[院外](#)

【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

[院外](#)

【一般名】コウイ

トチモトのコウカ（10g）

[院外](#)

【一般名】コウカ

トチモトのキキョウ

トチモトのコウブシ（10g）

[院外](#)

【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ（10g）

[院外](#)

【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク（10g）

[院外](#)

【一般名】コウボク

トチモトのコウホン（10g）

[院外](#)

【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ（10g）

[院外](#)

【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシユウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ゴシユウ

トチモトのゴボウシ（10g）

[院外](#)

【一般名】ゴボウシ

トチモトのゴミシ（10g）

[院外](#)

【一般名】ゴミシ

トチモトのサイコ（10g）

[院外](#)

【一般名】サイコ

トチモトのサイシン（10g）

[院外](#)

【一般名】サイシン

トチモトのサイチャ（細茶）（10g）

[院外](#)

【一般名】チャヨウ

トチモトのサンキライ（10g）

[院外](#)

【一般名】サンキライ

トチモトのサンザシ（10g）

[院外](#)

【一般名】サンザシ

トチモトのサンザシ

トチモトのサンシシ（10g）

[院外](#)

【一般名】サンシシ

トチモトのサンシュユ（10g）

[院外](#)

【一般名】サンシュユ

トチモトのサンショウ（10g）

[院外](#)

【一般名】サンショウ

トチモトのサンソウニン（10g）

[院外](#)

【一般名】サンソウニン

トチモトのサンヤク（10g）

[院外](#)

【一般名】サンヤク

トチモトのジオウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ジオウ

トチモトのシオン（10g）

[院外](#)

【一般名】シオン

トチモトのジコツピ[°]（10g）[院外](#)【一般名】ジコツピ[°]

トチモトのシコン（10g）

[院外](#)

【一般名】シコン

トチモトのシソシ（10g）

[院外](#)

【一般名】シソシ

トチモトのシツリシ（10g）

[院外](#)

【一般名】シツリシ

トチモトのシテイ（10g）

[院外](#)

【一般名】シテイ

トチモトのシャクヤク（10g）

[院外](#)

【一般名】シャクヤク

トチモトのシャゼンシ（10g）

[院外](#)

【一般名】シャゼンシ

トチモトのシュクシャ（10g）

[院外](#)

【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ショウキョウ

トチモトのショウバク（10g）

[院外](#)

【一般名】ショウバク

トチモトのショウマ（10g）

[院外](#)

【一般名】ショウマ

トチモトのシンイ（10g）

[院外](#)

【一般名】シンイ

トチモトのセツコウ（10g）

[院外](#)

【一般名】セツコウ

トチモトのセンキュウ（10g）

[院外](#)

【一般名】センキュウ

トチモトのゼンコ（10g）

[院外](#)

【一般名】ゼンコ

トチモトのセンコツ（10g）

[院外](#)

【一般名】センコツ

トチモトのセンタイ（10g）

[院外](#)

【一般名】センタイ

トチモトのソウジュツ（10g）

[院外](#)

【一般名】ソウジュツ

トチモトのソウハクヒ（10g）

[院外](#)

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのソボク（10g）

[院外](#)

【一般名】ソボク

トチモトのサンシシ

トチモトのソボク

トチモトのソヨウ（10g）

院外

【一般名】ソヨウ

トチモトのダイオウ（10g）

院外

【一般名】ダイオウ

トチモトのダイオウ末（10g）

両

【一般名】ダイオウ

トチモトのタイソウ（10g）

院外

【一般名】タイソウ

トチモトのダイフクヒ（10g）

院外

【一般名】ダイフクヒ

トチモトのタクシャ（10g）

院外

【一般名】タクシャ

トチモトのチクジョ（10g）

院外

【一般名】チクジョ

トチモトのチモ（10g）

院外

【一般名】チモ

トチモトのチョウジ（10g）

院外

【一般名】チョウジ

トチモトのチョウトウコウ（10g）

院外

【一般名】チョウトウコウ

トチモトのチョレイ（10g）

院外

【一般名】チョレイ

トチモトのチンピ（10g）

院外

【一般名】チンピ

トチモトのテンナンショウ（10g）

院外

【一般名】テンナンショウ

トチモトのテンマ（1g）

院外

【一般名】テンマ

トチモトのソヨウ

トチモトのテンモンドウ（10g）

院外

【一般名】テンモンドウ

トチモトのトウガシ（10g）

院外

【一般名】トウガシ

トチモトのトウキ（10g）

院外

【一般名】トウキ

トチモトのトウニン（10g）

院外

【一般名】トウニン

トチモトのドクカツ（10g）

院外

【一般名】ドクカツ

トチモトのトチュウ（10g）

院外

【一般名】トチュウ

トチモトのニンジン（10g）

院外

【一般名】ニンジン

トチモトのニンドウ（10g）

院外

【一般名】ニンドウ

トチモトのバイモ（10g）

院外

【一般名】バイモ

トチモトのバクモンドウ（10g）

院外

【一般名】バクモンドウ

トチモトのハッカ（10g）

院外

【一般名】ハッカ

トチモトのハンゲ（10g）

院外

【一般名】ハンゲ

トチモトのビャクゴウ（10g）

院外

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのビャクゴウ

トチモトのビャクシ（10g）

[院外](#)

【一般名】ビャクシ

トチモトのビャクジュツ（10g）

[院外](#)

【一般名】ビャクジュツ

トチモトのビワヨウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ビワヨウ

トチモトのビンロウジ（10g）

[院外](#)

【一般名】ビンロウジ

トチモトのブクリョウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ブクリョウ

トチモトのベッコウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ドベッコウ

トチモトのボウイ（10g）

[院外](#)

【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ボウフウ

トチモトのボクソク（10g）

[院外](#)

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ（10g）

[院外](#)

【一般名】ボタンピ

トチモトのボレイ（10g）

[院外](#)

【一般名】ボレイ

トチモトのマオウ（10g）

[院外](#)

【一般名】マオウ

トチモトのマシニン（10g）

[院外](#)

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ（10g）

[院外](#)

【一般名】マンケイシ

トチモトのビャクシ

トチモトのモクツウ（10g）

[院外](#)

【一般名】モクツウ

トチモトのモッカ（10g）

[院外](#)

【一般名】モッカ

トチモトのモッコウ（10g）

[院外](#)

【一般名】モッコウ

トチモトのヤクチ（10g）

[院外](#)

【一般名】ヤクチ

トチモトのヤクモソウ（10g）

[院外](#)

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのヨクイニン（10g）

[院外](#)

【一般名】ヨクイニン

トチモトのリュウガンニク（10g）

[院外](#)

【一般名】リュウガンニク

トチモトのリュウコツ（10g）

[両](#)

【一般名】リュウコツ

トチモトのリュウタン（10g）

[院外](#)

【一般名】リュウタン

トチモトのリョウキョウ（10g）

[院外](#)

【一般名】リョウキョウ

トチモトのレンギョウ（10g）

[院外](#)

【一般名】レンギョウ

トチモトのレンニク（10g）

[院外](#)

【一般名】レンニク

5. 2 漢方製剤

5. 2. 0 漢方製剤

ウチダの八味丸M（10丸）

[院外](#)

【一般名】八味丸

ウチダの八味丸M

オースギ大黃甘草湯エキス錠（1錠）
院外

【一般名】大黃甘草湯エキス

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】乙字湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）
限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】柴苓湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠（1錠）
限定

【一般名】四物湯エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】人参養栄湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）
院外

【一般名】八味地黄丸エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】補中益気湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）
院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）
院外

【一般名】桔梗石膏エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）
院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用（1g）
院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

オースギ大黃甘草湯エキス錠

ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用（1g）
院外

【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】安中散エキス

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）
両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】温経湯エキス

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】温清飲エキス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）
限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）
限定

【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（1g）
両

【一般名】黄連解毒湯エキス

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】乙字湯エキス

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（1g）
両

【一般名】葛根湯エキス

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（1g）
院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】加味逍遙散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桔梗湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】帰脾湯エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桂枝加芍薬大黃湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桂枝湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【一般名】香蘇散エキス

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】柴陷湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】真武湯エキス

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【一般名】猪苓湯エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】通導散エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防已黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠(166. 67mg1錠)

両

【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6. 1 抗生物質製剤

6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

塩酸バンコマイシン散0. 5g * (シオノギ) (500mg1瓶)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)
両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)
両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg (200mg1錠)
限定

【一般名】フィダクソマイシン

ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)
両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)
両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)
両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)
院外

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)
両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)
両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「MEEK」(500mg1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g (1g1瓶)
両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)
院外

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)
限定

【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注60mg (60mg1管)
両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)
院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)
両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg) 1錠)
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クララン酸カリウム

オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)
両

【一般名】ピアペナム

オラセフ錠250mg (250mg1錠)
院外

【一般名】セフロキシム アキセチル

オラペナム小児用細粒10% (100mg1g)
院外

【一般名】テビペナム ピボキシル

塩酸バンコマイシン散0. 5g * (シオノギ)

オラペナム小児用細粒10%

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg) 1g)
[両](#)

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0. 5g (500mg1瓶)
[両](#)

【一般名】セフトキシムナトリウム

ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)
[両](#)

【一般名】セファクロル

ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)
[両](#)

【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)
[両](#)

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)
[両](#)

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)
[両](#)

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10% (100mg1g)
[両](#)

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250 (250mg1錠)
[院外](#)

【一般名】アモキシシリン水和物

スルバシリン静注用3g ((3g) 1瓶)
[両](#)

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾンキット静注用1g ((1g) 1キット(生理食塩液100mL付))
[両](#)

【一般名】セフトペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾン静注用1g ((1g) 1瓶)
[両](#)

【一般名】セフトペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))
[両](#)

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」(250mg1瓶)
[両](#)

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)
[両](#)

【一般名】セファゾリンナトリウム

セフトチアム塩酸塩静注用0. 25g「NP」(250mg1瓶)
[両](#)

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフトチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)
[両](#)

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフトチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))
[両](#)

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)
[両](#)

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)
[両](#)

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)
[両](#)

【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)
[両](#)

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)
[院外](#)

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)
[院外](#)

【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)
[院外](#)

【一般名】セフジニル

セフトタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)
[両](#)

【一般名】セフトタジジム水和物

セフメタゾールNa静注用0. 25g「NP」(250mg1瓶)
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)
両

【一般名】タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエペネム点滴静注用0. 5g(500mg1瓶)
両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

注射用マキシピーム1g(1g1瓶)
両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

トミロン錠100(100mg1錠)
院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠50(50mg1錠)
院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5%(50mg1g)
院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0. 25g(250mg1瓶)
両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)
両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)
両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))
両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g(1g1瓶)
両

【一般名】セフォゾブラン塩酸塩

ファロム錠150mg(150mg1錠)
両

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)
院外

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニバックス点滴静注用0. 25g(250mg1瓶)
両

【一般名】ドリペネム水和物

フィニバックス点滴静注用0. 5g(500mg1瓶)
両

【一般名】ドリペネム水和物

フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))
両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠75mg(75mg1錠)
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミシンS静注用0. 5g(500mg1瓶)
両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))
両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン錠500(500mg1錠)
両

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)
両

【一般名】ホスホマイシカルシウム水和物

メイアクトMS錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メイアクトMS小児用細粒10%（100mg1g）
両

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」（500mg1瓶）
両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg（375mg1錠）
院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g（1g1瓶）
両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20%（200mg1g）
院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）
院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg（100mg1錠）
院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg（200mg1錠）
両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）
両

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）
院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）
両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）
院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠200mg（200mg1錠）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用（100mg1g）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200（200mg1錠）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用（50mg1錠）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）
両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）
両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg（600mg1錠）
院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150（150mg1錠）
両

【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250（250mg1錠）
院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）

限定

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」（1g1瓶）

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg（50mg1瓶）

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg（70mg1瓶）

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）

限定

【一般名】ポサコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg（300mg16. 7mL1瓶）

限定

【一般名】ポサコナゾール

ファンギゾンシロップ100mg／mL（100mg1mL）

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））

限定

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠200mg「トーワ」（200mg1錠）

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【一般名】ポリコナゾール

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）

両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400 (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ボノピオンパック (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

ラベキュアパック400 (1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ラベファインパック (1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

リフキシマ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】リファキシミン

6. 2 化学療法剤

6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)

院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

6. 2. 2 抗結核剤

イスコチン原末 (1g)

院外

【一般名】イソニアジド

イスコチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イソニアジド

エサンブトール錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】エタンブトール塩酸塩

ネオイスコチン原末 (1g)

両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イソニアジド

ピラマイド原末 (1g)

両

【一般名】ピラジナミド

6. 2. 4 合成抗菌剤

アベロックス錠400mg (400mg1錠)

限定

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)

両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両

【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注300mg／150mL「明治」(300mg150mL1袋)

両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))

院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)

両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)

両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)

両

【一般名】アシクロビル

アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ファビピラビル

アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】アメナメビル

アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】ラミブジン

エブクルーサ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠（1錠）

両

【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エレルサ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】エルバスビル

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【一般名】エンテカビル水和物

エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）

院外

【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オデフシ配合錠（1錠）

限定

【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

カレトラ配合錠（1錠）

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」（500mg1瓶）

両

【一般名】ガンシクロビル

グラジナ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】グラゾプレビル水和物

ゲンボイヤ配合錠（1錠）

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

コンビビル配合錠（1錠）

院外

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

シナジス筋注液50mg（50mg0.5mL1瓶）

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

スタリビルド配合錠（1錠）

両

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

ストックリン錠600mg（600mg1錠）

両

【一般名】エファビレンツ

ゼフィックス錠100（100mg1錠）

両

【一般名】ラミブジン

ソバルディ錠400mg（400mg1錠）

両

【一般名】ソホスブビル

ゾビラックス顆粒40%（40%1g）

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠200（200mg1錠）

両

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠400（400mg1錠）

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス軟膏5%（5%1g）

院外

【一般名】アシクロビル

ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3%（3%1g）

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠（1錠）

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT（1錠）

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠LT（1錠）

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

テノゼット錠300mg（300mg1錠）

院外

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デビケイ錠50mg（50mg1錠）

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g250mL1瓶）

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

トリーメク配合錠（1錠）

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

ノービア錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】リトナビル

ハーボニー配合錠（1錠）

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】エンテカビル水和物

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バリキサ錠450mg（450mg1錠）

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

バルトレックス顆粒50%（50%1g）

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500（500mg1錠）

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

ビクトルビ配合錠（1錠）

限定

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ビクロックス顆粒40%（40%1g）

両

【一般名】アシクロビル

ビクロックスシロップ8%（8%1mL）

院外

【一般名】アシクロビル

ビラミューン錠200（200mg1錠）

院外

【一般名】ネビラピン

ファムビル錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】ファムシクロビル

プリジスタナイーブ錠800mg（800mg1錠）

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物

プレバイミス錠240mg（240mg1錠）

両

【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）

両

【一般名】レテルモビル

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

限定

【一般名】レムデシビル

ヘプセラ錠10（10mg1錠）

両

【一般名】アデホビル ピボキシル

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠（1錠）

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ（5mg1ブリスター）
両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツツカプセル150mg（150mg1カプセル）
両

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700（700mg1錠）
院外

【一般名】ホスアンブレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）
院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）
両

【一般名】リバビリン

6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg（500mg1錠）
限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」（50mg1カプセル）
両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」（1%1mL）
両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）
院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1%（1%1mL）
院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）
院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）
両

【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）
両

【一般名】アトパコン

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）
両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）
院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））
両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））
両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒（1g）
両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

ダイフェン配合錠（1錠）
両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

テルビナフィン錠125「MEEK」（125mg1錠）
両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）
両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒（1g）
院外

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

バクタ配合錠（1錠）
院外

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

プロジフ静注液100（8%1. 25mL1瓶）
両

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）
両

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg（1%20mL1管）
両

【一般名】ミコナゾール

フロリドゲル経口用2% (2%1g)

両

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

両

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】テルピナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

6. 3 生物学的製剤

6. 3. 1 ワクチン類

アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

サーバリックス (0. 5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)

ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)

限定

【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

ニューモバックスNP (0. 5mL1瓶)

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

ビケンHA (1mL1瓶)

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

プレベナー13水性懸濁注 (0. 5mL1筒)

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メナクトラ筋注 (0. 5mL1瓶)

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

6. 3. 2 毒素及びトキソイド類

破トキ「ビケンF」 (0. 5mL1瓶)

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」（各5000単位入1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」（5000単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」（（A. B. E型各1万単位F型4千単位）1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむし抗毒素「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB－HT静注用500単位「ニチャク」（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥人血液凝固第9因子複合体

アコアラン静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アコアラン静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アディノバイト静注用キット2000（2000国際単位1キット（溶解液付））

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アディノバイト静注用キット3000（3000国際単位1キット（溶解液付））

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アルブミナー5%静注12. 5g／250mL（5%250mL1瓶）

両

【一般名】人血清アルブミン

アンスロビンP500注射用（500単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

イデルビオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

献血アルブミネート4. 4%静注4. 4g／100mL（100mL1瓶）

両

【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注10g／50mL「ニチャク」（20%50mL1瓶）

両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注4g／20mL「ニチャク」（20%20mL1瓶）

両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25「KMB」（25%50mL1瓶）

両

【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL（500mg5mL1瓶）

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第9因子

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)

両

【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL (20g200mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」

フィブログミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子

ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））
限定

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））
院外

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））
限定

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位（200単位1mL1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）
限定

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）
限定

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）
限定

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）
限定

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ベリナートP静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））
限定

【一般名】乾燥濃縮人C1－インアクチベーター

レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））
院外

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTビック（0.1mL1瓶）
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）
両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）
両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）
両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）
両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）
両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）
院外

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0.5mL1キット）
限定

【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0.5mL1筒）
両

【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0.25 μ g1瓶（溶解液付））
両

【一般名】精製ツベルクリン

イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノマックス γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））

[限定](#)

【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

[限定](#)

【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）

サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）

[両](#)

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg（20mg1瓶（溶解液付））

[両](#)

【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）

スミフェロン注DS300万IU（300万国国際単位1筒）

[両](#)

【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

スミフェロン注DS600万IU（600万国国際単位1筒）

[院外](#)

【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）

[限定](#)

【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

フエロン注射用100万（100万国国際単位1瓶（溶解液付））

[院外](#)

【一般名】インターフェロン ベータ

フエロン注射用300万（300万国国際単位1瓶（溶解液付））

[両](#)

【一般名】インターフェロン ベータ

ベタフェロン皮下注用960万国国際単位（960万国国際単位1瓶（溶解液付））

[両](#)

【一般名】インターフェロン ベーター1b（遺伝子組換え）

ユルトミリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）

[限定](#)

【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）

6. 4 寄生動物用薬

6. 4. 1 抗原虫剤

アネトロ点点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

[両](#)

【一般名】メトロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」（1g）

[院外](#)

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国国際単位1錠）

[院外](#)

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注（5mL1管）

[両](#)

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

[両](#)

【一般名】メロニダゾール

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

[両](#)

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠（1錠）

[院外](#)

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

[院外](#)

【一般名】メフロキン塩酸塩

6. 4. 2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg（200mg1錠）

[院外](#)

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg（100mg1錠）

[両](#)

【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

[両](#)

【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5%（5%1g）

[院外](#)

【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠600mg（600mg1錠）

[院外](#)

【一般名】プラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品	
7. 1 調剤用薬	ミツロウ（10g） 両
7. 1. 1 賦形剤	【一般名】ミツロウ
アラビアゴム末（10g） 両	流動パラフィン（10mL） 両
【一般名】アラビアゴム	【一般名】流動パラフィン
乳糖「ホエイ」（10g） 両	流動パラフィン「マルイシ」（10mL） 院外
【一般名】乳糖水和物	【一般名】流動パラフィン
バレイショデンプン原末「マルイシ」（10g） 両	
【一般名】バレイショデンプン	7. 1. 3 溶解剤
7. 1. 2 軟膏基剤	大塚蒸留水（20mL1管） 両
オリーブ油＊（日興製薬）（10mL） 両	【一般名】注射用水
【一般名】オリーブ油	大塚蒸留水（100mL1瓶） 両
サラシミツロウ「ホエイ」（10g） 両	【一般名】注射用水
【一般名】サラシミツロウ	大塚蒸留水（500mL1瓶） 両
親水クリーム「ニッコー」（10g） 両	【一般名】注射用水
【一般名】親水クリーム	大塚蒸留水（1L1瓶） 両
親水ワセリン（10g） 院外	【一般名】注射用水
【一般名】親水ワセリン	注射用水バッグ「フソー」（1L1袋） 両
精製ラノリン（10g） 両	【一般名】注射用水
【一般名】精製ラノリン	プロピレングリコール（10mL） 両
単軟膏（10g） 両	【一般名】プロピレングリコール
【一般名】単軟膏	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤
白色ワセリン（10g） 両	クエン酸水和物「ヨシダ」（10g） 両
【一般名】白色ワセリン	【一般名】クエン酸水和物
プラスチベース（10g） 両	酒石酸「ニッコー」（10g） 両
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン	【一般名】酒石酸
プロベト（10g） 両	単シロップ（10mL） 両
【一般名】白色ワセリン	【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【一般名】ハッカ油

7. 1. 9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム「日医工」(10g)

両

【一般名】塩化ナトリウム

ホスコE-75 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

ホスコH-15 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

ホスコS-55 (10g)

両

【一般名】ウイテプゾール

7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

7. 2. 1 X線造影剤

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61. 24%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75. 52%50mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶)

両

【一般名】イオメブロール

イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶)

両

【一般名】イオメブロール

イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒)

両

【一般名】イオメブロール

イソピスト注240 (51. 26%10mL1瓶)

両

【一般名】イオトロラン

ウログラフィン注60% (60%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ウログラフィン注76% (76%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

オプチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)

両

【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

ビリスコピン点滴静注50（10. 55%100mL1瓶）
両

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

リピオドール480注10mL（10mL1管）
両

【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル

7. 2. 2 機能検査用試薬

LH－RH注0. 1mg「タナベ」（0. 1mg1管）
両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「タナベ」（0. 5mg1管）
両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」（10%300mL1袋）
両

【一般名】L－アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）
両

【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリード注（4g40mL1瓶）
限定

【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」（0. 4%5mL1管）
両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）

ジアグノグリーン注射用25mg（25mg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】インドシアニングリーン

尿外分泌機能検査用PFD内服液500mg（5%10mL1瓶）
限定

【一般名】ベンチロミド

注射用GHRP科研100（100μg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ブラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」（100μg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】コルチコレリン（ヒト）

ヒルトニン0. 5mg注射液（0. 5mg1管）
両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg（250mg1カプセル）
限定

【一般名】メチラボン

7. 2. 9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

EOB・プリモビスト注シリンジ（18. 143%5mL1筒）
両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ（18. 143%10mL1筒）
両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

オフサグリーン静注用25mg（25mg1瓶（溶解液付））
両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL（60. 47%5mL1筒）
両

【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL（60. 47%7. 5mL1筒）
両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16μL（1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ペルフルプタン

フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）
両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）
両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）
両

【一般名】ガドテリドール

リゾビスト注（44. 6mg1. 6mL1瓶）
両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg（0. 5%1mL1瓶）
両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン

アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液4mL (4mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル

8 麻薬

8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

[両](#)

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

[両](#)

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

[両](#)

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

[両](#)

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

[両](#)

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

[両](#)

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

[両](#)

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

[両](#)

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

[両](#)

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

[院外](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

[両](#)

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2% (2%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6% (6%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)
両

【一般名】コカイン塩酸塩

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g1錠)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 μ g (400 μ g1錠)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

タペンタ錠25mg (25mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)
院外

【一般名】フェタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)
院外

【一般名】フェタニル

デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)
院外

【一般名】フェタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)
院外

【一般名】フェタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)
院外

【一般名】フェタニル

フェタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg (1mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg (2mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg (4mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ6mg (6mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

フェントステープ8mg (8mg1枚)
両

【一般名】フェタニルクエン酸塩

メサペイン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠5mg (5mg1錠)
限定

【一般名】メサドン塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O	MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	150
	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	150
	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	74
O. 02w/v%マスキ水 (0. 02%10mL)	72	
O. 1w/v%マスキ水 (0. 1%10mL)	73	
1	PL配合顆粒 (1g)	19
	PPSB－HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))	142
	SG配合顆粒 (1g)	7
	S・M配合散 (1g)	57
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	22	
1%ディプリバン注－キット (200mg20mL1筒)	1	
1%ディプリバン注－キット (500mg50mL1筒)	1	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	78	
2	SPTローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)	59
	TRH注0. 5mg「タナベ」(0. 5mg1管)	148
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	82	
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	
5	あ	
	アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)	25
	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	111
	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	137
	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	41
	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	41
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	78	
5%ヒビテン液 (5%10mL)	73	
5－FU軟膏5%協和 (5%1g)	108	
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	63	
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	
7	アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	117
	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	118
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	73	
A	アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	25
	アイベータ配合点眼液 (1mL)	25
	アイミクス配合錠HD (1錠)	35
AZ含嗽用配合細粒「NP」(0. 1%1g)	51	
AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	25	
D	アイミクス配合錠LD (1錠)	35
	アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	25
	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0. 05mL1筒)	25
	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	74
	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)	74
DTビック (0. 1mL1瓶)	144	
d－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	117	
D－ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	149	
E	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	74
	アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	45
	アーガメイト89. 29%顆粒5. 6g (89. 29%1g)	45
	アキネトン細粒1% (1%1g)	10
EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)	148	
EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)	148	
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	43	
H	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
	アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)	10
	アクアチムクリーム1% (1%1g)	73
	アクアチム軟膏1% (1%1g)	73
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	62	
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	62	
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	62	
K	アクアチムローション1% (1%1mL)	73
	アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	87	
L	アクチット輸液 (500mL1袋)	87
	アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	144
	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	144
LH－RH注0. 1mg「タナベ」(0. 1mg1管)	148	
M	アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	144
	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0. 9mL1キット)	144
	アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)	144
	アクトシン軟膏3% (3%1g)	80
	アクトス錠15 (15mg1錠)	96
MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	43	
MS温シップ「タカミツ」(10g)	74	

五十音順索引

アクトス錠30 (30mg1錠)	96	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))	51
アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	100	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))	51
アクトネル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	100	アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)	51
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	100	アズロキサ顆粒2. 5% (2. 5%1g)	54
アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))	141	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	54
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	111	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」(17. 6%1mL)	94
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	110	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	134
アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	111	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)	7
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	73	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)	7
アクロマイシン末 (1g)	73	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)	7
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	142	アセトキープ3G注 (500mL1袋)	87
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	142	アゼブチン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	118
アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)	130	アゼブチン錠1mg (1mg1錠)	118
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	59	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	7
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	131	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)	35
アサコール錠400mg (400mg1錠)	59	アセレンド注100 μ g (100 μ g2mL1瓶)	84
アザニン錠50mg (50mg1錠)	100	アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	34
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	136	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	25
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	136	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	25
アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」(3%1g)	25	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)	137	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	12
アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)	137	アタラックス-Pシロップ0. 5% (0. 5%1mL)	12
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	118	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2. 5%1mL1管)	12
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	118	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	12
アシノン錠150mg (150mg1錠)	54	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	41
アシノン錠75mg (75mg1錠)	54	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	41
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	35	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	41
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	35	アダラートL錠10mg (10mg1錠)	41
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	35	アダラートL錠20mg (20mg1錠)	41
アジレクト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	10	アーチスト錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	35
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	10	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	35
アスタット外用液1% (1%1mL)	78	アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	35
アスタットクリーム1% (1%1g)	78	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	35
アスタット軟膏1% (1%1g)	78	アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	142
アストミン錠10mg (10mg1錠)	48	アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	142
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	59	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	36
アズノールうがい液4% (4%1mL)	51	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	36
アズノール錠2mg (2mg1錠)	54	アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	51
アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	74	アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	51
アスパラーCA錠200 (1錠)	84	アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)	51
アスパラカリウム散50% (50%1g)	84	アデスタンクリーム1% (1%1g)	79
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	84	アデスタン錠300mg (300mg1個)	70
アスパラカリウム注10mEq (17. 12%10mL1管)	84	アテディオ配合錠 (1錠)	36
アスピリン「ホエイ」(10g)	7	アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	149
アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	32	アデホス-Lコーワ注20mg (20mg1管)	100
アスベリン散10% (10%1g)	49	アデホス-Lコーワ注40mg (40mg1管)	100
アスベリン錠10 (10mg1錠)	49	アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)	100
アスベリン錠20 (20mg1錠)	49		
アスベリンシロップ0. 5% (0. 5%10mL)	49		

五十音順索引

アデホスコーク腸溶錠20 (20mg1錠)	100	アピドラ注カート (300単位1筒)	66
アデムバス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	45	アピドラ注ソロスター (300単位1キット)	66
アデムバス錠1. 0mg (1mg1錠)	45	アフィニートール錠5mg (5mg1錠)	111
アデラビン9号注1mL (1mL1管)	86	アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)	151
アテレック錠10 (10mg1錠)	36	アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g1錠)	151
アテレック錠20 (20mg1錠)	36	アブストラル舌下錠400 μ g (400 μ g1錠)	151
アテレック錠5 (5mg1錠)	36	アフタゾロン口腔用軟膏0. 1% (0. 1%1g)	59
アーテン散1% (1%1g)	10	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g (25 μ g1錠)	59
アーテン錠 (2mg) (2mg1錠)	10	アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	110
アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	51	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 (20mg1カプセル)	32
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	51	アブレース細粒20% (20%1g)	54
アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	51	アブレース錠100mg (100mg1錠)	54
アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	52	アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)	36
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	52	アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)	36
アドエア500ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	52	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 (125mg1カプセル)	59
アドエア500ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	52	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 (80mg1カプセル)	59
アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	52	アベロックス錠400mg (400mg1錠)	136
アドシルカ錠20mg (20mg1錠)	45	アヘンチンキ「第一三共」 (10%1mL)	150
アトーゼット配合錠HD (1錠)	44	アボカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)	10
アトーゼット配合錠LD (1錠)	44	アボネックス筋注30 μ gペン (30 μ g0. 5mL1キット)	144
アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	111	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g (30 μ g0. 5mL1筒)	144
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	91	アボブロン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	36
アドソルビン原末 (10g)	57	アボルブカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	66
アドナ錠10mg (10mg1錠)	88	アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	41
アドナ錠30mg (30mg1錠)	88	アマリール0. 5mg錠 (0. 5mg1錠)	97
アトニン-O注5単位 (5単位1管)	62	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	97
アドフィードパップ40mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	74	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	97
アトラント外用液1% (1%1mL)	79	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)	10
アトラントクリーム1% (1%1g)	79	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	10
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	44	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1管)	32
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」 (0. 1%1mL1筒)	63	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	32
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」 (0. 05%1mL1筒)	24	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 (50mg1錠)	32
アトロピン硫酸塩注0. 5mg「タナベ」 (0. 05%1mL1管)	24	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 (100mg1管)	131
アナフラニール錠10mg (10mg1錠)	12	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 (200mg1瓶)	131
アナフラニール錠25mg (25mg1錠)	13	アミサリン錠125mg (125mg1錠)	32
アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	13	アミサリン錠250mg (250mg1錠)	32
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	52	アミサリン注100mg (10%1mL1管)	32
アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	52	アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)	58
アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	145	アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)	58
アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	49	アミノレバンEN配合散 (10g)	85
アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)	49	アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	85
アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	111	アミパレン輸液 (200mL1袋)	86
アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)	111	アミュー配合顆粒 (2. 5g1包)	86
アバプロ錠100mg (100mg1錠)	36	アムノレイク錠2mg (2mg1錠)	111
アビガン錠200mg (200mg1錠)	137	アムバロ配合OD錠「ファイザー」 (1錠)	36
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	111	アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	135
アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	66	アムロジピンOD錠2. 5mg「EMEC」 (2. 5mg1錠)	41
		アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」 (2. 5mg1錠)	41

五十音順索引

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	41	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	7
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	41	アルファロールカプセル0. 25 μ g (0. 25 μ g1カプセル)	82
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	41	アルファロールカプセル0. 5 μ g (0. 5 μ g1カプセル)	82
アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	41	アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)	82
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	41	アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)	82
アムロジン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	42	アルファロール内用液0. 5 μ g/mL (0. 5 μ g1mL)	82
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	42	アルブミナー5%静注12. 5g/250mL (5%250mL1瓶)	142
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	137	アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」(0. 4mg1錠)	1
アモキサンカプセル10mg (10mg1カプセル)	13	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)	45
アモキサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	13	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	45
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルボ錠100mg (100mg1錠)	7
アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)	1	アルボ錠200mg (200mg1錠)	7
アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)	137	アルメタ軟膏 (0. 1%1g)	74
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	137	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	54
アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)	108	アルロイドG内用液5% (10mL)	54
アラバ錠100mg (100mg1錠)	100	アルロイヤー点鼻液50 μ g (8. 5mg8. 5g1瓶)	29
アラバ錠10mg (10mg1錠)	100	アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)	112
アラバ錠20mg (20mg1錠)	100	アレギサル錠10mg (10mg1錠)	118
アラビアゴム末 (10g)	146	アレギサル錠5mg (5mg1錠)	118
アラミスト点鼻液27. 5 μ g56噴霧用 (3mg6g1キット)	29	アレギサル点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)	25
アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3mL1筒)	89	アレギサルドライシロップ0. 5% (0. 5%1g)	118
アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	89	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	118
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	19	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	118
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	19	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	118
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	20	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	118
アリセプト細粒0. 5% (0. 5%1g)	20	アレジオンLX点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	25
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	20	アレジオン錠10 (10mg1錠)	118
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	20	アレジオン錠20 (20mg1錠)	118
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	20	アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)	25
アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	112	アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	112
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	82	アレビアチン散10% (10%1g)	4
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	112	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	4
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	108	アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	4
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	108	アレベール吸入用溶解液0. 125% (0. 125%1mL)	49
アルギU配合顆粒 (1g)	100	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	118
アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	148	アレロック顆粒0. 5% (0. 5%1g)	118
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	108	アレロック錠5 (5mg1錠)	118
アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	108	アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)	100
アルサルミン細粒90% (90%1g)	54	アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	100
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	54	アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg (0. 75mg50mL1袋)	59
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	91	アローゼン顆粒 (1g)	58
アルダクトンA細粒10% (10%1g)	34	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	32
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	34	アロチノール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32
アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	34	アロチノール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)	32
アルタットカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	54	アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	32
アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	54	アロフト錠20mg (20mg1錠)	24
アルタット細粒20% (20%1g)	54	アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	95
アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)	100	アロマシン錠25mg (25mg1錠)	112
アルドメット錠250 (250mg1錠)	36		

五十音順索引

アロンアルファA「三共」(0. 5g1管)	149	イクセロンパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	20
アンカロン錠100 (100mg1錠)	32	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	20
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	140	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	4
アンサー皮下注20 μ g (20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))	91	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	4
アンジュ28錠 ((28日分)1組)	70	イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	4
アンスロビンP500注射用 (500単位1瓶(溶解液付))	142	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	4
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	31	イスコチン原末 (1g)	136
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	148	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	136
アンテベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	74	イソジン液10% (10%10mL)	73
アンテベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	74	イソジンガーグル液7% (7%1mL)	51
アンテベートローション0. 05% (0. 05%1g)	74	イソジンゲル10% (10%10g)	73
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	7	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	80
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	7	イソジンスクラブ液7. 5% (7. 5%10mL)	73
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	7	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	34
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	91	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	34
アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)	91	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)	34
アンブリット錠10mg (10mg1錠)	13	イソバイドシロップ70% (70%1mL)	34
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	48	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	34
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	48	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	34
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」(0. 3%1mL)	48	イソビスト注240 (51. 26%10mL1瓶)	147
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	150	イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)	100
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	150	イソミタール原末 (1g)	1
い		イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	110
		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	42
イオウ (10g)	79	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0. 25 μ g1瓶(溶解液付))	144
イオウ・カンフルローション (10mL)	79	イデルビオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	142
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	79	イデルビオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	142
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61. 24%100mL1筒)	147	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	59
イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶)	147	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」(50mg1カプセル)	140
イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶)	147	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	140
イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒)	147	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	140
イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶)	147	イトリゾール内用液1% (1%1mL)	140
イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶)	147	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	137
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒)	147	イニシンク配合錠 (1錠)	97
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%50mL1筒)	147	イヌリード注 (4g40mL1瓶)	148
イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶)	147	イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	31
イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶)	147	イノバン注100mg (100mg5mL1管)	31
イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒)	147	イノベロン錠200mg (200mg1錠)	4
イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	89	イノラス配合経腸用液 (10mL)	86
イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	89	イノレット30R注 (300単位1キット)	66
イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)	89	イフェクサーSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)	89	イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	13
イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	89	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	45
イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	89	イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)	112
イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	112	イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)	112
イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	112	イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	100
イクセロンパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	20	イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)	41
イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	20		

五十音順索引

イミグラン錠50 (50mg1錠)	41	インテバン軟膏1% (1%1g)	74
イミグラン注3 (3mg1mL1管)	41	インデラル錠10mg (10mg1錠)	32
イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)	41	インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	32
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	36	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	87
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	112	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	7
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	112	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	7
イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	100	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	60
イムノブラダー膀胱用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	144	インライタ錠1mg (1mg1錠)	112
イムノブラダー膀胱用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	144	インライタ錠5mg (5mg1錠)	112
イムノマックスーγ注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))	145	う	
イムラン錠50mg (50mg1錠)	100	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	87
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	59	ウインタミン細粒(10%) (10%1g)	13
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	59	ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)	112
イモパックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)	141	ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	46
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	100	ウチダのゴマM (10g)	121
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(100mg5mL1瓶)	110	ウチダの八味丸M (10丸)	125
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイハウ」(100mg5mL1瓶)	111	ウチダの附子 (10g)	121
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(40mg2mL1瓶)	111	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	71
イリボーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	71
イリボーOD錠5μg (5μg1錠)	60	ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	46
イリボー錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	23
イリボー錠5μg (5μg1錠)	60	ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	25
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	54	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	25
イルトラ配合錠HD (1錠)	36	ウラリットーU配合散 (1g)	95
イルトラ配合錠LD (1錠)	36	ウラリット配合錠 (1錠)	96
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	36	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	96
イルベタン錠200mg (200mg1錠)	36	ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	100	ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
イレッサ錠250 (250mg1錠)	112	ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	54
イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ウルソ顆粒5% (5%1g)	59
イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	59
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	13	ウルソ錠50mg (50mg1錠)	59
インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	13	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	59
インクレミンシロップ5% (1mL)	84	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	59
インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)	148	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	49
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	66	ウレパールクリーム10% (10%1g)	79
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	66	ウレパールローション10% (10%1g)	80
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	66	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	71
インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	46	ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	147
インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	49	ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	147
インタール吸入液1% (1%2mL1管)	49	ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	96
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	13	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	70
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	13	ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	94
インテバン外用液1% (1%1mL)	74	え	
インテバンクリーム1% (1%1g)	74	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	26
		エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	26
		エカード配合錠HD (1錠)	36

五十音順索引

エカード配合錠LD (1錠)	36	エトドラク錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	7
エキザルベ (1g)	74	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 (100mg5mL1瓶)	111
液状フェノール「タイセイ」 (10mL)	73	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	52
エキセメスタン錠25mg「NK」 (25mg1錠)	112	エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	52
エクア錠50mg (50mg1錠)	97	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「トーワ」 (2. 5mg1錠)	36
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	111	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	36
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	93	エナルモン錠25mg (25mg1錠)	65
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)	93	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	86
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	93	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	118
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	93	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	118
エクセグラン散20% (20%1g)	4	エパデールS600 (600mg1包)	91
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	4	エパデールS900 (900mg1包)	91
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	10	エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	91
エクメット配合錠HD (1錠)	97	エバミール錠1. 0 (1mg1錠)	1
エクメット配合錠LD (1錠)	97	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」 (50mg1錠)	101
エクラープラスター20 μ g/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	75	エビスタ錠60mg (60mg1錠)	101
エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)	75	エビデュオゲル (1g)	80
エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	49	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 (20mg1錠)	118
エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	49	エビビル錠150 (150mg1錠)	137
エクロックゲル5% (5%1g)	25	エビプロスタット配合錠DB (1錠)	71
エサンブートル錠250mg (250mg1錠)	136	エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)	63
エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	145	エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)	63
エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)	1	エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	13
エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)	1	エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	13
エスクレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)	1	エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	13
エースコール錠2mg (2mg1錠)	36	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	13
エースコール錠4mg (4mg1錠)	36	エビリファイ散1% (1%1g)	13
エスタゾラム錠2mg「アメル」 (2mg1錠)	1	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	13
エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	108	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	13
エストラナーテブ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)	65	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	13
エストラナーテブ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	65	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	13
エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	65	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	13
エストリール錠100 γ (0. 1mg1錠)	65	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	13
エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	65	エビリファイ内用液0. 1% (0. 1%1mL)	13
エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	70	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 (10mg5mL1瓶)	110
エスワンタイハウ配合OD錠T20 (20mg1錠 (テガフル相当量))	109	エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 (50mg25mL1瓶)	110
エスワンタイハウ配合OD錠T25 (25mg1錠 (テガフル相当量))	109	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)	110
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	44	エブレオブチマル散50% (50%1g)	4
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「TY」 (50mg1mL1キット)	100	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	91
エタノール「マルイシ」 (10mL)	73	エフィエント錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	91
エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」 (0. 5mg1錠)	13	エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)	91
エチゾラム錠1mg「トーワ」 (1mg1錠)	13	エフィエント錠5mg (5mg1錠)	91
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	36	エフエドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	48
エックスフォージ配合錠 (1錠)	36	エブクルーサ配合錠 (1錠)	137
エディロールカプセル0. 5 μ g (0. 5 μ g1カプセル)	82	エブジコム配合錠 (1錠)	138
エディロールカプセル0. 75 μ g (0. 75 μ g1カプセル)	82	エブピーOD錠2. 5 (2. 5mg1錠)	10
		エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	36

五十音順索引

エبرانチルカプセル30mg（30mg1カプセル）	36	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」（10%20mL1筒）	87
エベリゾン塩酸錠50mg「トーワ」（50mg1錠）	24	塩化ナトリウム「日医工」（10g）	147
エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）	101	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」（10%10mL）	73
エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）	101	エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	49
エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）	101	塩酸キニーネ「ホエイ」（1g）	145
エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）	101	塩酸バンコマイシン散0.5g*（シオノギ）（500mg1瓶）	131
エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）	60	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）	112
エボジン注シリンジ1500（1500国際単位0.5mL1筒）	101	エンシュア・H（10mL）	86
エボジン注シリンジ3000（3000国際単位0.5mL1筒）	101	エンシュア・リキッド（10mL）	86
エボジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0.5mL1筒）	101	エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）	145
エホチール錠5mg（5mg1錠）	31	エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）	60
エホチール注10mg（1%1mL1管）	31	エンタカポン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）	11
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」（0.5mg1瓶）	46	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）	138
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）	87	エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）	138
エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL1瓶）	109	エンテロノン-R散（1g）	53
エミレース錠10mg（10mg1錠）	13	エンドキサン錠50mg（50mg1錠）	108
エミレース錠3mg（3mg1錠）	14	エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）	112
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）	20	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）	101
エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）	112	エンブレル皮下注25mgベン0.5mL（25mg0.5mL1キット）	101
エムプリシティ点滴静注用400mg（400mg1瓶）	112	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL（50mg1mL1筒）	101
エラスチーム錠1800（1800単位1錠）	44	エンブレル皮下注50mgベン1.0mL（50mg1mL1キット）	101
エラプレーズ点滴静注液6mg（6mg3mL1瓶）	96	エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）	101
エリキュース錠2.5mg（2.5mg1錠）	89	エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）	101
エリキュース錠5mg（5mg1錠）	89	エンペシドクリーム1%（1%1g）	79
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（5.6mg1瓶）	29	エンペシド錠100mg（100mg1錠）	70
エリスパン錠0.25mg（0.25mg1錠）	1	エンレスト錠100mg（100mg1錠）	46
エリスロシン錠100mg（100mg1錠）	134	お	
エリスロシン錠200mg（200mg1錠）	134	オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）	97
エリスロシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）	134	オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）	97
エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）	134	オイラックスHクリーム（1g）	75
エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）	134	オイラックスクリーム10%（10%10g）	75
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	134	大塚塩カル注2%（2%20mL1管）	84
エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）	101	大塚蒸留水（100mL1瓶）	146
エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）	101	大塚蒸留水（1L1瓶）	146
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）	101	大塚蒸留水（20mL1管）	146
エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）	101	大塚蒸留水（500mL1瓶）	146
エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）	101	大塚食塩注10%（10%20mL1管）	87
エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）	101	大塚生食注（250mL1袋）	87
エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）	101	大塚生食注（250mL1瓶）	87
エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）	101	大塚生食注（50mL1瓶）	87
エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）	86	大塚糖液10%（10%20mL1管）	85
エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）	86	大塚糖液10%（10%500mL1袋）	85
エレルサ錠50mg（50mg1錠）	138	大塚糖液20%（20%20mL1管）	85
エレンターLP乳幼児用配合内用剤（10g）	86	大塚糖液5%（5%100mL1瓶）	85
エレンターLP配合内用剤（10g）	86	大塚糖液5%（5%20mL1管）	85
塩化カリウム（10g）	84		

五十音順索引

大塚糖液5% (5%500mL1袋)	85	オーツカMV注 (1瓶1管1組)	83
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	85	オテズラ錠10mg (10mg1錠)	101
大塚糖液50% (50%20mL1管)	85	オテズラ錠20mg (20mg1錠)	102
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	112	オテズラ錠30mg (30mg1錠)	102
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	112	オデフシ配合錠 (1錠)	138
オキサロール注2. 5μg (2. 5μg1mL1管)	82	オドリック錠1mg (1mg1錠)	37
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	82	オニバド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	111
オキサロール軟膏25μg/g (0. 0025%1g)	80	オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	32
オキサロールローション25μg/g (0. 0025%1g)	80	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	32
オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	150	オノンカプセル112. 5mg (112. 5mg1カプセル)	118
オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	150	オノンドライシロップ10% (10%1g)	118
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	150	オバルモン錠5μg (5μg1錠)	91
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	150	オビスート注射用0. 1g (100mg1管(溶解液付))	23
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	150	オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0. 5mL1筒)	62
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	150	オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	102
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 (252μg1キット(9μg))	49	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	102
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 (540μg1キット(9μg))	49	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	148
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	79	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	112
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	70	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	112
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	70	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	112
オキノーム散10mg (10mg1包)	150	オブスミット錠10mg (10mg1錠)	46
オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	150	オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	150
オキノーム散20mg (20mg1包)	150	オブソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)	150
オキノーム散5mg (5mg1包)	150	オブチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)	147
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	80	オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)	30
オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)	80	オペプリム (500mg1カプセル)	67
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	66	オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)	147
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	131	オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒)	147
オークル錠100mg (100mg1錠)	7	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒)	147
オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)	101	オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶)	147
オースギ大黃甘草湯エキスト錠 (1錠)	126	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒)	147
オステラック錠200 (200mg1錠)	7	オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)	131
オステン錠200mg (200mg1錠)	101	オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	55
オスポロット錠200mg (200mg1錠)	4	オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)	55
オスポロット錠50mg (50mg1錠)	4	オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)	55
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	136	オメブラール錠10 (10mg1錠)	55
オゼックス錠150 (150mg1錠)	136	オメブラール錠20 (20mg1錠)	55
オゼックス錠75 (75mg1錠)	136	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	131
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	138	オーラ注菌科用カートリッジ1. 0mL (1mL1管)	81
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	138	オーラ注菌科用カートリッジ1. 8mL (1. 8mL1管)	81
オゼンピック皮下注0. 25mgSD (0. 25mg0. 5mL1キット)	66	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	140
オゼンピック皮下注0. 5mgSD (0. 5mg0. 5mL1キット)	67	オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)	131
オゼンピック皮下注1. 0mgSD (1mg0. 5mL1キット)	67	オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	14
オダイン錠125mg (125mg1錠)	112	オランザピン錠2. 5mg「明治」(2. 5mg1錠)	14
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	141	オリブ油* (日興製薬) (10mL)	146
		オルガン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	89
		オルケディア錠1mg (1mg1錠)	102

五十音順索引

オルケディア錠2mg (2mg1錠)	102	ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)	55
オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)	80	ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	55
オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	88	ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	55
オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	142	カソデックス錠80mg (80mg1錠)	113
オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 (11. 2mg6. 6g1キット)	52	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	141
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3g1キット)	52	カタプレス錠75 μ g (0. 075mg1錠)	37
オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 (5. 6mg6. 6g1キット)	52	カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))	26
オルミエント錠2mg (2mg1錠)	102	ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	26
オルミエント錠4mg (4mg1錠)	102	カチリ「ホエイ」(10g)	75
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	37	カデックス外用散0. 9% (0. 9%1g)	80
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	37	カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	80
オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	37	カデュエット配合錠3番 (1錠)	46
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	102	カデュエット配合錠4番 (1錠)	46
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	102	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	113
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	102	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	113
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	118	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)	148
オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーワ」(0. 5%1g)	118	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)	148
オングリザ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	97	カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	75
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	97	カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	75
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	111	カナグル錠100mg (100mg1錠)	97
オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	11	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	60
オンパット口点滴静注2mg/mL (8. 8mg4. 4mL1瓶)	25	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	131
オンプレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	50	カナリア配合錠 (1錠)	97
か		カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	102
		カバサル錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	11
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	60	カバサル錠1. 0mg (1mg1錠)	11
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	60	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	112	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	113	カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	37
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	113	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	37
ガスコン散10% (10%1g)	53	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	109
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	53	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	113
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	53	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	113
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	53	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	102
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	55	カラミンローション＊(丸石)(10mL)	75
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	55	ガランターゼ散50% (50%1g)	57
ガスター散10% (10%1g)	55	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(25単位1錠)	67
ガスター散2% (2%1g)	55	カリメート経口液20% (20%25g1包)	46
ガスター錠10mg (10mg1錠)	55	カリメート散 (1g)	46
ガスター錠20mg (20mg1錠)	55	カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)	46
ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	55	カリーユニ点眼液0. 005% (0. 005%5mL1瓶)	26
ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)	55	カルグート錠10 (10mg1錠)	31
ガスモチン散1% (1%1g)	60	カルシトリオールカプセル0. 25 μ g「テバ」(0. 25 μ g1カプセル)	82
ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	60	カルスロット錠10 (10mg1錠)	37
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	60	カルスロット錠20 (20mg1錠)	37
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	55	カルスロット錠5 (5mg1錠)	37
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	55	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	110

五十音順索引

カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	84	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	142
カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	37	乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	142
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	37	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0. 1%1g)	51
カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	37	カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	37
カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	67	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	34
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	67	き	
カルナクリン錠50 (50単位1錠)	67		
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	88	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	113
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	88	希塩酸「マルイシ」(10mL)	57
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)	88	キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)	26
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)	88	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	22
カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	32	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン(1:100000)含有 (0. 5%10mLバイアル)	22
カルブロック錠16mg (16mg1錠)	37	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 (1%10mLバイアル)	22
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	37	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	22
カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」(1. 25mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ0. 5% (0. 5%10mL1管)	22
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)	22
カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」(2. 5mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	22
カルボカインアンブル注0. 5% (0. 5%10mL1管)	22	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	23
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	22	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	23
カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	22	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	46
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	22	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	32
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	48	キネダック錠50mg (50mg1錠)	102
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	48	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	118
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	48	キプレス錠10mg (10mg1錠)	118
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	113	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	118
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	58	逆性石ケン液0. 01「ヨシダ」(0. 01%10mL)	73
カレトラ配合錠 (1錠)	138	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	24
カロナール細粒20% (20%1g)	7	ギャバロン髄注0. 005% (0. 005%1mL1管)	24
カロナール錠200 (200mg1錠)	7	ギャバロン髄注0. 05% (0. 05%20mL1管)	24
カロナール錠300 (300mg1錠)	7	ギャバロン髄注0. 2% (0. 2%5mL1管)	24
カロナール錠500 (500mg1錠)	7	キャピリン配合錠 (1錠)	91
カロナールシロップ2% (2%1mL)	7	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	94
カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	135	キューバル100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)	50
カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	135	キューバル50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)	50
眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	26	キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)	131
ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)	138	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	49
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	141	強力ボステリザン(軟膏)(1g)	70
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	141	希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)	73
乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	142	キョーリンAP2配合顆粒 (1g)	7
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	142	キリット注5% (5%500mL1袋)	85
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	141	キロサイド注20mg (20mg1管)	109
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	141	キンダベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	75
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	141	キンダリー透析剤4E (2袋1組)	93
		キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93
		キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93
		キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93

く		クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	119
クエストラン粉末44. 4% (44. 4%1g)	44	グランシリンジ150 (150 μ g0. 6mL1筒)	91
クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	14	グランシリンジ75 (75 μ g0. 3mL1筒)	91
クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	14	グランシリンジM300 (300 μ g0. 7mL1筒)	91
クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	14	グランダキシ錠50 (50mg1錠)	1
クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)	146	クランポール末 (1g)	5
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	84	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	96
クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」(10g)	90	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	48
ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)	58	クリアミン配合錠A1. 0 (1錠)	8
苦味チンキ「マルイシ」(10mL)	57	クリースピータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	102
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	97	クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	102
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	97	グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	58
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	97	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	58
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	83	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	58
クラシエ茵ちゃん蕎湯エキス細粒 (1g)	126	グリセリン「ニッコー」(10mL)	58
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	126	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	46
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	126	グリチロン配合錠 (1錠)	94
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	126	クリノリル錠100 (100mg1錠)	8
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	126	クリノリル錠50 (50mg1錠)	8
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	126	グリベック錠100mg (100mg1錠)	113
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	126	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	97
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	126	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	97
グラジナ錠50mg (50mg1錠)	138	グリメサゾン軟膏 (1g)	75
グラセプターカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	102	グリメピリドOD錠0. 5mg「EMEC」(0. 5mg1錠)	97
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	102	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	97
グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	26	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」(3mg1錠)	97
グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)	60	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	131
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NK」(3mg100mL1袋)	60	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	148
クラブモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg) 1g)	132	グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)	97
クラブビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	136	グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)	97
クラブビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	136	グルコバイ錠100mg (100mg1錠)	97
クラブビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	26	グルコバイ錠50mg (50mg1錠)	97
クラブビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)	26	グルコンサンK細粒4mEq／g (カリウム4mEq1g)	84
クラフォラン注射用0. 5g (500mg1瓶)	132	グルトバ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	96
グラマリール細粒10% (10%1g)	20	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	97
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	20	グルベス配合OD錠 (1錠)	97
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	20	グルベス配合錠 (1錠)	98
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	134	クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	90
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	134	クレストールOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	134	クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	44
クラリス錠200 (200mg1錠)	134	クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	134	クレストール錠5mg (5mg1錠)	44
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	134	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	136
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	134	クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	73
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	134	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	140
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	119	クレミン顆粒10% (10%1g)	14
クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	119	クレミン錠10mg (10mg1錠)	14
		クレミン錠25mg (25mg1錠)	14

五十音順索引

クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	94	献血アルブミン25「KMB」(25%50mL1瓶)	142
クレメジン細粒分包2g (1g)	94	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg 5mL1瓶)	142
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	94	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g1 00mL1瓶)	142
グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))	62	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g/25mL (2. 5g 25mL1瓶)	143
グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	62	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL 1瓶)	143
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	14	献血グロベニン-I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶 (溶解液付))	143
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	91	献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶 解液付))	143
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	91	献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液 付))	143
クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	14	献血ベニロン-I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶 解液付))	143
クロマイーP軟膏 (1g)	73	献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解 液付))	143
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	70	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1 瓶)	143
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	67	ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	74
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 (125mg1錠)	23	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	74
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1 錠)	65	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1 管)	132
クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	134	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1 管)	132
け		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」(1mg1g)	74
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	102	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	138
ケイキサレート散 (1g)	46	こ	
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	46	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	31
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	108	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	32
経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	88	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶 (溶解液付))	143
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液 付))	142	コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	151
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	142	コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	24
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	83	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	24
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	83	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	24
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	119	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	110
ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)	26	コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1 筒)	102
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	64	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	102
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	64	コソプト配合点眼液 (1mL)	26
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	102	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	126
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	102	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	126
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	102	コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	126
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	102	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	126
ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)	132	コディオ配合錠EX (1錠)	37
ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)	132	コデインリン酸塩散1%「ハチ」(1%1g)	49
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	73	コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)	150
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	109	コートリル錠10mg (10mg1錠)	64
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1 瓶)	109	コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)	62
ケルロング錠10mg (10mg1錠)	37	コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶)	62
ケルロング錠5mg (5mg1錠)	37	コートン錠25mg (25mg1錠)	64
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	83	ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	67
献血アルブミン4. 4%静注4. 4g/100mL (100m L1瓶)	142	ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	67
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20% 50mL1瓶)	142		
献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチヤク」(20%2 0mL1瓶)	142		

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	67	さ	
ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)	62	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	46
ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)	62	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	119
ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1筒)	62	ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)	119
ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1筒)	62	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	113
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	62	サイトテック錠100 (100μg1錠)	55
コニール錠2 (2mg1錠)	42	サイトテック錠200 (200μg1錠)	55
コニール錠4 (4mg1錠)	42	サイビスクディス関節注2mL (16mg2mL1筒)	102
コニール錠8 (8mg1錠)	42	サイブレジン1%点眼液 (1%1mL)	26
コバキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	102	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	136
コバシル錠2mg (2mg1錠)	37	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	145
コバシル錠4mg (4mg1錠)	37	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	113
コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	143	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	113
コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	143	サイレース錠1mg (1mg1錠)	1
コムクロシャンブー0. 05% (0. 05%1g)	75	サイレース錠2mg (2mg1錠)	1
コムタン錠100mg (100mg1錠)	11	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	42	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	96
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	42	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	14
コラン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	46	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	14
コランチル配合顆粒 (1g)	55	ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	67
コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)	24	酢酸「ニッコー」 (10mL)	80
コリオパン顆粒2% (2%1g)	24	ザクラス配合錠HD (1錠)	37
コリオパン錠10mg (10mg1錠)	24	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	113
コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	48	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	113
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」 (0. 5mg1錠)	96	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	113
コレアジン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	20	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	113
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5. 1cm×35. 6cm1枚)	88
コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)	80	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット1 5. 2cm×22. 9cm)	88
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット7. 6cm×10. 2cm)	88
コレバインミニ83% (83%1g)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型5. 1cm×2. 5cm1枚)	89
コレミナール細粒1% (1%1g)	1	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	119
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	1	ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)	119
コロネル細粒83. 3% (83. 3%1g)	60	ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)	26
コロネル錠500mg (500mg1錠)	60	ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)	30
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	14	ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)	119
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	14	サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	103
コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)	14	サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	103
コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	14	サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	103
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	14	ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)	75
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	14	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	108
コントロール散10% (10%1g)	1	サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	20
コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	145	サーバリックス (0. 5mL1筒)	141
コンビビル配合錠 (1錠)	138	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	98
コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))	143	ザファテック錠50mg (50mg1錠)	98
コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	143	サブバック血液ろ過用補充液－Bi (2020mL1キット)	93
コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	143	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	34
コンブラビン配合錠 (1錠)	91	サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	67

五十音順索引

サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	34	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	136
サムスカ顆粒1% (1%1g)	34	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	67
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	140	ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	62
サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管(希釈液・補正液付))	91	ジェントロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))	62
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	60	ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	62
サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	146	ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)	62
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	136	ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	141
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	136	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))	111
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	60	ジェミーナ配合錠 (1錠)	66
サリチル酸「ケンエー」(10g)	79	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	30
サリベートエアゾール (50g1個)	60	シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	117
サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)	60	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	113
サルタノールインヘラー100 μ g (0. 16%13. 5mL1瓶)	50	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	113
ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	71	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	113
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	71	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1. 8mL1管)	81
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	113	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	26
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	113	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	67
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	91	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	67
ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	5	シグマート錠5mg (5mg1錠)	42
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	132	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	14
サワシリン細粒10% (100mg1g)	132	ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	26
サワシリン錠250 (250mg1錠)	132	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	75
酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	58	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	8
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	58	ジクロフェナクNa徐放カプセル37. 5mg「トーワ」(37. 5mg1カプセル)	8
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	58	ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッテン」(0. 1%1mL)	26
サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	26	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	75
サンディムン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	103	ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」(12. 5mg1個)	8
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	67	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	8
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	67	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	8
サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)	67	ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」(0. 25mg1錠)	31
サンピロ点眼液0. 5% (0. 5%5mL1瓶)	26	ジゴシンエリキシル0. 05mg/mL (0. 005%10mL)	31
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	26	ジゴシン散0. 1% (0. 1%1g)	31
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	26	ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)	31
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	26	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	113
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	73	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	113
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	32	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	113
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	32	ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	134
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	32	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	134
シ		ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	134
ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	148	ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	134
ジアゾキッドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	103	ジセレカ錠100mg (100mg1錠)	103
シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	95	ジセレカ錠200mg (200mg1錠)	103
シアノキッド注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))	94	ジソペイン錠75 (75mg1錠)	8
シアリス錠10mg (10mg1錠)	71	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	119
シアリス錠20mg (20mg1錠)	71		
ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	14		
ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	14		

五十音順索引

シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）	119	臭化カリウム（10g）	2
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	137	酒石酸「ニッコー」（10g）	146
シタラビン点滴静注液1g「テバ」（1g1瓶）	109	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用（1g）	126
シタラビン点滴静注液400mg「テバ」（400mg1瓶）	109	ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用（1g）	126
シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）	138	硝酸銀「ホエイ」（1g）	80
シナジス筋注液50mg（50mg0. 5mL1瓶）	138	静注用フローラン0. 5mg（0. 5mg1瓶）	46
シナール配合顆粒（1g）	84	静注用フローラン1. 5mg（1. 5mg1瓶）	46
シナール配合錠（1錠）	84	静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）	46
ジピリダモール散12. 5%「JG」（12. 5%1g）	42	消毒用エタノール「マルイシ」（10mL）	73
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）	30	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用（2. 04mg4mL1瓶）	30
シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）	50	小児用ミケラン細粒0. 2%（0. 2%1g）	33
ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）	140	小児用ムコソルバンDS1. 5%（1. 5%1g）	48
ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）	140	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%（0. 3%1mL）	48
ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））	140	ジーラスタ皮下注3. 6mg（3. 6mg0. 36mL1筒）	92
ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））	140	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）	42
ジプレキサザイディス錠10mg（10mg1錠）	14	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ（0. 5mL1筒）	141
ジプレキサザイディス錠5mg（5mg1錠）	14	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）	42
ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）	14	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」（10mg1瓶）	42
ジプレキサ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	14	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）	42
ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）	14	ジルテック錠10（10mg1錠）	119
シプロキサシン錠200mg（200mg1錠）	137	ジルテック錠5（5mg1錠）	119
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」（200mg1錠）	137	ジルテックドライシロップ1. 25%（1. 25%1g）	119
シプロフロキサシン点滴静注300mg／150mL「明治」（300mg150mL1袋）	137	シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	37
シベクトロ錠200mg（200mg1錠）	137	シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	37
シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）	137	ジレニアカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）	103
ジベトス錠50mg（50mg1錠）	98	シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）	71
シベノール錠100mg（100mg1錠）	32	シングレアOD錠10mg（10mg1錠）	119
シベノール錠50mg（50mg1錠）	32	シングレア細粒4mg（4mg1包）	119
シベノール静注70mg（70mg5mL1管）	33	シングレア錠10mg（10mg1錠）	119
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	33	シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）	119
シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）	103	人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）	26
シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）	103	親水クリーム「ニッコー」（10g）	146
シムピコートタービュヘイラー60吸入（60吸入1キット）	52	親水ワセリン（10g）	146
シムレクト静注用20mg（20mg1瓶（溶解液付））	145	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）	44
ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）	53	シンビット静注用50mg（50mg1瓶）	33
ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）	53	シンフェーズT28錠（（28日分）1組）	70
シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	55	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0. 5mL1キット）	103
シメチジン注射液200mg「サワイ」（10%2mL1管）	55	シンボニー皮下注50mgシリンジ（50mg0. 5mL1筒）	103
ジャカビ錠5mg（5mg1錠）	113	シンメトレル細粒10%（10%1g）	11
ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）	98	シンメトレル錠100mg（100mg1錠）	11
ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）	98	シンメトレル錠50mg（50mg1錠）	11
ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）	94	新レシカルボン坐剤（1個）	58
ジャドニュ顆粒分包90mg（90mg1包）	94	シンレスタール錠250mg（250mg1錠）	44
ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）	98	す	
ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）	98	腭外分泌機能検査用PFD内服液500mg（5%10mL1瓶）	148
ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）	98	スイニー錠100mg（100mg1錠）	98
シュアポスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	98	水溶性プレドニン10mg（10mg1管）	64

五十音順索引

水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	64	スプレキュアMP皮下注用1. 8 (1. 8mg1筒)	67
スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	58	スプレキュア点鼻液0. 15% (15. 75mg10mL1瓶)	67
スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	137	スベニールディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)	103
スカイロン点鼻液50 μ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	30	スポンゼル (10cm×7cm1枚)	89
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	23	スポンゼル (5cm×2. 5cm1枚)	89
スカンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)	81	スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	103
スキリージ皮下注75mgシリンジ0. 83mL (75mg0. 83mL1筒)	103	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	103
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	98	スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	41
スクラルファート顆粒90%「トーフ」(90%1g)	55	スミスリンローション5% (5%1g)	145
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)	55	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	145
スージャヌ配合錠 (1錠)	98	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	145
スターシス錠30mg (30mg1錠)	98	スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)	75
スターシス錠90mg (90mg1錠)	98	スルガム錠100mg (100mg1錠)	8
スタデルムクリーム5% (5%1g)	75	スルガム錠200mg (200mg1錠)	8
スタデルム軟膏5% (5%1g)	75	スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	132
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	109	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	8
スタリビルド配合錠 (1錠)	138	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	8
スタレボ配合錠L100 (1錠)	11	スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	132
スタレボ配合錠L50 (1錠)	11	スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)	132
スチックゼノールA (10g)	75	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	15
スチパーガ錠40mg (40mg1錠)	113	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	15
ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	103	スレンジム軟膏1% (1%1g)	75
ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)	103		
ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)	64	せ	
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	114	生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	87
ストックリン錠600mg (600mg1錠)	138	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	87
ストミンA配合錠 (1錠)	30	生食溶解液キットH (100mL1キット)	87
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	15	精製ラノリン (10g)	146
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	15	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	98
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	15	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	98
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	15	セイブル錠25mg (25mg1錠)	98
ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)	15	セイブル錠50mg (50mg1錠)	98
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	23	生理食塩液 (100mL1瓶)	87
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	145	生理食塩液 (20mL1管)	87
スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1キット)	50	生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	87
スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	50	生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	87
スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)	75	生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	87
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	145	生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	87
スピリーバ2. 5 μ gレスピマット60吸入 (150 μ g1キット)	50	生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	87
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g (18 μ g1カプセル)	50	生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	87
スピール膏M (25平方cm1枚)	80	生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)	87
スピロラクトン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	34	ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	23
スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠)	50	ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	23
スピラザ錠注12mg (12mg5mL1瓶)	20	セキソビット錠100mg (100mg1錠)	67
ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)	42	セクターゲル3% (3%1g)	75
ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	42	セクターローション3% (3%1mL)	75
スプリセル錠20mg (20mg1錠)	114	ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)	114
スプリセル錠50mg (50mg1錠)	114	ゼスタッククリーム (1g)	75
		セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	24

五十音順索引

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	117	セルシン注射液10mg (10mg1管)	2
ゼスラン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	117	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	103
セタブリル錠25mg (25mg1錠)	38	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	75
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	44	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	75
石灰水* (司生堂) (10mL)	75	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	76
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)	15
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セルニルトン錠 (1錠)	71
セパゾン錠1 (1mg1錠)	2	ゼルフォーム (2cm×6cm×0. 7cm1枚)	89
セパゾン錠2 (2mg1錠)	2	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	55
セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)	42	セルベックス細粒10% (10%1g)	55
セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)	42	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	114
セバミットーR細粒2% (2%1g)	42	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	103
ゼビアックスローション2% (2%1g)	74	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	60
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット (生理食塩液100mL付))	132	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	38
セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」 (250mg1瓶)	132	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	38
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 (1g1瓶)	132	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 (100mg1錠)	8
セファドール錠25mg (25mg1錠)	30	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	8
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	81	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	20
セファランチン末1% (1%1g)	81	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	20
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	138	セレスタミン配合錠 (1錠)	64
セフォチアム塩酸塩静注用0. 25g「NP」 (250mg1瓶)	132	セレスタミン配合シロップ (1mL)	64
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 (1g1瓶)	132	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 (1g1キット (生理食塩液100mL付))	132	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	132	セレニカR顆粒40% (40%1g)	5
セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 (100mg1g)	132	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	5
セフジニルカプセル100mg「日医工」 (100mg1カプセル)	132	セレネース細粒1% (1%1g)	15
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 (100mg1g)	132	セレネース錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	15
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	132	セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	15
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	132	セレネース錠1mg (1mg1錠)	15
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	132	セレネース錠3mg (3mg1錠)	15
セフタジジム静注用1g「マイラン」 (1g1瓶)	132	セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	15
ゼフナート外用液2% (2%1mL)	79	セレベント25ロタディスク (25μg1ブリスター)	50
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	79	セレベント50ディスク (50μg60ブリスター1キット)	50
セフメタゾールNa静注用0. 25g「NP」 (250mg1瓶)	133	セレベント50ロタディスク (50μg1ブリスター)	50
セフメタゾールNa静注用1g「NP」 (1g1瓶)	133	セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	15
ゼブリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	15	セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	15
ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	15	セロクエル細粒50% (50%1g)	15
ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	15	セロクラール錠10mg (10mg1錠)	46
ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	15	セロクラール錠20mg (20mg1錠)	46
ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	15	セロケンL錠120mg (120mg1錠)	38
ゼベリン点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)	26	セロケン錠20mg (20mg1錠)	38
ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	75	セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	94
セララ錠25mg (25mg1錠)	38	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	109
セララ錠50mg (50mg1錠)	38	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	60
セルシン散1% (1%1g)	2	センノシド錠12mg「武田テバ」 (12mg1錠)	58
セルシンシロップ0. 1% (0. 1%1mL)	2	そ	
		ゾスバタ錠40mg (40mg1錠)	114
		ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	8
		ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	8

五十音順索引

ソタコール錠40mg (40mg1錠)	33	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	52
ゾテピン細粒10%「アメル」(10%1g)	15	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」(4mg100mL1袋)	103
ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	15	ソレトン錠80 (80mg1錠)	8
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	148	ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)	56
ソニアス配合錠HD (1錠)	98	ソロン細粒20% (20%1g)	56
ソニアス配合錠LD (1錠)	98	た	
ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	138	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	138	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	26	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	138	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	34
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	138	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	35
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	138	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	93
ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)10cm×10cm1枚)	74	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	93
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	138	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	93
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	138	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	93
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	93
ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	93
ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	93
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	67	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	93
ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	93
ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	93
ゾラデックス3. 6mgデボ (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))	67	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	93
ゾラデックスLA10. 8mgデボ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))	68	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	93
ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	93
ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	2	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	35
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	8	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	35
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	8	ダイアモックス末 (1g)	35
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	98	タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	131
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	87	タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	114
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	84	タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	20
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	84	耐性乳酸菌散10%「トーフ」(1g)	53
ソリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	145	ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	103
ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	114	ダイピン錠1mg (1mg1錠)	24
ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	88	ダイフェン配合顆粒 (1g)	140
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64	ダイフェン配合錠 (1錠)	140
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	64	タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)	149
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	88	ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	110
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	88	タウリン散98%「大正」(98%1g)	94
ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	88	ダオニール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	98
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	88	タカベンス錠25mg (25mg1錠)	71
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	88	タガメット細粒20% (20%1g)	56
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	98	タガメット錠200mg (200mg1錠)	56
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	2	タガメット錠400mg (400mg1錠)	56
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	2	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	108
ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	64	タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	114
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	64		
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64		
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	88		

五十音順索引

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	114	タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	27
タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	103	タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	27
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	56	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	114
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	56	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	114
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	56	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	114
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	56	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	114
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	56	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	20
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	56	ダルテバリナNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	90
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	56	ダルベボエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0. 5mL1筒)	103
タケルダ配合錠 (1錠)	92	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0. 5mL1筒)	104
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	114	ダルベボエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0. 5mL1筒)	104
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	114	ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0. 5mL1筒)	104
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	114	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0. 5mL1筒)	104
タゾピペ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)	133	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0. 5mL1筒)	104
タチオン錠50mg (50mg1錠)	95	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0. 5mL1筒)	104
タチオン注射用100mg (100mg1管)	95	ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	2
タナドーバ顆粒75% (75%1g)	31	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	58
タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)	38	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	46
タナトリル錠5 (5mg1錠)	38	単シロップ (10mL)	146
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	114	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	2
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	114	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	23
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	131	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	23
タブコム配合点眼液 (1mL)	26	単軟膏 (10g)	146
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	57	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	53
タフマックE配合顆粒 (1g)	57	タンボコール錠100mg (100mg1錠)	33
タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	26	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	33
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	103	タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	33
ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	103	ち	
タベジール錠1mg (1mg1錠)	117	チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	24
タベンタ錠25mg (25mg1錠)	151	チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)	24
タベンタ錠50mg (50mg1錠)	151	チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	20
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	138	チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	20
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	138	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	82
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)	71	チエベナム点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	133
タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	114	チオラ錠100 (100mg1錠)	94
ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	114	チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)	82
ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	114	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	24
ダラシンTゲル1% (1%1g)	74	チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	24
ダラシンTローション1% (1%1mL)	74	チスタンニ糖衣錠100mg (100mg1錠)	48
ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	131	チノカプセル125 (125mg1カプセル)	59
タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	119	チバセン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	38
タリオン錠10mg (10mg1錠)	119	チバセン錠5mg (5mg1錠)	38
タリージェ錠10mg (10mg1錠)	20	チモプトールXE点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	27
タリージェ錠15mg (15mg1錠)	20	チモプトールXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	27
タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	20	チモプトール点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	27
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	20		
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	27		
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	30		
タリビッド錠100mg (100mg1錠)	137		

五十音順索引

チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)	27	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	149	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	149	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用GHRP科研100 (100μg1瓶(溶解液付))	148	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用イホマイド1g (1g1瓶)	108	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	104	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	104	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	104	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	108	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	108	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	108	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	146	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)	104	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	111	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用フサン50 (50mg1瓶)	104	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	131	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用マキシピーム1g (1g1瓶)	133	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	109	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	109	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
調剤用バンビタン末 (1g)	84	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)	82	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)	63	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チラーヂンS錠100μg (100μg1錠)	63	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チラーヂンS錠25μg (25μg1錠)	63	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	63	ツムラ紫雲膏 (1g)	76
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	58	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) (1g)	128
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	46	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
つ		ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))		ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
つくしA・M配合散 (1g)	57	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツートラム錠100mg (100mg1錠)	8	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツートラム錠150mg (150mg1錠)	8	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツートラム錠50mg (50mg1錠)	8	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	127	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128
		ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) (1g)	128

五十音順索引

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	109
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	109
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	131
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	27
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	68
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	68
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディビゲル1mg(1mg1包)	65
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	80
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	129	低分子デキストランL注(250mL1袋)	88
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	ディレグラ配合錠(1錠)	119
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	20
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオドール錠100mg(100mg1錠)	50
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオドール錠200mg(200mg1錠)	50
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオドール錠50mg(50mg1錠)	50
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	50
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	50
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオロン錠100mg(100mg1錠)	50
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テオロン錠200mg(200mg1錠)	50
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	64
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	64
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	64
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	64
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	64
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	64
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	60
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	48
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	21
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)	21
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	130	テグレート細粒50%(50%1g)	5
ツルバダ配合錠(1錠)	139	テグレート錠100mg(100mg1錠)	5
て		テグレート錠200mg(200mg1錠)	5
ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5	デザレックス錠5mg(5mg1錠)	119
ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	27	デシコビ配合錠HT(1錠)	139
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	109	デシコビ配合錠LT(1錠)	139
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	109	テシプール錠1mg(1mg1錠)	15
ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	109	デジレル錠25(25mg1錠)	15
ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	109	デジレル錠50(50mg1錠)	15
		テストノンデポー筋注用125mg(125mg1mL1管)	65

五十音順索引

テスチノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	65	デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)	151
デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	60	デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)	151
デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)	95	デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)	151
デスモプレシン・スプレー2. 5協和 (125 μ g1瓶)	62	デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)	151
デスモプレシン注4協和 (4 μ g1管)	62	デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)	151
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	114	テラプチック静注45mg (1. 5%3mL1管)	47
テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	143	テラマイシン軟膏 (ポリミキシンB含有) (1g)	74
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	143	テラムロ配合錠AP「DSEP」 (1錠)	38
デタントール0. 01%点眼液 (0. 01%1mL)	27	テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	110
デタントールR錠3mg (3mg1錠)	38	テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 (600 μ g1キット)	63
デタントール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	38	テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター (28. 2 μ g1キット)	63
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	95	テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	52
テトラビック皮下注シリンジ (0. 5mL1キット)	144	テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	52
テトラミド錠10mg (10mg1錠)	16	テルネリン錠1mg (1mg1錠)	25
テトラミド錠30mg (30mg1錠)	16	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」 (1%1g)	79
デトルシトールカプセル4mg (4mg1カプセル)	71	テルビナフィン錠125「MEEK」 (125mg1錠)	140
テネリア錠20mg (20mg1錠)	98	テルミサルタン錠40mg「DSEP」 (40mg1錠)	38
テネリア錠40mg (40mg1錠)	98	デルモベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	76
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	139	デルモベートスカルブローション0. 05% (0. 05%1g)	76
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	84	デルモベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	76
テノーミン錠25 (25mg1錠)	33	テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	58
テノーミン錠50 (50mg1錠)	33	テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	58
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	5	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	27
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	5	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	139
デパケン細粒40% (40%1g)	5	と	
デパケン錠100mg (100mg1錠)	5	トアラセット配合錠「サンド」 (1錠)	8
デパケン錠200mg (200mg1錠)	5	動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	114
デパケンシロップ5% (5%1mL)	5	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)	130
デパス細粒1% (1%1g)	16	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)	38
デパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	16	ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	110
デパス錠1mg (1mg1錠)	16	ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 (10mg1瓶)	110
テビケイ錠50mg (50mg1錠)	139	ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	56
デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5mL1瓶)	94	ドグマチール細粒10% (10%1g)	56
テブレノンカプセル50mg「トーワ」 (50mg1カプセル)	56	ドグマチール細粒50% (50%1g)	56
テブレノン細粒10%「トーワ」 (10%1g)	56	ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	16
デプロメール錠25 (25mg1錠)	16	ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	16
デプロメール錠50 (50mg1錠)	16	ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	56
デプロメール錠75 (75mg1錠)	16	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 (100mg1カプセル)	46
デベルザ錠20mg (20mg1錠)	98	トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	137
テモゾロミド錠100mg「NK」 (100mg1錠)	108	トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	137
テモゾロミド錠20mg「NK」 (20mg1錠)	108	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 (20mg1mL1瓶)	111
テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	108	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 (80mg4mL1瓶)	111
テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	108	トチモトのアキョウ (10g)	121
テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	108	トチモトのイレイセン (10g)	121
デュオドーバ配合経腸用液 (100mL1カセット)	11	トチモトのインチンコウ (10g)	121
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	27	トチモトのウイキョウ (10g)	121
デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	119	トチモトのウズ (10g)	121
デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	119		
デュファストン錠5mg (5mg1錠)	65		

五十音順索引

トチモトのウバイ (10g)	121	トチモトのサンソウニン (10g)	123
トチモトのウヤク (10g)	121	トチモトのサンヤク (10g)	123
トチモトのエンゴサク (10g)	121	トチモトのジオウ (10g)	123
トチモトのオウギ (10g)	121	トチモトのシオン (10g)	123
トチモトのオウゴン (10g)	121	トチモトのジコッピ (10g)	123
トチモトのオウバク (10g)	121	トチモトのシコン (10g)	123
トチモトのオウレン (10g)	121	トチモトのシソシ (10g)	123
トチモトのオンジ (10g)	121	トチモトのシツリシ (10g)	123
トチモトのガイヨウ (10g)	121	トチモトのシテイ (10g)	123
トチモトのカシ (10g)	121	トチモトのシャクヤク (10g)	123
トチモトのカシュウ (10g)	121	トチモトのシャゼンシ (10g)	123
トチモトのガジュツ (10g)	121	トチモトのシュクシャ (10g)	123
トチモトのカッコウ (10g)	121	トチモトのショウキョウ (10g)	123
トチモトのカッココン (10g)	121	トチモトのショウバク (10g)	123
トチモトのカッセキ (10g)	121	トチモトのショウマ (10g)	123
トチモトのカロコン (10g)	121	トチモトのシンイ (10g)	123
トチモトのカロニン (10g)	121	トチモトのセッコウ (10g)	123
トチモトの乾姜 (10g)	121	トチモトのセンキュウ (10g)	123
トチモトのカンゾウ (10g)	121	トチモトのゼンコ (10g)	123
トチモトのキキョウ (10g)	122	トチモトのセンコツ (10g)	123
トチモトのククカ (10g)	122	トチモトのセンタイ (10g)	123
トチモトのキジツ (10g)	122	トチモトのソウジュツ (10g)	123
トチモトのキョウカツ (10g)	122	トチモトのソウハクヒ (10g)	123
トチモトのキョウニン (10g)	122	トチモトのソボク (10g)	123
トチモトのキンギンカ (10g)	122	トチモトのソヨウ (10g)	124
トチモトのクコシ (10g)	122	トチモトのダイオウ (10g)	124
トチモトのクジン (10g)	122	トチモトのダイオウ末 (10g)	124
トチモトのケイガイ (10g)	122	トチモトのタイソウ (10g)	124
トチモトのケイヒ (10g)	122	トチモトのダイフクヒ (10g)	124
トチモトのケツメイシ (10g)	122	トチモトのタクシャ (10g)	124
トチモトのゲンジン (10g)	122	トチモトのチクジョ (10g)	124
トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	122	トチモトのチモ (10g)	124
トチモトのコウカ (10g)	122	トチモトのチョウジ (10g)	124
トチモトのコウブシ (10g)	122	トチモトのチョウトウコウ (10g)	124
トチモトのコウベイ (10g)	122	トチモトのチョレイ (10g)	124
トチモトのコウボク (10g)	122	トチモトのチンピ (10g)	124
トチモトのコウホン (10g)	122	トチモトのテンナンショウ (10g)	124
トチモトのゴシツ (10g)	122	トチモトのテンマ (1g)	124
トチモトのゴシュユ (10g)	122	トチモトのテンモンドウ (10g)	124
トチモトのゴボウシ (10g)	122	トチモトのトウガシ (10g)	124
トチモトのゴミシ (10g)	122	トチモトのトウキ (10g)	124
トチモトのサイコ (10g)	122	トチモトのトウニン (10g)	124
トチモトのサイシン (10g)	122	トチモトのドクカツ (10g)	124
トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	122	トチモトのトチュウ (10g)	124
トチモトのサンキライ (10g)	122	トチモトのニンジン (10g)	124
トチモトのサンザシ (10g)	122	トチモトのニンドウ (10g)	124
トチモトのサンシシ (10g)	123	トチモトのバイモ (10g)	124
トチモトのサンシュユ (10g)	123	トチモトのバクモンドウ (10g)	124
トチモトのサンショウ (10g)	123	トチモトのハツカ (10g)	124

五十音順索引

トチモトのハンゲ (10g)	124	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	31
トチモトのビャクゴウ (10g)	124	ドブボン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	31
トチモトのビャクシ (10g)	125	トブラシン注60mg (60mg1管)	131
トチモトのビャクジュツ (10g)	125	トブラシン点眼液0. 3% (3mg1mL)	27
トチモトのビワヨウ (10g)	125	トフानीール錠10mg (10mg1錠)	16
トチモトのビンロウジ (10g)	125	ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	47
トチモトのブクリヨウ (10g)	125	ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)	80
トチモトのベッコウ (10g)	125	ドボベツゲル (1g)	80
トチモトのボウイ (10g)	125	ドボベツ軟膏 (1g)	80
トチモトのボウフウ (10g)	125	トミロン錠100 (100mg1錠)	133
トチモトのボクソク (10g)	125	トミロン錠50 (50mg1錠)	133
トチモトのボタンビ (10g)	125	ドミン錠0. 4 (0. 4mg1錠)	11
トチモトのボレイ (10g)	125	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	119
トチモトのマオウ (10g)	125	トライコア錠53. 3mg (53. 3mg1錠)	44
トチモトのマシニン (10g)	125	トライコア錠80mg (80mg1錠)	44
トチモトのマンケイシ (10g)	125	トライディオール21錠 ((21日分)1組)	70
トチモトのモクツウ (10g)	125	トライディオール28錠 ((28日分)1組)	70
トチモトのモッカ (10g)	125	トラクリア錠62. 5mg (62. 5mg1錠)	46
トチモトのモッコウ (10g)	125	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 (150mg1瓶)	114
トチモトのヤクチ (10g)	125	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 (60mg1瓶)	114
トチモトのヤクモソウ (10g)	125	トラセミドOD錠4mg「TE」 (4mg1錠)	35
トチモトのヨクイニン (10g)	125	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	99
トチモトのリウガンニク (10g)	125	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	16
トチモトのリウコツ (10g)	125	トラディアンス配合錠AP (1錠)	99
トチモトのリウウタン (10g)	125	トラディアンス配合錠BP (1錠)	99
トチモトのリウウキョウ (10g)	125	トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)	119
トチモトのレンギョウ (10g)	125	トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)	119
トチモトのレンニク (10g)	125	トラニラスト点眼液0. 5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)	27
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	21	トラネキサム酸錠250mg「日医工」 (250mg1錠)	89
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 (3mg1錠)	21	トラバタンズ点眼液0. 004% (0. 004%1mL)	27
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	21	トラベルミン配合錠 (1錠)	30
ドバコール配合錠L100 (1錠)	11	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	8
ドバコール配合錠L50 (1錠)	11	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	8
ドバストン散98. 5% (98. 5%1g)	11	トラマール注100 (100mg1管)	8
ドバストン静注25mg (0. 25%10mL1管)	11	トラムセット配合錠 (1錠)	9
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」 (0. 1%200mL1袋)	31	ドラーレ錠15 (15mg1錠)	2
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」 (0. 3%200mL1袋)	31	ドラーレ錠20 (20mg1錠)	2
トビエース錠4mg (4mg1錠)	71	トランコロンP配合錠 (1錠)	24
トビエース錠8mg (8mg1錠)	71	トランコロン錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	24
トピナ錠100mg (100mg1錠)	5	トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	89
トピナ錠50mg (50mg1錠)	5	トランサミン散50% (50%1g)	89
トフィソバム錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	2	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	89
トプシムEクリーム0. 05% (0. 05%1g)	76	トランサミン錠500mg (500mg1錠)	89
トプシムクリーム0. 05% (0. 05%1g)	76	トランサミンシロップ5% (5%1mL)	89
トプシム軟膏0. 05% (0. 05%1g)	76	トランサミン注10% (10%10mL1管)	89
トプシムローション0. 05% (0. 05%1g)	76	トランサミン注5% (5%5mL1管)	89
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	11	トランドート錠50mg (50mg1錠)	38
ドブス細粒20% (20%1g)	11	トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」 (0. 25mg1錠)	2
		トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	70

五十音順索引

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	70	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	38
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	76
トリセノックス注10mg (10mg1管)	114	ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	76
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	35	ナパゲルンローション3% (3%1mL)	76
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	16	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」(50mg1瓶)	104
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	16	ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)	71
トリメク配合錠 (1錠)	139	ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0. 5mL1瓶)	23
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	60	ナボールテープ15mg (7cm×10cm1枚)	76
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	16	ナボールテープL30mg (10cm×14cm1枚)	76
トルソプト点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	27	ナボールパップ140mg (10cm×14cm1枚)	76
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	27	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	150
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	104	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	150
ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)	92	ナルラビド錠1mg (1mg1錠)	150
トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット)	68	ナルラビド錠2mg (2mg1錠)	150
トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	108	ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「第一三共」(0. 2mg1mL1管)	48
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	68	に	
トレシーバ注ベンフィル (300単位1筒)	68	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)	38
トレドミン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	16	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	39
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	16	ニコチネルTTS10 ((17. 5mg)10平方cm1枚)	149
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	16	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	149
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	16	ニコチネルTTS30 ((52. 5mg)30平方cm1枚)	149
ドレニゾンテープ4 μ g/cm2 ((0. 3mg)7. 5cm×10cm)	76	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	82
トレブロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	46	ニコランジル錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	42
トレブロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	47	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)	42
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	104	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)	42
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	11	ニコリン注射液250mg (12. 5%2mL1管)	47
トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	11	ニセルゴリン錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	47
ドロレブタン注射液25mg (2. 5mg1mLバイアル)	1	ニゾラルクリーム2% (2%1g)	79
トロンビン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	89	ニゾラルローション2% (2%1g)	79
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)	60	ニチファーゲン配合錠 (1錠)	94
ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	61	日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	27
な		ニトロプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	39
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	9	ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	108
ナイスピー点鼻液50 μ g (8. 5mg8. 5g1瓶)	30	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	42
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	61	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	42
ナウゼリン細粒1% (1%1g)	61	ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	42
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	61	ニトロベン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	42
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	61	ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	42
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	61	ニトロール錠5mg (5mg1錠)	43
ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	61	ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)	43
ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	61	ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	43
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	61	ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)	43
ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)	68	ニバジール錠2mg (2mg1錠)	39
ナゼアOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	61	ニバジール錠4mg (4mg1錠)	39
ナゼア注射液0. 3mg (0. 3mg2mL1管)	61	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	43
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	30	ニフェジピン錠20mg「日医工」(20mg1錠)	43
ナディック錠30mg (30mg1錠)	33		

五十音順索引

ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)	43	ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	99
ニフラン錠75mg (75mg1錠)	9	ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)	99
ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	27	ネスブ注射液10μgプラシリンジ (10μg0. 5mL1筒)	104
ニポラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	117	ネスブ注射液120μgプラシリンジ (120μg0. 5mL1筒)	104
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)	84	ネスブ注射液180μgプラシリンジ (180μg0. 5mL1筒)	104
乳糖「ホエイ」(10g)	146	ネパナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	27
ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	11	ネリザ坐剤 (1個)	71
ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	11	ネリザ軟膏 (1g)	71
ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)	11	ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)	76
ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	11	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	76
ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	11	ネリプロクト坐剤 (1個)	71
ニューモバックスNP (0. 5mL1瓶)	141	ネリプロクト軟膏 (1g)	71
ニューレプチル細粒10% (10%1g)	16	ネルボン錠10mg (10mg1錠)	2
ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)	16	の	
ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)	16	ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	143
ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)	16	ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	56
ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	39	ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	31
ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	39	ノイトロジン注100μg (100μg1瓶(溶解液付))	92
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	39	ノイトロジン注250μg (250μg1瓶(溶解液付))	92
ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	115	ノイトロジン注50μg (50μg1瓶(溶解液付))	92
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	115	ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)	9
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	115	ノイロトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)	9
ぬ		ノイロビタン配合錠 (1錠)	84
ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	52	ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	11
ね		ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	135
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	140	ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)	135
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	86	ノックピン原末 (1g)	95
ネオイスコチン原末 (1g)	136	ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	143
ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)	71	ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	47
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	27	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	16
ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	41	ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	115
ネオステリングリーナうがい液0. 2% (1mL)	81	ノービア錠100mg (100mg1錠)	139
ネオドバストン配合錠L100 (1錠)	11	ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	27
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	9	ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	95
ネオフィリン原末 (1g)	31	ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	95
ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	31	ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)	5
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	27	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	143
ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	84	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	104	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	104	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	104	ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68
ネオーラル内用液10% (10%1mL)	104	ノボラピッド注イノレット (300単位1キット)	68
ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	56	ノボラピッド注フレクスタッチ (300単位1キット)	68
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	56	ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	56	ノボラピッド注ベンフィル (300単位1筒)	68
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	56	ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	115	ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	99		

五十音順索引

ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）	68	バクトラミン注（5mL1管）	145
ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）	64	バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）	131
ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）	9	パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」（100mg16.7mL1瓶）	111
ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）	9	パクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）	111
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg（10mg1キット）	62	パーサビブ静注透析用2.5mg（2.5mg2mL1瓶）	104
ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg（15mg1キット）	62	パーサビブ静注透析用5mg（5mg2mL1瓶）	104
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg（5mg1キット）	63	パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）	115
ノルバスク錠2.5mg（2.5mg1錠）	43	パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）	150
ノルバスク錠5mg（5mg1錠）	43	パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）	150
ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）	115	パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）	137
は		バスタロンソフト軟膏20%（20%1g）	80
バイアグラ錠25mg（25mg1錠）	71	バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）	39
バイアグラ錠50mg（50mg1錠）	71	バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）	39
バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）	92	バタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）	27
バイエッタ皮下注10μgペン300（300μg1キット（10μg））	68	ハッカ油「ニッコー」（1mL）	147
バイエッタ皮下注5μgペン300（300μg1キット（5μg））	68	バップフォー錠10（10mg1錠）	72
ハイカムチン注射用1.1mg（1.1mg1瓶）	111	バップフォー錠20（20mg1錠）	72
ハイカリックNC－H輸液（700mL1袋）	85	破トキ「ビケンF」（0.5mL1瓶）	141
ハイカリックNC－L輸液（700mL1袋）	85	パナルジン錠100mg（100mg1錠）	92
ハイカリックNC－N輸液（700mL1袋）	85	パナン錠100mg（100mg1錠）	133
ハイカリックRF輸液（500mL1袋）	85	バナンドライシロップ5%（50mg1g）	133
ハイシー顆粒25%（25%1g）	83	ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）	25
バイシリンG顆粒40万単位（40万単位1g）	131	パピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）	27
ハイスコ皮下注0.5mg（0.05%1mL1管）	25	バファリン配合錠A330（330mg1錠）	9
ハイゼット細粒20%（20%1g）	81	バファリン配合錠A81（81mg1錠）	92
ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）	143	ハーフジゴキシンKY錠0.125（0.125mg1錠）	31
ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）	143	バフセオ錠150mg（150mg1錠）	104
ハイチオール錠80（80mg1錠）	104	バフセオ錠300mg（300mg1錠）	104
ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）	109	ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）	143
パイナス錠75mg（75mg1錠）	120	ハベカシン注射液100mg（100mg2mL1管）	131
ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）	39	バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）	115
ハイパジールコーワ点眼液0.25%（0.25%1mL）	27	ハーボニー配合錠（1錠）	139
ハイペン錠100mg（100mg1錠）	9	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）	105
ハイペン錠200mg（200mg1錠）	9	パム静注500mg（2.5%20mL1管）	95
ハイポライト消毒液10%（10%10g）	73	ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）	115
ハイボン細粒10%（10%1g）	82	バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）	139
ハイボン錠20mg（20mg1錠）	82	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）	139
バイロテンシン錠10mg（10mg1錠）	43	バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g）	74
バイロテンシン錠5mg（5mg1錠）	43	パラミジンカプセル300mg（300mg1カプセル）	9
パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）	16	パリエット錠10mg（10mg1錠）	56
パキシルCR錠25mg（25mg1錠）	16	パリエット錠20mg（20mg1錠）	56
パキシル錠10mg（10mg1錠）	16	パリエット錠5mg（5mg1錠）	56
パキシル錠20mg（20mg1錠）	17	バリキサ錠450mg（450mg1錠）	139
パキシル錠5mg（5mg1錠）	17	バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）	95
白色ワセリン（10g）	146	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	39
バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）	68	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）	39
バクタ配合顆粒（1g）	140	ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）	3
バクタ配合錠（1錠）	140		

五十音順索引

ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)	3	ひ	
バルデスクリーム0. 05% (0. 05%1g)	76	ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	27
バルトレックス顆粒50% (50%1g)	139	ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	28
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	139	ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)	28
ハルナールD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	72	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%20mL1瓶(希釈液付))	28
ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	72	ビーエヌツインー1号輸液 (1キット)	86
バルネチール細粒50% (50%1g)	17	ビーエヌツインー2号輸液 (1キット)	86
バルネチール錠200 (200mg1錠)	17	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」 (15mg1錠)	99
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 (100mg1錠)	5	ビオスリー配合散 (1g)	53
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 (40%1g)	5	ビオスリー配合錠 (1錠)	53
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 (5%1mL)	5	ビオチン散0. 2%「フソー」 (0. 2%1g)	84
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 (100mg1錠)	5	ビオチン注1mg「フソー」 (1mg1管)	84
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 (200mg1錠)	5	ビオフェルミンR散 (1g)	53
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」 (200mg1錠)	5	ビオフェルミンR錠 (1錠)	53
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 (5%1mL)	5	ビオフェルミン配合散 (1g)	54
パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100μg))	52	ビオブテン顆粒10% (10%1g1包)	105
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200μg))	52	ビオブテン顆粒2. 5% (2. 5%0. 4g1包)	105
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1瓶(200μg))	52	ビカネイト輸液 (1L1袋)	88
パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	52	ビカネイト輸液 (500mL1袋)	88
パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)	52	ピカルタミドOD錠80mg「NK」 (80mg1錠)	115
パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	44	ピカルタミド錠80mg「サンド」 (80mg1錠)	115
ハルロピテープ16mg (16mg1枚)	12	ビクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)	133
ハルロピテープ24mg (24mg1枚)	12	ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	133
ハルロピテープ32mg (32mg1枚)	12	ビクトルビ配合錠 (1錠)	139
ハルロピテープ40mg (40mg1枚)	12	ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	68
ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	12	ビクロックス顆粒40% (40%1g)	139
バレイショデンブン原末「マルイシ」 (10g)	146	ビクロックスシロップ8% (8%1mL)	139
パレプラス輸液 (500mL1キット)	86	ビケンHA (1mL1瓶)	141
パロス消泡内用液2% (2%1mL)	53	ピコスルファートナトリウム錠2. 5mg「日医工」 (2. 5mg1錠)	58
パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	12	ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「CHOS」 (0. 75%1mL)	58
ハロマンス注100mg (100mg1mL1管)	17	ビシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))	115
ハロマンス注50mg (50mg1mL1管)	17	ビシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))	115
パンクレアチン〈ハチ〉 (1g)	57	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)	94
バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「MEEK」 (500mg1瓶)	131	ビ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)	12
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」 (0. 5g1瓶)	131	ビ・シフロール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	12
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	131	bizimpro錠15mg (15mg1錠)	115
バンテチン散20%「テバ」 (20%1g)	82	ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	28
バンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	76	ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	65
バンデル軟膏0. 1% (0. 1%1g)	76	ヒスロン錠5 (5mg1錠)	65
バンデルローション0. 1% (0. 1%1mL)	76	ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	17
バントシン散20% (20%1g)	83	ビソノテープ2mg (2mg1枚)	39
バントシン錠100 (100mg1錠)	83	ビソノテープ4mg (4mg1枚)	39
バントシン錠200 (200mg1錠)	83	ビソノテープ8mg (8mg1枚)	39
バントシン錠30 (30mg1錠)	83	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーフ」 (0. 625mg1錠)	33
バントシン注10% (200mg1管)	83	ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「トーフ」 (2. 5mg1錠)	33
バントシン注5% (100mg1管)	83	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	33
ハンブ注射用1000 (1000μg1瓶)	43	ビソルボン吸入液0. 2% (0. 2%1mL)	48

五十音順索引

ビスルボン錠4mg (4mg1錠)	48	ヒューマトローブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	63
ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	115	ヒューマリン3／7注カート (300単位1筒)	68
ビタジェクト注キット (2筒1キット)	84	ヒューマリン3／7注ミリオペン (300単位1キット)	68
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 (2mg1錠)	44	ヒューマリンN注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	68
ビタミンC注「フソー」500mg (500mg1管)	83	ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	68
ピタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	84	ヒューマリンR注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	69
ピタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	84	ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	69
ヒダントールD配合錠 (1錠)	5	ヒューマログ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	69
ヒダントールF配合錠 (1錠)	6	ヒューマログ注カート (300単位1筒)	69
ヒダントール散10% (10%1g)	6	ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	69
ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	6	ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	69
ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	68	ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	69
ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」 (100 μ g1瓶(溶解液付))	148	ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	69
ピドキサル錠10mg (10mg1錠)	83	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒)	105
ピドキサル錠20mg (20mg1錠)	83	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)	105
ピドキサル注30mg (30mg1管)	83	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)	105
ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)	136	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1筒)	105
ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)	47	ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)	105
ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	47	ビラノア錠20mg (20mg1錠)	120
ピトレシン注射液20 (20単位1管)	63	ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)	115
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	35	ビラマイド原末 (1g)	136
ヒノボロン口腔用軟膏 (1g)	81	ビラミューン錠200 (200mg1錠)	139
ピパレフリン点眼液0. 04% (0. 04%1mL)	28	ビリヴィジェン10%点滴静注20g／200mL (20g200mL1瓶)	143
ピパレフリン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	28	ビリヴィジェン10%点滴静注5g／50mL (5g50mL1瓶)	143
ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	17	ブリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)	148
ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	17	ビリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)	83
ビビアント錠20mg (20mg1錠)	105	ビーリンサイト点滴静注用35 μ g (35 μ g1瓶(輸液安定化液付))	115
ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	135	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 (25mg1カプセル)	33
ビーフリード輸液 (500mL1キット)	86	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 (50mg1カプセル)	33
ビブレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)	17	ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)	90
ビブレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)	17	ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	90
ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)	133	ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	90
ビペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 (2g1キット(生理食塩液100mL付))	133	ヒルドイドローション0. 3% (1g)	90
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 (1%1g)	12	ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)	148
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	12	ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)	145
ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	39	ヒルナミン筋注25mg (2. 5%1mL1管)	17
ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	39	ヒルナミン細粒10% (10%1g)	17
ビホナゾールクリーム1%「F」 (1%1g)	79	ヒルナミン散50% (50%1g)	17
ヒマシ油「マルイシ」 (10mL)	59	ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	17
ピマリシン点眼液5%「センジュ」 (50mg1mL)	28	ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)	17
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	6	ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	17
ビムパット錠50mg (50mg1錠)	6	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	52
ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	6	ビレスパ錠200mg (200mg1錠)	105
ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	6	ビレチア細粒10% (10%1g)	117
ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	33		
ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	33		
ピモベンダン錠1. 25mg「TE」 (1. 25mg1錠)	31		
ヒューマトローブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	63		

五十音順索引

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)	117	フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	115
ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)	117	フェナゾールクリーム5% (5%1g)	76
ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	28	フェナゾール軟膏5% (5%1g)	76
ピンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	25	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	87
ふ			
ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	143	フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3
ファスティック錠30 (30mg1錠)	99	フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3
ファスティック錠90 (90mg1錠)	99	フェブリク錠10mg (10mg1錠)	96
ファーストシン静注用1g (1g1瓶)	133	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	96
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	52	フェブリク錠40mg (40mg1錠)	96
ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)	96	フェマール錠2.5mg (2.5mg1錠)	115
ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)	96	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	76
ファムビル錠250mg (250mg1錠)	139	フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	76
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	56	フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	76
ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	57	フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	85
ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)	115	フェロベリン配合錠 (1錠)	54
ファロム錠150mg (150mg1錠)	133	フェロミア顆粒8.3% (1g)	85
ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	133	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	85
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	135	フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	145
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	135	フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	145
フィアスブ注フレックスタッチ (300単位1キット)	69	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	151
フィアスブ注ペンフィル (300単位1筒)	69	フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	151
フィコンパ細粒1% (1%1g)	6	フェントステープ1mg (1mg1枚)	151
フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	6	フェントステープ2mg (2mg1枚)	151
フィコンパ錠4mg (4mg1錠)	6	フェントステープ4mg (4mg1枚)	151
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	88	フェントステープ6mg (6mg1枚)	151
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	88	フェントステープ8mg (8mg1枚)	151
フィニバックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)	133	フオイバン錠100mg (100mg1錠)	105
フィニバックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	133	フォサマック錠35mg (35mg1錠)	105
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	135	フォサマック錠5 (5mg1錠)	105
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	135	フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	99
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	135	フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	99
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	135	フォリアミン錠 (5mg1錠)	83
フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))	80	フォリアミン注射液 (15mg1管)	83
フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	80	フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	63
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	143	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	6
フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	144	フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	74
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0.6mL1筒)	92	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	130
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0.7mL1筒)	92	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	25
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	92	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	25
フェアストン錠40 (40mg1錠)	115	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	48
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	85	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	108
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	120	ブセレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	69
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	120	ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	69
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	85	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	85
		ブドウ糖* (扶桑) (10g)	85
		フトラフル坐剤750mg (750mg1個)	109

五十音順索引

ブフェニール顆粒94% (94%1g)	105	フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)	9
ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	105	フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	86
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	90	フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	86
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	90	プルゼニド錠12mg (12mg1錠)	59
フラジール錠250mg (250mg1錠)	70	フルタイド100ディスカス (100 μ g60ブリスター1個)	52
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	145	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶)	53
プラスチベース (10g)	146	フルタイド100ロタディスク (100 μ g1ブリスター)	53
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	72	フルタイド200ディスカス (200 μ g60ブリスター1個)	53
ブラノバール配合錠 (1錠)	66	フルタイド200ロタディスク (200 μ g1ブリスター)	53
ブラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」 (0. 1%1mL)	28	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 (8. 83mg10. 6g1瓶)	53
ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	44	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	109
フラビタン眼軟膏0. 1% (0. 1%1g)	28	フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	109
フラビタンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	83	フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	109
フラビタン点眼液0. 05% (0. 05%5mL1瓶)	28	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	53
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	92	フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	53
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	92	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	30
フラベリック錠20mg (20mg1錠)	48	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)	30
フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	72	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	3
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	105	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	9
フランドル錠20mg (20mg1錠)	43	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	9
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	43	フルマゼニル注射液0. 5mg「F」 (0. 5mg5mL1管)	48
ブランルカストDS10%「日医工」 (10%1g)	120	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	133
ブランルカストカプセル112. 5mg「日医工」 (112. 5mg1カプセル)	120	フルメタクリーム (0. 1%1g)	77
フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)	66	フルメタ軟膏 (0. 1%1g)	77
フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)	66	フルメロン点眼液0. 02% (0. 02%1mL)	28
ブリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)	139	フルメロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	28
ブリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)	92	フルルバンパップ40mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	77
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	95	プレアミン-P注射液 (200mL1袋)	86
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	72	プレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	110
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	72	プレオ注射用5mg (5mg1瓶)	110
フリバス錠25mg (25mg1錠)	72	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 (150mg1錠)	21
フリバス錠50mg (50mg1錠)	72	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 (25mg1錠)	21
フリバス錠75mg (75mg1錠)	72	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 (75mg1錠)	21
ブリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)	30	プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」 (200 μ g2mL1瓶)	3
ブリビナ点眼液0. 5mg/mL (0. 05%1mL)	28	プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	92
ブリミドン細粒99. 5%「日医工」 (99. 5%1g)	6	プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	92
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	63	プレタール散20% (20%1g)	92
ブリリンタ錠60mg (60mg1錠)	92	プレディニンOD錠25 (25mg1錠)	105
ブリリンタ錠90mg (90mg1錠)	92	プレディニンOD錠50 (50mg1錠)	105
プリンペラン細粒2% (2%1g)	61	プレディニン錠25 (25mg1錠)	105
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	61	プレディニン錠50 (50mg1錠)	105
プリンペランシロップ0. 1% (0. 1%10mL)	61	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	64
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	35	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	64
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	148	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	64
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 (1000mg1瓶)	109	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	64
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 (250mg1瓶)	109	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	139
フルオロメロン点眼液0. 02%「日点」 (0. 02%1mL)	28	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	139
フルオロメロン点眼液0. 1%「日点」 (0. 1%1mL)	28		
フルカムカプセル13. 5mg (13. 5mg1カプセル)	9		

五十音順索引

ブレビタS注射液（5mL1管）	84	プロピレングリコール（10mL）	146
ブレベナー13水性懸濁注（0. 5mL1筒）	141	プロブレス錠12（12mg1錠）	39
ブレマリン錠0. 625mg（0. 625mg1錠）	65	プロブレス錠4（4mg1錠）	39
ブレミネント配合錠HD（1錠）	39	プロブレス錠8（8mg1錠）	39
ブレミネント配合錠LD（1錠）	39	プロベシア錠1mg（1mg1錠）	69
ブロイメンド点滴静注用150mg（150mg1瓶）	61	プロペト（10g）	146
ブロカイン塩酸塩注0. 5%「トロー」1mL（0. 5%1mL1管）	23	プロペラ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	66
ブログラフカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）	105	フロベン錠40（40mg1錠）	9
ブログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）	105	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）	1
ブログラフ顆粒0. 2mg（0. 2mg1包）	105	プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」（1g50mL1瓶）	1
ブログラフ顆粒1mg（1mg1包）	105	プロマックD錠75（75mg1錠）	57
ブログラフ注射液2mg（2mg0. 4mL1管）	105	プロマック顆粒15%（15%1g）	57
ブロゲデボー筋注125mg（125mg1管）	65	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」（0. 2%1mL）	48
ブロサイリン錠20（20μg1錠）	92	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」（4mg1錠）	48
ブロジフ静注液100（8%1. 25mL1瓶）	140	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トロー」（0. 08%1mL）	48
ブロジフ静注液400（8%5mL1瓶）	140	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」（0. 2%2mL1管）	49
フロジン外用液5%（5%1mL）	80	ブロメライン軟膏5万単位／g*（ジェイドルフ）（50000単位1g）	96
ブロスターール錠50mg（50mg1錠）	65	フロモックス錠100mg（100mg1錠）	133
ブロスターール錠25（25mg1錠）	66	フロモックス錠75mg（75mg1錠）	133
ブロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）	69	フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g）	133
ブロスタンディン注射用20μg（20μg1瓶）	47	フロモバルリル尿素原末「マルイシ」（1g）	3
ブロスタンディン点滴静注用500μg（500μg1瓶）	47	フロラノン点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	28
ブロスタンディン軟膏0. 003%（0. 003%1g）	80	フロリードF注200mg（1%20mL1管）	140
ブロセキソール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	66	フロリードゲル経口用2%（2%1g）	141
フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）	35	フロリネフ錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	64
フロセミド錠20mg「武田テバ」（20mg1錠）	35	フロレナール錠5μg（5μg1錠）	92
フロセミド錠40mg「武田テバ」（40mg1錠）	35	へ	
フロセミド注射液20mg「日医工」（20mg1管）	35	ベイスンOD錠0. 2（0. 2mg1錠）	99
プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1管）	31	ベイスンOD錠0. 3（0. 3mg1錠）	99
プロタノールS錠15mg（15mg1錠）	31	ベイスン錠0. 2（0. 2mg1錠）	99
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）	89	ベイスン錠0. 3（0. 3mg1錠）	99
プロチアデン錠25（25mg1錠）	17	ベオーバ錠50mg（50mg1錠）	72
プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」（0. 25mg1錠）	3	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0. 05mL1筒）	28
プロテカジンOD錠10（10mg1錠）	57	ベオン錠80（80mg1錠）	9
プロテカジン錠10（10mg1錠）	57	ベガモックス点眼液0. 5%（0. 5%1mL）	28
プロトピック軟膏0. 03%小児用（0. 03%1g）	80	ベギンクリーム20%（20%1g）	80
プロトピック軟膏0. 1%（0. 1%1g）	80	ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）	115
プロナック点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	28	ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）	139
プロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）	17	ベサコリン散5%（5%1g）	24
プロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）	17	ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）	44
プロニカ錠80（80mg1錠）	120	ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）	115
プロノン錠100mg（100mg1錠）	33	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	44
プロノン錠150mg（150mg1錠）	33	ベシカムクリーム5%（5%1g）	77
プロバジール錠50mg（50mg1錠）	63	ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）	72
プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）	148	ベシケア錠5mg（5mg1錠）	72
プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）	148	ページニオ錠100mg（100mg1錠）	115
プロビタン錠50mg（50mg1錠）	17		
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）	72		

五十音順索引

ページニオ錠150mg (150mg1錠)	115	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL 1筒)	141
ページニオ錠50mg (50mg1錠)	115	ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	33
ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	115	ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	33
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	30	ベブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	110
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	28	ベポタチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	120
ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)	88	ヘマンジオルシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)	81
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	141	ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)	144
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	72	ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	144
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	72	ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)	144
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	30	ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)	144
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位 1瓶(溶解液付))	145	ペムリディ錠25mg (25mg1錠)	139
ベトブティック エス懸濁性点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	28	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	71
ベトブティック点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	28	ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	47
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	145	ベラチンドライシロップ小児用0. 1% (0. 1%1g)	50
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)	43	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	92
ベネクレクスタ錠100mg (100mg1錠)	116	ペリアクチン散1% (1%1g)	117
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	96	ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	117
ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	105	ペリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	117
ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	105	ペリシット錠250mg (250mg1錠)	44
ベネット錠75mg (75mg1錠)	106	ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93
ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	50	ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	144	ペリチーム配合顆粒 (1g)	57
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	144	ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	144
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	144	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	116
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	144	ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	43
ベノキシール点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	28	ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)	43
ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg 4mL1瓶)	116	ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	39
ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg 16mL1瓶)	116	ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	39
ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」 (5000単位10mL1筒)	90	ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	39
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10 mL (1000単位10mL1筒)	90	ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	21
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モ チダ」(5000単位0. 2mL1筒)	90	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	21
ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」(5000単位 5mL1管)	90	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	21
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」 (1g)	90	ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	106
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)	90	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	43
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	90	ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)	43
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)	90	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	43
ヘバンED配合内用剤 (10g)	86	ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)	43
ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)	81	ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	12
ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	111	ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	12
ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	144	ペレキシブル錠80mg (80mg1錠)	116
ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	144	ペレックス配合顆粒 (1g)	19
ヘブセラ錠10 (10mg1錠)	139	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	17
ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25 mL1筒)	141	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	17
		ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	50
		ベンザリン細粒1% (1%1g)	3
		ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3
		ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3
		ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	96
		ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	96

五十音順索引

ペンタサ顆粒94% (94%1g)	61	ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg／100mL (250mg100mL1袋)	23
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	61	ポプスカイン0. 5%注50mg／10mL (50mg10mL1管)	23
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	61	ポプスカイン0. 75%注シリンジ75mg／10mL (75mg10mL1筒)	23
ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	61	ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	116
ペンタサ注腸1g (1g1個)	61	ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	116
ペンティビス吸入液10μg (10μg1mL1管)	47	ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	116
ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	106	ホメビゾール点滴静注1. 5g「タケダ」 (1. 5g1瓶)	95
ほ		ポラキス錠2 (2mg1錠)	72
ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	77	ポラキス錠3 (3mg1錠)	72
ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	77	ボラザG軟膏 (1g)	71
ホウ酸「ヨシダ」 (10g)	28	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	57
ホウ砂「ニッコー」 (10g)	28	ボララミン錠2mg (2mg1錠)	117
ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	50	ボララミンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	117
ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	50	ボララミン注5mg (0. 5%1mL1管)	117
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	50	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	135
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	50	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	135
ボグリボースOD錠0. 2mg「トーワ」 (0. 2mg1錠)	99	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 (20%25g1個)	47
ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」 (0. 3mg1錠)	99	ホーリット錠20mg (20mg1錠)	17
ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	116	ポリドカスクレオール3%注2mL (3%2mL1管)	89
ホスコEー75 (10g)	147	ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)	95
ホスコHー15 (10g)	147	ポリフル細粒83. 3% (83. 3%1g)	61
ホスコSー55 (10g)	147	ポリフル錠500mg (500mg1錠)	61
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	6	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	66
ホスミンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	133	ボルタレンSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	9
ホスミンS/バッグ2g点滴静注用 (2g1キット (5%ブドウ糖注射液100mL付))	133	ボルタレンゲル1% (1%1g)	77
ホスミン錠500 (500mg1錠)	133	ボルタレンサポ12. 5mg (12. 5mg1個)	9
ホスミンシンドライシロップ400 (400mg1g)	133	ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	9
ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)	64	ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	9
ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	65	ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	9
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包 (リンとして))	85	ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	77
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	47	ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	77
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	47	ボルタレンローション1% (1%1g)	77
ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	116	ポルトラック原末 (1g)	106
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	23	ボルビックス注 (2mL1管)	85
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	23	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	88
ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	116	ホルマリン (10mL)	73
ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	106	ボンアルファクリーム2μg/g (0. 0002%1g)	81
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	106	ボンアルファ軟膏2μg/g (0. 0002%1g)	81
ボナロン錠5mg (5mg1錠)	106	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0. 002%1g)	81
ボナロン点滴静注バッグ900μg (900μg100mL1袋)	106	ボンアルファハイローション20μg/g (0. 002%1g)	81
ホーネル錠0. 15 (0. 15μg1錠)	82	ボンアルファローション2μg/g (0. 0002%1g)	81
ボノサップパック400 (1シート)	136	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	69
ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	106	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	69
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	106	ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	9
ボノピオンパック (1シート)	136	ボンタール散50% (50%1g)	9
ボビヨドン液10% (10%10mL)	73	ボンタールシロップ3. 25% (3. 25%1mL)	9
ボビヨドンガーグル7% (7%1mL)	51	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	106
		ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	106

ま		ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	40
マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	96	ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	40
マイコスポール外用液1% (1%1mL)	79	ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	86
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	79	ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	86
マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	77	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	47
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	77	ミグリステン錠20 (20mg1錠)	9
マイスタン細粒1% (1%1g)	6	ミグリトール錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	99
マイスタン錠10mg (10mg1錠)	6	ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	40
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	6	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	29
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	3	ミケラン錠5mg (5mg1錠)	33
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	3	ミケラン点眼液1% (1%1mL)	29
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	24	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	29
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	110	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	29
マヴィレット配合錠 (1錠)	139	ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)	135
マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	23	ミコンビ配合錠AP (1錠)	40
マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	23	ミコンビ配合錠BP (1錠)	40
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	23	ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	3
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	23	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	6
マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	28	ミツロウ (10g)	146
マクサルトルPD錠10mg (10mg1錠)	41	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	120
マクサルトル錠10mg (10mg1錠)	41	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	120
マグセント注100mL (100mL1瓶)	72	ミドリリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	29
マグミット細粒83% (83%1g)	58	ミドリリンP点眼液 (1mL)	29
マグミット錠250mg (250mg1錠)	58	ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	40
マグミット錠330mg (330mg1錠)	58	ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	40
マグミット錠500mg (500mg1錠)	58	ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	63
マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%) (0.5%10mL)	73	ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	63
マーズレンS配合顆粒 (1g)	57	ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)	63
マーズレン配合錠1.OES (1錠)	57	ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	63
マーデュオックス軟膏 (1g)	81	ミネブロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	40
マドパー配合錠 (1錠)	12	ミネブロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	40
マブリン散1% (1%1g)	108	ミネブロ錠5mg (5mg1錠)	40
マラロン配合錠 (1錠)	145	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	6
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	99	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	135
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	99	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	135
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	58	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	135
マンニトールS注射液 (300mL1袋)	85	ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	135
み		ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	135
ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)	21	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	135
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	43	ミヤBM細粒 (1g)	54
ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	149	ミヤBM錠 (1錠)	54
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	25	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	106
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	29	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	12
ミカトリオ配合錠 (1錠)	39	ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	12
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)	135	ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)	43
ミカムロ配合錠AP (1錠)	39	ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	10
ミカムロ配合錠BP (1錠)	40	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	116
ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	40	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	149
		ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)	106

五十音順索引

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0. 3mL1筒)	106	メジコン散10% (10%1g)	48
ミルセラ注シリンジ250 μ g (250 μ g0. 3mL1筒)	106	メジコン錠15mg (15mg1錠)	48
ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0. 3mL1筒)	106	メスチノン錠60mg (60mg1錠)	24
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0. 3mL1筒)	106	メーゼント錠2mg (2mg1錠)	106
ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)	17	メソトレキセート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	110
ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	77	メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	110
ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	144	メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	110
ミルラクト細粒50% (50%1g)	57	メタクト配合錠HD (1錠)	99
ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)	31	メタクト配合錠LD (1錠)	99
む		メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	131
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	57	メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	95
ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)	29	メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	95
ムコゾーム点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	29	メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	95
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	49	メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	95
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	49	メチコパール細粒0. 1% (0. 1%500mg1包)	83
ムコダインDS50% (50%1g)	49	メチコパール錠250 μ g (0. 25mg1錠)	83
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	49	メチコパール錠500 μ g (0. 5mg1錠)	83
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	49	メチコパール注射液500 μ g (0. 5mg1管)	83
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	49	メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)	70
ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	29	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」(0. 125mg1錠)	70
ムコフィリン吸入液20% (17. 62%2mL1包)	49	メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)	95
無水エタノール「マルイシ」(10mL)	73	メトアナ配合錠HD (1錠)	99
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	92	メトアナ配合錠LD (1錠)	99
め		メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	99
メイアクトMS錠100mg (100mg1錠)	133	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	99
メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	134	メトクロブラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	61
メイラックス細粒1% (1%1g)	3	メトクロブラミド注10mg「テバ」(0. 5%2mL1管)	61
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)	106
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	3	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	106
メイロン静注7% (7%20mL1管)	95	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	148
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	95	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	99
メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	33	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	41
メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	33	メドロール錠2mg (2mg1錠)	65
メインテート錠5mg (5mg1錠)	33	メドロール錠4mg (4mg1錠)	65
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	33	メナクトラ筋注 (0. 5mL1瓶)	141
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	34	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」(15mg1カプセル)	83
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	34	メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	35
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	34	メネシット配合錠100 (1錠)	12
メキニスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	116	メノエイドコンビパッチ (1枚)	66
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	116	メバロチン錠10 (10mg1錠)	44
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	116	メバロチン錠5 (5mg1錠)	44
メサデルムクリーム0. 1% (0. 1%1g)	77	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	145
メサデルム軟膏0. 1% (0. 1%1g)	77	メプチンエア―10 μ g吸入100回 (0. 0143%5mL1キット)	51
メサデルムローション0. 1% (0. 1%1g)	77	メプチン顆粒0. 01% (0. 01%1g)	51
メサベイン錠10mg (10mg1錠)	151	メプチンキッドエア―5 μ g吸入100回 (0. 0143%2. 5mL1キット)	51
メサベイン錠5mg (5mg1錠)	151	メプチン吸入液0. 01% (0. 01%1mL)	51
メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)	61		
メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)	61		

五十音順索引

メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	51	モルペス細粒6% (6%1g)	151
メブチン錠50μg (0.05mg1錠)	51	や	
メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)	51		
メブチンスインゲヘラー10μg吸入100回 (1mg1キット)	51		
メブチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	51		
メブチンミニ錠25μg (0.025mg1錠)	51		
メモリーOD錠10mg (10mg1錠)	21	ゆ	
メモリーOD錠20mg (20mg1錠)	21		
メモリーOD錠5mg (5mg1錠)	21		
メモリー錠10mg (10mg1錠)	21		
メモリー錠20mg (20mg1錠)	21		
メモリー錠5mg (5mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	110
メモリードライシロップ2% (2%1g)	21	ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	110
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	110
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	21	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	110
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	21	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	95
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	21	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	134
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	30	ユニシア配合錠HD (1錠)	40
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	30	ユニシア配合錠LD (1錠)	40
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	63	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	116
メレックス細粒0.1% (0.1%1g)	3	ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	51
メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	3	ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)	51
メレックス錠1mg (1mg1錠)	3	ユーパスター軟膏 (1g)	81
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	134	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	31
メンタックス外用液1% (1%1mL)	79	ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)	47
メンタックスクリーム1% (1%1g)	79	ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	47
メンタックススプレー1% (1%1mL)	79	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	83
メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	3	ユベラ軟膏 (1g)	77
も		ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	96
		ユリス錠1mg (1mg1錠)	96
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)	29	ユリス錠2mg (2mg1錠)	96
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	61	ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	96
モゾビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	92	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	96
モディオダール錠100mg (100mg1錠)	17	ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	72
モーバー錠100mg (100mg1錠)	10	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	72
モビコール配合内用剤 (6.8523g1包)	59	ユルトミリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	145
モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	59	ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	3
モービック錠10mg (10mg1錠)	10	ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	3
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	77	よ	
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	77		
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	77		
モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)	77		
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	77		
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	77	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	85
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	150	幼児用PL配合顆粒 (1g)	19
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	150	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	73
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	151	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	130
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	151	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	130
モルペス細粒2% (2%1g)	151	ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)	116
		ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)	116

五十音順索引

ら		ランタス注ソロスター（300単位1キット）	69
ライゾデグ配合注フレックスタッチ（300単位1キット）	69	ランデル錠10（10mg1錠）	40
ラキソペロン錠2.5mg（2.5mg1錠）	59	ランデル錠20（20mg1錠）	40
ラキソペロン内用液0.75%（0.75%1mL）	59	ランデル錠40（40mg1錠）	40
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）	106	ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）	106
ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）	106	り	
ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）	77	リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）	62
ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）	106	リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）	106
ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）	29	リオナ錠250mg（250mg1錠）	47
ラコールNF配合経腸用液（10mL）	86	リオベル配合錠HD（1錠）	100
ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）	86	リオベル配合錠LD（1錠）	100
ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）	21	リクシミア皮下注300μg（300μg3mL1キット）	69
ラシックス錠20mg（20mg1錠）	35	リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）	90
ラシックス錠40mg（40mg1錠）	35	リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）	90
ラジレス錠150mg（150mg1錠）	40	リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）	90
ラステットSカプセル25mg（25mg1カプセル）	111	リクシアナ錠15mg（15mg1錠）	90
ラステットSカプセル50mg（50mg1カプセル）	111	リクシアナ錠30mg（30mg1錠）	90
ラスビック錠75mg（75mg1錠）	137	リクシアナ錠60mg（60mg1錠）	90
ラスリテック点滴静注用7.5mg（7.5mg1瓶（溶解液付））	96	リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1瓶）	106
ラックビーR散（1g）	54	リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）	90
ラックビー錠（1錠）	54	リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）	120
ラックビー微粒N（1%1g）	54	リザベン点眼液0.5%（25mg5mL1瓶）	29
ラゾーダ錠20mg（20mg1錠）	17	リザベンドライシロップ5%（5%1g）	120
ラニラビッド錠0.05mg（0.05mg1錠）	31	リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）	18
ラニラビッド錠0.1mg（0.1mg1錠）	32	リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）	18
ラバリムス錠1mg（1mg1錠）	116	リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））	18
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）	139	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））	18
ラビピュール筋注用（1瓶（溶解液付））	141	リスパダール コンスタ筋注用50mg（50mg1キット（懸濁用液付））	18
ラベキュアパック400（1シート）	136	リスパダール細粒1%（1%1g）	18
ラベファインパック（1シート）	136	リスパダール錠1mg（1mg1錠）	18
ラベブラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）	57	リスパダール錠2mg（2mg1錠）	18
ラボナ錠50mg（50mg1錠）	3	リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）	18
ラボナール注射用0.3g（300mg1管）	1	リスベリドンOD錠1mg「トーフ」（1mg1錠）	18
ラミクタール錠100mg（100mg1錠）	6	リスベリドン細粒1%「トーフ」（1%1g）	18
ラミクタール錠25mg（25mg1錠）	6	リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）	18
ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）	6	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）	18
ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）	6	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）	18
ラミシール外用液1%（1%1g）	79	リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）	18
ラミシール外用スプレー1%（1%1g）	79	リスベリドン内用液1mg/mL「トーフ」（0.1%1mL）	18
ラミシールクリーム1%（1%1g）	79	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）	18
ラミシール錠125mg（125mg1錠）	141	リスミー錠1mg（1mg1錠）	3
ラモトリギン錠100mg「トーフ」（100mg1錠）	6	リスミー錠2mg（2mg1錠）	4
ラモトリギン錠25mg「トーフ」（25mg1錠）	6	リズミック錠10mg（10mg1錠）	47
ラモトリギン錠小児用2mg「トーフ」（2mg1錠）	6	リスモダンP静注50mg（50mg5mL1管）	34
ラモトリギン錠小児用5mg「トーフ」（5mg1錠）	6	リスモダンR錠150mg（150mg1錠）	34
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」（15mg1錠）	57	リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）	34
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」（30mg1錠）	57	リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）	34
ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）	69		

五十音順索引

リズモンTG点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	29	リポバス錠10 (10mg1錠)	45
リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	29	リポバス錠20 (20mg1錠)	45
リーゼ顆粒10% (10%1g)	18	リポバス錠5 (5mg1錠)	45
リーゼ錠10mg (10mg1錠)	18	リーマス錠100 (100mg1錠)	18
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	18	リーマス錠200 (200mg1錠)	18
リゾビスト注 (44. 6mg1. 6mL1瓶)	148	リマチル錠100mg (100mg1錠)	117
リタリン錠10mg (10mg1錠)	18	リマチル錠50mg (50mg1錠)	117
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	116	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	92
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	116	リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	116
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	116	リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	116
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	116	リメタゾン静注2. 5mg (2. 5mg1mL1管)	65
リティンバ耳科用250 μ gセット (1セット)	30	リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	29
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	34	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0. 5モル20mL1管)	25
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	23	硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	34
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	72	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	135
リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)	72	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	74
リドメックスコーワローション0. 3% (0. 3%1g)	77	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	74
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	137	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	131
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	137	硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	59
リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g (1. 50mg0. 9087g1瓶)	30	硫酸マグネシウム* (山善) (10g)	59
リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)	86	流動パラフィン (10mL)	146
リーバクト配合経口ゼリー (20g1個)	86	流動パラフィン「マルイシ」(10mL)	146
リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	57	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒)	69
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	57	リュープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)	69
リバロOD錠2mg (2mg1錠)	44	リュープリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶(懸濁用液付))	69
リバロ錠1mg (1mg1錠)	45	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」(3. 75mg1筒)	69
リバロ錠2mg (2mg1錠)	45	リリカOD錠150mg (150mg1錠)	21
リビアン28 ((28日分)1組)	70	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	21
リピオドール480注10mL (10mL1管)	148	リリカOD錠75mg (75mg1錠)	21
リピディル錠53. 3mg (53. 3mg1錠)	45	リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	22
リピディル錠80mg (80mg1錠)	45	リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	22
リピトール錠10mg (10mg1錠)	45	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	22
リピトール錠5mg (5mg1錠)	45	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	22
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	135	リルテック錠50 (50mg1錠)	22
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	135	リレンザ (5mg1プリスター)	140
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	136	リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	107
リブル注10 μ g (10 μ g2mL1管)	47	リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	107
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	18	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL (0. 5モル20mL1管)	88
リベルサス錠14mg (14mg1錠)	69	リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	62
リベルサス錠3mg (3mg1錠)	69	リンデロン-DPクリーム (0. 064%1g)	78
リベルサス錠7mg (7mg1錠)	69	リンデロン-DP軟膏 (0. 064%1g)	78
リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)	29	リンデロン-VGクリーム0. 12% (1g)	78
リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用 (0. 025%15mL1瓶)	30	リンデロン-VG軟膏0. 12% (1g)	78
リボトリール細粒0. 1% (0. 1%1g)	6	リンデロン-VGローション (1mL)	78
リボトリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	7	リンデロン-Vクリーム0. 12% (0. 12%1g)	78
リボトリール錠1mg (1mg1錠)	7	リンデロン-V軟膏0. 12% (0. 12%1g)	78
リボトリール錠2mg (2mg1錠)	7	リンデロン-Vローション (0. 12%1mL)	78

五十音順索引

リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)	65	レキップCR錠8mg (8mg1錠)	12
リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	65	レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	12
リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	65	レキップ錠1mg (1mg1錠)	12
リンデロン注2mg(0. 4%) (2mg1管)	65	レキップ錠2mg (2mg1錠)	12
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)	29	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	94
リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	23	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	94
リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	23	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	94
る		レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	141	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	94
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	18	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	94
ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	18	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	100	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	94
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	29	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	94
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1筒)	29	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	19
ルティナス錠100mg (100mg1錠)	66	レクシヴァ錠700 (700mg1錠)	140
ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	66	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	62
ルナベル配合錠LD (1錠)	66	レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	81
ルナベル配合錠ULD (1錠)	66	レグテクト錠333mg (333mg1錠)	22
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4	レグナイト錠300mg (300mg1錠)	22
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4	レグパラ錠25mg (25mg1錠)	107
ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4	レザルタス配合錠HD (1錠)	40
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	120	レザルタス配合錠LD (1錠)	40
ルピアル坐剤50 (50mg1個)	4	レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	29
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	35	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	78
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	35	レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	32
ルボックス錠25 (25mg1錠)	18	レスブレン錠20mg (20mg1錠)	49
ルボックス錠50 (50mg1錠)	19	レスミット錠5 (5mg1錠)	4
ルボックス錠75 (75mg1錠)	19	レスリン錠25 (25mg1錠)	19
ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	29	レスリン錠50 (50mg1錠)	19
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	107	レダコート錠4mg (4mg1錠)	65
ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	70	レトロゾール錠2. 5mg「NK」 (2. 5mg1錠)	116
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	70	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	140
ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	70	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	47
ルーラン錠16mg (16mg1錠)	19	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	65
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	19	レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	40
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	19	レニベース錠5 (5mg1錠)	40
ルリコン液1% (1%1mL)	79	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	100
ルリコンクリーム1% (1%1g)	79	レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	45
ルリッド錠150 (150mg1錠)	134	レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)	45
れ		レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	47
レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)	140	レバチオ錠20mg (20mg1錠)	47
レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	19	レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	57
レキサルティ錠2mg (2mg1錠)	19	レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	57
レキソタン錠2 (2mg1錠)	4	レビトラ錠10mg (10mg1錠)	72
レキソタン錠5 (5mg1錠)	4	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	144
レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	148	レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	10
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	12		

五十音順索引

レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	10	ロキシニンゲル1% (1%1g)	78
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	10	ロキシニン細粒10% (10%1g)	10
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	140	ロキシニン錠60mg (60mg1錠)	10
レベミル注イノレット (300単位1キット)	70	ロキシニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	78
レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	70	ロキシニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	78
レベミル注ペンフィル (300単位1筒)	70	ロキシニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	78
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 (5mg1錠)	120	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)	78
レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーフ」 (0. 05% 1mL)	120	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 (10%1g)	10
レボチロキシシンNa錠25 μ g「サンド」 (25 μ g1錠)	63	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)	78
レボチロキシシンNa錠50 μ g「サンド」 (50 μ g1錠)	63	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)	78
レボチロキシシンナトリウム錠 (12. 5 μ g1錠)	63	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)	78
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))	137	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)	78
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DS EP」 (500mg100mL1キット)	137	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	10
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 (100mg1瓶)	95	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」 (50mg 5mL1瓶)	23
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 (25mg1瓶)	95	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	47
レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	107	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	47
レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	120	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	78
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	62	ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	78
レミッチOD錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)	22	ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	78
レミッチカプセル2. 5 μ g (2. 5 μ g1カプセル)	22	ローコール錠20mg (20mg1錠)	45
レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	22	ローコール錠30mg (30mg1錠)	45
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	22	ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	43
レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	22	ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」 (50mg1錠)	40
レミニール内用液4mg／mL (0. 4%1mL)	22	ロスーゼット配合錠HD (1錠)	45
レメロン錠15mg (15mg1錠)	19	ロスーゼット配合錠LD (1錠)	45
レメロン錠30mg (30mg1錠)	19	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」 (2. 5mg1錠)	45
レリフェン錠400mg (400mg1錠)	10	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)	45
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	41	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	111
レルベア100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)	53	ロゼックスゲル0. 75% (0. 75%1g)	81
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	53	ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	134
レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)	53	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	22
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	53	ロートエクス散「ニッコー」 (1g)	25
レルミナ錠40mg (40mg1錠)	70	ロドピン細粒10% (10%1g)	19
レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	4	ロドピン錠100mg (100mg1錠)	19
レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	4	ロドピン錠25mg (25mg1錠)	19
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	117	ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	45
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	117	ロナセン散2% (2%1g)	19
ろ		ロナセン錠2mg (2mg1錠)	19
ロイケリン散10% (10%1g)	110	ロナセン錠4mg (4mg1錠)	19
ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	95	ロナセン錠8mg (8mg1錠)	19
ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	95	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	19
ロイコン錠10mg (10mg1錠)	108	ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	19
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 (1g)	87	ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	10
ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)	117	ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	117
ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	117	ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	117
ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25 μ g1カプセル)	82	ローヘバ透析用200単位／mLシリンジ20mL (4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	90
ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5 μ g1カプセル)	82		

ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	54
ロベミン細粒0. 1% (0. 1%1g)	54
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	54
ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)	107
ロメフロン点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	29
ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	4
ロラメット錠1. 0 (1mg1錠)	4
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	10
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	10
ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	45
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	40
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	40
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	40
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	117
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	117

わ

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	40
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	134
ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)	4
ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)	4
ワゴスチグミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	24
ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	24
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	43
ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)	34
ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)	90
ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	91
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	91
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	91
ワルファリンK細粒0. 2%「NS」(0. 2%1g)	91
ワンアルファ錠0. 25 μ g (0. 25 μ g1錠)	82
ワンアルファ錠0. 5 μ g (0. 5 μ g1錠)	82
ワンアルファ錠1. 0 μ g (1 μ g1錠)	82
ワントラム錠100mg (100mg1錠)	10