

# 藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

<b>1 神経系及び感覚器官用医薬品</b>		<b>2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)</b>		63
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤		63
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		64
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤		64
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 5 副腎ホルモン剤		64
1. 1. 3 抗てんかん剤	4	2. 4. 6 男性ホルモン剤		66
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	7	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		66
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	10	2. 4. 8 混合ホルモン剤		67
1. 1. 7 精神神経用剤	12	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		67
1. 1. 8 総合感冒剤	20	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		71
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	20	2. 5. 1 泌尿器官用剤		71
1. 2 末梢神経系用薬	22	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		71
1. 2. 1 局所麻酔剤	22	2. 5. 3 子宮収縮剤		71
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	23	2. 5. 4 避妊剤		71
1. 2. 3 自律神経剤	24	2. 5. 5 痔疾用剤		72
1. 2. 4 鎮けい剤	24	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		72
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	25	2. 6 外皮用薬		74
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	25	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤		74
1. 3 感覚器官用薬	25	2. 6. 3 化膿性疾患用剤		75
1. 3. 1 眼科用剤	25	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		76
1. 3. 2 耳鼻科用剤	30	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤		80
1. 3. 3 鎮暈剤	31	2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)		81
<b>2 個々の器官系用医薬品</b>		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		81
2 個々の器官系用医薬品	32	2. 6. 9 その他の外皮用薬		81
2. 1 循環器官用薬	32	2. 7 歯科口腔用薬		83
2. 1. 1 強心剤	32	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤		83
2. 1. 2 不整脈用剤	33	2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)		83
2. 1. 3 利尿剤	35	2. 7. 5 歯髄覆罩剤		83
2. 1. 4 血圧降下剤	36	2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤		83
2. 1. 6 血管収縮剤	42	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬		83
2. 1. 7 血管拡張剤	42	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品		84
2. 1. 8 高脂血症用剤	44	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品		84
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	46	<b>3 代謝性医薬品</b>		
2. 2 呼吸器官用薬	48	3 代謝性医薬品		85
2. 2. 1 呼吸促進剤	48	3. 1 ビタミン剤		85
2. 2. 2 鎮咳剤	49	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤		85
2. 2. 3 去たん剤	49	3. 1. 2 ビタミンB1剤		85
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	50	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		85
2. 2. 5 気管支拡張剤	50	3. 1. 4 ビタミンC剤		86
2. 2. 6 含嗽剤	52	3. 1. 5 ビタミンE剤		86
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	52	3. 1. 6 ビタミンK剤		86
2. 3 消化器官用薬	54	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		86
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	54	3. 1. 9 その他のビタミン剤		87
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	55	3. 2 滋養強壮薬		87
2. 3. 3 健胃消化剤	58	3. 2. 1 カルシウム剤		87
2. 3. 4 制酸剤	58	3. 2. 2 無機質製剤		87
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	59	3. 2. 3 糖類剤		88
2. 3. 6 利胆剤	60	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤		88
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	60	3. 2. 6 臓器製剤		89

薬効分類別目次

3. 2. 7 乳幼児用剤	90	6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	137
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	90	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	138
3. 3 血液・体液用薬	90	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	138
3. 3. 1 血液代用剤	90	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	139
3. 3. 2 止血剤	91	6. 2 化学療法剤	139
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	92	6. 2. 1 サルファ剤	139
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	94	6. 2. 2 抗結核剤	139
3. 4 人工透析用薬	96	6. 2. 4 合成抗菌剤	139
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	96	6. 2. 5 抗ウイルス剤	140
3. 4. 2 腹膜透析用剤	96	6. 2. 9 その他の化学療法剤	143
3. 9 その他の代謝性医薬品	97	6. 3 生物学的製剤	144
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	97	6. 3. 1 ワクチン類	144
3. 9. 2 解毒剤	97	6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類	144
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	98	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	145
3. 9. 4 痛風治療剤	98	6. 3. 4 血液製剤類	145
3. 9. 5 酵素製剤	99	6. 3. 6 混合生物学的製剤	147
3. 9. 6 糖尿病用剤	99	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	147
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	103	6. 4 寄生動物用薬	148
<b>4 組織細胞機能用医薬品</b>			
4 組織細胞機能用医薬品	111	6. 4. 1 抗原虫剤	148
4. 1 細胞賦活用薬	111	6. 4. 2 駆虫剤	149
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	111	<b>7 治療を主目的としない医薬品</b>	
4. 2 腫瘍用薬	111	7 治療を主目的としない医薬品	150
4. 2. 1 アルキル化剤	111	7. 1 調剤用薬	150
4. 2. 2 代謝拮抗剤	111	7. 1. 1 賦形剤	150
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	113	7. 1. 2 軟膏基剤	150
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	113	7. 1. 3 溶解剤	150
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	114	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	150
4. 4 アレルギー用薬	120	7. 1. 9 その他の調剤用薬	151
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	120	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	151
4. 4. 2 刺激療法剤	121	7. 2. 1 X線造影剤	151
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	121	7. 2. 2 機能検査用試薬	152
<b>5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>			
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	124	7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	152
5. 1 生薬	124	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	153
5. 1. 0 生薬	124	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	153
5. 2 漢方製剤	128	<b>8 麻薬</b>	
5. 2. 0 漢方製剤	128	8 麻薬	155
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	133	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	155
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	133	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	155
<b>6 病原生物に対する医薬品</b>			
6 病原生物に対する医薬品	134	8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤	156
6. 1 抗生物質製剤	134	8. 2 非アルカロイド系麻薬	156
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	134	8. 2. 1 合成麻薬	156
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	134		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	134		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	137		

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1.1 中枢神経系用薬

## 1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ケタール静注用200mg (200mg20mL1瓶)

院内

【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液 (1mL)

院内

【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)

院内

【一般名】セボフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 (1mL)

院内

【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素 (1g)

院内

【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

## 1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

院外

【一般名】アモバルピタール

エスケレ坐剤「250」 (250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスケレ坐剤「500」 (500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスケレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠2mg「アメル」 (2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠1.0 (1mg1錠)

両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】フルジアゼパム

グラндаキシン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トフィソパム

コレミナール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フルタゾラム

コントロール散10% (10%1g)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース静注2mg (2mg1管)

両

【一般名】フルニトラゼパム

臭化カリウム (10g)

両

【一般名】臭化カリウム

セディール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セパゾン錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】クロキサゾラム

セパゾン錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】クロキサゾラム

セルシン散1% (1%1g)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシン注射液10mg (10mg1管)

両

【一般名】ジアゼパム

セレナール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

セレナール錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 (200 $\mu$ g50mL1筒)

両

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」 (50mg1錠)

両

【一般名】トフィソパム

ドラル錠15 (15mg1錠)

両

【一般名】クアゼパム

ドラル錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロリールシロップ10% (10%1mL)

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10% (10%1g)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200 $\mu$ g「マルイシ」(200 $\mu$ g2mL1瓶)

両

【一般名】デクスメドミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【一般名】プロチゾラム

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】ブロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】ニトラゼパム

マイスリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両

【一般名】ミダゾラム

メイラックス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メレックス細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)

院外

【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム

ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】エスタゾラム

ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

ラボナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

リスミー錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50 (50mg1個)

院外

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

## 1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

院外

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ルフィナミド



エクセグラン散20% (20%1g)

両

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム

オスポロット錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

クランポール末 (1g)

院外

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】エトスクシミド

セレニカR顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレニカR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)

院外

【一般名】ステリペンツール

テグレート細粒50% (50%1g)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

トピナ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

トピナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)  
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)  
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)  
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)  
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠(1錠)  
院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠(1錠)  
院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール散10%(10%1g)  
両

【一般名】フェニトイン

ヒダントール錠25mg(25mg1錠)  
院外

【一般名】フェニトイン

ビムパット錠100mg(100mg1錠)  
両

【一般名】ラコサミド

ビムパット錠50mg(50mg1錠)  
両

【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)  
両

【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10%(10%1g)  
院外

【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1%(1%1g)  
両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg(2mg1錠)  
両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg(4mg1錠)  
院外

【一般名】ペランパネル水和物

ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)  
両

【一般名】ミダゾラム

プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)  
両

【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)  
両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

マイスタン細粒1%(1%1g)  
両

【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg(10mg1錠)  
院外

【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg(5mg1錠)  
院外

【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%(10mg10mL1瓶)  
両

【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%(66.7%1g)  
院外

【一般名】トリメタジオン

ラミクターール錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠25mg(25mg1錠)  
院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠小児用2mg(2mg1錠)  
院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクターール錠小児用5mg(5mg1錠)  
院外

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠) 両	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠) 両
【一般名】ラモトリギン	【一般名】アセトアミノフェン
ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠) 両	アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋) 両
【一般名】ラモトリギン	【一般名】アセトアミノフェン
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠) 両	アルピニー坐剤50(50mg1個) 院外
【一般名】ラモトリギン	【一般名】アセトアミノフェン
ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠) 両	アルボ錠100mg(100mg1錠) 院外
【一般名】ラモトリギン	【一般名】オキサプロジン
リボトリール細粒0.1%(0.1%1g) 両	アルボ錠200mg(200mg1錠) 院外
【一般名】クロナゼパム	【一般名】オキサプロジン
リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠) 両	アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個) 両
【一般名】クロナゼパム	【一般名】アセトアミノフェン
リボトリール錠1mg(1mg1錠) 院外	アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個) 両
【一般名】クロナゼパム	【一般名】アセトアミノフェン
リボトリール錠2mg(2mg1錠) 両	アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個) 院外
【一般名】クロナゼパム	【一般名】アセトアミノフェン
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	
SG配合顆粒(1g) 両	インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル) 院外
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	【一般名】インドメタシン ファルネシル
アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠) 限定	インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル) 限定
【一般名】アクタリット	【一般名】インドメタシン ファルネシル
アスピリン「ホエイ」(10g) 両	エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠) 両
【一般名】アスピリン	【一般名】エトドラク
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠) 両	オークル錠100mg(100mg1錠) 院外
【一般名】アセトアミノフェン	【一般名】アクタリット
アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠) 両	オステラック錠200(200mg1錠) 院外
【一般名】アセトアミノフェン	【一般名】エトドラク
	カロナール細粒20%(20%1g) 両
	【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200 (200mg1錠) 院外	【一般名】アセトアミノフェン	【一般名】モフェゾラク	
カロナール錠300 (300mg1錠) 院外	【一般名】アセトアミノフェン	スルガム錠100mg (100mg1錠) 院外	【一般名】チアプロフェン酸
カロナール錠500 (500mg1錠) 院外	【一般名】アセトアミノフェン	スルガム錠200mg (200mg1錠) 院外	【一般名】チアプロフェン酸
カロナールシロップ2% (2%1mL) 両	【一般名】アセトアミノフェン	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g) 院外	【一般名】スルピリン水和物
キョーリンAP2配合顆粒 (1g) 院外	【一般名】シメトリド・無水カフェイン	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管) 両	【一般名】スルピリン水和物
クリアミン配合錠A1.0 (1錠) 院外	【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠) 両	【一般名】セレコキシブ
クリノリル錠100 (100mg1錠) 院外	【一般名】スリンダク	セレコックス錠100mg (100mg1錠) 院外	【一般名】セレコキシブ
クリノリル錠50 (50mg1錠) 院外	【一般名】スリンダク	ソセゴン錠25mg (25mg1錠) 院外	【一般名】ペンタゾシン塩酸塩
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠) 両	【一般名】ジクロフェナクナトリウム	ソセゴン注射液15mg (15mg1管) 両	【一般名】ペンタゾシン
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル) 両	【一般名】ジクロフェナクナトリウム	ソランタール錠100mg (100mg1錠) 両	【一般名】チアラミド塩酸塩
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個) 両	【一般名】ジクロフェナクナトリウム	ソランタール錠50mg (50mg1錠) 院外	【一般名】チアラミド塩酸塩
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個) 両	【一般名】ジクロフェナクナトリウム	ソレトン錠80 (80mg1錠) 院外	【一般名】ザルトプロフェン
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個) 両	【一般名】ジクロフェナクナトリウム	ツートラム錠100mg (100mg1錠) 院外	【一般名】トラマドール塩酸塩
ジソペイン錠75 (75mg1錠) 院外		ツートラム錠150mg (150mg1錠) 院外	【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トアラセット配合錠「サンド」(1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100 (100mg1管)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠 (1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】プラノプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノルspanテープ10mg (10mg1枚)

院外

【一般名】ブプレノルフィン

ノルspanテープ5mg (5mg1枚)

両

【一般名】ブプレノルフィン

ハイペン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

ハイペン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

バファリン配合錠A330 (330mg1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

パラミゼンカプセル300mg (300mg1カプセル)

両

【一般名】ブコローム

フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

ブルフェン錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】イブプロフェン

ブルフェン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】イブプロフェン

フロベン錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ペオン錠80 (80mg1錠)

限定

【一般名】ザルトプロフェン

ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg (25mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ50mg (50mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ポントールカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントール散50% (50%1g)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントールシロップ3.25% (3.25%1mL)

両

【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

ミリダシン錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

モーバー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ロルノキシカム

ワントラム錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

## 1.1.6 抗パーキンソン剤

アキネトン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】乳酸ビペリデン

アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1% (1%1g)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)

限定

【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】エンタカポン

オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】オピカポン

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【一般名】カベルゴリン

コムタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エンタカポン

シンメトレル細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

スタレボ配合錠L100 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

スタレボ配合錠L50 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散98.5% (98.5%1g)

限定

【一般名】レボドパ

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両

【一般名】レボドパ

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ドロキシドパ

ドプス細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ドロキシドパ

ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】タリベキソール塩酸塩

トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)

限定

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ネオドパストン配合錠L100 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】イストラデフィリン

ハルロピテープ16mg (16mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ24mg (24mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ32mg (32mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg (40mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ8mg (8mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)

限定

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

ペルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠 (1錠)

限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

### 1.1.7 精神神経用剤

アタラックスーPカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩



アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アナフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アモキサカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキサピン

アモキサカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】アモキサピン

アンプリット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

イフェクサー-SRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサー-SRカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】グアンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒(10%) (10%1g)

両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1% (1%1g)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)

限定

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)

両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg (3mg1錠)

限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

エミレース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】モサプラミン塩酸塩

クレミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モサプラミン塩酸塩

クレミン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】モサプラミン塩酸塩

クロザリル錠100mg (100mg1錠)

院内

【一般名】クロザピン

クロザリル錠25mg (25mg1錠)

院内

【一般名】クロザピン

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg (18mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg (27mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)

両

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)

限定

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アセナピンマレイン酸塩

ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)

両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)

院外

【一般名】ケチアピソマル酸塩

セロクエル細粒50% (50%1g)

院外

【一般名】ケチアピソマル酸塩

ゾテピン細粒10%「アメル」 (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セチプチリンマレイン酸塩

デジレル錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ドグマチール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スルトブリド塩酸塩

ハロマンズ注100mg (100mg1mL1管)

限定

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)

限定

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)

限定

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビプレツソ徐放錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】クエチアピン fumarate

ビプレツソ徐放錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】クエチアピン fumarate

ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10% (10%1g)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50% (50%1g)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ドスレピン塩酸塩

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

ブロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

プロピタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

両

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ルラシドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドンOD錠1mg「トーフ」(1mg1錠)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トーフ」(1%1g)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.1%1mL)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

【一般名】プレクスピプラゾール

レクサプロ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エスシタロプラムシユウ酸塩

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

レスリン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

リーマス錠100 (100mg1錠)

限定

【一般名】炭酸リチウム

レスリン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

リーマス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】炭酸リチウム

レメロン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

レメロン錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ロドピン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ルボックス錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ロドピン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

ルボックス錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ロドピン錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ゾテピン

ルボックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ロナセン散2% (2%1g)

院外

【一般名】プロナンセリン

ルーラン錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ロナセン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ルーラン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ロナセン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ルーラン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ロナセン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

レキサルティ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

ロナセンテープ20mg (20mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

レキサルティ錠2mg (2mg1錠)

両

ロナセンテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】ブロナンセリン

### 1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

ペレックス配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

幼児用PL配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

### 1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)

限定

【一般名】ガルカネズマブ(遺伝子組換え)

グラマリール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】テトラペナジン

サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】マジンドール

スピラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリン点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

タリージェ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩



タリージェ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」(150mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」(25mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)

限定

【一般名】ピラセタム

メマリーOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)  
両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)  
両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)  
両

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)  
両

【一般名】エダラボン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)  
院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)  
院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)  
院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)  
院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)  
院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)  
両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)  
院外

【一般名】リルゾール

レグテクト錠333mg (333mg1錠)  
両

【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)  
限定

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」

レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)  
両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5μg (2.5μg1カプセル)  
院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)  
両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)  
両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)  
両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)  
院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)  
両

【一般名】ラメルテオン

## 1.2 末梢神経系用薬

### 1.2.1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)  
両

【一般名】プロカイン塩酸塩

エムラクリーム (1g)  
院内

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

エムラパッチ (1枚)  
院内

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)  
両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)  
両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)  
両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%

カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2% (2%1mL)

院内

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注0.5%「トーフ」1mL (0.5%1mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

院内

【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

## 1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)

限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）  
限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル）  
両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）  
両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ナーブロック筋注2500単位（2500単位0.5mL1瓶）  
限定

【一般名】B型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）  
両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）  
両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサ一錠125mg（125mg1錠）  
院外

【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

リンラキサ一錠250mg（250mg1錠）  
院外

【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」（50mg5mL1瓶）  
両

【一般名】ロクロニウム臭化物

### 1. 2. 3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）  
両

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶解液付））  
両

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）  
院外

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）  
院外

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）  
両

【一般名】チキジウム臭化物

トランコロンP配合錠（1錠）  
両

【一般名】メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール

トランコロン錠7.5mg（7.5mg1錠）  
院外

【一般名】メペンゾラート臭化物

ベサコリン散5%（5%1g）  
限定

【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）  
両

【一般名】アンベノニウム塩化物

メスチノン錠60mg（60mg1錠）  
両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）  
両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）  
両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

### 1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）  
両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」（0.05%1mL1管）  
両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg（20mg1錠）  
両

【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）  
両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg（5mg1錠）  
両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)  
両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)  
両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)  
両

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)  
両

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg (40mg1錠)  
院外

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg (80mg1錠)  
院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)  
院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン顆粒2% (2%1g)  
院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)  
院外

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

ダイピン錠1mg (1mg1錠)  
院外

【一般名】N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)  
両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)  
院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)  
両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)  
両

【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)  
両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)  
両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)  
両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエキス散「ニッコー」(1g)  
両

【一般名】ロートエキス

### 1.2.5 発汗剤, 止汗剤

エクロックゲル5% (5%1g)  
院外

【一般名】ソフピロニウム臭化物

### 1.2.9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)  
限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)  
院外

【一般名】タファミジスメグルミン

## 1.3 感覚器官用薬

### 1.3.1 眼科用剤

AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)  
両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)  
両

【一般名】アプラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)  
両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

## アイベータ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

カタリンK点眼液0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))

院外

【一般名】ピレノキシシ

## アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

## アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)

両

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

カリーユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピレノキシシ

## アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)

両

【一般名】アシクロビル

眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

## アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)

両

【一般名】ラタノプロスト

## アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ヘレニエン

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

## アレギサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

## アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

## アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】イブジラスト

## ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

コソプト配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

## ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

## エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド

ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

## エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

両

【一般名】オミデネバグ イソプロピル

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

院外

【一般名】シアノコバラミン

## オペガン1.1眼粘弾剤1% (1%1.1mL1筒)

院内

サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】アシタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

タプコム配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

両

【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】タクロリムス水和物

チモプトールXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【一般名】ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)

両

【一般名】トラニラスト



トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【一般名】オキシグルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【一般名】ベルテポルフイン

ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【一般名】ピマリシン

ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両

【一般名】ピレノキシシ

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)

両

【一般名】プラプロフェン



フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プロムフェナクナトリウム水和物

プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラプロフェン

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)

両

【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼液0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】ホウ酸

ホウ砂「ニッコー」(10g)

両

【一般名】ホウ砂

マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシロンアセトニド

ミオピン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】ネオステグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液 (1mL)

両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

両

【一般名】レバミピド

ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

## ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

## モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」(0.5%1mL)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

## ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

院外

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

## リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

院外

【一般名】トラニラスト

## リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

## リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

## リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

## リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

## リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

## ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0.5mg0.05mL1瓶)

限定

【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

## ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)

両

【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

## ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【一般名】ビマトプロスト

## レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【一般名】イソプロピルウノプロストン

## ロメフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

## 1.3.2 耳鼻科用剤

## アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 (3mg6g1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## アルロイヤール点鼻液50µg (8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

## エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 (5.6mg1瓶)

院外

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル

## オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

## ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

## ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

## 小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

## スカイロン点鼻液50µg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

## ストミンA配合錠 (1錠)

両

【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

## タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】オフロキサシン

## ナイスピー点鼻液50µg (8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

## ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用 (5mg10g1瓶)

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリピナ液0.05% (0.05%1mL)

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リテインパ耳科用250 $\mu$ gセット (1セット)

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$ g (1.50mg0.9087g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)

両

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

### 1.3.3 鎮痛剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 (25mg1錠)

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 (6mg1錠)

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

## 2 個々の器官系用医薬品

## 2.1 循環器官用薬

## 2.1.1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルゲート錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】デノパミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.005%10mL)

院外

【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【一般名】ドカルパミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブポン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両

【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)

両

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg(15mg1錠)

院外

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)

院外

【一般名】メチルジゴキシン

ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)

両

【一般名】無水カフェイン

## 2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

カルビスケン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ピンドロール

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)

限定

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベノール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール 静注70mg (70mg5mL1管)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

シンビット 静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

ソタコール錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ソタロール塩酸塩

タンボコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール 静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

テノーミン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アテノロール

テノーミン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

## 2. 1. 3 利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

両

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

両

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70% (70%1mL)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ顆粒1% (1%1g)

両

【一般名】トルバブタン

スピロラクトン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両

【一般名】スピロラクトン

ダイアート錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアート錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アセタゾラミド

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末 (1g)

院外

【一般名】アセタゾラミド

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両

【一般名】トラセミド

トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】トリアムテレン

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロクロロチアジド

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)

両

【一般名】フロセミド

メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)

院外

【一般名】イソソルビド

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

ルブラック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

## 2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)

両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1. 25mg (1. 25mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール



アデカット15mg錠 (15mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アデカット30mg錠 (30mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アテディオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アポプロン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】レセルピン

アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)

両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)

両

【一般名】メチルドパ水和物

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

イルトラ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルトラ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルベタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

イルベタン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

エカード配合錠HD (1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エカード配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エースコール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エースコール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エックスフォージ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 $\mu$ g (0.075mg1錠)

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】カプトプリル

カプトリル錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

コバシル錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

ザクラス配合錠HD (1錠)

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

セタプリル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】エプレレノン

セララ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エプレレノン

セレクトール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg (120mg1錠)

院外

【一般名】メプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

チバセン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)

両

【一般名】テルミサルタン

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

トランデート錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ラベタロール塩酸塩

ナトリックス錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】インダバミド

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)  
両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニトプロ持続静注液6mg(6mg2mL1管)  
両

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

ニバジール錠2mg(2mg1錠)  
院外

【一般名】ニルバジピン

ニバジール錠4mg(4mg1錠)  
院外

【一般名】ニルバジピン

ニューロタン錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠25mg(25mg1錠)  
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg(50mg1錠)  
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ハイバジールコーワ錠3(3mg1錠)  
院外

【一般名】ニブラジロール

バソメット錠0.25mg(0.25mg1錠)  
院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バソメット錠0.5mg(0.5mg1錠)  
院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バルサルタンOD錠40mg「トーフ」(40mg1錠)  
両

【一般名】バルサルタン

バルサルタンOD錠80mg「トーフ」(80mg1錠)  
両

【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg(2mg1枚)  
両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ4mg(4mg1枚)  
両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg(8mg1枚)  
院外

【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル(10mg1カプセル)  
院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ヒポカ15mgカプセル(15mg1カプセル)  
院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD(1錠)  
院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

プレミネント配合錠LD(1錠)  
院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ブロプレス錠12(12mg1錠)  
院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠4(4mg1錠)  
限定

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠8(8mg1錠)  
院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ペルジピンLAカプセル20mg(20mg1カプセル)  
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)  
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠20mg(20mg1錠)  
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ミカトリオ配合錠(1錠)  
院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤

ミカムロ配合錠AP(1錠)  
院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ミカムロ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

## ミコンビ配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

## ミコンビ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

## ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

## ミニプレス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

## ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)

両

【一般名】エサキセレン

## ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】エサキセレン

## ミネプロ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エサキセレン

## ユニシア配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ユニシア配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ラジレス錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

## ランデル錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## ランデル錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## ランデル錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## レザルトス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

## レザルトス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

## レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

## レニベース錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

## ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム

## ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リシノプリル水和物

## ロンゲス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

## ロンゲス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

## ワイテンス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ゲアナベンズ酢酸塩

## 2. 1. 6 血管収縮剤

アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)

両

【一般名】スマトリプタン

スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルトルPD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサルトル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩

## 2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2. 5mg「EMEC」(2. 5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

限定

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】イソクスプリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】イソクスプリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg10g1瓶)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ (0.05%200mL1袋)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)

両

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg

ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)

両

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)

両

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

## 2.1.8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

ニトロール錠5mg

MDSコーワ錠300



## アトーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

## アトーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

## アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)

両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

## エゼチミブ錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)

両

【一般名】エゼチミブ

## エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)

院外

【一般名】エラスターゼ

## クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)

院外

【一般名】コレステラミン

## クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## クレストールOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## クレストール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## コレキサミン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ニコモール

## コレバイン錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】コレステミド

## コレバインミニ83% (83%1g)

院外

【一般名】コレステミド

## シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)

両

【一般名】シンバスタチン

## シンレスタール錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

## ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ

## トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

## トライコア錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

## パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】ペマフィブラート

## ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 (2mg1錠)

両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

## プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)

両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

## ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ベザフィブラート

## ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)

両

【一般名】ベザフィブラート

## ペリシット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】ニセリトロール

## メバロチン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

## メバロチン錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

## リバロOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)

両

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)

限定

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

ローコール錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ローコール錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)

両

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

## 2. 1. 9 その他の循環器官用薬

アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注10μg「サワイ」(10μg2mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注5μg「サワイ」(5μg1mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トロー」(10mg1錠)

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アンプリセンタン

ウプトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)

限定

【一般名】セレキシパグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)

限定

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20% (20%25g1包)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ピキサロマー

グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】イバプラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

両

【一般名】ボセンタン水和物

トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)

限定

【一般名】トレプロスチニル

トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)

限定

【一般名】トレプロスチニル

ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)

両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トローワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)

両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)

両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベンテイビス吸入液10μg (10μg1mL1管)

院外

【一般名】イロプロスト

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベランNカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベランNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

リプル注10μg (10μg2mL1管)

限定

【一般名】アルプロスタジル

レナジェル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## 2.2 呼吸器官用薬

## 2.2.1 呼吸促進剤

サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)

院内

【一般名】肺サーファクタント

テラプチク静注45mg (1.5%3mL1管)

両

【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)

両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両

【一般名】フルマゼニル

## 2.2.2 鎮咳剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガ中」注射液40mg (4%1mL1管)

両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)

両

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

フラベリック錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ベンプロベリンリン酸塩

メジコン散10% (10%1g)

院外

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

## 2.2.3 去たん剤

アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)

院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)  
両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg(45mg1錠)  
院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)  
院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコダインDS50%(50%1g)  
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg(250mg1錠)  
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg(500mg1錠)  
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5%(5%1mL)  
院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20%(17.62%2mL1包)  
両

【一般名】アセチルシステイン

## 2.2.4 鎮咳去たん剤

アスピリン散10%(10%1g)  
院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスピリン錠10(10mg1錠)  
両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスピリン錠20(20mg1錠)  
院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスピリンシロップ0.5%(0.5%10mL)  
両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)  
院外

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%(ハチ)(1%1g)  
両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレン錠20mg(20mg1錠)  
両

【一般名】エブラジノン塩酸塩

## 2.2.5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用(30吸入1キット)  
両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ7吸入用(7吸入1キット)  
院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125%(0.125%1mL)  
院外

【一般名】チロキサポール

インタールエアロゾル1mg(2%10mL1瓶)  
院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール吸入液1%(1%2mL1管)  
両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティプロ吸入用カプセル(1カプセル)  
両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用(30吸入1キット)  
院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用(60吸入1キット)  
院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用(30吸入1キット)  
院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入(252 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g))  
院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入(540 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g))  
両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)  
両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)  
両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)  
両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 $\mu$ g (0.16%13.5mL1瓶)  
両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シープリ吸入用カプセル50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)  
両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1キット)  
院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1キット)  
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 (150 $\mu$ g1キット)  
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (18 $\mu$ g1カプセル)  
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】クレンブテロール塩酸塩

セレベント25口タディスク (25 $\mu$ g1ブリスター)  
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス (50 $\mu$ g60ブリスター1キット)  
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50口タディスク (50 $\mu$ g1ブリスター)  
院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)  
両

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)  
両

【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)  
両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)  
院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)  
院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)  
両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)  
両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)  
両

【一般名】ツロブテロール



メプチンエア－10  $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア－5  $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50  $\mu$ g (0.05mg1錠)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5  $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10  $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25  $\mu$ g (0.025mg1錠)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

## 2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジנגーグル液7% (7%1mL)

院外

【一般名】ポピドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

## 2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100  $\mu$ g60吸入 (6mg1キット (100  $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200  $\mu$ g60吸入 (12mg1キット (200  $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル



## アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

## アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

## アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

## アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

## アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アヌイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アヌイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

## エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）

院外

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）

限定

【一般名】シクレソニド

オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）

院外

【一般名】シクレソニド

## シムビコートタービュヘイラー60吸入（60吸入1キット）

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

## ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

両

【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

## テルルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

## テルルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

## ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）

両

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）

パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 $\mu$ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 $\mu$ g））

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 $\mu$ g））

院外

【一般名】ブデソニド

## パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両

【一般名】ブデソニド

## パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）

院外

【一般名】ブデソニド

## ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

限定

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

## ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド100ディスカス（100 $\mu$ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g  
1瓶）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100口タディスク（100 $\mu$ g1ブリスター）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスク（200 $\mu$ g60ブリスター1個）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200口タディスク（200 $\mu$ g1ブリスター）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g  
1瓶）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1  
瓶）  
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）  
両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）  
院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）  
両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）  
院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）  
両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## 2.3 消化器官用薬

### 2.3.1 止しゃ剤、整腸剤

エンテロノン-R散（1g）  
院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ガスコン散10%（10%1g）  
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg（40mg1錠）  
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg（80mg1錠）  
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）  
院外

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）  
両

【一般名】ジメチコン

ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）  
両

【一般名】ジメチコン

耐性乳酸菌散10%「トーフ」（1g）  
両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）  
両

【一般名】タンニン酸アルブミン

パロス消泡内用液2%（2%1mL）  
院外

【一般名】ジメチコン

ビオスリー配合散（1g）  
両

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠（1錠）  
院外

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフィェルミンR散（1g）  
両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミンR錠（1錠）  
両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ビオフェルミン配合散 (1g)

院外

【一般名】ラクトミン

## フェロベリン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

## ミヤBM細粒 (1g)

両

【一般名】酪酸菌製剤

## ミヤBM錠 (1錠)

限定

【一般名】酪酸菌製剤

## 薬用炭「日医工」(1g)

両

【一般名】薬用炭

## ラックビーR散 (1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ラックビー錠 (1錠)

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

## ラックビー微粒N (1%1g)

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

## ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## ロペミン細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## 2.3.2 消化性潰瘍用剤

## アシノン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

## アシノン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

## アズノール錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

## アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

## アズロキサ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

## アプレース細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】トロキシピド

## アプレース錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トロキシピド

## アルサルミン細粒90% (90%1g)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

## アルサルミン内用液10% (10%1mL)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

## アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルタット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

## アルロイドG内用液5% (10mL)

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

## イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)

両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

## ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)  
両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠10 (10mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠20 (20mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

ガスターD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスターD錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散10% (10%1g)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター散2% (2%1g)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)  
両

【一般名】ファモチジン

ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)  
院外

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠2mg (2mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

コランチル配合顆粒(1g)  
院外

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

サイトテック錠100 (100 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】ミソprostool

サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】ミソprostool

シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)  
院外

【一般名】シメチジン

シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)  
両

【一般名】シメチジン

スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)  
両

【一般名】スクラルファート水和物

スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)  
両

【一般名】スクラルファート水和物

セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)  
院外

【一般名】テプレノン

セルベックス細粒10% (10%1g)  
院外

【一般名】テプレノン

ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ソファルコン

ソロン細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ソファルコン

タガメット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タケキャブ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケプロンOD錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンOD錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30 (30mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロン静注用30mg (30mg1瓶)

両

【一般名】ランソプラゾール

テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)

両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)

両

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】ポラプレジンク

プロマック顆粒15%(15%1g)

院外

【一般名】ポラプレジンク

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両

【一般名】ポラプレジンク

マーズレンS配合顆粒(1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1.0ES(1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両

【一般名】レバミピド

ファモチジン細粒2%「サワイ」

## 2.3.3 健胃消化剤

S・M配合散(1g)

両

【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤

ガランターゼ散50%(50%1g)

院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

希塩酸「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】希塩酸

苦味チンキ「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】苦味チンキ

タフマックE配合カプセル(1カプセル)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

タフマックE配合顆粒(1g)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

つくしA・M配合散(1g)

院外

【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン〈ハチ〉(1g)

限定

【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒(1g)

両

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50%(50%1g)

両

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)

両

【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

## 2.3.4 制酸剤

アドソルビン原末(10g)

両

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

ファモチジン細粒2%「サワイ」

アドソルビン原末

酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83%(83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg(330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒(1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

## 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 $\mu$ g(12 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24 $\mu$ g(24 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒(1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

グーフィス錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】エロピキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」120(50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60(50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤(1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物



ヒマシ油「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】センソシド

モビコール配合内用剤(6.8523g1包)

院外

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

モビコール配合内用剤LD(6.8523g1包)

両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキシベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキシベロン内用液0.75%(0.75%1mL)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム\*(山善)(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

## 2.3.6 利胆剤

ウルソ顆粒5%(5%1g)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125(125mg1カプセル)

院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

## 2.3.9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)

両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25μg(25μg1錠)

両

【一般名】トリアムシロロンアセトニド

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg50mL1袋)

両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】イトブリド塩酸塩

イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イメンドカプセル80mg(80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント



イリボーOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスモチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスモチン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)

両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール (50g1個)

両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

セレキノ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

両

【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム (1g)

両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トローワ」(100mg1錠)

両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)

両

【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン細粒1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10(10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30(30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60(60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%(2%1g)

院外

【一般名】メトクロプラミド

プリンペラン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】メトクロプラミド

プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)

院外

【一般名】メトクロプラミド

ドンペリドン錠10mg「EMEC」

プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ペンタサ顆粒94%(94%1g)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg(500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)

院外

【一般名】メサラジン

メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)

院外

【一般名】メサラジン

メトクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】メトクロプラミド

メトクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メトクロプラミド

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

ドンペリドン錠10mg「EMEC」

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)

両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

## 2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

## 2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG筋注用150単位「F」 (150単位1管(溶解液付))

両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位 (5単位1管)

両

【一般名】オキシトシン

オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)

限定

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

デスマプレシン・スプレー2.5協和 (125 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン注4協和 (4 $\mu$ g1管)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg (10mg1キット)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg (15mg1キット)

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)  
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ピトレシン注射液20 (20単位1管)  
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))  
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))  
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

### 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】リオチロンナトリウム

チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠25 $\mu$ g (25 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」(600 $\mu$ g1キット)  
院外

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター (28.2 $\mu$ g1キット)  
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g (600 $\mu$ g1キット)  
両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 $\mu$ g「サンド」(25 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンNa錠50 $\mu$ g「サンド」(50 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンナトリウム錠 (12.5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

### 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】メテロン酢酸エステル

### 2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠 (1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

#### 2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】メチルテストステロン

テスチンデポ一筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テスチンデポ一筋注用250mg (250mg1mL1管)

限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

#### 2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)

院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100 $\gamma$  (0.1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg\*(持田) (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

デイビゲル1mg (1mg1包)

院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

両

【一般名】結合型エストロゲン

プロゲデポ一筋注125mg (125mg1管)

両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル

プロスターールL錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

## プロスタール錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

## プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

## プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

## ホーリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

## ルティナス錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

## ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

## 2.4.8 混合ホルモン剤

## ジェミーナ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## プラノバル配合錠 (1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## メノエイドコンビパッチ (1枚)

院外

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

## ヤーズ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

## ヤーズフレックス配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

## ルナベル配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## ルナベル配合錠ULD (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## 2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

## アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アピドラ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】デュタステリド

## イノレット30R注 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

## インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

## インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 (100 $\mu$ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

## オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)



オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)  
院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)  
限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)  
院外

【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)  
両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)  
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)  
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)  
院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)  
院外

【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)  
院外

【一般名】トルバプタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))  
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))  
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管)  
両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)  
院外

【一般名】ジエノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))  
両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))  
両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)  
両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)  
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】シクロフェニル

セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))  
院内

【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)  
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)  
限定

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)  
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】ペグビソマント(遺伝子組換え)



ゾラデックス3.6mgデポ<sup>®</sup> (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))  
両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ<sup>®</sup> (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))  
両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg (0.5mg1錠)  
院外

【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)  
両

【一般名】ジェノゲスト

トルリシチエ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)  
両

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)  
院外

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)  
院外

【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)  
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注インレット (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)  
院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))  
院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))  
院外

【一般名】エキセナチド

バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)  
院外

【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)  
両

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)  
院外

【一般名】エキセナチド

ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)  
院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)  
院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ブセレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

ブセレリン点鼻液0.15%「F」 (15.75mg10mL1瓶)

両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

プレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)

院内

【一般名】ゲメプロスト

プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)

両

【一般名】ジノプロスト

プロペシア錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フィナステリド

ボンゾール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ダナゾール

ボンゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ダナゾール

ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクシミア皮下注300 $\mu$ g (300 $\mu$ g3mL1キット)

院外

【一般名】リキシセナチド

リベルサス錠14mg (14mg1錠)

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠3mg (3mg1錠)

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠7mg (7mg1錠)

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)

限定

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))  
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)  
両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)  
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)  
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

レベミル注イノレット (300単位1キット)  
院外

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注フレックスペン (300単位1キット)  
限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注ペンフィル (300単位1筒)  
限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レルミナ錠40mg (40mg1錠)  
両

【一般名】レルゴリクス

## 2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

### 2.5.1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)  
両

【一般名】D-ソルビトール

### 2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

アデスタン錠300mg (300mg1個)  
院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)  
両

【一般名】エストリオール

エンペシド錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール錠600mg (600mg1錠)  
両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ錠100mg (100mg1錠)  
両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール錠250mg (250mg1錠)  
両

【一般名】メトロニダゾール

ミレーナ52mg (1個)  
院内

【一般名】レボノルゲストレル

### 2.5.3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)  
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠)  
両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

### 2.5.4 避妊剤

アンジュ28錠 ((28日分)1組)  
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)  
院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠 ((21日分)1組)  
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠 ((28日分)1組)  
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)

院内

【一般名】レボノルゲストレル

リビアン28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## 2.5.5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏)(1g)

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

タカベンス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】メリロートエキス

ネリザ坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏(1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏(1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

ボラザG軟膏(1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

## 2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジログシエキス

エビプロスタット配合錠DB(1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

セルニルトン錠(1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

トリキュラー錠21

トビエース錠4mg

トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)

限定

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)

両

【一般名】プロピペリン塩酸塩

バイアグラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ベオーバ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ピベグロン

バイアグラ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

バップフォー錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベシケア錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

バップフォー錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベタニス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ベタニス錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ポラキス錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

ブラダロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】フラボキサート塩酸塩

ポラキス錠3 (3mg1錠)

院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

マグセント注100mL (100mL1瓶)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

フリバスOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

フリバスOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

ユリーフ錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

フリバス錠25mg (25mg1錠)

院外

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)  
両

【一般名】リトドリン塩酸塩

リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)  
院外

【一般名】リトドリン塩酸塩

レビトラ錠10mg(10mg1錠)  
院外

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

## 2. 6 外皮用薬

### 2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤

0. 02w/v%マスキ水(0. 02%10mL)  
両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0. 05W/V%マスキ水(0. 05%10mL)  
院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0. 1w/v%マスキ水(0. 1%10mL)  
両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

5%ヒビテン液(5%10mL)  
院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)  
院外

【一般名】イソプロパノール

イソジン液10%(10%10mL)  
院外

【一般名】ポビドンヨード

イソジンゲル10%(10%10g)  
両

【一般名】ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7. 5%(7. 5%10mL)  
院外

【一般名】ポビドンヨード

イソプロパノール「ニッコー」(10mL)  
院内

【一般名】イソプロパノール

ウエルアップハンドローション0. 5%(0. 5%10mL)  
院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

液状フェノール「タイセイ」(10mL)  
両

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」(10mL)  
両

【一般名】エタノール

エルエイジー10液(10%10mL)  
院内

【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)  
院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

オキシドール「ニッコー」(10mL)  
院内

【一般名】オキシドール

逆性石ケン液0. 01「ヨシダ」(0. 01%10mL)  
両

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」(0. 02%10mL)  
院内

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)  
両

【一般名】希ヨードチンキ

クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)  
院外

【一般名】クレゾール石ケン

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)  
院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

産婦人科用イソジンクリーム5%(5%10g)  
院外

【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)  
両

【一般名】エタノール

ハイアミン液10%(10%10mL)  
院内

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ハイポライト消毒液10% (10%10g)

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ヒピテン・グルコネート液20% (20%10mL)

院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベンザルコニウム塩化物消毒液10W/V%「ファイザー」  
(10%10mL)

院内

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

ポピヨドン液10% (10%10mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

ポピヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)

院内

【一般名】ポピドンヨード

ホルマリン (10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスクンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【一般名】ヨウ素

## 2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシ

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシ

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【一般名】ナジフロキサシ

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 (1g)

両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【一般名】オゼノキサシ

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏((BTRC250単位FRM2mg)1g)

両

【一般名】バシトラシ

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム



硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)  
院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)  
院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

#### 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)  
両

【一般名】パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)  
両

【一般名】パップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)  
院外

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)  
両

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)  
両

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)  
両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)  
両

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏(0.1%1g)  
院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)  
院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)  
両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05%(0.05%1g)  
院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1%(1%1mL)  
院外

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1%(1%1g)  
両

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1%(1%1g)  
院外

【一般名】インドメタシン

エキザルベ(1g)  
両

【一般名】混合死菌製剤

エクラープラスター20 $\mu$ g/cm<sup>2</sup>((1.5mg)7.5cm×10cm)  
院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

エクラーローション0.3%(0.3%1g)  
院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム(1g)  
院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10%(10%10g)  
両

【一般名】クロタミトン

カチリ「ホエイ」(10g)  
両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg(7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg(10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション\*(丸石)(10mL)  
両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)  
両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル



## グリメサゾン軟膏 (1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

## コムクロシヤンプー0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

院外

【一般名】ビタミンA油

## ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

## スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

## スチックゼノールA (10g)

院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

## スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

## スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フェルピナク

## スレンジム軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】スプロフェン

## セクターゲル3% (3%1g)

院外

【一般名】ケトプロフェン

## セクターローション3% (3%1mL)

両

【一般名】ケトプロフェン

## ゼスタッククリーム (1g)

院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

## 石灰水\* (司生堂) (10mL)

両

【一般名】水酸化カルシウム

## ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

## セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルピナク

## セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルピナク

## セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルピナク

## ツムラ紫雲膏 (1g)

院外

【一般名】紫雲膏

## デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

## トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

## トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

## トプシムローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】フルオシノイド

ドレニゾンテープ4  $\mu\text{g}/\text{cm}^2$  ((0.3mg)7.5cm×10cm)  
両

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナボールテープ15mg (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールテープL30mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールパップ140mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)  
両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)  
院外

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

パンドルクリーム0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドルローション0.1% (0.1%1mL)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)  
院外

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)  
両

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)  
両

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】フェルビナク

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)  
両

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)  
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)  
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】フルルビプロフェン

ベシカムクリーム5% (5%1g)  
院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)  
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)  
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルトレンゲル1% (1%1g)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルトレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルトレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)

両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】プレニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGローション (1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-Vローション (0.12%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

## 2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

両

【一般名】サリチル酸

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)

両

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ラノコナゾール

アデスタンクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

アトラント外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【一般名】イオウ

エンペシドクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)

両

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】リラナフタート

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」(1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ニゾラルクリーム2% (2%1g)

両

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2% (2%1g)

院外

【一般名】ケトコナゾール

ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポール外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

メンタックス外用液1% (1%1mL)

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

## 2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション(10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

ウレパールローション10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

酢酸「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】酢酸

硝酸銀「ホエイ」(1g)

両

【一般名】硝酸銀

スピール膏M(25平方cm1枚)

院外

【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

ベギンクリーム20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

## 2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

## 2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル (1g)

院外

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏25  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション25  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メキサレン

オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】メキサレン

オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)

限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)

限定

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】アダパレン

ドボネックス軟膏50  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.005%1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール

ドボベットゲル (1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏 (1g)

両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー250 (250  $\mu\text{g}$ 1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500  $\mu\text{g}$ 1瓶(溶解液付))

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2  $\mu\text{g}/\text{g}$  (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏 (1g)

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

レクチゾール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

両

【一般名】メロニダゾール

## 2.7 歯科口腔用薬

## 2.7.1 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

ジンジカインゲル20% (1g)

院内

【一般名】アミノ安息香酸エチル

スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

## 2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)

キャンフェニック「ネオ」

院内

【一般名】フェノール・d-カンフル

クレオドン

院内

【一般名】グアヤコール

ペリオドン

院内

【一般名】パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩

ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」

院内

【一般名】ホルマリン・グアヤコール

ホルムクレゾールFC「ネオ」

院内

【一般名】ホルマリン・クレゾール

メトコール

院内

【一般名】パラコロフェノール・グアヤコール

モルホニン歯科用液

院内

【一般名】エデト酸ナトリウム水和物・セトリミド

## 2.7.5 歯髄覆罩剤

パルパックV

院内

【一般名】ホルマリン・クレゾール・チョウジ油・酸化亜鉛

## 2.7.6 歯科用抗生物質製剤

オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)

院内

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)

院内

【一般名】エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」(10mg0.5g1シリンジ)

院内

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

## 2.7.9 その他の歯科口腔用薬

Fバニッシュ歯科用5%

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

サージカルパックス口腔用(散剤(液剤を含む)1g)

院内

【一般名】酸化亜鉛・チョウジ油

サホライド液歯科用38% (1mL)

院内

【一般名】フッ化ジアンミン銀

歯科用TDゼット液 (1mL)

院内

【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用TDゼット・ゼリー (1g)

院内

【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用ヨード・グリセリン (1mL)

院内

【一般名】ヨード・グリセリン

ネオステリンググリーンうがい液0.2% (1mL)

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

## ヒノポロン口腔用軟膏（1g）

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

## フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

## ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

## 2.9 その他の個々の器官系用医薬品

## 2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

## セファランチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】セファランチン

## セファランチン末1%（1%1g）

両

【一般名】セファランチン

## ハイゼット細粒20%（20%1g）

院外

【一般名】ガンマオリザノール

## ヘマンジオルシロップ小児用0.375%（0.375%1mL）

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩



## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

【一般名】ファレカルシトリオール

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
両ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)  
両ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)  
院外ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)  
両ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外

## 3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)  
両

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン

エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)  
両アリナミンF100注 (100mg20mL1管)  
限定

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

オキサロール注2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1mL1管)  
両チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)  
両

【一般名】マキサカルシトール

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

オキサロール注5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1mL1管)  
両

## 3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

【一般名】マキサカルシトール

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)  
両カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「テバ」 (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
両

【一般名】ニコチン酸アミド

【一般名】カルシトリオール

ハイボン細粒10% (10%1g)  
院外チガゾンカプセル10 (10mg1カプセル)  
両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【一般名】エトレチナート

ハイボン錠20mg (20mg1錠)  
両チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)  
両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【一般名】ビタミンA

パンテチン散20%「テバ」 (20%1g)  
両ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】パンテチン

パントシン散20% (20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10% (200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5% (100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg (30mg1管)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液 (15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバル細粒0.1% (0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠250 $\mu$ g (0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

### 3.1.4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25% (25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

### 3.1.5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

### 3.1.6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテトレノン

ケイツーN静注10mg (10mg1管)

両

【一般名】メナテトレノン

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)

両

【一般名】メナテトレノン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィトナジオン

メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 (15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテトレノン

### 3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注 (1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

## シナール配合顆粒 (1g)

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

## シナール配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

## 調剤用パンビタン末 (1g)

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

## ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL1管)

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

## ノイロビタン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

## ビタジェクト注キット (2筒1キット)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

## ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

## ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

## プレビタS注射液 (5mL1管)

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

## 3. 1. 9 その他のビタミン剤

## ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)

両

【一般名】ビオチン

## ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)

両

【一般名】ビオチン

## 3. 2 滋養強壯薬

## 3. 2. 1 カルシウム剤

## アスパラ-CA錠200 (1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

## 大塚塩カル注2% (2%20mL1管)

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

## カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

## デノタスチュアブル配合錠 (1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

## 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

## 3. 2. 2 無機質製剤

## アスパラカリウム散50% (50%1g)

院外

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

## アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

## アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g2mL1瓶)

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

## インクレミンシロップ5% (1mL)

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

## 塩化カリウム (10g)

両

【一般名】塩化カリウム

## クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

## グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)

両

【一般名】グルコン酸カリウム

## ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

## ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

フェインジェクト 静注500mg (500mg10mL1瓶)

両

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

フェジン 静注40mg (40mg2mL1管)

両

【一般名】含糖酸化鉄

フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)

両

【一般名】乾燥硫酸鉄

フェロミア顆粒8.3% (1g)

院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)

院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))

限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

ボルビックス注 (2mL1管)

両

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)

両

【一般名】ヨウ化カリウム

### 3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液10% (10%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10% (10%500mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20% (20%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5% (5%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5% (5%100mL1瓶)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50% (50%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50% (50%200mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5% (5%500mL1袋)

両

【一般名】キシリトール

ハイカリックNC-H輸液 (700mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-L輸液 (700mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖\* (扶桑) (10g)

両

【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液 (300mL1袋)

両

【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

### 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

## アミパレン輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

## アミュー配合顆粒 (2.5g1包)

両

【一般名】総合アミノ酸製剤

## ピーエヌツイン-2号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

## イノラス配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## エネーボ配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## フルカリック1号輸液 (903mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## プレアミン-P注射液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

## エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ヘパンED配合内用剤 (10g)

院外

【一般名】肝不全用成分栄養剤

## エレンタール配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ミキシッドH輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

## エンシュア・H (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ミキシッドL輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

## エンシュア・リキッド (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ラコールNF配合経腸用液 (10mL)

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

## ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

## ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

## ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

## リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

## パレプラス輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## リーバクト配合経口ゼリー (20g1個)

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

## 3.2.6 臓器製剤

## ピーエヌツイン-1号輸液 (1キット)

両

## アデラビン9号注1mL (1mL1管)

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

## 3. 2. 7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

限定

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

院外

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

## 3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

両

【一般名】ダイズ油

## 3. 3 血液・体液用薬

## 3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)

限定

【一般名】生理食塩液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注 (250mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルラクト輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注 (250mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液(デキストラン40加)

ビカネイト輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液 (1L1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ140輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)

フィジオ35輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】維持液(ブドウ糖加)

ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤

ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

## 3.3.2 止血剤

アドナ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アルト原末 (500mg1管)

院内

【一般名】アルギン酸ナトリウム

オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)

両

【一般名】モノエタノールアミノレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)

両

【一般名】トロンビン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット7.6cm×10.2cm)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット15.2cm×22.9cm)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5. 1cm × 35. 6cm 1枚)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型5. 1cm × 2. 5cm 1枚)

両

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル (5cm × 2. 5cm 1枚)

両

【一般名】ゼラチン

スポンゼル (10cm × 7cm 1枚)

両

【一般名】ゼラチン

ゼルフォーム (2cm × 6cm × 0. 7cm 1枚)

院外

【一般名】ゼラチン

トラネキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン散50% (50%1g)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5% (5%1mL)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10% (10%10mL1管)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5% (5%5mL1管)

両

【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)

両

【一般名】トロンビン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレオール3%注2mL (3%2mL1管)

両

【一般名】ポリドカノール

### 3. 3. 3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3mL1筒)

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】リバーロキサバン

エリキューズ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

エリキューズ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン



オルガラン静注1250単位（1250抗第Xa因子活性単位1mL1管）

両

【一般名】ダナパロイドナトリウム

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」（10g）

両

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

クレキサソ皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）

両

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）

両

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0.3%（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0.3%（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0.3%（1g）

両

【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（500単位10mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg（60mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）

両

【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

ローヘパ透析用200単位／mLシリンジ20mL（4000低分子ヘパリン単位20mL1筒）

両

【一般名】パルナパリンナトリウム

ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

## 3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)

両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))

両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600 (600mg1包)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900 (900mg1包)

両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

オパルモン錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

キャブピリン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ150 (150 $\mu$ g0.6mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

グランシリンジ75 (75 $\mu$ g0.3mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

グランシリンジM300 (300 $\mu$ g0.7mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム (遺伝子組換え)

クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

コンプラビン配合錠 (1錠)

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管 (希釈液・補正液付))

両

【一般名】トロメタモール

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)  
両

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)  
両

【一般名】ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

タケルダ配合錠(1錠)  
院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドルナー錠20 $\mu$ g(20 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 $\mu$ g(100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 $\mu$ g(250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注50 $\mu$ g(50 $\mu$ g1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)  
両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81(81mg1錠)  
両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」(150 $\mu$ g0.6mL1筒)  
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」(300 $\mu$ g0.7mL1筒)  
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」(75 $\mu$ g0.3mL1筒)  
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg(25mg1錠)  
院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg(75mg1錠)  
院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)  
両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg(60mg1錠)  
院外

【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg(90mg1錠)  
限定

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠100mg(100mg1錠)  
両

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠50mg(50mg1錠)  
院外

【一般名】シロスタゾール

プレタール散20%(20%1g)  
院外

【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20(20 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

プロレナール錠5 $\mu$ g(5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg(3mg1錠)  
両

【一般名】ルストロンボパグ

モゾビル皮下注24mg(24mg1.2mL1瓶)  
限定

【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

## 3.4 人工透析用薬

## 3.4.1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E (2袋1組)

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)

両

【一般名】人工透析液

## 3.4.2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

### 3. 9 その他の代謝性医薬品

#### 3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠 (1錠)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】プロパゲルマニウム

タウリン散98%「大正」 (98%1g)

両

【一般名】タウリン

チオラ錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5mL1瓶)

限定

【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

#### 3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」 (17. 6%1mL)

両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)

両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 (1g)

両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g (1g)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】球形吸着炭

シアノキッド注射用5gセット (5g1瓶 (溶解液付))

両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジャドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)

両

【一般名】デフェラシロクス

ジャドニュー顆粒分包90mg (90mg1包)

両

【一般名】デフェラシロクス

タチオン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg (100mg1管)

両

【一般名】グルタチオン

デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

### 3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナמיד内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【一般名】シアナミド

ノックピン原末(1g)

限定

【一般名】ジスルフィラム

### 3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散(1g)

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

## ウラリット配合錠（1錠）

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

## ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】トピロキソスタット

## コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両

【一般名】コルヒチン

## ザイロリック錠100（100mg1錠）

院外

【一般名】アロプリノール

## フェブリク錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

## フェブリク錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

## フェブリク錠40mg（40mg1錠）

両

【一般名】フェブキソスタット

## ベネシッド錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】プロベネシド

## ベンズブロマロン錠50mg「アメル」（50mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

## ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【一般名】ベンズブロマロン

## ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

## ユリス錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

## ユリス錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ドチヌラド

## ユリノーム錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

## ユリノーム錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ベンズブロマロン

## 3.9.5 酵素製剤

## ウロナーゼ静注用6万単位（60000単位1瓶）

両

【一般名】ウロキナーゼ

## エラプレース点滴静注液6mg（6mg3mL1瓶）

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

## クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）

両

【一般名】モンテブラーゼ（遺伝子組換え）

## グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】アルテブラーゼ（遺伝子組換え）

## ファブラザイム点滴静注用35mg（35mg1瓶）

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

## ファブラザイム点滴静注用5mg（5mg1瓶）

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

## ブロメライン軟膏5万単位/g\*（ジェイドルフ）（50000単位1g）

両

【一般名】ブロメライン

## マイオザイム点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【一般名】アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

## ラスリテック点滴静注用7.5mg（7.5mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

## 3.9.6 糖尿病用剤

## アクトス錠15（15mg1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

## アクトス錠30（30mg1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩



アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 (0.5mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤



## グルベス配合錠（1錠）

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

## ザファテック錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩

## ザファテック錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩

## ジベトス錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ブホルミン塩酸塩

## ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】エンパグリフロジン

## ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】エンパグリフロジン

## ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

## ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

## ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

## シュアポスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】レパグリニド

## スイニー錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】アナグリプチン

## スーグラ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

## スージャヌ配合錠（1錠）

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤

## スターシス錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】ナテグリニド

## スターシス錠90mg（90mg1錠）

院外

【一般名】ナテグリニド

## セイブルOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ミグリトール

## セイブルOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】ミグリトール

## セイブル錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】ミグリトール

## セイブル錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ミグリトール

## ソニアス配合錠HD（1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

## ソニアス配合錠LD（1錠）

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

## ソリクア配合注ソロスター（1キット）

限定

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤

## ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（1キット）

両

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤

## ダオニール錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【一般名】グリベンクラミド

## テネリア錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## テネリア錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## デベルザ錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリプチン

トラディアンス配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

トラディアンス配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファステック錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

ファステック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリプチン

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリプチン

ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

## リオベル配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

## リオベル配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

## ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

## レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】レパグリニド

## 3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

## アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アクトネル錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アザニン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】アザチオプリン

## アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスコワー顆粒10% (10%1g)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスコワー腸溶錠20 (20mg1錠)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アラバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

## アラバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】レフルノミド

## アラバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

## アルギU配合顆粒 (1g)

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

## アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

## アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

## アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

## イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】イノシンプラノベクス

## イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

両

【一般名】ロモズマブ(遺伝子組換え)

## イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

## イムラン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アザチオプリン

## イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)

限定

【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)

## イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)

限定

【一般名】チルドラキズマブ(遺伝子組換え)

## エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)  
両

【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg (60mg1錠)  
両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)  
限定

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】ロキサデュスタット

エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)  
両

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)  
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)  
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)  
両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)  
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)  
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)  
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)  
両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)  
院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)  
院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)  
両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)  
両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)  
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL (25mg0.5mL1キット)  
両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)  
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)  
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)  
限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)  
院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)  
両

【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】イブリフラボン

オテズラ錠10mg (10mg1錠)  
限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オフェブカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフェブカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オルケディア錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルケディア錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルミエント錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

オルミエント錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)

院外

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】カルグルミン酸

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

キネダック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

クリースピーータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

クリースピーータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

ケアラム錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

院外

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)

両

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)

両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディス関節注2mL (16mg2mL1筒)

両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サンディムン点滴静注用250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)

両

【一般名】ジアゾキシド

ジセラカ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセラカ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)

限定

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)

両

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83mL1筒)

限定

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)

両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)

両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

スベニールディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トローワ」(4mg100mL1袋)

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

ダーブロック錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ダプロデュスタット

ダーブロック錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ダプロデュスタット

ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」(10 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」(180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(20 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」(30 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(40 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エラスポール100(100mg1瓶)

両

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

注射用フサン50(50mg1瓶)

限定

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)

限定

【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)

トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)

限定

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」(50mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

ネオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル内用液10%(10%1mL)

両

【一般名】シクロスポリン

ネスプ注射液10 $\mu$ gプラシリンジ(10 $\mu$ g0.5mL1筒)

院外

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ(120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ(180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ハイチオール錠80(80mg1錠)

両

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用2.5mg(2.5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パーサビブ静注透析用5mg(5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

バフセオ錠150mg(150mg1錠)

院外

【一般名】バダデュスタット

バフセオ錠300mg(300mg1錠)

院外

【一般名】バダデュスタット



パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)  
限定

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

ビオプテン顆粒10%(10%1g1包)  
院外

【一般名】サブプロブテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒2.5%(2.5%0.4g1包)  
限定

【一般名】サブプロブテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg(20mg1錠)  
院外

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg0.2mL1筒)  
両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)  
院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)  
両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)  
院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)  
両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg(200mg1錠)  
両

【一般名】ピルフェエドン

フオイパン錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg(35mg1錠)  
院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠5(5mg1錠)  
院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94%(94%1g)  
限定

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg(200mg1錠)  
両

【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)  
両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25(25mg1錠)  
院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニンOD錠50(50mg1錠)  
院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠25(25mg1錠)  
両

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠50(50mg1錠)  
両

【一般名】ミゾリビン

プログラフカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)  
両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg(1mg1カプセル)  
両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg1包)  
両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg(1mg1包)  
院外

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg(2mg0.4mL1管)  
両

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)  
両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)  
院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物



ベネット錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)

限定

【一般名】コンドリアーゼ

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)

限定

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g (900 $\mu$ g100mL1袋)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ミノドロロン酸水和物

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ミノドロロン酸水和物

ポルトラック原末 (1g)

両

【一般名】ラクチトール水和物

ボンビバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.3mL1筒)

限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

メーゼント錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】シポニモド フマル酸

メトレキサート錠2mg「あゆみ」 (2mg1錠)

院外

【一般名】メトレキサート

メトレキサート錠2mg「タナベ」 (2mg1錠)

院外

【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 (60%1mL)

院外

【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)

両

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

限定

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

両

【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)

両

【一般名】ゾレドロロン酸水和物

リンヴォック錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠7.5mg（7.5mg1錠）

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）

限定

【一般名】プロダルマブ（遺伝子組換え）

レグパラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】シナカルセット塩酸塩

レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用（250 $\mu$ g1瓶）

限定

【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）

## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.1 細胞賦活用薬

## 4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アデニン

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

院外

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)

院内

【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)

院外

【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサ一点滴静注用1g (1g1瓶)

限定

【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g (1g1瓶)

両

【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】テモゾロミド

トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)

限定

【一般名】ブスルファン

マブリン散1% (1%1g)

院外

【一般名】ブスルファン

## 4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU軟膏5%協和 (5%1g)

院外

【一般名】フルオロウラシル

アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネララビン

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物

エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)

両

【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)

両

【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg (20mg1管)

両

【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)

両

【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)

両

【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フトラフル坐剤750mg (750mg1個)

院外

【一般名】テガフル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ドキシフルリジン

メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】メソトレキセート

メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10% (10%1g)

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

## 4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アクラルビシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】イダルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アムルビシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】アクチノマイシン D

ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダウノルビシン塩酸塩

テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピラルビシン塩酸塩

ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ドキシソルビシン塩酸塩

ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ドキシソルビシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)

両

【一般名】マイトマイシンC

## 4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(40mg2mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ビンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)

限定

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

#### 4.2.9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ポナチニブ塩酸塩

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダブラチン

アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニトール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】タミバロテン

アーリーダ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】アパルタミド

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アナストゾール

アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)

限定

【一般名】ブリグチニブ

アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)

限定

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)

両

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イレッサ錠250 (250mg1錠)

限定

【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)

両

【一般名】エキセメスタン

エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)

限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

限定

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg (125mg1錠)

限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)  
限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)  
限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)  
両

【一般名】オピヌツズマブ(遺伝子組換え)

カソデックス錠80mg (80mg1錠)  
院外

【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)  
両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)  
両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カボメテイクス錠20mg (20mg1錠)  
両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメテイクス錠60mg (60mg1錠)  
両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)  
両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)  
両

【一般名】ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)  
両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)  
両

【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)  
両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)  
両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)  
限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)  
限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)  
院外

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)  
限定

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)  
両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)  
両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

サレドカプセル100 (100mg1カプセル)  
院内

【一般名】サリドマイド

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)  
限定

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)  
両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)  
両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)  
両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)  
両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)  
両

【一般名】シスプラチン



ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ルキソリチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)

限定

【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)

院外

【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)

両

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)  
両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス注10mg(10mg1管)  
限定

【一般名】三酸化ニヒ素

ニンラーロカプセル2.3mg(2.3mg1カプセル)  
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg(3mg1カプセル)  
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg(4mg1カプセル)  
限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクスバール錠200mg(200mg1錠)  
両

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

ノバントロン注20mg(20mg10mL1瓶)  
両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ノルバデックス錠20mg(20mg1錠)  
院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

パージェタ点滴静注420mg/14mL(420mg14mL1瓶)  
両

【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)

パベンチオ点滴静注200mg(200mg10mL1瓶)  
限定

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

ハラヴェン静注1mg(1mg2mL1瓶)  
両

【一般名】エリプリンメシル酸塩

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)  
両

【一般名】ビカルタミド

ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)  
院外

【一般名】ビカルタミド

ピンバニール注射用1KE(1KE1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】溶連菌抽出物

ピンバニール注射用5KE(5KE1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】溶連菌抽出物

ビジンプロ錠15mg(15mg1錠)  
両

【一般名】ダコミチニブ水和物

ビダーザ注射用100mg(100mg1瓶)  
両

【一般名】アザシチジン

ビラフトビカプセル50mg(50mg1カプセル)  
限定

【一般名】エンコラフェニブ

ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g(35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付))  
限定

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

ファリーダックカプセル10mg(10mg1カプセル)  
院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

フェアストン錠40(40mg1錠)  
院外

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)  
両

【一般名】フルベストラント

フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)  
院外

【一般名】レトロゾール

ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)  
両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

ベサノイドカプセル10mg(10mg1カプセル)  
両

【一般名】トレチノイン

ベージニオ錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】アベマシクリブ

ベージニオ錠150mg(150mg1錠)  
院外

【一般名】アベマシクリブ

ベージニオ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウベニメクス

ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ベネトクラクス

ペバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)

ペバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)

両

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ボシユリフ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

無水エタノール注「フソー」(5mL1管)

院内

【一般名】無水エタノール

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ピニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキシサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)

院内

【一般名】レナリドミド水和物

レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】レンパチニブメシル酸塩

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

両

【一般名】レンパチニブメシル酸塩

ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)

限定

【一般名】クラドリビン

ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

#### 4.4 アレルギー用薬

##### 4.4.1 抗ヒスタミン剤

d-クロロフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」  
(6mg1錠)

両

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

ピレチア細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両

【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

院外

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

## 4. 4. 2 刺激療法剤

シオゾール注10mg (10mg1mL1管)

両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ブシラミン

リマチル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ブシラミン

## 4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)

両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディドライシロップ5% (5%1g)

院外

【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アレギサール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベミロラストカリウム

アレギサール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベミロラストカリウム

アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ベミロラストカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】エバスチン

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】エバスチン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オノンドライシロップ10% (10%1g)

院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」(0.5%1g)  
両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1% (1%1g)  
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)  
両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)  
院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)  
院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)  
院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)  
院外

【一般名】スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)  
院外

【一般名】スギ花粉エキス

ジルテック錠10 (10mg1錠)  
院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠5 (5mg1錠)  
院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)  
院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg (4mg1包)  
両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg (10mg1錠)  
両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠 (1錠)  
院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)  
両

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)

デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)  
限定

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)

【一般名】アレルゲンエキス

ドメナン錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)  
院外

【一般名】トラニラスト

トラニラストDS5%「CH」(5%1g)  
両

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5% (5%1g)  
院外

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)  
両

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg (10mg1錠)  
両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

バイナス錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】ラマトロバン

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)  
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ピラノア錠20mg (20mg1錠)  
両

【一般名】ピラスチン

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)  
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)  
両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)  
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)  
両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

プラナルカストDS10%「日医工」(10%1g)  
両

【一般名】プラナルカスト水和物

プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)  
両

【一般名】プラナルカスト水和物

プロニカ錠80 (80mg1錠)  
院外

【一般名】セラトロダスト

ペポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)  
両

【一般名】ペポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)  
院外

【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)  
院外

## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.1 生薬

【一般名】オウバク

## 5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

院外

【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

院外

【一般名】ブシ

トチモトのアキョウ (10g)

院外

【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン (10g)

院外

【一般名】イレイセン

トチモトのインテンコウ (10g)

院外

【一般名】インテンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

院外

【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

院外

【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

院外

【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

院外

【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

院外

【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

院外

【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

院外

【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

院外

トチモトのオウレン (10g)

院外

【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

院外

【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

院外

【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

院外

【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

院外

【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

院外

【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

院外

【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

院外

【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

院外

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン (10g)

院外

【一般名】カロコン

トチモトのカロニン (10g)

院外

【一般名】カロニン

トチモトの乾姜 (10g)

院外

【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ (10g)

院外

【一般名】カンゾウ



トチモトのキキョウ (10g)

院外

【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ (10g)

院外

【一般名】キクカ

トチモトのキジツ (10g)

院外

【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ (10g)

院外

【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン (10g)

院外

【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ (10g)

院外

【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ (10g)

院外

【一般名】クコシ

トチモトのクジン (10g)

院外

【一般名】クジン

トチモトのケイガイ (10g)

院外

【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ (10g)

院外

【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ (10g)

院外

【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン (10g)

院外

【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ(膠飴) (10g)

院外

【一般名】コウイ

トチモトのコウカ (10g)

院外

【一般名】コウカ

トチモトのキキョウ

トチモトのコウブシ (10g)

院外

【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ (10g)

院外

【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク (10g)

院外

【一般名】コウボク

トチモトのコウホン (10g)

院外

【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ (10g)

院外

【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシユユ (10g)

院外

【一般名】ゴシユユ

トチモトのゴボウシ (10g)

院外

【一般名】ゴボウシ

トチモトのゴミシ (10g)

院外

【一般名】ゴミシ

トチモトのサイコ (10g)

院外

【一般名】サイコ

トチモトのサイシン (10g)

院外

【一般名】サイシン

トチモトのサイチャ(細茶) (10g)

院外

【一般名】チャヨウ

トチモトのサンキライ (10g)

院外

【一般名】サンキライ

トチモトのサンザシ (10g)

院外

【一般名】サンザシ

トチモトのサンザシ

トチモトのサンシシ (10g)

院外

【一般名】サンシシ

トチモトのサンシュユ (10g)

院外

【一般名】サンシュユ

トチモトのサンショウ (10g)

院外

【一般名】サンショウ

トチモトのサンソウニン (10g)

院外

【一般名】サンソウニン

トチモトのサンヤク (10g)

院外

【一般名】サンヤク

トチモトのジオウ (10g)

院外

【一般名】ジオウ

トチモトのシオン (10g)

院外

【一般名】シオン

トチモトのジコッピ (10g)

院外

【一般名】ジコッピ

トチモトのシコン (10g)

院外

【一般名】シコン

トチモトのシソシ (10g)

院外

【一般名】シソシ

トチモトのシツリシ (10g)

院外

【一般名】シツリシ

トチモトのシテイ (10g)

院外

【一般名】シテイ

トチモトのシャクヤク (10g)

院外

【一般名】シャクヤク

トチモトのシャゼンシ (10g)

院外

【一般名】シャゼンシ

トチモトのシュクシャ (10g)

院外

【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ (10g)

院外

【一般名】ショウキョウ

トチモトのショウバク (10g)

院外

【一般名】ショウバク

トチモトのショウマ (10g)

院外

【一般名】ショウマ

トチモトのシナイ (10g)

院外

【一般名】シナイ

トチモトのセッコウ (10g)

院外

【一般名】セッコウ

トチモトのセンキュウ (10g)

院外

【一般名】センキュウ

トチモトのゼンコ (10g)

院外

【一般名】ゼンコ

トチモトのセンコツ (10g)

院外

【一般名】センコツ

トチモトのセンタイ (10g)

院外

【一般名】センタイ

トチモトのソウジュツ (10g)

院外

【一般名】ソウジュツ

トチモトのソウハクヒ (10g)

院外

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのソボク (10g)

院外

【一般名】ソボク

トチモトのソヨウ (10g)

院外

【一般名】ソヨウ

トチモトのダイオウ (10g)

院外

【一般名】ダイオウ

トチモトのダイオウ末 (10g)

両

【一般名】ダイオウ

トチモトのタイソウ (10g)

院外

【一般名】タイソウ

トチモトのダイフクヒ (10g)

院外

【一般名】ダイフクヒ

トチモトのタクシャ (10g)

院外

【一般名】タクシャ

トチモトのチクジョ (10g)

院外

【一般名】チクジョ

トチモトのチモ (10g)

院外

【一般名】チモ

トチモトのチヨウジ (10g)

院外

【一般名】チヨウジ

トチモトのチヨウトウコウ (10g)

院外

【一般名】チヨウトウコウ

トチモトのチヨレイ (10g)

院外

【一般名】チヨレイ

トチモトのチンピ (10g)

院外

【一般名】チンピ

トチモトのテンナンショウ (10g)

院外

【一般名】テンナンショウ

トチモトのテンマ (1g)

院外

【一般名】テンマ

トチモトのテンモンドウ (10g)

院外

【一般名】テンモンドウ

トチモトのトウガシ (10g)

院外

【一般名】トウガシ

トチモトのトウキ (10g)

院外

【一般名】トウキ

トチモトのトウニン (10g)

院外

【一般名】トウニン

トチモトのドクカツ (10g)

院外

【一般名】ドクカツ

トチモトのトチュウ (10g)

院外

【一般名】トチュウ

トチモトのニンジン (10g)

院外

【一般名】ニンジン

トチモトのニンドウ (10g)

院外

【一般名】ニンドウ

トチモトのバイモ (10g)

院外

【一般名】バイモ

トチモトのバクモンドウ (10g)

院外

【一般名】バクモンドウ

トチモトのハッカ (10g)

院外

【一般名】ハッカ

トチモトのハンゲ (10g)

院外

【一般名】ハンゲ

トチモトのビャクゴウ (10g)

院外

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのビヤクシ (10g)

院外

【一般名】ビヤクシ

トチモトのビヤクジュツ (10g)

院外

【一般名】ビヤクジュツ

トチモトのビワヨウ (10g)

院外

【一般名】ビワヨウ

トチモトのビンロウジ (10g)

院外

【一般名】ビンロウジ

トチモトのブクリヨウ (10g)

院外

【一般名】ブクリヨウ

トチモトのベッコウ (10g)

院外

【一般名】ドベッコウ

トチモトのボウイ (10g)

院外

【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ (10g)

院外

【一般名】ボウフウ

トチモトのボクソク (10g)

院外

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ<sup>o</sup> (10g)

院外

【一般名】ボタンピ

トチモトのボレイ (10g)

院外

【一般名】ボレイ

トチモトのマオウ (10g)

院外

【一般名】マオウ

トチモトのマシニン (10g)

院外

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ (10g)

院外

【一般名】マンケイシ

トチモトのモクツウ (10g)

院外

【一般名】モクツウ

トチモトのモッカ (10g)

院外

【一般名】モッカ

トチモトのモッコウ (10g)

院外

【一般名】モッコウ

トチモトのヤクチ (10g)

院外

【一般名】ヤクチ

トチモトのヤクモソウ (10g)

院外

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのヨクイニン (10g)

院外

【一般名】ヨクイニン

トチモトのリウガンニク (10g)

院外

【一般名】リウガンニク

トチモトのリウコツ (10g)

両

【一般名】リウコツ

トチモトのリウタン (10g)

院外

【一般名】リウタン

トチモトのリョウキョウ (10g)

院外

【一般名】リョウキョウ

トチモトのレンギョウ (10g)

院外

【一般名】レンギョウ

トチモトのレンニク (10g)

院外

【一般名】レンニク

## 5.2 漢方製剤

## 5.2.0 漢方製剤

ウチダの八味丸M (10丸)

院外

【一般名】八味丸

トチモトのビヤクシ

ウチダの八味丸M

オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)

院外

【一般名】大黃甘草湯エキス

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】柴苓湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】四物湯エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】八味地黄丸エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】補中益気湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ジュンコウ柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス

ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】安中散エキス

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】温経湯エキス

ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】温清飲エキス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

限定

【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄連解毒湯エキス

ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】葛根湯エキス

ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】葛根湯加川きゆう辛夷エキス

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】加味逍遙散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桔梗湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】帰脾湯エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬大黃湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】香蘇散エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴陷湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】真武湯エキス

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】猪苓湯エキス

## ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

## ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】通導散エキス

## ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桃核承気湯エキス

## ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰飲子エキス

## ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

## ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

## ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

## ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】人参湯エキス

## ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

## ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

## ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

## ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

## ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】白虎加人参湯エキス

## ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防己黄耆湯エキス

## ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】防風通聖散エキス

## ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

## ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

## ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

## ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

## ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

## ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)



ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】六味丸エキス

[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

## 5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

### 5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

両

【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6.1 抗生物質製剤

## 6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

塩酸バンコマイシン散0.5g\*(シオノギ)(500mg1瓶)  
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)  
両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)  
両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg(200mg1錠)  
限定

【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル75mg(75mg1カプセル)  
両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)  
両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)  
両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)  
院外

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%(2%1g)  
両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg(100mg2mL1管)  
両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)  
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)  
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)  
院外

塩酸バンコマイシン散0.5g\*(シオノギ)

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g(1g1瓶)  
両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)  
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)  
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)  
院外

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg(50mg1瓶)  
限定

【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注60mg(60mg1管)  
両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)  
院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)  
両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

## 6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)  
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム

オメガシン点滴用0.3g(300mg1瓶)  
両

【一般名】ピアペネム

オラセフ錠250mg(250mg1錠)  
院外

【一般名】セフロキシム アキセチル

オラペネム小児用細粒10%(100mg1g)  
院外

【一般名】テビペネム ピボキシル

オラペネム小児用細粒10%

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)  
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)  
両

【一般名】セフォタキシムナトリウム

ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)  
両

【一般名】セファクロル

ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)  
両

【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)  
両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)  
両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)  
両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10% (100mg1g)  
両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250 (250mg1錠)  
院外

【一般名】アモキシシリン水和物

スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)  
両

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))  
両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)  
両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))  
両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)  
両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)  
両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)  
両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)  
両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))  
両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)  
両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)  
両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)  
両

【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)  
両

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)  
院外

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)  
院外

【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)  
院外

【一般名】セフジニル

セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)  
両

【一般名】セフタジジム水和物

セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)  
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)  
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)  
両

【一般名】タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエペナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)  
両

【一般名】イミペナム水和物・シラスタチンナトリウム

注射用マキシピーム1g(1g1瓶)  
両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

トミロン錠100(100mg1錠)  
院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠50(50mg1錠)  
院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5%(50mg1g)  
院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)  
両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g(1g1瓶)  
両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)  
両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))  
両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g(1g1瓶)  
両

【一般名】セフォゾブラン塩酸塩

ファロム錠150mg(150mg1錠)  
両

【一般名】ファロペナムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)  
院外

【一般名】ファロペナムナトリウム水和物

フィニボックス点滴静注用0.25g(250mg1瓶)  
両

【一般名】ドリペナム水和物

フィニボックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)  
両

【一般名】ドリペナム水和物

フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))  
両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠75mg(75mg1錠)  
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)  
院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミシンS静注用0.5g(500mg1瓶)  
両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))  
両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン錠500(500mg1錠)  
両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)  
両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

メイアクトMS錠100mg(100mg1錠)  
院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】エリスロマイシンラクトピオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)

両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150 (150mg1錠)

両

【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

#### 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

#### 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ポサコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16.7mL1瓶)

限定

【一般名】ポサコナゾール

ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠200mg「トーフ」(200mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」(50mg1瓶)

両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

## 6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

## ボノサップパック400 (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

## ボノピオンパック (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

## ラベキュアパック400 (1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

## ラベファインパック (1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

## リフキシマ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】リファキシミン

## 6. 2 化学療法剤

## 6. 2. 1 サルファ剤

## アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

## アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

## サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)

院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

## サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

## 6. 2. 2 抗結核剤

## イスコチン原末 (1g)

院外

【一般名】イソニアジド

## イスコチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イソニアジド

## エサンブトール錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】エタンブトール塩酸塩

## ネオイスコチン原末 (1g)

両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

## ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イソニアジド

## ピラマイド原末 (1g)

両

【一般名】ピラジナミド

## 6. 2. 4 合成抗菌剤

## アベロックス錠400mg (400mg1錠)

限定

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

## オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)

両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

## オゼックス錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

## オゼックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

## クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

## クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

## グレースビット錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

## ザイボックス錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】リネゾリド

## ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物



シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)  
両

【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)  
両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)  
両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)  
限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)  
限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))  
院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)  
院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)  
両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)  
両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)  
両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))  
両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)  
両

【一般名】レボフロキサシン水和物

### 6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)  
両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)  
両

【一般名】アシクロビル

アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)  
両

【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg (200mg1錠)  
限定

【一般名】ファビピラビル

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)  
両

【一般名】アメンメビル

アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)  
限定

【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3% (3%1g)  
両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)  
両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エピビル錠150 (150mg1錠)  
院外

【一般名】ラムジジン

エブクルーサ配合錠 (1錠)  
限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル



## エプジコム配合錠（1錠）

両

【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

## エレルサ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】エルバスビル

## エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【一般名】エンテカビル水和物

## エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）

院外

【一般名】エンテカビル水和物

## オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

## オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

## オデフシイ配合錠（1錠）

限定

【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## カレトラ配合錠（1錠）

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

## ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」（500mg1瓶）

両

【一般名】ガンシクロビル

## グラジナ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】グラゾプレビル水和物

## ゲンボイヤ配合錠（1錠）

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## コンビビル配合錠（1錠）

院外

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

## シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

## シナジス筋注液50mg（50mg0.5mL1瓶）

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

## スタリビルド配合錠（1錠）

両

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

## ストックリン錠600mg（600mg1錠）

両

【一般名】エファビレンツ

## ゼフィックス錠100（100mg1錠）

両

【一般名】ラミブジン

## ソバルディ錠400mg（400mg1錠）

両

【一般名】ソホスブビル

## ゾビラックス顆粒40%（40%1g）

院外

【一般名】アシクロビル

## ゾビラックス錠200（200mg1錠）

両

【一般名】アシクロビル

## ゾビラックス錠400（400mg1錠）

院外

【一般名】アシクロビル

## ゾビラックス軟膏5%（5%1g）

院外

【一般名】アシクロビル

## ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

## ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

## タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

## タミフルドライシロップ3%（3%1g）

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

## ツルバダ配合錠（1錠）

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

## デシコビ配合錠HT（1錠）

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## デシコビ配合錠LT（1錠）

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## テノゼット錠300mg（300mg1錠）

院外

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

## テビケイ錠50mg（50mg1錠）

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

## 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g250mL1瓶）

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

## トリーメク配合錠（1錠）

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

## ノービア錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】リトナビル

## ハーボニー配合錠（1錠）

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル

## バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】エンテカビル水和物

## バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

## バリキサ錠450mg（450mg1錠）

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

## バルトレックス顆粒50%（50%1g）

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

## バルトレックス錠500（500mg1錠）

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

## ビクトルビ配合錠（1錠）

限定

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## ビクロックス顆粒40%（40%1g）

両

【一般名】アシクロビル

## ビクロックスシロップ8%（8%1mL）

院外

【一般名】アシクロビル

## ビラミューン錠200（200mg1錠）

院外

【一般名】ネビラピン

## ファムビル錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】ファムシクロビル

## プリジスタナイーブ錠800mg（800mg1錠）

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物

## プレバイミス錠240mg（240mg1錠）

両

【一般名】レテルモビル

## プレバイミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）

両

【一般名】レテルモビル

## ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

限定

【一般名】レムデシビル

## ヘプセラ錠10（10mg1錠）

両

【一般名】アデホビル ピポキシル

## ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

## マヴィレット配合錠（1錠）

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

## ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ (5mg1プリスター)

両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700 (700mg1錠)

院外

【一般名】ホスアンプレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】リバビリン

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (1%1mL)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

両

【一般名】エフィコナゾール

サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

両

【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 (1g)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

ダイフェン配合錠 (1錠)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

テルビナフィン錠125「MEEK」 (125mg1錠)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

バクタ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg (1%20mL1管)

両

【一般名】ミコナゾール

フロリドゲル経口用2% (2%1g)

両

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

両

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】テルピナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

## 6.3 生物学的製剤

## 6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ (10 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

サーバリックス (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)

ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)

限定

【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

ビケンHA (1mL1瓶)

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.25mL (0.25mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

ロタリックス内用液 (1.5mL1本)

院内

【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

## 6.3.2 毒素及びトキソイド類

破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

## 6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」(A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

## 6. 3. 4 血液製剤類

PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥人血液凝固第9因子複合体

アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

アンスロビンP500注射用(500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

イデルピオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルピオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

オルプロリクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)

ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

献血アルブミナー4.4%静注4.4g/100mL(100mL1瓶)

両

【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチャク」(20%50mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチャク」(20%20mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25「KMB」(25%50mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL(500mg5mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバルトトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コバルトトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm1枚)

院内

【一般名】フィブリノゲン配合剤

タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)

院内

【一般名】フィブリノゲン配合剤

テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第9因子

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)

両

【一般名】人ハプトグロビン



ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL (20g200mL  
1瓶)  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子

ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))  
院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液  
付))  
両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥濃縮人C1-インアクチベーター

ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)  
院内

【一般名】フィブリノゲン加第13因子

ボルヒーール組織接着用 (1mL4瓶1組)  
院内

【一般名】フィブリノゲン加第13因子

ボルヒーール組織接着用 (2mL4瓶1組)  
院内

【一般名】フィブリノゲン加第13因子

ボルヒーール組織接着用 (5mL4瓶1組)  
院内

【一般名】フィブリノゲン加第13因子

レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))  
院外

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

### 6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTEビック (0.1mL1瓶)  
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)  
両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)  
混合ワクチン

ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

### 6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)  
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)  
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)

両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)

両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)

院外

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アボネックス筋注30 $\mu$ gペン (30 $\mu$ g0.5mL1キット)

限定

【一般名】インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)

アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g (30 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0.25 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】精製ツベルクリン

イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

イムノマックス- $\gamma$ 注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】インターフェロン ガンマー-1a(遺伝子組換え)

エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)

限定

【一般名】サトラズマブ(遺伝子組換え)

サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)

両

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg (20mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】バシリキシマブ(遺伝子組換え)

スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)

両

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)

院外

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)

限定

【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)

フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】インターフェロン ベータ

フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インターフェロン ベータ

ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)

ユルトミス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)

限定

【一般名】ラブリズマブ(遺伝子組換え)

## 6.4 寄生動物用薬

### 6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)

両

【一般名】メロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注 (5mL1管)

両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

フラジール内服錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】メロニダゾール

ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩



## マラロン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

## メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)

院外

【一般名】メフロキン塩酸塩

## 6. 4. 2 駆虫剤

## エスカゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】アルベンダゾール

## コンバントリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

## ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】イベルメクチン

## スミスリンローション5% (5%1g)

院外

【一般名】フェントリン

## ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】ブラジカンテル

## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

## 7.1.1 賦形剤

アラビアゴム末 (10g)

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」(10g)

両

【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】バレイショデンプン

## 7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油\* (日興製薬) (10mL)

両

【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】親水クリーム

親水ワセリン (10g)

院外

【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン (10g)

両

【一般名】精製ラノリン

単軟膏 (10g)

両

【一般名】単軟膏

白色ワセリン (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

プラスチベース (10g)

両

【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロベト (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

ミツロウ (10g)

両

【一般名】ミツロウ

流動パラフィン (10mL)

両

【一般名】流動パラフィン

流動パラフィン「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】流動パラフィン

## 7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (100mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (500mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (1L1瓶)

両

【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】注射用水

プロピレングリコール (10mL)

両

【一般名】プロピレングリコール

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ニッコー」(10g)

両

【一般名】酒石酸

単シロップ (10mL)

両

【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【一般名】ハッカ油

## 7. 1. 9 その他の調剤用薬

塩化ナトリウム「日医工」(10g)

両

【一般名】塩化ナトリウム

ホスコE-75 (10g)

両

【一般名】ウイテブゾール

ホスコH-15 (10g)

両

【一般名】ウイテブゾール

ホスコS-55 (10g)

両

【一般名】ウイテブゾール

## 7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

## 7. 2. 1 X線造影剤

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61. 24%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (75. 52%50mL1筒)

両

【一般名】イオパミドール

イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶)

両

【一般名】イオメブロール

イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶)

両

【一般名】イオメブロール

イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒)

両

【一般名】イオメブロール

イソピスト注240 (51. 26%10mL1瓶)

両

【一般名】イオトロン

ウログラフィン注60% (60%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ウログラフィン注76% (76%20mL1管)

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

エネマスター注腸散 (98. 1%10g)

院内

【一般名】硫酸バリウム

オプチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)

両

【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)  
両

【一般名】イオヘキソール

ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)  
院内

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

コロンフォート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)  
院内

【一般名】硫酸バリウム

バリテスターA240散 (98.5%10g)  
院内

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンHD (98.6%10g)  
院内

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲン—デラックス (97.98%10g)  
院内

【一般名】硫酸バリウム

バリブライトP (98%10g)  
院内

【一般名】硫酸バリウム

パロス発泡顆粒—S (1g)  
院内

【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸

ピリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)  
両

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)  
院内

【一般名】クエン酸マグネシウム

リピオドール480注10mL (10mL1管)  
両

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

### 7.2.2 機能検査用試薬

LH—RH注0.1mg「タナベ」 (0.1mg1管)  
両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0.5mg「タナベ」 (0.5mg1管)  
両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」 (10%300mL1袋)  
両

【一般名】L—アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)  
両

【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリード注 (4g40mL1瓶)  
限定

【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」 (0.4%5mL1管)  
両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】インドシアニングリーン

腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg (5%10mL1瓶)  
限定

【一般名】ベンチロミド

注射用GHRP科研100 (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」 (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0.5mg注射液 (0.5mg1管)  
両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)  
限定

【一般名】メチラボン

### 7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)  
両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)  
両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ顆粒剤分包1.5g (1.5g1包)

院内

【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1.5g (1.5g1瓶)

院内

【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ペルフルブタン

トレーランG液75g (225mL1瓶)

院内

【一般名】デンブン部分加水分解物

パッチテストパネル(S) (2枚1組)

院内

【一般名】パッチテスト用

フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)

両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)

院内

【一般名】メタコリン塩化物

フローレス眼検査用試験紙0.7mg (1枚)

院内

【一般名】フルオレセインナトリウム

ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)

院内

【一般名】塩化マンガン四水和物

ユービット錠100mg (100mg1錠)

院内

【一般名】尿素(13C)

リゾビスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)

両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)

両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

## 7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

## 7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン

アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】パレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】パレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

## ニフレック配合内用剤（1袋）

院内

【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤

## ピコプレップ配合内用剤（1包）

院内

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸

## プロナーゼMS（20000単位）

院内

【一般名】プロナーゼ

## ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

## ミリプラ用懸濁用液4mL（4mL1管）

両

【一般名】ヨード化ケシ脂肪酸エチルエステル

## ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）

院内

【一般名】I-メントール

## モビプレップ配合内用剤（1袋）

院内

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)  
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)  
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2% (2%1g)  
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6% (6%1g)  
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

### 8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)  
両

【一般名】コカイン塩酸塩

## 8. 2 非アルカロイド系麻薬

### 8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 $\mu$ g (200 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 $\mu$ g (400 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)  
院内

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

タペンタ錠25mg (25mg1錠)  
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg (1mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg (2mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg (4mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ6mg (6mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ8mg (8mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠5mg (5mg1錠)  
限定

【一般名】メサドン塩酸塩



# 五十音順索引

五十音順索引

<b>O</b>		<b>M</b>	
0.02w/v%マスキ水 (0.02%10mL)	74	MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	44
0.05W/V%マスキ水 (0.05%10mL)	74	MS温シップ「タカミツ」(10g)	76
0.1w/v%マスキ水 (0.1%10mL)	74	MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	155
<b>1</b>		MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	155
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	22	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	76
1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1	<b>P</b>	
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	PL配合顆粒 (1g)	20
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	80	PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))	145
<b>2</b>		<b>S</b>	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	85	SG配合顆粒 (1g)	7
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	S・M配合散 (1g)	58
<b>5</b>		SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	60
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	80	<b>T</b>	
5%ヒビテン液 (5%10mL)	74	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	152
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	111	<b>あ</b>	
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	64	アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)	25
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	114
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	140
<b>7</b>		aitロール錠10mg (10mg1錠)	42
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	74	aitロール錠20mg (20mg1錠)	42
<b>A</b>		アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	121
AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)	52	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	121
AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	25	アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
<b>D</b>		アイベータ配合点眼液 (1mL)	26
DTビック (0.1mL1瓶)	147	アイミクス配合錠HD (1錠)	36
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	120	アイミクス配合錠LD (1錠)	36
D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	153	アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	26
<b>E</b>		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	26
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	152	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	76
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	152	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)	76
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	44	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	76
<b>F</b>		アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	46
Fバニッシュ歯科用5%	83	アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)	46
<b>H</b>		アキネトン細粒1% (1%1g)	10
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	63	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	63	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	10
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	63	アクアチムクリーム1% (1%1g)	75
<b>K</b>		アクアチム軟膏1% (1%1g)	75
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	90	アクアチムローション1% (1%1mL)	75
<b>L</b>		アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	152	アクテット輸液 (500mL1袋)	90
		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	147
		アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	147
		アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	148

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0.9mL1キット)	148	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	33
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	148	アスペリン散10% (10%1g)	50
アクトシン軟膏3% (3%1g)	81	アスペリン錠10 (10mg1錠)	50
アクトス錠15 (15mg1錠)	99	アスペリン錠20 (20mg1錠)	50
アクトス錠30 (30mg1錠)	99	アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	50
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	103	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 (6mg1キット(100μg))	52
アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)	103	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 (12mg1キット(200μg))	52
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	103	アズレンうがい液4%「ケンエー」 (4%1mL)	52
アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))	144	アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)	55
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	114	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	55
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	113	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	97
アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	114	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	137
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	75	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	7
アクロマイシン末 (1g)	75	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 (300mg1錠)	7
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	145	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 (500mg1錠)	7
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	145	アセトキープ3G注 (500mL1袋)	90
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	133	アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)	121
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	60	アゼプチン錠1mg (1mg1錠)	121
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	134	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	7
アサコール錠400mg (400mg1錠)	60	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 (16mg1錠)	36
アザニン錠50mg (50mg1錠)	103	アセンド注100μg (100μg2mL1瓶)	87
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	139	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	35
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	139	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	26
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」 (3%1g)	26	アダプチノール錠5mg (5mg1錠)	26
アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」 (250mg1管)	140	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
アシクロビル軟膏5%「トーフ」 (5%1g)	140	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	13
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	121	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	13
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	121	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	13
アシノン錠150mg (150mg1錠)	55	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	13
アシノン錠75mg (75mg1錠)	55	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	42
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	36	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	42
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	36	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	42
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	36	アダラートL錠10mg (10mg1錠)	42
アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)	10	アダラートL錠20mg (20mg1錠)	42
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	10	アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	36
アスタット外用液1% (1%1mL)	80	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	36
アスタットクリーム1% (1%1g)	80	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	36
アスタット軟膏1% (1%1g)	80	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	36
アストミン錠10mg (10mg1錠)	49	アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	145
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	60	アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	145
アズノールうがい液4% (4%1mL)	52	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	37
アズノール錠2mg (2mg1錠)	55	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	37
アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	76	アテキユラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	52
アスパラーCA錠200 (1錠)	87	アテキユラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	52
アスパラカリウム散50% (50%1g)	87	アテキユラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)	52
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	87	アデスタンクリーム1% (1%1g)	80
アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	87	アデスタン錠300mg (300mg1個)	71
アスピリン「ホエイ」 (10g)	7		

## 五十音順索引

アテディオ配合錠(1錠)	37	アバスチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	114
アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)	153	アバプロ錠100mg(100mg1錠)	37
アデホスーLコーワ注20mg(20mg1管)	103	アビガン錠200mg(200mg1錠)	140
アデホスーLコーワ注40mg(40mg1管)	103	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	114
アデホスコーワ顆粒10%(10%1g)	103	アピドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	67
アデホスコーワ腸溶錠20(20mg1錠)	103	アピドラ注カート(300単位1筒)	67
アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	46	アピドラ注ソロスター(300単位1キット)	67
アデムパス錠1.0mg(1mg1錠)	46	アフィニトール錠5mg(5mg1錠)	114
アデラビン9号注1mL(1mL1管)	89	アブストラル舌下錠100μg(100μg1錠)	156
アテレック錠10(10mg1錠)	37	アブストラル舌下錠200μg(200μg1錠)	156
アテレック錠20(20mg1錠)	37	アブストラル舌下錠400μg(400μg1錠)	156
アテレック錠5(5mg1錠)	37	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	60
アーテン散1%(1%1g)	10	アフタッチ口腔用貼付剤25μg(25μg1錠)	60
アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	10	アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	113
アドエア100ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	52	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)	33
アドエア100ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	52	アブレース細粒20%(20%1g)	55
アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	52	アブレース錠100mg(100mg1錠)	55
アドエア250ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	53	アブレゾリン錠10mg(10mg1錠)	37
アドエア250ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	53	アブレゾリン注射液20mg(20mg1管)	37
アドエア500ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	53	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	60
アドエア500ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	53	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	60
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	53	アベロックス錠400mg(400mg1錠)	139
アドシルカ錠20mg(20mg1錠)	46	アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)	155
アトーゼット配合錠HD(1錠)	45	アボカイン皮下注30mg(30mg3mL1筒)	11
アトーゼット配合錠LD(1錠)	45	アボネックス筋注30μgペン(30μg0.5mL1キット)	148
アドセトリス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	114	アボネックス筋注用シリンジ30μg(30μg0.5mL1筒)	148
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)	94	アポブロン錠0.25mg(0.25mg1錠)	37
アドソルビン原末(10g)	58	アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	67
アドナ錠10mg(10mg1錠)	91	アマージ錠2.5mg(2.5mg1錠)	42
アドナ錠30mg(30mg1錠)	91	アマリール0.5mg錠(0.5mg1錠)	100
アトニン-O注5単位(5単位1管)	63	アマリール1mg錠(1mg1錠)	100
アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)	76	アマリール3mg錠(3mg1錠)	100
アトランス外用液1%(1%1mL)	80	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	11
アトランスクリーム1%(1%1g)	80	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	11
アトランス軟膏1%(1%1g)	80	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	33
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	45	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	33
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	64	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	33
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	24	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	134
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)	24	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	134
アナフラニール錠10mg(10mg1錠)	13	アミサリン錠125mg(125mg1錠)	33
アナフラニール錠25mg(25mg1錠)	13	アミサリン錠250mg(250mg1錠)	33
アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)	13	アミサリン注100mg(10%1mL1管)	33
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	53	アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)	59
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	53	アミティーザカプセル24μg(24μg1カプセル)	59
アネメト点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	148	アミノレバンEN配合散(10g)	88
アノーロエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	50	アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	88
アノーロエリプタ7吸入用(7吸入1キット)	50	アミパレン輸液(200mL1袋)	89
アバスチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	114	アミュー配合顆粒(2.5g1包)	89

## 五十音順索引

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)	115	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	35
アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)	37	アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	35
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	138	アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	55
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)	42	アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	55
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	42	アルタット細粒20% (20%1g)	55
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	42	アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	156
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	42	アルツディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	103
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	42	アルト原末 (500mg1管)	91
アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	42	アルドメット錠250 (250mg1錠)	37
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	42	アルビニー坐剤50 (50mg1個)	7
アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)	43	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)	85
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	43	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)	85
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	140	アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)	85
アモキサンカプセル10mg (10mg1カプセル)	13	アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)	85
アモキサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	13	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)	85
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	145
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アラグリオ顆粒剤分包1.5g (1.5g1包)	153	アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)	46
アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)	140	アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)	46
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	140	アルボ錠100mg (100mg1錠)	7
アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)	111	アルボ錠200mg (200mg1錠)	7
アラバ錠100mg (100mg1錠)	103	アルメタ軟膏 (0.1%1g)	76
アラバ錠10mg (10mg1錠)	103	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	55
アラバ錠20mg (20mg1錠)	103	アルロイドG内用液5% (10mL)	55
アラビアゴム末 (10g)	150	アルロイヤール点鼻液50 $\mu$ g (8.5mg8.5g1瓶)	30
アラベル内用剤1.5g (1.5g1瓶)	153	アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)	115
アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用 (3mg6g1キット)	30	アレギサル錠10mg (10mg1錠)	121
アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)	92	アレギサル錠5mg (5mg1錠)	121
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	92	アレギサル点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	26
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	20	アレギサルドライシロップ0.5% (0.5%1g)	121
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	20	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	121
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	20	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	121
アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)	20	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	121
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	20	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	121
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	20	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	26
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	20	アレジオン錠10 (10mg1錠)	121
アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	115	アレジオン錠20 (20mg1錠)	121
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	85	アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	26
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	115	アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	115
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	111	アレビアチン散10% (10%1g)	4
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	112	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	4
アルギU配合顆粒 (1g)	103	アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	4
アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	152	アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	50
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	111	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	121
アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	111	アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	121
アルサルミン細粒90% (90%1g)	55	アレロック錠5 (5mg1錠)	121
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	55	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	103
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	94	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	103
アルダクトンA細粒10% (10%1g)	35		

五十音順索引

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)	60	イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	92
アローゼン顆粒 (1g)	59	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	92
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	33	イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)	92
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	33	イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)	92
アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)	33	イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	92
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	33	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	92
アロフト錠20mg (20mg1錠)	24	イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	115
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	98	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	115
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	115	イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	20
アロンアルファA「三共」(0.5g1管)	153	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	20
アンカロン錠100 (100mg1錠)	33	イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	20
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	143	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	20
アンサー皮下注20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))	94	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	4
アンジュ28錠 ((28日分)1組)	71	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	4
アンスロビンP500注射用 (500単位1瓶(溶解液付))	145	イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	4
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	32	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	4
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	152	イスコチン原末 (1g)	139
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	76	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	139
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	76	イソジン液10% (10%10mL)	74
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	76	イソジンガーグル液7% (7%1mL)	52
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	7	イソジンゲル10% (10%10g)	74
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	7	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	82
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	7	イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)	74
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	94	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	35
アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)	94	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	35
アンプリット錠10mg (10mg1錠)	13	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)	35
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	49	イソバイドシロップ70% (70%1mL)	35
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	49	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	35
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	49	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	35
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	155	イソビスト注240 (51.26%10mL1瓶)	151
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	155	イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)	103
<b>い</b>		イソプロバノール「ニッコー」(10mL)	74
イオウ (10g)	80	イソミタール原末 (1g)	1
イオウ・カンフルローション (10mL)	81	イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	113
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	81	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	43
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61.24%100mL1筒)	151	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0.25 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	148
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	151	イデルビオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	145
イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)	151	イデルビオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	145
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	151	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	60
イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)	151	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」(50mg1カプセル)	143
イオパミロン注370 (75.52%20mL1瓶)	151	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	143
イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)	151	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	143
イオパミロン注370シリンジ (75.52%50mL1筒)	151	イトリゾール内用液1% (1%1mL)	143
イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)	151	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	140
イオメロン350注20mL (71.44%20mL1瓶)	151	イニシク配合錠 (1錠)	100
イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)	151	イヌリード注 (4g40mL1瓶)	152
		イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	32

## 五十音順索引

イノバン注100mg (100mg5mL1管)	32	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	67
イノベロン錠200mg (200mg1錠)	4	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	67
イノラス配合経腸用液 (10mL)	89	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	67
イノレット30R注 (300単位1キット)	67	インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	47
イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	13	インターールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	50
イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	13	インターール吸入液1% (1%2mL1管)	50
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	46	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	13
イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)	115	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	13
イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)	115	インテバン外用液1% (1%1mL)	76
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	103	インテバンクリーム1% (1%1g)	76
イミグランキット皮下注3mg (3mg0.5mL1筒)	42	インテバン軟膏1% (1%1g)	76
イミグラン錠50 (50mg1錠)	42	インデラル錠10mg (10mg1錠)	33
イミグラン注3 (3mg1mL1管)	42	インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	33
イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)	42	イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	90
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	37	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	7
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)	115	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	7
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	115	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	61
イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	103	インライタ錠1mg (1mg1錠)	115
イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	148	インライタ錠5mg (5mg1錠)	115
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	148	う	
イムノマックス-γ注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))	148	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	90
イムラン錠50mg (50mg1錠)	103	ウインタミン細粒 (10%) (10%1g)	13
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	60	ウエルアップハンドローション0.5% (0.5%10mL)	74
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	60	ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)	115
イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)	144	ヴォリブリス錠2.5mg (2.5mg1錠)	47
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	103	ウチダのゴマM (10g)	124
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(100mg5mL1瓶)	114	ウチダの八味丸M (10丸)	128
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg5mL1瓶)	114	ウチダの附子 (10g)	124
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(40mg2mL1瓶)	114	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	72
イリポーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	61	ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	72
イリポーOD錠5μg (5μg1錠)	61	ウプトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)	47
イリポー錠2.5μg (2.5μg1錠)	61	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	24
イリポー錠5μg (5μg1錠)	61	ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)	26
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	55	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	26
イルトラ配合錠HD (1錠)	37	ウラリット-U配合散 (1g)	98
イルトラ配合錠LD (1錠)	37	ウラリット配合錠 (1錠)	99
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	37	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	99
イルベタン錠200mg (200mg1錠)	37	ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	72
イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	103	ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)	72
イレッサ錠250 (250mg1錠)	115	ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	55
イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	145	ウルソ顆粒5% (5%1g)	60
イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	145	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	60
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	13	ウルソ錠50mg (50mg1錠)	60
インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	13	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	60
インクレミンシロップ5% (1mL)	87	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	60
インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	152	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	50
		ウレパールクリーム10% (10%1g)	81

## 五十音順索引

ウレパールローション10% (10%1g)	81	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	112
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	72	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	45
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	151	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)	103
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	151	エタノール「マルイシ」(10mL)	74
ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	99	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	13
ウロマチックス泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	71	エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	13
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	97	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	37
<b>え</b>			
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	26	エックスフォージ配合錠 (1錠)	37
エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	26	エディロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	85
エカード配合錠HD (1錠)	37	エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	85
エカード配合錠LD (1錠)	37	エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	7
エキザルベ (1g)	76	エトボンド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	114
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	74	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	53
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	115	エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	53
エクア錠50mg (50mg1錠)	100	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	37
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	114	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	37
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	96	エナルモン錠25mg (25mg1錠)	66
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)	96	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	89
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	96	エネマスター注腸散 (98.1%10g)	151
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	96	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	121
エクセグラン散20% (20%1g)	5	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	121
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5	エパデールS600 (600mg1包)	94
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	11	エパデールS900 (900mg1包)	94
エクメット配合錠HD (1錠)	100	エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	94
エクメット配合錠LD (1錠)	100	エバミール錠1.0 (1mg1錠)	1
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm×10cm)	76	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)	104
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	76	エビスタ錠60mg (60mg1錠)	104
エクリラ400μgジエスエア30吸入用 (30吸入1キット)	50	エピデュオゲル (1g)	82
エクリラ400μgジエスエア60吸入用 (60吸入1キット)	50	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)	121
エクロックゲル5% (5%1g)	25	エピビル錠150 (150mg1錠)	140
エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	139	エビプロスタット配合錠DB (1錠)	72
エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	149	エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	64
エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1	エピペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	64
エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	1	エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	13
エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1	エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	13
エースコール錠2mg (2mg1錠)	37	エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	13
エースコール錠4mg (4mg1錠)	37	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	13
エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	1	エビリファイ散1% (1%1g)	13
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	111	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	13
エストラナーテプ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)	66	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	13
エストラナーテプ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	66	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	13
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	66	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	14
エストリール錠100γ (0.1mg1錠)	66	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	14
エストリール錠1mg * (持田) (1mg1錠)	66	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	14
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	71	エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	14
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	112	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	113



五十音順索引

エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg 25mL1瓶)	113	エルカルチンFF錠100mg(100mg1錠)	104
エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(50mg1瓶)	113	エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)	104
エビレオプチマル散50% (50%1g)	5	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg5mL1筒)	104
エフィエントOD錠20mg(20mg1錠)	94	エルカルチンFF内用液10%(10%1mL)	104
エフィエント錠2.5mg(2.5mg1錠)	94	エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)	104
エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)	94	エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)	104
エフィエント錠5mg(5mg1錠)	94	エルシトニン注20Sディスボ(20エルカトニン単位1mL1筒)	104
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(4%1mL1管)	49	エルシトニン注40単位(40エルカトニン単位1mL1管)	104
エプクルーサ配合錠(1錠)	140	エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)	89
エブジコム配合錠(1錠)	141	エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	89
エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)	11	エレルサ錠50mg(50mg1錠)	141
エブランチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	37	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	89
エブランチルカプセル30mg(30mg1カプセル)	37	エレンタール配合内用剤(10g)	89
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	24	塩化カリウム(10g)	87
エベレンゾ錠100mg(100mg1錠)	104	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)	90
エベレンゾ錠20mg(20mg1錠)	104	塩化ナトリウム「日医工」(10g)	151
エベレンゾ錠50mg(50mg1錠)	104	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)	74
エポエチナルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)	104	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	50
エボザックカプセル30mg(30mg1カプセル)	61	塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)	148
エボジン注シリンジ1500(1500国際単位0.5mL1筒)	104	塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)(500mg1瓶)	134
エボジン注シリンジ3000(3000国際単位0.5mL1筒)	104	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)	115
エボジン皮下注シリンジ24000(24000国際単位0.5mL1筒)	104	エンシュア・H(10mL)	89
エホチール錠5mg(5mg1錠)	32	エンシュア・リキッド(10mL)	89
エホチール注10mg(1%1mL1管)	32	エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg1mL1筒)	148
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)	47	エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	61
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)(50mL1瓶)	90	エンタカボン錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	11
エポルトラ点滴静注20mg(20mg20mL1瓶)	112	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	141
エミレース錠10mg(10mg1錠)	14	エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	141
エミレース錠3mg(3mg1錠)	14	エンテロノン-R散(1g)	54
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg1mL1キット)	20	エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	111
エムプリシティ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	115	エンハーツ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	115
エムプリシティ点滴静注用400mg(400mg1瓶)	115	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(25mg0.5mL1筒)	104
エムラクリーム(1g)	22	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg0.5mL1キット)	104
エムラパッチ(1枚)	22	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg1mL1筒)	104
エラスチーム錠1800(1800単位1錠)	45	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL(50mg1mL1キット)	104
エラブレース点滴静注液6mg(6mg3mL1瓶)	99	エンブレル皮下注用10mg(10mg1瓶)	104
エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	92	エンブレル皮下注用25mg(25mg1瓶)	104
エリキユース錠5mg(5mg1錠)	92	エンペシドクリーム1%(1%1g)	80
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)	30	エンペシド錠100mg(100mg1錠)	71
エリスパン錠0.25mg(0.25mg1錠)	1	エンレスト錠100mg(100mg1錠)	47
エリスロシン錠100mg(100mg1錠)	137	お	
エリスロシン錠200mg(200mg1錠)	137	オイグルコン錠1.25mg(1.25mg1錠)	100
エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	137	オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	100
エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	137		
エリスロシンドライシロップW20%(200mg1g)	137		
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	137		
エルエイジー10液(10%10mL)	74		

## 五十音順索引

オイラックスHクリーム (1g)	76	オザグレリルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)	104
オイラックスクリーム10% (10%10g)	76	オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)	129
大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	87	オステラック錠200 (200mg1錠)	7
大塚蒸留水 (100mL1瓶)	150	オステン錠200mg (200mg1錠)	104
大塚蒸留水 (1L1瓶)	150	オスポロット錠200mg (200mg1錠)	5
大塚蒸留水 (20mL1管)	150	オスポロット錠50mg (50mg1錠)	5
大塚蒸留水 (500mL1瓶)	150	オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	139
大塚食塩注10% (10%20mL1管)	90	オゼックス錠150 (150mg1錠)	139
大塚生食注 (250mL1袋)	90	オゼックス錠75 (75mg1錠)	139
大塚生食注 (250mL1瓶)	90	オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	141
大塚生食注 (50mL1瓶)	90	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	141
大塚糖液10% (10%20mL1管)	88	オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)	67
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	88	オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)	68
大塚糖液20% (20%20mL1管)	88	オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)	68
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	88	オダイン錠125mg (125mg1錠)	115
大塚糖液5% (5%20mL1管)	88	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	144
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	88	オーツカMV注 (1瓶1管1組)	86
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	88	オテズラ錠10mg (10mg1錠)	104
大塚糖液50% (50%20mL1管)	88	オテズラ錠20mg (20mg1錠)	105
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	115	オテズラ錠30mg (30mg1錠)	105
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	115	オデフシイ配合錠 (1錠)	141
オキサロール注2.5μg (2.5μg1mL1管)	85	オドリック錠1mg (1mg1錠)	38
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	85	オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	114
オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)	82	オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	33
オキサロールローション25μg/g (0.0025%1g)	82	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	33
オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	155	オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	121
オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	155	オノンドライシロップ10% (10%1g)	121
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	155	オバルモン錠5μg (5μg1錠)	94
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	155	オビスート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	24
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	155	オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0.5mL1筒)	63
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	155	オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	105
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 (252μg1キット(9μg))	50	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	105
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 (540μg1キット(9μg))	50	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	153
オキシテトラコーン菌科用挿入剤5mg (5mg1個)	83	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	115
オキシドール「ニッコー」(10mL)	74	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	115
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	80	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	115
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	71	オブスミット錠10mg (10mg1錠)	47
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	71	オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	155
オキノーム散10mg (10mg1包)	155	オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	155
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	155	オブチレイ240注シリンジ100mL (50.9%100mL1筒)	151
オキノーム散20mg (20mg1包)	155	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	30
オキノーム散5mg (5mg1包)	155	オペガン1.1眼粘弾剤1% (1%1.1mL1筒)	26
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	82	オペプリム (500mg1カプセル)	68
オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)	82	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	151
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	67	オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	151
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	134		
オークル錠100mg (100mg1錠)	7		



五十音順索引

ガバペン錠400mg (400mg1錠)	5	カロナール細粒20% (20%1g)	7
カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	38	カロナール錠200 (200mg1錠)	8
カプトリル錠25mg (25mg1錠)	38	カロナール錠300 (300mg1錠)	8
カベシタピン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	112	カロナール錠500 (500mg1錠)	8
カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	116	カロナールシロップ2% (2%1mL)	8
カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	116	カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	138
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	105	カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	138
カラミンローション* (丸石) (10mL)	76	眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	26
ガランターゼ散50% (50%1g)	58	ガンシクロピル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)	141
カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(25単位1錠)	68	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))	144
カリメート経口液20% (20%25g1包)	47	乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	145
カリメート散 (1g)	47	乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	145
カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)	47	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	145
カリユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)	26	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	144
カルグート錠10 (10mg1錠)	32	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	144
カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」(0.25μg1カプセル)	85	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	144
カルスロット錠10 (10mg1錠)	38	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	145
カルスロット錠20 (20mg1錠)	38	乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	145
カルスロット錠5 (5mg1錠)	38	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	52
カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	113	カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	38
カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	87	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	35
カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	38		
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	38	き	
カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	38	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	116
カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	68	希塩酸「マルイシ」(10mL)	58
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	68	キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	26
カルナクリン錠50 (50単位1錠)	68	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	23
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	91	キシロカインゼリー2% (2%1mL)	23
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	91	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有 (0.5%10mLバイアル)	23
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	91	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有 (1%10mLバイアル)	23
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	91	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	23
カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	33	キシロカイン注ポリアンプ0.5% (0.5%10mL1管)	23
カルブロック錠16mg (16mg1錠)	38	キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL1管)	23
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	38	キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL1管)	23
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	38	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	23
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	38	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	23
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	38	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	47
カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)	22	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	33
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	22	キネダック錠50mg (50mg1錠)	105
カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	22	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	122
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	23	キプレス錠10mg (10mg1錠)	122
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	49	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	122
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	49	逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)	74
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	49	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)	74
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	116		
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	59		
カレトラ配合錠 (1錠)	141		

五十音順索引

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	24	グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	26
ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)	25	グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)	61
ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	25	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)	61
ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	25	クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)	135
キャブピリン配合錠(1錠)	94	クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	139
キャンフェニック「ネオ」	83	クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	139
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	97	クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	26
キューパール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	51	クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	26
キューパール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	51	クラフオラン注射用0.5g (500mg1瓶)	135
キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)	134	グラマリール細粒10% (10%1g)	20
キョウニン水「マルイシ」(10mL)	50	グラマリール錠25mg (25mg1錠)	20
強力ポステリザン(軟膏)(1g)	72	グラマリール錠50mg (50mg1錠)	20
希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)	74	クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	137
キョーリンAP2配合顆粒(1g)	8	クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	137
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)	111	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	137
キリット注5% (5%500mL1袋)	88	クラリス錠200 (200mg1錠)	137
キロサイド注20mg (20mg1管)	112	クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	137
キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)	76	クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	137
キンダリー透析剤4E (2袋1組)	96	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	137
キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	96	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	137
キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	96	クラリチン錠10mg (10mg1錠)	122
キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	96	クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	122
<		クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	122
クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)	45	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	94
クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	14	グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	94
クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	14	グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	94
クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	14	グランダキシン錠50 (50mg1錠)	1
クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)	150	克蘭ポール末 (1g)	5
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	87	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	99
クエン酸ナトリウム水和物原末「ニコー」(10g)	93	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	49
グーフイス錠5mg (5mg1錠)	59	クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	8
苦味チンキ「マルイシ」(10mL)	58	クリースビータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	105
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	100	クリースビータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	105
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	100	グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	59
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	100	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	59
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	86	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	59
クラシエ茵ちん蕎湯エキス細粒 (1g)	129	グリセリン「ニコー」(10mL)	59
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	129	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	47
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	129	グリチロン配合錠 (1錠)	97
クラシエ柴芩湯エキス細粒 (1g)	129	クリノリル錠100 (100mg1錠)	8
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	129	クリノリル錠50 (50mg1錠)	8
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	129	グリベック錠100mg (100mg1錠)	116
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	129	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	100
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	129	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	100
グラジナ錠50mg (50mg1錠)	141	グリメサゾン軟膏 (1g)	77
グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	105	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」(0.5mg1錠)	100
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	105	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	100
		グリメピリドOD錠3mg「EMEC」(3mg1錠)	100

## 五十音順索引

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	134	ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	145
グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	152	ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	145
グルコバイOD錠100mg(100mg1錠)	100	ケイツーN静注10mg(10mg1管)	86
グルコバイOD錠50mg(50mg1錠)	100	ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	86
グルコバイ錠100mg(100mg1錠)	100	ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	122
グルコバイ錠50mg(50mg1錠)	100	ケタス点眼液0.01%(0.5mg5mL1瓶)	26
グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq1g)	87	ケタラール静注用200mg(200mg20mL1瓶)	1
グルトパ注600万(600万国単位1瓶(溶解液付))	99	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)	65
グルファスト錠10mg(10mg1錠)	100	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	65
グルベス配合OD錠(1錠)	100	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター(150mg1.14mL1キット)	105
グルベス配合錠(1錠)	101	ケブザラ皮下注150mgシリンジ(150mg1.14mL1筒)	105
クレオドン	83	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg1.14mL1キット)	105
クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	93	ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg1.14mL1筒)	105
クレストールOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	45	ケフラルカプセル250mg(250mg1カプセル)	135
クレストールOD錠5mg(5mg1錠)	45	ケフラル細粒小児用100mg(100mg1g)	135
クレストール錠2.5mg(2.5mg1錠)	45	ゲーベンクリーム1%(1%1g)	75
クレストール錠5mg(5mg1錠)	45	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	112
グレースビット錠50mg(50mg1錠)	139	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	112
クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	74	ケルロング錠10mg(10mg1錠)	38
クレナフィン爪外用液10%(10%1g)	143	ケルロング錠5mg(5mg1錠)	38
クレミン顆粒10%(10%1g)	14	ケーワン錠5mg(5mg1錠)	86
クレミン錠10mg(10mg1錠)	14	献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL(100mL1瓶)	145
クレミン錠25mg(25mg1錠)	14	献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)	145
クレメジンカプセル200mg(200mg1カプセル)	97	献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチヤク」(20%20mL1瓶)	145
クレメジン細粒分包2g(1g)	97	献血アルブミン25「KMB」(25%50mL1瓶)	145
クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)	97	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL(500mg5mL1瓶)	145
グロウジェクトBC注射用8mg(8mg1筒(溶解液付))	63	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL(10g100mL1瓶)	146
グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)	63	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL(2.5g25mL1瓶)	146
クロザリル錠100mg(100mg1錠)	14	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	146
クロザリル錠25mg(25mg1錠)	14	献血グロベニン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	146
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	14	献血グロベニン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	146
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	94	献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	146
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	94	献血ベニロン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))	146
クロフェクトン錠25mg(25mg1錠)	14	献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))	146
クロマイーP軟膏(1g)	75	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	146
クロマイ腔錠100mg(100mg1錠)	71	ゲンタシンクリーム0.1%(1mg1g)	75
クロミッド錠50mg(50mg1錠)	68	ゲンタシン軟膏0.1%(1mg1g)	75
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	23	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	135
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)	74	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	135
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	66	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	75
クロロマイセチン錠250(250mg1錠)	137		
け			
ケアラム錠25mg(25mg1錠)	105		
ケイキサレート散(1g)	47		
ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)	47		
経口用エンドキサン原末100mg(100mg1瓶)	111		
経口用トロンピン細粒1万単位(10000単位1g1包)	91		

## 五十音順索引

ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	141	コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)	25
<b>こ</b>		コリオパン顆粒2% (2%1g)	25
コアテック注5mg (5mg5mL1管)	32	コリオパン錠10mg (10mg1錠)	25
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	33	コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)	49
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	146	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	99
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	156	コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)	20
コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	25	コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	45
コスパノン錠40mg (40mg1錠)	25	コレクチュム軟膏0.5% (0.5%1g)	82
コスパノン錠80mg (80mg1錠)	25	コレバイン錠500mg (500mg1錠)	45
コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)	113	コレバインミニ83% (83%1g)	45
コセンテックス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	105	コレミナール細粒1% (1%1g)	2
コセンテックス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	105	コレミナール錠4mg (4mg1錠)	2
コソプト配合点眼液 (1mL)	26	コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	61
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	129	コロネル錠500mg (500mg1錠)	61
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	129	コロソフォート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	152
コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	129	コンサータ錠18mg (18mg1錠)	14
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	129	コンサータ錠27mg (27mg1錠)	14
コディオ配合錠EX (1錠)	38	コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	14
コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)	50	コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	14
コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)	155	コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	14
コートリル錠10mg (10mg1錠)	65	コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	14
コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1瓶)	63	コントロール散10% (10%1g)	2
コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1瓶)	63	コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	149
コートン錠25mg (25mg1錠)	65	コンビビル配合錠 (1錠)	141
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	68	コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))	146
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	68	コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	146
ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	68	コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	146
ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)	63	コンプラビン配合錠 (1錠)	94
ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)	63	<b>さ</b>	
ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)	63	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	47
ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)	63	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	122
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	63	ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	122
コニール錠2 (2mg1錠)	43	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	116
コニール錠4 (4mg1錠)	43	サイトテック錠100 (100μg1錠)	56
コニール錠8 (8mg1錠)	43	サイトテック錠200 (200μg1錠)	56
コバキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	105	サイビスクedisポ関節注2mL (16mg2mL1筒)	105
コバシル錠2mg (2mg1錠)	38	サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	26
コバシル錠4mg (4mg1錠)	38	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	139
コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	146	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	148
コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	146	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	116
コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)	77	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	116
コムタン錠100mg (100mg1錠)	11	サイレース錠1mg (1mg1錠)	2
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	43	サイレース錠2mg (2mg1錠)	2
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	43	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コラン錠2.5mg (2.5mg1錠)	47	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	99
コランチル配合顆粒 (1g)	56	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	14
		サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	14
		ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	68
		酢酸「ニッコー」 (10mL)	81

## 五十音順索引

ザクラス配合錠HD (1錠)	38	サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	116
サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	116	ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	5
サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	116	サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	135
ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	116	サワシリン細粒10% (100mg1g)	135
ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	116	サワシリン錠250 (250mg1錠)	135
サージカルパック口腔用 (散剤(液剤を含む)1g)	83	酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	59
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×35.6cm1枚)	92	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	59
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット15.2cm×22.9cm)	91	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	59
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット7.6cm×10.2cm)	91	サンコバ点滴眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	26
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型5.1cm×2.5cm1枚)	92	サンディムン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	106
ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	122	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	68
ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	122	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	68
ザジテン点滴眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	26	サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	68
ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	30	サンピロ点滴眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)	27
ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	122	サンピロ点滴眼液1% (1%5mL1瓶)	27
サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)	106	サンピロ点滴眼液2% (2%5mL1瓶)	27
サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)	106	サンピロ点滴眼液3% (3%5mL1瓶)	27
サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)	106	産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	74
ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	77	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	33
ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	111	サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	33
サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	20	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	33
サーバリックス (0.5mL1筒)	144		
サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	48	シ	
ザファテック錠100mg (100mg1錠)	101	ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	152
ザファテック錠50mg (50mg1錠)	101	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	106
サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	96	シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	98
サホライド液歯科用38% (1mL)	83	シアナキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))	97
サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	35	シアリス錠10mg (10mg1錠)	72
サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	68	シアリス錠20mg (20mg1錠)	72
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	35	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	14
サムスカ顆粒1% (1%1g)	35	ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	15
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	143	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	139
サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))	94	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	68
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	61	ジェトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	63
サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	150	ジェトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	63
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	139	ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	63
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	139	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	63
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	61	ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	144
サリチル酸「ケンエー」(10g)	80	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	114
サリベートエアゾール (50g1個)	61	ジェミーナ配合錠 (1錠)	67
サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)	61	シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	27
サルタノールインヘラー100μg (0.16%13.5mL1瓶)	51	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	30
ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)	72	シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	121
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	72	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	116
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	116	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	116
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	116	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	116
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	95	歯科用TDゼット液 (1mL)	83



五十音順索引

歯科用TDゼット・ゼリー (1g)	83	ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	143
歯科用シタネストーオクタプレシカートリッジ (1.8mL1管)	83	ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	143
歯科用ヨード・グリセリン (1mL)	83	ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	15
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	27	ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	15
シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	68	ジプレキサ錠10mg (10mg1錠)	15
シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	68	ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)	15
シグマート錠5mg (5mg1錠)	43	ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)	15
シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	15	シプロキサ錠200mg (200mg1錠)	140
ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	140
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	77	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)	140
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	8	シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	140
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」(37.5mg1カプセル)	8	シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	140
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)	27	ジベトス錠50mg (50mg1錠)	101
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	77	シベノール錠100mg (100mg1錠)	33
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	8	シベノール錠50mg (50mg1錠)	33
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	8	シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	34
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	8	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	34
ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)	32	シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	106
ジゴシエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)	32	シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	106
ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	32	シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	53
ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	32	シムレクト静注用20mg (20mg1瓶(溶解液付))	148
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	116	ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	54
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	116	ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)	54
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	116	シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	56
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	137	シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)	56
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	137	ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	117
ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	137	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	101
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	137	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	101
ジセラカ錠100mg (100mg1錠)	106	ジャドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)	97
ジセラカ錠200mg (200mg1錠)	106	ジャドニュー顆粒分包90mg (90mg1包)	97
ジソペイン錠75 (75mg1錠)	8	ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)	101
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	122	ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	101
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	122	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	101
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	140	シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	101
シタラピン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)	112	臭化カリウム (10g)	2
シタラピン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)	112	酒石酸「ニッコー」(10g)	150
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	141	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)	129
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	141	ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)	129
シナール配合顆粒 (1g)	87	硝酸銀「ホエイ」(1g)	81
シナール配合錠 (1錠)	87	静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)	47
ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	43	静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)	47
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	31	静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	47
シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)	51	消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)	74
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	143	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	30
ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	143	小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)	34
		小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)	49
		小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	49

五十音順索引

ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)	95	スターシス錠90mg(90mg1錠)	101
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	43	スタデルムクリーム5%(5%1g)	77
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)	144	スタデルム軟膏5%(5%1g)	77
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	43	スタラシドカプセル50(50mg1カプセル)	112
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	43	スタリビルド配合錠(1錠)	141
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	43	スタレボ配合錠L100(1錠)	11
ジルテック錠10(10mg1錠)	122	スタレボ配合錠L50(1錠)	11
ジルテック錠5(5mg1錠)	122	スチックゼノールA(10g)	77
ジルテックドライシロップ1.25%(1.25%1g)	122	スチパーガ錠40mg(40mg1錠)	117
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	38	ステラーラ点滴静注130mg(130mg26mL1瓶)	106
シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	38	ステラーラ皮下注45mgシリンジ(45mg0.5mL1筒)	106
ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	106	ステロネマ注腸3mg(3.95mg1個)	65
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	72	スーテントカプセル12.5mg(12.5mg1カプセル)	117
シングレアOD錠10mg(10mg1錠)	122	ストックリン錠600mg(600mg1錠)	141
シングレア細粒4mg(4mg1包)	122	ストミンA配合錠(1錠)	30
シングレア錠10mg(10mg1錠)	122	ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)	15
シングレアチュアブル錠5mg(5mg1錠)	122	ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)	15
人工涙液マイティア点眼液(5mL1瓶)	27	ストラテラカプセル40mg(40mg1カプセル)	15
ジンジカインゲル20%(1g)	83	ストラテラカプセル5mg(5mg1カプセル)	15
親水クリーム「ニッコー」(10g)	150	ストラテラ内用液0.4%(0.4%1mL)	15
親水ワセリン(10g)	150	ストロカイン錠5mg(5mg1錠)	23
シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	45	ストロメトール錠3mg(3mg1錠)	149
シンビット静注用50mg(50mg1瓶)	34	スピオルトレスピマツ28吸入(28吸入1キット)	51
シンフェーズT28錠((28日分)1組)	71	スピオルトレスピマツ60吸入(60吸入1キット)	51
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg0.5mL1キット)	106	スピラゾンローション0.3%(0.3%1g)	77
シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)	106	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	148
シンメレル細粒10%(10%1g)	11	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入(150μg1キット)	51
シンメレル錠100mg(100mg1錠)	11	スピリーバ吸入用カプセル18μg(18μg1カプセル)	51
シンメレル錠50mg(50mg1錠)	11	スピール膏M(25平方cm1枚)	81
新レシカルボン坐剤(1個)	59	スピロラクソン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	35
シンレスタール錠250mg(250mg1錠)	45	スピロペント錠10μg(10μg1錠)	51
<b>す</b>			
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg(5%10mL1瓶)	152	スピラザ髄注12mg(12mg5mL1瓶)	20
スイニー錠100mg(100mg1錠)	101	ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)	43
水溶性プレドニン10mg(10mg1管)	65	ズファジラン錠10mg(10mg1錠)	43
水溶性プレドニン20mg(20mg1管)	65	スプリセル錠20mg(20mg1錠)	117
スインプロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)	59	スプリセル錠50mg(50mg1錠)	117
スオード錠100(100mg1錠(活性本体として))	140	スプレキュアMP皮下注用1.8(1.8mg1筒)	68
スカイロン点鼻液50μg28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)	30	スプレキュア点鼻液0.15%(15.75mg10mL1瓶)	68
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	23	スーブレン吸入麻酔液(1mL)	1
スキヤンドネストカートリッジ3%(3%1.8mL1管)	83	スベニールディスボ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	106
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL(75mg0.83mL1筒)	106	スポンゼル(10cm×7cm1枚)	92
スーグラ錠50mg(50mg1錠)	101	スポンゼル(5cm×2.5cm1枚)	92
スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)	56	スマイラフ錠100mg(100mg1錠)	106
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)	56	スマイラフ錠50mg(50mg1錠)	106
スージャヌ配合錠(1錠)	101	スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	42
スターシス錠30mg(30mg1錠)	101	スミスリンローション5%(5%1g)	149
		スミフェロン注DS300万IU(300万国際単位1筒)	148
		スミフェロン注DS600万IU(600万国際単位1筒)	148
		スミルテープ35mg(7cm×10cm1枚)	77

## 五十音順索引

スルガム錠100mg (100mg1錠)	8	セパミットーR細粒2% (2%1g)	43
スルガム錠200mg (200mg1錠)	8	ゼビアックスローション2% (2%1g)	75
スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	135	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	135
スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	8	セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)	135
スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	8	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	135
スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	135	セファドール錠25mg (25mg1錠)	31
スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)	135	セファランチン錠1mg (1mg1錠)	84
スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	15	セファランチン末1% (1%1g)	84
スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	15	ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	141
スレンジム軟膏1% (1%1g)	77	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	135
<b>せ</b>			
生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	90	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	135
生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	90	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	135
生食溶解液キットH (100mL1キット)	90	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	135
精製ラノリン (10g)	150	セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	135
セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	101	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	135
セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	101	セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	135
セイブル錠25mg (25mg1錠)	101	セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	135
セイブル錠50mg (50mg1錠)	101	セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	135
生理食塩液 (100mL1瓶)	90	セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	135
生理食塩液 (20mL1管)	90	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	80
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	90	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	81
生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	90	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	136
生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	90	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	136
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	90	ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	90	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	15
生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	90	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	15
生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)	90	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	15
ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	23	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	15
ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	24	ゼベリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	27
セキノビット錠100mg (100mg1錠)	68	セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」(1mL)	1
セクターゲル3% (3%1g)	77	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(1mL)	1
セクターローション3% (3%1mL)	77	ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	77
ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)	117	セララ錠25mg (25mg1錠)	39
ゼスタッククリーム (1g)	77	セララ錠50mg (50mg1錠)	39
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	25	セルシン散1% (1%1g)	2
ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	120	セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)	2
ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	120	セルシン注射液10mg (10mg1管)	2
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	39	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	106
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	45	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	77
石灰水* (司生堂) (10mL)	77	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	77
セディーール錠10mg (10mg1錠)	2	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	77
セディーール錠5mg (5mg1錠)	2	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	15
セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))	68	セルニルトン錠 (1錠)	72
セバゾン錠1 (1mg1錠)	2	ゼルフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)	92
セバゾン錠2 (2mg1錠)	2	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	56
セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)	43		
セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)	43		

## 五十音順索引

セルベックス細粒10% (10%1g)	56	ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	141
ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	117	ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	141
ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	106	ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	141
セレキノン錠100mg (100mg1錠)	61	ゾフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)	75
セレクトール錠100mg (100mg1錠)	39	ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	141
セレクトール錠200mg (200mg1錠)	39	ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	141
セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)	8	ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	68
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	8	ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)	68
セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	20	ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	68
セレジスト錠5mg (5mg1錠)	20	ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	68
セレスタミン配合錠 (1錠)	65	ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	42
セレスタミン配合シロップ (1mL)	65	ゾーミッグ錠2.5mg (2.5mg1錠)	42
セレナール錠10 (10mg1錠)	2	ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	69
セレナール錠5 (5mg1錠)	2	ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	69
セレニカR顆粒40% (40%1g)	5	ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	2
セレニカR錠200mg (200mg1錠)	5	ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)	2
セレネース細粒1% (1%1g)	15	ソランタール錠100mg (100mg1錠)	8
セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	15	ソランタール錠50mg (50mg1錠)	8
セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	15	ソリクア配合注ソロスター (1キット)	101
セレネース錠1mg (1mg1錠)	15	ソリター-T2号輸液 (200mL1袋)	90
セレネース錠3mg (3mg1錠)	15	ソリター-T配合顆粒2号 (4g1包)	87
セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	15	ソリター-T配合顆粒3号 (4g1包)	87
セレベント25ロタディスク (25μg1プリスター)	51	ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	148
セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)	51	ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	117
セレベント50ロタディスク (50μg1プリスター)	51	ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	91
セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	15	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	65
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	16	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	65
セロクエル細粒50% (50%1g)	16	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	91
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	47	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	91
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	47	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	91
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	39	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	91
セロケン錠20mg (20mg1錠)	39	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	91
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	97	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	101
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	112	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	2
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	61	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	2
センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)	59	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	65
そ		ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	65
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	117	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	65
ゾセゴン錠25mg (25mg1錠)	8	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	91
ゾセゴン注射液15mg (15mg1管)	8	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	53
ゾタコール錠40mg (40mg1錠)	34	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(4mg100mL1袋)	106
ゾテピン細粒10%「アメル」(10%1g)	16	ソレトン錠80 (80mg1錠)	8
ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	16	ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)	57
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	153	ソロン細粒20% (20%1g)	57
ソニアス配合錠HD (1錠)	101	た	
ソニアス配合錠LD (1錠)	101	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	141	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	141		
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	27		

## 五十音順索引

ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	2	タケルダ配合錠 (1錠)	95
ダイアート錠30mg (30mg1錠)	35	タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm1枚)	146
ダイアート錠60mg (60mg1錠)	36	タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	146
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	96	タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	117
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	96	タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	117
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	96	タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	117
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	96	タゾビベ配合静注用4.5「明治」 ((4.5g)1瓶)	136
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)	96	タチオン錠50mg (50mg1錠)	98
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (5L1袋)	96	タチオン注射用100mg (100mg1管)	98
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	96	タナドーバ顆粒75% (75%1g)	32
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	96	タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)	39
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋)	96	タナトリル錠5 (5mg1錠)	39
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (5L1袋)	96	タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	117
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	96	タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	117
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋)	96	ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	134
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	36	タブコム配合点眼液 (1mL)	27
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	36	タフマックE配合カプセル (1カプセル)	58
ダイアモックス末 (1g)	36	タフマックE配合顆粒 (1g)	58
タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	134	タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	27
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	117	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	106
タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	20	ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	106
耐性乳酸菌散10%「トーフ」 (1g)	54	タベジール錠1mg (1mg1錠)	120
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	106	タベンタ錠25mg (25mg1錠)	156
ダイピン錠1mg (1mg1錠)	25	タベンタ錠50mg (50mg1錠)	156
ダイフェン配合顆粒 (1g)	143	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	141
ダイフェン配合錠 (1錠)	143	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	141
タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)	153	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 (0.1mg1錠)	72
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	113	タモキシフェン錠20mg「MYL」 (20mg1錠)	117
タウリン散98%「大正」 (98%1g)	97	ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	117
ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)	101	ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	117
タカベンス錠25mg (25mg1錠)	72	ダラシンTゲル1% (1%1g)	75
タガメット細粒20% (20%1g)	57	ダラシンTローション1% (1%1mL)	75
タガメット錠200mg (200mg1錠)	57	ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	134
タガメット錠400mg (400mg1錠)	57	タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	122
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	111	タリオン錠10mg (10mg1錠)	122
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	117	タリージェ錠10mg (10mg1錠)	20
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	117	タリージェ錠15mg (15mg1錠)	21
タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)	106	タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	21
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	57	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	21
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	57	タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	27
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	57	タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	30
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	57	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	140
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	57	タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	27
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	57	タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	27
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	57	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	117
		タルセバ錠100mg (100mg1錠)	117
		タルセバ錠150mg (150mg1錠)	117
		タルセバ錠25mg (25mg1錠)	117
		タルチレリンOD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	21

## 五十音順索引

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	93	注射用エラスポール100(100mg1瓶)	107
ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」(10 $\mu$ g 0.5mL1筒)	106	注射用エンドキサン100mg(100mg1瓶)	111
ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(120 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用エンドキサン500mg(500mg1瓶)	111
ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」(180 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用サイメリン50mg(50mg1瓶)	111
ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(20 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	150
ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」(30 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)	107
ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(40 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)	114
ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g 0.5mL1筒)	107	注射用フサン50(50mg1瓶)	107
ダルメートカプセル15(15mg1カプセル)	2	注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)	134
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	59	注射用マキシブーム1g(1g1瓶)	136
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	47	注射用メソトレキセート50mg(50mg1瓶)	112
単シロップ(10mL)	150	注射用メソトレキセート5mg(5mg1瓶)	112
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	2	調剤用パンピタン末(1g)	87
ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)	24	チョコラA錠1万単位(10000単位1錠)	85
ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)	24	チラーヂンS散0.01%(0.01%1g)	64
単軟膏(10g)	150	チラーヂンS錠100 $\mu$ g(100 $\mu$ g1錠)	64
タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	54	チラーヂンS錠25 $\mu$ g(25 $\mu$ g1錠)	64
タンボコール錠100mg(100mg1錠)	34	チラーヂンS錠50 $\mu$ g(50 $\mu$ g1錠)	64
タンボコール錠50mg(50mg1錠)	34	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	59
タンボコール静注50mg(50mg5mL1管)	34	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	47
<b>ち</b>		<b>つ</b>	
チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)	24	ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))	89
チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)	24	つくLA・M配合散(1g)	58
チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	21	ツートラム錠100mg(100mg1錠)	8
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	21	ツートラム錠150mg(150mg1錠)	8
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	85	ツートラム錠50mg(50mg1錠)	9
チエベナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	136	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チオラ錠100(100mg1錠)	97	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チガソンカプセル10(10mg1カプセル)	85	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	24	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	25	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)	49	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チノカプセル125(125mg1カプセル)	60	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チバセン錠2.5mg(2.5mg1錠)	39	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チバセン錠5mg(5mg1錠)	39	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チモブトールXE点眼液0.25%(0.25%1mL)	27	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チモブトールXE点眼液0.5%(0.5%1mL)	27	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チモブトール点眼液0.25%(0.25%1mL)	27	ツムラ加味婦脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129
チモブトール点眼液0.5%(0.5%1mL)	27	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	130
チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)	153	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
チャンピックス錠1mg(1mg1錠)	153	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
注射用GHRP科研100(100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	152	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
注射用イホマイド1g(1g1瓶)	111	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)	107	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)	107	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
		ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
		ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130
		ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130

五十音順索引

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	130	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ紫雲膏(1g)	77	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	133
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ツルバダ配合錠(1錠)	142
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131		
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	て	
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	27
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	112
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	112
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	112
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	112
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	112
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	112
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	39
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	39
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	131	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	39
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	39
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	132	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	39
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	132		
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	132		

## 五十音順索引

ディオバン錠20mg (20mg1錠)	39	デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)	27
ディオバン錠40mg (40mg1錠)	39	デタントールR錠3mg (3mg1錠)	39
ディオバン錠80mg (80mg1錠)	39	デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)	39
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	134	デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	98
ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)	27	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)	83
ディナゲスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	69	テトラピック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)	147
ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	69	テトラミド錠10mg (10mg1錠)	16
ディビゲル1mg (1mg1包)	66	テトラミド錠30mg (30mg1錠)	16
ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	82	デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)	72
低分子デキストランL注 (250mL1袋)	91	テネリア錠20mg (20mg1錠)	101
ディレグラ配合錠 (1錠)	122	テネリア錠40mg (40mg1錠)	101
デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	21	テノゼット錠300mg (300mg1錠)	142
テオドール錠100mg (100mg1錠)	51	デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	87
テオドール錠200mg (200mg1錠)	51	テノーミン錠25 (25mg1錠)	34
テオドール錠50mg (50mg1錠)	51	テノーミン錠50 (50mg1錠)	34
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	51	デパケンR錠100mg (100mg1錠)	5
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	51	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	5
テオロン錠100mg (100mg1錠)	51	デパケン細粒40% (40%1g)	5
テオロン錠200mg (200mg1錠)	51	デパケン錠100mg (100mg1錠)	5
デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)	65	デパケン錠200mg (200mg1錠)	5
デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	65	デパケンシロップ5% (5%1mL)	5
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	65	デバス細粒1% (1%1g)	16
デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)	65	デバス錠0.5mg (0.5mg1錠)	16
デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	65	デバス錠1mg (1mg1錠)	16
デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	65	デビケイ錠50mg (50mg1錠)	142
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	61	デファイテリオ静注200mg (200mg2.5mL1瓶)	97
デキストロメトファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	49	テブレノンカプセル50mg「トーフ」(50mg1カプセル)	57
デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 $\mu$ g50mL1筒)	2	テブレノン細粒10%「トーフ」(10%1g)	57
テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)	21	デプロメール錠25 (25mg1錠)	16
テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)	21	デプロメール錠50 (50mg1錠)	16
テグレート細粒50% (50%1g)	5	デプロメール錠75 (75mg1錠)	16
テグレート錠100mg (100mg1錠)	5	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	101
テグレート錠200mg (200mg1錠)	5	テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	111
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	122	テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	111
デシコビ配合錠HT (1錠)	142	テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	111
デシコビ配合錠LT (1錠)	142	テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	111
テシブール錠1mg (1mg1錠)	16	テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
デジレル錠25 (25mg1錠)	16	デュオドーバ配合経腸用液 (100mL1カセット)	11
デジレル錠50 (50mg1錠)	16	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	27
テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)	66	デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	122
テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	66	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	123
デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	61	デュファストン錠5mg (5mg1錠)	66
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	98	デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)	156
デスマブレシン・スプレー2.5協和 (125 $\mu$ g1瓶)	63	デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)	156
デスマブレシン注4協和 (4 $\mu$ g1管)	63	デュロテップMTパッチ2.1mg (2.1mg1枚)	156
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	117	デュロテップMTパッチ4.2mg (4.2mg1枚)	156
テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	146	デュロテップMTパッチ8.4mg (8.4mg1枚)	156
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	146	テラプチック静注45mg (1.5%3mL1管)	48
		テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)	75



## 五十音順索引

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	39	トチモトのオンジ(10g)	124
テラルビシン注射用10mg(10mg1瓶)	113	トチモトのガイヨウ(10g)	124
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	64	トチモトのカシ(10g)	124
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター(28.2μg1キット)	64	トチモトのカシュウ(10g)	124
テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	53	トチモトのカジュツ(10g)	124
テリルジー200エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	53	トチモトのカッコウ(10g)	124
テルネリン錠1mg(1mg1錠)	25	トチモトのカッココン(10g)	124
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」(1%1g)	81	トチモトのカッセキ(10g)	124
テルビナフィン錠125「MEEK」(125mg1錠)	143	トチモトのカロコン(10g)	124
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	39	トチモトのカロニン(10g)	124
デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)	77	トチモトの乾姜(10g)	124
デルモベートスカルブローション0.05%(0.05%1g)	77	トチモトのカンゾウ(10g)	124
デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	77	トチモトのキキョウ(10g)	125
テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	59	トチモトのキクカ(10g)	125
テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	59	トチモトのキジツ(10g)	125
点眼・点鼻用リンデロンA液(1mL)	27	トチモトのキョウカツ(10g)	125
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)	142	トチモトのキョウニン(10g)	125
と		トチモトのキンギンカ(10g)	125
トアラセット配合錠「サンド」(1錠)	9	トチモトのクコシ(10g)	125
動注用アイエーコール50mg(50mg1瓶)	117	トチモトのクジン(10g)	125
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)	133	トチモトのケイガイ(10g)	125
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	39	トチモトのケイヒ(10g)	125
ドキシル注20mg(20mg10mL1瓶)	113	トチモトのケツメイシ(10g)	125
ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	113	トチモトのゲンジン(10g)	125
ドグマチールカプセル50mg(50mg1カプセル)	57	トチモトのコウイ(膠飴)(10g)	125
ドグマチール細粒10%(10%1g)	57	トチモトのコウカ(10g)	125
ドグマチール細粒50%(50%1g)	57	トチモトのコウブシ(10g)	125
ドグマチール錠100mg(100mg1錠)	16	トチモトのコウベイ(10g)	125
ドグマチール錠200mg(200mg1錠)	16	トチモトのコウボク(10g)	125
ドグマチール錠50mg(50mg1錠)	57	トチモトのコウボン(10g)	125
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(100mg1カプセル)	47	トチモトのゴシツ(10g)	125
トスキサシン錠150mg(150mg1錠)	140	トチモトのゴシュユ(10g)	125
トスキサシン錠75mg(75mg1錠)	140	トチモトのゴボウシ(10g)	125
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	114	トチモトのゴミシ(10g)	125
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	114	トチモトのサイコ(10g)	125
トチモトのアキョウ(10g)	124	トチモトのサイシン(10g)	125
トチモトのイレイセン(10g)	124	トチモトのサイチャ(細茶)(10g)	125
トチモトのインテンコウ(10g)	124	トチモトのサンキライ(10g)	125
トチモトのウイキョウ(10g)	124	トチモトのサンザシ(10g)	125
トチモトのウズ(10g)	124	トチモトのサンシシ(10g)	126
トチモトのウバイ(10g)	124	トチモトのサンシュユ(10g)	126
トチモトのウヤク(10g)	124	トチモトのサンショウ(10g)	126
トチモトのエンゴサク(10g)	124	トチモトのサンソウニン(10g)	126
トチモトのオウギ(10g)	124	トチモトのサンヤク(10g)	126
トチモトのオウゴン(10g)	124	トチモトのジョウ(10g)	126
トチモトのオウバク(10g)	124	トチモトのシオン(10g)	126
トチモトのオウレン(10g)	124	トチモトのジコッピ(10g)	126
		トチモトのシコン(10g)	126
		トチモトのシソシ(10g)	126

五十音順索引

トチモトのシツリシ (10g)	126	トチモトのベッコウ (10g)	128
トチモトのシテイ (10g)	126	トチモトのボウイ (10g)	128
トチモトのシャクヤク (10g)	126	トチモトのボウフウ (10g)	128
トチモトのシャゼンシ (10g)	126	トチモトのボクソク (10g)	128
トチモトのシュクシャ (10g)	126	トチモトのボタンビ (10g)	128
トチモトのショウキョウ (10g)	126	トチモトのボレイ (10g)	128
トチモトのショウバク (10g)	126	トチモトのマオウ (10g)	128
トチモトのショウマ (10g)	126	トチモトのマシニン (10g)	128
トチモトのシンイ (10g)	126	トチモトのマンケイシ (10g)	128
トチモトのセッコウ (10g)	126	トチモトのモクツウ (10g)	128
トチモトのセンキュウ (10g)	126	トチモトのモッカ (10g)	128
トチモトのゼンコ (10g)	126	トチモトのモッコウ (10g)	128
トチモトのセンコツ (10g)	126	トチモトのヤクチ (10g)	128
トチモトのセンタイ (10g)	126	トチモトのヤクモソウ (10g)	128
トチモトのソウジュツ (10g)	126	トチモトのヨクイニン (10g)	128
トチモトのソウハクヒ (10g)	126	トチモトのリウガンニク (10g)	128
トチモトのソボク (10g)	126	トチモトのリウコツ (10g)	128
トチモトのソヨウ (10g)	127	トチモトのリウタン (10g)	128
トチモトのダイオウ (10g)	127	トチモトのリョウキョウ (10g)	128
トチモトのダイオウ末 (10g)	127	トチモトのレンギョウ (10g)	128
トチモトのタイソウ (10g)	127	トチモトのレンニク (10g)	128
トチモトのダイフクヒ (10g)	127	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	21
トチモトのタクシャ (10g)	127	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	21
トチモトのチクジョ (10g)	127	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	21
トチモトのチモ (10g)	127	ドパコール配合錠L100 (1錠)	11
トチモトのチョウジ (10g)	127	ドパコール配合錠L50 (1錠)	11
トチモトのチョウトウコウ (10g)	127	ドバストーン散98.5% (98.5%1g)	11
トチモトのチヨレイ (10g)	127	ドバストーン静注25mg (0.25%10mL1管)	11
トチモトのチンピ (10g)	127	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)	32
トチモトのテンナンショウ (10g)	127	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)	32
トチモトのテンマ (1g)	127	トビエース錠4mg (4mg1錠)	72
トチモトのテンモンドウ (10g)	127	トビエース錠8mg (8mg1錠)	73
トチモトのトウガシ (10g)	127	トビナ錠100mg (100mg1錠)	5
トチモトのトウキ (10g)	127	トビナ錠50mg (50mg1錠)	5
トチモトのトウニン (10g)	127	トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)	2
トチモトのドクカツ (10g)	127	トブシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	77
トチモトのトチュウ (10g)	127	トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)	77
トチモトのニンジン (10g)	127	トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)	77
トチモトのニンドウ (10g)	127	トブシムローション0.05% (0.05%1g)	77
トチモトのバイモ (10g)	127	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	11
トチモトのバクモンドウ (10g)	127	ドブス細粒20% (20%1g)	11
トチモトのハッカ (10g)	127	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	32
トチモトのハンゲ (10g)	127	ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	32
トチモトのビャクゴウ (10g)	127	トブラシン注60mg (60mg1管)	134
トチモトのビャクシ (10g)	128	トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	27
トチモトのビャクジュツ (10g)	128	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	16
トチモトのピワヨウ (10g)	128	ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	49
トチモトのビンロウジ (10g)	128	ドボネックス軟膏50μg/g (0.005%1g)	82
トチモトのブクリョウ (10g)	128		

## 五十音順索引

ドボベツゲル (1g)	82	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	61
ドボベツ軟膏 (1g)	82	トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	16
トミロン錠100 (100mg1錠)	136	トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	28
トミロン錠50 (50mg1錠)	136	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	28
ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)	11	トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	107
ドメナン錠200mg (200mg1錠)	123	ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)	95
トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	45	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	69
トライコア錠80mg (80mg1錠)	45	トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
トライディオール21錠 ((21日分)1組)	71	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	69
トライディオール28錠 ((28日分)1組)	71	トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	69
トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	47	トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	16
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	117	トレドミン錠15mg (15mg1錠)	16
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	118	トレドミン錠25mg (25mg1錠)	16
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	36	トレドミン錠50mg (50mg1錠)	16
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	102	ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm)	78
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	16	トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	47
トラディアンス配合錠AP (1錠)	102	トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	48
トラディアンス配合錠BP (1錠)	102	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	107
トランラストDS5%「CH」(5%1g)	123	トレーランG液75g (225mL1瓶)	153
トランラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	123	トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	11
トランラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	27	トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	11
トランエキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)	92	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	28	トロンビン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	92
トラベルミン配合錠 (1錠)	31	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)	61
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	9	ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	62
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	9		
トラマール注100 (100mg1管)	9	な	
トラムセット配合錠 (1錠)	9	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	9
ドラール錠15 (15mg1錠)	3	ナイスピー点鼻液50 $\mu$ g (8.5mg8.5g1瓶)	30
ドラール錠20 (20mg1錠)	3	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	62
トランコロンP配合錠 (1錠)	24	ナウゼリン細粒1% (1%1g)	62
トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	24	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	62
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	92	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	62
トランサミン散50% (50%1g)	92	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	62
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	92	ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	62
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	92	ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	62
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	92	ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	62
トランサミン注10% (10%10mL1管)	92	ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	69
トランサミン注5% (5%5mL1管)	92	ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	62
トランデート錠50mg (50mg1錠)	39	ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	62
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	3	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	30
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	72	ナディック錠30mg (30mg1錠)	34
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	72	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	39
トリクロロールシロップ10% (10%1mL)	3	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	78
トリセノックス注10mg (10mg1管)	118	ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	78
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	36	ナパゲルンローション3% (3%1mL)	78
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	16	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」(50mg1瓶)	107
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	16		
トリーメク配合錠 (1錠)	142		

## 五十音順索引

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)	73	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)	87
ナーブロック筋注2500単位(2500単位0.5mL1瓶)	24	乳糖「ホエイ」(10g)	150
ナポールテープ15mg(7cm×10cm1枚)	78	ニュープロパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	11
ナポールテープL30mg(10cm×14cm1枚)	78	ニュープロパッチ18mg(18mg1枚)	11
ナポールパップ140mg(10cm×14cm1枚)	78	ニュープロパッチ2.25mg(2.25mg1枚)	12
ナルサス錠2mg(2mg1錠)	155	ニュープロパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	12
ナルサス錠6mg(6mg1錠)	155	ニュープロパッチ9mg(9mg1枚)	12
ナルラピド錠1mg(1mg1錠)	155	ニューモバックスNP(0.5mL1瓶)	144
ナルラピド錠2mg(2mg1錠)	155	ニューレブチル細粒10%(10%1g)	16
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	49	ニューレブチル錠10mg(10mg1錠)	17
<b>に</b>		ニューレブチル錠25mg(25mg1錠)	17
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)	39	ニューレブチル錠5mg(5mg1錠)	17
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	40	ニューロタン錠100mg(100mg1錠)	40
ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)	153	ニューロタン錠25mg(25mg1錠)	40
ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)	153	ニューロタン錠50mg(50mg1錠)	40
ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)	153	ニンラーロカプセル2.3mg(2.3mg1カプセル)	118
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	85	ニンラーロカプセル3mg(3mg1カプセル)	118
ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	43	ニンラーロカプセル4mg(4mg1カプセル)	118
ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)	43	<b>ぬ</b>	
ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)	43	ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg1mL1キット)	53
ニコリン注射液250mg(12.5%2mL1管)	48	<b>ね</b>	
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	48	ネイリンカプセル100mg(100mg1カプセル)	143
ニゾラールクリーム2%(2%1g)	81	ネオアミュー輸液(200mL1袋)	89
ニゾラールローション2%(2%1g)	81	ネオイスコチン原末(1g)	139
ニチファーゲン配合錠(1錠)	97	ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)	73
日点アトロピン点眼液1%(1%5mL1瓶)	28	ネオシネジンコーワ5%点眼液(5%1mL)	28
ニトプロ持続静注液6mg(6mg2mL1管)	40	ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	42
ニドラン注射用50mg(50mg1瓶)	111	ネオステリングリーンうがい液0.2%(1mL)	83
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	43	ネオドパストン配合錠L100(1錠)	12
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	43	ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)	9
ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)	43	ネオフィリン原末(1g)	32
ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	43	ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)	32
ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)	43	ネオメドロールEE軟膏(1g)	28
ニトロール錠5mg(5mg1錠)	44	ネオラミン・スリービー液(静注用)(10mL1管)	87
ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)	44	ネオラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	107
ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)	44	ネオラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	107
ニトロール点滴静注100mg/バッグ(0.05%200mL1袋)	44	ネオラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	107
ニバジール錠2mg(2mg1錠)	40	ネオラル内用液10%(10%1mL)	107
ニバジール錠4mg(4mg1錠)	40	ネキシウムカプセル10mg(10mg1カプセル)	57
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	44	ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)	57
ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)	44	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)	57
ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)	44	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg1包)	57
ニフラン錠75mg(75mg1錠)	9	ネクサバル錠200mg(200mg1錠)	118
ニフラン点眼液0.1%(0.1%1mL)	28	ネシーナ錠12.5mg(12.5mg1錠)	102
ニフレック配合内用剤(1袋)	154	ネシーナ錠25mg(25mg1錠)	102
ニボラジン小児用シロップ0.03%(0.03%1mL)	120	ネシーナ錠6.25mg(6.25mg1錠)	102
		ネスブ注射液10μgブラシリンジ(10μg0.5mL1筒)	107
		ネスブ注射液120μgブラシリンジ(120μg0.5mL1筒)	107

五十音順索引

ネスブ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ (180 $\mu$ g0. 5mL1筒)	107	ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)	63
ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	28	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)	64
ネリザ坐剤 (1個)	72	ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44
ネリザ軟膏 (1g)	72	ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	44
ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)	78	ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	118
ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	78	ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	72
ネリプロクト坐剤 (1個)	72	<b>は</b>	
ネリプロクト軟膏 (1g)	72	バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	73
ネルボン錠10mg (10mg1錠)	3	バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	73
<b>の</b>		バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	95
ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	146	ハイアミン液10% (10%10mL)	74
ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	57	パイエット皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))	69
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	32	パイエット皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))	69
ノイトロジン注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	95	ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)	114
ノイトロジン注250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	95	ハイカリックNC-H輸液 (700mL1袋)	88
ノイトロジン注50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	95	ハイカリックNC-L輸液 (700mL1袋)	88
ノイロトロン錠4単位 (4単位1錠)	9	ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	88
ノイロトロン注射液3. 6単位 (3mL1管)	9	ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	88
ノイロビタン配合錠 (1錠)	87	ハイシー顆粒25% (25%1g)	86
ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	12	バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	134
ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	138	ハイスコ皮下注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	25
ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)	138	ハイゼット細粒20% (20%1g)	84
ノックピン原末 (1g)	98	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	146
ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	146	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	146
ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	48	ハイチオール錠80 (80mg1錠)	107
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	17	ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	112
ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	118	パインラス錠75mg (75mg1錠)	123
ノーピア錠100mg (100mg1錠)	142	ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	40
ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	28	ハイパジールコーワ点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	28
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	98	ハイペン錠100mg (100mg1錠)	9
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	98	ハイペン錠200mg (200mg1錠)	9
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	5	ハイポライト消毒液10% (10%10g)	75
ノボセブHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	146	ハイボン細粒10% (10%1g)	85
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	69	ハイボン錠20mg (20mg1錠)	85
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	69	パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	44
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	69	パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	44
ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	69	パキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	17
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	69	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	69	パキシル錠10mg (10mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)	69	パキシル錠20mg (20mg1錠)	17
ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)	69	パキシル錠5mg (5mg1錠)	17
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	69	白色ワセリン (10g)	150
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	69	バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	69
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	69	バクタ配合顆粒 (1g)	143
ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	65	バクタ配合錠 (1錠)	143
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	9	バクトラミン注 (5mL1管)	148
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	9	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	134
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	63		

## 五十音順索引

バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	114	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	40
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	114	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	40
パーサビブ静注透析用2.5mg(2.5mg2mL1瓶)	107	ハルシオン0.125mg錠(0.125mg1錠)	3
パーサビブ静注透析用5mg(5mg2mL1瓶)	107	ハルシオン0.25mg錠(0.25mg1錠)	3
パージェタ点滴静注420mg/14mL(420mg14mL1瓶)	118	バルデスクリーム0.05%(0.05%1g)	78
パシーフカプセル30mg(30mg1カプセル)	155	バルトレックス顆粒50%(50%1g)	142
パシーフカプセル60mg(60mg1カプセル)	155	バルトレックス錠500(500mg1錠)	142
バズクロス点滴静注液500mg(500mg100mL1キット)	140	ハルナールD錠0.1mg(0.1mg1錠)	73
バスタロンソフト軟膏20%(20%1g)	81	ハルナールD錠0.2mg(0.2mg1錠)	73
バソメット錠0.25mg(0.25mg1錠)	40	バルネチール細粒50%(50%1g)	17
バソメット錠0.5mg(0.5mg1錠)	40	バルネチール錠200(200mg1錠)	17
バタノール点眼液0.1%(0.1%1mL)	28	バルバックV	83
ハッカ油「ニッコー」(1mL)	151	バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	5
パッチテストパネル(S)(2枚1組)	153	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	5
バップフォー錠10(10mg1錠)	73	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	5
バップフォー錠20(20mg1錠)	73	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)	6
破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)	144	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)	6
パナルジン錠100mg(100mg1錠)	95	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	6
パナン錠100mg(100mg1錠)	136	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	6
バナンドライシロップ5%(50mg1g)	136	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入(11.2mg1瓶(100μg))	53
ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	25	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入(22.4mg1瓶(200μg))	53
バビロックミニ点眼液0.1%(0.1%0.4mL1個)	28	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入(11.2mg1瓶(200μg))	53
バファリン配合錠A330(330mg1錠)	9	パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	53
バファリン配合錠A81(81mg1錠)	95	パルミコート吸入液0.5mg(0.5mg2mL1管)	53
ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)	32	パルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)	45
バフセオ錠150mg(150mg1錠)	107	ハルロビテープ16mg(16mg1枚)	12
バフセオ錠300mg(300mg1錠)	107	ハルロビテープ24mg(24mg1枚)	12
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	146	ハルロビテープ32mg(32mg1枚)	12
ハベカシン注射液100mg(100mg2mL1管)	134	ハルロビテープ40mg(40mg1枚)	12
バベンチオ点滴静注200mg(200mg10mL1瓶)	118	ハルロビテープ8mg(8mg1枚)	12
ハーボニー配合錠(1錠)	142	バレイシヨデンブン原末「マルイシ」(10g)	150
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)	108	パレプラス輸液(500mL1キット)	89
バム静注500mg(2.5%20mL1管)	98	パロス消泡内用液2%(2%1mL)	54
ハラヴェン静注1mg(1mg2mL1瓶)	118	パロス発泡顆粒-S(1g)	152
バラクルード錠0.5mg(0.5mg1錠)	142	パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	12
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	142	ハロマンズ注100mg(100mg1mL1管)	17
バラマイシン軟膏((BTRC250単位FRM2mg)1g)	75	ハロマンズ注50mg(50mg1mL1管)	17
バラミチンカプセル300mg(300mg1カプセル)	9	パンクレアチン(ハチ)(1g)	58
バリエット錠10mg(10mg1錠)	57	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	134
バリエット錠20mg(20mg1錠)	57	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	134
バリエット錠5mg(5mg1錠)	57	バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)	134
バリキサ錠450mg(450mg1錠)	142	パンテチン散20%「テバ」(20%1g)	85
バリテスターA240散(98.5%10g)	152	パンデルクリーム0.1%(0.1%1g)	78
バリトゲンHD(98.6%10g)	152	パンデル軟膏0.1%(0.1%1g)	78
バリトゲン-デラックス(97.98%10g)	152	パンデルローション0.1%(0.1%1mL)	78
バリブライトP(98%10g)	152	パントシン散20%(20%1g)	86
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	98	パントシン錠100(100mg1錠)	86

五十音順索引

パントシン錠200 (200mg1錠)	86	ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	17
パントシン錠30 (30mg1錠)	86	ピソノテープ2mg (2mg1枚)	40
パントシン注10% (200mg1管)	86	ピソノテープ4mg (4mg1枚)	40
パントシン注5% (100mg1管)	86	ピソノテープ8mg (8mg1枚)	40
ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)	44	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)	34
<b>ひ</b>			
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)	28	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)	34
ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	28	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	34
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	28	ピソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)	49
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	28	ピソルボン錠4mg (4mg1錠)	49
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))	28	ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	118
ピーエヌツイン-1号輸液 (1キット)	89	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	87
ピーエヌツイン-2号輸液 (1キット)	89	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	45
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	102	ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)	86
ビオスリー配合散 (1g)	54	ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	87
ビオスリー配合錠 (1錠)	54	ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	87
ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	87	ヒダントールD配合錠 (1錠)	6
ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	87	ヒダントールF配合錠 (1錠)	6
ビオフェルミンR散 (1g)	54	ヒダントール散10% (10%1g)	6
ビオフェルミン錠 (1錠)	54	ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	6
ビオフェルミン配合散 (1g)	55	ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	69
ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)	108	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」(100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	152
ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)	108	ビドキサール錠10mg (10mg1錠)	86
ピカネイト輸液 (1L1袋)	91	ビドキサール錠20mg (20mg1錠)	86
ピカネイト輸液 (500mL1袋)	91	ビドキサール注30mg (30mg1管)	86
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	118	ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)	139
ピカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	118	ビートル顆粒分包250mg (250mg1包)	48
ピクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)	136	ビートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	48
ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	136	ピトレシン注射液20 (20単位1管)	64
ピクタルビ配合錠 (1錠)	142	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	36
ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	69	ヒノポロン口腔用軟膏 (1g)	84
ピクロックス顆粒40% (40%1g)	142	ビバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)	28
ピクロックスシロップ8% (8%1mL)	142	ビバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)	28
ピケンHA (1mL1瓶)	144	ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	17
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	59	ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	17
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)	59	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	108
ピコプレップ配合内用剤 (1包)	154	ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)	75
ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))	118	ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	138
ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))	118	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	89
ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)	97	ビブレッツ徐放錠150mg (150mg1錠)	17
ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	12	ビブレッツ徐放錠50mg (50mg1錠)	17
ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)	12	ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)	136
ビジプロ錠15mg (15mg1錠)	118	ビペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))	136
ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	28	ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	12
ビスダイ静注用15mg (15mg1瓶)	28	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12
ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	66	ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	40
ヒスロン錠5 (5mg1錠)	66	ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	40
		ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)	81
		ヒマシ油「マルイシ」(10mL)	60

## 五十音順索引

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	28	ヒルナミン筋注25mg(2.5%1mL1管)	17
ビムパット錠100mg(100mg1錠)	6	ヒルナミン細粒10%(10%1g)	17
ビムパット錠50mg(50mg1錠)	6	ヒルナミン散50%(50%1g)	17
ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	6	ヒルナミン錠(25mg)(25mg1錠)	17
ビムパットドライシロップ10%(10%1g)	6	ヒルナミン錠(50mg)(50mg1錠)	17
ピメノールカプセル100mg(100mg1カプセル)	34	ヒルナミン錠(5mg)(5mg1錠)	17
ピメノールカプセル50mg(50mg1カプセル)	34	ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)	53
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	32	ピレスパ錠200mg(200mg1錠)	108
ヒューマトロブ注射用12mg(12mg1筒(溶解液付))	64	ピレチア細粒10%(10%1g)	120
ヒューマトロブ注射用6mg(6mg1筒(溶解液付))	64	ピレチア錠(25mg)(25mg1錠)	120
ヒューマリン3/7注カート(300単位1筒)	69	ピレチア錠(5mg)(5mg1錠)	120
ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位1キット)	69	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	28
ヒューマリンN注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	69	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(2.3%0.6mL1筒)	28
ヒューマリンN注ミリオペン(300単位1キット)	70	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL(1%0.85mL1筒)	28
ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	70	ビンダケルカプセル20mg(20mg1カプセル)	25
ヒューマリンR注ミリオペン(300単位1キット)	70		
ヒューマログ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	70	ふ	
ヒューマログ注カート(300単位1筒)	70	ファイバ静注用1000(1000単位20mL1瓶(溶解液付))	147
ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	70	ファステック錠30(30mg1錠)	102
ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)	70	ファステック錠90(90mg1錠)	102
ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	70	ファーストシン静注用1g(1g1瓶)	136
ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	70	ファセンラ皮下注30mgシリンジ(30mg1mL1筒)	53
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg0.2mL1筒)	108	ファブラザイム点滴静注用35mg(35mg1瓶)	99
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)	108	ファブラザイム点滴静注用5mg(5mg1瓶)	99
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	108	ファムビル錠250mg(250mg1錠)	142
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)	108	ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	57
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	108	ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	58
ビラノア錠20mg(20mg1錠)	123	ファリーダックカプセル10mg(10mg1カプセル)	118
ビラフトピカプセル50mg(50mg1カプセル)	118	ファロム錠150mg(150mg1錠)	136
ピラマイド原末(1g)	139	ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)	136
ピラミューン錠200(200mg1錠)	142	ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	138
プリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL(20g200mL1瓶)	147	ファンギゾン注射用50mg(50mg1瓶)	138
プリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	147	フィアスプ注フレックスタッチ(300単位1キット)	70
プリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	152	フィアスプ注ベンフィル(300単位1筒)	70
ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	86	フィコンパ細粒1%(1%1g)	6
ピーリンサイト点滴静注用35μg(35μg1瓶(輸液安定化液付))	118	フィコンパ錠2mg(2mg1錠)	6
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)	34	フィコンパ錠4mg(4mg1錠)	6
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)	34	フィジオ140輸液(500mL1袋)	91
ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	93	フィジオ35輸液(500mL1袋)	91
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	93	フィニバックス点滴静注用0.25g(250mg1瓶)	136
ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	93	フィニバックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	136
ヒルドイドローション0.3%(1g)	93	ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	138
ヒルトニン0.5mg注射用(0.5mg1管)	152	ブイフェンド錠200mg(200mg1錠)	138
ビルトリシド錠600mg(600mg1錠)	149	ブイフェンド錠50mg(50mg1錠)	138
		ブイフェンドドライシロップ2800mg(40mg1mL(懸濁後の内用液として))	138
		フィブラストスプレー250(250μg1瓶(溶解液付))	82
		フィブラストスプレー500(500μg1瓶(溶解液付))	82
		フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	147



## 五十音順索引

フィプロガミンP静注用(240国際単位1瓶(溶解液付))	147	フシジンレオ軟膏2%(20mg1g)	75
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0.6mL1筒)	95	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	133
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0.7mL1筒)	95	ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	25
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	95	ブスコパン注20mg(2%1mL1管)	25
フェアストーン錠40(40mg1錠)	118	フスタゾール糖衣錠10mg(10mg1錠)	49
フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)	88	ブスルフェクス点滴静注用60mg(60mg1瓶)	111
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	123	ブセレキュア点鼻液0.15%(15.75mg10mL1瓶)	70
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	123	ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	70
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	88	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	88
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	118	ブドウ糖*(扶桑)(10g)	88
フェナゾールクリーム5%(5%1g)	78	フトラフル坐剤750mg(750mg1個)	112
フェナゾール軟膏5%(5%1g)	78	ブフェニール顆粒94%(94%1g)	108
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	90	ブラケニル錠200mg(200mg1錠)	108
フェノバルエリキシロ0.4%(0.4%1mL)	3	ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	93
フェノバル散10%(10%1g)	3	ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	93
フェノバル錠30mg(30mg1錠)	3	フラジール錠250mg(250mg1錠)	71
フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	3	フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	148
フェブリク錠10mg(10mg1錠)	99	ブラステベース(10g)	150
フェブリク錠20mg(20mg1錠)	99	ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	73
フェブリク錠40mg(40mg1錠)	99	ブラノバル配合錠(1錠)	67
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	118	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)	28
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	78	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	45
フェルピナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	78	フラビタン眼軟膏0.1%(0.1%1g)	29
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	78	フラビタンシロップ0.3%(0.3%1mL)	86
フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)	88	フラビタン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	29
フェロベリン配合錠(1錠)	55	ブラビックス錠25mg(25mg1錠)	95
フェロミア顆粒8.3%(1g)	88	ブラビックス錠75mg(75mg1錠)	95
フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)	88	フラベリック錠20mg(20mg1錠)	49
フェロン注射用100万(100万国際単位1瓶(溶解液付))	148	フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)	73
フェロン注射用300万(300万国際単位1瓶(溶解液付))	148	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	108
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	156	ブランドル錠20mg(20mg1錠)	44
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	156	ブランドルテープ40mg(40mg1枚)	44
フェントステープ1mg(1mg1枚)	156	ブランドルカストDS10%「日医工」(10%1g)	123
フェントステープ2mg(2mg1枚)	156	ブランドルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	123
フェントステープ4mg(4mg1枚)	156	フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	67
フェントステープ6mg(6mg1枚)	156	フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	67
フェントステープ8mg(8mg1枚)	156	ブリジスタナイーブ錠800mg(800mg1錠)	142
フォイパン錠100mg(100mg1錠)	108	ブリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)	95
フォサマック錠35mg(35mg1錠)	108	ブリディオ静注200mg(200mg2mL1瓶)	98
フォサマック錠5(5mg1錠)	108	フリバスOD錠50mg(50mg1錠)	73
フォシーガ錠10mg(10mg1錠)	102	フリバスOD錠75mg(75mg1錠)	73
フォシーガ錠5mg(5mg1錠)	102	フリバス錠25mg(25mg1錠)	73
フォリアミン錠(5mg1錠)	86	フリバス錠50mg(50mg1錠)	73
フォリアミン注射液(15mg1管)	86	フリバス錠75mg(75mg1錠)	73
フォルテオ皮下注キット600μg(600μg1キット)	64	ブリビナ液0.05%(0.05%1mL)	31
ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)	6	ブリビナ点眼液0.5mg/mL(0.05%1mL)	29
		ブリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	6
		ブリモボラン錠5mg(5mg1錠)	64
		ブリリント錠60mg(60mg1錠)	95

## 五十音順索引

ブリリンタ錠90mg (90mg1錠)	95	プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	95
プリンペラン細粒2% (2%1g)	62	プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	95
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	62	プレタール散20% (20%1g)	95
プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)	62	ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)	108
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	36	ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	108
フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)	84	ブレディニン錠25 (25mg1錠)	108
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	153	ブレディニン錠50 (50mg1錠)	108
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	112	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	65
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	112	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	65
フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)	29	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	65
フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)	29	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	65
フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)	9	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	142
フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)	9	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	142
フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	89	プレビタS注射液 (5mL1管)	87
フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	89	ブレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	144
ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	60	ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	66
フルタイド100ディスク (100μg60プリスター1個)	53	ブレミネント配合錠HD (1錠)	40
フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶)	54	ブレミネント配合錠LD (1錠)	40
フルタイド100ロタディスク (100μg1プリスター)	54	プロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	62
フルタイド200ディスク (200μg60プリスター1個)	54	ブロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL (0.5%1mL1管)	23
フルタイド200ロタディスク (200μg1プリスター)	54	プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	108
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶)	54	プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	108
フルダラ錠10mg (10mg1錠)	112	プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	108
フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	112	プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	108
フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	113	プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)	108
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	54	プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)	66
フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	54	ブロサイリン錠20 (20μg1錠)	95
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	31	プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	143
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	31	プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	143
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3	フロジン外用液5% (5%1mL)	81
ブルフェン錠100 (100mg1錠)	9	プロスターL錠50mg (50mg1錠)	66
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	9	プロスター錠25 (25mg1錠)	67
フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	49	プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	70
フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	136	プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	48
フルメタクリーム (0.1%1g)	78	プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	48
フルメタ軟膏 (0.1%1g)	78	プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	82
フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	29	ブロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	67
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	29	フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	36
フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)	78	フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)	36
ブレアミンP注射液 (200mL1袋)	89	フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)	36
ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	113	フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)	36
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	113	プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	32
ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」(150mg1錠)	21	プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	32
ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」(25mg1錠)	21	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mL1バイアル)	92
ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)	21	プロチアデン錠25 (25mg1錠)	17
ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	70	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	3
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(200μg2mL1瓶)	3	プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	58
		プロテカジン錠10 (10mg1錠)	58

## 五十音順索引

プロトピック軟膏0.03%小児用(0.03%1g)	82	ベイスン錠0.3(0.3mg1錠)	102
プロトピック軟膏0.1%(0.1%1g)	82	ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	73
プロナーゼMS(20000単位)	154	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg0.05mL1筒)	29
プロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)	29	ベオン錠80(80mg1錠)	9
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)	17	ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)	29
プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)	17	ベギンクリーム20%(20%1g)	81
プロニカ錠80(80mg1錠)	123	ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	118
プロノン錠100mg(100mg1錠)	34	ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	142
プロノン錠150mg(150mg1錠)	34	ベサコリン散5%(5%1g)	24
プロバジル錠50mg(50mg1錠)	64	ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)	45
プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)	153	ベサノイドカプセル10mg(10mg1カプセル)	118
プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)	153	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	45
プロビタン錠50mg(50mg1錠)	18	ベシカムクリーム5%(5%1g)	78
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	73	ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)	73
プロピレングリコール(10mL)	150	ベシケア錠5mg(5mg1錠)	73
プロプレス錠12(12mg1錠)	40	ベージニオ錠100mg(100mg1錠)	118
プロプレス錠4(4mg1錠)	40	ベージニオ錠150mg(150mg1錠)	118
プロプレス錠8(8mg1錠)	40	ベージニオ錠50mg(50mg1錠)	119
プロベシア錠1mg(1mg1錠)	70	ベスタチンカプセル30mg(30mg1カプセル)	119
プロベト(10g)	150	ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))	31
プロベラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	67	ベストロン点眼液0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))	29
フロベン錠40(40mg1錠)	9	ヘスバンダー輸液(500mL1袋)	91
フロボコリン吸入粉末溶解用100mg(100mg1瓶)	153	ベセルナクリーム5%(5%250mg1包)	144
フロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1	ベタニス錠25mg(25mg1錠)	73
フロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1	ベタニス錠50mg(50mg1錠)	73
フロマックD錠75(75mg1錠)	58	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	31
フロマック顆粒15%(15%1g)	58	ベタフェロン皮下注用960万国際単位(960万国際単位1瓶(溶解液付))	148
フロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	49	ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5%(0.5%1mL)	29
フロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	49	ベトプティック点眼液0.5%(0.5%1mL)	29
フロムヘキシシ塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)	49	ベナンバックス注用300mg(300mg1瓶)	148
フロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	50	ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)	44
フロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	99	ベネクレスタ錠100mg(100mg1錠)	119
フロモックス錠100mg(100mg1錠)	136	ベネシッド錠250mg(250mg1錠)	99
フロモックス錠75mg(75mg1錠)	136	ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)	108
フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)	136	ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)	108
フロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)	3	ベネット錠75mg(75mg1錠)	109
フロラン点眼液0.1%(0.1%1mL)	29	ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)	51
フロリードF注200mg(1%20mL1管)	143	ベネフィクス静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	147
フロリードゲル経口用2%(2%1g)	144	ベネフィクス静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	147
フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	65	ベネフィクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))	147
フローレス眼検査用試験紙0.7mg(1枚)	153	ベネフィクス静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	147
フロレナール錠5μg(5μg1錠)	95	ベノキシル点眼液0.4%(0.4%1mL)	29
へ		ベバズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)	119
ベイスンOD錠0.2(0.2mg1錠)	102	ベバズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)	119
ベイスンOD錠0.3(0.3mg1錠)	102	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(500単位10mL1筒)	93
ベイスン錠0.2(0.2mg1錠)	102		

## 五十音順索引

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	93	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	21
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	93	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	21
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1筒)	93	ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	109
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	93	ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	44
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	93	ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	44
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	93	ヘルベッサ-錠30 (30mg1錠)	44
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	93	ヘルベッサ-錠60 (60mg1錠)	44
ヘパンED配合内用剤 (10g)	89	ベルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)	12
ベビオゲル2.5% (2.5%1g)	82	ベルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)	12
ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	114	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	119
ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	147	ペレックス配合顆粒 (1g)	20
ヘブスプリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	147	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	18
ヘプセラ錠10 (10mg1錠)	142	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	18
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL (0.25mL1筒)	144	ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	51
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	144	ベンザリン細粒1% (1%1g)	3
ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	34	ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	34	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3
ベブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	113	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「ファイザー」(10%10mL)	75
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	123	ベンズプロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	99
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)	84	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	99
ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)	147	ベンタサ顆粒94% (94%1g)	62
ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	147	ベンタサ坐剤1g (1g1個)	62
ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)	147	ベンタサ錠250mg (250mg1錠)	62
ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)	147	ベンタサ錠500mg (500mg1錠)	62
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	142	ベンタサ注腸1g (1g1個)	62
ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	72	ペンテビス吸入液10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1mL1管)	48
ベラサスLA錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	48	ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	109
ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)	51	ほ	
ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)	95	ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	78
ベリアクテン散1% (1%1g)	120	ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	78
ベリアクテン錠4mg (4mg1錠)	120	ホウ酸「ヨシダ」(10g)	29
ベリアクテンシロップ0.04% (0.04%10mL)	120	ホウ砂「ニッコー」(10g)	29
ペリオドン	83	ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	51
ペリシット錠250mg (250mg1錠)	45	ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	51
ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	96	ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	51
ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	96	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	51
ペリチーム配合顆粒 (1g)	58	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)	102
ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	147	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)	102
ペリブラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	147	ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	119
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	119	ホスコE-75 (10g)	151
ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	44	ホスコH-15 (10g)	151
ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)	44	ホスコS-55 (10g)	151
ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	40	ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	153
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	40	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	6
ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	40	ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	136
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	21	ホスミンSバッグ2g点滴静注用 (2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))	136
		ホスミン錠500 (500mg1錠)	136

## 五十音順索引

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	136	ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	9
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	65	ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	9
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	66	ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	10
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	88	ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	78
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	48	ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	78
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	48	ボルタレンローション1% (1%1g)	79
ボテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	119	ボルトラック原末 (1g)	109
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	24	ボルビックス注 (2mL1管)	88
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	24	ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	147
ボートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	119	ボルヒール組織接着用 (2mL4瓶1組)	147
ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	109	ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	147
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	109	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	91
ボナロン錠5mg (5mg1錠)	109	ホルマリン (10mL)	75
ボナロン点滴静注バッグ900μg (900μg100mL1袋)	109	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」	83
ホーネル錠0.15 (0.15μg1錠)	85	ホルムクレゾールFC「ネオ」	83
ボノサップパック400 (1シート)	139	ボンアルファクリーム2μg/g (0.0002%1g)	82
ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	109	ボンアルファ軟膏2μg/g (0.0002%1g)	82
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	109	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)	82
ボノピオンパック (1シート)	139	ボンアルファハイローション20μg/g (0.002%1g)	82
ポビドン液10% (10%10mL)	75	ボンアルファローション2μg/g (0.0002%1g)	82
ポビドンガーゲル7% (7%1mL)	52	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	70
ポビドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)	75	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	70
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	23	ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	10
ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	23	ボンタール散50% (50%1g)	10
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)	23	ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	10
ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	119	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	109
ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	119	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	109
ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	119		
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 (1.5g1瓶)	98	ま	
ポラキス錠2 (2mg1錠)	73	マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	99
ポラキス錠3 (3mg1錠)	73	マイコスボール外用液1% (1%1mL)	81
ポラザG軟膏 (1g)	72	マイコスボールクリーム1% (1%1g)	81
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	58	マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	79
ポララミン錠2mg (2mg1錠)	120	マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	79
ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	120	マイスタン細粒1% (1%1g)	6
ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)	120	マイスタン錠10mg (10mg1錠)	6
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	138	マイスタン錠5mg (5mg1錠)	6
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	138	マイスリー錠10mg (10mg1錠)	3
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 (20%25g1個)	48	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	3
ホーリット錠20mg (20mg1錠)	18	マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	24
ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)	92	マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	113
ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)	98	マヴィレット配合錠 (1錠)	142
ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	62	マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	23
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	62	マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	23
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	67	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	23
ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	9	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	23
ボルタレンゲル1% (1%1g)	78	マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	29
ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	9	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	152
		マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)	42
		マクサルト錠10mg (10mg1錠)	42

## 五十音順索引

マグセント注100mL (100mL1瓶)	73	ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	29
マグミット細粒83% (83%1g)	59	ミドリンP点眼液 (1mL)	29
マグミット錠250mg (250mg1錠)	59	ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	41
マグミット錠330mg (330mg1錠)	59	ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	41
マグミット錠500mg (500mg1錠)	59	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)	64
マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	75	ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)	64
マーズレンS配合顆粒 (1g)	58	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)	64
マーズレン配合錠1.0ES (1錠)	58	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	64
マーデュオックス軟膏 (1g)	82	ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	41
マドバー配合錠 (1錠)	12	ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	41
マブリン散1% (1%1g)	111	ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	41
マラロン配合錠 (1錠)	149	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	6
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	102	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	138
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	102	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 (10mg0.5g1シリンジ)	83
マルワ亜酸化窒素 (1g)	1	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	138
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	59	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	138
マンニトールS注射液 (300mL1袋)	88	ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	138
<b>み</b>		ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	138
ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)	21	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	138
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	44	ミヤBM細粒 (1g)	55
ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	154	ミヤBM錠 (1錠)	55
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	25	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	109
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	29	ミラノール顆粒11% (11%1g)	84
ミカトリオ配合錠 (1錠)	40	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	12
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)	138	ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	12
ミカムロ配合錠AP (1錠)	40	ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)	44
ミカムロ配合錠BP (1錠)	41	ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	10
ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	41	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	119
ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	41	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	154
ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	41	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)	109
ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	89	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)	109
ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	89	ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.3mL1筒)	109
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	48	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)	109
ミグリステン錠20 (20mg1錠)	10	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)	109
ミグリトール錠50mg「トロー」 (50mg1錠)	102	ミルタザピン錠15mg「明治」 (15mg1錠)	18
ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	41	ミルタックスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	79
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	29	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	147
ミケラン錠5mg (5mg1錠)	34	ミルラクト細粒50% (50%1g)	58
ミケラン点眼液1% (1%1mL)	29	ミルリノン注射液10mg「F」 (10mg10mL1瓶)	32
ミケラン点眼液2% (2%1mL)	29	ミレーナ52mg (1個)	71
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	29	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)	154
ミコプティンカプセル150mg (150mg1カプセル)	138	<b>む</b>	
ミコンビ配合錠AP (1錠)	41	ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	58
ミコンビ配合錠BP (1錠)	41	ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	29
ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	3	ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)	29
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	6	ムコソルバン錠45mg (45mg1錠)	50
ミツロウ (10g)	150	ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	50
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	123	ムコダインDS50% (50%1g)	50
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	123		

## 五十音順索引

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	50	メチコバル細粒0.1% (0.1%500mg1包)	86
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	50	メチコバル錠250 $\mu$ g (0.25mg1錠)	86
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	50	メチコバル錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)	86
ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	30	メチコバル注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)	86
ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)	50	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 (0.02%1mL1管)	71
無水エタノール注「フソー」 (5mL1管)	119	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 (0.125mg1錠)	71
無水エタノール「マルイシ」 (10mL)	75	メチレンブルー静注50mg「第一三共」 (50mg10mL1管)	98
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	95	メトアナ配合錠HD (1錠)	102
<b>め</b>		メトアナ配合錠LD (1錠)	102
メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	136	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	102
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	137	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	102
メイラックス細粒1% (1%1g)	3	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	62
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	メトクロプラミド注10mg「テバ」 (0.5%2mL1管)	62
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	3	メトコール	83
メイロン静注7% (7%20mL1管)	98	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 (2mg1錠)	109
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	98	メトトレキサート錠2mg「タナベ」 (2mg1錠)	109
メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)	34	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	152
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	34	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 (250mg1錠)	102
メインテート錠5mg (5mg1錠)	34	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	42
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	34	メドロール錠2mg (2mg1錠)	66
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	35	メドロール錠4mg (4mg1錠)	66
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	35	メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	144
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	35	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」 (15mg1カプセル)	86
メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	119	メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	36
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	119	メネシット配合錠100 (1錠)	12
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	119	メノエイドコンビパッチ (1枚)	67
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	79	メバロチン錠10 (10mg1錠)	45
メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)	79	メバロチン錠5 (5mg1錠)	45
メサデルムローション0.1% (0.1%1g)	79	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	149
メサペイン錠10mg (10mg1錠)	156	メブチンエア-10 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	52
メサペイン錠5mg (5mg1錠)	156	メブチン顆粒0.01% (0.01%1g)	52
メサラジン顆粒50%「AKP」 (50%1g)	62	メブチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)	52
メサラジン注腸1g「ケンエー」 (1g1個)	62	メブチン吸入液0.01% (0.01%1mL)	52
メジコン散10% (10%1g)	49	メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	52
メジコン錠15mg (15mg1錠)	49	メブチン錠50 $\mu$ g (0.05mg1錠)	52
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	24	メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)	52
メーゼント錠2mg (2mg1錠)	109	メブチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)	52
メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)	113	メブチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	52
メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	113	メブチンミニ錠25 $\mu$ g (0.025mg1錠)	52
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	113	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	21
メタクト配合錠HD (1錠)	102	メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	21
メタクト配合錠LD (1錠)	102	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	21
メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	134	メマリー錠10mg (10mg1錠)	21
メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	98	メマリー錠20mg (20mg1錠)	21
メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	98	メマリー錠5mg (5mg1錠)	21
メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	98	メマリードライシロップ2% (2%1g)	21
メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	98	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	21

五十音順索引

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	22	ユーエフティE配合顆粒T150(150mg1包(テガフル相当量))	113
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	22	ユーエフティE配合顆粒T200(200mg1包(テガフル相当量))	113
メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)	22	ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	113
メリスロン錠12mg(12mg1錠)	31	ユーゼル錠25mg(25mg1錠)	98
メリスロン錠6mg(6mg1錠)	31	ユナシン錠375mg(375mg1錠)	137
メルカゾール錠5mg(5mg1錠)	64	ユニシア配合錠HD(1錠)	41
メレックス細粒0.1%(0.1%1g)	3	ユニシア配合錠LD(1錠)	41
メレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)	3	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	119
メレックス錠1mg(1mg1錠)	3	ユニフィルLA錠200mg(200mg1錠)	52
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	137	ユニフィルLA錠400mg(400mg1錠)	52
メンタックス外用液1%(1%1mL)	81	ユーバスターワ軟膏(1g)	82
メンタックスクリーム1%(1%1g)	81	ユービット錠100mg(100mg1錠)	153
メンタックススプレー1%(1%1mL)	81	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32
メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)	4	ユベランカプセル100mg(100mg1カプセル)	48
<b>も</b>		ユベランソフトカプセル200mg(200mg1カプセル)	48
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)	30	ユベラ錠50mg(50mg1錠)	86
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	62	ユベラ軟膏(1g)	79
モゾピル皮下注24mg(24mg1.2mL1瓶)	95	ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)	99
モディオダール錠100mg(100mg1錠)	18	ユリス錠1mg(1mg1錠)	99
モーバー錠100mg(100mg1錠)	10	ユリス錠2mg(2mg1錠)	99
モビコール配合内用剤(6.8523g1包)	60	ユリノーム錠25mg(25mg1錠)	99
モビコール配合内用剤LD(6.8523g1包)	60	ユリノーム錠50mg(50mg1錠)	99
モービック錠10mg(10mg1錠)	10	ユリーフOD錠4mg(4mg1錠)	73
モビブレップ配合内用剤(1袋)	154	ユリーフ錠4mg(4mg1錠)	73
モーラステープ20mg(7cm×10cm1枚)	79	ユルトミリス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)	148
モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)	79	ユーロジン1mg錠(1mg1錠)	4
モーラスパップ30mg(10cm×14cm1枚)	79	ユーロジン2mg錠(2mg1錠)	4
モーラスパップ60mg(20cm×14cm1枚)	79	<b>よ</b>	
モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)	79	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	88
モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)	79	幼児用PL配合顆粒(1g)	20
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	155	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	75
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)	155	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	133
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	156	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	133
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	156	ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg1瓶)	119
モルペス細粒2%(2%1g)	156	ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg1瓶)	119
モルペス細粒6%(6%1g)	156	<b>ら</b>	
モルホニン歯科用液	83	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	70
<b>や</b>		ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	60
ヤクバンテープ20mg(7cm×10cm1枚)	79	ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	60
ヤクバンテープ40mg(10cm×14cm1枚)	79	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	109
薬用炭「日医工」(1g)	55	ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	109
ヤーズ配合錠(1錠)	67	ラクティオンパップ70mg(10cm×14cm1枚)	79
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	67	ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	109
ヤーボイ点滴静注液50mg(50mg10mL1瓶)	119	ラクリミン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	30
<b>ゆ</b>		ラコールNF配合経腸用液(10mL)	89
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg1包(テガフル相当量))	113	ラコールNF配合経腸用半固形剤(10g)	89
		ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	22



## 五十音順索引

ラシックス錠20mg (20mg1錠)	36	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	93
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	36	リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	93
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	41	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	93
ラストットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	114	リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	93
ラストットSカプセル50mg (50mg1カプセル)	114	リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	93
ラスビック錠75mg (75mg1錠)	140	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	93
ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))	99	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	109
ラックビーR散 (1g)	55	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	93
ラックビー錠 (1錠)	55	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	123
ラックビー微粒N (1%1g)	55	リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	30
ラゾーダ錠20mg (20mg1錠)	18	リザベンドライシロップ5% (5%1g)	123
ラニラピッド錠0.05mg (0.05mg1錠)	32	リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)	18
ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	33	リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)	18
ラバリムス錠1mg (1mg1錠)	119	リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))	18
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	142	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))	18
ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	144	リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))	18
ラベキュアパック400 (1シート)	139	リスパダール細粒1% (1%1g)	18
ラベファインパック (1シート)	139	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	18
ラベブラゾールNa塩錠10mg「明治」 (10mg1錠)	58	リスパダール錠2mg (2mg1錠)	18
ラボナ錠50mg (50mg1錠)	4	リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	18
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1	リスベリドンOD錠1mg「トーフ」 (1mg1錠)	18
ラミクター錠100mg (100mg1錠)	6	リスベリドン細粒1%「トーフ」 (1%1g)	18
ラミクター錠25mg (25mg1錠)	6	リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 (0.5mg1錠)	18
ラミクター錠小児用2mg (2mg1錠)	6	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」 (1mg1錠)	18
ラミクター錠小児用5mg (5mg1錠)	6	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」 (2mg1錠)	18
ラミシール外用液1% (1%1g)	81	リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」 (3mg1錠)	18
ラミシール外用スプレー1% (1%1g)	81	リスベリドン内用液1mg/mL「トーフ」 (0.1%1mL)	18
ラミシールクリーム1% (1%1g)	81	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 (0.1%1mL)	18
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	144	リスミー錠1mg (1mg1錠)	4
ラモトリギン錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	7	リスミー錠2mg (2mg1錠)	4
ラモトリギン錠25mg「トーフ」 (25mg1錠)	7	リズムック錠10mg (10mg1錠)	48
ラモトリギン錠小児用2mg「トーフ」 (2mg1錠)	7	リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	35
ラモトリギン錠小児用5mg「トーフ」 (5mg1錠)	7	リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	35
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	58	リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	35
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 (30mg1錠)	58	リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	35
ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)	70	リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)	30
ランタス注ソロスター (300単位1キット)	70	リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	30
ランデル錠10 (10mg1錠)	41	リーゼ顆粒10% (10%1g)	18
ランデル錠20 (20mg1錠)	41	リーゼ錠10mg (10mg1錠)	18
ランデル錠40 (40mg1錠)	41	リーゼ錠5mg (5mg1錠)	18
ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	109	リゾピスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)	153
リ		リタリン錠10mg (10mg1錠)	19
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	63	リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	119
リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	109	リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	119
リオナ錠250mg (250mg1錠)	48	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 (100mg10mL1瓶)	119
リオベル配合錠HD (1錠)	103	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 (500mg50mL1瓶)	119
リオベル配合錠LD (1錠)	103	リティンパ耳科用250μgセット (1セット)	31
リキスミア皮下注300μg (300μg3mL1キット)	70		

五十音順索引

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	35	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	30
リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	23	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	25
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	23	硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	35
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	74	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	138
リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)	74	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	76
リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	79	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	76
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	140	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	134
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	140	硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	60
リノコートパウダースプレー鼻用25μg(1.50mg0.9087g1瓶)	31	硫酸マグネシウム*(山善)(10g)	60
リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	89	流動パラフィン(10mL)	150
リーバクト配合経口ゼリー(20g1個)	89	流動パラフィン「マルイシ」(10mL)	150
リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	58	リュープリンPRO注射用キット22.5mg(22.5mg1筒)	70
リバクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	58	リュープリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	70
リバロOD錠2mg(2mg1錠)	45	リュープリン注射用1.88mg(1.88mg1瓶(懸濁用液付))	71
リバロ錠1mg(1mg1錠)	46	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	71
リバロ錠2mg(2mg1錠)	46	リリカOD錠150mg(150mg1錠)	22
リビアン28((28日分)1組)	72	リリカOD錠25mg(25mg1錠)	22
リピオドール480注10mL(10mL1管)	152	リリカOD錠75mg(75mg1錠)	22
リピディル錠53.3mg(53.3mg1錠)	46	リリカカプセル150mg(150mg1カプセル)	22
リピディル錠80mg(80mg1錠)	46	リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)	22
リピトール錠10mg(10mg1錠)	46	リリカカプセル75mg(75mg1カプセル)	22
リピトール錠5mg(5mg1錠)	46	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	22
リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	138	リルテック錠50(50mg1錠)	22
リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	138	リレンザ(5mg1プリスター)	143
リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	139	リンヴォック錠15mg(15mg1錠)	110
リブル注10μg(10μg2mL1管)	48	リンヴォック錠7.5mg(7.5mg1錠)	110
リフレックス錠15mg(15mg1錠)	19	リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)	91
リベルサス錠14mg(14mg1錠)	70	リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)	63
リベルサス錠3mg(3mg1錠)	70	リンデロン-DPクリーム(0.064%1g)	79
リベルサス錠7mg(7mg1錠)	70	リンデロン-DP軟膏(0.064%1g)	79
リボステン点眼液0.025%(0.025%1mL)	30	リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)	79
リボステン点鼻液0.025mg/112噴霧用(0.025%15mL1瓶)	31	リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)	79
リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	7	リンデロン-VGローション(1mL)	79
リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	7	リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)	79
リボトリール錠1mg(1mg1錠)	7	リンデロン-V軟膏0.12%(0.12%1g)	79
リボトリール錠2mg(2mg1錠)	7	リンデロン-Vローション(0.12%1mL)	79
リポバス錠10(10mg1錠)	46	リンデロン坐剤1.0mg(1mg1個)	66
リポバス錠20(20mg1錠)	46	リンデロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	66
リポバス錠5(5mg1錠)	46	リンデロンシロップ0.01%(0.01%1mL)	66
リーマス錠100(100mg1錠)	19	リンデロン注2mg(0.4%)(2mg1管)	66
リーマス錠200(200mg1錠)	19	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	30
リマチル錠100mg(100mg1錠)	121	リンラキサー錠125mg(125mg1錠)	24
リマチル錠50mg(50mg1錠)	121	リンラキサー錠250mg(250mg1錠)	24
リマブロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	95		
リムパーザ錠100mg(100mg1錠)	120	る	
リムパーザ錠150mg(150mg1錠)	120	ルコナック爪外用液5%(5%1g)	144
リメタゾン静注2.5mg(2.5mg1mL1管)	66	ルジオミール錠10mg(10mg1錠)	19

## 五十音順索引

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	19	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	97
ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	103	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	97
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	30	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	97
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1筒)	30	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	97
ルティナス錠100mg (100mg1錠)	67	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	19
ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	67	レクシヴァ錠700 (700mg1錠)	143
ルナベル配合錠LD (1錠)	67	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	63
ルナベル配合錠ULD (1錠)	67	レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	83
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4	レグテクト錠333mg (333mg1錠)	22
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4	レグナイト錠300mg (300mg1錠)	22
ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4	レグパラ錠25mg (25mg1錠)	110
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	123	レザルタス配合錠HD (1錠)	41
ルピアル坐剤50 (50mg1個)	4	レザルタス配合錠LD (1錠)	41
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	36	レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	30
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	36	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	79
ルボックス錠25 (25mg1錠)	19	レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	33
ルボックス錠50 (50mg1錠)	19	レスブレン錠20mg (20mg1錠)	50
ルボックス錠75 (75mg1錠)	19	レスミット錠5 (5mg1錠)	4
ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	30	レスリン錠25 (25mg1錠)	19
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	110	レスリン錠50 (50mg1錠)	19
ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	71	レダコート錠4mg (4mg1錠)	66
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	71	レトロゾール錠2. 5mg「NK」 (2. 5mg1錠)	120
ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	71	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	143
ルーラン錠16mg (16mg1錠)	19	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	48
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	19	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	66
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	19	レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	41
ルリコン液1% (1%1mL)	81	レニベース錠5 (5mg1錠)	41
ルリコンクリーム1% (1%1g)	81	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	103
ルリッド錠150 (150mg1錠)	137	レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	46
れ		レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)	46
レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)	143	レパチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	48
レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	19	レパチオ錠20mg (20mg1錠)	48
レキサルティ錠2mg (2mg1錠)	19	レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	58
レキソタン錠2 (2mg1錠)	4	レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	58
レキソタン錠5 (5mg1錠)	4	レビトラ錠10mg (10mg1錠)	74
レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	153	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	147
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	12	レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	120
レキップCR錠8mg (8mg1錠)	12	レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	10
レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	12	レペタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	10
レキップ錠1mg (1mg1錠)	12	レペタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	10
レキップ錠2mg (2mg1錠)	12	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	143
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	97	レベミル注イノレット (300単位1キット)	71
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	97	レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	71
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	97	レベミル注ベンフィル (300単位1筒)	71
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	97	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 (5mg1錠)	123
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	97	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」 (0. 05%1mL)	123
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋(排液用バッグ付))	97	レボチロキシナ錠25μg「サンド」 (25μg1錠)	64

## 五十音順索引

レボチロキシナ錠50 $\mu$ g「サンド」(50 $\mu$ g1錠)	64	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm $\times$ 14cm1枚)	80
レボチロキシナナトリウム錠(12.5 $\mu$ g1錠)	64	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm $\times$ 10cm1枚)	80
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	140	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm $\times$ 10cm1枚)	80
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	140	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	10
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	98	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	24
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	98	ロケルマ懸濁用散分包10g(10g1包)	48
レボレード錠12.5mg(12.5mg1錠)	110	ロケルマ懸濁用散分包5g(5g1包)	48
レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)	123	ロコアテープ(10cm $\times$ 14cm1枚)	80
レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)	63	ロコイドクリーム0.1%(0.1%1g)	80
レミッチOD錠2.5 $\mu$ g(2.5 $\mu$ g1錠)	22	ロコイド軟膏0.1%(0.1%1g)	80
レミッチカプセル2.5 $\mu$ g(2.5 $\mu$ g1カプセル)	22	ローコール錠20mg(20mg1錠)	46
レミニールOD錠12mg(12mg1錠)	22	ローコール錠30mg(30mg1錠)	46
レミニールOD錠4mg(4mg1錠)	22	ロコルナル錠100mg(100mg1錠)	44
レミニールOD錠8mg(8mg1錠)	22	ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)	41
レミニール内用液4mg/mL(0.4%1mL)	22	ロソーゼット配合錠HD(1錠)	46
レメロン錠15mg(15mg1錠)	19	ロソーゼット配合錠LD(1錠)	46
レメロン錠30mg(30mg1錠)	19	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	46
レリフェン錠400mg(400mg1錠)	10	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	46
レルボックス錠20mg(20mg1錠)	42	ロゼウス静注液10mg(10mg1mL1瓶)	114
レルベア100エリプタ14吸入用(14吸入1キット)	54	ロゼックスゲル0.75%(0.75%1g)	83
レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	54	ロセフィン静注用1g(1g1瓶)	137
レルベア200エリプタ14吸入用(14吸入1キット)	54	ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	22
レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1キット)	54	ロタリックス内用液(1.5mL1本)	144
レルミナ錠40mg(40mg1錠)	71	ロートエキス散「ニッコー」(1g)	25
レンドルミンD錠0.25mg(0.25mg1錠)	4	ロドピン細粒10%(10%1g)	19
レンドルミン錠0.25mg(0.25mg1錠)	4	ロドピン錠100mg(100mg1錠)	19
レンビマカプセル10mg(10mg1カプセル)	120	ロドピン錠25mg(25mg1錠)	19
レンビマカプセル4mg(4mg1カプセル)	120	ロトリガ粒状カプセル2g(2g1包)	46
<b>ろ</b>			
ロイケリン散10%(10%1g)	113	ロナセン散2%(2%1g)	19
ロイコボリン錠5mg(5mg1錠)	98	ロナセン錠2mg(2mg1錠)	19
ロイコボリン注3mg(0.3%1mL1管)	98	ロナセン錠4mg(4mg1錠)	19
ロイコン錠10mg(10mg1錠)	111	ロナセン錠8mg(8mg1錠)	19
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	90	ロナセンテープ20mg(20mg1枚)	19
ロイスタチン注8mg(8mg8mL1瓶)	120	ロナセンテープ40mg(40mg1枚)	20
ロイナーゼ注用5000(5000K単位1瓶)	120	ロピオン静注50mg(50mg5mL1管)	10
ロカルトロールカプセル0.25(0.25 $\mu$ g1カプセル)	85	ローブレナ錠100mg(100mg1錠)	120
ロカルトロールカプセル0.5(0.5 $\mu$ g1カプセル)	85	ローブレナ錠25mg(25mg1錠)	120
ロキソニンゲル1%(1%1g)	80	ローヘバ透析用200単位/mLシリンジ20mL(4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	93
ロキソニン細粒10%(10%1g)	10	ロベミンカプセル1mg(1mg1カプセル)	55
ロキソニン錠60mg(60mg1錠)	10	ロベミン細粒0.1%(0.1%1g)	55
ロキソニンテープ100mg(10cm $\times$ 14cm1枚)	80	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	55
ロキソニンテープ50mg(7cm $\times$ 10cm1枚)	80	ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用(250 $\mu$ g1瓶)	110
ロキソニンパップ100mg(10cm $\times$ 14cm1枚)	80	ロメフロン点眼液0.3%(0.3%1mL)	30
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	80	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	4
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	10	ロラメット錠1.0(1mg1錠)	4
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm $\times$ 14cm1枚)	80	ロルカム錠2mg(2mg1錠)	10
		ロルカム錠4mg(4mg1錠)	10

ロレロコ錠250mg (250mg1錠)	46
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	41
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	41
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	41
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	120
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	120

## わ

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	41
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	137
ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	4
ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	4
ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	24
ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	24
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	44
ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	35
ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	94
ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	94
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	94
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	94
ワルファリンK細粒0.2%「NS」 (0.2%1g)	94
ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)	85
ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)	85
ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)	85
ワントラム錠100mg (100mg1錠)	10