

# 藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

<b>1 神経系及び感覚器官用医薬品</b>		<b>2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)</b>		71
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2.4.1 脳下垂体ホルモン剤		71
1.1 中枢神経系用薬	1	2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		73
1.1.1 全身麻酔剤	1	2.4.4 たん白同化ステロイド剤		74
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2.4.5 副腎ホルモン剤		74
1.1.3 抗てんかん剤	5	2.4.6 男性ホルモン剤		75
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	7	2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		76
1.1.6 抗パーキンソン剤	11	2.4.8 混合ホルモン剤		76
1.1.7 精神神経用剤	13	2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)		77
1.1.8 総合感冒剤	21	2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬		82
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	21	2.5.1 泌尿器官用剤		82
1.2 末梢神経系用薬	25	2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		82
1.2.1 局所麻酔剤	25	2.5.3 子宮収縮剤		82
1.2.2 骨格筋弛緩剤	26	2.5.4 避妊剤		82
1.2.3 自律神経剤	27	2.5.5 痔疾用剤		82
1.2.4 鎮けい剤	27	2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		83
1.2.5 発汗剤, 止汗剤	28	2.6 外皮用薬		84
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	28	2.6.1 外皮用殺菌消毒剤		84
1.3 感覚器官用薬	28	2.6.3 化膿性疾患用剤		86
1.3.1 眼科用剤	28	2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		87
1.3.2 耳鼻科用剤	34	2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤		92
1.3.3 鎮暈剤	34	2.6.6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)		93
<b>2 個々の器官系用医薬品</b>		2.6.7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		93
2 個々の器官系用医薬品	36	2.6.9 その他の外皮用薬		93
2.1 循環器官用薬	36	2.7 歯科口腔用薬		95
2.1.1 強心剤	36	2.7.1 歯科用局所麻酔剤		95
2.1.2 不整脈用剤	37	2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)		95
2.1.3 利尿剤	39	2.7.5 歯髄覆罩剤		95
2.1.4 血圧降下剤	41	2.7.6 歯科用抗生物質製剤		95
2.1.6 血管収縮剤	47	2.7.9 その他の歯科口腔用薬		96
2.1.7 血管拡張剤	48	2.9 その他の個々の器官系用医薬品		96
2.1.8 高脂血症用剤	50	2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品		96
2.1.9 その他の循環器官用薬	52	<b>3 代謝性医薬品</b>		
2.2 呼吸器官用薬	55	3 代謝性医薬品		97
2.2.1 呼吸促進剤	55	3.1 ビタミン剤		97
2.2.2 鎮咳剤	55	3.1.1 ビタミンA及びD剤		97
2.2.3 去たん剤	56	3.1.2 ビタミンB1剤		98
2.2.4 鎮咳去たん剤	57	3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)		98
2.2.5 気管支拡張剤	57	3.1.4 ビタミンC剤		99
2.2.6 含嗽剤	59	3.1.5 ビタミンE剤		99
2.2.9 その他の呼吸器官用薬	59	3.1.6 ビタミンK剤		99
2.3 消化器官用薬	62	3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)		99
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤	62	3.1.9 その他のビタミン剤		99
2.3.2 消化性潰瘍用剤	62	3.2 滋養強壮薬		100
2.3.3 健胃消化剤	66	3.2.1 カルシウム剤		100
2.3.4 制酸剤	66	3.2.2 無機質製剤		100
2.3.5 下剤, 浣腸剤	67	3.2.3 糖類剤		101
2.3.6 利胆剤	68	3.2.5 たん白アミノ酸製剤		101
2.3.9 その他の消化器官用薬	68	3.2.6 臓器製剤		102

薬効分類別目次

3. 2. 7 乳幼児用剤	102	6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	159
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	102	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	160
3. 3 血液・体液用薬	103	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	160
3. 3. 1 血液代用剤	103	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	160
3. 3. 2 止血剤	104	6. 2 化学療法剤	161
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	105	6. 2. 1 サルファ剤	161
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	107	6. 2. 2 抗結核剤	161
3. 4 人工透析用薬	109	6. 2. 4 合成抗菌剤	161
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	109	6. 2. 5 抗ウイルス剤	162
3. 4. 2 腹膜透析用剤	109	6. 2. 9 その他の化学療法剤	165
3. 9 その他の代謝性医薬品	111	6. 3 生物学的製剤	166
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	111	6. 3. 1 ワクチン類	166
3. 9. 2 解毒剤	111	6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類	167
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	112	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	167
3. 9. 4 痛風治療剤	113	6. 3. 4 血液製剤類	167
3. 9. 5 酵素製剤	113	6. 3. 6 混合生物学的製剤	171
3. 9. 6 糖尿病用剤	114	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	171
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	117	6. 4 寄生動物用薬	172
<b>4 組織細胞機能用医薬品</b>			
4 組織細胞機能用医薬品	127	6. 4. 1 抗原虫剤	172
4. 1 細胞賦活用薬	127	6. 4. 2 駆虫剤	172
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	127	<b>7 治療を主目的としない医薬品</b>	
4. 2 腫瘍用薬	127	7 治療を主目的としない医薬品	174
4. 2. 1 アルキル化剤	127	7. 1 調剤用薬	174
4. 2. 2 代謝拮抗剤	128	7. 1. 1 賦形剤	174
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	129	7. 1. 2 軟膏基剤	174
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	130	7. 1. 3 溶解剤	174
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	131	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	174
4. 4 アレルギー用薬	139	7. 1. 9 その他の調剤用薬	175
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	139	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	175
4. 4. 2 刺激療法剤	140	7. 2. 1 X線造影剤	175
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	140	7. 2. 2 機能検査用試薬	176
<b>5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>			
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	144	7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	177
5. 1 生薬	144	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	178
5. 1. 0 生薬	144	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	178
5. 2 漢方製剤	149	<b>8 麻薬</b>	
5. 2. 0 漢方製剤	149	8 麻薬	179
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	154	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	179
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	154	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	179
<b>6 病原生物に対する医薬品</b>			
6 病原生物に対する医薬品	155	8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤	180
6. 1 抗生物質製剤	155	8. 2 非アルカロイド系麻薬	180
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	155	8. 2. 1 合成麻薬	180
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	155		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	156		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	158		

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1.1 中枢神経系用薬

## 1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)

院内

【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液 (1mL)

院内

【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)

院内

【一般名】セボフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 (1mL)

院内

【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素 (1g)

院内

【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

## 1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

院外

【一般名】アモバルビタール

エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスゾピクロン錠1mg「明治」 (1mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

**エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)**

両

【一般名】エスゾピクロン

**エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)**

限定

【一般名】エスタゾラム

**エバミール錠1.0(1mg1錠)**

両

【一般名】ロルメタゼパム

**エリスパン錠0.25mg(0.25mg1錠)**

院外

【一般名】フルジアゼパム

**グランダキシン錠50(50mg1錠)**

両

【一般名】トフィソパム

**コレミナール細粒1%(1%1g)**

院外

【一般名】フルタゾラム

**コレミナール錠4mg(4mg1錠)**

院外

【一般名】フルタゾラム

**コントロール散10%(10%1g)**

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

**サイレース錠1mg(1mg1錠)**

院外

【一般名】フルニトラゼパム

**サイレース錠2mg(2mg1錠)**

院外

【一般名】フルニトラゼパム

**サイレース静注2mg(2mg1管)**

両

【一般名】フルニトラゼパム

**臭化カリウム(10g)**

両

【一般名】臭化カリウム

**セディール錠5mg(5mg1錠)**

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

**セディール錠10mg(10mg1錠)**

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

**セパゾン錠1(1mg1錠)**

両

【一般名】クロキサゾラム

**セパゾン錠2(2mg1錠)**

院外

【一般名】クロキサゾラム

**セルシン散1%(1%1g)**

両

【一般名】ジアゼパム

**セルシンシロップ0.1%(0.1%1mL)**

両

【一般名】ジアゼパム

**セルシン注射液10mg(10mg1管)**

両

【一般名】ジアゼパム

**セレナール錠5(5mg1錠)**

院外

【一般名】オキサゾラム

**セレナール錠10(10mg1錠)**

院外

【一般名】オキサゾラム

**ソラナックス0.4mg錠(0.4mg1錠)**

院外

【一般名】アルプラゾラム

**ソラナックス0.8mg錠(0.8mg1錠)**

院外

【一般名】アルプラゾラム

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)**

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ダイアアップ坐剤4(4mg1個)**

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアップ坐剤6 (6mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアップ坐剤10 (10mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」  
(5mg1錠)

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメドミジン 静注液200  $\mu$ g / 50mL  
シリンジ「ニプロ」(200  $\mu$ g 50mL1筒)

両

【一般名】デクスメドミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【一般名】トフィソパム

ドラール錠15 (15mg1錠)

両

【一般名】クアゼパム

ドラール錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロリールシロップ10% (10%1mL)

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10% (10%1g)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200  $\mu$ g「ファイザー」  
(200  $\mu$ g 2mL1瓶)

両

【一般名】デクスメドミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【一般名】プロチゾラム

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】ブロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

**マイスリー錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**マイスリー錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)**

両

【一般名】ミダゾラム

**メイラックス細粒1% (1%1g)**

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

**メイラックス錠1mg (1mg1錠)**

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

**メイラックス錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

**メレックス細粒0.1% (0.1%1g)**

院外

【一般名】メキサゾラム

**メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)**

院外

【一般名】メキサゾラム

**メレックス錠1mg (1mg1錠)**

院外

【一般名】メキサゾラム

**メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)**

院外

【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム

**ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)**

院外

【一般名】エスタゾラム

**ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)**

院外

【一般名】エスタゾラム

**ラボナ錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

**リスミー錠1mg (1mg1錠)**

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

**リスミー錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

**ルネスタ錠1mg (1mg1錠)**

院外

【一般名】エスゾピクロン

**ルネスタ錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】エスゾピクロン

**ルネスタ錠3mg (3mg1錠)**

院外

【一般名】エスゾピクロン

**ルピアール坐剤50 (50mg1個)**

院外

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

**レキソタン錠2 (2mg1錠)**

両

【一般名】プロマゼパム

**レキソタン錠5 (5mg1錠)**

両

【一般名】プロマゼパム

**レスミット錠5 (5mg1錠)**

院外

【一般名】メダゼパム

**レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【一般名】プロチゾラム

**レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【一般名】プロチゾラム

**ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【一般名】ロラゼパム

**ロラメット錠1.0 (1mg1錠)**

院外

【一般名】ロルメタゼパム



ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

## 1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20% (20%1g)

両

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】スルチアム

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ガバベンチン

ガバペン錠300mg (300mg1錠)

院外

【一般名】ガバベンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ガバベンチン

クランポール末 (1g)

限定

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】エトスクシミド

セレンикаR顆粒40% (40%1g)

限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレンикаR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)

院外

【一般名】スチリペントール

テグレートール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレートール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

**テグレトール錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】カルバマゼピン

**デパケンR錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケンR錠200mg (200mg1錠)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケン細粒20% (20%1g)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケン細粒40% (40%1g)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケン錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケン錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**デパケンシロップ5% (5%1mL)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**トピナ錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】トピラマート

**トピナ錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】トピラマート

**ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)**

両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)**

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)**

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)**

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)**

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**ヒダントールD配合錠(1錠)**

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

**ヒダントールF配合錠(1錠)**

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

**ヒダントール錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】フェニトイン

**ビムパット錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】ラコサミド

**ビムパット錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】ラコサミド

**ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)**

両

【一般名】ラコサミド

**ビムパットドライシロップ10% (10%1g)**

院外

【一般名】ラコサミド

**フィコンパ細粒1% (1%1g)**

両

【一般名】ペランパネル水和物

**フィコンパ錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】ペランパネル水和物

**フィコンパ錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】ペランパネル水和物

**フィンテプラ内用液2.2mg/mL (0.22%1mL)**

院外

【一般名】フェンフルラミン塩酸塩

**ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)**

両

【一般名】ミダゾラム

**プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)**

両

【一般名】プリミドン

**ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)**

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

**マイスタン細粒1% (1%1g)**

両

【一般名】クロバザム

**マイスタン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】クロバザム

**マイスタン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】クロバザム

**ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)**

両

【一般名】ミダゾラム

**ミノアレ散66.7% (66.7%1g)**

院外

【一般名】トリメタジオン

**ラミクタール錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】ラモトリギン

**ラミクタール錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】ラモトリギン

**ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】ラモトリギン

**ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】ラモトリギン

**ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)**

両

【一般名】ラモトリギン

**ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)**

両

【一般名】ラモトリギン

**ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)**

両

【一般名】ラモトリギン

**ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)**

両

【一般名】ラモトリギン

**リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)**

両

【一般名】クロナゼパム

**リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)**

両

【一般名】クロナゼパム

**リボトリール錠1mg (1mg1錠)**

院外

【一般名】クロナゼパム

**リボトリール錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】クロナゼパム

**1.1.4 解熱鎮痛消炎剤****SG配合顆粒 (1g)**

両

【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

**アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

限定

【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」(10g)

両

【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50(50mg1個)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

アルボ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】オキサプロジン

アルボ錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】オキサプロジン

アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)

両

【一般名】アセトアミノフェン

インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)

院外

【一般名】インドメタシン ファルネシル

インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)

限定

【一般名】インドメタシン ファルネシル

エトドラク錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

オークル錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

オステラック錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

カロナール細粒20%(20%1g)

両

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300(300mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠500(500mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2%(2%1mL)

両

【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンAP2配合顆粒(1g)

院外

【一般名】シメトリド・無水カフェイン

クリアミン配合錠A1.0(1錠)

院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

クリノリル錠50(50mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

## クリノリル錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

【一般名】ペンタゾシン

## ソラントール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアラミド塩酸塩

## ジクトルテープ75mg (75mg1枚)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ソラントール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】チアラミド塩酸塩

## ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ソレトン錠80 (80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

## ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ツートラム錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

## ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ツートラム錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

## ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ツートラム錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

## スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】スルピリン水和物

## トアラセット配合錠「サンド」(1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

## スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両

【一般名】スルピリン水和物

## トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

## セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)

両

【一般名】セレコキシブ

## トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

## セレコックス錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セレコキシブ

## トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

## ソセゴン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

## トラマール注100 (100mg1管)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

## ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両

## トラムセット配合錠 (1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

**ナイキサン錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】ナプロキセン

【一般名】イブプロフェン

**フロベン錠40 (40mg1錠)**

院外

【一般名】フルルビプロフェン

**ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)**

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

**ペオン錠80 (80mg1錠)**

院外

【一般名】ザルトプロフェン

**ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)**

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

**ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)**

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)**

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

**ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)**

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)**

両

【一般名】ブプレノルフィン

**ボルタレンサポ25mg (25mg1個)**

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)**

院外

【一般名】ブプレノルフィン

**ボルタレンサポ50mg (50mg1個)**

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ハイペン錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】エトドラク

**ボルタレン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ハイペン錠200mg (200mg1錠)**

院外

【一般名】エトドラク

**ポンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)**

院外

【一般名】メフェナム酸

**パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)**

両

【一般名】ブコローム

**ポンタール散50% (50%1g)**

院外

【一般名】メフェナム酸

**フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)**

院外

【一般名】アンピロキシカム

**ポンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)**

両

【一般名】メフェナム酸

**フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)**

院外

【一般名】アンピロキシカム

**ミグリステン錠20 (20mg1錠)**

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

**ブルフェン錠100 (100mg1錠)**

両

【一般名】イブプロフェン

**ミリダシン錠90mg (90mg1錠)**

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

**ブルフェン錠200 (200mg1錠)**

院外

モーバー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ロルノキシカム

モーバー錠100mg

ワントラム錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

### 1.1.6 抗パーキンソン剤

アキネトン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】乳酸ビペリデン

アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1% (1%1g)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)

限定

【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エクフィナ錠50mg



**エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)**

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

**エンタカポン錠100mg「トーフ」(100mg1錠)**

両

【一般名】エンタカポン

**オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】オピカボン

**カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【一般名】カベルゴリン

**カバサール錠1.0mg (1mg1錠)**

両

【一般名】カベルゴリン

**コムタン錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】エンタカポン

**シンメレル細粒10% (10%1g)**

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

**シンメレル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

**シンメレル錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

**スタレボ配合錠L50 (1錠)**

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

**スタレボ配合錠L100 (1錠)**

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

**デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)**

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

**ドパコール配合錠L50 (1錠)**

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

**ドパコール配合錠L100 (1錠)**

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

**ドバストーン散98.5% (98.5%1g)**

限定

【一般名】レボドパ

**ドバストーン静注25mg (0.25%10mL1管)**

両

【一般名】レボドパ

**ドプスOD錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】ドロキシドパ

**ドプス細粒20% (20%1g)**

院外

【一般名】ドロキシドパ

**トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】ゾニサミド

**トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】ゾニサミド

**ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)**

限定

【一般名】ロチゴチン

**ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)**

両

【一般名】ロチゴチン

**ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)**

両

【一般名】ロチゴチン

**ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)**

院外

【一般名】ロチゴチン

**ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)**

両

【一般名】ロチゴチン



**ネオドパストン配合錠L100（1錠）**

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

**ペルマックス錠250 $\mu$ g（250 $\mu$ g1錠）**

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

**ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）**

両

【一般名】イストラデフィリン

**マドパー配合錠（1錠）**

限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

**ハルロピテープ8mg（8mg1枚）**

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）**

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

**ハルロピテープ16mg（16mg1枚）**

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

**ハルロピテープ24mg（24mg1枚）**

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**メネシット配合錠100（1錠）**

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

**ハルロピテープ32mg（32mg1枚）**

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**レキップCR錠2mg（2mg1錠）**

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ハルロピテープ40mg（40mg1枚）**

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**レキップCR錠8mg（8mg1錠）**

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**パロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩

**レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ビ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）**

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

**レキップ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ビ・シフロール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

**レキップ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

**ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

**1.1.7 精神神経用剤****アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

**ペルマックス錠50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1錠）**

院外

アタラックス－Pカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス－Pシロップ0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス－P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アナフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アンプリット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】グアンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒(10%) (10%1g)

両

【一般名】クロロプロマジンフェノールフタリン酸塩

エスタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】エスタロプラムシュウ酸塩

エチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1% (1%1g)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリ  
ンジ (400mg1キット)

両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg (3mg1錠)

限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

エミレース錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ネモナブリド

オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1  
錠)

両

【一般名】オランザピン

オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「タカタ」(50%1g)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1  
錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg  
1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロザリル錠25mg (25mg1錠)

院内

【一般名】クロザピン

クロザリル錠100mg (100mg1錠)

院内

【一般名】クロザピン

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1  
錠)

両

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg (18mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg (27mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠36mg (36mg1錠)

院外

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)

院外

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アセナピンマレイン酸塩

ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】オランザピン

ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)

限定

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）

両

【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）

両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg（1mg1錠）

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg（3mg1錠）

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg（0.5%1mL1管）

両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル25mg錠（25mg1錠）

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

セロクエル100mg錠（100mg1錠）

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

セロクエル細粒50%（50%1g）

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

ゾテピン細粒10%「アメル」（10%1g）

院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」（25mg1錠）

院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】セチブチリンマレイン酸塩

デジレル錠25（25mg1錠）

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠10mg（10mg1錠）

限定

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25（25mg1錠）

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50（50mg1錠）

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75（75mg1錠）

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）

両

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）

院外

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

ドグマチール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

限定

【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スルトブリド塩酸塩

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)

限定

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)

限定

【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビプレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）

両

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ヒルナミン筋注25mg（2.5%1mL1管）

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10%（10%1g）

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50%（50%1g）

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25（25mg1錠）

院外

【一般名】ドスレピン塩酸塩

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）

両

【一般名】ブロナンセリン

ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）

両

【一般名】ブロナンセリン

プロピタン錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】ピバンペロン塩酸塩

ブロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）

限定

【一般名】ブロムペリドール

ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg1錠）

限定

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16mg1錠）

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）

両

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】ルラシドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg（50mg1キット（懸濁用液付））

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1%（1%1g）

院外

【一般名】リスペリドン



**リスパダール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスパダール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスペリドンOD錠1mg「トーフ」（1mg1錠）**

両

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン細粒1%「トーフ」（1%1g）**

両

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」（0.1%1mL）**

両

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）**

院外

【一般名】リスペリドン

**リーゼ顆粒10%（10%1g）**

院外

【一般名】クロチアゼパム

**リーゼ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【一般名】クロチアゼパム

**リーゼ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【一般名】クロチアゼパム

**リタリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

**リフレックス錠15mg（15mg1錠）**

院外

【一般名】ミルタザピン

**リーマス錠100（100mg1錠）**

限定

【一般名】炭酸リチウム

**リーマス錠200（200mg1錠）**

両

【一般名】炭酸リチウム

**ルジオミール錠10mg（10mg1錠）**

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

**ルジオミール錠25mg（25mg1錠）**

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

**ルボックス錠25（25mg1錠）**

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**ルボックス錠50（50mg1錠）**

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**ルボックス錠75（75mg1錠）**

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**ルーラン錠4mg（4mg1錠）**

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

**ルーラン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物



**ルーラン錠16mg (16mg1錠)**

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

**レキサルティ錠1mg (1mg1錠)**

両

【一般名】プレクスピプラゾール

**レキサルティ錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】プレクスピプラゾール

**レキサプロ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩

**レスリン錠25 (25mg1錠)**

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

**レスリン錠50 (50mg1錠)**

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

**レメロン錠15mg (15mg1錠)**

院外

【一般名】ミルタザピン

**レメロン錠30mg (30mg1錠)**

院外

【一般名】ミルタザピン

**ロドピン細粒10% (10%1g)**

院外

【一般名】ゾテピン

**ロドピン錠25mg (25mg1錠)**

限定

【一般名】ゾテピン

**ロドピン錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】ゾテピン

**ロナセン散2% (2%1g)**

院外

【一般名】プロナンセリン

**ロナセン錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】プロナンセリン

**ロナセン錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】プロナンセリン

**ロナセン錠8mg (8mg1錠)**

院外

【一般名】プロナンセリン

**ロナセンテープ20mg (20mg1枚)**

両

【一般名】プロナンセリン

**ロナセンテープ40mg (40mg1枚)**

両

【一般名】プロナンセリン

**1.1.8 総合感冒剤****PL配合顆粒 (1g)**

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

**ペレックス配合顆粒 (1g)**

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

**幼児用PL配合顆粒 (1g)**

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

**1.1.9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン (70mg1mL1キット)**

限定

【一般名】エレスマブ(遺伝子組換え)

**アジオビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1.5mL1キット)**

限定

【一般名】フレマネズマブ(遺伝子組換え)

**アジオビ皮下注225mgシリンジ (225mg1.5mL1筒)**

限定

【一般名】フレマネズマブ(遺伝子組換え)

**アリセプトD錠3mg (3mg1錠)**

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプトD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプト錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリセプトドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

## アリドネパッチ27.5mg (27.5mg1枚)

院外

【一般名】ドネペジル

## アリドネパッチ55mg (55mg1枚)

院外

【一般名】ドネペジル

## イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

## イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

## イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

院外

【一般名】リバスチグミン

## イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

院外

【一般名】リバスチグミン

## エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)

両

【一般名】ガルカネズマブ(遺伝子組換え)

## グラマリール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

## グラマリール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

## グラマリール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

## ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0.4mL1キット)

限定

【一般名】オファツムマブ(遺伝子組換え)

## コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】テトラベナジン

## サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】マジンドール

## ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】バルベナジントシル酸塩

## セリンクロ錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物

## セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】タルチレリン水和物

## セレジスト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

## タイサブリエ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

## タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」(25mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」(75mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」(150mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)

院外

【一般名】ピラセタム

メモリーOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)

両

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

両

【一般名】エダラボン

ラジカット内用懸濁液2.1% (2.1%1mL)

限定

【一般名】エダラボン

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)

両

【一般名】ラメルテオン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)

両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】リルゾール

レイボー錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レイボー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レグテクト錠333mg (333mg1錠)

両

【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レミッチOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)

院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】ラメルテオン

## 1.2 末梢神経系用薬

### 1.2.1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)

限定

【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物

エムラクリーム (1g)

院内

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

エムラパッチ (1枚)

院内

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2% (2%1mL)

院内

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(0.5%5mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)

両

【一般名】レボプロピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

院内

【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

## 1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)

限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)

限定

【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

**ボトックス注用100単位（100単位1瓶）**

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

**リンラキサー錠125mg（125mg1錠）**

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

**リンラキサー錠250mg（250mg1錠）**

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

**ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「F」（50mg5mL1瓶）**

両

【一般名】ロクロニウム臭化物

**1. 2. 3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg（5mg1錠）**

両

【一般名】ジスチグミン臭化物

**オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶解液付））**

両

【一般名】アセチルコリン塩化物

**チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院外

【一般名】チキジウム臭化物

**チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【一般名】チキジウム臭化物

**チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）**

両

【一般名】チキジウム臭化物

**トランコロンP配合錠（1錠）**

院外

【一般名】メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール

**トランコロン錠7.5mg（7.5mg1錠）**

院外

【一般名】メベンゾラート臭化物

**ベサコリン散5%（5%1g）**

院外

【一般名】ベタネコール塩化物

ボトックス注用50単位

**マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）**

両

【一般名】アンペノニウム塩化物

**メスチノン錠60mg（60mg1錠）**

両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

**ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）**

両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

**ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）**

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

**1. 2. 4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）**

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

**アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」（0.05%1mL1管）**

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

**アロフト錠20mg（20mg1錠）**

両

【一般名】アフロクアロン

**エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

**ギャバロン錠5mg（5mg1錠）**

両

【一般名】バクロフェン

**ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）**

両

【一般名】バクロフェン

**ギャバロン髄注0.05%（0.05%20mL1管）**

限定

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05%



ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

コスパンカプセル40mg (40mg1カプセル)

両

【一般名】フロプロピオン

コスパン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コスパン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

コリオパン顆粒2% (2%1g)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

コリオパン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】チメピジウム臭化物水合物

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)

両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水合物

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)

両

【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水合物

ロートエキス散「ニッコー」(1g)

両

【一般名】ロートエキス

## 1.2.5 発汗剤, 止汗剤

エクロックゲル5% (5%1g)

院外

【一般名】ソフピロニウム臭化物

ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)

院外

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水合物

## 1.2.9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)

限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)

限定

【一般名】タファミジスメグルミン

## 1.3 感覚器官用薬

### 1.3.1 眼科用剤

AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水合物



アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)

両

【一般名】アブラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)

両

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アジマイシン点眼液1% (1%1mL)

限定

【一般名】アジスロマイシン水和物

アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ヘレニエン

アレギサル点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

両

【一般名】オミデネパグ イソプロピル

オペガン1.1眼粘弾剤1% (1%1.1mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

カタリンK点眼用0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))

院外

【一般名】ピレノキシシ

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)

両

【一般名】ラタノプロスト

グラアルファ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

**クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)**

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」  
(0.1%1mL)**

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

**ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)**

院外

【一般名】イブジラスト

**人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)**

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

**コソプト配合点眼液 (1mL)**

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

**ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)**

院外

【一般名】アンタザノラスト水和物

**サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)**

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

**ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)**

院外

【一般名】アシクロビル

**ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL  
1瓶)**

院外

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

**タブコム配合点眼液 (1mL)**

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

**サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1  
瓶)**

院外

【一般名】シアノコバラミン

**タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1  
mL)**

両

【一般名】タフルプロスト

**サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)**

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

**タブロスミニ点眼液0.0015% (0.001  
5%0.3mL1個)**

院外

【一般名】タフルプロスト

**サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)**

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

**タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)**

両

【一般名】オフロキサシン

**サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)**

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

**タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【一般名】オフロキサシン

**サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)**

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

**タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)**

両

【一般名】タクロリムス水和物

**シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

**チモプトールXE点眼液0.25% (0.25%  
1mL)**

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

**ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)**

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

**ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【一般名】プナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)

両

【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ネバフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL (6mg0.05mL1瓶)

両

【一般名】ファリシマブ(遺伝子組換え)

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【一般名】オキシグルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【一般名】ベルテボルフィン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【一般名】ピマリシン

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両

【一般名】ピレノキシン

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)

院内

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)

両

【一般名】プラプロフェン

プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)

両

【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ハウ砂「ニッコー」(10g)

両

【一般名】ハウ砂

マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)

院内

【一般名】マイトマイシンC

ミオピン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液 (1mL)

両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

両

【一般名】レバミピド

ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 (0.5%1mL)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

院外

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 (0.5mg0.05mL1筒)

限定

【一般名】ラニビズマブ (遺伝子組換え)

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

院外

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0.5mg0.05mL1瓶)

限定

【一般名】ラニビズマブ (遺伝子組換え)

ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)

両

【一般名】ラニビズマブ (遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【一般名】イソプロピルウブロストン

**ロメフロン点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

**タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)**

両

【一般名】オフロキサシン

**1.3.2 耳鼻科用剤****アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用 (5mg10g1瓶)**

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

**アルロイヤ一点鼻液50µg (8.5mg8.5g1瓶)**

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

**プリビナ液0.05% (0.05%1mL)**

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

**エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 (5.6mg1瓶)**

院外

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

**フルナーゼ点鼻液50µg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)**

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 (3mg1mL)**

院外

【一般名】オフロキサシン

**フルナーゼ点鼻液50µg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)**

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)**

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

**ベクロメタゾン点鼻液50µg「DSP」 (8.5mg8.5g1瓶)**

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

**ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)**

両

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

**ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))**

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

**ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 (5%1mL)**

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

**リティンパ耳科用250µgセット (1セット)**

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

**小児用フルナーゼ点鼻液25µg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)**

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)**

両

【一般名】レボカバステン塩酸塩

**1.3.3 鎮暈剤****スカイロン点鼻液50µg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)**

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 (25mg1錠)**

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

**ストミンA配合錠 (1錠)**

両

**セファドール錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

**トラベルミン配合錠 (1錠)**

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロピリン

**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 (6mg1錠)**

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 (6mg1錠)**

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

**メリスロン錠6mg (6mg1錠)**

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

**メリスロン錠12mg (12mg1錠)**

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩



## 2 個々の器官系用医薬品

## 2.1 循環器官用薬

## 2.1.1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】デノパミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【一般名】オルブリンン塩酸塩水和物

ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【一般名】ジゴキシシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【一般名】ドカルパミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】ユビデカレン

ハーフジゴキシシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【一般名】ジゴキシシン

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両

【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)

両

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩



**プロタノールS錠15mg（15mg1錠）**

院外

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

**アミサリン錠250mg（250mg1錠）**

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

**ミルリノン注射液10mg「F」（10mg10mL1瓶）**

両

【一般名】ミルリノン

**アミサリン注100mg（10%1mL1管）**

両

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

**ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【一般名】ユビデカレノン

**アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5mg1錠）**

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

**ラニラピッド錠0.05mg（0.05mg1錠）**

両

【一般名】メチルジゴキシン

**アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）**

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

**レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL1瓶）**

両

【一般名】無水カフェイン

**アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【一般名】アロチノロール塩酸塩

⇒ [中枢性呼吸刺激薬37ページを参照](#)**2. 1. 2 不整脈用剤****アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）**

院外

【一般名】アプリンジン塩酸塩

**アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」（10mg1錠）**

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

**アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）**

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

**アンカロン錠100（100mg1錠）**

院外

【一般名】アミオダロン塩酸塩

**アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）**

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

**インデラル錠10mg（10mg1錠）**

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

**アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（50mg1錠）**

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

**アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）**

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

**アミサリン錠125mg（125mg1錠）**

院外

**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

**カルビスケン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】ピンドロール

**コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)**

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

**サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)**

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

**サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)**

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

**サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)**

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

**シベノール錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

**シベノール錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

**シベノール静注70mg (70mg5mL1管)**

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

**小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)**

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

**シンビット静注用50mg (50mg1瓶)**

両

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

**ソタコール錠40mg (40mg1錠)**

両

【一般名】ソタロール塩酸塩

**タンボコール錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

**タンボコール錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】フレカイニド酢酸塩

**タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)**

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

**テノーミン錠25 (25mg1錠)**

両

【一般名】アテノロール

**テノーミン錠50 (50mg1錠)**

院外

【一般名】アテノロール

**ナディック錠30mg (30mg1錠)**

限定

【一般名】ナドロール

**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)**

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠)**

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)**

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

**ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

**ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)**

限定

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

### 2.1.3 利尿剤

アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠7.5mg(7.5mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

アルダクトンA細粒10%(10%1g)

両

【一般名】スピロラクトン

サムスカOD錠15mg(15mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

サムスカ顆粒1%(1%1g)

両

【一般名】トルバブタン

アルダクトンA錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

サムタス点滴静注用8mg(8mg1瓶)

両

【一般名】トルバブタンリン酸エステルナトリウム

イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」(70%30g1個)

院外

【一般名】イソソルビド

スピロラクトン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

両

【一般名】イソソルビド

ダイアート錠30mg(30mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

ダイアート錠60mg(60mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

ダイアモックス錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】アセタゾラミド

イソバイドシロップ70%(70%1mL)

院外

【一般名】イソソルビド

ダイアモックス注射用500mg(500mg1瓶)

両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

ダイアモックス末(1g)

院外

【一般名】アセタゾラミド

イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両

【一般名】トラセミド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両

トリテレン・カプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【一般名】トリアムテレン

ヒドロクロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

限定

【一般名】ヒドロクロチアジド

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)

両

【一般名】フロセミド

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ルプラック錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

ルプラック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

## 2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)

両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠 (15mg1錠)

院外

【一般名】デラブリル塩酸塩

アデカット30mg錠 (30mg1錠)

院外

【一般名】デラブリル塩酸塩

**アテディオ配合錠（1錠）**

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

**アテレック錠5（5mg1錠）**

院外

【一般名】シルニジピン

**アテレック錠10（10mg1錠）**

院外

【一般名】シルニジピン

**アテレック錠20（20mg1錠）**

院外

【一般名】シルニジピン

**アバプロ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【一般名】イルベサルタン

**アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

**アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）**

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

**アポロン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【一般名】レセルピン

**アムバロ配合OD錠「トーフ」（1錠）**

両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**アルドメット錠250（250mg1錠）**

両

【一般名】メチルドパ水和物

**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

**イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）**

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【一般名】イルベサルタン

**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【一般名】イルベサルタン

**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg（30mg1カプセル）

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 $\mu$ g（0.075mg1錠）

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【一般名】カプトプリル

カプトリル錠25mg（25mg1錠）

限定

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠5（5mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠10（10mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20（20mg1錠）

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠16mg（16mg1錠）

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠10mg（10mg1錠）

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX（1錠）

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

コバシル錠2mg（2mg1錠）

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン



**コバシル錠4mg (4mg1錠)**

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

**ザクラス配合錠HD (1錠)**

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**

院外

【一般名】シルニジピン

**シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)**

両

【一般名】シルニジピン

**セタプリル錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】アラセプリル

**セララ錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】エブレノン

**セララ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】エブレノン

**セレクトール錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

**セレクトール錠200mg (200mg1錠)**

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

**セロケンL錠120mg (120mg1錠)**

院外

【一般名】メプロロール酒石酸塩

**セロケン錠20mg (20mg1錠)**

両

【一般名】メプロロール酒石酸塩

**タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

**タナトリル錠5 (5mg1錠)**

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

**チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】ペナゼプリル塩酸塩

**チバセン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】ペナゼプリル塩酸塩

**ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバン錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバン錠40mg (40mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバン錠80mg (80mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**ディオバン錠160mg (160mg1錠)**

院外

【一般名】バルサルタン

**デタントールR錠3mg (3mg1錠)**

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

**デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)**

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

**テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)**

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤



テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg  
1錠)

両

【一般名】テルミサルタン

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

トランデート錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ラベタロール塩酸塩

ナトリックス錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】インダバミド

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」  
(2mg2mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」  
(25mg25mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)

両

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

ニバジール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニバジール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニューロタン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)

院外

【一般名】ニプラジロール

バスメット錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バスメット錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バルサルタンOD錠40mg「トーフ」(40m  
g1錠)

両

【一般名】バルサルタン

バルサルタンOD錠80mg「トーフ」(80m  
g1錠)

両

【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ4mg (4mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

プレミネント配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ブロプレス錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

**プロプレス錠8 (8mg1錠)**

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

**プロプレス錠12 (12mg1錠)**

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

**ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)**

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

**ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)**

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

**ペルジピン錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

**ミカトリオ配合錠 (1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤

**ミカムロ配合錠AP (1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**ミカムロ配合錠BP (1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン

**ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン

**ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン

**ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)**

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

**ミコンビ配合錠AP (1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

**ミコンビ配合錠BP (1錠)**

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

**ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)**

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

**ミニプレス錠1mg (1mg1錠)**

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

**ミネブロOD錠1.25mg (1.25mg1錠)**

両

【一般名】エサキセレン

**ミネブロOD錠2.5mg (2.5mg1錠)**

両

【一般名】エサキセレン

**ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)**

両

【一般名】エサキセレン

**ミネブロ錠1.25mg (1.25mg1錠)**

院外

【一般名】エサキセレン

**ミネブロ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】エサキセレン

**ミネブロ錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】エサキセレン

**ユニシア配合錠HD (1錠)**

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**ユニシア配合錠LD (1錠)**

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

**ランデル錠10 (10mg1錠)**

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

**ランデル錠20 (20mg1錠)**

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

**ランデル錠40 (40mg1錠)**

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

**レザルタス配合錠HD (1錠)**

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

**レザルタス配合錠LD (1錠)**

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

**レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

**レニベース錠5 (5mg1錠)**

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**

両

【一般名】ロサルタンカリウム

**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】リシノプリル水和物

**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**

両

【一般名】リシノプリル水和物

**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】リシノプリル水和物

**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】ゲアナベンズ酢酸塩

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

**イミグランキット皮下注3mg (3mg0.5mL1筒)**

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

**イミグラン錠50 (50mg1錠)**

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

**イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)**

両

【一般名】スマトリプタン

**スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

**ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】ゾルミトリプタン

**ゾーミッグ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】ゾルミトリプタン

**ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)**

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

**マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)**

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

**マクサルト錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

**メトリジン錠2mg (2mg1錠)**

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

**レルパックス錠20mg (20mg1錠)**

限定

【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩

**2.1.6 血管収縮剤****アマージ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

両

## 2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニトログリセリン

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両

【一般名】ニトログリセリン

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルビド

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg10g1瓶)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【一般名】ニフェジピン

ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニコランジル錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニコランジル

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.05%200mL1袋)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)

両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg  
1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

ハンプ注射用1000 (1000  $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルピド

フランドルテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】硝酸イソソルピド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1  
錠)

両

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg  
1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg  
1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2  
g1缶)

両

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm  $\times$  4.  
50cm1枚)

両

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

## 2.1.8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセ  
ル)

両

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

アトーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg  
1錠)

両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両

【一般名】エゼチミブ

エラスチーム錠1800(1800単位1錠)

院外

【一般名】エラスターゼ

クエストラン粉末44.4%(44.4%1g)

院外

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】コレステミド

コレバインミニ83%(83%1g)

院外

【一般名】コレステミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1  
錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg(53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg(80mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

パルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO  
G」(2mg1錠)

両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10m  
g1錠)

両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(2  
00mg1錠)

両

【一般名】ベザフィブラート

ペリシット錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】ニセリトロール

メバロチン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバゼブ配合錠HD(1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤



## リバゼブ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

## リバロOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

## リバロ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

## リバロ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

## リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

## リピディル錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】フェノフィブラート

## リピトール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

## リピトール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

## リポバス錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】シンバスタチン

## リポバス錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

## リポバス錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

## レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)

両

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

## レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)

限定

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

## ローコール錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

## ローコール錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

## ロソーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

## ロソーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

## ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 (2.5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

## ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)

両

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

## ロレルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

## 2.1.9 その他の循環器官用薬

## アデムパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】リオシグアト

## アデムパス錠1.0mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リオシグアト

## アドシルカ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」 (5 $\mu$ g1mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル



アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg(1mg1瓶)

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2.5mg(2.5mg1錠)

両

【一般名】アンプリセンタン

ウプトラビ錠0.2mg(0.2mg1錠)

限定

【一般名】セレキシバグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)

限定

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

エンレスト錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番(1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番(1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20%(20%25g1包)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散(1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59%(92.59%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)

両

【一般名】ビキサロマー

グリセレブ配合点滴静注(200mL1袋)

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散(1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケレンディア錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】フィネレノン

ケレンディア錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】フィネレノン

コララン錠2.5mg(2.5mg1錠)

両

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg(0.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg(1.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液(50mL1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

両

【一般名】ボセentan水和物

トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)

限定

【一般名】トレプロスチニル

トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)

限定

【一般名】トレプロスチニル

ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)

両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)

両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピヴラツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)

両

【一般名】クラゾセentanナトリウム

ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)

両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g (500 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ベルイシグアト

ベンテイビス吸入液10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1mL1管)

院外

【一般名】イロプロスト

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(89.29%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

リプル注10 $\mu$ g (10 $\mu$ g2mL1管)

限定

【一般名】アルプロスタジル

レナジェル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## 2.2 呼吸器官用薬

### 2.2.1 呼吸促進剤

サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)

院内

【一般名】肺サーファクタント

テラプチク静注45mg (1.5%3mL1管)

両

【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg1mL1管)

両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)

両

【一般名】フルマゼニル

### 2.2.2 鎮咳剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)

両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)

両

【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

**メジコン散10% (10%1g)**

院外

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

**メジコン錠15mg (15mg1錠)**

院外

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

**2. 2. 3 去たん剤****アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」  
(15mg1錠)**

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg  
「サワイ」(45mg1錠)**

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.  
3%「タイヨー」(0.3%1mL)**

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1  
g)**

両

【一般名】L-カルボシステイン

**カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250  
mg1錠)**

両

【一般名】L-カルボシステイン

**カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%  
1mL)**

両

【一般名】L-カルボシステイン

**クリアナール錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】フドステイン

**小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1  
g)**

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.  
3%1mL)**

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

**ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)**

院外

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイ  
ヨー」(0.2%1mL)**

両

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」(4  
mg1錠)**

両

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」(4  
mg1錠)**

院外

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**プロムヘキシシ塩酸塩シロップ0.08%  
「トーワ」(0.08%1mL)**

両

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイ  
ヨー」(0.2%2mL1管)**

両

【一般名】プロムヘキシシ塩酸塩

**ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)**

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)**

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

**ムコダインDS50% (50%1g)**

院外

【一般名】L-カルボシステイン

**ムコダイン錠250mg (250mg1錠)**

院外

【一般名】L-カルボシステイン

**ムコダイン錠500mg (500mg1錠)**

院外

【一般名】L-カルボシステイン

**ムコダインシロップ5% (5%1mL)**

院外

【一般名】L-カルボシステイン

**ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)**

両

【一般名】アセチルシステイン

**2.2.4 鎮咳去たん剤****アスベリン散10% (10%1g)**

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

**アスベリン錠10 (10mg1錠)**

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

**アスベリン錠20 (20mg1錠)**

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

**アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)**

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

**キョウニン水「マルイシ」(10mL)**

院外

【一般名】キョウニン水

**コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)**

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

**レスプレン錠20mg (20mg1錠)**

両

【一般名】エブラジノン塩酸塩

**2.2.5 気管支拡張剤****アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)**

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

**アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)**

両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

**アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)**

院外

【一般名】チロキサポール

**インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)**

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

**インタール吸入液1% (1%2mL1管)**

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

**ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)**

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

**エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)**

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

**エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)**

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

**エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)**

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入 (252 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g))**

院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入 (540 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g))**

両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

**オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)**

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

**キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)**

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キューバル100エアゾール (15mg8. 7g  
1瓶)

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 $\mu$ g (0. 16%  
13. 5mL1瓶)

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1  
カプセル)

両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1  
キット)

院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1  
キット)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2. 5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 (1  
50 $\mu$ g1キット)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (18 $\mu$ g  
1カプセル)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】クレブテロール塩酸塩

セレベント50ディスクス (50 $\mu$ g60ブリス  
ター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100  
mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%  
「サワイ」(20%1g)

両

【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)

院外

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0. 1% (0.  
1%1g)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1  
瓶)

院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール



メプチンエア－10  $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア－5  $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50  $\mu$ g (0.05mg1錠)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5  $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10  $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25  $\mu$ g (0.025mg1錠)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

## 2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーゲル液7% (7%1mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーゲル7% (7%1mL)

両

【一般名】ポビドンヨード

## 2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100  $\mu$ g60吸入 (6mg1キット(100  $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200  $\mu$ g60吸入 (12mg1キット(200  $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

**アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

**アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

院外

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

**オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）**

院外

【一般名】シクレソニド

**オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）**

限定

【一般名】シクレソニド

**オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）**

限定

【一般名】シクレソニド

**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）

**テリルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

**テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩



ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）

両

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）

パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 $\mu$ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 $\mu$ g））

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 $\mu$ g））

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）

院外

【一般名】ブデソニド

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

限定

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）

院外

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ディスカス（100 $\mu$ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス（200 $\mu$ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

限定

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩

レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## 2.3 消化器官用薬

## 2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤

ガスコン散10% (10%1g)

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)

両

【一般名】ジメチコン

ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)

両

【一般名】ジメチコン

耐性乳酸菌散10%「トーフ」(1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)

両

【一般名】タンニン酸アルブミン

ビオスリー配合散(1g)

両

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠(1錠)

院外

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフィェルミンR散(1g)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミンR錠(1錠)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミン配合散(1g)

院外

【一般名】ラクトミン

フェロベリン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

ミヤBM細粒(1g)

両

【一般名】酪酸菌製剤

ミヤBM錠(1錠)

限定

【一般名】酪酸菌製剤

薬用炭「日医工」(1g)

両

【一般名】薬用炭

ラックビーR散(1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ラックビー錠(1錠)

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

ラックビー微粒N(1%1g)

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

ロペミンカプセル1mg(1mg1カプセル)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## 2.3.2 消化性潰瘍用剤

アシノン錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アシノン錠150mg(150mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

アズノール錠2mg(2mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

**アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)**

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

**アズロキサ錠15mg (15mg1錠)**

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

**アプレース細粒20% (20%1g)**

院外

【一般名】トロキシピド

**アプレース錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】トロキシピド

**アルサルミン細粒90% (90%1g)**

院外

【一般名】スクラルファート水和物

**アルサルミン内用液10% (10%1mL)**

院外

【一般名】スクラルファート水和物

**アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)**

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

**アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)**

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

**アルタット細粒20% (20%1g)**

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

**アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)**

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

**アルロイドG内用液5% (10mL)**

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)**

両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)**

院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)**

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)**

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

**オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)**

両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

**オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】オメプラゾール

**オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】オメプラゾール

**オメプラール錠10 (10mg1錠)**

院外

【一般名】オメプラゾール

**オメプラール錠20 (20mg1錠)**

院外

【一般名】オメプラゾール

**ガスターD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガスターD錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガスター散2% (2%1g)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガスター散10% (10%1g)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガスター錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガスター錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】ファモチジン

**ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)**

院外

【一般名】エカベトナトリウム水和物

**ガロンN・OD錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガロンN・OD錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガロンN細粒0.8% (0.8%1g)**

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガロンN錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガロンN錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**コランチル配合顆粒 (1g)**

院外

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

**サイトテック錠100 (100 $\mu$ g1錠)**

院外

【一般名】ミソprostool

**サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)**

院外

【一般名】ミソprostool

**シメチジン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)**

院外

【一般名】シメチジン

**シメチジン注射液200mg「サワイ」 (10% 2mL1管)**

両

【一般名】シメチジン

**スクラルファート顆粒90%「トーフ」 (90% 1g)**

両

【一般名】スクラルファート水和物

**スクラルファート内用液10%「タイヨー」 (10% 1mL)**

院外

【一般名】スクラルファート水和物

**セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【一般名】テプレノン

**セルベックス細粒10% (10% 1g)**

院外

【一般名】テプレノン

**タガメット錠200mg (200mg1錠)**

院外

【一般名】シメチジン

**タガメット錠400mg (400mg1錠)**

限定

【一般名】シメチジン

**タケキャブ錠10mg (10mg1錠)**

両

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**タケキャブ錠20mg (20mg1錠)**

両

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**タケプロンOD錠15 (15mg1錠)**

院外

【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンOD錠30 (30mg1錠)**

院外

【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンカプセル15 (15mg1カプセル)**

院外

【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンカプセル30 (30mg1カプセル)**

院外

【一般名】ランソプラゾール

テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg  
1カプセル)

両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)

両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプ  
セル)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセ  
ル)

院外

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセ  
ル)

院外

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg  
1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg  
1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg (200mg1カプ  
セル)

院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1  
錠)

両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)

両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン注射液20mg「トーワ」(20mg  
2mL1管)

両

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】ポラブレジンク

プロマック顆粒15% (15%1g)

院外

【一般名】ポラブレジンク

ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75  
mg1錠)

両

【一般名】ポラブレジンク

マーズレンS配合顆粒 (1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1.0ES (1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

**ムコスタ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】レバミピド

**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)**

両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

**ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)**

両

【一般名】ランソプラゾール

**ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)**

両

【一般名】ランソプラゾール

**レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)**

院外

【一般名】レバミピド

**レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)**

両

【一般名】レバミピド

**2. 3. 3 健胃消化剤****S・M配合散 (1g)**

両

【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤

**ガランターゼ散50% (50%1g)**

院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

**希塩酸「マルイシ」(10mL)**

院外

【一般名】希塩酸

**苦味チンキ「マルイシ」(10mL)**

院外

【一般名】苦味チンキ

**タフマックE配合カプセル (1カプセル)**

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

**タフマックE配合顆粒 (1g)**

院外

【一般名】ジアスターゼ配合剤

**つくしA・M配合散 (1g)**

院外

【一般名】カンゾウ配合剤

**パンクレアチン〈ハチ〉(1g)**

限定

【一般名】パンクレアチン

**ベリチーム配合顆粒 (1g)**

両

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

**ミルラクト細粒50% (50%1g)**

院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

**リパクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)**

両

【一般名】パンクレリパーゼ

**リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)**

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

**2. 3. 4 制酸剤****酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)**

両

【一般名】酸化マグネシウム

**酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)**

院外

【一般名】酸化マグネシウム

**酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)**

院外

【一般名】酸化マグネシウム

**炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)**

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

**沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)**

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83% (83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg (330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

### 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒 (1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤 (1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「ニッコー」(10mL)

限定

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤HD (13.7046g1包)

院外

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カ



リウム

モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)

両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキソベロン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム\*(山善)(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

## 2.3.6 利胆剤

ウルソ顆粒5% (5%1g)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125 (125mg1カプセル)

院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)

両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g (25 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)

両

【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩

イトプリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】イトプリド塩酸塩

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

## 2.3.9 その他の消化器官用薬



イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イリボーOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ベドリズムブ(遺伝子組換え)

エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)

限定

【一般名】ベドリズムブ(遺伝子組換え)

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)

両

【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物

オンボ一点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

限定

【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスマチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

カログラ錠120mg (120mg1錠)

限定

【一般名】カロテグラストメチル

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」(1mg1mL1管)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(1mg50mL1袋)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)

両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジエン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

## サリベートエアゾール (50g1個)

両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)

限定

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

## セレキノ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

## ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

両

【一般名】ブデソニド

## デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾン

## デスパコーワ口腔用クリーム (1g)

両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

## トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

## ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)

両

【一般名】ドンペリドン

## ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

## ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

## ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

## パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)

両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

## プリンペラン細粒2% (2%1g)

院外

【一般名】メトクロプラミド

## プリンペラン錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】メトクロプラミド

## プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)

院外

【一般名】メトクロプラミド

## ペントサ顆粒94% (94%1g)

両

【一般名】メサラジン

## ペントサ坐剤1g (1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g (1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)

院外

【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】メクロプラミド

メクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メクロプラミド

モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)

両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

## 2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

### 2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位(3000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))

両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位(5単位1管)

両

【一般名】オキシトシン

エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)

院外

【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)

オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

**ゴナトロピン注用5000単位（5000単位1瓶）**

限定

【一般名】ヒト絨毛性腺刺激ホルモン

【一般名】ソマプシタン(遺伝子組換え)

**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル（10mg1筒）**

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ゴナールエフ皮下注ペン300（300国際単位0.5mL1筒）**

両

【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

**注射用HCG3000単位「F」（3000単位1管）**

両

【一般名】ヒト絨毛性腺刺激ホルモン

**ゴナールエフ皮下注ペン450（450国際単位0.75mL1筒）**

両

【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

**注射用HCG5000単位「F」（5000単位1管）**

両

【一般名】ヒト絨毛性腺刺激ホルモン

**ゴナールエフ皮下注ペン900（900国際単位1.5mL1筒）**

両

【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

**デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」（4 $\mu$ g1管）**

両

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

**ゴナールエフ皮下注用75（75国際単位1瓶(溶解液付)）**

両

【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

**デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」（125 $\mu$ g1瓶）**

両

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

**ジェトロピンTC注用5.3mg（5.33mg1筒(溶解液付)）**

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg（5mg1キット）**

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ジェトロピンTC注用12mg（12mg1筒(溶解液付)）**

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg（10mg1キット）**

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ジェトロピンゴークイック注用5.3mg（5.33mg1キット）**

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg（15mg1キット）**

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ジェトロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）**

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ピトレシン注射液20（20単位1管）**

両

【一般名】バソプレシン

**ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1.5mL1キット）**

限定

【一般名】ソマプシタン(遺伝子組換え)

**ヒューマトロップ注射用6mg（6mg1筒(溶解液付)）**

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1.5mL1キット）**

院外

ヒューマトロープ注射用12mg (12mg1筒  
(溶解液付))

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

レコベル皮下注12 $\mu$ gペン (12 $\mu$ g0.36  
mL1キット)

院外

【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)

レコベル皮下注36 $\mu$ gペン (36 $\mu$ g1.08  
mL1キット)

院外

【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)

レコベル皮下注72 $\mu$ gペン (72 $\mu$ g2.16  
mL1キット)

院外

【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)

### 2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 $\mu$ g1錠)

限定

【一般名】リオチロニンナトリウム

オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg (1.5mg0.75mL1筒)

両

【一般名】アパロパラチド酢酸塩

チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)

院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g (12.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠25 $\mu$ g (25 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS静注液200 $\mu$ g (200 $\mu$ g1mL1管)

限定

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチ  
ダ」(600 $\mu$ g1キット)

院外

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェク  
ター (28.2 $\mu$ g1キット)

両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g (600 $\mu$ g  
1キット)

両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】チアマゾール

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】チアマゾール

メルカゾール注10mg (10mg1管)

限定

【一般名】チアマゾール

レボチロキシN錠25  $\mu$ g「サンド」(25  $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

レボチロキシN錠50  $\mu$ g「サンド」(50  $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

#### 2.4.4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】メテロン酢酸エステル

#### 2.4.5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)

両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)

両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)

両

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠 (1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-クオールフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-クオールフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドレナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニゾン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】プレドニゾン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンバルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

## 2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】メチルテストステロン

テストノンデポ一筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル



テストノンデポ一筋注用250mg (250mg  
1mL1管)

限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

## 2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン 剤

ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200  
mg1カプセル)

両

【一般名】プロゲステロン

エストラナーテープ0.09mg ((0.09mg)  
1.125平方cm1枚)

院外

【一般名】エストラジオール

エストラナーテープ0.72mg ((0.72mg)  
9平方cm1枚)

両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg\*(持田)(1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ(0.1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エフメノカプセル100mg(100mg1カプセル)

院外

【一般名】プロゲステロン

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイ  
ヨー」(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

ディビゲル1mg(1mg1包)

院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg(200mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5(5mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg(0.625mg1錠)

両

【一般名】結合型エストロゲン

プロスターールL錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスターール錠25(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0.5mg(0.5mg1錠)

限定

【一般名】エチニルエストラジオール

プロベラ錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

ルティナス腔錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg(400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

## 2. 4. 8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠(1錠)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

プラノバル配合錠(1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

フリウェル配合錠LD「モチダ」(1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

**フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)**

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

**メノエイドコンビパッチ(1枚)**

院外

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

**ヤーズ配合錠(1錠)**

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

**ヤーズフレックス配合錠(1錠)**

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

**ルナベル配合錠LD(1錠)**

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

**ルナベル配合錠ULD(1錠)**

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

**2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)****アピドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)**

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

**アピドラ注カート(300単位1筒)**

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

**アピドラ注ソロスター(300単位1キット)**

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

**アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)**

両

【一般名】デュタステリド

**インレット30R注(300単位1キット)**

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

**インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)**

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

**インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)**

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

**インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)**

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

**インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)**

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

**オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」(100 $\mu$ g1mL1管)**

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

**オゼンピック皮下注0.25mgSD(0.25mg0.5mL1キット)**

院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

**オゼンピック皮下注0.5mgSD(0.5mg0.5mL1キット)**

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

**オゼンピック皮下注1.0mgSD(1mg0.5mL1キット)**

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

**オゼンピック皮下注2mg(2mg1.5mL1キット)**

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

**オペプリム(500mg1カプセル)**

限定

【一般名】ミトタン

**カリジノゲナーゼ錠25単位「トローワ」(25単位1錠)**

両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25（25単位1カプセル）

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25（25単位1錠）

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50（50単位1錠）

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

院外

【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】トルバブタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg（30mg1キット（溶解液付））

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g（100 $\mu$ g1mL1管）

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジエノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）

両

【一般名】ジエノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））

限定

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】シクロフェニル

セトロタイド注射用0.25mg（0.25mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶解液付））

限定

【一般名】ペグビソマント（遺伝子組換え）

ゾラデックス3. 6mgデポ<sup>®</sup> (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10. 8mgデポ<sup>®</sup> (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット)

両

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トリーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トリーバ注 ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)

院外

【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

## ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注カート（300単位1筒）

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## ブセリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）

両

【一般名】ブセリン酢酸塩

## プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）

院内

【一般名】ゲメプロスト

## プロウペス腔用剤10mg（1個）

限定

【一般名】ジノプロストン

## プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）

両

【一般名】ジノプロスト

## プロペシア錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】フィナステリド

## ボンゾール錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】ダナゾール

## ボンゾール錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】ダナゾール

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス(2.5mg  
0.5mL1キット)

限定

【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注5mgアテオス(5mg0.5  
mL1キット)

限定

【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注7.5mgアテオス(7.5mg  
0.5mL1キット)

限定

【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注10mgアテオス(10mg  
0.5mL1キット)

限定

【一般名】チルゼパチド

ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単  
位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト  
(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター(450単位1キッ  
ト)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクスミア皮下注300 $\mu$ g(300 $\mu$ g3mL1  
キット)

院外

【一般名】リキシセナチド

リベルサス錠3mg(3mg1錠)

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠7mg(7mg1錠)

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠14mg(14mg1錠)

限定

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リュープリンPRO注射用キット22.5mg  
(22.5mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用キット11.25mg(1  
1.25mg1筒)

限定

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリン注射用1.88mg(1.88mg1  
瓶(懸濁用液付))

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75  
mg「NP」(3.75mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

ルムジェブ注100単位/mL(100単位1  
mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペン(300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位1  
キット)

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

レベミル注イノレット(300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注フレックスペン(300単位1キッ  
ト)

限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注ペンフィル(300単位1筒)

限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レルミナ錠40mg(40mg1錠)

両

【一般名】レルゴリクス



## 2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

## 2.5.1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%  
3L1袋)

両

【一般名】D-ソルビトール

## 2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

アデスタン膣錠300mg (300mg1個)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール膣錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】エストリオール

エンペシド膣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール膣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール膣錠600mg (600mg1錠)

両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ膣錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール膣錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】メトロニダゾール

ミレーナ52mg (1個)

院内

【一般名】レボノルゲストレル

## 2.5.3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」  
(0.02%1mL1管)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125  
mg「F」(0.125mg1錠)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

## 2.5.4 避妊剤

アンジュ28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)

院内

【一般名】レボノルゲストレル

リビアン28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## 2.5.5 痔疾用剤

強カポステリザン(軟膏)(1g)

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

ネリザ坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏(1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン



ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

ボラザG軟膏 (1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

## 2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジログシエキス

エビプロスタット配合錠DB (1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

セルニルトン錠 (1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

デルシトールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)

院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

バイアグラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バイアグラ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バップフォー錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

**バップフォー錠20 (20mg1錠)**

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

**ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)**

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

**ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)**

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

**ブラダロン錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

**フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」  
(200mg1錠)**

院外

【一般名】フラボキサート塩酸塩

**フリバスOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】ナフトピジル

**フリバスOD錠75mg (75mg1錠)**

院外

【一般名】ナフトピジル

**フリバス錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】ナフトピジル

**フリバス錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】ナフトピジル

**フリバス錠75mg (75mg1錠)**

院外

【一般名】ナフトピジル

**プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)**

両

【一般名】プロピペリン塩酸塩

**ベオーバ錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】ピベグロン

**ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

**ベシケア錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

**ベタニス錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】ミラベグロン

**ベタニス錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】ミラベグロン

**ポラキス錠2 (2mg1錠)**

両

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

**ポラキス錠3 (3mg1錠)**

院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

**マグセント注100mL (100mL1瓶)**

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

**ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】シロドシン

**ユリーフ錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】シロドシン

**リトリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)**

両

【一般名】リトリン塩酸塩

**レビトラ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

**2.6 外皮用薬****2.6.1 外皮用殺菌消毒剤****0.02w/v%マスキン水 (0.02%10mL)**

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**0.05W/V%マスキン水 (0.05%10mL)**

院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**0.1w/v%マスキン水 (0.1%10mL)**

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**5%ヒビテン液 (5%10mL)**

院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」  
(70%10mL)**

院内

【一般名】イソプロパノール

**イソジン液10% (10%10mL)**

院外

【一般名】ポビドンヨード

**イソジンゲル10% (10%10g)**

両

【一般名】ポビドンヨード

**イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)**

院外

【一般名】ポビドンヨード

**イソプロパノール「ニッコー」 (10mL)**

院内

【一般名】イソプロパノール

**イソプロパノール「マルイシ」 (10mL)**

限定

【一般名】イソプロパノール

**ウエルアップハンドローション0.5% (0.5%10mL)**

院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**液状フェノール「タイセイ」 (10mL)**

両

【一般名】フェノール

**エタノール「マルイシ」 (10mL)**

両

【一般名】エタノール

**エルエイジー10液 (10%10mL)**

院内

【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

**塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医  
工」 (10%10mL)**

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

**オキシドール「ニッコー」 (10mL)**

院内

【一般名】オキシドール

**逆性石ケン液0.01「ヨシダ」 (0.01%10  
mL)**

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

**逆性石ケン液0.02「ヨシダ」 (0.02%10  
mL)**

院内

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

**希ヨードチンキ「ケンエー」 (10mL)**

両

【一般名】希ヨードチンキ

**クレゾール石ケン液「司生堂」 (10mL)**

院外

【一般名】クレゾール石ケン

**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液  
5%「NP」 (5%10mL)**

院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**ザルコニン液0.01 (0.01%10mL)**

院内

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

**産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10  
g)**

院外

【一般名】ポビドンヨード

**消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)**

両

【一般名】エタノール

**ハイアミン液10% (10%10mL)**

院内

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

**ハイポライト消毒液10% (10%10g)**

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)

院内

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V「VTRS」(10%10mL)

院内

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

ポピヨドン液10% (10%10mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

ポピヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)

院内

【一般名】ポピドンヨード

ホルマリン (10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスクンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【一般名】ヨウ素

### 2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 (1g)

両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシクリーム0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 (1mg1g)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】オゼノキサシン

ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【一般名】オゼノキサシン

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg) 10cm×10cm1枚)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

**バラマイシン軟膏** ((BTRC250単位FRM  
2mg) 1g)

両

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

**フシジンレオ軟膏2%** (20mg1g)

院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム

**硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイ  
ザー」** (50万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

**硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイ  
ザー」** (300万単位1瓶)

限定

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

## 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

**MS温シップ「タカミツ」** (10g)

両

【一般名】パップ剤

**MS冷シップ「タカミツ」** (10g)

両

【一般名】パップ剤

**亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」** (10g)

院外

【一般名】亜鉛華

**亜鉛華デンブ「コザカイ・M」** (10g)

両

【一般名】亜鉛華デンブ

**亜鉛華軟膏「ニッコー」** (10g)

両

【一般名】亜鉛華

**アズノール軟膏0. 033%** (0. 033%10  
g)

両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

**アドフィードパップ40mg** (10cm × 14cm  
1枚)

両

【一般名】フルルビプロフェン

**アルメタ軟膏** (0. 1%1g)

院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

**アンテベートクリーム0. 05%** (0. 05%1  
g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

**アンテベート軟膏0. 05%** (0. 05%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

**アンテベートローション0. 05%** (0. 05%  
1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

**インテバン外用液1%** (1%1mL)

院外

【一般名】インドメタシン

**インテバンクリーム1%** (1%1g)

両

【一般名】インドメタシン

**インテバン軟膏1%** (1%1g)

院外

【一般名】インドメタシン

**エキザルベ** (1g)

両

【一般名】混合死菌製剤

**エクラープラスター20  $\mu$ g/cm<sup>2</sup>** ((1. 5m  
g) 7. 5cm × 10cm)

院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

**エクラーローション0. 3%** (0. 3%1g)

院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

**オイラックスHクリーム** (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

**オイラックスクリーム10%** (10%10g)

両

【一般名】クロタミトン

**カチリ「ホエイ」** (10g)

両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション\* (丸石) (10mL)

両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

グリメサゾン軟膏 (1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシヤンプー0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

院外

【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)

院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)

限定

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

スレンドム軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】スプロフェン

セクターゲル3% (3%1g)

院外

【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)

両

【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)

院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水\* (司生堂) (10mL)

両

【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏 (1g)

限定

【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0.05%  
(0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】フルオシノニド

ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((0.3mg)  
7.5cm×10cm)

両

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)

院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)

院外

【一般名】フェルビナク

ナポールテープ15mg (7cm×10cm  
1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールテープL30mg (10cm×14cm  
1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールパップ140mg (10cm×14cm  
1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パンデルクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンデル軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンデルローション0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)

両

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%  
1g)

両

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×  
10cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10c  
m×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク



フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)

両

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム(0.1%1g)

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏(0.1%1g)

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ベシカムクリーム5%(5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1%(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg(7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1%(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05%(0.05%1g)

両

【一般名】ジフルプレドナート

マイザー軟膏0.05%(0.05%1g)

両

【一般名】ジフルプレドナート

ミルタックスパップ30mg(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1%(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg(7cm×10cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg(20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg(20cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)

両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGローション (1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-Vローション (0.12%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

**ロコアテープ (10cm×14cm1枚)**

両

【一般名】エスフルルピプロフェン・ハッカ油

**ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)**

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

**ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

**2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤****5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)**

両

【一般名】サリチル酸

**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)**

両

【一般名】サリチル酸

**アスタット外用液1% (1%1mL)**

院外

【一般名】ラノコナゾール

**アスタットクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】ラノコナゾール

**アスタット軟膏1% (1%1g)**

両

【一般名】ラノコナゾール

**アデスタンクリーム1% (1%1g)**

限定

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

**アトラント外用液1% (1%1mL)**

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

**アトラントクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

**アトラント軟膏1% (1%1g)**

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

**イオウ (10g)**

院外

【一般名】イオウ

**エンペシドクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】クロトリマゾール

**オキナゾールクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

**サリチル酸「ケンエー」 (10g)**

両

【一般名】サリチル酸

**ゼフナート外用液2% (2%1mL)**

院外

【一般名】リラナフタート

**ゼフナートクリーム2% (2%1g)**

院外

【一般名】リラナフタート

**ニゾラルクリーム2% (2%1g)**

両

【一般名】ケトコナゾール

**ニゾラルローション2% (2%1g)**

院外

【一般名】ケトコナゾール

**ビホナゾールクリーム1%「F」 (1%1g)**

院外

【一般名】ビホナゾール

**マイコスポール外用液1% (1%1mL)**

院外

【一般名】ビホナゾール

**マイコスポールクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】ビホナゾール

**メンタックス外用液1% (1%1mL)**

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

**メンタックスクリーム1% (1%1g)**

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

## メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

【一般名】硝酸銀

## スピール膏M (25平方cm1枚)

院外

【一般名】サリチル酸

## ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

## 尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)

院外

【一般名】尿素

## ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

## パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

## ラミシールクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

## 2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

## ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

## フロジン外用液5% (5%1mL)

両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

## ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

## 2. 6. 9 その他の外皮用薬

## アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

## ルリコンクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

## イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)

両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

## 2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

## イオウ・カンフルローション(10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

## エピデュオゲル(1g)

院外

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

## イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

## ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

オキサロールローション25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

## ウレパールローション10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

## オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メトキサレン

## 酢酸「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】酢酸

## オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】メトキサレン

## 硝酸銀「ホエイ」(1g)

両

**オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)**

限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

**フィブラストスプレー500 (500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

**カデックス外用散0.9% (0.9%1g)**

院外

【一般名】ヨウ素

**プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)**

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

**カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)**

両

【一般名】ヨウ素

**プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)**

両

【一般名】タクロリムス水和物

**コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)**

院外

【一般名】デルゴシチニブ

**プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【一般名】タクロリムス水和物

**コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)**

限定

【一般名】デルゴシチニブ

**ベピオゲル2.5% (2.5%1g)**

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

**ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)**

院外

【一般名】アダパレン

**ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)**

院外

【一般名】タカルシトール水和物

**デュアック配合ゲル (1g)**

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル

**ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)**

院外

【一般名】タカルシトール水和物

**ドボベットゲル (1g)**

院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

**ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g (0.002%1g)**

院外

【一般名】タカルシトール水和物

**ドボベット軟膏 (1g)**

両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

**ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g (0.002%1g)**

院外

【一般名】タカルシトール水和物

**ドボベットフォーム (1g)**

院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

**ボンアルファローション2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)**

院外

【一般名】タカルシトール水和物

**ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))**

両

【一般名】パイナップル茎搾汁精製物

**マーデュオックス軟膏 (1g)**

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス

**フィブラストスプレー250 (250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))**

院外

テル

**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

院外

【一般名】ジファミラスト

**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

院外

【一般名】ジファミラスト

**ユーパスタコーワ軟膏 (1g)**

院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

**レクチゾール錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

**ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)**

両

【一般名】メトロニダゾール

**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)**

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ [局所麻酔薬\(アミド型\)95ページを参照](#)**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)**

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ [局所麻酔薬\(アミド型\)95ページを参照](#)**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)**

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

⇒ [局所麻酔薬\(アミド型\)95ページを参照](#)**ジンジカインゲル20% (1g)**

院内

【一般名】アミノ安息香酸エチル

**スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)**

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

⇒ [局所麻酔薬\(アミド型\)95ページを参照](#)**2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)****キャンフェニック「ネオ」**

院内

【一般名】フェノール・d-カンフル

**クレオドン**

院内

【一般名】グアヤコール

**ペリオドン**

院内

【一般名】パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩

**ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」**

院内

【一般名】ホルマリン・グアヤコール

**ホルムクレゾールFC「ネオ」**

院内

【一般名】ホルマリン・クレゾール

**メトコール**

院内

【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール

**2.7.5 歯髄覆罩剤****パルパックV**

院内

【一般名】ホルマリン・クレゾール・チョウジ油・酸化亜鉛

**2.7.6 歯科用抗生物質製剤****オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)**

院内

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

**テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)**

院内

【一般名】エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩

**ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 (10mg0.5g1シリンジ)**

院内

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

## 2.7.9 その他の歯科口腔用薬

## Fバニッシュ歯科用5%

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

## サージカルパック口腔用（散剤（液剤を含む）1g）

院内

【一般名】酸化亜鉛・チヨウジ油

## サホライド液歯科用38%（1mL）

院内

【一般名】フッ化ジアンミン銀

## 歯科用TDゼット液（1mL）

院内

【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

## 歯科用TDゼット・ゼリー（1g）

院内

【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

## 歯科用ヨード・グリセリン（1mL）

院内

【一般名】ヨード・グリセリン

## ネオステリングリーンうがい液0.2%（1mL）

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

## ヒノロン口腔用軟膏（1g）

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

## フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

## ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【一般名】フッ化ナトリウム

## 2.9 その他の個々の器官系用医薬品

## 2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

## セファランチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】セファランチン

## セファランチン末1%（1%1g）

両

【一般名】セファランチン

## ハイゼット細粒20%（20%1g）

院外

【一般名】ガンマオリザノール

## ヘマンジオルシロップ小児用0.375%（0.375%1mL）

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩



## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)

院外

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)

両

【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーフ」(0.75 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1mL1管)

院外

【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」(0.25 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】カルシトリオール

カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「テバ」(0.25 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】カルシトリオール

チガソнкаプセル10 (10mg1カプセル)

両

【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 $\mu$ g「フソー」(2.5 $\mu$ g1mL1筒)

両

【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 $\mu$ g「フソー」(5 $\mu$ g1mL1筒)

両

【一般名】マキサカルシトール

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】カルシトリオール

ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】カルシトリオール

ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】アルファカルシドール

### 3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両

【一般名】フルスルチアミン

アリナミンF100注 (100mg20mL1管)

限定

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)

両

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

### 3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)

両

【一般名】ニコチン酸アミド

ハイボン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

ハイボン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「テバ」(20%1g)

両

【一般名】パンテチン

パントシン散20% (20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5% (100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10% (200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ピドキサールリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ピドキサールリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg (30mg1管)

両

【一般名】ピドキサールリン酸エステル水和物

ピドキサール錠10mg「イセイ」(10mg1錠)

院外

【一般名】ピドキサールリン酸エステル水和物

フォリアミン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液 (15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバル細粒0.1% (0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠250 $\mu$ g (0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

### 3. 1. 4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25% (25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

### 3. 1. 5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

### 3. 1. 6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテトレノン

ケイツーN静注10mg (10mg1管)

両

【一般名】メナテトレノン

ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)

両

【一般名】メナテトレノン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィトナジオン

メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」(15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテトレノン

### 3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注 (1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒 (1g)

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末 (1g)

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL1管)

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット (2筒1キット)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液 (5mL1管)

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

### 3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)

両

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)

両

【一般名】ビオチン

## 3.2 滋養強壮薬

## 3.2.1 カルシウム剤

## アスパラーCA錠200（1錠）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

## 大塚塩カル注2%（2%20mL1管）

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

## カルチコール注射液8.5%5mL（8.5%5mL1管）

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

## デノタスチュアブル配合錠（1錠）

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

## 乳酸カルシウム「ケンエー」（10g）

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

## 3.2.2 無機質製剤

## アスパラカリウム散50%（50%1g）

院外

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

## アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

## アスパラカリウム注10mEq（17.12%10mL1管）

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

## アセレンド注100μg（100μg2mL1瓶）

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

## インクレミンシロップ5%（1mL）

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

## 塩化カリウム（10g）

両

【一般名】塩化カリウム

## 塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）

院外

【一般名】塩化カリウム

## クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

## グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）

両

【一般名】グルコン酸カリウム

## ソリターT配合顆粒2号（4g1包）

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

## ソリターT配合顆粒3号（4g1包）

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

## フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）

両

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

## フェジン静注40mg（40mg2mL1管）

両

【一般名】含糖酸化鉄

## フェロ・グラデュメット錠105mg（1錠）

両

【一般名】乾燥硫酸鉄

## フェロミア顆粒8.3%（1g）

院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

## フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）

院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

## ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））

限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

## ボルビックス注（2mL1管）

両

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)

両

【一般名】ヨウ化カリウム

### 3. 2. 3 糖類剤

大塚糖液5% (5%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5% (5%100mL1瓶)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5% (5%500mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10% (10%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10% (10%500mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20% (20%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50% (50%20mL1管)

両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50% (50%200mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5% (5%500mL1袋)

両

【一般名】キシリトール

ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)

両

【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖\* (扶桑) (10g)

両

【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液 (300mL1袋)

両

【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

### 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒 (2.5g1包)

両

【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エネフリード輸液 (550mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

**エレンタール配合内用剤（10g）**

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

**エンシュア・H（10mL）**

両

【一般名】経腸成分栄養剤

**エンシュア・リキット<sup>®</sup>（10mL）**

両

【一般名】経腸成分栄養剤

**ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））**

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

**ネオアミュー輸液（200mL1袋）**

両

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

**パレプラス輸液（500mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**ピーエヌツインー1号輸液（1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

**ピーエヌツインー2号輸液（1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

**ビーフリード輸液（500mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**フルカリック1号輸液（903mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**フルカリック2号輸液（1003mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**プレアミン-P注射液（200mL1袋）**

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

**へパンED配合内用剤（10g）**

院外

【一般名】肝不全用成分栄養剤

**ミキシッドH輸液（900mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

**ミキシッドL輸液（900mL1キット）**

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

**ラコールNF配合経腸用液（10mL）**

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

**ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）**

両

【一般名】経腸成分栄養剤

**リーバクト配合顆粒（4.15g1包）**

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

**リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）**

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

**3.2.6 臓器製剤****アデラビン9号注1mL（1mL1管）**

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

**3.2.7 乳幼児用剤****フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

限定

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

**ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

院外

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

**3.2.9 その他の滋養強壮薬****イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）**

両

【一般名】ダイズ油

## 3.3 血液・体液用薬

## 3.3.1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液(500mL1袋)

両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)(50mL1瓶)

限定

【一般名】生理食塩液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10%(10%20mL1管)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注(50mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

大塚生食注(250mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

大塚生食注(250mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH(100mL1キット)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液(200mL1袋)

両

【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液(200mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液(500mL1袋)

両

【一般名】開始液



**ソルデム3AG輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】維持液

**ソルデム3A輸液（200mL1袋）**

両

【一般名】維持液

**ソルデム3A輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】維持液

**ソルラクト輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】乳酸リンゲル液

**低分子デキストランL注（250mL1袋）**

両

【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

**ビカネイト輸液（1L1袋）**

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

**ビカネイト輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

**フィジオ35輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】維持液（ブドウ糖加）

**フィジオ140輸液（500mL1袋）**

両

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

**ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）**

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

**リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）**

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

**3.3.2 止血剤****アドナ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アドナ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アルト原末（500mg1管）**

院内

【一般名】アルギン酸ナトリウム

**オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）**

両

【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）**

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）**

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）**

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）**

両

【一般名】トロンビン

**スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）**

両

【一般名】ゼラチン

**スポンゼル（10cm×7cm1枚）**

両

【一般名】ゼラチン

**ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）**

院外

【一般名】ゼラチン

**トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【一般名】トラネキサム酸

**トランサミン錠250mg（250mg1錠）**

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5% (5%1mL)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5% (5%5mL1管)

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10% (10%10mL1管)

両

【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)

両

【一般名】トロンビン

ネストップ (2.5g1包)

院内

【一般名】ミツロウ

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)

限定

【一般名】ポリドカノール

ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)

両

【一般名】ポリドカノール

### 3.3.3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)

両

【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)

両

【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム

イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】リバーロキサバン

エリキューズ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

エリキューズ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)

両

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 (5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)

両

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0.3% (1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

**ヒルドイドフォーム0.3% (1g)**

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

**ヒルドイドローション0.3% (1g)**

両

【一般名】ヘパリン類似物質

**プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)**

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

**プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)**

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

**ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)**

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

**ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)**

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

**ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)**

両

【一般名】ヘパリンカルシウム

**ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)**

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)**

両

【一般名】ヘパリン類似物質

**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)**

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

**ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)**

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

**ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)**

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

**リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)**

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)**

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)**

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リクシアナ錠15mg (15mg1錠)**

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リクシアナ錠30mg (30mg1錠)**

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リクシアナ錠60mg (60mg1錠)**

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

**リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)**

両

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

**ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)**

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

**ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)**

両

【一般名】ワルファリンカリウム

**ワーファリン錠1mg (1mg1錠)**

両

【一般名】ワルファリンカリウム

**ワーファリン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

### 3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)

両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注 $20\mu\text{g}$ ( $20\mu\text{g}$ 1mL1管(D-アラビノース換算量として))

両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600(600mg1包)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900(900mg1包)

両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300(300mg1カプセル)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg(20mg1錠)

両

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg(2.5mg1錠)

両

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)

両

ワルファリンK細粒0.2%「NS」

【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】プラスグレル塩酸塩

オパルモン錠 $5\mu\text{g}$ ( $5\mu\text{g}$ 1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

オンデキサ静注用200mg(200mg1瓶)

両

【一般名】アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)

キャブピリン配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤

グランシリンジ75( $75\mu\text{g}$ 0.3mL1筒)

限定

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジ150( $150\mu\text{g}$ 0.6mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジM300( $300\mu\text{g}$ 0.7mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

コンプラビン配合錠(1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

コンプラビン配合錠

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管  
(希釈液・補正液付))

両

【一般名】トロメタモール

ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36  
mL1筒)

両

【一般名】ペグフィルグラステム(遺伝子組換え)

ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド  
(3.6mg0.36mL1キット)

限定

【一般名】ペグフィルグラステム(遺伝子組換え)

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(1  
00mg1錠)

両

【一般名】シロスタゾール

タケルダ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドプテレット錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アパロンボパグマレイン酸塩

ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】レノグラステム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】レノグラステム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶(溶解  
液付))

両

【一般名】レノグラステム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】レノグラステム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラステムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」  
(75 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

フィルグラステムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」  
(150 $\mu$ g0.6mL1筒)

両

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

フィルグラステムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」  
(300 $\mu$ g0.7mL1筒)

両

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL  
1瓶)

両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シロスタゾール

**プレタール散20% (20%1g)**

院外

【一般名】シロスタゾール

**プロサイリン錠20 (20 $\mu$ g1錠)**

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

**ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)**

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

**ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)**

両

【一般名】ルストロンバグ

**モンビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)**

両

【一般名】プレリキサホル

**リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)**

両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

**ロレアス配合錠「NS」(1錠)**

両

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

**3.4 人工透析用薬****3.4.1 人工腎臓透析用剤****キンダリー透析剤4E (2袋1組)**

両

【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤5E (2袋1組)**

両

【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))**

両

【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))**

両

【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))**

両

【一般名】人工透析液

**サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)**

両

【一般名】人工透析液

**3.4.2 腹膜透析用剤****エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)**

両

【一般名】腹膜透析液

**エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))**

両

【一般名】腹膜透析液

**エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)**

限定

【一般名】腹膜透析液

**エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))**

両

【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))**

両

【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))**

両

【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)**

両

【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【一般名】腹膜透析液



ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液  
(2.5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液  
(5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液  
(1L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液  
(1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液  
(2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液  
(2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液  
(5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2  
L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2  
L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排  
液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排  
液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1L1  
袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1.5  
L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2L1  
袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2.5  
L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1L1  
袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1.5  
L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2L1  
袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2.5  
L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (5L1  
袋)

院外

【一般名】腹膜透析液



レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L  
1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

### 3. 9 その他の代謝性医薬品

#### 3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠 (1錠)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】プロパゲルマニウム

タウリン散98%「大正」(98%1g)

両

【一般名】タウリン

チオラ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5  
mL1瓶)

限定

【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (2  
0mL1筒)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

#### 3. 9. 2 解毒剤

アイソボリン点滴静注用100mg (100mg  
1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆ  
み」(17. 6%1mL)

両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1  
管)

両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)

両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg (200mg1カプ  
セル)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g (1g)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】球形吸着炭

サビーン点滴静注用500mg (500mg1  
瓶)

限定

【一般名】デクスラゾキサソ

シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解  
液付))

両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジアドニュー顆粒分包90mg (90mg1包)

両

【一般名】デフェラシロクス

ジアドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)

両

【一般名】デフェラシロクス

タチオン散20% (20%1g)

限定

【一般名】グルタチオン

タチオン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg (100mg1管)

両

【一般名】グルタチオン

デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

### 3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナמיד内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【一般名】シアナミド

ノックビン原末 (1g)

限定

【一般名】ジスルフィラム

## 3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散(1g)

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠(1錠)

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg(40mg1錠)

院外

【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリック錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】フェブキソスタット

フェブリック錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】フェブキソスタット

フェブリック錠40mg(40mg1錠)

院外

【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg(2mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

## 3.9.5 酵素製剤

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

クリアクター静注用80万(80万国単位1瓶)

両

【一般名】モンテプラーゼ(遺伝子組換え)

グルトパ注600万(600万国単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アルテプラーゼ(遺伝子組換え)

ネクスピアザイム点滴静注用100mg(100mg1瓶)

限定

【一般名】アバルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ヒュンターゼ脳室内注射液15mg (15mg  
g1mL1瓶)

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g\*(ジェイドルフ)  
(50000単位1g)

両

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1  
瓶)

限定

【一般名】アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg  
1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)

### 3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」(0.5  
mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

ザファテック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ブホルミン塩酸塩

ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】レパグリニド

スイニー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】イプラグリフロジン レープロリン

スー ज्याヌ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン レープロリン配合剤

スターシス錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター (1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組

換え)配合剤

ツイীগ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】イメグリミン塩酸塩

テネリアOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリブチン

トラディアンス配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

トラディアンス配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファスティック錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

ファスティック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリブチン

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリブチン

ミグリトール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

**メタクト配合錠LD (1錠)**

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

**メトアナ配合錠HD (1錠)**

院外

【一般名】アナグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤

**メトアナ配合錠LD (1錠)**

院外

【一般名】アナグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤

**メトグルコ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【一般名】メホルミン塩酸塩

**メトグルコ錠500mg (500mg1錠)**

院外

【一般名】メホルミン塩酸塩

**メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」  
(250mg1錠)**

両

【一般名】メホルミン塩酸塩

**リオベル配合錠HD (1錠)**

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

**リオベル配合錠LD (1錠)**

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

**ルセフィODフィルム2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

**ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

**レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【一般名】レパグリニド

**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

**アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)**

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

**アクトネル錠75mg (75mg1錠)**

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

**アザニン錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】アザチオプリン

**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL  
「MA」(40mg0.4mL1キット)**

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL  
「FKB」(40mg0.8mL1キット)**

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL  
「第一三共」(40mg0.8mL1キット)**

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

**アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)**

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

**アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)**

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

**アデホスコワー顆粒10% (10%1g)**

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

**アデホスコワー腸溶錠20 (20mg1錠)**

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

**アラバ錠10mg (10mg1錠)**

両

【一般名】レフルノミド

**アラバ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】レフルノミド



**アラバ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】レフルノミド

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

**エドルミズ錠50mg (50mg1錠)**

両

【一般名】アナモレリン塩酸塩

**アルギU配合顆粒 (1g)**

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

**エナロイ錠2mg (2mg1錠)**

院外

【一般名】エナロデュスタット

**アルツディス<sup>®</sup>関節注25mg (1%2.5mL1筒)**

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**エナロイ錠4mg (4mg1錠)**

院外

【一般名】エナロデュスタット

**アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

**エパルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)**

両

【一般名】エパルレスタット

**アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)**

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

**エビスタ錠60mg (60mg1錠)**

両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

**イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)**

院外

【一般名】イノシンプラノベクス

**エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)**

限定

【一般名】ロキサデュスタット

**イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)**

両

【一般名】ロモズマブ(遺伝子組換え)

**エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【一般名】ロキサデュスタット

**イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)**

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

**エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)**

限定

【一般名】ロキサデュスタット

**イムラン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】アザチオプリン

**エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)**

両

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

**イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)**

限定

【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)

**エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)**

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

**イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)**

限定

【一般名】チルドラキズマブ(遺伝子組換え)

**エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)**

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(50mg1mL1キット)**

両

エポジン皮下注シリンジ24000（24000  
国際単位0.5mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1  
000mg5mL1筒）

院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL（1  
0%5mL1包）

院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL  
（10%10mL1包）

院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ<sup>®</sup>（20エルカトニ  
ン単位1mL1筒）

両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位（40エルカトニン単  
位1mL1管）

両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用  
0.5mL（25mg0.5mL1カセット）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL  
（25mg0.5mL1筒）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（25  
mg0.5mL1キット）

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用  
1.0mL（50mg1mL1カセット）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL  
（50mg1mL1筒）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL（50  
mg1mL1キット）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）

限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa静注液40mg「日医工」（40  
mg4mL1管）

両

【一般名】オザグレルナトリウム

オテズラ錠10mg（10mg1錠）

限定

【一般名】アブレミラスト

オテズラ錠20mg（20mg1錠）

限定

【一般名】アブレミラスト

オテズラ錠30mg（30mg1錠）

限定

【一般名】アブレミラスト

オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

【一般名】エパルレストアット

グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

オルケディア錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

オルケディア錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

クリースピーータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

オルミエント錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

クリースピーータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

オルミエント錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

クリースピーータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

ケアラム錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】イグラチモド

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)

院外

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】カルグルミン酸

ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)

限定

【一般名】ミガーラスタット塩酸塩

ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

キネダック錠50mg (50mg1錠)

院外

コセンテックス皮下注150mgペン（150mg  
1mL1キット）

両

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コセンテックス皮下注300mgペン（300mg  
2mL1キット）

院外

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1  
mL1筒）

両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスポ関節注2mL（16mg2  
mL1筒）

両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）

両

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）

両

【一般名】エベロリムス

サフネロ一点滴静注300mg（300mg2m  
L1瓶）

限定

【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）

サンディミュン点滴静注用250mg（5%5  
mL1管）

両

【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg  
1カプセル）

両

【一般名】ジアゾキシド

ジセレカ錠100mg（100mg1錠）

限定

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠200mg（200mg1錠）

限定

【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

シムジア皮下注200mgオートクリックス（2  
00mg1mL1キット）

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg  
1mL1筒）

院外

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプ  
セル）

院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェク  
ター（50mg0.5mL1キット）

限定

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg  
0.5mL1筒）

両

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

スキリージ点滴静注600mg（600mg10  
mL1瓶）

両

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（1  
50mg1mL1筒）

両

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注360mgオートドージャー  
（360mg2.4mL1キット）

限定

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26  
mL1瓶）

両

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg  
0.5mL1筒)

両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

スベニールディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

セルセプト懸濁用散31.8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」(4mg100mL1袋)

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

タバリス錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【一般名】アバコバン

ダーブロック錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ダプロデュスタット

ダーブロック錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ダプロデュスタット

ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」(10 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(20 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」(30 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(40 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」(180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

## 注射用エラスポール100 (100mg1瓶)

両

【一般名】シプレスタットナトリウム水和物

## 注射用フサン10 (10mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

## 注射用フサン50 (50mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター  
(80mg1mL1キット)

限定

【一般名】イキセキズマブ(遺伝子組換え)

## トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)

限定

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

## ナゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0.375mL1筒)

限定

【一般名】オゾラリズマブ(遺伝子組換え)

## ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル内用液10% (10%1mL)

両

【一般名】シクロスポリン

ネस्प注射液10 $\mu$ gプラシリンジ (10 $\mu$ g0.5mL1筒)

院外

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネस्प注射液120 $\mu$ gプラシリンジ (120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネस्प注射液180 $\mu$ gプラシリンジ (180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

## ハイチオール錠80 (80mg1錠)

両

【一般名】L-システイン

## パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg (2.5mg2mL1筒)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

## パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

## バフセオ錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】バダデュスタット

## バフセオ錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】バダデュスタット

## パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 (15mg1瓶)

限定

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

## ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)

限定

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

## ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)

院外

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

## ビビアント錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94% (94%1g)

院外

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両

【一般名】ミゾリビン

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg (1mg1包)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)

限定

【一般名】コンドリアーゼ



ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)

限定

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)

限定

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ボックスゾゴ皮下注用0.56mg (0.56mg1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】ボソリチド(遺伝子組換え)

ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ミノドロン酸水和物

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ミノドロン酸水和物

ポルトラック原末 (1g)

両

【一般名】ラクチオール水和物

ボンビバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

マサーレッド錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モリデュスタットナトリウム

マサーレッド錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】モリデュスタットナトリウム

マサーレッド錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】モリデュスタットナトリウム

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

メーゼント錠0.25mg (0.25mg1錠)

限定

【一般名】シボニモド フマル酸

メーゼント錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】シボニモド フマル酸

メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL (7.5mg0.15mL1筒)

限定

【一般名】メトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL (10mg0.2mL1筒)

院外

【一般名】メトレキサート

メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL (12.5mg0.25mL1筒)

院外

【一般名】メトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL (15mg0.3mL1筒)

院外

【一般名】メトレキサート

メトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)

院外

【一般名】メトレキサート

メトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)

院外

【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)

院外

【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

限定

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

両

【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

リンヴォック錠7.5mg (7.5mg1錠)

限定

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

院外

【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1.5mL1筒)

院外

【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シナカルセット塩酸塩

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)

両

【一般名】レボカルニチン

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用 (250 $\mu$ g1瓶)

限定

【一般名】ロミプロステム(遺伝子組換え)

## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.1 細胞賦活用薬

## 4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アデニン

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

院外

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)

院内

【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)

院外

【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)

限定

【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g (1g1瓶)

両

【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】テモゾロミド

トリアキシン点滴静注液100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)

限定

【一般名】ブスルファン

**マブリン散1% (1%1g)**

院外

【一般名】ブスルファン

**リサイオ点滴静注液100mg (100mg2.5mL1瓶)**

限定

【一般名】チオテバ

**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和 (5%1g)**

院外

【一般名】フルオロウラシル

**アラノジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)**

限定

【一般名】ネララビン

**エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠 (テガフル相当量))**

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠 (テガフル相当量))**

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)**

両

【一般名】クロファラビン

**カペシタビン錠300mg「サワイ」 (300mg1錠)**

両

【一般名】カペシタビン

**キロサイド注20mg (20mg1管)**

両

【一般名】シタラビン

**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)**

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1瓶)**

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

**シタラビン点滴静注液1g「NIG」 (1g1瓶)**

両

【一般名】シタラビン

**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 (400mg1瓶)**

両

【一般名】シタラビン

**スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)**

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

**ゼローダ錠300 (300mg1錠)**

院外

【一般名】カペシタビン

**注射用メトトレキサート5mg (5mg1瓶)**

両

【一般名】メトトレキサート

**注射用メトトレキサート50mg (50mg1瓶)**

両

【一般名】メトトレキサート

**ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠 (テガフル相当量))**

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠 (テガフル相当量))**

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル (テガフル相当量))**

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル (テガフル相当量))**

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包 (テガフル相当量))**

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包  
(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フルオロウラシル注250mg「トーフ」(250mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(1000mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ドキシフルリジン

ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」  
(100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物

ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」  
(800mg32mL1瓶)

両

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物

メトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】メトレキセート

メトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】メトレキセート

メトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】メトレキセート

ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10% (10%1g)

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

#### 4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アクラルビシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】イダルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL  
「NK」(10mg5mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL  
「NK」(50mg25mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アムルピシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】アクチノマイシンド

ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダウノルピシン塩酸塩

テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピラルピシン塩酸塩

ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」  
(50mg1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ベスポンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)

ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)

両

【一般名】マイトマイシンC

マイロターゲット点滴静注用5mg (5mg1瓶)

限定

【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)

#### 4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SU  
N」(40mg2mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「S  
UN」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ビンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(1  
00mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL  
1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ビンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5m  
L1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」  
(20mg1mL1瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」  
(80mg4mL1瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

#### 4.2.9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ポナチニブ塩酸塩

アキシャルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)

限定

【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダプラチン

アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】プレントキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶)

両

【一般名】ペバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニトール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エベロリムス

アフィニトール分散錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】タミバロテン

アーリーダ錠60mg (60mg1錠)

限定

【一般名】アパルタミド

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アナストロゾール

アルンブリグ錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】ブリグチニブ

アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)

限定

【一般名】ブリグチニブ

アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩



**アロマシン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】エキセメスタン

【一般名】イブルチニブ

**イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)**

院外

【一般名】エンザルタミド

**イレッサ錠250 (250mg1錠)**

限定

【一般名】ゲフィチニブ

**イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)**

両

【一般名】エンザルタミド

**インライタ錠1mg (1mg1錠)**

両

【一般名】アキシチニブ

**イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)**

限定

【一般名】トレメリムマブ(遺伝子組換え)

**インライタ錠5mg (5mg1錠)**

両

【一般名】アキシチニブ

**イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)**

限定

【一般名】トレメリムマブ(遺伝子組換え)

**ヴァンフリタ錠17.7mg (17.7mg1錠)**

限定

【一般名】キザルチニブ塩酸塩

**イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両

【一般名】パルボシクリブ

**ヴァンフリタ錠26.5mg (26.5mg1錠)**

限定

【一般名】キザルチニブ塩酸塩

**イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)**

両

【一般名】パルボシクリブ

**ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

**イブランス錠25mg (25mg1錠)**

院外

【一般名】パルボシクリブ

**エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)**

両

【一般名】エキセメスタン

**イブランス錠125mg (125mg1錠)**

院外

【一般名】パルボシクリブ

**エザルミア錠50mg (50mg1錠)**

限定

【一般名】バレトスタットシル酸塩

**イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)**

限定

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

**エザルミア錠100mg (100mg1錠)**

限定

【一般名】バレトスタットシル酸塩

**イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)**

両

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

**エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)**

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

**イムブルビカカプセル140mg (140mg1カプセル)**

限定

**エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)**

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

**塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)**

限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」  
(50mg10mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」  
(100mg20mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg（125mg1錠）

限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）

両

【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)

カソデックス錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カボメティクス錠20mg（20mg1錠）

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメティクス錠60mg（60mg1錠）

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」  
(150mg15mL1瓶)

両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）

両

【一般名】ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg（100mg1錠）

両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）

限定

【一般名】セルメチニブ硫酸塩

コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）

限定

【一般名】セルメチニブ硫酸塩

ザイティガ錠250mg（250mg1錠）

両

【一般名】アビラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)

限定

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

サレドカプセル100 (100mg1カプセル)

院内

【一般名】サリドマイド

ジェセリ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】ピミテスピブ

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

シスプラチン10mg20mL注射液 (10mg20mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 (25mg50mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (50mg100mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ルキソリチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

ゼジューラ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

セムブリックス錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】アシミニブ塩酸塩

**ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)**

院外

【一般名】ベムラフェニブ

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

**ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)**

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

**ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)**

限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

**ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)**

院外

【一般名】ポリノスタット

**タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)**

限定

【一般名】ベキサロテン

**タイケルブ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

**タルセバ錠25mg (25mg1錠)**

限定

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

**タグリッソ錠40mg (40mg1錠)**

限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

**タルセバ錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

**タグリッソ錠80mg (80mg1錠)**

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

**タルセバ錠150mg (150mg1錠)**

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

**タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)**

限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

**テセントリク点滴静注1200mg (1200mg 20mL1瓶)**

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

**タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)**

院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

**テプミトコ錠250mg (250mg1錠)**

限定

【一般名】テボチニブ塩酸塩水和物

**タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)**

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

**動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)**

両

【一般名】シスプラチン

**タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)**

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

**トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)**

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

**タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)**

両

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)**

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

**タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)**

両

**トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL 1瓶)**

限定

【一般名】三酸化ニヒ素

**ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)**

限定

【一般名】ダロルタミド

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

**ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)**

両

【一般名】エリブリンメシル酸塩

**ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)**

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

**ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)**

両

【一般名】ビカルタミド

**ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)**

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

**ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)**

院外

**ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)**

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

【一般名】ビカルタミド

**ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶)**

両

【一般名】溶連菌抽出物

**ネクサバール錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

**ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶)**

両

【一般名】溶連菌抽出物

**ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)**

両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

**ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)**

両

【一般名】ダコミチニブ水和物

**ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

**ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)**

両

【一般名】アザシチジン

**ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)**

限定

【一般名】ツシジノスタット

**ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)**

限定

**パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)**

両

【一般名】ベルツズマブ(遺伝子組換え)

【一般名】エンコラフェニブ

**ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)**

限定

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

**ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)**

限定

【一般名】エンコラフェニブ

**ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)**

限定

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

**ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g (35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付))**

限定

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

**パドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)**

両

【一般名】エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)

**ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)**

院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

**バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)**

限定

**フェアストーン錠40 (40mg1錠)**

院外

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

**フェノデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)**

両

【一般名】フルベストラント

**フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【一般名】レトロゾール

**ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)**

両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

**ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)**

両

【一般名】トレチノイン

**ページニオ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【一般名】アベマシクリブ

**ページニオ錠100mg (100mg1錠)**

限定

【一般名】アベマシクリブ

**ページニオ錠150mg (150mg1錠)**

限定

【一般名】アベマシクリブ

**ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)**

両

【一般名】ウベニメクス

**ベネクレスタ錠10mg (10mg1錠)**

限定

【一般名】ベネクラクス

**ベネクレスタ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【一般名】ベネクラクス

**ベネクレスタ錠100mg (100mg1錠)**

限定

【一般名】ベネクラクス

**ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)**

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

**ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)**

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

**ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)**

限定

【一般名】ボルテゾミブ

**ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)**

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

**ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【一般名】ボスチニブ水和物

**ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)**

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

**ポートラザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)**

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

**ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)**

限定

【一般名】ポマリドミド

**ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)**

限定

【一般名】ポマリドミド

**ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)**

限定

【一般名】ポマリドミド

**ポライビ一点滴静注用140mg (140mg1瓶)**

限定

【一般名】ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)

ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」(2mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

無水エタノール注「フソー」(5mL1管)

院内

【一般名】無水エタノール

ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)

限定

【一般名】フロロデシン塩酸塩

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ピニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ユニツキシ点点滴静注17.5mg/5mL (17.5mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)

ヨンデリス点点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムスゲル0.2% (0.2%1g)

限定

【一般名】シロリムス

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキシ点点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシ点点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リトゴビ錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】フチバチニブ

リブタヨ点点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)

両

【一般名】セミプリマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

限定

【一般名】オラパリブ



ルマケラス錠120mg (120mg1錠)

限定

【一般名】ソトラシブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)

院内

【一般名】レナリドミド水和物

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

両

【一般名】レンパチニブメシル酸塩

レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】レンパチニブメシル酸塩

ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)

限定

【一般名】クラドリビン

ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

ピレチア細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

## 4.4 アレルギー用薬

### 4.4.1 抗ヒスタミン剤

ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

#### 4.4.2 刺激療法剤

シオゾール注10mg (10mg1mL1管)

両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ブシラミン

リマチル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ブシラミン

#### 4.4.9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)

両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディドライシロップ5% (5%1g)

院外

【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アドラーザ皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

限定

【一般名】トラロキヌマブ(遺伝子組換え)

アレギサール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】エバスチン

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】エバスチン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)

院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オンドライシロップ10% (10%1g)

院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」(0.5%1g)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)

院外

【一般名】スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)

院外

【一般名】スギ花粉エキス

ジルテック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

**シングレア細粒4mg (4mg1包)**

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

【一般名】ビラスチン

**ビラノア錠20mg (20mg1錠)**

院外

【一般名】ビラスチン

**シングレア錠10mg (10mg1錠)**

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)**

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

**シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)**

限定

【一般名】モンテルカストナトリウム

**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)**

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

**タリオンOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

**プラナルカストDS10%「日医工」(10%1g)**

院外

【一般名】プラナルカスト水和物

**タリオン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

**プラナルカストドライシロップ10%「タイヨー」(10%1g)**

両

【一般名】プラナルカスト水和物

**ディレグラ配合錠(1錠)**

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

**デザレックス錠5mg (5mg1錠)**

両

【一般名】デスロラタジン

**ブロニカ錠80 (80mg1錠)**

院外

【一般名】セラトロダスト

**デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg2mL1筒)**

院外

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)

**ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)**

両

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

**デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)**

両

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)

**ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(60mg1筒)**

両

【一般名】ネモリズマブ(遺伝子組換え)

**ドメナン錠200mg (200mg1錠)**

院外

【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

**ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)**

院外

【一般名】アレルゲンエキス

**トラニラストDS5%「CH」(5%1g)**

院外

【一般名】トラニラスト

**ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)**

院外

【一般名】アレルゲンエキス

**トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)**

院外

【一般名】トラニラスト

**ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)**

両

リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5% (5%1g)

両

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」  
(5mg1錠)

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%  
「トーワ」(0.05%1mL)

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.1 生薬

## 5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

院外

【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

院外

【一般名】ブシ

トチモトのアキヨウ (10g)

院外

【一般名】アキヨウ

トチモトのイレイセン (10g)

院外

【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

院外

【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

院外

【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

院外

【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

院外

【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

院外

【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

院外

【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

院外

【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

院外

【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

院外

【一般名】オウバク

トチモトのオウレン (10g)

院外

【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

院外

【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

院外

【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

院外

【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

院外

【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

院外

【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

院外

【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

院外

【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

院外

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン (10g)

院外

【一般名】カロコン

トチモトのカロニン (10g)

院外

【一般名】カロニン

トチモトの乾姜 (10g)

院外

【一般名】カンキョウ

## トチモトのカンゾウ (10g)

院外

【一般名】カンゾウ

## トチモトのコウイ(膠飴) (10g)

院外

【一般名】コウイ

## トチモトのキキョウ (10g)

院外

【一般名】キキョウ

## トチモトのコウカ (10g)

院外

【一般名】コウカ

## トチモトのキクカ (10g)

院外

【一般名】キクカ

## トチモトのコウブシ (10g)

院外

【一般名】コウブシ

## トチモトのキジツ (10g)

院外

【一般名】キジツ

## トチモトのコウベイ (10g)

院外

【一般名】コウベイ

## トチモトのキョウカツ (10g)

院外

【一般名】キョウカツ

## トチモトのコウボク (10g)

院外

【一般名】コウボク

## トチモトのキョウニン (10g)

院外

【一般名】キョウニン

## トチモトのコウホン (10g)

院外

【一般名】コウホン

## トチモトのキンギンカ (10g)

院外

【一般名】キンギンカ

## トチモトのゴシツ (10g)

院外

【一般名】ゴシツ

## トチモトのクコシ (10g)

院外

【一般名】クコシ

## トチモトのゴシユユ (10g)

院外

【一般名】ゴシユユ

## トチモトのクジン (10g)

院外

【一般名】クジン

## トチモトのゴボウシ (10g)

院外

【一般名】ゴボウシ

## トチモトのケイガイ (10g)

院外

【一般名】ケイガイ

## トチモトのゴミシ (10g)

院外

【一般名】ゴミシ

## トチモトのケイヒ (10g)

院外

【一般名】ケイヒ

## トチモトのサイコ (10g)

院外

【一般名】サイコ

## トチモトのケツメイシ (10g)

院外

【一般名】ケツメイシ

## トチモトのサイシン (10g)

院外

【一般名】サイシン

## トチモトのゲンジン (10g)

院外

【一般名】ゲンジン

## トチモトのサイチャ(細茶) (10g)

院外

【一般名】チャヨウ



## トチモトのサンキライ (10g)

院外

【一般名】サンキライ

## トチモトのシテイ (10g)

院外

【一般名】シテイ

## トチモトのサンザシ (10g)

院外

【一般名】サンザシ

## トチモトのシャクヤク (10g)

院外

【一般名】シャクヤク

## トチモトのサンシシ (10g)

院外

【一般名】サンシシ

## トチモトのシャゼンシ (10g)

院外

【一般名】シャゼンシ

## トチモトのサンシュユ (10g)

院外

【一般名】サンシュユ

## トチモトのシュクシャ (10g)

院外

【一般名】シュクシャ

## トチモトのサンショウ (10g)

院外

【一般名】サンショウ

## トチモトのショウキョウ (10g)

院外

【一般名】ショウキョウ

## トチモトのサンソウニン (10g)

院外

【一般名】サンソウニン

## トチモトのショウバク (10g)

院外

【一般名】ショウバク

## トチモトのサンヤク (10g)

院外

【一般名】サンヤク

## トチモトのショウマ (10g)

院外

【一般名】ショウマ

## トチモトのジオウ (10g)

院外

【一般名】ジオウ

## トチモトのシンイ (10g)

院外

【一般名】シンイ

## トチモトのシオン (10g)

院外

【一般名】シオン

## トチモトのセッコウ (10g)

院外

【一般名】セッコウ

## トチモトのジコッピ (10g)

院外

【一般名】ジコッピ

## トチモトのセンキュウ (10g)

院外

【一般名】センキュウ

## トチモトのシコン (10g)

院外

【一般名】シコン

## トチモトのゼンコ (10g)

院外

【一般名】ゼンコ

## トチモトのシソシ (10g)

院外

【一般名】シソシ

## トチモトのセンコツ (10g)

院外

【一般名】センコツ

## トチモトのシツリシ (10g)

院外

【一般名】シツリシ

## トチモトのセンタイ (10g)

院外

【一般名】センタイ

## トチモトのソウジュツ (10g)

院外

【一般名】ソウジュツ

## トチモトのチョレイ (10g)

院外

【一般名】チョレイ

## トチモトのソウハクヒ (10g)

院外

【一般名】ソウハクヒ

## トチモトのチンピ (10g)

院外

【一般名】チンピ

## トチモトのソボク (10g)

院外

【一般名】ソボク

## トチモトのテンナンショウ (10g)

院外

【一般名】テンナンショウ

## トチモトのソヨウ (10g)

院外

【一般名】ソヨウ

## トチモトのテンマ (1g)

院外

【一般名】テンマ

## トチモトのダイオウ (10g)

院外

【一般名】ダイオウ

## トチモトのテンモンドウ (10g)

院外

【一般名】テンモンドウ

## トチモトのダイオウ末 (10g)

両

【一般名】ダイオウ

## トチモトのトウガシ (10g)

院外

【一般名】トウガシ

## トチモトのタイソウ (10g)

院外

【一般名】タイソウ

## トチモトのトウキ (10g)

院外

【一般名】トウキ

## トチモトのダイフクヒ (10g)

院外

【一般名】ダイフクヒ

## トチモトのトウニン (10g)

院外

【一般名】トウニン

## トチモトのタクシャ (10g)

院外

【一般名】タクシャ

## トチモトのドクカツ (10g)

院外

【一般名】ドクカツ

## トチモトのチクジョ (10g)

院外

【一般名】チクジョ

## トチモトのトチュウ (10g)

院外

【一般名】トチュウ

## トチモトのチモ (10g)

院外

【一般名】チモ

## トチモトのニンジン (10g)

院外

【一般名】ニンジン

## トチモトのチョウジ (10g)

院外

【一般名】チョウジ

## トチモトのニンドウ (10g)

院外

【一般名】ニンドウ

## トチモトのチョウトウコウ (10g)

院外

【一般名】チョウトウコウ

## トチモトのバイモ (10g)

院外

【一般名】バイモ

## トチモトのバクモンドウ (10g)

院外

【一般名】バクモンドウ

## トチモトのハッカ (10g)

院外

【一般名】ハッカ

## トチモトのハンゲ (10g)

院外

【一般名】ハンゲ

## トチモトのビャクゴウ (10g)

院外

【一般名】ビャクゴウ

## トチモトのビャクシ (10g)

院外

【一般名】ビャクシ

## トチモトのビャクジュツ (10g)

院外

【一般名】ビャクジュツ

## トチモトのビワヨウ (10g)

院外

【一般名】ビワヨウ

## トチモトのビンロウジ (10g)

院外

【一般名】ビンロウジ

## トチモトのブクリョウ (10g)

院外

【一般名】ブクリョウ

## トチモトのベッコウ (10g)

院外

【一般名】ドベッコウ

## トチモトのボウイ (10g)

院外

【一般名】ボウイ

## トチモトのボウフウ (10g)

院外

【一般名】ボウフウ

## トチモトのボクソク (10g)

院外

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ<sup>o</sup> (10g)

院外

【一般名】ボタンピ

## トチモトのボレイ (10g)

院外

【一般名】ボレイ

## トチモトのマオウ (10g)

院外

【一般名】マオウ

## トチモトのマシニン (10g)

院外

【一般名】マシニン

## トチモトのマンケイシ (10g)

院外

【一般名】マンケイシ

## トチモトのモクツウ (10g)

院外

【一般名】モクツウ

## トチモトのモッカ (10g)

院外

【一般名】モッカ

## トチモトのモッコウ (10g)

院外

【一般名】モッコウ

## トチモトのヤクチ (10g)

院外

【一般名】ヤクチ

## トチモトのヤクモソウ (10g)

院外

【一般名】ヤクモソウ

## トチモトのヨクイニン (10g)

院外

【一般名】ヨクイニン

## トチモトのリュウガンニク (10g)

院外

【一般名】リュウガンニク

## トチモトのリュウコツ (10g)

両

【一般名】リュウコツ

## トチモトのリュウタン（10g）

院外

【一般名】リュウタン

## トチモトのリュウキョウ（10g）

院外

【一般名】リュウキョウ

## トチモトのレンジョウ（10g）

院外

【一般名】レンジョウ

## トチモトのレンニク（10g）

院外

【一般名】レンニク

## 5.2 漢方製剤

## 5.2.0 漢方製剤

## ウチダの八味丸M（10丸）

院外

【一般名】八味丸

## オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）

院外

【一般名】大黄甘草湯エキス

## クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

## クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】乙字湯エキス

## クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

## クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】柴苓湯エキス

## クラシエ四物湯エキス錠（1錠）

限定

【一般名】四物湯エキス

## クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

## クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）

院外

【一般名】八味地黄丸エキス

## クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】補中益気湯エキス

## コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

## コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

## コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

## コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

## ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

## ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）

院外

【一般名】柴胡加龍骨牡蠣湯エキス

## ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【一般名】安中散エキス

## ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）

両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

## ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

## ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【一般名】温経湯エキス

## ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】温清飲エキス

## ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

## ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】黄耆建中湯エキス

## ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】黄連解毒湯エキス

## ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

## ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】葛根湯エキス

## ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス

## ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

## ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】加味逍遙散エキス

## ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】甘麦大棗湯エキス

## ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桔梗湯エキス

## ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】帰脾湯エキス

## ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

## ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

## ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス

## ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

## ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

## ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

## ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝湯エキス

## ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

## ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

## ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】香蘇散エキス

## ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】柴陥湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
限定

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)  
院外

【一般名】消風散エキス

**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】神秘湯エキス

**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】真武湯エキス

**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】清上防風湯エキス

**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】清暑益気湯エキス

**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】清肺湯エキス

**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】疎経活血湯エキス

**ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】大黄甘草湯エキス

**ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】大建中湯エキス

**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【一般名】大柴胡湯エキス

**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】大防風湯エキス

**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】治打撲一方エキス

**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】釣藤散エキス

**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】猪苓湯エキス

**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】通導散エキス

**ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】桃核承気湯エキス

**ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】当帰飲子エキス

**ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

**ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

**ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】当帰芍薬散エキス



## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

## ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】人参湯エキス

## ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

## ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

## ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

## ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

## ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】白虎加人参湯エキス

## ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防己黄耆湯エキス

## ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】防風通聖散エキス

## ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

## ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

## ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

## ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

## ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

## ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

## ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

## ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

**ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【一般名】六君子湯エキス

**ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】立効散エキス

**ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

**ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

**ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

**ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【一般名】六味丸エキス

**[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)**

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

**5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく  
医薬品****5.9.0 その他の生薬および漢方処方に  
基づく医薬品****アコニンサン錠(166.67mg1錠)**

両

【一般名】ブシ

**ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)**

両

【一般名】ブシ

**ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)**

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

**ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)**

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6.1 抗生物質製剤

## 6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)

両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)

両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)

両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)

院外

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)

両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)

両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)

両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g (1g1瓶)

両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)

両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)

両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)

院外

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】テゲサイクリン

トブラシン注60mg (60mg1管)

両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)

院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)

両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

### 6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」  
(250mg1カプセル)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)  
1錠)

両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)

両

【一般名】ピアペネム

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セフロキシム アキセチル

オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)

院外

【一般名】テビペネム ピボキシル

クラバモックス小児用配合ドライシロップ  
(636. 5mg) 1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0. 5g (500mg1瓶)

両

【一般名】セフォタキシムナトリウム

ケフラルカプセル250mg (250mg1カ  
プセル)

両

【一般名】セファクロル

ケフラル細粒小児用100mg (100mg1  
g)

両

【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医  
工」(10mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医  
工」(60mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g) 1瓶)

両

【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

スルバシリン静注用3g ((3g) 1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オー  
ツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL  
付))

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医  
工」(250mg1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」  
(1g1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1  
瓶)

両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフォチアム塩酸塩静注用0. 25g「NP」  
(250mg1瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1  
瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

両

【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)

両

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】セフジニル

セフトラジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)

両

【一般名】セフトラジム水和物

セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

チエナム点滴静注用キット0.5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))

限定

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【一般名】セフボドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g (1g1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g(1g1瓶)

両

【一般名】セフォゾプラン塩酸塩

ファロム錠150mg(150mg1錠)

両

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)

院外

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニバックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)

両

【一般名】ドリベネム水和物

フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠75mg(75mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミンS静注用0.5g(500mg1瓶)

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミン錠500(500mg1錠)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミンドライシロップ400(400mg1g)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

メイアクトMS錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メイアクトMS小児用細粒10%(100mg1g)

両

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg(375mg1錠)

限定

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g(1g1瓶)

両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20%(200mg1g)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg(200mg1錠)

両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)

両

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10% (100mg  
1g)  
院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20% (200mg  
1g)  
両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200  
mg1錠)  
院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)  
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)  
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200 (200mg1錠)  
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg  
1g)  
院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」  
(100mg1g)  
両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200  
mg1錠)  
両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1  
g)  
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)  
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg (600mg1錠)  
院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg  
1瓶)  
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150 (150mg1錠)  
両

【一般名】ロキシスロマイシン

### 6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リ ケッチア, クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)  
院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20  
mg1g)  
両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」  
(100mg1錠)  
両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カ  
プセル)  
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)  
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン点滴静注用100mg (100mg  
1瓶)  
両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩



## 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

アリケイス吸入液590mg (590mg8. 4mL1瓶)

限定

【一般名】アミカシン硫酸塩

ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

## 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ポサコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)

両

【一般名】ポサコナゾール

ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠200mg「トーフ」(200mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」(50mg1瓶)

両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

## 6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400 (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ボノピオンパック (1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

**ラベキュアパック400 (1シート)**

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

**ラベファインパック (1シート)**

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

**リフキシマ錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】リファキシミン

**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)**

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

**アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)**

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

**サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)**

院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

**サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)**

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末 (1g)**

院外

【一般名】イソニアジド

**イスコチン錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】イソニアジド

**エタンプトール錠250mg (250mg1錠)**

両

【一般名】エタンプトール塩酸塩

**ネオイスコチン原末 (1g)**

両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

**ピラマイド原末 (1g)**

両

【一般名】ピラジナミド

**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg (400mg1錠)**

院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

**オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)**

両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**オゼックス錠75 (75mg1錠)**

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**オゼックス錠150 (150mg1錠)**

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))**

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

**クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))**

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

**グレースビット錠50mg (50mg1錠)**

院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

**ザイボックス錠600mg (600mg1錠)**

院外

【一般名】リネゾリド

**ジェニナック錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

**シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)**

両

【一般名】シタフロキサシン水和物

**シプロキサン錠200mg (200mg1錠)**

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」(400mg200mL1袋)

両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))

院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)

両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)

両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

## 6.2.5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」(250mg1管)

両

【一般名】アシクロビル

アシクロビル軟膏5%「トーフ」(5%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】アメナメビル

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エバシエルド筋注セット(1セット)

限定

【一般名】チキサゲビマブ(遺伝子組換え)・シルガビマブ(遺伝子組換え)

エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】ラミブジン

エプクルーサ配合錠(1錠)

限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

**エプジコム配合錠（1錠）**

両

【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

**エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【一般名】エンテカビル水和物

**エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）**

院外

【一般名】エンテカビル水和物

**オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）**

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

**オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）**

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

**オデフシイ配合錠（1錠）**

限定

【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**カレトラ配合錠（1錠）**

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」（500mg1瓶）**

両

【一般名】ガンシクロビル

**ゲンボイヤ配合錠（1錠）**

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**コンビビル配合錠（1錠）**

院外

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

**シナジス筋注液50mg（50mg0.5mL1瓶）**

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

**シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）**

両

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

**シムツーザ配合錠（1錠）**

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**ストックリン錠600mg（600mg1錠）**

院外

【一般名】エファビレンツ

**ゼビュディ点滴静注液500mg（500mg8mL1瓶）**

限定

【一般名】ソトロビマブ（遺伝子組換え）

**ゼフィックス錠100（100mg1錠）**

院外

【一般名】ラミブジン

**ゾコーバ錠125mg（125mg1錠）**

限定

【一般名】エンシトレルビル フマル酸

**ゾビラックス顆粒40%（40%1g）**

両

【一般名】アシクロビル

**ゾビラックス錠200（200mg1錠）**

両

【一般名】アシクロビル

**ゾビラックス錠400（400mg1錠）**

院外

【一般名】アシクロビル

**ゾビラックス軟膏5%（5%1g）**

院外

【一般名】アシクロビル

**ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【一般名】バロキサビル マルボキシル

**ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）**

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

**タミフルカプセル75（75mg1カプセル）**

院内

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

**タミフルドライシロップ3% (3%1g)**

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

**ツルバダ配合錠 (1錠)**

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

**デシコビ配合錠HT (1錠)**

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**デシコビ配合錠LT (1錠)**

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**テビケイ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

**点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g 250mL1瓶)**

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

**トリーメク配合錠 (1錠)**

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

**ノービア錠100mg (100mg1錠)**

両

【一般名】リトナビル

**パキロビッドパック300 (1シート)**

限定

【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル

**パキロビッドパック600 (1シート)**

限定

【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル

**ハーボニー配合錠 (1錠)**

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

**バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)**

院外

【一般名】エンテカビル水和物

**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)**

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**バリキサ錠450mg (450mg1錠)**

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

**バリキサドライシロップ5000mg (50mg1 mL(懸濁後の内用液として))**

院外

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

**バルトレックス顆粒50% (50%1g)**

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**バルトレックス錠500 (500mg1錠)**

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**ビクトルビ配合錠 (1錠)**

両

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**ビラミューン錠200 (200mg1錠)**

院外

【一般名】ネビラピン

**ファムビル錠250mg (250mg1錠)**

院外

【一般名】ファムシクロビル

**プレバイミス錠240mg (240mg1錠)**

両

【一般名】レテルモビル

**プレバイミス点滴静注240mg (240mg1 2mL1瓶)**

両

【一般名】レテルモビル

**ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)**

両

【一般名】レムデシビル

**ベムリディ錠25mg (25mg1錠)**

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**マヴィレット配合錠 (1錠)**

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】モルヌピラビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ (5mg1ブリストア)

両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700 (700mg1錠)

院外

【一般名】ホスアンブレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】リバビリン

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 (1%1mL)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

両

【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

両

【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカン静注液50mg (0.1%50mL1瓶)

限定

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

ダイフェン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム



**ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)**

両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

**バクタ配合顆粒 (1g)**

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

**バクタ配合錠 (1錠)**

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

**バクタミニ配合錠 (1錠)**

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

**バクトラミン配合顆粒 (1g)**

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

**バクトラミン配合錠 (1錠)**

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

**プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)**

両

【一般名】ホスフルコナゾール

**プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)**

両

【一般名】ホスフルコナゾール

**フロリードF注200mg (1%20mL1管)**

両

【一般名】ミコナゾール

**フロリードゲル経口用2% (2%1g)**

両

【一般名】ミコナゾール

**ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)**

両

【一般名】イミキモド

**ラミシール錠125mg (125mg1錠)**

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

**ルコナック爪外用液5% (5%1g)**

院外

【一般名】ルリコナゾール

**6.3 生物学的製剤****6.3.1 ワクチン類****アクトヒブ (10 $\mu$ g1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

**イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)**

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

**おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

**ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)**

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

**乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

**乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

**乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

**乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

**サーバリックス (0.5mL1筒)**

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)

**ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン



**シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5 mL1筒)**

限定

【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

**ニューモバックスNPシリンジ (0.5mL1筒)**

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

**ビケンHA (1mL1瓶)**

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

**プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)**

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL (0.25mL1筒)**

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)**

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

**メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)**

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

**メンクアッドフィ筋注 (0.5mL1瓶)**

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

**ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

**ロタリックス内用液 (1.5mL1本)**

院内

【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

**6.3.2 毒素及びトキソイド類****破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)**

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

**6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類****乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

**乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

**乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

**乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

**乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

**6.3.4 血液製剤類****PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

**アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】アンチトロンピン ガンマ(遺伝子組換え)

**アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】アンチトロンピン ガンマ(遺伝子組換え)

**アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))**

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)

**アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))**

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

**アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)**

両

【一般名】人血清アルブミン

**イデルビオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))**

院外

【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

**イデルビオン静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))**

院外

【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

**イデルビオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))**

限定

【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

**イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))**

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

**イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))**

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

**イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))**

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

**オルפורリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))**

院外

【一般名】エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)

**ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

**ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

**献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL (100mL1瓶)**

両

【一般名】加熱人血漿たん白

**献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」(20%20mL1瓶)**

両

【一般名】人血清アルブミン

**献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」(20%50mL1瓶)**

両

【一般名】人血清アルブミン

**献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」(25%50mL1瓶)**

両

【一般名】人血清アルブミン

**献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL (500mg5mL1瓶)**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))**

両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

**献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**コンファクトF注射用1000（1000単位1瓶（溶解液付））**

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**献血ベニロンーI静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

**タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm1枚）**

院内

【一般名】フィブリノゲン配合剤

**献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

**タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm1枚）**

院内

【一般名】フィブリノゲン配合剤

**抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

**テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

**コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

**テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）**

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

**コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

**ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

**コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））**

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

**コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子

**コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）

**コンファクトF注射用250（250単位1瓶（溶解液付））**

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

**ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL（1g5mL1瓶）**

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**コンファクトF注射用500（500単位1瓶（溶解液付））**

院外

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g  
20mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(200  
0単位100mL1瓶)

両

【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL  
(2.5g25mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注5g/50mL (5g5  
0mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注10g/100mL (1  
0g100mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注20g/200mL (2  
0g200mL1瓶)

限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1  
瓶(溶解液付))

院外

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶  
(溶解液付))

両

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶  
(溶解液付))

両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子

ベネフィクス静注用500 (500国際単位1  
瓶(溶解液付))

限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用1000 (1000国際単  
位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単  
位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用3000 (3000国際単  
位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単  
位5mL1瓶)

両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1  
mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4m  
L1瓶)

限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6m  
L1瓶)

限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7  
mL1瓶)

限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1m  
L1瓶)

限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3  
mL2キット1組)

院内

【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)

院内

【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

**ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）**

院内

【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

**ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）**

院内

【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

**ボンベンディ静注用1300（1300国際単位1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】ボニコグ アルファ（遺伝子組換え）

**レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

**6. 3. 6 混合生物学的製剤****DTビック（0.1mL1瓶）**

両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

**テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）**

両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

**ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

**6. 3. 9 その他の生物学的製剤****アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）**

両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

**アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）**

両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

**アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）**

両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

**アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）**

両

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

**アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）**

院外

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

**アボネックス筋注30 $\mu$ gペン（30 $\mu$ g0.5mL1キット）**

院外

【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

**アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g（30 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

**一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0.25 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】精製ツベルクリン

**イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）

**イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

**イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

**イムノマックス $\gamma$ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））**

限定

【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

**ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）**

限定

【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

**エジャイモ点滴静注1.1g（1.1g22mL1瓶）**

限定

【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）



エンズプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

限定

【一般名】サトラズマブ（遺伝子組換え）

サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）

両

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg（20mg1瓶（溶解液付））

両

【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）

スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）

院外

【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）

院外

【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）

限定

【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

フェロン注射用100万（100万国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【一般名】インターフェロン ベータ

フェロン注射用300万（300万国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】インターフェロン ベータ

ベタフェロン皮下注用960万国際単位（960万国際単位1瓶（溶解液付））

両

【一般名】インターフェロン ベータ-1b（遺伝子組換え）

ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

限定

【一般名】イネビズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）

限定

【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）

限定

【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）

## 6.4 寄生動物用薬

### 6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

両

【一般名】メトロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」（1g）

院外

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国際単位1錠）

限定

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注（5mL1管）

両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両

【一般名】メトロニダゾール

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠（1錠）

院外

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

限定

【一般名】メフロキン塩酸塩

### 6.4.2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

コンバントリンドライシロップ100mg (10%  
1g)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5% (5%1g)

院外

【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】プラジカンテル



## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

【一般名】白色ワセリン

## 7.1.1 賦形剤

アラビアゴム末 (10g)

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」(10g)

両

【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン「ケンエー」(10g)

両

【一般名】バレイショデンプン

## 7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油\* (日興製薬) (10mL)

両

【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】親水クリーム

親水ワセリン\* (日興製薬) (10g)

院外

【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン (10g)

両

【一般名】精製ラノリン

単軟膏\* (日興製薬) (10g)

両

【一般名】単軟膏

白色ワセリン (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

プラスチベース (10g)

両

【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト (10g)

両

アラビアゴム末

ミツロウ (10g)

両

【一般名】ミツロウ

流動パラフィン\* (小塚) (10mL)

両

【一般名】流動パラフィン

流動パラフィン「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】流動パラフィン

## 7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (1L1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (20mL1管)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (100mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (500mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】注射用水

プロピレングリコール (10mL)

両

【一般名】プロピレングリコール

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】クエン酸水和物

単シロップ (10mL)

両

【一般名】単シロップ

単シロップ

**ハチミツ (10g)**

限定

【一般名】ハチミツ

**ハッカ油「ニッコー」 (1mL)**

両

【一般名】ハッカ油

⇒ [###未分類###175ページを参照](#)**7. 1. 9 その他の調剤用薬****塩化ナトリウム \* (山善) (10g)**

両

【一般名】塩化ナトリウム

⇒ [塩化ナトリウム製剤175ページを参照](#)**ホスコE-75 (10g)**

両

【一般名】ウイテプゾール

**ホスコH-15 (10g)**

両

【一般名】ウイテプゾール

**7. 2 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)****7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 (61. 24%100mL1筒)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒)**

両

【一般名】イオパミドール

**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 (76. 89%50mL1筒)**

両

【一般名】イオプロミド

**イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶)**

両

【一般名】イオメプロール

**イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶)**

両

【一般名】イオメプロール

**イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒)**

両

【一般名】イオメプロール

**イソビスト注240 (51. 26%10mL1瓶)**

両

【一般名】イオトロラン

**ウログラフィン注60% (60%20mL1管)**

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

**ウログラフィン注76% (76%20mL1管)**

両

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

**エネマスター注腸散 (98. 1%10g)**

院内

【一般名】硫酸バリウム

**オプチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)**

両

【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)

両

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)

両

【一般名】イオヘキソール

ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)

院内

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

コロフオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)

院内

【一般名】硫酸バリウム

バリテスターA240散 (98.5%10g)

院内

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンHD (98.6%10g)

院内

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンーデラックス (97.98%10g)

院内

【一般名】硫酸バリウム

バリブライトP (98%10g)

院内

【一般名】硫酸バリウム

バロス発泡顆粒-S (1g)

院内

【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸

ビリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)

両

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)

院内

【一般名】クエン酸マグネシウム

リピオドール480注10mL (10mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

## 7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)

両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【一般名】エドロホニウム塩化物

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)

両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))

両

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶 (溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

注射用GHRP科研100 (100  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100  $\mu$ g「タナベ」(100  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メピロンカプセル250mg(250mg1カプセル)

限定

【一般名】メチラポン

### 7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ顆粒剤分包1.5g(1.5g1包)

院内

【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1.5g(1.5g1瓶)

院内

【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサググリーン静注用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16  $\mu$ L(1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ペルフルブタン

トレーランG液75g(225mL1瓶)

院内

【一般名】デンブン部分加水分解物

パッチテストパネル(S)(2枚1組)

院内

【一般名】パッチテスト用

フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)

両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロボコリン吸入粉末溶解用100mg(100mg1瓶)

院内

【一般名】メタコリン塩化物

フローレス眼検査用試験紙0.7mg(1枚)

院内

【一般名】フルオレセインナトリウム

ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)

院内

【一般名】塩化マンガン四水和物

ユービット錠100mg(100mg1錠)

院内

【一般名】尿素(13C)

リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)

両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)

両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

【一般名】ニコチン

ニフレック配合内用剤 (1袋)

院内

【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

ピコプレップ配合内用剤 (1包)

院内

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

ビジクリア配合錠 (1錠)

限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)

限定

【一般名】D-ソルビトール

プロナーゼMS (20000単位)

院内

【一般名】プロナーゼ

アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン

ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

ミリプラ用懸濁用液4mL (4mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケシ脂肪酸エチルエステル

タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)

院内

【一般名】l-メントール

チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】パレニクリン酒石酸塩

モビプレップ配合内用剤 (1袋)

院内

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

チャンピックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】パレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液10mg「第一三共」  
(1%1mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」  
(1%5mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6%(6%1g)

限定

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## 8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】コカイン塩酸塩

## 8. 2 非アルカロイド系麻薬

### 8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 $\mu$ g (200 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 $\mu$ g (400 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

タペンタ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ2.1mg (2.1mg1枚)

院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4.2mg (4.2mg1枚)

院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8.4mg (8.4mg1枚)

院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)

院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)

院外

【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.05%2mL1管)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩



フェントステープ<sup>®</sup>1mg (1mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ<sup>®</sup>2mg (2mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ<sup>®</sup>4mg (4mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ<sup>®</sup>6mg (6mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ<sup>®</sup>8mg (8mg1枚)

両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メサドン塩酸塩

レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」  
(5mg1瓶)

院内

【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

# 五十音順索引

五十音順索引

<b>O</b>		<b>M</b>	
0.02w/v%マスキ水 (0.02%10mL)	84	MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	50
0.05W/V%マスキ水 (0.05%10mL)	84	MS温シップ「タカミツ」(10g)	87
0.1w/v%マスキ水 (0.1%10mL)	85	MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	179
<b>1</b>		MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	179
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	25	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	87
1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1	<b>P</b>	
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	PL配合顆粒 (1g)	21
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	92	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶 (溶解液付))	167
<b>2</b>		<b>S</b>	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	98	SG配合顆粒 (1g)	7
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	S・M配合散 (1g)	66
<b>5</b>		SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	68
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	92	<b>T</b>	
5%ヒピテン液 (5%10mL)	85	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	176
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	128	<b>あ</b>	
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	73	アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)	29
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	131
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	162
<b>7</b>		アイソボリン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	85	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	48
<b>A</b>		アイトロール錠20mg (20mg1錠)	48
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)	59	アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	140
AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	28	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	140
<b>D</b>		アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	29
DTビック (0.1mL1瓶)	171	アイベータ配合点眼液 (1mL)	29
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	139	アイミクス配合錠HD (1錠)	41
D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	178	アイミクス配合錠LD (1錠)	41
D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)	178	アイモビーグ皮下注70mgペン (70mg1mL1キット)	21
<b>E</b>		アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	29
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	177	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	29
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	177	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	87
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	50	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)	87
<b>F</b>		亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	87
Fバニッシュ歯科用5%	96	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg1瓶)	113
<b>H</b>		アキネトン細粒1% (1%1g)	11
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	71	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	11
HMG注射用150単位「F」(150単位1管 (溶解液付))	71	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	11
<b>K</b>		アキナルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)	131
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	103	アクアチムクリーム1% (1%1g)	86
<b>L</b>		アクアチム軟膏1% (1%1g)	86
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	176	アクアチムローション1% (1%1mL)	86
		アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
		アクテット輸液 (500mL1袋)	103
		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	171

## 五十音順索引

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	171	アズノール錠2mg (2mg1錠)	62
アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	171	アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	87
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0.9mL1キット)	171	アスパラーCA錠200 (1錠)	100
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	171	アスパラカリウム散50% (50%1g)	100
アクトシン軟膏3% (3%1g)	93	アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	100
アクトス錠15 (15mg1錠)	114	アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	100
アクトス錠30 (30mg1錠)	114	アスピリン「ホエイ」(10g)	8
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	117	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	37
アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)	117	アスペリン散10% (10%1g)	57
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	117	アスペリン錠10 (10mg1錠)	57
アクトヒブ (10μg1瓶(溶解液付))	166	アスペリン錠20 (20mg1錠)	57
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	131	アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	57
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	129	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 (6mg1キッ ト(100μg))	59
アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	131	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 (12mg1 キット(200μg))	59
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	86	アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)	59
アクロマイシン末 (1g)	86	アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)	63
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液 付))	167	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	63
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	167	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1 mL)	111
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	154	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	158
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	68	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)	8
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	155	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)	8
アサコール錠400mg (400mg1錠)	68	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)	8
アザニン錠50mg (50mg1錠)	117	アセトキープ3G注 (500mL1袋)	103
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	161	アゼブチン錠0.5mg (0.5mg1錠)	140
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	161	アゼブチン錠1mg (1mg1錠)	140
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」(3%1g)	29	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	8
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)	162	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)	41
アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)	162	アセレンド注100μg (100μg2mL1瓶)	100
アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)	140	アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)	39
アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)	140	アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)	40
アシノン錠150mg (150mg1錠)	62	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	29
アシノン錠75mg (75mg1錠)	62	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	29
アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	29	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	13
アジオピ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)	21	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	14
アジオピ皮下注225mgシリンジ (225mg1.5mL1筒)	21	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	14
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	14
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	41	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	14
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	41	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	48
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	41	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	48
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	41	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	48
アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)	11	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」(40mg 0.4mL1キット)	117
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	11	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(40m g0.8mL1キット)	117
アスタット外用液1% (1%1mL)	92	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 (40mg0.8mL1キット)	117
アスタットクリーム1% (1%1g)	92	アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	41
アスタット軟膏1% (1%1g)	92	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	41
アストミン錠10mg (10mg1錠)	55	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	41
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	68	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	41
アズノールうがい液4% (4%1mL)	59		

## 五十音順索引

アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット (溶解液付))	167	アナフラニール錠10mg (10mg1錠)	14
アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット (溶解液付))	168	アナフラニール錠25mg (25mg1錠)	14
アデカット15mg錠 (15mg1錠)	41	アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	14
アデカット30mg錠 (30mg1錠)	41	アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)	25
アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	59	アニューイティ100 $\mu$ gエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	60
アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	59	アニューイティ200 $\mu$ gエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	60
アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)	59	アネメト点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	172
アデスタンクリーム1% (1%1g)	92	アノーロエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	57
アデスタン錠300mg (300mg1個)	82	アノーロエリブタ7吸入用 (7吸入1キット)	57
アテディオ配合錠 (1錠)	42	アバステチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1 瓶)	131
アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	178	アバステチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL 1瓶)	131
アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)	117	アバプロ錠100mg (100mg1錠)	42
アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)	117	アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	131
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	117	アビドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	77
アデホスコワ腸溶錠20 (20mg1錠)	117	アビドラ注カート (300単位1筒)	77
アデムバス錠0.5mg (0.5mg1錠)	52	アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	77
アデムバス錠1.0mg (1mg1錠)	52	アフィニートール錠5mg (5mg1錠)	131
アデラビン9号注1mL (1mL1管)	102	アフィニートール分散錠2mg (2mg1錠)	131
アテレック錠10 (10mg1錠)	42	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)	180
アテレック錠20 (20mg1錠)	42	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g (200 $\mu$ g1錠)	180
アテレック錠5 (5mg1錠)	42	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g (400 $\mu$ g1錠)	180
アーテン散1% (1%1g)	11	アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)	68
アーテン錠 (2mg) (2mg1錠)	11	アフタタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g (25 $\mu$ g1錠)	68
アドエア100ディスクス28吸入用 (28プリスター1キット)	60	アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	130
アドエア100ディスクス60吸入用 (60プリスター1キット)	60	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 (20mg1カプセル)	37
アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	60	アブレース細粒20% (20%1g)	63
アドエア250ディスクス28吸入用 (28プリスター1キット)	60	アブレース錠100mg (100mg1錠)	63
アドエア250ディスクス60吸入用 (60プリスター1キット)	60	アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)	42
アドエア500ディスクス28吸入用 (28プリスター1キット)	60	アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)	42
アドエア500ディスクス60吸入用 (60プリスター1キット)	60	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 (125mg1カプセル)	68
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	60	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 (80mg1カプセル)	68
アドシルカ錠20mg (20mg1錠)	52	アベロックス錠400mg (400mg1錠)	161
アトーゼット配合錠HD (1錠)	50	アベンチンキ「第一三共」 (10%1mL)	179
アトーゼット配合錠LD (1錠)	50	アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)	11
アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	131	アボネックス筋注30 $\mu$ gペン (30 $\mu$ g0.5mL1キット)	171
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	107	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g (30 $\mu$ g0.5mL1筒)	171
アドラーザ皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	140	アポブロン錠0.25mg (0.25mg1錠)	42
アドナ錠10mg (10mg1錠)	104	アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	77
アドナ錠30mg (30mg1錠)	104	アマージ錠2.5mg (2.5mg1錠)	47
アトニン-O注5単位 (5単位1管)	71	アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)	114
アドフィードパップ40mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	87	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	114
アトランス外用液1% (1%1mL)	92	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	114
アトランスクリーム1% (1%1g)	92	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)	11
アトランス軟膏1% (1%1g)	92	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	11
アトルバスタチン錠10mg「トローワ」 (10mg1錠)	51	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1 管)	37
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (0.1%1mL1筒)	74	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	37
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 (0.05%1mL1 筒)	27	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 (50mg1錠)	37
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 (0.05%1mL1管)	27		

## 五十音順索引

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	155	アルギU配合顆粒(1g)	118
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	155	アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	176
アミサリン錠125mg(125mg1錠)	37	アルケラン錠2mg(2mg1錠)	127
アミサリン錠250mg(250mg1錠)	37	アルケラン静注用50mg(50mg1瓶(溶解液付))	127
アミサリン注100mg(10%1mL1管)	37	アルサルミン細粒90%(90%1g)	63
アミティーザカプセル12 $\mu$ g(12 $\mu$ g1カプセル)	67	アルサルミン内用液10%(10%1mL)	63
アミティーザカプセル24 $\mu$ g(24 $\mu$ g1カプセル)	67	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	107
アミノレバンEN配合散(10g)	101	アルダクトンA細粒10%(10%1g)	40
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	101	アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	40
アミバレン輸液(200mL1袋)	101	アルダクトンA錠50mg(50mg1錠)	40
アミュー配合顆粒(2.5g1包)	101	アルタットカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	63
アムノレイク錠2mg(2mg1錠)	131	アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)	63
アムバロ配合OD錠「トーワ」(1錠)	42	アルタット細粒20%(20%1g)	63
アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	160	アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	118
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	48	アルト原末(500mg1管)	104
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	48	アルドメット錠250(250mg1錠)	42
アムロジンOD錠10mg(10mg1錠)	48	アルビニー坐剤50(50mg1個)	8
アムロジンOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	48	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g(0.25 $\mu$ g1カプセル)	97
アムロジンOD錠5mg(5mg1錠)	48	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g(0.5 $\mu$ g1カプセル)	97
アムロジン錠2.5mg(2.5mg1錠)	48	アルファロールカプセル1 $\mu$ g(1 $\mu$ g1カプセル)	97
アムロジン錠5mg(5mg1錠)	48	アルファロール散1 $\mu$ g/g(1 $\mu$ g1g)	97
アメンナリーフ錠200mg(200mg1錠)	162	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL(0.5 $\mu$ g1mL)	97
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	156	アルブミン5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)	168
アモバン錠10(10mg1錠)	1	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アモバン錠7.5(7.5mg1錠)	1	アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)	53
アラグリオ顆粒剤分包1.5g(1.5g1包)	177	アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)	52
アラセナーA軟膏3%(3%1g)	162	アルボ錠100mg(100mg1錠)	8
アラノンジー静注用250mg(250mg50mL1瓶)	128	アルボ錠200mg(200mg1錠)	8
アラバ錠100mg(100mg1錠)	118	アルメタ軟膏(0.1%1g)	87
アラバ錠10mg(10mg1錠)	117	アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)	63
アラバ錠20mg(20mg1錠)	117	アルロイドG内用液5%(10mL)	63
アラビアゴム末(10g)	174	アルロイヤール点鼻液50 $\mu$ g(8.5mg8.5g1瓶)	34
アラベル内用剤1.5g(1.5g1瓶)	177	アルンブリグ錠30mg(30mg1錠)	131
アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用(3mg6g1キット)	34	アルンブリグ錠90mg(90mg1錠)	131
アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)	105	アレギサール錠10mg(10mg1錠)	140
アリクストラ皮下注2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	105	アレギサール錠5mg(5mg1錠)	140
アライクス吸入液590mg(590mg8.4mL1瓶)	160	アレギサール点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)	29
アリセプトD錠10mg(10mg1錠)	22	アレギサールドライシロップ0.5%(0.5%1g)	140
アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	21	アレグラ錠30mg(30mg1錠)	140
アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	22	アレグラ錠60mg(60mg1錠)	140
アリセプト細粒0.5%(0.5%1g)	22	アレサガテープ4mg(4mg1枚)	140
アリセプト錠3mg(3mg1錠)	22	アレサガテープ8mg(8mg1枚)	140
アリセプト錠5mg(5mg1錠)	22	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	29
アリセプトドライシロップ1%(1%1g)	22	アレジオン錠10(10mg1錠)	140
アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	131	アレジオン錠20(20mg1錠)	140
アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)	22	アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)	29
アリドネパッチ55mg(55mg1枚)	22	アレセンサカプセル150mg(150mg1カプセル)	131
アリナミンF100注(100mg20mL1管)	98	アレビアチン散10%(10%1g)	5
アリミデックス錠1mg(1mg1錠)	131	アレビアチン錠100mg(100mg1錠)	5

五十音順索引

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	5	イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒)	175
アレベール吸入用溶解液0. 125% (0. 125%1mL)	57	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 (76. 89%50mL1筒)	175
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	140	イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶)	175
アレロック顆粒0. 5% (0. 5%1g)	140	イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶)	175
アレロック錠5 (5mg1錠)	140	イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒)	175
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 (35mg1錠)	118	イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	105
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	118	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	105
アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)	68	イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)	105
アローゼン顆粒 (1g)	67	イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)	105
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)	37	イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	105
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	37	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	105
アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」 (10mg1錠)	37	イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	132
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 (5mg1錠)	37	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	132
アロフト錠20mg (20mg1錠)	27	イクセロンパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	22
アロプリノール錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	113	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	22
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	132	イクセロンパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	22
アロンアルファA「三共」 (0. 5g1管)	178	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	22
アンカロン錠100 (100mg1錠)	37	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	5
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	165	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	5
アンサー皮下注20μg (20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として))	107	イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	5
アンジュ28錠 ((28日分)1組)	82	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	5
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 (1g)	36	イジユド点滴静注25mg (25mg1. 25mL1瓶)	132
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	176	イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	132
アンテベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	87	イスコチン原末 (1g)	161
アンテベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	87	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	161
アンテベートローション0. 05% (0. 05%1g)	87	イソジン液10% (10%10mL)	85
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	8	イソジンガーグル液7% (7%1mL)	59
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	8	イソジンゲル10% (10%10g)	85
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	8	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	93
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	107	イソジンスクラブ液7. 5% (7. 5%10mL)	85
アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)	107	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 (70%30g1個)	40
アンブリット錠10mg (10mg1錠)	14	イソソルビド内用液70%「CEO」 (70%1mL)	40
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	56	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 (70%30mL1包)	40
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 (45mg1錠)	56	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 (70%40mL1包)	40
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」 (0. 3%1mL)	56	イソバイドシロップ70% (70%1mL)	40
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	179	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	40
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	179	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	40
<b>い</b>			
イオウ (10g)	92	イソピスト注240 (51. 26%10mL1瓶)	175
イオウ・カンフルローション (10mL)	93	イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)	118
イオウ・カンフルローション「東豊」 (10mL)	93	イソプロパノール「ニコー」 (10mL)	85
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 (61. 24%100mL1筒)	175	イソプロパノール「マルイシ」 (10mL)	85
イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶)	175	イソミタール原末 (1g)	1
イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶)	175	イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	129
イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒)	175	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	48
イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶)	175	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0. 25μg1瓶(溶解液付))	171
イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶)	175	イデルピオン静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	168



## 五十音順索引

イデルピオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	168	イルトラ配合錠HD (1錠)	42
イデルピオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	168	イルトラ配合錠LD (1錠)	42
イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	68	イルベタン錠100mg (100mg1錠)	42
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)	165	イルベタン錠200mg (200mg1錠)	42
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 (1%1mL)	165	イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	118
イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	165	イレッサ錠250 (250mg1錠)	132
イトリゾール内用液1% (1%1mL)	165	イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	168
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	162	イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))	168
イニシンク配合錠 (1錠)	114	イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	168
イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	36	インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	14
イノバン注100mg (100mg5mL1管)	36	インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	14
イノベロン錠200mg (200mg1錠)	5	インクレミンシロップ5% (1mL)	100
イノラス配合経腸用液 (10mL)	101	インジゴカルミン注20mg「AFP」 (0.4%5mL1管)	176
イノレット30R注 (300単位1キット)	77	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 (300単位1キット)	77
イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	14	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)	77
イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	14	インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」 (300単位1キット)	77
イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	53	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)	77
イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)	132	インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	53
イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)	132	インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	57
イブランス錠125mg (125mg1錠)	132	インタール吸入液1% (1%2mL1管)	57
イブランス錠25mg (25mg1錠)	132	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	14
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)	118	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	14
イミグランキット皮下注3mg (3mg0.5mL1筒)	47	インテパン外用液1% (1%1mL)	87
イミグラン錠50 (50mg1錠)	47	インテパンクリーム1% (1%1g)	87
イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)	47	インテパン軟膏1% (1%1g)	87
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)	42	インデラル錠10mg (10mg1錠)	37
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	42	インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	37
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)	132	イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	102
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	132	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	8
イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	118	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	8
イムネース注35 (35万単位1瓶(溶解液付))	171	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 (100mg1瓶)	69
イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	171	インライタ錠1mg (1mg1錠)	132
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	171	インライタ錠5mg (5mg1錠)	132
イムノマックスγ注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))	171		
イムブルピカカプセル140mg (140mg1カプセル)	132	う	
イムラン錠50mg (50mg1錠)	118	ヴァンフリタ錠17.7mg (17.7mg1錠)	132
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	69	ヴァンフリタ錠26.5mg (26.5mg1錠)	132
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	68	ウイフガート点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	171
イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)	166	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	103
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	118	ウインタミン細粒 (10%) (10%1g)	14
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 (100mg5mL1瓶)	130	ウエルアップハンドローション0.5% (0.5%10mL)	85
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 (40mg2mL1瓶)	130	ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)	132
イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	69	ヴオリブリス錠2.5mg (2.5mg1錠)	53
イリボーOD錠5μg (5μg1錠)	69	ウチダのゴマM (10g)	144
イリボー錠2.5μg (2.5μg1錠)	69	ウチダの八味丸M (10丸)	149
イリボー錠5μg (5μg1錠)	69	ウチダの附子 (10g)	144
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 (2mg1錠)	63	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	83

## 五十音順索引

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	83	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	57
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)	76	エクロックゲル5% (5%1g)	28
ウブトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)	53	エザルミア錠100mg (100mg1錠)	132
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	27	エザルミア錠50mg (50mg1錠)	132
ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)	29	エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	161
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	29	エジャイモ点滴静注1.1g (1.1g22mL1瓶)	171
ウラリット-U配合散 (1g)	113	エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	172
ウラリット配合錠 (1錠)	113	エスケレ坐剤「250」(250mg1個)	1
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	113	エスケレ坐剤「500」(500mg1個)	1
ウリスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	83	エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
ウリス錠0.1mg (0.1mg1錠)	83	エースコール錠2mg (2mg1錠)	42
ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	63	エースコール錠4mg (4mg1錠)	42
ウルソ顆粒5% (5%1g)	68	エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)	14
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	68	エズピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)	1
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	68	エズピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)	2
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	68	エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	2
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	68	エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	127
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	57	エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)	76
ウレパールクリーム10% (10%1g)	93	エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	76
ウレパールローション10% (10%1g)	93	エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	76
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	83	エストリール錠100 $\gamma$ (0.1mg1錠)	76
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	175	エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	76
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	175	エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	82
ウロマテックスS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	82	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	128
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	111	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	128
<b>え</b>			
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	29	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	51
エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	29	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)	63
エカード配合錠HD (1錠)	42	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	63
エカード配合錠LD (1錠)	42	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(50mg1mL1キット)	118
エキザルベ (1g)	87	エタノール「マルイシ」(10mL)	85
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	85	エチゾラム錠0.25mg「トーフ」(0.25mg1錠)	14
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	132	エチゾラム錠0.5mg「トーフ」(0.5mg1錠)	14
エクア錠50mg (50mg1錠)	114	エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	14
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	130	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	42
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	109	エックスフォージ配合錠 (1錠)	42
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)	109	エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)	97
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	109	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)	97
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	109	エディロール錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)	97
エクセグラン散20% (20%1g)	5	エディロール錠0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1錠)	97
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5	エドドラク錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	8
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	11	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	130
エクメット配合錠HD (1錠)	114	エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	118
エクメット配合錠LD (1錠)	114	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	60
エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm $\times$ 10cm)	87	エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	60
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	87	エナブプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	42
エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	57		

## 五十音順索引

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	42	エブランチルカプセル15mg(15mg1カプセル)	43
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	42	エブランチルカプセル30mg(30mg1カプセル)	43
エナルモン錠25mg(25mg1錠)	75	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	27
エナロイ錠2mg(2mg1錠)	118	エベレンゾ錠100mg(100mg1錠)	118
エナロイ錠4mg(4mg1錠)	118	エベレンゾ錠20mg(20mg1錠)	118
エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)	71	エベレンゾ錠50mg(50mg1錠)	118
エネフリード輸液(550mL1キット)	101	エポエチナルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)	118
エネーボ配合経腸用液(10mL)	101	エボザックカプセル30mg(30mg1カプセル)	69
エネマスター注腸散(98.1%10g)	175	エボジン注シリンジ1500(1500国際単位0.5mL1筒)	118
エバシールド筋注セット(1セット)	162	エボジン注シリンジ3000(3000国際単位0.5mL1筒)	118
エバステルOD錠10mg(10mg1錠)	141	エボジン皮下注シリンジ24000(24000国際単位0.5mL1筒)	119
エバステルOD錠5mg(5mg1錠)	140	エホチール錠5mg(5mg1錠)	36
エパデールS600(600mg1包)	107	エホチール注10mg(1%1mL1管)	36
エパデールS900(900mg1包)	107	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)	53
エパデールカプセル300(300mg1カプセル)	107	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)(50mL1瓶)	103
エバミール錠1.0(1mg1錠)	2	エボルトラ点滴静注20mg(20mg20mL1瓶)	128
エバルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)	118	エミレース錠10mg(10mg1錠)	15
エビスタ錠60mg(60mg1錠)	118	エミレース錠3mg(3mg1錠)	15
エビデュオゲル(1g)	93	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg1mL1キット)	22
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	141	エムプリシティ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	132
エピビル錠150(150mg1錠)	162	エムプリシティ点滴静注用400mg(400mg1瓶)	132
エビプロスタット配合錠DB(1錠)	83	エムラクリーム(1g)	25
エビペン注射液0.15mg(0.15mg1筒)	74	エムラパッチ(1枚)	25
エビペン注射液0.3mg(0.3mg1筒)	74	エラスチーム錠1800(1800単位1錠)	51
エビリファイOD錠12mg(12mg1錠)	14	エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	105
エビリファイOD錠24mg(24mg1錠)	14	エリキユース錠5mg(5mg1錠)	105
エビリファイOD錠3mg(3mg1錠)	14	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用(5.6mg1瓶)	34
エビリファイOD錠6mg(6mg1錠)	14	エリスバン錠0.25mg(0.25mg1錠)	2
エビリファイ散1%(1%1g)	14	エリスロシン錠100mg(100mg1錠)	158
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ(400mg1キット)	15	エリスロシン錠200mg(200mg1錠)	158
エビリファイ錠12mg(12mg1錠)	15	エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	158
エビリファイ錠1mg(1mg1錠)	15	エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	159
エビリファイ錠3mg(3mg1錠)	15	エリスロシンドライシロップW20%(200mg1g)	159
エビリファイ錠6mg(6mg1錠)	15	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	159
エビリファイ内用液0.1%(0.1%1mL)	15	エルエイジー10液(10%10mL)	85
エシルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	129	エルカルチンFF錠100mg(100mg1錠)	119
エシルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	129	エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)	119
エシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	129	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg5mL1筒)	119
エビレオブチマル散50%(50%1g)	5	エルカルチンFF内用液10%(10%1mL)	119
エフィエントOD錠20mg(20mg1錠)	107	エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)	119
エフィエント錠2.5mg(2.5mg1錠)	107	エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)	119
エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)	107	エルシトニン注20Sディスポ(20エルカトニン単位1mL1筒)	119
エフィエント錠5mg(5mg1錠)	107	エルシトニン注40単位(40エルカトニン単位1mL1管)	119
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(4%1mL1管)	55	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーワ」(0.75 $\mu$ g1カプセル)	97
エブクルーサ配合錠(1錠)	162	エルネオバNF1号輸液(1000mL1キット)	101
エブジコム配合錠(1錠)	163		
エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)	12		
エフメノカプセル100mg(100mg1カプセル)	76		

## 五十音順索引

エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	101	大塚食塩注10%(10%20mL1管)	103
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	101	大塚生食注(250mL1袋)	103
エレンタール配合内用剤(10g)	102	大塚生食注(250mL1瓶)	103
塩化カリウム(10g)	100	大塚生食注(50mL1瓶)	103
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)	100	大塚糖液10%(10%20mL1管)	101
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)	103	大塚糖液10%(10%500mL1袋)	101
塩化ナトリウム*(山善)(10g)	175	大塚糖液20%(20%20mL1管)	101
塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)	85	大塚糖液5%(5%100mL1瓶)	101
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	57	大塚糖液5%(5%20mL1管)	101
塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)	172	大塚糖液5%(5%500mL1袋)	101
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)	132	大塚糖液50%(50%200mL1袋)	101
エンシュア・H(10mL)	102	大塚糖液50%(50%20mL1管)	101
エンシュア・リキッド(10mL)	102	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	133
エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg1mL1筒)	172	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	133
エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	69	オキサロール注2.5μg(2.5μg1mL1管)	97
エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg0.68mL1キット)	69	オキサロール軟膏25μg/g(0.0025%1g)	93
エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	12	オキサロールローション25μg/g(0.0025%1g)	93
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	163	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	179
エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	163	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	179
エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	127	オキシコドンTR錠10mg(10mg1錠)	179
エンハーツ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	133	オキシコドンTR錠20mg(20mg1錠)	179
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL(25mg0.5mL1カセット)	119	オキシコドンTR錠40mg(40mg1錠)	179
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(25mg0.5mL1筒)	119	オキシコドンTR錠5mg(5mg1錠)	179
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg0.5mL1キット)	119	オーキス9μgタービュヘイラー28吸入(252μg1キット(9μg))	57
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL(50mg1mL1カセット)	119	オーキス9μgタービュヘイラー60吸入(540μg1キット(9μg))	57
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg1mL1筒)	119	オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg(5mg1個)	95
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL(50mg1mL1キット)	119	オキシドール「ニッコー」(10mL)	85
エンブレル皮下注用10mg(10mg1瓶)	119	オキナゾールクリーム1%(1%1g)	92
エンブレル皮下注用25mg(25mg1瓶)	119	オキナゾール錠100mg(100mg1錠)	82
エンベシドクリーム1%(1%1g)	92	オキナゾール錠600mg(600mg1錠)	82
エンベシド錠100mg(100mg1錠)	82	オキノーム散10mg(10mg1包)	179
エンレスト錠100mg(100mg1錠)	53	オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	179
エンレスト錠200mg(200mg1錠)	53	オキノーム散20mg(20mg1包)	179
お		オキノーム散5mg(5mg1包)	179
オイグルコン錠1.25mg(1.25mg1錠)	114	オクソラレン錠10mg(10mg1錠)	93
オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	114	オクソラレン軟膏0.3%(0.3%1g)	93
オイラックスHクリーム(1g)	87	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	77
オイラックスクリーム10%(10%10g)	87	オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	156
大塚塩カル注2%(2%20mL1管)	100	オークル錠100mg(100mg1錠)	8
大塚蒸留水(100mL1瓶)	174	オザグレリルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)	119
大塚蒸留水(1L1瓶)	174	オースギ大黃甘草湯エキスT錠(1錠)	149
大塚蒸留水(20mL1管)	174	オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg0.75mL1筒)	73
大塚蒸留水(500mL1瓶)	174	オステラック錠200(200mg1錠)	8
		オスポロット錠200mg(200mg1錠)	5
		オスポロット錠50mg(50mg1錠)	5
		オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	161
		オゼックス錠150(150mg1錠)	161

## 五十音順索引

オゼックス錠75 (75mg1錠)	161	オメプラール錠10 (10mg1錠)	63
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	163	オメプラール錠20 (20mg1錠)	63
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	163	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	156
オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)	77	オーラ注菌科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)	95
オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)	77	オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	95
オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)	77	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	165
オゼンピック皮下注2mg (2mg1.5mL1キット)	77	オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)	156
オダイン錠125mg (125mg1錠)	133	オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	15
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	166	オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	15
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	99	オリブ油* (日興製薬) (10mL)	174
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	119	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	120
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	119	オルケディア錠2mg (2mg1錠)	120
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	119	オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	94
オデフシ配合錠 (1錠)	163	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	104
オドリック錠1mg (1mg1錠)	43	オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	168
オニバド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	130	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 (11.2mg6.6g1キット)	60
オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	37	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)	60
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	37	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 (5.6mg6.6g1キット)	60
オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	141	オルミエント錠2mg (2mg1錠)	120
オノンドライシロップ10% (10%1g)	141	オルミエント錠4mg (4mg1錠)	120
オバルモン錠5μg (5μg1錠)	107	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	43
オピソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	27	オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	43
オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0.5mL1筒)	71	オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	43
オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	119	オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	120
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	120	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	120
オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	177	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	120
オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	133	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	141
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	133	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」(0.5%1g)	141
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	133	オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)	114
オプスミット錠10mg (10mg1錠)	53	オングリザ錠5mg (5mg1錠)	114
オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)	179	オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)	130
オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	179	オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	12
オプチレイ240注シリンジ100mL (50.9%100mL1筒)	175	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	69
オフロキサシン眼科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	34	オンデキササ静注用200mg (200mg1瓶)	107
オベガン1.1眼粘弾剤1% (1%1.1mL1筒)	29	オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)	28
オベプリム (500mg1カプセル)	77	オンブレス吸入用カプセル150μg (150μg1カプセル)	57
オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	176	オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	69
オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	176	か	
オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	176	カイトリル錠1mg (1mg1錠)	69
オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)	176	カイトリル錠2mg (2mg1錠)	69
オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)	176	カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	133
オメガシン点滴用0.3g (300mg1瓶)	156	カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	133
オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	63	ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	133
オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)	63	ガスコン散10% (10%1g)	62
オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)	63	ガスコン錠40mg (40mg1錠)	62
		ガスコン錠80mg (80mg1錠)	62

五十音順索引

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	62	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	120
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	63	ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)	120
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	63	カラミンローション* (丸石) (10mL)	88
ガスター散10% (10%1g)	63	ガランターゼ散50% (50%1g)	66
ガスター散2% (2%1g)	63	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(25単位1錠)	77
ガスター錠10mg (10mg1錠)	64	カリメート経口液20% (20%25g1包)	53
ガスター錠20mg (20mg1錠)	64	カリメート散 (1g)	53
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	176	カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)	53
ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)	64	カルグート錠10 (10mg1錠)	36
ガスモチン散1% (1%1g)	69	カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」(0.25μg1カプセル)	97
ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)	69	カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」(0.25μg1カプセル)	97
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	69	カルスロット錠10 (10mg1錠)	43
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	64	カルスロット錠20 (20mg1錠)	43
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	64	カルスロット錠5 (5mg1錠)	43
ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)	64	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	130
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	64	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	100
ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	64	カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	43
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	133	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	43
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	166	カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	43
カタプレス錠75μg (0.075mg1錠)	43	カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	78
カタリンK点眼液0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))	29	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	78
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	29	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	78
カチリ「ホエイ」(10g)	87	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	104
カデックス外用散0.9% (0.9%1g)	94	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	104
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	94	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	104
カデュエット配合錠3番 (1錠)	53	カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	38
カデュエット配合錠4番 (1錠)	53	カルブロック錠16mg (16mg1錠)	43
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	133	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	43
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	133	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	43
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	177	カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	43
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	177	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	43
カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	88	カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)	25
カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	88	カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)	25
カナグル錠100mg (100mg1錠)	114	カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)	25
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	69	カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)	25
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	155	カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	56
カナリア配合錠 (1錠)	114	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	56
カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	120	カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	56
カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)	12	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	133
カバサル錠1.0mg (1mg1錠)	12	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	67
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	5	カレトラ配合錠 (1錠)	163
ガバペン錠300mg (300mg1錠)	5	カログラ錠120mg (120mg1錠)	69
ガバペン錠400mg (400mg1錠)	5	カロナール細粒20% (20%1g)	8
カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	43	カロナール錠200 (200mg1錠)	8
カプトリル錠25mg (25mg1錠)	43	カロナール錠300 (300mg1錠)	8
カベシタピン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	128	カロナール錠500 (500mg1錠)	8
カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	133	カロナールシロップ2% (2%1mL)	8
カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	133		

五十音順索引

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	160	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	111
カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	160	キュバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	58
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	29	キュバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	57
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	163	キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)	155
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	166	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	57
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	167	強力ポステリザン(軟膏)(1g)	82
乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	167	希コードチンキ「ケンエー」(10mL)	85
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	167	キョーリンAP2配合顆粒(1g)	8
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	166	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg(7.7mg1枚)	127
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	166	キリット注5%(5%500mL1袋)	101
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	166	キロサイド注20mg(20mg1管)	128
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	167	キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)	88
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	167	キンダリー透析剤4E(2袋1組)	109
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	59	キンダリー透析剤5E(2袋1組)	109
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	43	キンダリー透析剤AF1号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	109
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	40	キンダリー透析剤AF2号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	109
<b>き</b>		キンダリー透析剤AF3号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	109
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	133	く	
希塩酸「マルイシ」(10mL)	66	クエストラン粉末44.4%(44.4%1g)	51
キサラン点眼液0.005%(0.005%1mL)	29	クエチアピン細粒50%「タカタ」(50%1g)	15
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	25	クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	15
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	25	クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	15
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	25	クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)	174
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	25	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	100
キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1管)	25	グーフイス錠5mg(5mg1錠)	67
キシロカイン注ポリアンプ0.5%(0.5%10mL1管)	26	苦味チンキ「マルイシ」(10mL)	66
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	26	グラアルファ配合点眼液(1mL)	29
キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)	26	グラクティブ錠100mg(100mg1錠)	114
キシロカインビスカス2%(2%1mL)	26	グラクティブ錠25mg(25mg1錠)	114
キシロカインポンプスプレー8%(1g)	26	グラクティブ錠50mg(50mg1錠)	114
キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	53	グラケーカプセル15mg(15mg1カプセル)	99
キネダック錠50mg(50mg1錠)	120	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒(1g)	149
キプレスOD錠10mg(10mg1錠)	141	クラシエ乙字湯エキス細粒(1g)	149
キプレス錠10mg(10mg1錠)	141	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠(1錠)	149
キプレスチュアブル錠5mg(5mg1錠)	141	クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	149
逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)	85	クラシエ四物湯エキス錠(1錠)	149
逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)	85	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(1g)	149
ギャバロン錠5mg(5mg1錠)	27	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(1g)	149
ギャバロン錠注0.005%(0.005%1mL1管)	27	クラシエ補中益気湯エキス細粒(1g)	149
ギャバロン錠注0.05%(0.05%20mL1管)	27	グラセプターカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	120
ギャバロン錠注0.2%(0.2%5mL1管)	28	グラセプターカプセル1mg(1mg1カプセル)	120
キャピリン配合錠(1錠)	107	グラナテック点眼液0.4%(0.4%1mL)	29
キャンフェニック「ネオ」	95	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」(1mg1mL1管)	69
		グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(1mg50mL1袋)	69
		クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	156
		クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))	161



五十音順索引

クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	161	グルベス配合錠 (1錠)	115
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	29	クレオドン	95
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	30	クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	105
クラフオラン注射用0.5g (500mg1瓶)	156	クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	51
グラマリール細粒10% (10%1g)	22	クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	51
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	22	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	51
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	22	クレストール錠5mg (5mg1錠)	51
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	159	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	161
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	159	クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	85
クラリス錠200 (200mg1錠)	159	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	165
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	159	クレミン顆粒10% (10%1g)	15
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	159	クレミン錠10mg (10mg1錠)	15
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	159	クレミン錠25mg (25mg1錠)	15
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	159	クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	111
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	141	クレメジン細粒分包2g (1g)	111
クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	141	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	111
クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	141	グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	71
グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	107	クロザリル錠100mg (100mg1錠)	15
グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	107	クロザリル錠25mg (25mg1錠)	15
グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	107	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	15
グランダキシン錠50 (50mg1錠)	2	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	107
クランボール末 (1g)	5	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	107
クリアクター静注用80万 (80万国国際単位1瓶)	113	クロピドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	107
クリアナール錠200mg (200mg1錠)	56	クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	15
クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	8	クロマイーP軟膏 (1g)	86
クリースピータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)	120	クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	82
クリースピータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	120	クロミッド錠50mg (50mg1錠)	78
クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	120	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	26
グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	67	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)	85
グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	67	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	76
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	67	クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	159
グリセリン「ニッコー」(10mL)	67		
グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	53	け	
グリチロン配合錠 (1錠)	111	ケアラム錠25mg (25mg1錠)	120
クリノリル錠100 (100mg1錠)	9	ケイキサレート散 (1g)	53
クリノリル錠50 (50mg1錠)	8	ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	53
グリベック錠100mg (100mg1錠)	133	経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	127
グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	114	経口用トロンピン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	104
グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	114	ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	168
グリメサゾン軟膏 (1g)	88	ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	168
グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」(0.5mg1錠)	114	ケイツーN静注10mg (10mg1管)	99
グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)	115	ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	99
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	155	ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0.4mL1キット)	22
グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	176	ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	141
グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	100	ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)	30
geltパ注600万 (600万国国際単位1瓶(溶解液付))	113	ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1
グルファスト錠10mg (10mg1錠)	115	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	74
グルベス配合OD錠 (1錠)	115		

## 五十音順索引

ケナコルトーA皮下用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	74	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	28
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	120	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	28
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	120	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	130
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	120	コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)	133
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	120	コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)	133
ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)	156	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	121
ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)	156	コセンティクス皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	121
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	86	コソプト配合点眼液 (1mL)	30
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)	128	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	149
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1 瓶)	128	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	149
ケルロング錠10mg (10mg1錠)	43	コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	149
ケルロング錠5mg (5mg1錠)	43	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	149
ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	53	コディオ配合錠EX (1錠)	43
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	53	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)	57
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	99	コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)	179
献血アルブミン4. 4%静注4. 4g/100mL (100m L1瓶)	168	コートリル錠10mg (10mg1錠)	74
献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」 (20%5 0mL1瓶)	168	コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)	71
献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」 (20%20 mL1瓶)	168	コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	71
献血アルブミン25%静注12. 5g/50mL「KMB」 (25% 50mL1瓶)	168	コートン錠25mg (25mg1錠)	74
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg 5mL1瓶)	168	ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	78
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g1 00mL1瓶)	168	ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	78
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g/25mL (2. 5g 25mL1瓶)	168	ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	78
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL 1瓶)	168	ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)	72
献血グロベニン-I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶 (溶解液付))	168	ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1 筒)	72
献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶 解液付))	168	ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1 筒)	72
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液 付))	169	ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1 筒)	72
献血ベニロン-I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶 解液付))	169	ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	72
献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解 液付))	169	コニール錠2 (2mg1錠)	48
ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	86	コニール錠4 (4mg1錠)	48
ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	86	コニール錠8 (8mg1錠)	48
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1 管)	156	コバキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	121
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 (60mg1 管)	156	コバシル錠2mg (2mg1錠)	43
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」 (1mg1g)	86	コバシル錠4mg (4mg1錠)	44
ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	163	コバルトトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液 付))	169
<b>こ</b>		コバルトトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液 付))	169
コアテック注5mg (5mg5mL1管)	36	コムクロシャンプー0. 05% (0. 05%1g)	88
コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	38	コムタン錠100mg (100mg1錠)	12
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 (1000倍1瓶 (溶解液付))	169	コムレクス耳科用液1. 5% (1. 5%5mL1瓶)	34
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	180	コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	48
コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	28	コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	48
		コラン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53
		コランチル配合顆粒 (1g)	64
		コリオバンカプセル5mg (5mg1カプセル)	28
		コリオバン顆粒2% (2%1g)	28
		コリオパン錠10mg (10mg1錠)	28
		コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	55
		コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」 (0. 5mg1錠)	113

五十音順索引

コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)	22	ザクラス配合錠HD (1錠)	44
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	51	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	134
コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)	94	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	134
コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	94	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	134
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	51	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	134
コレバインミニ83% (83%1g)	51	サージカルパック口腔用 (散剤(液剤を含む)1g)	96
コレミナール細粒1% (1%1g)	2	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	141
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	2	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	141
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	69	ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	30
コロネル錠500mg (500mg1錠)	69	ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	34
コロソフト内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	176	ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	141
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	15	サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)	121
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	15	サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)	121
コンサータ錠36mg (36mg1錠)	15	サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)	121
コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	15	ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	88
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	15	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	127
コントロール散10% (10%1g)	2	サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	22
コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	173	ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)	156
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	173	サーバリックス (0.5mL1筒)	166
コンビビル配合錠 (1錠)	163	サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	111
コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	169	サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	55
コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))	169	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	115
コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	169	ザファテック錠50mg (50mg1錠)	115
コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))	169	サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)	121
コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	169	サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	109
コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	169	サホライド液歯科用38% (1mL)	96
コンブラビン配合錠 (1錠)	107	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	40
<b>さ</b>			
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	53	サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	78
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	141	サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	40
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	141	サムスカ顆粒1% (1%1g)	40
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	133	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	40
サイトテック錠100 (100μg1錠)	64	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	165
サイトテック錠200 (200μg1錠)	64	サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))	108
サイビスクディスポ関節注2mL (16mg2mL1筒)	121	サラジエン錠5mg (5mg1錠)	69
サイブレジン1%点眼液 (1%1mL)	30	サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	174
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	161	サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	161
サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	172	サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	161
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	133	サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	69
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	134	サリチル酸「ケンエー」(10g)	92
サイレース錠1mg (1mg1錠)	2	サリベートエアゾール (50g1個)	70
サイレース錠2mg (2mg1錠)	2	サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)	70
サイレース静注2mg (2mg1管)	2	ザルコニン液0.01 (0.01%10mL)	85
ザイロリック錠100 (100mg1錠)	113	サルタノールインヘラー100μg (0.16%13.5mL1瓶)	58
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	16	ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)	83
サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	16	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	83
ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	78	ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	134
酢酸「ニッコー」(10mL)	93	ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	134
		サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	134
		ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	5

## 五十音順索引

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	156	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	95
サワシリン細粒10% (100mg1g)	156	歯科用ヨード・グリセリン (1mL)	96
サワシリン錠250 (250mg1錠)	156	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	30
酸化マグネシウム原末「マルイシ」 (10g)	66	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	9
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 (330mg1錠)	66	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	78
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 (500mg1錠)	66	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	78
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	30	シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット(溶解液付))	78
サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	121	シグマート錠5mg (5mg1錠)	48
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	78	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	16
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	78	ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	30
サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	78	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 (1%1g)	88
サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)	30	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	9
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	30	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)	30
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	30	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (1%1g)	88
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	30	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 (12.5mg1個)	9
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	85	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 (25mg1個)	9
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	38	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 (50mg1個)	9
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	38	ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」 (0.25mg1錠)	36
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	38	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)	36
シ		ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	36
ジアグノグリーン注射液25mg (25mg1瓶(溶解液付))	176	ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	36
ジアゾキッドカプセル25mg「OP」 (25mg1カプセル)	121	ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)	22
シアナマイド内用液1%「タナベ」 (1%1mL)	112	シスプラチン10mg20mL注射液 (10mg20mL1瓶)	134
シアノキッド注射液5gセット (5g1瓶(溶解液付))	111	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 (25mg50mL1瓶)	134
シアリス錠10mg (10mg1錠)	83	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (50mg100mL1瓶)	134
シアリス錠20mg (20mg1錠)	83	ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	159
ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	16	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	159
ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	16	ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	159
ジェセリ錠40mg (40mg1錠)	134	ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	159
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	161	ジセレカ錠100mg (100mg1錠)	121
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 (1mg1錠)	78	ジセレカ錠200mg (200mg1錠)	121
ジェノロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	72	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	141
ジェノロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	72	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	141
ジェノロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	72	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	161
ジェノロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	72	シタラビン点滴静注液1g「NIG」 (1g1瓶)	128
ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	166	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 (400mg1瓶)	128
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	130	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	163
ジェミーナ配合錠 (1錠)	76	シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	163
シェルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	30	シナール配合顆粒 (1g)	99
ジオクテルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 (5%1mL)	34	シナール配合錠 (1錠)	99
シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	140	ジピリダモール散12.5%「JG」 (12.5%1g)	48
ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	134	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 (25mg1錠)	34
ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	134	シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)	58
ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	134	ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	165
歯科用TDゼット液 (1mL)	96	ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	165
歯科用TDゼット・ゼリー (1g)	96	ジフルカン静注液50mg (0.1%50mL1瓶)	165

五十音順索引

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	165	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	56
ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	165	ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	108
ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	16	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド (3.6mg0.36mL1キット)	108
ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	16	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	48
ジプレキサ錠10mg (10mg1錠)	16	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	167
ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)	16	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	48
ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)	16	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 (10mg1瓶)	48
シプロキサ錠200mg (200mg1錠)	161	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	49
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	162	ジルテック錠10 (10mg1錠)	141
シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 (400mg200mL1袋)	162	ジルテック錠5 (5mg1錠)	141
シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	162	ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	141
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	162	シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	44
ジベトス錠50mg (50mg1錠)	115	シルニジピン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	44
シベノール錠100mg (100mg1錠)	38	ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	121
シベノール錠50mg (50mg1錠)	38	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	108
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	38	シロドシンOD錠4mg「DSEP」 (4mg1錠)	83
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	38	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	141
シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	121	シングレア細粒4mg (4mg1包)	142
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	121	シングレア錠10mg (10mg1錠)	142
シムツォザ配合錠 (1錠)	163	シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	142
シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	60	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	30
シムレクト静注用20mg (20mg1瓶(溶解液付))	172	ジジカインゲル20% (1g)	95
ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)	62	親水クリーム「ニコー」 (10g)	174
ジメチコン内用液2%「ホリイ」 (2%1mL)	62	親水ワセリン* (日興製薬) (10g)	174
シメチジン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	64	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)	51
シメチジン注射液200mg「サワイ」 (10%2mL1管)	64	シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	38
ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	134	シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)	82
ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	115	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)	121
ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	115	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	121
ジャドニュー顆粒分包360mg (360mg1包)	111	シンメトレル細粒10% (10%1g)	12
ジャドニュー顆粒分包90mg (90mg1包)	111	シンメトレル錠100mg (100mg1錠)	12
ジャスビア錠100mg (100mg1錠)	115	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	12
ジャスビア錠25mg (25mg1錠)	115	新レシカルボン坐剤 (1個)	67
ジャスビア錠50mg (50mg1錠)	115	シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	51
シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	115		
臭化カリウム (10g)	2	<b>す</b>	
ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)	149	スイニー錠100mg (100mg1錠)	115
ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)	149	水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	74
硝酸銀「ホエイ」 (1g)	93	水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	74
静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)	53	スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	67
静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)	53	スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	162
静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	53	スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	34
消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)	85	スキサメニウム注40「マルイシ」 (2%2mL1管)	26
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	34	スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)	95
小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)	38	スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	121
小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)	56	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)	121
		スキリージ皮下注360mgオートドージャー (360mg2.4mL1キット)	121
		スーグラ錠50mg (50mg1錠)	115

## 五十音順索引

スクラルファート顆粒90%「トロー」(90%1g)	64	スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	156
スクラルファート内用液10%「タイオー」(10%1mL)	64	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	9
スージャヌ配合錠(1錠)	115	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	9
スターシス錠30mg (30mg1錠)	115	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	16
スターシス錠90mg (90mg1錠)	115	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	16
スタデルムクリーム5% (5%1g)	88	スレンジム軟膏1% (1%1g)	88
スタデルム軟膏5% (5%1g)	88		
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	128	<b>せ</b>	
スタレボ配合錠L100 (1錠)	12	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	103
スタレボ配合錠L50 (1錠)	12	生食溶解液キットH (100mL1キット)	103
スチックゼノールA (10g)	88	精製ラノリン (10g)	174
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	134	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	115
ステララ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	121	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	115
ステララ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	122	セイブル錠25mg (25mg1錠)	115
ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)	74	セイブル錠50mg (50mg1錠)	115
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	134	生理食塩液 (100mL1瓶)	103
ストックリン錠600mg (600mg1錠)	163	生理食塩液 (20mL1管)	103
ストミンA配合錠 (1錠)	34	生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	103
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	16	生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	103
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	16	生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	103
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	16	生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	103
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	16	生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	103
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	16	生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	103
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	26	生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)	103
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	173	ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	26
スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1キット)	58	ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	26
スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)	58	セキノビット錠100mg (100mg1錠)	78
スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)	88	セクターゲル3% (3%1g)	88
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	172	セクターローション3% (3%1mL)	88
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	58	ゼジュラカプセル100mg (100mg1カプセル)	134
スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	58	ゼジュラ錠100mg (100mg1錠)	134
スピール膏M (25平方cm1枚)	93	ゼスタッククリーム (1g)	88
スピロラクトン錠25mg「トロー」(25mg1錠)	40	ゼスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	28
スピロペント錠10μg (10μg1錠)	58	ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	139
ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)	49	ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	139
ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	49	セタプリル錠25mg (25mg1錠)	44
スプリセル錠20mg (20mg1錠)	134	ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	51
スプリセル錠50mg (50mg1錠)	134	石灰水* (司生堂) (10mL)	88
スプレキア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	78	セディール錠10mg (10mg1錠)	2
スーブレイン吸入麻酔液 (1mL)	1	セディール錠5mg (5mg1錠)	2
スベニールディスプレイ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	122	セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))	78
スポンゼル (10cm×7cm1枚)	104	セバゾン錠1 (1mg1錠)	2
スポンゼル (5cm×2.5cm1枚)	104	セバゾン錠2 (2mg1錠)	2
スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	122	セパミット-Rカプセル10 (10mg1カプセル)	49
スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	122	セパミット-Rカプセル20 (20mg1カプセル)	49
スマトリブタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	47	セパミット-R細粒2% (2%1g)	49
スミスリンローション5% (5%1g)	173	ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	86
スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	172	ゼビアックスローション2% (2%1g)	86
スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	172	ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	163

## 五十音順索引

セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	156	セルセプト懸濁用散31.8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))	122
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)	156	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	88
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	156	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	88
セファドール錠25mg (25mg1錠)	35	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	88
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	96	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	17
セファランチン末1% (1%1g)	96	セルニルトン錠 (1錠)	83
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	163	ゼルフフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)	104
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	156	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	64
セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	156	セルベックス細粒10% (10%1g)	64
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	156	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	135
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g/バッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	157	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	122
セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)	157	セレキノ錠100mg (100mg1錠)	70
セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	157	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	44
セフカペンピポキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)	157	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	44
セフカペンピポキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	157	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)	9
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	157	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	9
セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)	157	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	22
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	157	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	22
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	157	セlestamin配合錠 (1錠)	74
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	157	セlestamin配合シロップ (1mL)	74
セフトアジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	157	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
ゼフナート外用液2% (2%1mL)	92	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	92	セレンィカR顆粒40% (40%1g)	5
セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	157	セレンィカR錠200mg (200mg1錠)	5
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	157	セレネース細粒1% (1%1g)	17
ゼブリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)	16	セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	17
ゼブリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)	16	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	17
ゼブリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	16	セレネース錠1mg (1mg1錠)	17
ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	16	セレネース錠3mg (3mg1錠)	17
ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	17	セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	17
ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	16	セレベント50ディスカス (50μg60プリスター1キット)	58
ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	16	セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	17
ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	30	セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	17
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	1	セロクエル細粒50% (50%1g)	17
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(1mL)	1	セロクラール錠10mg (10mg1錠)	54
ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	88	セロクラール錠20mg (20mg1錠)	54
セムブリックス錠40mg (40mg1錠)	134	セロケンL錠120mg (120mg1錠)	44
セララ錠25mg (25mg1錠)	44	セロケン錠20mg (20mg1錠)	44
セララ錠50mg (50mg1錠)	44	セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	111
セリンクロ錠10mg (10mg1錠)	22	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	128
セルシン散1% (1%1g)	2	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	70
セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)	2	センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	67
セルシン注射液10mg (10mg1管)	2		
セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	122	そ	
		ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1.5mL1キット)	72
		ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1.5mL1キット)	72
		ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	163
		ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	135
		ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	9



## 五十音順索引

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	9	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	74
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	38	ソラクト輸液 (500mL1袋)	104
ゾテピン細粒10%「アメル」(10%1g)	17	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	60
ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	17	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トローワ」(4mg100mL1袋)	122
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	177	ソレトン錠80 (80mg1錠)	9
ソニアス配合錠HD (1錠)	115	た	
ソニアス配合錠LD (1錠)	115	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	3
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	163	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	30	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	3
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	163	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	40
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	163	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	40
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	163	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	109
ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)10cm×10cm1枚)	86	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	109
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	163	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	110
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	163	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	109
ソマチユリン皮下注120mg (120mg1筒)	78	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	109
ソマチユリン皮下注90mg (90mg1筒)	78	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	110
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル (10mg1筒)	72	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	110
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	78	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	110
ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	47	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	110
ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	47	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	110
ゾラデックス3. 6mgデポ (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))	79	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	110
ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))	79	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	110
ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	110
ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	2	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	40
ソランター錠100mg (100mg1錠)	9	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	40
ソランター錠50mg (50mg1錠)	9	ダイアモックス末 (1g)	40
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	115	タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	155
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	103	タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	135
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	100	タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	22
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	100	耐性乳酸菌散10%「トローワ」(1g)	62
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トローワ」(5mg1錠)	83	ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	122
ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	172	ダイフェン配合顆粒 (1g)	165
ソリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	135	ダイフェン配合錠 (1錠)	165
ソリアセトF輸液 (500mL1袋)	103	タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)	178
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	74	ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	130
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	74	タウリン散98%「大正」(98%1g)	111
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	103	タガメット錠200mg (200mg1錠)	64
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	103	タガメット錠400mg (400mg1錠)	64
ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	104	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	127
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	104	タグリツ錠40mg (40mg1錠)	135
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	104	タグリツ錠80mg (80mg1錠)	135
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	115	タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	122
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トローワ」(10mg1錠)	2	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	64
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トローワ」(5mg1錠)	2	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	64
ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	74		
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	74		

## 五十音順索引

タケロンOD錠15 (15mg1錠)	64	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	23
タケロンOD錠30 (30mg1錠)	64	タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	30
タケロンカプセル15 (15mg1カプセル)	64	タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	34
タケロンカプセル30 (30mg1カプセル)	64	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	162
タケルダ配合錠 (1錠)	108	タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	30
タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm1枚)	169	タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	30
タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	169	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	135
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	135	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	135
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	135	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	135
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	135	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	135
タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	157	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	23
タチオン散20% (20%1g)	111	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	105
タチオン錠50mg (50mg1錠)	111	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0.5mL1筒)	122
タチオン注射用100mg (100mg1管)	111	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	122
タナドーバ顆粒75% (75%1g)	36	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0.5mL1筒)	122
タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)	44	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	122
タナトリル錠5 (5mg1錠)	44	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	122
タバリス錠150mg (150mg1錠)	122	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	122
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	135	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	122
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	135	ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	3
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	155	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	66
タブコム配合点眼液 (1mL)	30	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	54
タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)	122	単シロップ (10mL)	174
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	66	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	3
タフマックE配合顆粒 (1g)	66	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	26
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	30	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	26
タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個)	30	単軟膏* (日興製薬) (10g)	174
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	122	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	62
ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	122	タンボコール錠100mg (100mg1錠)	38
タベジール錠1mg (1mg1錠)	139	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	38
タベンタ錠25mg (25mg1錠)	180	タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	38
タベンタ錠50mg (50mg1錠)	180		
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	163		
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	164		
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)	83		
タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	135		
ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	135		
ダラシンTゲル1% (1%1g)	86		
ダラシンTローション1% (1%1mL)	86		
ダラシнкаプセル75mg (75mg1カプセル)	155		
タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	142		
タリオン錠10mg (10mg1錠)	142		
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	23		
タリージェOD錠15mg (15mg1錠)	23		
タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	22		
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	23		
タリージェ錠10mg (10mg1錠)	23		
タリージェ錠15mg (15mg1錠)	23		
タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	23		
		ち	
		チアトнкаプセル10mg (10mg1カプセル)	27
		チアトнкаプセル5mg (5mg1カプセル)	27
		チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	23
		チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	23
		チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	98
		チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	157
		チエナム点滴静注用キット0.5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))	157
		チオラ錠100 (100mg1錠)	111
		チガソнкаプセル10 (10mg1カプセル)	97
		チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	27
		チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	28
		チスタン糖衣錠100mg (100mg1錠)	56

## 五十音順索引

チノカプセル125 (125mg1カプセル)	68	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)	44	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チバセン錠5mg (5mg1錠)	44	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チモブートルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)	30	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チモブートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	31	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チモブートル点眼液0.25% (0.25%1mL)	31	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チモブートル点眼液0.5% (0.5%1mL)	31	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	178	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	150
チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	178	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用GHRP科研100 (100μg1瓶(溶解液付))	177	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)	72	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	72	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用イホマイド1g (1g1瓶)	127	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	122	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	122	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	123	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	127	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	127	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	127	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	174	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	130	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用フサン10 (10mg1瓶)	123	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	150
注射用フサン50 (50mg1瓶)	123	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	151
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	155	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	128	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	151
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	128	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
調剤用バンビタン末 (1g)	99	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)	97	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)	73	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS錠100μg (100μg1錠)	73	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS錠12.5μg (12.5μg1錠)	73	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS錠25μg (25μg1錠)	73	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	73	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
チラーゼンS静注液200μg (200μg1mL1管)	73	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	66	ツムラ紫雲膏 (1g)	88
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	54	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) (1g)	151
つ		ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	116	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))	102	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
つくしA・M配合散 (1g)	66	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツートラム錠100mg (100mg1錠)	9	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツートラム錠150mg (150mg1錠)	9	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツートラム錠50mg (50mg1錠)	9	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	149	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	149	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	149	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) (1g)	151
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	149	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	152
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	150	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	152
		ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	152

五十音順索引

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	て	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	デアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	128
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	128
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	128
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	128
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	128
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	129
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	44
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	44
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	44
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	44
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	44
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	44
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	44
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	44
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	152	テコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	155
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	31
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	152	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	79
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	79
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デビゲル1mg(1mg1包)	76
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	94
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	低分子デキストランL注(250mL1袋)	104
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	ディレグラ配合錠(1錠)	142
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	23
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	23
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオドール錠100mg(100mg1錠)	58
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオドール錠200mg(200mg1錠)	58
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオドール錠50mg(50mg1錠)	58
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	58
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	58
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオロン錠100mg(100mg1錠)	58
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	テオロン錠200mg(200mg1錠)	58
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	74
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	74
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	75
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	75
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	75
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	75
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	153	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	70
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	154	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	55
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	154	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	3
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	154	テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	23
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	154	テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)	23
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	154	テグレートール細粒50%(50%1g)	5
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	154		
ツルバダ配合錠(1錠)	164		

## 五十音順索引

テグレート錠100mg (100mg1錠)	5	デプロメール錠25 (25mg1錠)	17
テグレート錠200mg (200mg1錠)	6	デプロメール錠50 (50mg1錠)	17
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	142	デプロメール錠75 (75mg1錠)	17
デシコビ配合錠HT (1錠)	164	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	116
デシコビ配合錠LT (1錠)	164	テモゾロミド錠100mg「NK」 (100mg1錠)	127
テシプール錠1mg (1mg1錠)	17	テモゾロミド錠20mg「NK」 (20mg1錠)	127
デジレル錠25 (25mg1錠)	17	テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	127
デジレル錠50 (50mg1錠)	17	テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	127
テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)	75	テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	127
テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	76	デュアック配合ゲル (1g)	94
デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	70	デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)	12
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	112	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	31
デスマプレシン静注4μg「フェリング」 (4μg1管)	72	デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	142
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 (125μg1瓶)	72	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	142
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ (210mg1.91mL1筒)	60	デュファストン錠5mg (5mg1錠)	76
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	135	デュロキセチンカプセル20mg「明治」 (20mg1カプセル)	17
テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	169	デュロキセチンカプセル30mg「明治」 (30mg1カプセル)	17
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	169	デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)	180
デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)	31	デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)	180
デタントールR錠3mg (3mg1錠)	44	デュロテップMTパッチ2.1mg (2.1mg1枚)	180
デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)	44	デュロテップMTパッチ4.2mg (4.2mg1枚)	180
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	112	デュロテップMTパッチ8.4mg (8.4mg1枚)	180
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)	95	テラプテック静注45mg (1.5%3mL1管)	55
テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)	171	テラマイシン軟膏 (ポリミキシンB含有) (1g)	86
テトラミド錠10mg (10mg1錠)	17	テラムロ配合錠AP「DSEP」 (1錠)	44
テトラミド錠30mg (30mg1錠)	17	テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	130
テトルシトールカプセル4mg (4mg1カプセル)	83	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 (600μg1キット)	73
テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	116	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (28.2μg1キット)	73
テネリア錠20mg (20mg1錠)	116	テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	60
テネリア錠40mg (40mg1錠)	116	テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	60
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	100	テルネリン錠1mg (1mg1錠)	28
テノーミン錠25 (25mg1錠)	38	テルミサルタン錠40mg「DSEP」 (40mg1錠)	45
テノーミン錠50 (50mg1錠)	38	デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	88
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	6	デルモベートスカルブローション0.05% (0.05%1g)	89
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	6	デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	89
デパケン細粒20% (20%1g)	6	テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	67
デパケン細粒40% (40%1g)	6	テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	67
デパケン錠100mg (100mg1錠)	6	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	31
デパケン錠200mg (200mg1錠)	6	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	164
デパケンシロップ5% (5%1mL)	6		
デパス細粒1% (1%1g)	17	と	
デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	17	トアラセット配合錠「サンド」 (1錠)	9
デパス錠1mg (1mg1錠)	17	動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	135
デビケイ錠50mg (50mg1錠)	164	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)	154
デファイテリオ静注200mg (200mg2.5mL1瓶)	111	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)	45
テブミトコ錠250mg (250mg1錠)	135	ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	130
テブレノンカプセル50mg「トーワ」 (50mg1カプセル)	65	ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)	130
テブレノン細粒10%「トーワ」 (10%1g)	65	ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	65

## 五十音順索引

ドグマチール細粒10% (10%1g)	65	トチモトのコウブシ (10g)	145
ドグマチール細粒50% (50%1g)	65	トチモトのコウベイ (10g)	145
ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	18	トチモトのコウボク (10g)	145
ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	18	トチモトのコウボン (10g)	145
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	65	トチモトのゴシツ (10g)	145
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(100mg1カプセル)	54	トチモトのゴシユ (10g)	145
トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	162	トチモトのゴボウシ (10g)	145
トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	162	トチモトのゴミシ (10g)	145
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	130	トチモトのサイコ (10g)	145
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	130	トチモトのサイシン (10g)	145
トチモトのアキョウ (10g)	144	トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	145
トチモトのイレイセン (10g)	144	トチモトのサンキライ (10g)	146
トチモトのインチンコウ (10g)	144	トチモトのサンザシ (10g)	146
トチモトのウイキョウ (10g)	144	トチモトのサンシシ (10g)	146
トチモトのウズ (10g)	144	トチモトのサンシユ (10g)	146
トチモトのウバイ (10g)	144	トチモトのサンショウ (10g)	146
トチモトのウヤク (10g)	144	トチモトのサンソウニン (10g)	146
トチモトのエンゴサク (10g)	144	トチモトのサンヤク (10g)	146
トチモトのオウギ (10g)	144	トチモトのジオウ (10g)	146
トチモトのオウゴン (10g)	144	トチモトのシオン (10g)	146
トチモトのオウバク (10g)	144	トチモトのジコツピ (10g)	146
トチモトのオウレン (10g)	144	トチモトのシコン (10g)	146
トチモトのオンジ (10g)	144	トチモトのシソシ (10g)	146
トチモトのガイヨウ (10g)	144	トチモトのシツリシ (10g)	146
トチモトのカシ (10g)	144	トチモトのシテイ (10g)	146
トチモトのカシュウ (10g)	144	トチモトのシャクヤク (10g)	146
トチモトのガジュツ (10g)	144	トチモトのシャゼンシ (10g)	146
トチモトのカッコウ (10g)	144	トチモトのシュクシャ (10g)	146
トチモトのカッセキ (10g)	144	トチモトのショウキョウ (10g)	146
トチモトのカロコン (10g)	144	トチモトのショウバク (10g)	146
トチモトのカロニン (10g)	144	トチモトのショウマ (10g)	146
トチモトの乾姜 (10g)	144	トチモトのシンイ (10g)	146
トチモトのカンゾウ (10g)	145	トチモトのセッコウ (10g)	146
トチモトのキキョウ (10g)	145	トチモトのセンキュウ (10g)	146
トチモトのククカ (10g)	145	トチモトのゼンコ (10g)	146
トチモトのキジツ (10g)	145	トチモトのセンコツ (10g)	146
トチモトのキョウカツ (10g)	145	トチモトのセンタイ (10g)	146
トチモトのキョウニン (10g)	145	トチモトのソウジュツ (10g)	147
トチモトのキンギンカ (10g)	145	トチモトのソウハクヒ (10g)	147
トチモトのクコシ (10g)	145	トチモトのソボク (10g)	147
トチモトのクジン (10g)	145	トチモトのソヨウ (10g)	147
トチモトのケイガイ (10g)	145	トチモトのダイオウ (10g)	147
トチモトのケイヒ (10g)	145	トチモトのダイオウ末 (10g)	147
トチモトのケツメイシ (10g)	145	トチモトのタイソウ (10g)	147
トチモトのゲンジン (10g)	145	トチモトのダイフクヒ (10g)	147
トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	145	トチモトのタクシャ (10g)	147
トチモトのコウカ (10g)	145	トチモトのチクジョ (10g)	147
		トチモトのチモ (10g)	147
		トチモトのチョウジ (10g)	147

## 五十音順索引

トチモトのチョウトウコウ (10g)	147	ドバストン散98.5% (98.5%1g)	12
トチモトのチョレイ (10g)	147	ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	12
トチモトのチンピ (10g)	147	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)	36
トチモトのテンナンショウ (10g)	147	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)	36
トチモトのテンマ (1g)	147	トビエース錠4mg (4mg1錠)	83
トチモトのテンモンドウ (10g)	147	トビエース錠8mg (8mg1錠)	83
トチモトのトウガシ (10g)	147	トビナ錠100mg (100mg1錠)	6
トチモトのトウキ (10g)	147	トビナ錠50mg (50mg1錠)	6
トチモトのトウニン (10g)	147	トフイソバム錠50mg「日医工」(50mg1錠)	3
トチモトのドクカツ (10g)	147	トブシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	89
トチモトのトチュウ (10g)	147	トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)	89
トチモトのニンジン (10g)	147	トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)	89
トチモトのニンドウ (10g)	147	トブシムローション0.05% (0.05%1g)	89
トチモトのパイモ (10g)	147	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	12
トチモトのバクモンドウ (10g)	148	ドブス細粒20% (20%1g)	12
トチモトのハッカ (10g)	148	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)	36
トチモトのハンゲ (10g)	148	ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	108
トチモトのビャクゴウ (10g)	148	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	36
トチモトのビャクシ (10g)	148	トブラシン注60mg (60mg1管)	155
トチモトのビャクジュツ (10g)	148	トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	31
トチモトのビワヨウ (10g)	148	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	18
トチモトのビンロウジ (10g)	148	ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	55
トチモトのブクリヨウ (10g)	148	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g (0.005%1g)	94
トチモトのベッコウ (10g)	148	ドボベツゲル (1g)	94
トチモトのボウイ (10g)	148	ドボベツ軟膏 (1g)	94
トチモトのボウフウ (10g)	148	ドボベツフォーム (1g)	94
トチモトのボクソク (10g)	148	トミロン錠100 (100mg1錠)	157
トチモトのボタンピ (10g)	148	トミロン錠50 (50mg1錠)	157
トチモトのボレイ (10g)	148	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	142
トチモトのマオウ (10g)	148	トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	51
トチモトのマシニン (10g)	148	トライコア錠80mg (80mg1錠)	51
トチモトのマンケイシ (10g)	148	トライディオール21錠 ((21日分)1組)	82
トチモトのモクツウ (10g)	148	トライディオール28錠 ((28日分)1組)	82
トチモトのモッカ (10g)	148	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	54
トチモトのモッコウ (10g)	148	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	135
トチモトのヤクチ (10g)	148	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	135
トチモトのヤクモソウ (10g)	148	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	40
トチモトのヨクイニン (10g)	148	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	116
トチモトのリユウガンニク (10g)	148	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	18
トチモトのリユウコツ (10g)	148	トラディアンス配合錠AP (1錠)	116
トチモトのリユウタン (10g)	149	トラディアンス配合錠BP (1錠)	116
トチモトのリョウキョウ (10g)	149	トランラストDS5%「CH」(5%1g)	142
トチモトのレンギョウ (10g)	149	トランラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	142
トチモトのレンニク (10g)	149	トランラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	31
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	23	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	31
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	23	トラベルミン配合錠 (1錠)	35
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	23	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	9
ドバコール配合錠L100 (1錠)	12	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	9
ドバコール配合錠L50 (1錠)	12		



五十音順索引

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	9	な	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	10
トラマール注100 (100mg1管)	9		ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	70
トラムセット配合錠 (1錠)	9		ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	70
ドラル錠15 (15mg1錠)	3		ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	70
ドラル錠20 (20mg1錠)	3		ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	70
トランコロンP配合錠 (1錠)	27		ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	70
トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	27		ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	70
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	104		ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	70
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	104		ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	79
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	105		ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	70
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	105		ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	70
トランサミン注10% (10%10mL1管)	105		ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	34
トランサミン注5% (5%5mL1管)	105		ナディック錠30mg (30mg1錠)	38
トランデート錠50mg (50mg1錠)	45		ナトリックス錠1 (1mg1錠)	45
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 (0.25mg1錠)	3		ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0.375mL1筒)	123
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	82		ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	89
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	82		ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	89
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	3		ナパゲルンローション3% (3%1mL)	89
トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL1瓶)	135		ナフトピジルOD錠25mg「EE」 (25mg1錠)	83
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	40		ナポールテープ15mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	89
トリーメク配合錠 (1錠)	164	ナポールテープL30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	89	
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	70	ナポールパップ140mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	89	
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	18	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	179	
トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	31	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	179	
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	31	ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	179	
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	123	ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	179	
ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)	108	ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	179	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	79	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 (0.2mg1mL1管)	55	
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	127	に	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)	45
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	79		ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	45
トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	79		ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	178
トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	18		ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	178
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	18		ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	178
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	18		ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	98
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	18		ニコランジル錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	49
ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm)	89		ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」 (12mg1瓶)	49
トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	54		ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 (48mg1瓶)	49
トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	54		ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)	54
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	123		ニセルゴリン錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	54
トレーランG液75g (225mL1瓶)	177		ニゾラールクリーム2% (2%1g)	92
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	12		ニゾラールローション2% (2%1g)	92
トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	12		ニチファーゲン配合錠 (1錠)	111
ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1		日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	31
トロンピン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	105		ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	45
ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」 (1%1g)	70		ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	127
ドンベリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)	70			

## 五十音順索引

ニトグリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	49	ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)	47
ニトグリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	49	ネオステリングリーンうがい液0.2%(1mL)	96
ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)	49	ネオドパストン配合錠L100(1錠)	13
ニトロベン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)	49	ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)	10
ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)	49	ネオフィリン原末(1g)	36
ニトロール錠5mg(5mg1錠)	49	ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)	36
ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)	49	ネオメドロールEE軟膏(1g)	31
ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)	49	ネオラミン・スリービー液(静注用)(10mL1管)	99
ニトロール点滴静注100mg/バッグ(0.05%200mL1袋)	49	ネオラル10mgカプセル(10mg1カプセル)	123
ニバジール錠2mg(2mg1錠)	45	ネオラル25mgカプセル(25mg1カプセル)	123
ニバジール錠4mg(4mg1錠)	45	ネオラル50mgカプセル(50mg1カプセル)	123
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	49	ネオラル内用液10%(10%1mL)	123
ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1錠)	49	ネキシウムカプセル10mg(10mg1カプセル)	65
ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)	49	ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)	65
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	49	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg1包)	65
ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)	50	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg1包)	65
ニフラン点眼液0.1%(0.1%1mL)	31	ネキソブリッド外用ゲル5g(5g1瓶(混合用ゲル付))	94
ニフレック配合内用剤(1袋)	178	ネクサバール錠200mg(200mg1錠)	136
ニボラジン小児用シロップ0.03%(0.03%1mL)	139	ネクスピアザイム点滴静注用100mg(100mg1瓶)	113
乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	100	ネシーナ錠12.5mg(12.5mg1錠)	116
乳糖「ホエイ」(10g)	174	ネシーナ錠25mg(25mg1錠)	116
ニュープロパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	12	ネシーナ錠6.25mg(6.25mg1錠)	116
ニュープロパッチ18mg(18mg1枚)	12	ネストップ(2.5g1包)	105
ニュープロパッチ2.25mg(2.25mg1枚)	12	ネスプ注射液10μgブラシリンジ(10μg0.5mL1筒)	123
ニュープロパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	12	ネスプ注射液120μgブラシリンジ(120μg0.5mL1筒)	123
ニュープロパッチ9mg(9mg1枚)	12	ネスプ注射液180μgブラシリンジ(180μg0.5mL1筒)	123
ニューベクオ錠300mg(300mg1錠)	136	ネバナック懸濁性点眼液0.1%(0.1%1mL)	31
ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL1筒)	167	ネリザ坐剤(1個)	82
ニューレプチル細粒10%(10%1g)	18	ネリザ軟膏(1g)	82
ニューレプチル錠10mg(10mg1錠)	18	ネリゾナ軟膏0.1%(0.1%1g)	89
ニューレプチル錠25mg(25mg1錠)	18	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(0.1%1g)	89
ニューレプチル錠5mg(5mg1錠)	18	ネルボン錠10mg(10mg1錠)	3
ニューロタン錠100mg(100mg1錠)	45		
ニューロタン錠25mg(25mg1錠)	45	の	
ニューロタン錠50mg(50mg1錠)	45	ノイアート静注用1500単位(1500単位1瓶(溶解液付))	169
尿素クリーム20%「フジナガ」(20%1g)	93	ノイアート静注用500単位(500単位1瓶(溶解液付))	169
ニンラーロカプセル2.3mg(2.3mg1カプセル)	136	ノイエルカプセル200mg(200mg1カプセル)	65
ニンラーロカプセル3mg(3mg1カプセル)	136	ノイキノン錠10mg(10mg1錠)	36
ニンラーロカプセル4mg(4mg1カプセル)	136	ノイトロジン注100μg(100μg1瓶)	108
		ノイトロジン注250μg(250μg1瓶(溶解液付))	108
ぬ		ノイトロジン注250μg(250μg1瓶)	108
ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg1mL1キット)	61	ノイトロジン注50μg(50μg1瓶)	108
		ノイロトロピン錠4単位(4単位1錠)	10
ね		ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL1管)	10
ネイリンカプセル100mg(100mg1カプセル)	166	ノイロピタン配合錠(1錠)	99
ネオアミュー輸液(200mL1袋)	102	ノウリアスト錠20mg(20mg1錠)	13
ネオイスコチン原末(1g)	161	ノクサフィル錠100mg(100mg1錠)	160
ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)	83	ノクサフィル点滴静注300mg(300mg16.7mL1瓶)	160
ネオシネジンコーワ5%点眼液(5%1mL)	31	ノックピン原末(1g)	112

五十音順索引

ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	169	ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	45
ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	54	ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	31
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	18	ハイペン錠100mg (100mg1錠)	10
ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	136	ハイペン錠200mg (200mg1錠)	10
ノービア錠100mg (100mg1錠)	164	ハイポライト消毒液10% (10%10g)	85
ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	31	ハイボン細粒10% (10%1g)	98
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	112	ハイボン錠20mg (20mg1錠)	98
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	112	ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)	136
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	6	バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	50
ノボセブンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	169	バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	50
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	79	パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	18
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	79	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	18
ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)	79	パキシル錠10mg (10mg1錠)	18
ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)	79	パキシル錠20mg (20mg1錠)	18
ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	79	パキシル錠5mg (5mg1錠)	18
ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)	79	パキロビッドパック300 (1シート)	164
ノボラピッド注 ベンフィル (300単位1筒)	79	パキロビッドパック600 (1シート)	164
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	79	白色ワセリン (10g)	174
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	79	バクスミー点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)	79
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	79	バクタ配合顆粒 (1g)	166
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	75	バクタ配合錠 (1錠)	166
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	10	バクタミニ配合錠 (1錠)	166
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	10	バクトラミン注 (5mL1管)	172
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	72	バクトラミン配合顆粒 (1g)	166
ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	72	バクトラミン配合錠 (1錠)	166
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	72	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	155
ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)	50	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 (100mg16.7mL1瓶)	131
ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	50	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	131
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	136	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg (2.5mg2mL1筒)	123
ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)	82	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	123
<b>は</b>		パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	136
バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	83	パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	179
バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	83	パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	180
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	108	バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	162
ハイアミン液10% (10%10mL)	85	パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	93
バイエッタ皮下注10μgペン300 (300μg1キット(10μg))	79	ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	136
バイエッタ皮下注5μgペン300 (300μg1キット(5μg))	79	ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)	136
ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)	131	バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)	45
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	101	バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	45
ハイシー顆粒25% (25%1g)	99	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	31
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	155	ハチミツ (10g)	175
ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)	28	ハッカ油「ニッコウ」 (1mL)	175
ハイゼット細粒20% (20%1g)	96	パッチテストパネル(S) (2枚1組)	177
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	169	バップフォー錠10 (10mg1錠)	83
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	170	バップフォー錠20 (20mg1錠)	84
ハイチオール錠80 (80mg1錠)	123	破トキ「ビケンF」 (0.5mL1瓶)	167
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	129	パドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)	136
		パナルジン錠100mg (100mg1錠)	108

## 五十音順索引

バナシ錠100mg (100mg1錠)	157	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg g1瓶(200 $\mu$ g))	61
バナンドライシロップ5% (50mg1g)	157	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg 1瓶(200 $\mu$ g))	61
ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	28	パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	61
バビースモ硝子体内注射液120mg/mL (6mg0. 05mL L1瓶)	31	パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)	61
バビロックミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	31	パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	51
バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	108	ハルロピテープ16mg (16mg1枚)	13
ハーブジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)	36	ハルロピテープ24mg (24mg1枚)	13
バフセオ錠150mg (150mg1錠)	123	ハルロピテープ32mg (32mg1枚)	13
バフセオ錠300mg (300mg1錠)	123	ハルロピテープ40mg (40mg1枚)	13
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL 1瓶)	170	ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	13
ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	155	パレイシヨデンブ「ケンエー」(10g)	174
バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	136	バレプラス輸液 (500mL1キット)	102
ハーボニー配合錠 (1錠)	164	バロス発泡顆粒-S (1g)	176
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1 瓶)	123	バーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	13
バム静注500mg (2. 5%20mL1管)	112	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL「タイホ ウ」(0. 75mg50mL1袋)	70
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	136	ハロモンス注50mg (50mg1mL1管)	18
バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	164	パンクレアチン<ハチ> (1g)	66
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	164	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」(500mg1瓶)	155
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg) 1g)	87	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1 瓶)	155
パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	10	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	155
バリエット錠10mg (10mg1錠)	65	バンテチン散20%「テバ」(20%1g)	98
バリエット錠20mg (20mg1錠)	65	パンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	89
バリエット錠5mg (5mg1錠)	65	パンデル軟膏0. 1% (0. 1%1g)	89
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	164	パンデルローション0. 1% (0. 1%1mL)	89
バリキサドライシロップ5000mg (50mg1mL(懸濁後の 内用液として))	164	パントシン散20% (20%1g)	98
バリテスターA240散 (98. 5%10g)	176	パントシン錠100 (100mg1錠)	98
バリトゲンHD (98. 6%10g)	176	パントシン錠200 (200mg1錠)	98
バリトゲン-デラックス (97. 98%10g)	176	パントシン錠30 (30mg1錠)	98
バリブライトP (98%10g)	176	パントシン注10% (200mg1管)	98
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	112	パントシン注5% (100mg1管)	98
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	45	ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)	50
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	45		
ハルシオン0. 125mg錠 (0. 125mg1錠)	3	<b>ひ</b>	
ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)	3	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0. 85 mL1筒)	31
バルトレックス顆粒50% (50%1g)	164	ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	32
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	164	ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	32
ハルナールD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	84	ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)	32
ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	84	ピヴラツツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)	54
バルネチール細粒50% (50%1g)	18	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%2 0mL1瓶(希釈液付))	32
バルネチール錠200 (200mg1錠)	18	ピーエヌツイン-1号輸液 (1キット)	102
バルバックV	95	ピーエヌツイン-2号輸液 (1キット)	102
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	6	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	116
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	6	ピオスリー配合散 (1g)	62
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	6	ピオスリー配合錠 (1錠)	62
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg 1錠)	6	ピオチン散0. 2%「フソー」(0. 2%1g)	99
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	6	ピオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	99
パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (11. 2m g1瓶(100 $\mu$ g))	61	ピオフェルミンR散 (1g)	62

## 五十音順索引

ビオフェルミン錠 (1錠)	62	ビドキサール錠20mg (20mg1錠)	98
ビオフェルミン配合散 (1g)	62	ビドキサール注30mg (30mg1管)	98
ビオブテン顆粒10% (10%1g1包)	123	ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)	54
ビオブテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)	123	ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	54
ビカネイト輸液 (1L1袋)	104	ピトレシン注射液20 (20単位1管)	72
ビカネイト輸液 (500mL1袋)	104	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	41
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 (80mg1錠)	136	ヒノボロン口腔用軟膏 (1g)	96
ビカルタミド錠80mg「サンド」 (80mg1錠)	136	ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	18
ビクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)	157	ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	18
ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	157	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	123
ビクタルビ配合錠 (1錠)	164	ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)	86
ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	79	ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	159
ビケンHA (1mL1瓶)	167	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	102
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 (2.5mg1錠)	67	ビプレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)	19
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 (0.75%1mL)	67	ビプレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)	18
ピコプレップ配合内用剤 (1包)	178	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)	158
ピジクリア配合錠 (1錠)	178	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 (2g1キット(生理食塩液100mL付))	158
ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶)	136	ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 (1%1g)	13
ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶)	136	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	13
ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)	111	ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	45
ピ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	13	ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	45
ピ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)	13	ビホナゾールクリーム1%「F」 (1%1g)	92
ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)	136	ヒマシ油「ニッコー」 (10mL)	67
ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	32	ビマリシン点眼液5%「センジュ」 (50mg1mL)	32
ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	32	ビムパット錠100mg (100mg1錠)	6
ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	76	ビムパット錠50mg (50mg1錠)	6
ヒスロン錠5 (5mg1錠)	76	ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	6
ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	18	ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	6
ピソノテープ2mg (2mg1枚)	45	ビメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	39
ピソノテープ4mg (4mg1枚)	45	ビメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	38
ピソノテープ8mg (8mg1枚)	45	ピモベンダン錠1.25mg「TE」 (1.25mg1錠)	36
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 (0.625mg1錠)	38	ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	73
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 (0.625mg1錠)	38	ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	72
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 (2.5mg1錠)	38	ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)	80
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	38	ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)	80
ピソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)	56	ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	80
ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	136	ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	80
ピタジェクト注キット (2筒1キット)	99	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	80
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 (2mg1錠)	51	ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	80
ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)	99	ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	80
ピタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	99	ヒューマログ注カート (300単位1筒)	80
ピタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	99	ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	80
ヒダントールD配合錠 (1錠)	6	ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	80
ヒダントールF配合錠 (1錠)	6	ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	80
ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	6	ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	80
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 (100μg1瓶(溶解液付))	177	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)	124
ピドキサール錠10mg (10mg1錠)	98	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	124

## 五十音順索引

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	124	ファステック錠90(90mg1錠)	116
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)	124	ファーストシン静注用1g(1g1瓶)	158
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	124	ファセンラ皮下注30mgシリンジ(30mg1mL1筒)	61
ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg(15mg1mL1瓶)	114	ファミル錠250mg(250mg1錠)	164
ピラノアOD錠20mg(20mg1錠)	142	ファミチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	65
ピラノア錠20mg(20mg1錠)	142	ファミチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	65
ピラフトピカプセル50mg(50mg1カプセル)	136	ファミチジン注射液20mg「トーフ」(20mg2mL1管)	65
ピラフトピカプセル75mg(75mg1カプセル)	136	ファリーダックカプセル10mg(10mg1カプセル)	136
ピラマイド原末(1g)	161	ファロム錠150mg(150mg1錠)	158
ピラミューン錠200(200mg1錠)	164	ファロムドライシロップ小児用10%(100mg1g)	158
プリヴィジェン10%静注10g/100mL(10g100mL1瓶)	170	ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	160
プリヴィジェン10%静注2.5g/25mL(2.5g25mL1瓶)	170	ファンギゾン注射用50mg(50mg1瓶)	160
プリヴィジェン10%静注20g/200mL(20g200mL1瓶)	170	フィアスプ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	80
プリヴィジェン10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	170	フィアスプ注フレックスタッチ(300単位1キット)	80
ピリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	176	フィアスプ注ペンフィル(300単位1筒)	80
ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	98	フィコンパ細粒1%(1%1g)	6
ピーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g(35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付))	136	フィコンパ錠2mg(2mg1錠)	6
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)	39	フィコンパ錠4mg(4mg1錠)	7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)	39	フィジオ140輸液(500mL1袋)	104
ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	105	フィジオ35輸液(500mL1袋)	104
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	105	フィニバックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	158
ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	106	ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	160
ヒルドイドローション0.3%(1g)	106	ブイフェンド錠200mg(200mg1錠)	160
ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)	177	ブイフェンド錠50mg(50mg1錠)	160
ビルトリシド錠600mg(600mg1錠)	173	ブイフェンドドライシロップ2800mg(40mg1mL(懸濁後の内用液として))	160
ヒルナミン筋注25mg(2.5%1mL1管)	19	フィブラストスプレー250(250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	94
ヒルナミン細粒10%(10%1g)	19	フィブラストスプレー500(500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	94
ヒルナミン散50%(50%1g)	19	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	170
ヒルナミン錠(25mg)(25mg1錠)	19	フィプロガミンP静注用(240国際単位1瓶(溶解液付))	170
ヒルナミン錠(50mg)(50mg1錠)	19	フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」(150 $\mu$ g0.6mL1筒)	108
ヒルナミン錠(5mg)(5mg1錠)	19	フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」(300 $\mu$ g0.7mL1筒)	108
ビレーズトリエアロスフィア120吸入(120吸入1キット)	61	フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」(75 $\mu$ g0.3mL1筒)	108
ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)	61	フィンテプラ内用液2.2mg/mL(0.22%1mL)	7
ピレスパ錠200mg(200mg1錠)	124	フェアストン錠40(40mg1錠)	137
ピレチア細粒10%(10%1g)	139	フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)	100
ピレチア錠(25mg)(25mg1錠)	139	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	142
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	32	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	142
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(2.3%0.6mL1筒)	32	フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	100
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL(1%0.85mL1筒)	32	フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	137
ビンダケルカプセル20mg(20mg1カプセル)	28	フェナゾールクリーム5%(5%1g)	89
ふ		フェナゾール軟膏5%(5%1g)	89
ファイバ静注用1000(1000単位20mL1瓶(溶解液付))	170	フェニラルニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	102
ファステック錠30(30mg1錠)	116	フェノバルエリキシル0.4%(0.4%1mL)	3
		フェノバル散10%(10%1g)	3
		フェノバル錠30mg(30mg1錠)	3
		フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)	3
		フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	113

## 五十音順索引

フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	113	プラノバル配合錠(1錠)	76
フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	113	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)	32
フェブリック錠10mg(10mg1錠)	113	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	51
フェブリック錠20mg(20mg1錠)	113	フラビタンシロップ0.3%(0.3%1mL)	98
フェブリック錠40mg(40mg1錠)	113	ブラビックス錠25mg(25mg1錠)	108
フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)	137	ブラビックス錠75mg(75mg1錠)	108
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	89	フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)	84
フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)	89	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)	124
フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	89	ブランドル錠20mg(20mg1錠)	50
フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	90	ブランドルテープ40mg(40mg1枚)	50
フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)	100	ブランドルカストDS10%「日医工」(10%1g)	142
フェロベリン配合錠(1錠)	62	ブランドルカストドライシロップ10%「タイヨー」(10%1g)	142
フェロミア顆粒8.3%(1g)	100	フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	76
フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)	100	フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	77
フェロン注射用100万(100万国際単位1瓶(溶解液付))	172	ブリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)	108
フェロン注射用300万(300万国際単位1瓶(溶解液付))	172	ブリディオオン静注200mg(200mg2mL1瓶)	112
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	180	フリバスOD錠50mg(50mg1錠)	84
フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	180	フリバスOD錠75mg(75mg1錠)	84
フェントステープ1mg(1mg1枚)	181	フリバス錠25mg(25mg1錠)	84
フェントステープ2mg(2mg1枚)	181	フリバス錠50mg(50mg1錠)	84
フェントステープ4mg(4mg1枚)	181	フリバス錠75mg(75mg1錠)	84
フェントステープ6mg(6mg1枚)	181	ブリビナ液0.05%(0.05%1mL)	34
フェントステープ8mg(8mg1枚)	181	ブリビナ点眼液0.5mg/mL(0.05%1mL)	32
フオイバン錠100mg(100mg1錠)	124	プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	7
フオサマック錠35mg(35mg1錠)	124	ブリモボラン錠5mg(5mg1錠)	74
フオシーガ錠10mg(10mg1錠)	116	ブリリント錠60mg(60mg1錠)	108
フオシーガ錠5mg(5mg1錠)	116	ブリリント錠90mg(90mg1錠)	108
フオリアミン錠(5mg1錠)	98	プリンペラン細粒2%(2%1g)	70
フオリアミン注射液(15mg1管)	98	プリンペラン錠5(5mg1錠)	70
フォルテオ皮下注キット600μg(600μg1キット)	73	プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)	70
ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)	7	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	41
ブシジンレオ軟膏2%(20mg1g)	87	フルオール・ゼリー歯科用2%(2%1g)	96
ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	154	フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)	177
ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	28	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	129
ブスコパン注20mg(2%1mL1管)	28	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	129
フスタゾール糖衣錠10mg(10mg1錠)	55	フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)	32
ブスルフェクス点滴静注用60mg(60mg1瓶)	127	フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)	32
ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	80	フルカムカプセル13.5mg(13.5mg1カプセル)	10
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	101	フルカムカプセル27mg(27mg1カプセル)	10
ブドウ糖*(扶桑)(10g)	101	フルカリック1号輸液(903mL1キット)	102
ブフェニール顆粒94%(94%1g)	124	フルカリック2号輸液(1003mL1キット)	102
ブラケニル錠200mg(200mg1錠)	124	ブルゼニド錠12mg(12mg1錠)	67
ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	106	フルタイド100ディスカス(100μg60ブリスター1個)	61
ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	106	フルタイド100μgエアゾール60吸入用(11.67mg7.0g1瓶)	61
フラジール錠250mg(250mg1錠)	82	フルタイド200ディスカス(200μg60ブリスター1個)	61
フラジール内服錠250mg(250mg1錠)	172	フルタイド50μgエアゾール120吸入用(8.83mg10.6g1瓶)	61
プラスチック(10g)	174	フルダラ錠10mg(10mg1錠)	129
ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	84	フルダラ静注用50mg(50mg1瓶)	129



## 五十音順索引

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	129	プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	124
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	61	プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)	124
フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	61	プロサイリン錠20 (20μg1錠)	109
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	34	プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	166
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	34	プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	166
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	3	フロジン外用液5% (5%1mL)	93
ブルフェン錠100 (100mg1錠)	10	ブロスターールL錠50mg (50mg1錠)	76
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	10	ブロスターール錠25 (25mg1錠)	76
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 (0.5mg5mL1筒)	55	ブロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	80
フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	158	ブロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	54
フルメタクリーム (0.1%1g)	90	ブロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	54
フルメタ軟膏 (0.1%1g)	90	ブロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	94
フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	32	プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	76
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	32	フロセミド細粒4%「EMEC」 (4%1g)	41
フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)	90	フロセミド錠20mg「NIG」 (20mg1錠)	41
ブレアミン-P注射液 (200mL1袋)	102	フロセミド錠40mg「NIG」 (40mg1錠)	41
ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	130	フロセミド注射液20mg「日医工」 (20mg1管)	41
ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	130	プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	36
ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 (150mg1錠)	23	プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	37
ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 (25mg1錠)	23	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)	105
ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 (75mg1錠)	23	プロチアデン錠25 (25mg1錠)	19
ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	80	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 (0.25mg1錠)	3
ブレセデックス静注液200μg「ファイザー」 (200μg2mL1瓶)	3	プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	65
ブレターールOD錠100mg (100mg1錠)	108	プロテカジン錠10 (10mg1錠)	65
ブレターールOD錠50mg (50mg1錠)	108	プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	94
ブレターール散20% (20%1g)	109	プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	94
ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)	124	ブロナーゼMS (20000単位)	178
ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	124	ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	32
ブレディニン錠25 (25mg1錠)	124	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 (4mg1錠)	19
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	124	ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 (8mg1錠)	19
ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	75	ブロニカ錠80 (80mg1錠)	142
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	75	ブロノン錠100mg (100mg1錠)	39
ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	75	ブロノン錠150mg (150mg1錠)	39
ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	75	プロバジール錠50mg (50mg1錠)	73
ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	75	プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	177
ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	164	プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	177
ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	164	プロピタン錠50mg (50mg1錠)	19
ブレビタS注射液 (5mL1管)	99	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 (10mg1錠)	84
ブレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	167	プロピレングリコール (10mL)	174
ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	76	プロブレス錠12 (12mg1錠)	46
ブレミネント配合錠HD (1錠)	45	プロブレス錠4 (4mg1錠)	45
ブレミネント配合錠LD (1錠)	45	プロブレス錠8 (8mg1錠)	46
プロウペス腔用剤10mg (1個)	80	プロペシア錠1mg (1mg1錠)	80
プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 (0.5%5mL1管)	26	プロベト (10g)	174
プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	124	プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	76
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	124	フロベン錠40 (40mg1錠)	10
プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	124	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)	177
		プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1

## 五十音順索引

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1	ベタニス錠50mg(50mg1錠)	84
プロマックD錠75(75mg1錠)	65	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	35
プロマック顆粒15%(15%1g)	65	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	35
プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	56	ベタフェロン皮下注用960万国単位(960万国単位1瓶(溶解液付))	172
プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	56	ベナンバックス注用300mg(300mg1瓶)	172
プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	56	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	50
プロムヘキシシ塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)	56	ベネクレクスタ錠100mg(100mg1錠)	137
プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	56	ベネクレクスタ錠10mg(10mg1錠)	137
プロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)	19	ベネクレクスタ錠50mg(50mg1錠)	137
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	114	ベネシッド錠250mg(250mg1錠)	113
フロモックス錠100mg(100mg1錠)	158	ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)	124
フロモックス錠75mg(75mg1錠)	158	ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)	124
フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)	158	ベネット錠75mg(75mg1錠)	124
フロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)	3	ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)	58
フロリードF注200mg(1%20mL1管)	166	ベネフィクス静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	170
フロリードゲル経口用2%(2%1g)	166	ベネフィクス静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	170
フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	75	ベネフィクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))	170
フローレス眼検査用試験紙0.7mg(1枚)	177	ベネフィクス静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	170
へ		ベノキシル点眼液0.4%(0.4%1mL)	32
ベイスンOD錠0.2(0.2mg1錠)	116	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)	137
ベイスンOD錠0.3(0.3mg1錠)	116	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)	137
ベイスン錠0.2(0.2mg1錠)	116	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	106
ベイスン錠0.3(0.3mg1錠)	116	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL(1000単位10mL1筒)	106
ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	84	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	106
ベオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg0.05mL1筒)	32	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)	106
ペオン錠80(80mg1錠)	10	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	106
ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)	32	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	106
ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	137	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	106
ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	164	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	106
ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」(8.5mg8.5g1瓶)	34	ヘパニED配合内用剤(10g)	102
ベサコリン散5%(5%1g)	27	ペピオゲル2.5%(2.5%1g)	94
ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)	51	ペブシドカプセル25mg(25mg1カプセル)	131
ベサノイドカプセル10mg(10mg1カプセル)	137	ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	170
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	51	ヘブスブリン筋注用200単位(200単位1mL1瓶(溶解液付))	170
ベシカムクリーム5%(5%1g)	90	ヘブタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)	167
ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)	84	ヘブタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)	167
ベシケア錠5mg(5mg1錠)	84	ベプリコール錠100mg(100mg1錠)	39
ページニオ錠100mg(100mg1錠)	137	ベプリコール錠50mg(50mg1錠)	39
ページニオ錠150mg(150mg1錠)	137	ベブレオ注射用5mg(5mg1瓶)	130
ページニオ錠50mg(50mg1錠)	137	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	142
ベスタチンカプセル30mg(30mg1カプセル)	137	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%(0.375%1mL)	96
ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))	34	ヘムライブラ皮下注105mg(105mg0.7mL1瓶)	170
ベストロン点眼用0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))	32	ヘムライブラ皮下注150mg(150mg1mL1瓶)	170
ベスポンサ点滴静注用1mg(1mg1瓶)	130		
ベセルナクリーム5%(5%250mg1包)	166		
ベタニス錠25mg(25mg1錠)	84		

## 五十音順索引

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)	170	ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	71
ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)	170	ペンタサ注腸1g (1g1個)	71
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	164	ペンテイビス吸入液10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1mL1管)	54
ペメレキシド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	129	ペンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	125
ペメレキシド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)	129	ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	125
ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	83	ほ	
ベラサスLA錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	54	ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	90
ベラチンドライシロップ小児用0. 1% (0. 1%1g)	58	ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	90
ベラブロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)	109	ホウ砂「ニッコー」(10g)	32
ペリアクチン散1% (1%1g)	139	ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	58
ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	139	ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	58
ペリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	139	ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	58
ペリオドン	95	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	58
ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	54	ボグリボースOD錠0. 2mg「トーフ」(0. 2mg1錠)	116
ペリシット錠250mg (250mg1錠)	51	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーフ」(0. 3mg1錠)	116
ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	110	ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	137
ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	110	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	71
ペリチーム配合顆粒 (1g)	66	ホスコE-75 (10g)	175
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	170	ホスコH-15 (10g)	175
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	137	ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	177
ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	50	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	7
ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)	50	ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	158
ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	46	ホスミシン錠500 (500mg1錠)	158
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	46	ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	158
ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	46	ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)	75
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	23	ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	75
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	23	ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	100
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	23	ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	54
ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	124	ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	54
ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	50	ボックスゾゴ皮下注用0. 56mg (0. 56mg1瓶(溶解液付))	125
ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	50	ボテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	137
ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	50	ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	27
ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)	50	ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	26
ベルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)	13	ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	137
ベルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)	13	ボナロン経口ゼリー-35mg (35mg1包)	125
ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	137	ボナロン錠35mg (35mg1錠)	125
ベレックス配合顆粒 (1g)	21	ボナロン錠5mg (5mg1錠)	125
ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	19	ホーネル錠0. 15 (0. 15 $\mu$ g1錠)	97
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)	19	ボノサップバック400 (1シート)	160
ペロテックエアゾル100 (20mg10mL1瓶)	58	ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	125
ベンザリン細粒1% (1%1g)	3	ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	125
ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3	ボノピオンパック (1シート)	160
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3	ポピヨドン液10% (10%10mL)	86
ベンザルコニウム塩化物消毒液10W/V%「VTRS」(10%10mL)	86	ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	59
ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	113	ポピヨドンスクラブ7. 5% (7. 5%10mL)	86
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	70	ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	26
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	70	ポプスカイン0. 5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	26
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	71		

五十音順索引

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	137	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	80
ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	137	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	80
ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	137	ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	10
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)	112	ボンタール散50% (50%1g)	10
ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)	137	ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	10
ボラキス錠2 (2mg1錠)	84	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	125
ボラキス錠3 (3mg1錠)	84	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	125
ボラザG軟膏 (1g)	83	ボンベンディ静注用1300 (1300国際単位1瓶(溶解液付))	171
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	65		
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	139	<b>ま</b>	
ボララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	139	マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	114
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	140	マイコスボール外用液1% (1%1mL)	92
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	160	マイコスボールクリーム1% (1%1g)	92
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	160	マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	90
ポリステレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(89.29%1g)	54	マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	90
ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	55	マイスタン細粒1% (1%1g)	7
ホーリット錠20mg (20mg1錠)	19	マイスタン錠10mg (10mg1錠)	7
ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)	105	マイスタン錠5mg (5mg1錠)	7
ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)	105	マイスリー錠10mg (10mg1錠)	4
ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	112	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	4
ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	71	マイテラゼ錠10mg (10mg1錠)	27
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	71	マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)	33
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	76	マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	130
ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	10	マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	130
ボルタレンゲル1% (1%1g)	90	マヴィレット配合錠 (1錠)	164
ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	10	マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	26
ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	10	マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	26
ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	10	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	26
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	10	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	26
ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	90	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」(2.5μg1mL1筒)	97
ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	90	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」(5μg1mL1筒)	97
ボルタレンローション1% (1%1g)	90	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	176
ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」(2mg1瓶)	138	マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)	47
ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」(3mg1瓶)	138	マクサルト錠10mg (10mg1錠)	47
ポルトラック原末 (1g)	125	マグセント注100mL (100mL1瓶)	84
ボルビックス注 (2mL1管)	100	マグミット細粒83% (83%1g)	67
ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	170	マグミット錠250mg (250mg1錠)	67
ボルヒール組織接着用 (2mL4瓶1組)	171	マグミット錠330mg (330mg1錠)	67
ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	171	マグミット錠500mg (500mg1錠)	67
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	104	マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	86
ホルマリン (10mL)	86	マスーレッド錠12.5mg (12.5mg1錠)	125
ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」	95	マスーレッド錠25mg (25mg1錠)	125
ホルムクレゾールFC「ネオ」	95	マスーレッド錠5mg (5mg1錠)	125
ボンアルファクリーム2μg/g (0.0002%1g)	94	マーズレンS配合顆粒 (1g)	65
ボンアルファ軟膏2μg/g (0.0002%1g)	94	マーズレン配合錠1.0ES (1錠)	65
ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)	94	マードゥオックス軟膏 (1g)	94
ボンアルファハイローション20μg/g (0.002%1g)	94	マドパー配合錠 (1錠)	13
ボンアルファローション2μg/g (0.0002%1g)	94	マブリン散1% (1%1g)	128

## 五十音順索引

マラロン配合錠 (1錠)	172	ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	46
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	116	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)	73
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	116	ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)	73
マルワ亜酸化窒素 (1g)	1	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)	73
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	67	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	73
マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	81	ミネプロOD錠1.25mg (1.25mg1錠)	46
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	81	ミネプロOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	46
マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	81	ミネプロOD錠5mg (5mg1錠)	46
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	81	ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	46
マンニトールS注射液 (300mL1袋)	101	ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	46
<b>み</b>			
ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)	23	ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	46
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	50	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	7
ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	178	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	159
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	28	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 (10mg0.5g1シリンジ)	95
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	33	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	159
ミカトリオ配合錠 (1錠)	46	ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	159
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)	160	ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	159
ミカムロ配合錠AP (1錠)	46	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	159
ミカムロ配合錠BP (1錠)	46	ミノマイシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	159
ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	46	ミヤBM細粒 (1g)	62
ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	46	ミヤBM錠 (1錠)	62
ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	46	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	125
ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	102	ミラノール顆粒11% (11%1g)	96
ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	102	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	13
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	55	ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	13
ミグリステン錠20 (20mg1錠)	10	ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)	50
ミグリトール錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	116	ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	10
ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	46	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	138
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	33	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	178
ミケラン錠5mg (5mg1錠)	39	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)	125
ミケラン点眼液1% (1%1mL)	33	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)	125
ミケラン点眼液2% (2%1mL)	33	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)	125
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	33	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)	125
ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)	160	ミルタザピン錠15mg「明治」 (15mg1錠)	19
ミコンビ配合錠AP (1錠)	46	ミルタックスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	90
ミコンビ配合錠BP (1錠)	46	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	171
ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	4	ミルラクト細粒50% (50%1g)	66
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	7	ミルリノン注射液10mg「F」 (10mg10mL1瓶)	37
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ (60mg1筒)	142	ミレーナ52mg (1個)	82
ミッドベリック135腹膜透析液 (2L1袋)	110	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)	178
ミツロウ (10g)	174	<b>む</b>	
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	142	ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	66
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	142	ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	33
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	33	ムコソルバン錠45mg (45mg1錠)	56
ミドリンP点眼液 (1mL)	33	ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	56
ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	46	ムコダインDS50% (50%1g)	56
		ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	56
		ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	56

## 五十音順索引

ムコダインシロップ5% (5%1mL)	57	メチコバル錠250 $\mu$ g (0.25mg1錠)	98
ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	33	メチコバル錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)	99
ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)	57	メチコバル注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)	99
無水エタノール注「フソー」 (5mL1管)	138	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 (0.02%1mL1管)	82
無水エタノール「マルイシ」 (10mL)	86	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 (0.125mg1錠)	82
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	109	メチレンブルー静注50mg「第一三共」 (50mg10mL1管)	112
ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	138	メトアナ配合錠HD (1錠)	117
め		メトアナ配合錠LD (1錠)	117
メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	158	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	117
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	158	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	117
メイラックス細粒1% (1%1g)	4	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	71
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	4	メトクロプラミド注10mg「NIG」 (0.5%2mL1管)	71
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	4	メトコール	95
メイロン静注7% (7%20mL1管)	112	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL (10mg0.2mL1筒)	125
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	112	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL (12.5mg0.25mL1筒)	126
メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)	39	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL (15mg0.3mL1筒)	126
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	39	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL (7.5mg0.15mL1筒)	125
メインテート錠5mg (5mg1錠)	39	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 (2mg1錠)	126
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	39	メトトレキサート錠2mg「タナベ」 (2mg1錠)	126
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	39	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	177
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	39	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 (250mg1錠)	117
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	39	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	47
メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	138	メドロール錠2mg (2mg1錠)	75
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	138	メドロール錠4mg (4mg1錠)	75
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	138	メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	167
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	90	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」 (15mg1カプセル)	99
メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)	90	メネシット配合錠100 (1錠)	13
メサデルムローション0.1% (0.1%1g)	90	メノエイドコンビパッチ (1枚)	77
メサベイン錠10mg (10mg1錠)	181	メバロチン錠10 (10mg1錠)	51
メサベイン錠5mg (5mg1錠)	181	メバロチン錠5 (5mg1錠)	51
メサラジン注腸1g「ケンエー」 (1g1個)	71	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	172
メジコン散10% (10%1g)	56	メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	59
メジコン錠15mg (15mg1錠)	56	メプチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)	59
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	27	メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)	59
メーゼント錠0.25mg (0.25mg1錠)	125	メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	59
メーゼント錠2mg (2mg1錠)	125	メプチン錠50 $\mu$ g (0.05mg1錠)	59
メソトレキサート錠2.5mg (2.5mg1錠)	129	メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)	59
メソトレキサート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	129	メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)	59
メソトレキサート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	129	メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	59
メタクト配合錠HD (1錠)	116	メプチンミニ錠25 $\mu$ g (0.025mg1錠)	59
メタクト配合錠LD (1錠)	117	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	24
メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	155	メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	24
メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	112	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	24
メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	112	メマリー錠10mg (10mg1錠)	24
メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	112	メマリー錠20mg (20mg1錠)	24
メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	112		
メチコバル細粒0.1% (0.1%500mg1包)	98		

五十音順索引

メモリー錠5mg (5mg1錠)	24	や	ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)	91	
メモリードライシロップ2% (2%1g)	24		ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)	91	
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	24		薬用炭「日医工」(1g)	62	
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	24		ヤーズ配合錠(1錠)	77	
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	24		ヤーズフレックス配合錠(1錠)	77	
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	24		ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	138	
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	35		ゆ	ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	129
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	35			ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	129
メルカゾール錠2.5mg (2.5mg1錠)	73			ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	129
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	73			ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	129
メルカゾール注10mg (10mg1管)	73	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)		112	
メレックス細粒0.1% (0.1%1g)	4	ユナシン錠375mg (375mg1錠)		158	
メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	4	ユニシア配合錠HD (1錠)		46	
メレックス錠1mg (1mg1錠)	4	ユニシア配合錠LD (1錠)		46	
メロベナム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	158	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)		138	
メンクアッドフィ筋注 (0.5mL1瓶)	167	ユニツキシ点滴静注17.5mg/5mL (17.5mg5mL1瓶)		138	
メンタックス外用液1% (1%1mL)	92	ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	59		
メンタックスクリーム1% (1%1g)	92	ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)	59		
メンタックススプレー1% (1%1mL)	93	ユーバスタコーク軟膏 (1g)	95		
メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	4	ユービット錠100mg (100mg1錠)	177		
も	モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	95	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	37	
	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	95	ユブリズナ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	172	
	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」(0.5%1mL)	33	ユベランカプセル100mg (100mg1カプセル)	55	
	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	71	ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	55	
	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	71	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	99	
	モゾビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	109	ユベラ軟膏 (1g)	91	
	モディオダール錠100mg (100mg1錠)	19	ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	113	
	モーバー錠100mg (100mg1錠)	11	ユリス錠1mg (1mg1錠)	113	
	モビコール配合内用剤HD (13.7046g1包)	67	ユリス錠2mg (2mg1錠)	113	
	モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	68	ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	113	
モービック錠10mg (10mg1錠)	11	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	113		
モビプレップ配合内用剤 (1袋)	178	ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	84		
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	90	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	84		
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	90	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL (1100mg1mL1瓶)	172		
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	90	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL (300mg3mL1瓶)	172		
モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)	90	ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	4		
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	90	ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	4		
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	90	よ	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	101	
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	180		幼児用PL配合顆粒 (1g)	21	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	180		ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	86	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	180		ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	154	
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	180				
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包)	180				
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包)	180				
モルベス細粒6% (6%1g)	180				



## 五十音順索引

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	154	ラミシール錠125mg(125mg1錠)	166
ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg1瓶)	138	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	24
ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg1瓶)	138	ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	7
ら		ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	7
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	81	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)	7
ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	68	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)	7
ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	68	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	66
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	126	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	66
ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	126	ランタスXR注ソロスター(450単位1キット)	81
ラクティオンパップ70mg(10cm×14cm1枚)	91	ランタス注ソロスター(300単位1キット)	81
ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	126	ランデル錠10(10mg1錠)	47
ラクリミン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	33	ランデル錠20(20mg1錠)	47
ラゲブリオカプセル200mg(200mg1カプセル)	165	ランデル錠40(40mg1錠)	47
ラコールNF配合経腸用液(10mL)	102	ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	126
ラコールNF配合経腸用半固形剤(10g)	102	り	
ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	24	リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	71
ラジカット内用懸濁液2.1%(2.1%1mL)	24	リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	126
ラシックス錠20mg(20mg1錠)	41	リオナ錠250mg(250mg1錠)	55
ラシックス錠40mg(40mg1錠)	41	リオベル配合錠HD(1錠)	117
ラジレス錠150mg(150mg1錠)	46	リオベル配合錠LD(1錠)	117
ラステットSカプセル25mg(25mg1カプセル)	131	リキスミア皮下注300μg(300μg3mL1キット)	81
ラステットSカプセル50mg(50mg1カプセル)	131	リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	106
ラスビック錠75mg(75mg1錠)	162	リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	106
ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	114	リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	106
ラックビーR散(1g)	62	リクシアナ錠15mg(15mg1錠)	106
ラックビー錠(1錠)	62	リクシアナ錠30mg(30mg1錠)	106
ラックビー微粒N(1%1g)	62	リクシアナ錠60mg(60mg1錠)	106
ラゾーダ錠20mg(20mg1錠)	19	リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	126
ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)	33	リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	106
ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	37	リサイオ点滴静注液100mg(100mg2.5mL1瓶)	128
ラバリムスゲル0.2%(0.2%1g)	138	リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	143
ラバリムス錠1mg(1mg1錠)	138	リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	33
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)	165	リザベンドライシロップ5%(5%1g)	143
ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))	167	リスパダールOD錠1mg(1mg1錠)	19
ラピフォートワイプ2.5%(2.5%2.5g1包)	28	リスパダールOD錠2mg(2mg1錠)	19
ラベキュアパック400(1シート)	161	リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg1キット(懸濁用液付))	19
ラベファインパック(1シート)	161	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg(37.5mg1キット(懸濁用液付))	19
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	66	リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg1キット(懸濁用液付))	19
ラボナ錠50mg(50mg1錠)	4	リスパダール細粒1%(1%1g)	19
ラボナール注射用0.3g(300mg1管)	1	リスパダール錠1mg(1mg1錠)	20
ラミクター錠100mg(100mg1錠)	7	リスパダール錠2mg(2mg1錠)	20
ラミクター錠25mg(25mg1錠)	7	リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	20
ラミクター錠小児用2mg(2mg1錠)	7	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	20
ラミクター錠小児用5mg(5mg1錠)	7	リスペリドン細粒1%「トーワ」(1%1g)	20
ラミシール外用液1%(1%1g)	93	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)	20
ラミシール外用スプレー1%(1%1g)	93	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	20
ラミシールクリーム1%(1%1g)	93	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	20

## 五十音順索引

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	20	リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	161
リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.1%1mL)	20	リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	138
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	20	リフヌア錠45mg (45mg1錠)	61
リスマー錠1mg (1mg1錠)	4	リプル注10 $\mu$ g (10 $\mu$ g2mL1管)	55
リスマー錠2mg (2mg1錠)	4	リフレックス錠15mg (15mg1錠)	20
リズムック錠10mg (10mg1錠)	55	リベルサス錠14mg (14mg1錠)	81
リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	39	リベルサス錠3mg (3mg1錠)	81
リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	39	リベルサス錠7mg (7mg1錠)	81
リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	39	リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	33
リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	39	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)	34
リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)	33	リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	7
リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	33	リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	7
リーゼ顆粒10% (10%1g)	20	リボトリール錠1mg (1mg1錠)	7
リーゼ錠10mg (10mg1錠)	20	リボトリール錠2mg (2mg1錠)	7
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	20	リポバス錠10 (10mg1錠)	52
リゾビスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)	177	リポバス錠20 (20mg1錠)	52
リタリン錠10mg (10mg1錠)	20	リポバス錠5 (5mg1錠)	52
リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	138	リーマス錠100 (100mg1錠)	20
リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	138	リーマス錠200 (200mg1錠)	20
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	138	リマチル錠100mg (100mg1錠)	140
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	138	リマチル錠50mg (50mg1錠)	140
リテインバ耳科用250 $\mu$ gセット (1セット)	34	リマプロスタアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)	109
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	39	リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	138
リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	26	リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	138
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	26	リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)	75
リトゴビ錠4mg (4mg1錠)	138	リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	33
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	84	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	28
リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	91	硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	39
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	162	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	160
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	162	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	87
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	102	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	87
リーバクト配合経口ゼリー (20g1個)	102	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	155
リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	66	硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	68
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	66	硫酸マグネシウム* (山善) (10g)	68
リバゼブ配合錠HD (1錠)	51	流動パラフィン* (小塚) (10mL)	174
リバゼブ配合錠LD (1錠)	52	流動パラフィン「マルイシ」(10mL)	174
リバロOD錠2mg (2mg1錠)	52	リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	81
リバロ錠1mg (1mg1錠)	52	リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	81
リバロ錠2mg (2mg1錠)	52	リュープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))	81
リビアン28 ((28日分)1組)	82	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	81
リピオドール480注10mL (10mL1管)	176	リリカOD錠150mg (150mg1錠)	24
リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)	52	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	24
リピディル錠80mg (80mg1錠)	52	リリカOD錠75mg (75mg1錠)	24
リピトール錠10mg (10mg1錠)	52	リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	24
リピトール錠5mg (5mg1錠)	52	リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	24
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	160	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	24
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	160		

## 五十音順索引

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	24	ルミセフ皮下注210mgシリンジ(210mg1.5mL1筒)	126
リルテック錠50(50mg1錠)	24	ルムジェブ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	81
リレンザ(5mg1プリスター)	165	ルムジェブ注ミリオペン(300単位1キット)	81
リンヴォック錠15mg(15mg1錠)	126	ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位1キット)	81
リンヴォック錠30mg(30mg1錠)	126	ルーラン錠16mg(16mg1錠)	21
リンヴォック錠45mg(45mg1錠)	126	ルーラン錠4mg(4mg1錠)	20
リンヴォック錠7.5mg(7.5mg1錠)	126	ルーラン錠8mg(8mg1錠)	20
リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)	104	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	93
リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)	71	ルリコン液1%(1%1mL)	93
リンデロン-DPクリーム(0.064%1g)	91	ルリコンクリーム1%(1%1g)	93
リンデロン-DP軟膏(0.064%1g)	91	ルリッド錠150(150mg1錠)	159
リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)	91	れ	
リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)	91	レリアタツカプセル150mg(150mg1カプセル)	165
リンデロン-VGローション(1mL)	91	レイボー錠100mg(100mg1錠)	24
リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)	91	レイボー錠50mg(50mg1錠)	24
リンデロン-V軟膏0.12%(0.12%1g)	91	レキサルティ錠1mg(1mg1錠)	21
リンデロン-Vローション(0.12%1mL)	91	レキサルティ錠2mg(2mg1錠)	21
リンデロン坐剤1.0mg(1mg1個)	75	レキソタン錠2(2mg1錠)	4
リンデロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	75	レキソタン錠5(5mg1錠)	4
リンデロンシロップ0.01%(0.01%1mL)	75	レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)	178
リンデロン注2mg(0.4%)(2mg1管)	75	レキップCR錠2mg(2mg1錠)	13
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	33	レキップCR錠8mg(8mg1錠)	13
リンラキサー錠125mg(125mg1錠)	27	レキップ錠0.25mg(0.25mg1錠)	13
リンラキサー錠250mg(250mg1錠)	27	レキップ錠1mg(1mg1錠)	13
る		レキップ錠2mg(2mg1錠)	13
ルコナック爪外用液5%(5%1g)	166	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	110
ルジオミール錠10mg(10mg1錠)	20	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	110
ルジオミール錠25mg(25mg1錠)	20	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(2.5L1袋)	110
ルセフィODフィルム2.5mg(2.5mg1錠)	117	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	110
ルセフィ錠2.5mg(2.5mg1錠)	117	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))	110
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL(0.5mg0.05mL1瓶)	33	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))	110
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL(0.5mg0.05mL1筒)	33	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))	110
ルティナス錠100mg(100mg1錠)	76	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(5L1袋)	110
ルテウム錠用坐剤400mg(400mg1個)	76	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液(2L1袋)	111
ルナベル配合錠LD(1錠)	77	レクサプロ錠10mg(10mg1錠)	21
ルナベル配合錠ULD(1錠)	77	レクシヴァ錠700(700mg1錠)	165
ルネスタ錠1mg(1mg1錠)	4	レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)	71
ルネスタ錠2mg(2mg1錠)	4	レクチゾール錠25mg(25mg1錠)	95
ルネスタ錠3mg(3mg1錠)	4	レグテクト錠333mg(333mg1錠)	25
ルパフィン錠10mg(10mg1錠)	143	レグナイト錠300mg(300mg1錠)	25
ルビアル坐剤50(50mg1個)	4	レグバラ錠25mg(25mg1錠)	126
ルブラック錠4mg(4mg1錠)	41	レコベル皮下注12μgペン(12μg0.36mL1キット)	73
ルブラック錠8mg(8mg1錠)	41	レコベル皮下注36μgペン(36μg1.08mL1キット)	73
ルボックス錠25(25mg1錠)	20	レコベル皮下注72μgペン(72μg2.16mL1キット)	73
ルボックス錠50(50mg1錠)	20	レザルト配合錠HD(1錠)	47
ルボックス錠75(75mg1錠)	20		
ルマケラス錠120mg(120mg1錠)	139		
ルミガン点眼液0.03%(0.03%1mL)	33		

## 五十音順索引

レザルタス配合錠LD (1錠)	47	レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	25
レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)	33	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	25
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	91	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	25
レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	37	レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)	25
レスレン錠20mg (20mg1錠)	57	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	181
レスミット錠5 (5mg1錠)	4	レメロン錠15mg (15mg1錠)	21
レスリン錠25 (25mg1錠)	21	レメロン錠30mg (30mg1錠)	21
レスリン錠50 (50mg1錠)	21	レリフェン錠400mg (400mg1錠)	11
レダコート錠4mg (4mg1錠)	75	レルパックス錠20mg (20mg1錠)	47
レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)	139	レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	61
レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	165	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	61
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	55	レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	61
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	75	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	61
レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)	47	レルミナ錠40mg (40mg1錠)	81
レニベース錠5 (5mg1錠)	47	レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	4
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	117	レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)	4
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	52	レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	139
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)	52	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	139
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	55	ろ	
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	55	ロイケリン散10% (10%1g)	129
レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	66	ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	112
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	66	ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	112
レビトラ錠10mg (10mg1錠)	84	ロイコン錠10mg (10mg1錠)	127
レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	171	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	102
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	139	ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)	139
レベタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	11	ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	139
レベタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)	11	ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	97
レベタン注0.2mg (0.2mg1管)	11	ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)	97
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	165	ロキソニンゲル1% (1%1g)	91
レベミル注 イノレット (300単位1キット)	81	ロキソニン細粒10% (10%1g)	11
レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	81	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	11
レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)	81	ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	91
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)	126	ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	91
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	143	ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	91
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)	143	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	91
レボチロキシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)	74	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	11
レボチロキシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)	74	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	91
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	162	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	91
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DS EP」(500mg100mL1キット)	162	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	91
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	112	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	91
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	112	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	11
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	126	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	27
レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	143	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	55
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	71	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	55
レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	25	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	92
レミッチカプセル2.5μg (2.5μg1カプセル)	25	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	92

## 五十音順索引

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	92	ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	27
ローコール錠20mg (20mg1錠)	52	ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	27
ローコール錠30mg (30mg1錠)	52	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	50
ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	50	ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	39
ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	47	ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	106
ロソーゼット配合錠HD (1錠)	52	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	106
ロソーゼット配合錠LD (1錠)	52	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	106
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	52	ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	106
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	52	ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)	107
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	131	ワンアルファ錠0.25μg (0.25μg1錠)	97
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	95	ワンアルファ錠0.5μg (0.5μg1錠)	98
ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	158	ワンアルファ錠1.0μg (1μg1錠)	98
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	25	ワントラム錠100mg (100mg1錠)	11
ロタリックス内用液 (1.5mL1本)	167		
ロートエキス散「ニココー」(1g)	28		
ロドピン細粒10% (10%1g)	21		
ロドピン錠100mg (100mg1錠)	21		
ロドピン錠25mg (25mg1錠)	21		
ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	52		
ロナセン散2% (2%1g)	21		
ロナセン錠2mg (2mg1錠)	21		
ロナセン錠4mg (4mg1錠)	21		
ロナセン錠8mg (8mg1錠)	21		
ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	21		
ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	21		
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	11		
ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	139		
ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	139		
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	62		
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	62		
ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	126		
ロメフロム点眼液0.3% (0.3%1mL)	34		
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	4		
ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	4		
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	11		
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	11		
ロレアス配合錠「NS」(1錠)	109		
ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	52		
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	47		
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	47		
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	47		
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	139		
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	139		
<b>わ</b>			
ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	47		
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	158		
ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	5		
ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	5		