

## 藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

|                     |    |                                  |     |
|---------------------|----|----------------------------------|-----|
| 1 神経系及び感覚器官用医薬品     |    | 2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)            | 80  |
| 1 神経系及び感覚器官用医薬品     | 1  | 2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤                | 80  |
| 1. 1 中枢神経系用薬        | 1  | 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤           | 82  |
| 1. 1. 1 全身麻酔剤       | 1  | 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤              | 82  |
| 1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1  | 2. 4. 5 副腎ホルモン剤                  | 82  |
| 1. 1. 3 抗てんかん剤      | 5  | 2. 4. 6 男性ホルモン剤                  | 84  |
| 1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤     | 8  | 2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          | 85  |
| 1. 1. 6 抗パーキンソン剤    | 12 | 2. 4. 8 混合ホルモン剤                  | 85  |
| 1. 1. 7 精神神経用剤      | 15 | 2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)    | 86  |
| 1. 1. 8 総合感冒剤       | 24 | 2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬                | 92  |
| 1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬 | 24 | 2. 5. 1 泌尿器官用剤                   | 92  |
| 1. 2 末梢神経系用薬        | 28 | 2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)        | 92  |
| 1. 2. 1 局所麻酔剤       | 28 | 2. 5. 3 子宮収縮剤                    | 92  |
| 1. 2. 2 骨格筋弛緩剤      | 30 | 2. 5. 4 避妊剤                      | 92  |
| 1. 2. 3 自律神経剤       | 30 | 2. 5. 5 痔疾用剤                     | 92  |
| 1. 2. 4 鎮けい剤        | 31 | 2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬         | 93  |
| 1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤    | 32 | 2. 6 外皮用薬                        | 95  |
| 1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬 | 32 | 2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤                 | 95  |
| 1. 3 感覚器官用薬         | 32 | 2. 6. 3 化膿性疾患用剤                  | 96  |
| 1. 3. 1 眼科用剤        | 32 | 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 97  |
| 1. 3. 2 耳鼻科用剤       | 38 | 2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤                | 103 |
| 1. 3. 3 鎮暈剤         | 39 | 2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)         | 104 |
| 2 個々の器官系用医薬品        |    | 2. 6. 7 毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 104 |
| 2 個々の器官系用医薬品        | 40 | 2. 6. 9 その他の外皮用薬                 | 104 |
| 2. 1 循環器官用薬         | 40 | 2. 7 歯科口腔用薬                      | 106 |
| 2. 1. 1 強心剤         | 40 | 2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤                 | 106 |
| 2. 1. 2 不整脈用剤       | 41 | 2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齦窩消毒剤を含む。)  | 106 |
| 2. 1. 3 利尿剤         | 44 | 2. 7. 5 歯髄覆罩剤                    | 106 |
| 2. 1. 4 血圧降下剤       | 46 | 2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤                | 106 |
| 2. 1. 6 血管収縮剤       | 52 | 2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬               | 107 |
| 2. 1. 7 血管拡張剤       | 53 | 2. 9 その他の個々の器官系用医薬品              | 107 |
| 2. 1. 8 高脂血症用剤      | 56 | 2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品           | 107 |
| 2. 1. 9 その他の循環器官用薬  | 59 | 3 代謝性医薬品                         |     |
| 2. 2 呼吸器官用薬         | 62 | 3 代謝性医薬品                         | 108 |
| 2. 2. 1 呼吸促進剤       | 62 | 3. 1 ビタミン剤                       | 108 |
| 2. 2. 2 鎮咳剤         | 62 | 3. 1. 1 ビタミンA及びD剤                | 108 |
| 2. 2. 3 去たん剤        | 62 | 3. 1. 2 ビタミンB1剤                  | 109 |
| 2. 2. 4 鎮咳去たん剤      | 63 | 3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)      | 109 |
| 2. 2. 5 気管支拡張剤      | 64 | 3. 1. 4 ビタミンC剤                   | 110 |
| 2. 2. 6 含嗽剤         | 66 | 3. 1. 5 ビタミンE剤                   | 110 |
| 2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬  | 66 | 3. 1. 6 ビタミンK剤                   | 110 |
| 2. 3 消化器官用薬         | 69 | 3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 110 |
| 2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤   | 69 | 3. 1. 9 その他のビタミン剤                | 111 |
| 2. 3. 2 消化性潰瘍用剤     | 70 | 3. 2 滋養強壮薬                       | 111 |
| 2. 3. 3 健胃消化剤       | 74 | 3. 2. 1 カルシウム剤                   | 111 |
| 2. 3. 4 制酸剤         | 74 | 3. 2. 2 無機質製剤                    | 111 |
| 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤     | 75 | 3. 2. 3 糖類剤                      | 112 |
| 2. 3. 6 利胆剤         | 76 | 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤                | 113 |
| 2. 3. 9 その他の消化器官用薬  | 76 | 3. 2. 7 乳幼児用剤                    | 114 |

薬効分類別目次

|                                            |     |                                  |     |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 3. 2. 9 その他の滋養強壮薬                          | 114 | 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの           | 180 |
| 3. 3 血液・体液用薬                               | 114 | 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの            | 180 |
| 3. 3. 1 血液代用剤                              | 114 | 6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | 181 |
| 3. 3. 2 止血剤                                | 116 | 6. 2 化学療法剤                       | 181 |
| 3. 3. 3 血液凝固阻止剤                            | 117 | 6. 2. 1 サルファ剤                    | 181 |
| 3. 3. 9 その他の血液・体液用薬                        | 119 | 6. 2. 2 抗結核剤                     | 181 |
| 3. 4 人工透析用薬                                | 121 | 6. 2. 3 抗ハンセン病剤                  | 181 |
| 3. 4. 1 人工腎臓透析用剤                           | 121 | 6. 2. 4 合成抗菌剤                    | 181 |
| 3. 4. 2 腹膜透析用剤                             | 122 | 6. 2. 5 抗ウイルス剤                   | 183 |
| 3. 9 その他の代謝性医薬品                            | 123 | 6. 2. 9 その他の化学療法剤                | 186 |
| 3. 9. 1 肝臓疾患用剤                             | 123 | 6. 3 生物学的製剤                      | 187 |
| 3. 9. 2 解毒剤                                | 124 | 6. 3. 1 ワクチン類                    | 187 |
| 3. 9. 3 習慣性中毒用剤                            | 126 | 6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類              | 188 |
| 3. 9. 4 痛風治療剤                              | 126 | 6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類         | 188 |
| 3. 9. 5 酵素製剤                               | 127 | 6. 3. 4 血液製剤類                    | 189 |
| 3. 9. 6 糖尿病用剤                              | 127 | 6. 3. 6 混合生物学的製剤                 | 192 |
| 3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品                     | 131 | 6. 3. 9 その他の生物学的製剤               | 193 |
| 4 組織細胞機能用医薬品                               |     | 6. 4 寄生動物用薬                      | 194 |
| 4 組織細胞機能用医薬品                               | 143 | 6. 4. 1 抗原虫剤                     | 194 |
| 4. 1 細胞賦活用薬                                | 143 | 6. 4. 2 駆虫剤                      | 194 |
| 4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬                         | 143 | 7 治療を主目的としない医薬品                  |     |
| 4. 2 腫瘍用薬                                  | 143 | 7 治療を主目的としない医薬品                  | 196 |
| 4. 2. 1 アルキル化剤                             | 143 | 7. 1 調剤用薬                        | 196 |
| 4. 2. 2 代謝拮抗剤                              | 144 | 7. 1. 1 賦形剤                      | 196 |
| 4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤                         | 146 | 7. 1. 2 軟膏基剤                     | 196 |
| 4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤                         | 146 | 7. 1. 3 溶解剤                      | 196 |
| 4. 2. 9 その他の腫瘍用薬                           | 147 | 7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤              | 196 |
| 4. 4 アレルギー用薬                               | 157 | 7. 1. 9 その他の調剤用薬                 | 197 |
| 4. 4. 1 抗ヒスタミン剤                            | 157 | 7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)           | 197 |
| 4. 4. 2 刺激療法剤                              | 158 | 7. 2. 1 X線造影剤                    | 197 |
| 4. 4. 9 その他のアレルギー用薬                        | 158 | 7. 2. 2 機能検査用試薬                  | 198 |
| 5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                         |     | 7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)   | 199 |
| 5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                         | 163 | 7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品           | 200 |
| 5. 1 生薬                                    | 163 | 7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品    | 200 |
| 5. 1. 0 生薬                                 | 163 | 8 麻薬                             |     |
| 5. 2 漢方製剤                                  | 168 | 8 麻薬                             | 202 |
| 5. 2. 0 漢方製剤                               | 168 | 8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)             | 202 |
| 5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                  | 174 | 8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬             | 202 |
| 5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品              | 174 | 8. 2 非アルカロイド系麻薬                  | 203 |
| 6 病原生物に対する医薬品                              |     | 8. 2. 1 合成麻薬                     | 203 |
| 6 病原生物に対する医薬品                              | 175 |                                  |     |
| 6. 1 抗生物質製剤                                | 175 |                                  |     |
| 6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの                  | 175 |                                  |     |
| 6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの                  | 175 |                                  |     |
| 6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの               | 176 |                                  |     |
| 6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの         | 179 |                                  |     |
| 6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 179 |                                  |     |

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1.1 中枢神経系用薬

## 1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット（200mg20mL1筒）

両

【YJコード】1119402G1025  
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット（500mg50mL1筒）

両

【YJコード】1119402G2021  
【一般名】プロポフォール

ケタラル静注用200mg（200mg20mL1瓶）

院内

【YJコード】1119400A1031  
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレン吸入麻酔液（1mL）

院内

【YJコード】1119703G1024  
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」（1mL）

院内

【YJコード】1119702G1070  
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg（2.5mg1mLバイアル）

両

【YJコード】1119401A1036  
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）

両

【YJコード】1119402A1120  
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」（1g50mL1瓶）

両

【YJコード】1119402A5036  
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素（1g）

院内

【YJコード】1116700X1045  
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g（300mg1管）

両

【YJコード】1115400X1027  
【一般名】チオペンタールナトリウム

## 1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

2mgセルシン錠（2mg1錠）

両

【YJコード】1124017F2135  
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠（5mg1錠）

院外

【YJコード】1124028F1030  
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】1124017F4049  
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5（7.5mg1錠）

両

【YJコード】1129007F1026  
【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】1129007F2022  
【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」（0.4mg1錠）

両

【YJコード】1124023F1118  
【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末（1g）

院外

【YJコード】1125001X1033  
【一般名】アモバルビタール  
【経過措置期限】2024/03/31

エスクレ坐剤「250」（250mg1個）

両

【YJコード】1123700J1020  
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」（500mg1個）

院外

【YJコード】1123700J2027  
【一般名】抱水クロラール

**エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）**

両

【YJコード】1123700X1023  
【一般名】抱水クロラル**エスゾピクロン錠1mg「明治」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F1150  
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F2156  
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）**

限定

【YJコード】1124001F2037  
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124010F1021  
【一般名】ロルメタゼパム**グランダキシン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】1124026F1022  
【一般名】トフィソパム**コレミナール細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1124024C1035  
【一般名】フルタゾラム**コレミナール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124024F1031  
【一般名】フルタゾラム**コントロール散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1124028B2069  
【一般名】クロルジアゼポキシド**サイレース錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F1024  
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F2020  
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg（2mg1管）**

両

【YJコード】1124400A1058  
【一般名】フルニトラゼパム**臭化カリウム（10g）**

両

【YJコード】1126001X1065  
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F1039  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F2035  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124014F1038  
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124014F2034  
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1124017B1129  
【一般名】ジアゼパム**セルシンシロップ0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1124017Q1032  
【一般名】ジアゼパム**セルシン注射液10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】1124402A2053  
【一般名】ジアゼパム**セレナール錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F1033  
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F2064  
【一般名】オキサゾラム

**ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F1037  
【一般名】アルプラゾラム**ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F2033  
【一般名】アルプラゾラム**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」  
（5mg1錠）**

両

【YJコード】1129009F3060  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」  
（10mg1錠）**

両

【YJコード】1129009F4067  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ダイアップ坐剤4（4mg1個）**

両

【YJコード】1124701J1022  
【一般名】ジアゼパム**ダイアップ坐剤6（6mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J2029  
【一般名】ジアゼパム**ダイアップ坐剤10（10mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J3025  
【一般名】ジアゼパム**ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1124002M2022  
【一般名】フルラゼパム塩酸塩**タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」  
（5mg1錠）**

両

【YJコード】1129008F1055  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g／50mL  
シリンジ「ニプロ」（200 $\mu$ g50mL1筒）**

両

【YJコード】1129400G1049  
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ドラル錠15（15mg1錠）**

両

【YJコード】1124030F1029

【一般名】クアゼパム

**ドラル錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1124030F2025  
【一般名】クアゼパム**トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（0.25  
mg1錠）**

両

【YJコード】1124007F2239  
【一般名】トリアゾラム**トリクロリールシロップ10%（10%1mL）**

両

【YJコード】1129004Q1031  
【一般名】トリクロホスナトリウム**ネルボン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124003F3083  
【一般名】ニトラゼパム**ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1  
錠）**

院外

【YJコード】1124007F1020  
【一般名】トリアゾラム**ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124007F2026  
【一般名】トリアゾラム**フェノバルエリキシル0.4%（0.4%1m  
L）**

両

【YJコード】1125004S1030  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1125003B2031  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル錠30mg（30mg1錠）**

両

【YJコード】1125004F1023  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル注射液100mg（10%1mL1  
管）**

両

【YJコード】1125402A1054  
【一般名】フェノバルビタール

**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124008F1067  
【一般名】フルニトラゼパム**プレセデックス静注液200 $\mu$ g「ファイザー」(200 $\mu$ g2mL1瓶)**

両

【YJコード】1129400A1054  
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)**

両

【YJコード】1124009F2076  
【一般名】ブロチゾラム**ベンザリン細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124003C1092  
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124003F2222  
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3121  
【一般名】ニトラゼパム**マイルリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F1025  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイルリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F2021  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)**

両

【YJコード】1124401A1095  
【一般名】ミダゾラム**メイラックス細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124029C1038  
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メイラックス錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124029F1026

【一般名】ロフラゼパ酸エチル

**メイラックス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124029F2022  
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メレックス細粒0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】1124025C1030  
【一般名】メキサゾラム**メレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F1028  
【一般名】メキサゾラム**メレックス錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F2024  
【一般名】メキサゾラム**メドнкаプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124015M2038  
【一般名】クロラゼパ酸二カリウム**ユーロジン1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F1022  
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F2029  
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1125006F1030  
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129006F1021  
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129006F2028  
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F1028  
【一般名】エスゾピクロン



**ルネスタ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1129010F2024  
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1129010F3020  
【一般名】エスゾピクロン**ルピアル坐剤50（50mg1個）**

院外

【YJコード】1125700J4024  
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**レキソタン錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】1124020F2030  
【一般名】プロマゼパム**レキソタン錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】1124020F4032  
【一般名】プロマゼパム**レスミット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124021F2166  
【一般名】メタゼパム**レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F2025  
【一般名】プロチゾラム**レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F1223  
【一般名】プロチゾラム**ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1124022F1083  
【一般名】ロラゼパム**ロラメット錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124010F1030  
【一般名】ロルメタゼパム**ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】1124022F1067  
【一般名】ロラゼパム**ワイパックス錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124022F2071  
【一般名】ロラゼパム**1.1.3 抗てんかん剤****アレビアチン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1132002B1060  
【一般名】フェニトイン**アレビアチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1132002F2041  
【一般名】フェニトイン**アレビアチン注250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】1132400A1033  
【一般名】フェニトインナトリウム**イーケプラ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F1024  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F2020  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1139402A1025  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラドライシロップ50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139010R1020  
【一般名】レベチラセタム**イノベロン錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】1139012F2020  
【一般名】ルフィナミド**エクセگران散20%（20%1g）**

両

【YJコード】1139005B1048  
【一般名】ゾニサミド**エクセگران錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139005F1023  
【一般名】ゾニサミド

**エピレオプチマル散50% (50%1g)**

限定

【YJコード】1139001B1031  
【一般名】エトスクシミド**オスポロット錠50mg (50mg1錠)**

限定

【YJコード】1137001F1039  
【一般名】スルチアム**オスポロット錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】1137001F2035  
【一般名】スルチアム**ガバペン錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】1139007F1022  
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠300mg (300mg1錠)**

院外

【YJコード】1139007F2029  
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠400mg (400mg1錠)**

両

【YJコード】1139007F3025  
【一般名】ガバペンチン**クランポール末 (1g)**

限定

【YJコード】1131001A1038  
【一般名】アセチルフェネトライド**ザロンチンシロップ5% (5%1mL)**

院外

【YJコード】1139001Q1042  
【一般名】エトスクシミド**セレニカR顆粒40% (40%1g)**

院外

【YJコード】1139004D1052  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】1139004G2039  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)**

限定

【YJコード】1139011R1025  
【一般名】ステリペントール**テグレトール細粒50% (50%1g)**

両

【YJコード】1139002C1082  
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】1139002F2026  
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】1139002F1062  
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1139004G1040  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】1139004G2063  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒20% (20%1g)**

院外

【YJコード】1139004C1057  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒40% (40%1g)**

院外

【YJコード】1139004C2061  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】1139004F1096  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】1139004F2173  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5% (5%1mL)**

院外

【YJコード】1139004Q1100  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg (50mg1錠)**

両

【YJコード】1139008F1027  
【一般名】トピラマート

**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023  
【一般名】トピラマート**ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】1139400F1023  
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004F1118  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1087  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）**

両

【YJコード】1139004Q1127  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004G2080  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1119  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ヒダントールD配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1139103X1036  
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントールF配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1139105X1035  
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1132002F1029  
【一般名】フェニトイン**ビムパット錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139015F1027  
【一般名】ラコサミド**ビムパット錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139015F2023  
【一般名】ラコサミド**ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1139404A2020  
【一般名】ラコサミド**ビムパットドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1139015R1023  
【一般名】ラコサミド**フィコンパ細粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】1139014C1026  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139014F1022  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1139014F2029  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ点滴静注用2mg（2mg1瓶）**

限定

【YJコード】1139405D1025  
【一般名】ペランパネル水和物**フィンテプラ内用液2. 2mg/mL（0. 2%1mL）**

院外

【YJコード】1139016S1020  
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩**ブコラム口腔用液2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】1139700Q1029  
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）**

両

【YJコード】1139700Q2025  
【一般名】ミダゾラム

プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)

両

【YJコード】1135002C1059  
【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)

両

【YJコード】1132401A1020  
【一般名】ホスフェニotinナトリウム水和物

マイスタン細粒1%(1%1g)

両

【YJコード】1139006C1030  
【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg(5mg1錠)

院外

【YJコード】1139006F1028  
【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】1139006F2024  
【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%(10mg10mL1瓶)

両

【YJコード】1139401A1020  
【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%(66.7%1g)

院外

【YJコード】1133002B1032  
【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F3024  
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F4020  
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg(2mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F1021  
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg(5mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F2028  
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【YJコード】1139009F3067  
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【YJコード】1139009F4063  
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)

両

【YJコード】1139009F1048  
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】1139009F2044  
【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)

両

【YJコード】1139003C1044  
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)

両

【YJコード】1139003F1040  
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】1139003F2047  
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg(2mg1錠)

両

【YJコード】1139003F3043  
【一般名】クロナゼパム

#### 1.1.4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒(1g)

院外

【YJコード】1149116D1033  
【一般名】ピラゾン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149031F1065  
【一般名】アクタリット

## アスピリン「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】1143001X1112  
【一般名】アスピリン

## アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)

両

【YJコード】1141007F1195  
【一般名】アセトアミノフェン

## アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)

両

【YJコード】1141007F2051  
【一般名】アセトアミノフェン

## アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)

両

【YJコード】1141007F3031  
【一般名】アセトアミノフェン

## アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)

両

【YJコード】1141400A2020  
【一般名】アセトアミノフェン

## アルピニー坐剤50(50mg1個)

院外

【YJコード】1141700J1029  
【一般名】アセトアミノフェン

## アルボ錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149026F1056  
【一般名】オキサプロジン

## アルボ錠200mg(200mg1錠)

院外

【YJコード】1149026F2206  
【一般名】オキサプロジン

## アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)

院外

【YJコード】1141700J1045  
【一般名】アセトアミノフェン

## アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)

両

【YJコード】1141700J2130  
【一般名】アセトアミノフェン

## アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)

両

【YJコード】1141700J3110  
【一般名】アセトアミノフェン

## インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)

院外

【YJコード】1145005M2026  
【一般名】インドメタシン ファルネシル

## インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)

限定

【YJコード】1145005M1020  
【一般名】インドメタシン ファルネシル

## エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149032F1078  
【一般名】エトドラク  
【経過措置期限】2024/03/31

## オークル錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149031F1030  
【一般名】アクタリット

## オステラック錠200(200mg1錠)

院外

【YJコード】1149032F2031  
【一般名】エトドラク

## カロナール細粒20%(20%1g)

両

【YJコード】1141007C1075  
【一般名】アセトアミノフェン

## カロナール錠200(200mg1錠)

院外

【YJコード】1141007F1063  
【一般名】アセトアミノフェン

## カロナール錠300(300mg1錠)

院外

【YJコード】1141007F2027  
【一般名】アセトアミノフェン

## カロナール錠500(500mg1錠)

院外

【YJコード】1141007F3023  
【一般名】アセトアミノフェン

**カロナールシロップ2%（2%1mL）**

両

【YJコード】1141007Q1048  
【一般名】アセトアミノフェン**キョーリンAP2配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1149108D1039  
【一般名】シメトリド・無水カフェイン  
【経過措置期限】2025/03/31**クリアミン配合錠A1.0（1錠）**

院外

【YJコード】1149109F1034  
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤**ジクトルテープ75mg（75mg1枚）**

両

【YJコード】1147700S1028  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1147002F1625  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）**

両

【YJコード】1147700J1146  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）**

両

【YJコード】1147700J2207  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）**

両

【YJコード】1147700J3238  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149037F1135  
【一般名】セレコキシブ**セレコックス錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149037F1020  
【一般名】セレコキシブ**ソセゴン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1149034F1026  
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩**ソセゴン注射液15mg（15mg1管）**

両

【YJコード】1149401A1027  
【一般名】ペンタゾシン**ソランタール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1148001F1059  
【一般名】チアラミド塩酸塩**ソランタール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1148001F2101  
【一般名】チアラミド塩酸塩**ソレトン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1025  
【一般名】ザルトプロフェン**ツートラム錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】1149038G2026  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ツートラム錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】1149038G3022  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ツートラム錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038G4029  
【一般名】トラマドール塩酸塩**トララセット配合錠「サンド」（1錠）**

両

【YJコード】1149117F1179  
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1149038F1032  
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラマールOD錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038F1024  
【一般名】トラマドール塩酸塩

**トラマールOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038F2020  
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラマール注100（100mg1管）**

両

【YJコード】1149400A1049  
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラムセット配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1149117F1020  
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**ナイキサン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149007F1142  
【一般名】ナプロキセン**ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）**

両

【YJコード】1149503G1027  
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤**ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）**

両

【YJコード】1149023F1036  
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液**ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）**

両

【YJコード】1149601A2062  
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液**ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）**

両

【YJコード】1149704S1020  
【一般名】ブプレノルフィン**ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027  
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027  
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023  
【一般名】エトドラク**パラミチンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035  
【一般名】ブコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455  
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168  
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076  
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033  
【一般名】ザルトプロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094  
【一般名】メフェナム酸



**ポンタール散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1141005B1062  
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081  
【一般名】メフェナム酸**ミグリステン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1149013F1091  
【一般名】ジメトチアジンメシル酸塩**ミリダシン錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】1145004F1034  
【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022  
【一般名】アクタリット**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027  
【一般名】メロキシカム**レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）**

両

【YJコード】1149703J1020  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0.4mg（0.4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン注0.2mg（0.2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034  
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040  
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025  
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】1149036F2021  
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020  
【一般名】トラマドール塩酸塩**1.1.6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059  
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025



【一般名】ラサギリンメシル酸塩

## アジレクト錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1169017F2021  
【一般名】ラサギリンメシル酸塩

## アーテン散1%（1%1g）

両

【YJコード】1169002B1078  
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

## アーテン錠（2mg）（2mg1錠）

両

【YJコード】1169001F1024  
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

## アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）

限定

【YJコード】1169400G1028  
【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

## アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）

両

【YJコード】1161001F1158  
【一般名】アマンタジン塩酸塩

## アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F2138  
【一般名】アマンタジン塩酸塩

## イーシー・ドパール配合錠（1錠）

限定

【YJコード】1169100F1052  
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

## ヴィアレブ配合持続皮下注（10mL1瓶）

限定

【YJコード】1169500A1023  
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物

## エクフィナ錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1169018F1020  
【一般名】サフィナミドメシル酸塩

## エフピーOD錠2.5（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1169010F2020  
【一般名】セレギリン塩酸塩

## エンタカボン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【YJコード】1169014F1064  
【一般名】エンタカボン

## オンジェンティス錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1169019F1024  
【一般名】オピカボン

## カバサール錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1169011F1028  
【一般名】カベルゴリン

## カバサール錠1.0mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1169011F2024  
【一般名】カベルゴリン

## コムタン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1169014F1021  
【一般名】エンタカボン

## シンメトレル細粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1161001C1089  
【一般名】アマンタジン塩酸塩

## シンメトレル錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F1050  
【一般名】アマンタジン塩酸塩

## シンメトレル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F2057  
【一般名】アマンタジン塩酸塩

## スタレボ配合錠L50（1錠）

院外

【YJコード】1169102F1027  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

## スタレボ配合錠L100（1錠）

院外

【YJコード】1169102F2023  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

## デュオドーパ配合経腸用液（100mL1カセット）

限定

【YJコード】1169101S1020  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

## ドパコール配合錠L50（1錠）

両

【YJコード】1169101F3033  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

## ドパコール配合錠L100（1錠）

両

【YJコード】1169101F1170  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

## ドバストン散98.5%（98.5%1g）

限定

【YJコード】1164001B1034  
【一般名】レボドパ

## ドバストン静注25mg（0.25%10mL1管）

両

【YJコード】1164400A1045  
【一般名】レボドパ

## ドブスOD錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1169006F1027  
【一般名】ドロキシドパ

## ドブス細粒20%（20%1g）

院外

【YJコード】1169006C1039  
【一般名】ドロキシドパ

## トレリーフOD錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1169015F2022  
【一般名】ゾニサミド

## トレリーフOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1169015F3029  
【一般名】ゾニサミド

## ニュープロパッチ2.25mg（2.25mg1枚）

限定

【YJコード】1169700S1025  
【一般名】ロチゴチン

## ニュープロパッチ4.5mg（4.5mg1枚）

両

【YJコード】1169700S2021  
【一般名】ロチゴチン

## ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）

両

【YJコード】1169700S3028  
【一般名】ロチゴチン

## ニュープロパッチ13.5mg（13.5mg1枚）

院外

【YJコード】1169700S4024  
【一般名】ロチゴチン

## ニュープロパッチ18mg（18mg1枚）

両

【YJコード】1169700S5020  
【一般名】ロチゴチン

## ネオドバストン配合錠L100（1錠）

院外

【YJコード】1169101F1120  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

## ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1169016F1020  
【一般名】イストラデフィリン

## ハルロピテープ8mg（8mg1枚）

両

【YJコード】1169701S1020  
【一般名】ロピニロール塩酸塩

## ハルロピテープ16mg（16mg1枚）

限定

【YJコード】1169701S2026  
【一般名】ロピニロール塩酸塩

## ハルロピテープ24mg（24mg1枚）

限定

【YJコード】1169701S3022  
【一般名】ロピニロール塩酸塩

## ハルロピテープ32mg（32mg1枚）

限定

【YJコード】1169701S4029  
【一般名】ロピニロール塩酸塩

## ハルロピテープ40mg（40mg1枚）

限定

【YJコード】1169701S5025  
【一般名】ロピニロール塩酸塩

## パーロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1169005F1200  
【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩

## ビ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）

両

【YJコード】1169012F1022  
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物

## ビ・シフロール錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】1169012F2029  
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物

**ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)**

両

【YJコード】1162001C1051  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1162001F1074  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ペルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】1169008F1026  
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**ペルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】1169008F2022  
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**マドパー配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】1169100F1079  
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)**

両

【YJコード】1169012G1028  
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)**

両

【YJコード】1169012G2024  
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**メネシット配合錠100(1錠)**

院外

【YJコード】1169101F1146  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**レキップCR錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】1169013G1022  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップCR錠8mg (8mg1錠)**

両

【YJコード】1169013G2029  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1169013F1027  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠1mg (1mg1錠)**

院外

【YJコード】1169013F2023  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠2mg (2mg1錠)**

院外

【YJコード】1169013F3020  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**1.1.7 精神神経用剤****アタラックスーPカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両

【YJコード】1179019M1046  
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1179019M2034  
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPシロップ0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1179019Q1030  
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)**

両

【YJコード】1179401A1026  
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アタラックス錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】1179005F1053  
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アナフラニール錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】1174002F1029  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】1174002F2025  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)**

両

【YJコード】1174401A1038  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

**アンプリット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174004F1028  
【一般名】ロフェプラミン塩酸塩【YJコード】1179025F1301  
【一般名】エチゾラム**イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N1021  
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**エチゾラム錠1mg「トーフ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F2260  
【一般名】エチゾラム**イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N2028  
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F4022  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F5029  
【一般名】アリピプラゾール**インヴェガ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G1023  
【一般名】バリペリドン**エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F6025  
【一般名】アリピプラゾール**インヴェガ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G2020  
【一般名】バリペリドン**エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F7021  
【一般名】アリピプラゾール**インチュニブ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179057G1021  
【一般名】グアンファシン塩酸塩**エビリファイ散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1179045B1021  
【一般名】アリピプラゾール**インチュニブ錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179057G2028  
【一般名】グアンファシン塩酸塩**エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）**

両

【YJコード】1179410G2024  
【一般名】アリピプラゾール水和物**ウインタミン細粒（10%）（10%1g）**

両

【YJコード】1171005C1024  
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028  
【一般名】アリピプラゾール**エシタロプラム錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179054F1103  
【一般名】エシタロプラムシュウ酸塩**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023  
【一般名】アリピプラゾール**エチゾラム錠0.25mg「トーフ」（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F3134  
【一般名】エチゾラム**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020  
【一般名】アリピプラゾール**エチゾラム錠0.5mg「トーフ」（0.5mg1錠）**

両

**エビリファイ錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F3026  
【一般名】アリピプラゾール

**エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1179045S1021  
【一般名】アリピプラゾール**エミレース錠3mg (3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179036F1024  
【一般名】ネモナブリド**エミレース錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】1179036F2020  
【一般名】ネモナブリド**オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】1179044F1193  
【一般名】オランザピン**オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1179044F3196  
【一般名】オランザピン**クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)**

両

【YJコード】1179042G1040  
【一般名】クエチアピソマル酸塩**クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)**

両

【YJコード】1179042F1046  
【一般名】クエチアピソマル酸塩**クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)**

両

【YJコード】1179042F2042  
【一般名】クエチアピソマル酸塩**クレミン顆粒10% (10%1g)**

院外

【YJコード】1179035D1029  
【一般名】モサプラミン塩酸塩**クレミン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】1179035F1020  
【一般名】モサプラミン塩酸塩**クレミン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】1179035F3022  
【一般名】モサプラミン塩酸塩**クロザリル錠25mg (25mg1錠)**

院内

【YJコード】1179049F1021  
【一般名】クロザピン**クロザリル錠100mg (100mg1錠)**

院内

【YJコード】1179049F2028  
【一般名】クロザピン**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】1179012F1169  
【一般名】クロチアゼパム**クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】1179030F2066  
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物**コンサータ錠18mg (18mg1錠)**

両

【YJコード】1179009G1022  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠27mg (27mg1錠)**

両

【YJコード】1179009G2029  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠36mg (36mg1錠)**

院外

【YJコード】1179009G3025  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)**

両

【YJコード】1171400A1040  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)**

院外

【YJコード】1171001F1073  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】1171001F2177  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1171001F3203  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

**サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M1022  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021  
【一般名】アセナピンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020  
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028  
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F3021  
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M1023  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M2020  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M3026  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M4022  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）**

限定

【YJコード】1179050S1022  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022  
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**スルモンチール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F2029  
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ（175mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G6027  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ（263mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G7023  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G8020  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル



**ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G2021  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G3028  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G4024  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G5020  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179046F1206  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**セレネース細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179020C1191  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F1210  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F2038  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F3255  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F5037  
【一般名】ハロペリドール**セレネース注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179404A1070

【一般名】ハロペリドール

**セロクエル25mg錠（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179042F1020  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル100mg錠（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179042F2026  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル細粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1179042C1023  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**テシプール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179034F1050  
【一般名】セチプチリンマレイン酸塩**デジレル錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F1037  
【一般名】トラゾドン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**デジレル錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F2033  
【一般名】トラゾドン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**テトラミド錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179033F1020  
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**テトラミド錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179033F2027  
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**デパス細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179025C1054  
【一般名】エチゾラム**デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F1026  
【一般名】エチゾラム**デパス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F2022  
【一般名】エチゾラム

**デプロメール錠25（25mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179039F1028  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**デプロメール錠50（50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179039F2024  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**デプロメール錠75（75mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179039F3020  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】1179052M1162  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩

**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】1179052M2169  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩

**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179016F1124  
【一般名】スルピリド

**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179016F2090  
【一般名】スルピリド

**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1174006F1078  
【一般名】イミプラミン塩酸塩

**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179037F1053  
【一般名】トラゾドン塩酸塩

**トリプタノール錠10（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179002F1068  
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

**トリプタノール錠25（25mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179002F2072  
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179060F1028  
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

**トレドミン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179040F3023  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩

**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179040F1136  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩

**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179040F2132  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩

**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1179040F4020  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩

**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**[両](#)

【YJコード】1172005C1064  
【一般名】プロペリシアジン

**ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1172005F1044  
【一般名】プロペリシアジン

**ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1172005F2067  
【一般名】プロペリシアジン

**ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1172005F3047  
【一般名】プロペリシアジン

**ノバミン錠5mg（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1172010F1037  
【一般名】プロクロルベラジンマレイン酸塩

**パキシルCR錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1179041G1020  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物



**パキシルCR錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041G2027  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041F3028  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシル錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041F1025  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシル錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041F2021  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**バルネチール細粒50%（50%1g）**

限定

【YJコード】1179032C1046  
【一般名】スルトブリド塩酸塩**バルネチール錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179032F3029  
【一般名】スルトブリド塩酸塩**ハロマンズ注50mg（50mg1mL1管）**

両

【YJコード】1179406A1037  
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル**ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1172013F1030  
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩**ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M1024  
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M2020  
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G1025  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G2021  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ヒルナミン筋注25mg（2.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1172403A1059  
【一般名】レボメプロマジン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**ヒルナミン細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172014C1055  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1172014B2056  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F1027  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F2139  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1172014F3038  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**プロチアデン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179027F1025  
【一般名】ドスレピン塩酸塩**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040  
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046  
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031  
【一般名】ピバンペロン塩酸塩

ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)

院外

【YJコード】1179028C1104  
【一般名】ブロムペリドール

ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F2047  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F3035  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg(20mg1錠)

院外

【YJコード】1179011F1024  
【一般名】オキシベルチン  
【経過措置期限】2025/03/31

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

両

【YJコード】1179051F1207  
【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg(100mg1錠)

両

【YJコード】1179047F1022  
【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg(20mg1錠)

両

【YJコード】1179061F1022  
【一般名】ラランドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F5029  
【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg(2mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F6025  
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg1キット(懸濁用液付))

両

【YJコード】1179407G1026  
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg(37.5mg1キット(懸濁用液付))

両

【YJコード】1179407G2022  
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg1キット(懸濁用液付))

両

【YJコード】1179407G3029  
【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1%(1%1g)

院外

【YJコード】1179038C1027  
【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F1023  
【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg(2mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F2020  
【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)

院外

【YJコード】1179038S1021  
【一般名】リスペリドン

リスペリドンOD錠1mg「トーフ」(1mg1錠)

両

【YJコード】1179038F5061  
【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トーフ」(1%1g)

両

【YJコード】1179038C1116  
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F4049  
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F1147  
【一般名】リスペリドン

**リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1179038F2151  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179038F3115  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」(0.1%1mL)**

両

【YJコード】1179038S1072  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1179038S1056  
【一般名】リスペリドン**リーゼ顆粒10%(10%1g)**

院外

【YJコード】1179012D1036  
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1179012F1118  
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1179012F2033  
【一般名】クロチアゼパム**リタリン錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】1179009F1035  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**リフレックス錠15mg(15mg1錠)**

院外

【YJコード】1179051F1029  
【一般名】ミルタザピン**リーマス錠100(100mg1錠)**

限定

【YJコード】1179017F1056  
【一般名】炭酸リチウム**リーマス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】1179017F2052  
【一般名】炭酸リチウム**ルジオミール錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】1179008F1022  
【一般名】マプロチリン塩酸塩**ルジオミール錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1179008F2029  
【一般名】マプロチリン塩酸塩**ルボックス錠25(25mg1錠)**

院外

【YJコード】1179039F1036  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**ルボックス錠50(50mg1錠)**

院外

【YJコード】1179039F2032  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**ルボックス錠75(75mg1錠)**

院外

【YJコード】1179039F3039  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**ルーラン錠4mg(4mg1錠)**

両

【YJコード】1179043F1032  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ルーラン錠8mg(8mg1錠)**

院外

【YJコード】1179043F2039  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ルーラン錠16mg(16mg1錠)**

院外

【YJコード】1179043F3027  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**レキサルティOD錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1179058F4020  
【一般名】プレクスビプラゾール**レキサルティOD錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1179058F5026  
【一般名】プレクスビプラゾール**レキサプロ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1179054F1022  
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩

**レスリン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F1029  
【一般名】トラゾドン塩酸塩【YJコード】1179700S1021  
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024  
【一般名】プロナンセリン**レスリン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F2025  
【一般名】トラゾドン塩酸塩**レメロン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F1037  
【一般名】ミルタザピン**PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131  
【一般名】非ピリン系感冒剤**レメロン錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F2033  
【一般名】ミルタザピン**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035  
【一般名】非ピリン系感冒剤**ロドピン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179024C1033  
【一般名】ゾテピン**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039  
【一般名】非ピリン系感冒剤**ロドピン錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179024F1030  
【一般名】ゾテピン**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029  
【一般名】エレヌマブ（遺伝子組換え）**ロドピン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179024F3024  
【一般名】ゾテピン**アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）**

限定

【YJコード】1190407G2020  
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**ロナセン散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】1179048B1025  
【一般名】プロナンセリン**アジヨビ皮下注225mgシリンジ（225mg1. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】1190407G1023  
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**ロナセン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F1027  
【一般名】プロナンセリン**アリセプトD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F3029  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023  
【一般名】プロナンセリン**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020  
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】1190012C1020  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1190012R1022  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリドネパッチ27.5mg（27.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S1023  
【一般名】ドネペジル**アリドネパッチ55mg（55mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S2020  
【一般名】ドネペジル**イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S1029  
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S2025  
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ13.5mg（13.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S3021  
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S4028  
【一般名】リバスチグミン**エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）**

両

【YJコード】1190404G2026  
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）**グラマリール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1190004C1025  
【一般名】チアブリド塩酸塩**グラマリール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F1021  
【一般名】チアブリド塩酸塩**グラマリール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F2028  
【一般名】チアブリド塩酸塩**ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0.4mL1キット）**

限定

【YJコード】1190405G1024  
【一般名】オフアツムマブ（遺伝子組換え）**コレアジン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190021F1025  
【一般名】テトラペナジン**サノレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】1190008F1020  
【一般名】マジンドール**ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1190031M1028  
【一般名】バルペナジントシル酸塩**セリンクロ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1190025F1023  
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物**セレジストOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F2021  
【一般名】タルチレリン水和物**セレジスト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F1033  
【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両

【YJコード】1190402A1028  
【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）

タリージェOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F5023  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F6020  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1190026F7026  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】1190026F8022  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F1028  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F2024  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F3020  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F4027  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190014F2030  
【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【YJコード】1190004C1106  
【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190004F1145  
【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F1022  
【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F2029  
【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M1028  
【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M2024  
【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【YJコード】1190012F3207  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190012F4203  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190012F6249  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190017F1266  
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）

両

【YJコード】1190017F2262  
【一般名】プレガバリン



**プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)**

両

【YJコード】1190017F3269  
【一般名】プレガバリン**ベルソムラ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190023F3027  
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F1024  
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F2020  
【一般名】スポレキサント**ミオカーム内服液 33.3%(33.3%1mL)**

限定

【YJコード】1190013S1037  
【一般名】ピラセタム**メマリーOD錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F4022  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F5029  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F6025  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F1023  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F2020  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F3026  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリードライシロップ2%(2%1g)**

院外

【YJコード】1190018R1020  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F4030  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F5037  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F6033  
【一般名】メマンチン塩酸塩**メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)**

両

【YJコード】1190028D1026  
【一般名】メラトニン**ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)**

両

【YJコード】1190401G1026  
【一般名】エダラボン**ラジカット内用懸濁液2.1%(2.1%1mL)**

限定

【YJコード】1190032S1021  
【一般名】エダラボン**ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)**

両

【YJコード】1190016F1032  
【一般名】ラメルテオン**リリカOD錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】1190017F1029  
【一般名】プレガバリン**リリカOD錠75mg(75mg1錠)**

院外

【YJコード】1190017F2025  
【一般名】プレガバリン

**リリカOD錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】1190017F3021  
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190017M1028  
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190017M2024  
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190017M3020  
【一般名】プレガバリン**リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）**

両

【YJコード】1190011F1030  
【一般名】リルゾール**リルテック錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190011F1021  
【一般名】リルゾール**レイボー錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】1190030F1024  
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩**レイボー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1190030F2020  
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩**レグテクト錠333mg（333mg1錠）**

両

【YJコード】1190022H1020  
【一般名】アカンプロサートカルシウム**レグナイト錠300mg（300mg1錠）**

限定

【YJコード】1190020F1020  
【一般名】ガバペンチン エナカルビル**レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】1190408A1025  
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）**レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】1190408A2021  
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）**レミッチOD錠2.5 $\mu$ g（2.5 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】1190015F1020  
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩**レミッチカプセル2.5 $\mu$ g（2.5 $\mu$ g1カプセル）**

院外

【YJコード】1190015M1029  
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**レミニールOD錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】1190019F4027  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニールOD錠8mg（8mg1錠）**

両

【YJコード】1190019F5023  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニールOD錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1190019F6020  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニール内用液4mg/mL（0.4%1mL）**

院外

【YJコード】1190019S1026  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**ロゼレム錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1190016F1024  
【一般名】ラメルテオン**1.2 末梢神経系用薬****1.2.1 局所麻酔剤****エムラクリーム（1g）**

院内

【YJコード】1219800N1023  
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤**エムラパッチ（1枚）**

院内

【YJコード】1219800S1027  
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤



**カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214402A6040  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

**カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214402A9049  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

**カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214402H1046  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

**カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214402H4045  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

**キシロカイン液「4%」(4%1mL)**[両](#)

【YJコード】1214700Q1033  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカインゼリー2% (2%1mL)**[院内](#)

【YJコード】1214700P1054  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)**[両](#)

【YJコード】1214400A1022  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

**キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)**[両](#)

【YJコード】1214400A2029  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

**キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)**[両](#)

【YJコード】1214400G2021  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカイン注ポリアンプル0.5% (0.5%10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214400A6059  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカイン注ポリアンプル1% (1%10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214400A8051  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカイン注ポリアンプル2% (2%10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214400H1055  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカインビスカス2% (2%1mL)**[両](#)

【YJコード】1214001S1054  
【一般名】リドカイン塩酸塩

**キシロカインポンプスプレー8% (1g)**[両](#)

【YJコード】1214701R1050  
【一般名】リドカイン

**ストロカイン錠5mg (5mg1錠)**[両](#)

【YJコード】1219002F1065  
【一般名】オキセサゼイン

**プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)**[両](#)

【YJコード】1211401A6094  
【一般名】プロカイン塩酸塩

**プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(0.5%5mL1管)**[両](#)

【YJコード】1211401A3060  
【一般名】プロカイン塩酸塩

**ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL (250mg100mL1袋)**[両](#)

【YJコード】1214407G3020  
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

**ポプスカイン0.5%注50mg／10mL (50mg10mL1管)**[両](#)

【YJコード】1214407A4023  
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

**マーカイン注0.25%（0.25%10mLバイアル）**

両

【YJコード】1214403A2022  
【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物**マーカイン注0.5%（0.5%10mLバイアル）**

両

【YJコード】1214403A3029  
【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物**マーカイン注脊麻用0.5%高比重（0.5%4mL1管）**

両

【YJコード】1214403A4025  
【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物**マーカイン注脊麻用0.5%等比重（0.5%4mL1管）**

両

【YJコード】1214403A5021  
【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物**リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚）**

院内

【YJコード】1214701S1060  
【一般名】リドカイン**リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%200mL1袋）**

両

【YJコード】1214404A2035  
【一般名】リドカイン**1.2.2 骨格筋弛緩剤****クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」（125mg1錠）**

両

【YJコード】1225001F1157  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**スキサメニウム注40「マルイシ」（2%2mL1管）**

両

【YJコード】1224400A2050  
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物**ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）**

限定

【YJコード】1229407E1029  
【一般名】インコボツリヌストキシンA**ゼオマイン筋注用100単位（100単位1瓶）**

限定

【YJコード】1229407E2025  
【一般名】インコボツリヌストキシンA**ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】1229002M1036  
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物**ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】1229402D1039  
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物**ボトックス注用50単位（50単位1瓶）**

両

【YJコード】1229404D1020  
【一般名】A型ボツリヌス毒素**ボトックス注用100単位（100単位1瓶）**

両

【YJコード】1229404D2026  
【一般名】A型ボツリヌス毒素**リンラキサー錠125mg（125mg1錠）**

院外

【YJコード】1225001F1114  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**リンラキサー錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】1225001F2250  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「F」（50mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1229405A2032  
【一般名】ロクロニウム臭化物**1.2.3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1231014F1054  
【一般名】ジスチグミン臭化物**オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶解液付））**

両

【YJコード】1232400X1031  
【一般名】アセチルコリン塩化物

**チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M1040  
【一般名】チキジウム臭化物**チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M2179  
【一般名】チキジウム臭化物**チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】1231013M2217  
【一般名】チキジウム臭化物**ベサコリン散5%（5%1g）**

院外

【YJコード】1231004B1067  
【一般名】ベタネコール塩化物**マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1231001F1030  
【一般名】アンペニウム塩化物**メスチノン錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】1239003F1046  
【一般名】ピリドスチグミン臭化物**ワグスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）**

両

【YJコード】1233001B1025  
【一般名】ネオスチグミン臭化物**ワグスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1233400A2024  
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩**1.2.4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）**

両

【YJコード】1242406G1035  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1242405A1089  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アロフト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1249008F1215  
【一般名】アフロクアロン**エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】1249009F1422  
【一般名】エペリゾン塩酸塩**ギャバロン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1249006F1020  
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）**

両

【YJコード】1249401A1022  
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.05%（0.05%20mL1管）**

限定

【YJコード】1249401A2029  
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.2%（0.2%5mL1管）**

両

【YJコード】1249401A3025  
【一般名】バクロフェン**コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）**

両

【YJコード】1249007M1252  
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F1032  
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F2020  
【一般名】フロプロピオン**セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1249005M1083  
【一般名】チメピジウム臭化物水和物

**チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1249010F1263  
【一般名】チザニジン塩酸塩**テルネリン錠1mg (1mg1錠)**

院外

【YJコード】1249010F1026  
【一般名】チザニジン塩酸塩**パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)**

両

【YJコード】1243400A1059  
【一般名】パパベリン塩酸塩**ブスコパン錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】1242002F1330  
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ブスコパン注20mg (2%1mL1管)**

両

【YJコード】1242401A1315  
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ミオナール錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1249009F1090  
【一般名】エペリゾン塩酸塩**硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)**

両

【YJコード】1244401A1069  
【一般名】硫酸マグネシウム水和物**ロートエクス散「ニッコー」(1g)**

両

【YJコード】1249351B1192  
【一般名】ロートエクス**1.2.5 発汗剤, 止汗剤****エクロックゲル5% (5%1g)**

院外

【YJコード】1259700Q1027  
【一般名】ソフピロニウム臭化物**ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)**

院外

【YJコード】1259701X1026  
【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物**1.2.9 その他の末梢神経系用薬****アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)**

限定

【YJコード】1290401G1021  
【一般名】ブトリシランナトリウム**オンパットロ点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)**

限定

【YJコード】1290400A1024  
【一般名】パチシランナトリウム**ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)**

限定

【YJコード】1290001M1022  
【一般名】タファミジスメグルミン**1.3 感覚器官用薬****1.3.1 眼科用剤****AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319703Q2124  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)**

両

【YJコード】1319737Q1038  
【一般名】アブラクロニジン塩酸塩**アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319761Q1023  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩**アイベータ配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319824Q1020  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩**アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319825Q1025  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド**アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL (8mg0.07mL1瓶)**

限定

【YJコード】1319405A2023  
【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

**アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0.05mL1筒）**[両](#)

【YJコード】1319405G1020  
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

**アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」（3%1g）**[両](#)

【YJコード】1319719M1062  
【一般名】アシクロビル

**アジマイシン点眼液1%（1%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1317714Q1024  
【一般名】アジスロマイシン水和物

**アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）**[両](#)

【YJコード】1319821Q1027  
【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

**アダプチノール錠5mg（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1319004F1035  
【一般名】ヘレニエン

**アレギサール点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）**[院外](#)

【YJコード】1319735Q1071  
【一般名】ベミロラストカリウム

**アレジオンLX点眼液0.1%（0.1%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319762Q2024  
【一般名】エピナスチン塩酸塩

**アレジオン点眼液0.05%（0.05%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1319762Q1028  
【一般名】エピナスチン塩酸塩

**ウブレチド点眼液0.5%（0.5%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1312704Q1024  
【一般名】ジスチグミン臭化物

**ウブレチド点眼液1%（1%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1312704Q2020  
【一般名】ジスチグミン臭化物

**エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319748Q1036  
【一般名】プリンゾラミド

**エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319764Q1027  
【一般名】オミデネパグ イソプロピル

**オペガン1.1眼粘弾剤1%（1%1.1mL1筒）**[院内](#)

【YJコード】1319720Q9041  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**カタリンK点眼用0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））**[院外](#)

【YJコード】1319706Q1075  
【一般名】ピレノキシン

**ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1319749Q1030  
【一般名】ガチフロキサシン水和物

**眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）**[院外](#)

【YJコード】1319812M1026  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

**キサラタン点眼液0.005%（0.005%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319739Q1037  
【一般名】ラタノプロスト

**グラアルファ配合点眼液（1mL）**[院外](#)

【YJコード】1319826Q1020  
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩

**グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319763Q1022  
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

**クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）**[院外](#)

【YJコード】1319742Q1039  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）**[両](#)

【YJコード】1319742Q2027  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319741Q1050  
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319819Q1020  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)**

両

【YJコード】1311701Q1031  
【一般名】シクロペントラート塩酸塩**ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319730Q1249  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319710Q2078  
【一般名】シアノコバラミン**サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q1063  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q2086  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q3082  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q4046  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**シェルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**

院内

【YJコード】1319816Q1042  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319758Q1021  
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1319726Q1102  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319726Q1218  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319808Q2036  
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤**ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319745Q1024  
【一般名】アシタザノラスト水和物**ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)**

院外

【YJコード】1319719M1046  
【一般名】アシクロビル**タブコム配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319822Q1021  
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩**タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)**

両

【YJコード】1319756Q1022  
【一般名】タフルプロスト**タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個)**

院外

【YJコード】1319756Q2029  
【一般名】タフルプロスト**タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)**

両

【YJコード】1319722M1056  
【一般名】オフロキサシン**タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【YJコード】1319722Q1163  
【一般名】オフロキサシン**タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319755Q1028  
【一般名】タクロリムス水和物



チモプートルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q3037  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【YJコード】1319702Q4033  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q1107  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【YJコード】1319702Q2111  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【YJコード】1319818Q1025  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【YJコード】1319747Q1023  
【一般名】フナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【YJコード】1319820Q1022  
【一般名】トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【YJコード】1319813Q1049  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【YJコード】1317708Q1037  
【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)

両

【YJコード】1319736Q1106  
【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【YJコード】1319754Q1023  
【一般名】トラバプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【YJコード】1319738Q1024  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【YJコード】1319738Q2020  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【YJコード】1311706Q2022  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】1319724Q1120  
【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【YJコード】1311702Q1036  
【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【YJコード】1319807M1025  
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319759Q1026  
【一般名】ネバフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319727Q1158  
【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319740Q1056  
【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319752Q1024  
【一般名】オロパタジン塩酸塩



バビースモ硝子体内注射液120mg／mL  
(6mg0.05mL1瓶)

両

【YJコード】1319408A1020  
【一般名】ファリシマブ(遺伝子組換え)

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4  
mL1個)

院外

【YJコード】1319750Q1025  
【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」  
(1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8258  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1  
瓶)

両

【YJコード】1319720Q3078  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4  
mL1個)

院外

【YJコード】1319720Q4031  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4  
mL1個)

両

【YJコード】1319720Q5038  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.018  
4% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【YJコード】1319731Q2045  
【一般名】オキシグルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)

院内

【YJコード】1319816Q1034  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【YJコード】1319401F1026  
【一般名】ベルテボルフィン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1  
mL)

両

【YJコード】1317712Q1033  
【一般名】ピマリシン

ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参  
天」(0.005%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319706Q3043  
【一般名】ピレノキシシ

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL  
(2.3%0.6mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Y1040  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL  
(1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8215  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.  
1%1mL)

両

【YJコード】1319724Q1200  
【一般名】プラノプロフェン

プリビナ点眼液0.5mg／mL (0.05%1  
mL)

院外

【YJコード】1316700Q1050  
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「日点」  
(0.02%1mL)

両

【YJコード】1315704Q1140  
【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.  
1%1mL)

両

【YJコード】1315704Q3185  
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1m  
L)

院外

【YJコード】1315704Q1115  
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q3126  
【一般名】フルオロメロン

**ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)**[両](#)

【YJコード】1319743Q1033  
【一般名】フロムフェナクナトリウム水和物

**ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)**[両](#)

【YJコード】1319406G1024  
【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

**ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319753Q1029  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

**ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))**[両](#)

【YJコード】1317713Q1038  
【一般名】セフメノキシム塩酸塩

**ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)**[両](#)

【YJコード】1313700Q2070  
【一般名】オキシシプロカイン塩酸塩

**ホウ酸「ケンエー」(10g)**[両](#)

【YJコード】1314701X1070  
【一般名】ホウ酸

**マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)**[院内](#)

【YJコード】1317715W1028  
【一般名】マイトマイシンC

**ミオピン点眼液 (5mL1瓶)**[院外](#)

【YJコード】1319809X2043  
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

**ミケランLA点眼液2% (2%1mL)**[両](#)

【YJコード】1319701Q4020  
【一般名】カルテオロール塩酸塩

**ミケラン点眼液1% (1%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319701Q1021  
【一般名】カルテオロール塩酸塩

**ミケラン点眼液2% (2%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319701Q2028  
【一般名】カルテオロール塩酸塩

**ミケルナ配合点眼液 (1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319823Q1026  
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

**ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)**[両](#)

【YJコード】1311705Q1048  
【一般名】トロピカミド

**ミドリンP点眼液 (1mL)**[両](#)

【YJコード】1319810Q1053  
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

**ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)**[両](#)

【YJコード】1319760Q1029  
【一般名】レバミピド

**モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)**[両](#)

【YJコード】1319753Q1045  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

**ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)**[院外](#)

【YJコード】1313700Q3034  
【一般名】オキシシプロカイン塩酸塩

**ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)**[両](#)

【YJコード】1319407G1029  
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

**リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)**[院外](#)

【YJコード】1319736Q1076  
【一般名】トラニラスト

**リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319702Q5021  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

**リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1319702Q6028  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

**リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)**

院外

【YJコード】1319746Q1029  
【一般名】レボカバステン塩酸塩**リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)**

両

【YJコード】1311706M1024  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1315706Q2102  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL (0.5mg0.05mL1瓶)**

限定

【YJコード】1319403A1036  
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)**ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319403G1020  
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)**ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)**

両

【YJコード】1319757Q1027  
【一般名】ビマトプロスト**レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)**

両

【YJコード】1319732Q1035  
【一般名】イソプロピルウノプロストン**ロメフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【YJコード】1319734Q1042  
【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩**1.3.2 耳鼻科用剤****アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

両

【YJコード】1329711Q1021  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)**

院外

【YJコード】1329712R1021  
【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル**オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 (3mg1mL)**

院外

【YJコード】1329706Q1055  
【一般名】オフロキサシン**コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1329714Q1025  
【一般名】レボフロキサシン水和物**ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)**

両

【YJコード】1329705Q1298  
【一般名】ケチフェンマル酸塩**ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 (5%1mL)**

両

【YJコード】1329701Q1036  
【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート**小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】1329707Q2030  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ストミンA配合錠 (1錠)**

両

【YJコード】1329100F1031  
【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩**タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)**

院外

【YJコード】1329706Q1039  
【一般名】オフロキサシン**ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)**

両

【YJコード】1329710Q1027  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物**プリビナ液0.05% (0.05%1mL)**

両

【YJコード】1324704Q1033  
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50  $\mu$ g28噴霧用（2.04mg4mL1瓶）

院外

【YJコード】1329707Q1181  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50  $\mu$ g56噴霧用（4.08mg8mL1瓶）

院外

【YJコード】1329707Q3052  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベクロメタゾン点鼻液50  $\mu$ g「DSP」（8.5mg8.5g1瓶）

院外

【YJコード】1329702R3217  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1%（10mg1mL（溶解後の液として））

両

【YJコード】1325702Q1040  
【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リティンパ耳科用250  $\mu$ gセット（1セット）

両

【YJコード】1329713X1025  
【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用（0.025%15mL1瓶）

両

【YJコード】1329708Q1038  
【一般名】レボカバステチン塩酸塩

### 1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）

両

【YJコード】1339002F1543  
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1339002F1438  
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1339100F1038  
【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」（6mg1錠）

両

【YJコード】1339005F1490  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg（6mg1錠）

院外

【YJコード】1339005F1296  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg（12mg1錠）

院外

【YJコード】1339005F2128  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

## 2 個々の器官系用医薬品

## 2. 1 循環器官用薬

## 2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170  
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037  
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299  
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057  
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119004F2027  
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020  
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032  
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031  
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135  
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140  
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6047  
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026  
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104  
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193  
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332  
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029  
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg  
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020  
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1  
管）

両

【YJコード】2119400A1036  
【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035  
【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注射液10mg「F」（10mg10mL  
1瓶）

両

【YJコード】2119408A2020  
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1  
錠）

両

【YJコード】2119003F2650  
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028  
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL  
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021  
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬41ページを参照](#)

## 2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022  
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」  
（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065  
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15  
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5  
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」  
（100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m  
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1  
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」  
（10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022  
【一般名】アミオダロン塩酸塩



**インデラル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2123008F1048  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**

両

【YJコード】2123402A1020  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D1033  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D3028  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**カルビスケン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123009F3096  
【一般名】ビンドロール  
【経過措置期限】2025/03/31**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D2021  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M1024  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M2020  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129408A1020  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F1020  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F2027  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129405A1035  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2129007F2043  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】2123005C1030  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2129407D1030  
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2129013F1026  
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129009F1020  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129009F2026  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129406A1030  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノミン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】2123011F1155  
【一般名】アテノロール**テノミン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2123011F2437  
【一般名】アテノロール**ナディック錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2123015F1021



【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg  
「トーワ」(0.625mg1錠)

両

【YJコード】2123016F3100  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg  
「日医工」(0.625mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F3088  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トー  
ワ」(2.5mg1錠)

両

【YJコード】2123016F1123  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」  
(5mg1錠)

両

【YJコード】2123016F2200  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129012M1020  
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】2129012M2027  
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSE  
P」(25mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129008M1172  
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSE  
P」(50mg1カプセル)

両

【YJコード】2129008M2187  
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2129006F2022  
【一般名】プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【YJコード】2129006F1026  
【一般名】プロパフェノン塩酸塩

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2129011F1035  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2129011F2031  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【YJコード】2129011F1043  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【YJコード】2123005F1141  
【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F3037  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F1107  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F2189  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129003M1021  
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】2129003M2028  
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【YJコード】2129403A1044  
【一般名】メキシレチン塩酸塩

**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)**[両](#)【YJコード】2129003M2192  
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)**[両](#)【YJコード】2129401A1070  
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンR錠150mg (150mg1錠)**[両](#)【YJコード】2129005F1129  
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)**[院外](#)【YJコード】2129002M1060  
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)**[両](#)【YJコード】2129002M2139  
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)**[両](#)【YJコード】2129409G1036  
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)**[両](#)【YJコード】2129402A1040  
【一般名】ペラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139008F2044  
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139008F1064  
【一般名】アゾセミド**アルダクトンA細粒10% (10%1g)**[両](#)【YJコード】2133001C1097  
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2133001F1522  
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2133001F2057  
【一般名】スピロノラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」(70%30g1個)**[院外](#)【YJコード】2139001Q2035  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)**[両](#)【YJコード】2139001S1079  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S2040  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S5023  
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70% (70%1mL)**[院外](#)【YJコード】2139001S1060  
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S3020  
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S2032  
【一般名】イソソルビド**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2133400D3034  
【一般名】カンレノ酸カリウム

**サムスカOD錠7.5mg（7.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139011F3026  
【一般名】トルバプタン**サムスカOD錠15mg（15mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139011F4022  
【一般名】トルバプタン**サムスカ顆粒1%（1%1g）**[両](#)【YJコード】2139011D1022  
【一般名】トルバプタン**サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2139403D1020  
【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム**スピロノラクトン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】2133001F1476  
【一般名】スピロノラクトン**ダイアート錠30mg（30mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139008F2028  
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg（60mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139008F1056  
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）**[両](#)【YJコード】2134002F1109  
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2134400D1039  
【一般名】アセタゾラミドナトリウム**ダイアモックス末（1g）**[院外](#)【YJコード】2134001X1029  
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139009F3029  
【一般名】トラセミド**トリテレン・カプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2133002M1062  
【一般名】トリウムテレン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2132004F1103  
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg（2mg1錠）**[両](#)【YJコード】2132003F1257  
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）**[両](#)【YJコード】2139005C1048  
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139005F1117  
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139005F2474  
【一般名】フロセミド**フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）**[両](#)【YJコード】2139401A2234  
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139005F1052  
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139005F2342  
【一般名】フロセミド**ルブラック錠4mg（4mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139009F1026  
【一般名】トラセミド**ルブラック錠8mg（8mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139009F2022  
【一般名】トラセミド

## 2. 1. 4 血圧降下剤

## アイミクス配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2149118F2026  
 【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## アイミクス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2149118F1020  
 【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149048F4056  
 【一般名】アジルサルタン

## アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）

両

【YJコード】2149048F6059  
 【一般名】アジルサルタン

## アジルバ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F3025  
 【一般名】アジルサルタン

## アジルバ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F1022  
 【一般名】アジルサルタン

## アジルバ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F2029  
 【一般名】アジルサルタン

## アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）

両

【YJコード】2149043F2123  
 【一般名】アゼルニジピン

## アーチスト錠1.25mg（1.25mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F3024  
 【一般名】カルベジロール

## アーチスト錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F4020  
 【一般名】カルベジロール

## アーチスト錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F1021  
 【一般名】カルベジロール

## アーチスト錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F2028  
 【一般名】カルベジロール

## アデカット15mg錠（15mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F2020  
 【一般名】デラブリル塩酸塩

## アデカット30mg錠（30mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F3026  
 【一般名】デラブリル塩酸塩

## アテディオ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2149120F1027  
 【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

## アテレック錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1032  
 【一般名】シルニジピン

## アテレック錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F2039  
 【一般名】シルニジピン

## アテレック錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F3027  
 【一般名】シルニジピン

## アバプロ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2149046F2020  
 【一般名】イルベサルタン

## アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2142004F1053  
 【一般名】ヒドララジン塩酸塩

## アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）

両

【YJコード】2142400D1049  
 【一般名】ヒドララジン塩酸塩

## アムバロ配合OD錠「トーワ」（1錠）

両

【YJコード】2149114F2060  
 【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

**アルドメット錠250（250mg1錠）**

両

【YJコード】2145001F2040  
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144008F2184  
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144008F2188  
【一般名】イミダプリル塩酸塩  
【経過措置期限】2024/03/31**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F2020  
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F1024  
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2038  
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F3034  
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149111F2024  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149111F1028  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F2022  
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F3029  
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2028  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F1021  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【YJコード】2144002C1036  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F1296  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F2349  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】2149020N1031  
【一般名】ウラビジル**エブランチルカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149020N2038  
【一般名】ウラビジル**エブレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2149045F1037  
【一般名】エブレノン**オドリック錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2144011F2020  
【一般名】トランドラプリル**オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2149044F6034  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

**オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F6026  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F7022  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**カタプレス錠75 $\mu$ g（0.075mg1錠）**

限定

【YJコード】2149001F1034  
【一般名】クロニジン塩酸塩**カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144001F1020  
【一般名】カプトプリル**カプトリル錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】2144001F2026  
【一般名】カプトプリル**カルスロット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F1020  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F2027  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F3023  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F6028  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F2022  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F3029  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルブロック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F1020  
【一般名】アゼルニジピン**カルブロック錠16mg（16mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F2026  
【一般名】アゼルニジピン**カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F3032  
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F4039  
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F1129  
【一般名】カルベジロール**カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2149040F2030  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ケルロング錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F1027  
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**ケルロング錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F2023  
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**コディオ配合錠EX（1錠）**

院外

【YJコード】2149112F2029  
【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤**コバシル錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144012F1028  
【一般名】ペリンドプリルエルブミン**コバシル錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2144012F2024  
【一般名】ペリンドプリルエルブミン

## ザクラス配合錠HD（1錠）

両

【YJコード】2149121F2028  
【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1059  
【一般名】シルニジピン

## シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149037F2055  
【一般名】シルニジピン

## セタプリル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2144003F2025  
【一般名】アラセプリル

## セララ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F1029  
【一般名】エブレレノン

## セララ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F2025  
【一般名】エブレレノン

## セレクトール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2149029F1020  
【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セレクトール錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2149029F2026  
【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セロケンL錠120mg（120mg1錠）

院外

【YJコード】2149010G1047  
【一般名】メブプロロール酒石酸塩

## セロケン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2149010F1025  
【一般名】メブプロロール酒石酸塩

## タナトリル錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F1021  
【一般名】イミダプリル塩酸塩

## タナトリル錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F2028  
【一般名】イミダプリル塩酸塩

## チバセン錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144007F1027  
【一般名】ペナゼプリル塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31

## チバセン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2144007F2023  
【一般名】ペナゼプリル塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31

## ディオバンOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F5026  
【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F6022  
【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F7029  
【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F8025  
【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F1020  
【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F2027  
【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F3023  
【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F4020  
【一般名】バルサルタン



**デタントールR錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015G1023  
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015F1028  
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）**

両

【YJコード】2149117F1033  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149042F2030  
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149026F2251  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149009F1030  
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149012F1059  
【一般名】インダパミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149400A1132  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**

両

【YJコード】2149400A3070  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149401A1030  
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F1028  
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F2024  
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F1031  
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F2038  
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F3026  
【一般名】ロサルタンカリウム**ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149021F1031  
【一般名】ニプラジロール**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F1030  
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F2037  
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F6030  
【一般名】バルサルタン**バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F7037  
【一般名】バルサルタン**ビソノテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S3020  
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S1027  
【一般名】ビソプロロール

**ビソノテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】2149700S2023  
【一般名】ビソプロロール**ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N2023  
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N3020  
【一般名】バルニジピン塩酸塩**プレミネント配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F2020  
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**プレミネント配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040  
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025  
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021  
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028  
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027  
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023  
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149002F1128  
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159  
【一般名】プラゾシン塩酸塩

**ミネブロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F4026  
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F5022  
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F6029  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F1027  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F2023  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠5mg (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F3020  
【一般名】エサキセレン**ユニシア配合錠HD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149116F2027  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ユニシア配合錠LD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149116F1020  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149047F1028  
【一般名】アリスキレンフマル酸塩**ランデル錠10 (10mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F1020  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20 (20mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F2027  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠40 (40mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F3023  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**レザルタス配合錠HD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149115F2022  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レザルタス配合錠LD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149115F1026  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144002F1024  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**レニベース錠5 (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144002F2020  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149039F2046  
【一般名】ロサルタンカリウム**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144006F1030  
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**  
**両**【YJコード】2144006F2037  
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144006F3033  
【一般名】リシノプリル水和物**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149017F1035  
【一般名】グアナベンズ酢酸塩**2. 1. 6 血管収縮剤****アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2160007F1020  
【一般名】ナラトリブタン塩酸塩

**イミグランキット皮下注3mg（3mg0. 5mL 1筒）**

両

【YJコード】2160402G1026  
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2160003F1022  
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン点鼻液20（20mg0. 1mL1個）**

両

【YJコード】2160700Q1027  
【一般名】スマトリプタン**スマトリプタン錠50mg「日医工」（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2160003F1138  
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**ゾーミッグRM錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F2023  
【一般名】ゾルミトリプタン**ゾーミッグ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F1027  
【一般名】ゾルミトリプタン**ネオシネジンコーワ注1mg（0. 1%1mL1管）**

両

【YJコード】2160400A1032  
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2160006F2022  
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**マクサルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2160006F1026  
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**メトリジン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2160002F1028  
【一般名】ミドドリン塩酸塩**レルパックス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2160005F1021

【一般名】エレトリプタン臭化水素酸塩

**2. 1. 7 血管拡張剤****アイトロール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F1023  
【一般名】一硝酸イソソルビド**アイトロール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F2020  
【一般名】一硝酸イソソルビド**アダラートCR錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G3022  
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G4029  
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G5025  
【一般名】ニフェジピン**アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F3030  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジピンOD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F4036  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F3021  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F4028  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F6020  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

**アムロジン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1045  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2041  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2171023F2127  
【一般名】一硝酸イソソルビド**コニール錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2171021F1024  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2171021F2020  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2171021F3027  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コメリアンコーワ錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F1068  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F2021  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**シグマート錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171017F2024  
【一般名】ニコランジル**シグマート注12mg（12mg1瓶）**

両

【YJコード】2171406D2028  
【一般名】ニコランジル**ジピリダモール散12.5%「JG」（12.5%1g）**

両

【YJコード】2171010B1067  
【一般名】ジピリダモール**ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F1327  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2171006N1148  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」（10mg1瓶）**

両

【YJコード】2171405D4069  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2171405D5065  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ズファジラン筋注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】2172400A1033  
【一般名】イソクスプリン塩酸塩**ズファジラン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2172002F1053  
【一般名】イソクスプリン塩酸塩**セパミットーRカプセル10（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171014N1029  
【一般名】ニフェジピン**セパミットーRカプセル20（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171014N2025  
【一般名】ニフェジピン**セパミットーR細粒2%（2%1g）**

両

【YJコード】2171014C2032  
【一般名】ニフェジピン**ニコランジル錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171017F2172  
【一般名】ニコランジル

**ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」  
(48mg1瓶)**

両

【YJコード】2171406D3059  
【一般名】ニコランジル**ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」  
(5mg10mL1管)**

両

【YJコード】2171403A2087  
【一般名】ニトログリセリン**ニトログリセリン静注25mg／50mLシリン  
ジ「TE」(25mg50mL1筒)**

両

【YJコード】2171403G1032  
【一般名】ニトログリセリン**ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方  
cm1枚)**

院外

【YJコード】2171701S2037  
【一般名】ニトログリセリン**ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)**

両

【YJコード】2171018K1039  
【一般名】ニトログリセリン**ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプ  
セル)**

両

【YJコード】2171011N1050  
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171016F1082  
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg  
10g1瓶)**

両

【YJコード】2171700R1034  
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)**

両

【YJコード】2171404A1026  
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール点滴静注100mgバッグ (0.0  
5%200mL1袋)**

両

【YJコード】2171404A9035  
【一般名】硝酸イソソルビド**ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg  
1錠)**

両

【YJコード】2171014G4100  
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1  
錠)**

院外

【YJコード】2171014G1267  
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1  
錠)**

両

【YJコード】2171014G2301  
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10  
mg1カプセル)**

両

【YJコード】2171014M2291  
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg  
1カプセル)**

院外

【YJコード】2171014M2305  
【一般名】ニフェジピン  
【経過措置期限】2024/03/31**ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171022F1029  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**ノルバスク錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171022F2025  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171020F1020  
【一般名】ニトレンジピン**バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2171020F2026  
【一般名】ニトレンジピン**ハンプ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)**

両

【YJコード】2179400D1022  
【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)



**フランドル錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171011G1123  
【一般名】硝酸イソソルビド**フランドルテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】2171700S1095  
【一般名】硝酸イソソルビド**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2171021F2110  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**ペルサンチン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2171010F2553  
【一般名】ジピリダモール**ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171010F3053  
【一般名】ジピリダモール**ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N1105  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N2039  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F1224  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠60（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F2026  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）**

両

【YJコード】2171701R4038  
【一般名】ニトログリセリン**ミリステープ5mg（（5mg）4.05cm×4.50cm1枚）**

両

【YJコード】2171701S4048  
【一般名】ニトログリセリン**ロコルナール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171012F2315  
【一般名】トラピジル**ワソラン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2171008F1070  
【一般名】ペラバミル塩酸塩**2. 1. 8 高脂血症用剤****EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】2189006M1058  
【一般名】ポリエンホスファチジルコリン**MDSコーワ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】2189003F2035  
【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18  
【経過措置期限】2025/03/31**アトーゼット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F2026  
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトーゼット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F1020  
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189015F2070  
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189018F1035  
【一般名】エゼチミブ**エラスチーム錠1800（1800単位1錠）**

院外

【YJコード】2189001F1200  
【一般名】エラスターゼ**オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）**

両

【YJコード】2189019M1055  
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル



**クエストラン粉末44. 4% (44. 4%1g)**

院外

【YJコード】2189009R1032  
【一般名】コレステラミン**クレストールOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189017F3025  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストールOD錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189017F4021  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189017F1022  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストール錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189017F2029  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**コレキサミン錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】2189004F1335  
【一般名】ニコモール**コレバイン錠500mg (500mg1錠)**

両

【YJコード】2189014F1029  
【一般名】コレスチミド**コレバインミニ83% (83%1g)**

院外

【YJコード】2189014D2024  
【一般名】コレスチミド**シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189011F1262  
【一般名】シンバスタチン**シンレスタール錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】2189008F1376  
【一般名】プロブコール**ゼチーア錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2189018F1027  
【一般名】エゼチミブ**トライコア錠53. 3mg (53. 3mg1錠)**

院外

【YJコード】2183006F3031  
【一般名】フェノフィブラート**トライコア錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】2183006F4038  
【一般名】フェノフィブラート**パルモディアXR錠0. 2mg (0. 2mg1錠)**

両

【YJコード】2183007G1020  
【一般名】ペマフィブラート**パルモディアXR錠0. 4mg (0. 4mg1錠)**

院外

【YJコード】2183007G2027  
【一般名】ペマフィブラート**パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)**

院外

【YJコード】2183007F1025  
【一般名】ペマフィブラート**ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO G」(2mg1錠)**

両

【YJコード】2189016F5112  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)**

両

【YJコード】2189010F2370  
【一般名】プラバスタチンナトリウム**ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】2183005G1234  
【一般名】ベザフィブラート**ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】2183005G1285  
【一般名】ベザフィブラート**メバロチン錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2189010F1039  
【一般名】プラバスタチンナトリウム**メバロチン錠10 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2189010F2027  
【一般名】プラバスタチンナトリウム

**リバゼブ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F2025  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤【YJコード】2189011F3028  
【一般名】シンバスタチン**レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg  
1. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】2189403G1029  
【一般名】インクリシランナトリウム**リバゼブ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F1029  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤**レパーサ皮下注140mgペン（140mg1m  
L1キット）**

両

【YJコード】2189401G2026  
【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）**リバロOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2189016F5023  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー  
（420mg3. 5mL1キット）**

限定

【YJコード】2189401G3022  
【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）**リバロ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2189016F1028  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**リバロ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2189016F2024  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**ローコール錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2189012F2026  
【一般名】フルバスタチンナトリウム**リピディル錠53. 3mg（53. 3mg1錠）**

院外

【YJコード】2183006F3023  
【一般名】フェノフィブラート**ローコール錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2189012F3022  
【一般名】フルバスタチンナトリウム**リピディル錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】2183006F4020  
【一般名】フェノフィブラート**ロソーゼット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189102F2020  
【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤**リピトール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189015F1023  
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**ロソーゼット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189102F1024  
【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤**リピトール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189015F2020  
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」  
（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2189017F3033  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**リポバス錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】2189011F1025  
【一般名】シンバスタチン**ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg  
1錠）**

両

【YJコード】2189017F4030  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**リポバス錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189011F2021  
【一般名】シンバスタチン**ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）**

院外

【YJコード】2189019M1020  
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル**リポバス錠20（20mg1錠）**

院外

**ロレルコ錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2189008F1287  
【一般名】プロブコール**2. 1. 9 その他の循環器官用薬****アデムパス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190034F1027  
【一般名】リオシグアト**アデムパス錠1. 0mg（1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190034F2023  
【一般名】リオシグアト**アデムパス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2190034F3020  
【一般名】リオシグアト**アドシルカ錠20mg（20mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190030F1029  
【一般名】タダラフィル**アルプロスタジル注5  $\mu$  g「サワイ」（5  $\mu$  g1 mL1管）**[両](#)【YJコード】2190406A1110  
【一般名】アルプロスタジル**アルプロスタジル注10  $\mu$  g「サワイ」（10  $\mu$  g2mL1管）**[両](#)【YJコード】2190406A2116  
【一般名】アルプロスタジル**イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トローワ」（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190005F1306  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**インダシン静注用1mg（1mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2190411F1037  
【一般名】インドメタシンナトリウム水和物**ヴォリブリス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190031F1023  
【一般名】アンプリセンタン**ウプトラビ錠0. 2mg（0. 2mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2190037F1020  
【一般名】セレキシバグ**エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」（0. 5mg1瓶）**[限定](#)【YJコード】2190413F2075  
【一般名】エポプロステノールナトリウム**エンレスト錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190041F2023  
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**エンレスト錠200mg（200mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190041F3020  
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**オプスミット錠10mg（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190035F1021  
【一般名】マシテンタン**カデュエット配合錠3番（1錠）**[院外](#)【YJコード】2190103F1020  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カデュエット配合錠4番（1錠）**[院外](#)【YJコード】2190104F1024  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カリメート経口液20%（20%25g1包）**[両](#)【YJコード】2190016S1027  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメート散（1g）**[両](#)【YJコード】2190016X1105  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメートドライシロップ92. 59%（92. 59%1g）**[院外](#)【YJコード】2190016R2021  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2190032M1027  
【一般名】ビキサロマー

**グリセオール注（200mL1袋）**

両

【YJコード】2190501A4084  
【一般名】濃グリセリン・果糖**ケイキサレート散（1g）**

両

【YJコード】2190009A1048  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）**

両

【YJコード】2190009R1025  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケレンディア錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】2190044F1020  
【一般名】フィネレノン**ケレンディア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190044F2027  
【一般名】フィネレノン**コララン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190039F1020  
【一般名】イバブラジン塩酸塩**サアミオン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2190021F1348  
【一般名】ニセルゴリン**静注用フローラン0.5mg（0.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F2024  
【一般名】エボプロステノールナトリウム**静注用フローラン1.5mg（1.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F3020  
【一般名】エボプロステノールナトリウム**静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）**

両

【YJコード】2190415A1020  
【一般名】エボプロステノールナトリウム専用溶解液**セロクラール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F1225  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**セロクラール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F2051  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190029F3061  
【一般名】炭酸ランタン水和物**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）**

両

【YJコード】2190024F1040  
【一般名】沈降炭酸カルシウム**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2190006M1210  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190026F1022  
【一般名】ボセンタン水和物**トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】2190416A2020  
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】2190416A3027  
【一般名】トレプロスチニル**ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）**

両

【YJコード】2190404H1275  
【一般名】シチコリン**ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190021F1364  
【一般名】ニセルゴリン**ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）**

両

【YJコード】2190408A2034  
【一般名】アルガトロバン水和物

**ピヴラッツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）**

両

【YJコード】2190418A1023  
【一般名】クラゾセンタンナトリウム**ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）**

両

【YJコード】2190036D1025  
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190036F1026  
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**フォゼベル錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2190045F1025  
【一般名】テナバノル塩酸塩**プロスタンディン注射用20 $\mu$ g（20 $\mu$ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D3064  
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g（500 $\mu$ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D2092  
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**ベラサスLA錠60 $\mu$ g（60 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】2190027G1030  
【一般名】ベラプロストナトリウム**ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190042F1021  
【一般名】ペレイシグアト**ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F3029  
【一般名】炭酸ランタン水和物**ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F1026  
【一般名】炭酸ランタン水和物**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」（89.29%1g）**

院外

【YJコード】2190016D1036  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）**

両

【YJコード】2190016Q2034  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ミグシス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190023F1037  
【一般名】ロメリジン塩酸塩**ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M1156  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M2179  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**リオナ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190033F1022  
【一般名】クエン酸第二鉄水和物**リズミック錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190022F1024  
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩**リプル注10 $\mu$ g（10 $\mu$ g2mL1管）**

両

【YJコード】2190406A2060  
【一般名】アルプロスタジル**レナジェル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190025F1036  
【一般名】セベラマー塩酸塩**レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】2190028R1028  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

## レバチオ錠20mg（20mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2190028F1021  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

## ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）

[両](#)

【YJコード】2190040B1020  
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）

[両](#)

【YJコード】2190040B2027  
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## 2. 2 呼吸器官用薬

## 2. 2. 1 呼吸促進剤

## サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）

[院内](#)

【YJコード】2219700G1039  
【一般名】肺サーファクタント

## テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）

[両](#)

【YJコード】2213400A2034  
【一般名】ジモルホラミン

## ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）

[両](#)

【YJコード】2219400A1031  
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

## ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）

[両](#)

【YJコード】2219402A1049  
【一般名】ナロキソン塩酸塩

## フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）

[両](#)

【YJコード】2219403G1020  
【一般名】フルマゼニル

## 2. 2. 2 鎮咳剤

## アストミン錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2229001F1053  
【一般名】ジメモルファンリン酸塩

## エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）

[両](#)

【YJコード】2221400A2060  
【一般名】エフェドリン塩酸塩

## コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2229002F1031  
【一般名】クロフェダノール塩酸塩

## デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2223001F2137  
【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

## フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2229004F1030  
【一般名】クロベラスチン塩酸塩

## メジコン散10%（10%1g）

[院外](#)

【YJコード】2223001B1210  
【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

## メジコン錠15mg（15mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2223001F2099  
【一般名】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物

## 2. 2. 3 去たん剤

## アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2239001F1467  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2239001G1039  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）

[両](#)

【YJコード】2239001Q1115  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）

[両](#)

【YJコード】2233002R2037  
【一般名】L-カルボシステイン



カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

両

【YJコード】2233002F1298  
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【YJコード】2233002Q1108  
【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg(200mg1錠)

両

【YJコード】2233004F1025  
【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)

院外

【YJコード】2239001R1072  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【YJコード】2239001Q1166  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】2233001F1234  
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビスルボン吸入液0.2%(0.2%1mL)

院外

【YJコード】2234700G1051  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【YJコード】2234700G1043  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)

両

【YJコード】2234001F1363  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

院外

【YJコード】2234001F1355  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【YJコード】2234001Q1135  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【YJコード】2234400A1054  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg(45mg1錠)

院外

【YJコード】2239001G2027  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)

院外

【YJコード】2239001F1696  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコダインDS50%(50%1g)

院外

【YJコード】2233002R2029  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F1174  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg(500mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F2022  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5%(5%1mL)

院外

【YJコード】2233002Q1035  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20%(17.62%2mL1包)

両

【YJコード】2233700G2034  
【一般名】アセチルシステイン

## 2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10%(10%1g)

院外

【YJコード】2249003B1037  
【一般名】チベビジンヒベンズ酸塩



**アスベリン錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】2249003F1039  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩**アスベリン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2249003F2027  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩**アスベリンシロップ0.5%（0.5%10mL）**

両

【YJコード】2249003Q1048  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩**キョウニン水「マルイシ」（10mL）**

院外

【YJコード】2241001X1100  
【一般名】キョウニン水**コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉（1%1g）**

院外

【YJコード】2242001B2327  
【一般名】コデインリン酸塩水和物**リン酸コデイン散1%「ホエイ」（1%1g）**

両

【YJコード】2242001B2173  
【一般名】コデインリン酸塩水和物**レスプレン錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2249001F2079  
【一般名】エブラジノン塩酸塩**2.2.5 気管支拡張剤****アノーロエリプタ7吸入用（7吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259806G1021  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アノーロエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2259806G2028  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アレベール吸入用溶解液0.125%（0.125%1mL）**

院外

【YJコード】2259801X1037  
【一般名】チロキサポール**インタール吸入液1%（1%2mL1管）**

両

【YJコード】2259701G1063

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

**ウルティブロ吸入用カプセル（1カプセル）**

両

【YJコード】2259805G1027  
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物**エク리라400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G1023  
【一般名】アクリジニウム臭化物**エク리라400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G2020  
【一般名】アクリジニウム臭化物**エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259714G2024  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入（252 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2259711G1024  
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入（540 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））**

両

【YJコード】2259711G2020  
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g（150 $\mu$ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259710G1020  
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩**キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703G9020  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703Y1025  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100  $\mu$ g (0.16%  
13.5mL1瓶)

両

【YJコード】2254700G4037  
【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50  $\mu$ g (50  $\mu$ g1  
カプセル)

院外

【YJコード】2259712G1029  
【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1  
キット)

院外

【YJコード】2259807G1026  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1  
キット)

両

【YJコード】2259807G2022  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5  $\mu$ gレスピマット60吸入 (1  
50  $\mu$ g1キット)

両

【YJコード】2259709G2023  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18  $\mu$ g (18  $\mu$ g  
1カプセル)

両

【YJコード】2259709G1027  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10  $\mu$ g (10  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2259006F1080  
【一般名】クレブテロール塩酸塩

セレベント50ディスクス (50  $\mu$ g60ブリス  
ター1キット)

院外

【YJコード】2259708G3025  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2251001F1046  
【一般名】テオフィリン

テオドール錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2251001F2115  
【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】2251001F3081  
【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100  
mg1錠)

両

【YJコード】2251001F2166  
【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%  
「サワイ」(20%1g)

両

【YJコード】2251001R1123  
【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2251001F2050  
【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】2251001F3049  
【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

院外

【YJコード】2254700G2034  
【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.  
1%1g)

院外

【YJコード】2259002R1100  
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1  
瓶)

院外

【YJコード】2252704G2020  
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】2259002F1065  
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

両

【YJコード】2259707S1020  
【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

両

【YJコード】2259707S2027

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）

両

【YJコード】2259707S3023  
【一般名】ツロブテロール

メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）

院外

【YJコード】2259704G9033  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）

院外

【YJコード】2259704G8037  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01%（0.01%1mL）

両

【YJコード】2259704G1032  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）

両

【YJコード】2259704G5020  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 $\mu$ g（0.05mg1錠）

院外

【YJコード】2259004F2168  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL（0.0005%1mL）

両

【YJコード】2259004Q1111  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回（1mg1キット）

両

【YJコード】2259704Y1020  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005%（0.005%1g）

院外

【YJコード】2259004R2024  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 $\mu$ g（0.025mg1錠）

両

【YJコード】2259004F1110  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠400mg（400mg1錠）

院外

【YJコード】2251001G2064  
【一般名】テオフィリン

## 2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」（0.1%1g）

両

【YJコード】2260702F1071  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4%（4%1mL）

院外

【YJコード】2260700F1021  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）

両

【YJコード】2260700F1102  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジナーグール液7%（7%1mL）

院外

【YJコード】2260701F1271  
【一般名】ポビドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒（0.1%1g）

院外

【YJコード】2260702F1055  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグール7%（7%1mL）

両

【YJコード】2260701F1255  
【一般名】ポビドンヨード

## 2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入（6mg1キット（100 $\mu$ g））

院外

【YJコード】2290703G1020  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入（12mg1キット（200 $\mu$ g））

院外

【YJコード】2290703G2026  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）

院外

【YJコード】2290806G3024  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

**アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

院外

【YJコード】2290806G2028  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）**

院外

【YJコード】2290806G1021  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290800G7030  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G1032  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G4031  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290800G8029  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G2039  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

両

【YJコード】2290800G5038  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G3035  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G6034  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G1029  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G2025  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G2022  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G1026  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G1025  
【一般名】シクレソニド**オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G2021  
【一般名】シクレソニド**オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）**

限定

【YJコード】2290702G3028  
【一般名】シクレソニド**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2290801G2025  
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】2290400G2028  
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025  
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021  
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テリルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩**テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G4021  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩**ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2290401G2022  
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2290701G1039  
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2290701G2035  
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 $\mu$ g））**

両

【YJコード】2290701G3031  
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）**

両

【YJコード】2290701G4020  
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）**

院外

【YJコード】2290701G5026  
【一般名】ブデソニド**ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）**

限定

【YJコード】2290805G1027  
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290805G2023  
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】2290402G1020  
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）**フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G7032  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 $\mu$ gディスカス（100 $\mu$ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G5021  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G8039  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド200 $\mu$ gディスカス（200 $\mu$ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G6028  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**フルティフォーム125エアゾール56吸入用  
(56吸入1瓶)**

両

【YJコード】2290802G2020

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

**フルティフォーム125エアゾール120吸入用  
(120吸入1瓶)**

院外

【YJコード】2290802G4022

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

**リフヌア錠45mg (45mg1錠)**

限定

【YJコード】2290001F1028

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩

**レルベア100エリプタ14吸入用 (14吸入1  
キット)**

院外

【YJコード】2290803G1028

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1  
キット)**

両

【YJコード】2290803G3020

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1  
キット)**

院外

【YJコード】2290803G2024

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1  
キット)**

両

【YJコード】2290803G4027

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**2. 3 消化器官用薬****2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤****ガスコン散10% (10%1g)**

院外

【YJコード】2318001B1037

【一般名】ジメチコン

**ガスコン錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】2318001F1063

【一般名】ジメチコン

**ガスコン錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】2318001F3023

【一般名】ジメチコン

**ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)**

院外

【YJコード】2318001Q1080

【一般名】ジメチコン

**ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)**

両

【YJコード】2318001F1225

【一般名】ジメチコン

**ジメチコン内用液2%「ホリイ」 (2%1mL)**

両

【YJコード】2318001Q1145

【一般名】ジメチコン

**耐性乳酸菌散10%「トーフ」 (1g)**

院外

【YJコード】2316002B1061

【一般名】耐性乳酸菌製剤

【経過措置期限】2025/03/31

**タンニン酸アルブミン「ニッコー」 (1g)**

両

【YJコード】2312001X1219

【一般名】タンニン酸アルブミン

**ビオスリー配合散 (1g)**

両

【YJコード】2316017B1041

【一般名】酪酸菌配合剤

**ビオスリー配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】2316017F1035

【一般名】酪酸菌配合剤

**ビオフェルミンR散 (1g)**

両

【YJコード】2316004B1036

【一般名】耐性乳酸菌製剤

**ビオフェルミンR錠 (1錠)**

両

【YJコード】2316004F1020

【一般名】耐性乳酸菌製剤

**ビオフェルミン配合散 (1g)**

院外

【YJコード】2316012A1132

【一般名】ラクトミン



**フェロベリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2319100F1064  
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス**ミヤBM細粒（1g）**

両

【YJコード】2316009C1026  
【一般名】酪酸菌製剤**ミヤBM錠（1錠）**

限定

【YJコード】2316009F1022  
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049  
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059  
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316014F1023  
【一般名】ビフィズス菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030  
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**2.3.2 消化性潰瘍用剤****アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020  
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031  
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032  
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025  
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アプレース細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2329015C1100  
【一般名】トロキシビド  
【経過措置期限】2025/03/31**アプレース錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329015F2022  
【一般名】トロキシビド  
【経過措置期限】2025/03/31**アルサルミン細粒90%（90%1g）**

両

【YJコード】2329008C1097  
【一般名】スクラルファート水和物**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】2329008S1105  
【一般名】スクラルファート水和物**アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M2067  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M1087  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2325004C1022  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）**

院外

【YJコード】2329116R1041  
【一般名】アルギン酸ナトリウム



**アルロイドG内用液5%（10mL）**

両

【YJコード】2329116S1094  
【一般名】アルギン酸ナトリウム**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2329020F1124  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ウルグートカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329019M1040  
【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M1108  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M2104  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）**

両

【YJコード】2329403D1068  
【一般名】オメプラゾールナトリウム**オメプラゾン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2031  
【一般名】オメプラゾール**オメプラゾン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1051  
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2023  
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1043  
【一般名】オメプラゾール**ガスターD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F3035  
【一般名】ファモチジン**ガスターD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F4031  
【一般名】ファモチジン**ガスター散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】2325003B2029  
【一般名】ファモチジン**ガスター散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2325003B1022  
【一般名】ファモチジン**ガスター錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F1024  
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F2020  
【一般名】ファモチジン**ガストローム顆粒66.7%（66.7%1g）**

院外

【YJコード】2329026D1031  
【一般名】エカベトナトリウム水和物**ガスロンN・OD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F3020  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F4026  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%（0.8%1g）**

院外

【YJコード】2329020C1020  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F1027  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F2023  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**コランチル配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】2329107D1096

【一般名】シサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F2027

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**サイトテック錠100（100 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F2021

【一般名】ミソプロストール

**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F1020

【一般名】ランソプラゾール

**サイトテック錠200（200 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F1025

【一般名】ミソプロストール

**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F2027

【一般名】ランソプラゾール

**シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1564

【一般名】シメチジン

**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M1020

【一般名】ランソプラゾール

**シメチジン注射液200mg「サワイ」（10% 2mL1管）**

両

【YJコード】2325400A1220

【一般名】シメチジン

**タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M2026

【一般名】ランソプラゾール

**セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329012M1021

【一般名】テブレノン

**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】2329404F1020

【一般名】ランソプラゾール

**テブレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg 1カプセル）**

両

【YJコード】2329012M1293

【一般名】テブレノン

**セルベックス細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329012C1026

【一般名】テブレノン

**テブレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）**

両

【YJコード】2329012C1271

【一般名】テブレノン

**タガメット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1211

【一般名】シメチジン

**ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329009M1380

【一般名】スルピリド

**タケキャブOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F3023

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**ドグマチール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329009C2055

【一般名】スルピリド

**タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F4020

【一般名】ボノブラザンフマル酸塩

**ドグマチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】2329009C3078

【一般名】スルピリド

**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F1020

**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110  
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M2023  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175  
【一般名】セトラキサート塩酸塩**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F2020  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147  
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045  
【一般名】ファモチジン**ファモチジン注射液20mg「トーワ」（20mg2mL1管）**

両

【YJコード】2325401A2035  
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027  
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032  
【一般名】ラフチジン**プロマックD錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2329027F1029  
【一般名】ボラブレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028  
【一般名】ボラブレジンク**ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037  
【一般名】ボラブレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**ムコスタ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1102  
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329028F1155  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム

**ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)**

両

【YJコード】2329023F1071  
【一般名】ランソプラゾール**ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」(30mg1錠)**

両

【YJコード】2329023F2078  
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】2329021F1030  
【一般名】レバミピド**レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】2329021F1331  
【一般名】レバミピド**2. 3. 3 健胃消化剤****S・M配合散(1g)**

両

【YJコード】2339177B1038  
【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤**ガランターゼ散50%(50%1g)**

院外

【YJコード】2339003B1192  
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)**つくしA・M配合散(1g)**

院外

【YJコード】2339266B1020  
【一般名】カンゾウ配合剤**パンクレアチン〈ハチ〉(1g)**

限定

【YJコード】2331006X1098  
【一般名】パンクレアチン**ベリチーム配合顆粒(1g)**

院外

【YJコード】2339163D1037  
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤**ミルラクト細粒50%(50%1g)**

院外

【YJコード】2339004C1036  
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)**リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)**

両

【YJコード】2331007M1029  
【一般名】パンクレリパーゼ**リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)**

院外

【YJコード】2331007D1029  
【一般名】パンクレリパーゼ**2. 3. 4 制酸剤****酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)**

両

【YJコード】2344002X1322  
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F2082  
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F4050  
【一般名】酸化マグネシウム**炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)**

両

【YJコード】2344004X1364  
【一般名】炭酸水素ナトリウム**沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)**

両

【YJコード】2344007X1058  
【一般名】沈降炭酸カルシウム**マグミット細粒83%(83%1g)**

両

【YJコード】2344009C1055  
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F1035  
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠330mg(330mg1錠)**

両

【YJコード】2344009F2031  
【一般名】酸化マグネシウム

**マグミット錠500mg（500mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2344009F4034  
【一般名】酸化マグネシウム

**2. 3. 5 下剤, 浣腸剤****アミティーザカプセル12 $\mu$ g（12 $\mu$ g1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2359006M2021  
【一般名】ルビプロストン

**アミティーザカプセル24 $\mu$ g（24 $\mu$ g1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2359006M1025  
【一般名】ルビプロストン

**アローゼン顆粒（1g）**[両](#)

【YJコード】2359102X1072  
【一般名】センナ・センナ実

**カルメロースナトリウム原末「マルイシ」（1g）**[院外](#)

【YJコード】2359001X2033  
【一般名】カルメロースナトリウム

**グーフィス錠5mg（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2359008F1025  
【一般名】エロピキシバット水和物

**グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）**[両](#)

【YJコード】2357701K6050  
【一般名】グリセリン

**グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）**[両](#)

【YJコード】2357701K8045  
【一般名】グリセリン

**グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）**[両](#)

【YJコード】2357701K3043  
【一般名】グリセリン

**グリセリン「ニッコー」（10mL）**[両](#)

【YJコード】2357700X1353  
【一般名】グリセリン

**新レシカルボン坐剤（1個）**[両](#)

【YJコード】2359800J1035  
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

**スインプロイク錠0.2mg（0.2mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2359007F1020  
【一般名】ナルデメジントシル酸塩

**センノシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2354003F2464  
【一般名】センノシド

**テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）**[両](#)

【YJコード】2359700J1088  
【一般名】ピサコジル

**テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）**[両](#)

【YJコード】2359700J2106  
【一般名】ピサコジル

**ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2359005F1226  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）**[両](#)

【YJコード】2359005S1291  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

**ヒマシ油「ニッコー」（10mL）**[限定](#)

【YJコード】2356001X1248  
【一般名】ヒマシ油

**プルゼニド錠12mg（12mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2354003F2316  
【一般名】センノシド

**モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）**[院外](#)

【YJコード】2359110B2025  
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

**モビコール配合内用剤LD（6. 8523g1包）**[両](#)

【YJコード】2359110B1037  
 【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

**ラキソベロン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2359005F1218  
 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

**ラキソベロン内用液0. 75%（0. 75%1mL）**[院外](#)

【YJコード】2359005S1240  
 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

**硫酸マグネシウム＊（山善）（10g）**[院外](#)

【YJコード】2355002X1091  
 【一般名】硫酸マグネシウム水和物

**2. 3. 6 利胆剤****ウルソ顆粒5%（5%1g）**[両](#)

【YJコード】2362001D1060  
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

**ウルソ錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2362001F1088  
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

**ウルソ錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2362001F2149  
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

**ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2362001F1118  
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

**ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」（100mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2362001F2220  
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

**チノカプセル125（125mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2362003M2031  
 【一般名】ケノデオキシコール酸

**2. 3. 9 その他の消化器官用薬****SPトローチ0. 25mg「明治」（0. 25mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399710E1046  
 【一般名】デカリニウム塩化物

**アコファイド錠100mg（100mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399015F1020  
 【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

**アサコール錠400mg（400mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399009F3028  
 【一般名】メサラジン

**アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2399713E1066  
 【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

**アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g）**[院外](#)

【YJコード】2399706M1087  
 【一般名】デキサメタゾン

**アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g（25 $\mu$ g1錠）**[両](#)

【YJコード】2399707D1030  
 【一般名】トリアムシノロンアセトニド

**アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2391008M1048  
 【一般名】アプレピタント

**アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2391008M2044  
 【一般名】アプレピタント

**アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】2391406A1029  
 【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩

**イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2391008M1021  
 【一般名】アプレピタント



**イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M2028  
【一般名】アブレピタント**イリボーOD錠2.5 $\mu$ g（2.5 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】2399014F3029  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボーOD錠5 $\mu$ g（5 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F4025  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠2.5 $\mu$ g（2.5 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F1026  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠5 $\mu$ g（5 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F2022  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399403F1039  
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399012M1026  
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物**エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】2399405F1020  
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）**

限定

【YJコード】2399405G2021  
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）**

両

【YJコード】2391401G1045  
【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物**オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】2399407A1021  
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2399407G2020  
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**カイトリル錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2391002F1025  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**カイトリル錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2391002F2021  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**ガスマチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2399010B1034  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスマチン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F1028  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスマチン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F2024  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガナトン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2399008F1020  
【一般名】イトブリド塩酸塩**カログラ錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】2399018F1024  
【一般名】カロテグラステメチル**グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2391400A3130  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋）**

両

【YJコード】2391400G5054



【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コレチメント錠9mg（9mg1錠）

院外

【YJコード】2399016G1020  
【一般名】ブデソニド

コロネル細粒83.3%（83.3%1g）

院外

【YJコード】2399011G1042  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg（500mg1錠）

限定

【YJコード】2399011F1022  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2399013F1021  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2399012M1034  
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール（50g1個）

両

【YJコード】2399801E1037  
【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1カプセル）

限定

【YJコード】2399708A1039  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）

両

【YJコード】2399016M1024  
【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）

両

【YJコード】2399706M1125  
【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム（1g）

両

【YJコード】2399800X1033  
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2399006F1552  
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）

両

【YJコード】2399005R1210  
【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

両

【YJコード】2399005F2260  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F4026  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両

【YJコード】2399714J1026  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30（30mg1個）

院外

【YJコード】2399714J2022  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両

【YJコード】2399714J3029  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F1027  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F2023  
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399005R1163  
【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【YJコード】2391004F1024  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

**ナゼア注射液0. 3mg（0. 3mg2mL1管）**[両](#)

【YJコード】2391403A1025  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

**パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg／50mL「タイホウ」（0. 75mg50mL1袋）**[両](#)

【YJコード】2391404G1030  
【一般名】パロノセトロン塩酸塩

**プリンペラン細粒2%（2%1g）**[院外](#)

【YJコード】2399004C1077  
【一般名】メクロブラミド

**プリンペラン錠5（5mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2399004F1200  
【一般名】メクロブラミド

**プリンペランシロップ0. 1%（0. 1%10mL）**[院外](#)

【YJコード】2399004Q1090  
【一般名】メクロブラミド

**ペンタサ顆粒94%（94%1g）**[両](#)

【YJコード】2399009D2020  
【一般名】メサラジン

**ペンタサ坐剤1g（1g1個）**[両](#)

【YJコード】2399715J1020  
【一般名】メサラジン

**ペンタサ錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2399009F1149  
【一般名】メサラジン

**ペンタサ錠500mg（500mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399009F2030  
【一般名】メサラジン

**ペンタサ注腸1g（1g1個）**[両](#)

【YJコード】2399715X1023  
【一般名】メサラジン

**ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】2391405D1039  
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

**ポリフル細粒83. 3%（83. 3%1g）**[両](#)

【YJコード】2399011C1050  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

**ポリフル錠500mg（500mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2399011F1030  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

**メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）**[院外](#)

【YJコード】2399715X1040  
【一般名】メサラジン

**メクロブラミド錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399004F1251  
【一般名】メクロブラミド

**メクロブラミド注10mg「NIG」（0. 5%2mL1管）**[両](#)

【YJコード】2399401A1156  
【一般名】塩酸メクロブラミド

**モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）**[両](#)

【YJコード】2399010B1050  
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399010F2245  
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

**リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399009F4024  
【一般名】メサラジン

**リンゼス錠0. 25mg（0. 25mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2399017F1020  
【一般名】リナクロチド

**レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30. 8g1瓶）**[両](#)

【YJコード】2399716K1020  
【一般名】ブデソニド

**レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】2399402F1026

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

## 2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

### 2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤

HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))

両

【YJコード】2413400D4123  
【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位(5単位1管)

両

【YJコード】2414400A2075  
【一般名】オキシトシン

エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G1024  
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)

エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg1.2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G2020  
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)

オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g(250 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413406G1020  
【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)

両

【YJコード】2412402A5036  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mg1瓶)

両

【YJコード】2411401A3023  
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2411400D2029  
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位(5000単位1瓶)

限定

【YJコード】2413402X8027  
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G3024  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位0.75mL1筒)

両

【YJコード】2413404G1021  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位1.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G2028  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用5.3mg(5.33mg1筒(溶解液付))

院外

【YJコード】2412402D9038  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用12mg(12mg1筒(溶解液付))

院外

【YJコード】2412402L4057  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg(5.33mg1キット)

院外

【YJコード】2412402P4024  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用12mg(12mg1キット)

両

【YJコード】2412402P5020  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ソグルーヤ皮下注5mg(5mg1.5mL1キット)

限定

【YJコード】2412403G1020  
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)

ソグルーヤ皮下注10mg(10mg1.5mL1キット)

院外

【YJコード】2412403G2026  
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)

**ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1. 5mL  
1キット）**

院外

【YJコード】2412403G3022  
【一般名】ソマブタン（遺伝子組換え）**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュ  
アパル（10mg1筒）**

限定

【YJコード】2412402A4030  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**注射用HCG3000単位「F」（3000単位1  
管）**

両

【YJコード】2413402X3068  
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**注射用HCG5000単位「F」（5000単位1  
管）**

両

【YJコード】2413402X4099  
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**デスモプレシン静注4  $\mu$ g「フェリング」（4  $\mu$   
g1管）**

両

【YJコード】2419400A1032  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**デスモプレシン点鼻スプレー2. 5  $\mu$ g「フェリ  
ング」（125  $\mu$ g1瓶）**

両

【YJコード】2419700R1030  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg（5  
mg1キット）**

院外

【YJコード】2412402P6027  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg  
（10mg1キット）**

両

【YJコード】2412402P7023  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg  
（15mg1キット）**

限定

【YJコード】2412402P8020  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ピトレシン注射液20（20単位1管）**

両

【YJコード】2414402A1035  
【一般名】バソプレシン**ヒューマトロープ注射用6mg（6mg1筒（溶  
解液付））**

限定

【YJコード】2412402L1031  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ヒューマトロープ注射用12mg（12mg1筒  
（溶解液付））**

両

【YJコード】2412402L4049  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ミニリンメルトOD錠50  $\mu$ g（50  $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】2419001F5029  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠60  $\mu$ g（60  $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】2419001F3026  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠120  $\mu$ g（120  $\mu$ g1  
錠）**

両

【YJコード】2419001F1023  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠240  $\mu$ g（240  $\mu$ g1  
錠）**

院外

【YJコード】2419001F2020  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**レコベル皮下注12  $\mu$ gペン（12  $\mu$ g0. 36  
mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G1025  
【一般名】ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）**レコベル皮下注36  $\mu$ gペン（36  $\mu$ g1. 08  
mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G2021  
【一般名】ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）**レコベル皮下注72  $\mu$ gペン（72  $\mu$ g2. 16  
mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G3028  
【一般名】ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）

## 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5  $\mu$ g1錠)

限定

【YJコード】2431003F1035  
【一般名】リオチロニンナトリウム

## オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL1筒)

両

【YJコード】2439403A1020  
【一般名】アバロパラチド酢酸塩

## チラーゼンS散0. 01% (0. 01%1g)

限定

【YJコード】2431004B1038  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物チラーゼンS錠12. 5  $\mu$ g (12. 5  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2431004F4020  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物チラーゼンS錠25  $\mu$ g (25  $\mu$ g1錠)

両

【YJコード】2431004F2052  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物チラーゼンS錠50  $\mu$ g (50  $\mu$ g1錠)

両

【YJコード】2431004F1056  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物チラーゼンS錠100  $\mu$ g (100  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2431004F3032  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物チラーゼンS静注液200  $\mu$ g (200  $\mu$ g1mL1管)

限定

【YJコード】2431400A1029  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物テリパラチドBS皮下注キット600  $\mu$ g「モチダ」(600  $\mu$ g1キット)

院外

【YJコード】2439402G1029  
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)テリボン皮下注28. 2  $\mu$ gオートインジェクター (28. 2  $\mu$ g1キット)

両

【YJコード】2439401G1024  
【一般名】テリパラチド酢酸塩テリボン皮下注56. 5  $\mu$ g (56. 5  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

限定

【YJコード】2439401D2024  
【一般名】テリパラチド酢酸塩フォルテオ皮下注キット600  $\mu$ g (600  $\mu$ g1キット)

両

【YJコード】2439400G1020  
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

## プロパジール錠50mg (50mg1錠)

両

【YJコード】2432002F1046  
【一般名】プロピルチオウラシル

## メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2432001F2021  
【一般名】チアマゾール

## メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2432001F1033  
【一般名】チアマゾール

## メルカゾール注10mg (10mg1管)

限定

【YJコード】2432400A1034  
【一般名】チアマゾールレボチロキシンNa錠25  $\mu$ g「サンド」(25  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2431004F2044  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物レボチロキシンNa錠50  $\mu$ g「サンド」(50  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2431004F1048  
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

## 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

## プリモボラン錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2449003F1021  
【一般名】メテノロン酢酸エステル

## 2. 4. 5 副腎ホルモン剤

## アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)

両

【YJコード】2451402G1040

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)

両

【YJコード】2451402G2020

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)

両

【YJコード】2451402G3026

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL (40mg1瓶)

両

【YJコード】2454402A3033

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL (10mg1mLバイアル)

両

【YJコード】2454402A2037

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】2452002F1030

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】2452001F1036

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【YJコード】2456405D1027

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【YJコード】2456405D2023

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)

院外

【YJコード】2454701X1033

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠 (1錠)

両

【YJコード】2459100F1162

【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ (1mL)

両

【YJコード】2459100Q1031

【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2452400D6060

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2452400D1084

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2456400D1067

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2456400D3094

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2456400D4074

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)

両

【YJコード】2454002F1183

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】2454002F3020

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1. 65mg (1. 65mg0. 5mL1管)

両

【YJコード】2454405H1032

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)

両

【YJコード】2454405H3035

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)

両

【YJコード】2454405H5038



【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」  
(0.01%1mL)

両

【YJコード】2454002S1157  
【一般名】デキサメタゾン

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【YJコード】2451401A1034  
【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【YJコード】2456002B1062  
【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【YJコード】2456001F2023  
【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)

限定

【YJコード】2456001F1353  
【一般名】プレドニゾロン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2456001F1310  
【一般名】プレドニゾロン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【YJコード】2456700X1025  
【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【YJコード】2452003F1035  
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】2451700Q1032  
【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【YJコード】2451400A1030  
【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【YJコード】2456003F1034  
【一般名】メチルプレドニゾロン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】2456003F2030  
【一般名】メチルプレドニゾロン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【YJコード】2454407A1033  
【一般名】デキサメタゾンバルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【YJコード】2454700J2024  
【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【YJコード】2454004F2090  
【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【YJコード】2454004Q1078  
【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)

両

【YJコード】2454404A1064  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

院外

【YJコード】2454003F1030  
【一般名】トリアムシロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】2454002F2023  
【一般名】デキサメタゾン

## 2.4.6 男性ホルモン剤

テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【YJコード】2461400A1060  
【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)

限定

【YJコード】2461400A2083  
【一般名】テストステロンエナント酸エステル



## 2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

ウトロゲスタン腔用カプセル200mg（200mg1カプセル）

両

【YJコード】2477700H1020  
【一般名】プロゲステロン

エストラーナテープ0. 09mg（0. 09mg）  
1. 125平方cm1枚）

院外

【YJコード】2473700S5024  
【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0. 72mg（0. 72mg）  
9平方cm1枚）

両

【YJコード】2473700S2076  
【一般名】エストラジオール

エストリール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F2029  
【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg＊（持田）（1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F3033  
【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ（0. 1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F1030  
【一般名】エストリオール

エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】2477001M1026  
【一般名】プロゲステロン

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）

院外

【YJコード】2478001F2365  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

ディビゲル1mg（1mg1包）

院外

【YJコード】2473700M1020  
【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2478003F1031  
【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】2478002F3056  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2478002F2033  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0. 625mg（0. 625mg1錠）

両

【YJコード】2479004F1033  
【一般名】結合型エストロゲン

プロスターールL錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2478001G1143  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスターール錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】2478001F2179  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）

限定

【YJコード】2474001F1033  
【一般名】エチニルエストラジオール

プロベラ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2478002F1070  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F3050  
【一般名】エストリオール

ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2477700H2027  
【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）

院外

【YJコード】2477700H3023  
【一般名】プロゲステロン

## 2. 4. 8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2482012F1025  
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

**プラノバル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】2482005F1041  
【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠LD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F1058  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠ULD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2062  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**メノエイドコンビパッチ（1枚）**

院外

【YJコード】2482800S1026  
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン**ヤーズ配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】2482011F1020  
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ヤーズフレックス配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】2482011F2027  
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ルナベル配合錠LD（1錠）**

両

【YJコード】2482009F1031  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**ルナベル配合錠ULD（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2020  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）****アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492418A1024  
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）**アピドラ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492418A2020  
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）**アピドラ注ソロスター（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492418G1027

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

**アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）**

両

【YJコード】2499011M1027  
【一般名】デュタステリド**イノレット30R注（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G5046  
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）  
【経過措置期限】2025/03/31**インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492423G1028  
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492421G1029  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492420G1024  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492422G1023  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499418G5023  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg 0. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499418G6020  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注1. 0mg SD（1mg 0. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499418G7026  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G8022  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G9029  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100  $\mu$ g「サンド」(100  $\mu$ g1mL1管)

両

【YJコード】2499403A2068  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G1028  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)  
【経過措置期限】2025/03/31

オゼンピック皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)

限定

【YJコード】2499418G2024  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)  
【経過措置期限】2025/03/31

オゼンピック皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)

限定

【YJコード】2499418G3020  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)  
【経過措置期限】2025/03/31

オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)

両

【YJコード】2499418G4027  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

限定

【YJコード】2499006M1026  
【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)

両

【YJコード】2491001F5196  
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【YJコード】2491001M3044  
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

院外

【YJコード】2491001F5056  
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【YJコード】2491001F6060  
【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2499009F1080  
【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D3027  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D4023  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D5020  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)

院外

【YJコード】249900AM2020  
【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】2499012F2029  
【一般名】トルバブタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499403G2028  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

**サンドスタチンLAR筋注用キット30mg（30mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499403G3024  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g（100 $\mu$ g1mL1管）**

院外

【YJコード】2499403A2033  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**ジエノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2499010F1120  
【一般名】ジエノゲスト**シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G1023  
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G2020  
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499417G3026  
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**スプレキュア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2499701R1052  
【一般名】ブセレリン酢酸塩**セキソビット錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2499001F1032  
【一般名】シクロフェニル**セトロタイド注射用0.25mg（0.25mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499421D1023  
【一般名】セトロレリクス酢酸塩**ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）**

両

【YJコード】2499413G2021  
【一般名】ランレオチド酢酸塩**ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）**

両

【YJコード】2499413G3028  
【一般名】ランレオチド酢酸塩**ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499409D1022  
【一般名】ベグビソマント（遺伝子組換え）**ゾラデックス3.6mgデポ（3.6mg1筒（ゴセレリンとして））**

両

【YJコード】2499406G1025  
【一般名】ゴセレリン酢酸塩**ゾラデックスLA10.8mgデポ（10.8mg1筒（ゴセレリンとして））**

両

【YJコード】2499406G3028  
【一般名】ゴセレリン酢酸塩**ディナゲスト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2499010F3026  
【一般名】ジエノゲスト**ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2499010F1023  
【一般名】ジエノゲスト**トルリシティ皮下注0.75mgアテオス（0.75mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】2499416G1029  
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）**トリーバ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492419G1021  
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）**トリーバ注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492419A1029  
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）**ナサニール点鼻液0.2%（10mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】2499702Q1043  
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

**ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492415G2020  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G4022  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492415A3031  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 イノレット（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G3026  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)  
【経過措置期限】2025/03/31**ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G6025  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G1031  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）**

限定

【YJコード】2492415A2035  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G5054  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G1059  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G8053  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**バイエッタ皮下注5  $\mu$ gペン300（300  $\mu$ g 1キット（5  $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2499411G1026  
【一般名】エキセナチド**バイエッタ皮下注10  $\mu$ gペン300（300  $\mu$ g 1キット（10  $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2499411G2022  
【一般名】エキセナチド**バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）**

院外

【YJコード】2492700R1022  
【一般名】グルカゴン**ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）**

両

【YJコード】2499410G1021  
【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)**ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492403H6036  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G9025  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492403A3047  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P1024  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492403A4051  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

**ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P2020  
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492414A2030  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492414A1026  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414G5024  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492414G9020  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G6020  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G7027  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492415A5026  
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G7021  
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492415A6022

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

**ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2499701R1095  
【一般名】ブセレリン酢酸塩**プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）**

院内

【YJコード】2499700H1036  
【一般名】ゲメプロスト**プロウペス腔用剤10mg（1個）**

限定

【YJコード】24997A2H1020  
【一般名】ジノプロストン**プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2499401A2050  
【一般名】ジノプロスト**プロペシア錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】249900XF2028  
【一般名】フィナステリド**ボンゾール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2499007F1021  
【一般名】ダナゾール**ボンゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2499007F2028  
【一般名】ダナゾール**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G1024  
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G2020  
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G3027  
【一般名】チルゼパチド



**マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg  
0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G4023  
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg  
0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G5020  
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg  
0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G6026  
【一般名】チルゼパチド**ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位  
1キット）**

両

【YJコード】2492500G1025  
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤**ランタスXR注ソロスター（450単位1キッ  
ト）**

両

【YJコード】2492416G3020  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**ランタス注ソロスター（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492416G2024  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**リキスミア皮下注300 $\mu$ g（300 $\mu$ g3mL1  
キット）**

院外

【YJコード】2499415G1024  
【一般名】リキシセナチド**リベルサス錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】2499014F1021  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠7mg（7mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F2028  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠14mg（14mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F3024  
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リュープリンPRO注射用キット22.5mg  
（22.5mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G4029  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリンSR注射用キット11.25mg（1  
1.25mg1筒）**

限定

【YJコード】2499407G3030  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリン注射用1.88mg（1.88mg1  
瓶（懸濁用液付））**

両

【YJコード】2499407D2038  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75  
mg「NP」（3.75mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G2034  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**ルムジェブ注100単位／mL（100単位1  
mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492414A6028  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414P1029  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1  
キット）**

限定

【YJコード】2492414P2025  
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**レベミル注 イノレット（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492417G2029  
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）  
【経過措置期限】2025/03/31**レベミル注 フレックスペン（300単位1キッ  
ト）**

限定

【YJコード】2492417G1030  
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）**レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）**

限定

【YJコード】2492417A1038  
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）



**レルミナ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2499013F1027  
【一般名】レルゴリクス**2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬****2. 5. 1 泌尿器官用剤****ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3% 3L1袋）**

両

【YJコード】2519700Q1030  
【一般名】D-ソルビトール**2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）****アデスタン腔錠300mg（300mg1個）**

院外

【YJコード】2529708J2058  
【一般名】イソコナゾール硝酸塩**エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2529701H1058  
【一般名】エストリオール**オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2529709H1046  
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）**

両

【YJコード】2529709H2042  
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2521701H1050  
【一般名】クロラムフェニコール**フラジール腔錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2529707H1063  
【一般名】メトロニダゾール**ミレーナ52mg（1個）**

院内

【YJコード】2529710X1027  
【一般名】レボノルゲストレル**2. 5. 3 子宮収縮剤****メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」（0. 02%1mL1管）**

両

【YJコード】2531401A1142  
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」（0. 125mg1錠）**

両

【YJコード】2531002F1222  
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**2. 5. 4 避妊剤****アンジュ28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF4054  
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**シンフェーズT28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910AF1042  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠21（（21日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF1047  
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠28（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF2043  
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）**

院内

【YJコード】254900AF2024  
【一般名】レボノルゲストレル**2. 5. 5 痔疾用剤****強力ポステリザン（軟膏）（1g）**

両

【YJコード】2559808M1020  
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン**ネリザ坐剤（1個）**

院外

【YJコード】2559814J1062  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン**ネリザ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2559814M1042  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

**ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2559001M1104  
【一般名】トリベノシド

【一般名】タダラフィル

**シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2590010F4030  
【一般名】シロドシン**ボラザG軟膏（1g）**

両

【YJコード】2559813M1021  
【一般名】トリベノシド・リドカイン**セルニルトン錠（1錠）**

両

【YJコード】2590003F1023  
【一般名】セルニチンポーレンエキス**2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬****ウテメリン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590004F1192  
【一般名】リトドリン塩酸塩**ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590011F4051  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ウテメリン注50mg（1%5mL1管）**

両

【YJコード】2590402A1156  
【一般名】リトドリン塩酸塩**タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2590008F1093  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ウリトスOD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F2023  
【一般名】イミダフェナシン**デルシトールカプセル4mg（4mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2590012M2028  
【一般名】トルテロジン酒石酸塩**ウリトス錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F1027  
【一般名】イミダフェナシン**トビエース錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G1021  
【一般名】フェンテロジンフマル酸塩**エビプロスタット配合錠DB（1錠）**

両

【YJコード】2590100X2046  
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤**トビエース錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G2028  
【一般名】フェンテロジンフマル酸塩**ザルティア錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F1020  
【一般名】タダラフィル**ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590009F6138  
【一般名】ナフトピジル**ザルティア錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2590016F2027  
【一般名】タダラフィル**ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）**

院外

【YJコード】2590700S1025  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**シアリス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F6022  
【一般名】タダラフィル**バイアグラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F1020  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**シアリス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F7029

**バイアグラ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F2026  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バップフォー錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2590007F1021  
【一般名】プロピペリン塩酸塩**バップフォー錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590007F2028  
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F1026  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F2022  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2590002F1371  
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F4020  
【一般名】ナフトピジル**フリバスOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F5026  
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F1039  
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F2035  
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F3023  
【一般名】ナフトピジル**プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2590007F1226  
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590017F1025  
【一般名】ビベグロン**ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F4027  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021  
【一般名】ミラベグロン**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028  
【一般名】ミラベグロン**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

【YJコード】2590500A1023  
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F4022  
【一般名】シロドシン**ユリーフ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F2020  
【一般名】シロドシン

## リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)

両

【YJコード】2590004F1303  
【一般名】リトドリン塩酸塩

## 2. 6 外皮用薬

## 2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤

## 0. 02w／v%マスキン水(0. 02%10mL)

両

【YJコード】2619702Q8030  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 0. 05W／V%マスキン水(0. 05%10mL)

院内

【YJコード】2619702Q6045  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 0. 1w／v%マスキン水(0. 1%10mL)

両

【YJコード】2619702X1048  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 5%ヒビテン液(5%10mL)

院外

【YJコード】2619702Q3135  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)

院外

【YJコード】2615701Q2100  
【一般名】イソプロパノール

## イソジン液10%(10%10mL)

院外

【YJコード】2612701Q3318  
【一般名】ポビドンヨード

## イソジンゲル10%(10%10g)

両

【YJコード】2612701Q2109  
【一般名】ポビドンヨード

## イソジンスクラブ液7. 5%(7. 5%10mL)

院外

【YJコード】2612701Q1102  
【一般名】ポビドンヨード

## イソプロパノール「ニッコー」(10mL)

院内

【YJコード】2615700X1295  
【一般名】イソプロパノール

## イソプロパノール「マルイシ」(10mL)

限定

【YJコード】2615700X1210  
【一般名】イソプロパノール

## ウエルアップハンドローション0. 5%(0. 5%10mL)

院内

【YJコード】261970BQ4026  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【YJコード】2619705X1106  
【一般名】フェノール

## エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【YJコード】2615702X1251  
【一般名】エタノール

## エルエイジー10液(10%10mL)

院内

【YJコード】2619716Q1029  
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

## 塩化ベンザルコニウム液10w／v%「日医工」(10%10mL)

院外

【YJコード】2616700Q1689  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

## オキシドール「ニッコー」(10mL)

院内

【YJコード】2614700X1336  
【一般名】オキシドール

## 逆性石ケン液0. 01「ヨシダ」(0. 01%10mL)

院外

【YJコード】2616700Q8039  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物  
【経過措置期限】2024/03/31

## 逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」(0. 02%10mL)

院内

【YJコード】2616700Q9027  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

## 希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)

両

【YJコード】2612700X1072  
【一般名】希ヨードチンキ

**クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)**

院外

【YJコード】2616703Q1135  
【一般名】クレゾール石ケン**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)**

院内

【YJコード】2619702Q3232  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ザルコニン液0.01(0.01%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q8020  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**産婦人科用イソジンクリーム5%(5%10g)**

院外

【YJコード】2612701N1033  
【一般名】ポビドンヨード**消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615703X1272  
【一般名】エタノール**ハイアミン液10%(10%10mL)**

院内

【YJコード】2616701Q1055  
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ハイポライト消毒液10%(10%10g)**

両

【YJコード】2611700Q2034  
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム**ヒビテン・グルコネート液20%(20%10mL)**

院内

【YJコード】2619713Q1181  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V「VTRS」(10%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q1735  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ポピヨドン液10%(10%10mL)**

両

【YJコード】2612701Q3334  
【一般名】ポビドンヨード**ポピヨドンスクラブ7.5%(7.5%10mL)**

院内

【YJコード】2612701Q1099

【一般名】ポビドンヨード

**ホルマリン(10mL)**

両

【YJコード】2619708X1070  
【一般名】ホルマリン**マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)(0.5%10mL)**

両

【YJコード】2619702Q1060  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**無水エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615704X1234  
【一般名】無水エタノール**ヨウ素「コザカイ・M」(1g)**

両

【YJコード】2612702X1055  
【一般名】ヨウ素**2.6.3 化膿性疾患用剤****アクアチムクリーム1%(1%1g)**

両

【YJコード】2639700N1032  
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチム軟膏1%(1%1g)**

両

【YJコード】2639700M1029  
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチムローション1%(1%1mL)**

院外

【YJコード】2639700Q1055  
【一般名】ナジフロキサシン**アクロマイシン軟膏3%(30mg1g)**

院外

【YJコード】2634704M1047  
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩**アクロマイシン末(1g)**

両

【YJコード】2634703X1022  
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩**クロマイーP軟膏(1g)**

両

【YJコード】2639802M1026  
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤**ゲーベンクリーム1%(1%1g)**

両

【YJコード】2633705N1031

【一般名】スルファジアジン銀

## ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710N1030  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710M1077  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」(1mg1g)

両

【YJコード】2634710M1085  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701N1029  
【一般名】オゼノキサシン

## ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701Q1025  
【一般名】オゼノキサシン

## ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg) 10cm×10cm1枚)

両

【YJコード】2634711S1046  
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

## ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【YJコード】2634713M1020  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

## ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【YJコード】2634713Q1021  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

## テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)

院外

【YJコード】2639804M1025  
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

## バラマイシン軟膏((BTRC250単位FRM 2mg)1g)

両

【YJコード】2639805M1020  
【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

## フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【YJコード】2634708M1037  
【一般名】フシジン酸ナトリウム

## ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)

限定

【YJコード】2634712X2109  
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

### 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

## MS温シップ「タカミツ」(10g)

両

【YJコード】2649843S1055  
【一般名】バップ剤

## MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両

【YJコード】2649895S1044  
【一般名】バップ剤

## 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)

院外

【YJコード】2649710M2092  
【一般名】亜鉛華

## 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)

両

【YJコード】2649705X1059  
【一般名】亜鉛華デンプン

## 亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】2649704M1171  
【一般名】亜鉛華

## アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)

両

【YJコード】2649716M1042  
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

## アドフィードバップ40mg (10cm×14cm 1枚)

両

【YJコード】2649732S1130  
【一般名】フルルビプロフェン

## アルメタ軟膏 (0. 1%1g)

院外

【YJコード】2646727M1022  
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

## アンテベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)

院外

【YJコード】2646730N1054  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル



**アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646730M1059  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベートローション0.05% (0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646730Q1026  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**インテバン外用液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】2649719Q2087  
【一般名】インドメタシン**インテバンクリーム1% (1%1g)**

両

【YJコード】2649719N1106  
【一般名】インドメタシン**インテバン軟膏1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2649719M1186  
【一般名】インドメタシン**エキザルベ (1g)**

両

【YJコード】2649852M1020  
【一般名】混合死菌製剤**エクラープラスター20 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm×10cm)**

院外

【YJコード】2646729S2035  
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**エクラーローション0.3% (0.3%1g)**

院外

【YJコード】2646729Q1031  
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**オイラックスHクリーム (1g)**

院外

【YJコード】2649800N1029  
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン**オイラックスクリーム10% (10%10g)**

両

【YJコード】2649722N1027  
【一般名】クロタミトン**カチリ「ホエイ」 (10g)**

両

【YJコード】2649804X1125  
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント**カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S2041  
【一般名】インドメタシン**カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S1185  
【一般名】インドメタシン**カラミンローション\* (丸石) (10mL)**

両

【YJコード】2649855Q1026  
【一般名】カラミン**キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646722M1100  
【一般名】クロベタゾン酪酸エステル**グリメサゾン軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2649801M1028  
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール**コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646713Q2029  
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)**

院外

【YJコード】2649724M1039  
【一般名】ビタミンA油**ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 (1%1g)**

両

【YJコード】2649734Q1093  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (1%1g)**

院外

【YJコード】2649734N1038  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**スタデルムクリーム5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2649728N1075  
【一般名】イブプロフェンピコノール**スタデルム軟膏5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2649728M1070



【一般名】イブプロフェンピコノール

## スチックゼノールA（10g）

院外

【YJコード】2649858M1036

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

## スピラゾンローション0.3%（0.3%1g）

限定

【YJコード】2646720Q1057

【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

## セクターゲル3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649729Q1041

【一般名】ケトプロフェン

## セクターローション3%（3%1mL）

両

【YJコード】2649729Q2030

【一般名】ケトプロフェン

## ゼスタッククリーム（1g）

院外

【YJコード】2649865N1023

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

## 石灰水＊（司生堂）（10mL）

両

【YJコード】2649701Q1021

【一般名】水酸化カルシウム

## ゼポラスパップ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S1164

【一般名】フルルビプロフェン

## セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S1232

【一般名】フェルビナク

## セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649731S1143

【一般名】フェルビナク

## セルタッチパップ140（20cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S3022

【一般名】フェルビナク

## ツムラ紫雲膏（1g）

限定

【YJコード】2649873M1030

【一般名】紫雲膏

## デルモベートクリーム0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713N1123

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベートスカルプローション0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713Q1081

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベート軟膏0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713M1136

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## トプシムEクリーム0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1238

【一般名】フルオシノニド

## トプシムクリーム0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1246

【一般名】フルオシノニド

## トプシム軟膏0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708M1216

【一般名】フルオシノニド

## トプシムローション0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646708Q1030

【一般名】フルオシノニド

## ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm<sup>2</sup>（（0.3mg）7.5cm×10cm）

両

【YJコード】2646711S2051

【一般名】フルドロキシコルチド

【経過措置期限】2025/03/31

## ナパゲルンクリーム3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649731N1034

【一般名】フェルビナク

## ナパゲルン軟膏3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649731M1071

【一般名】フェルビナク

## ナパゲルンローション3%（3%1mL）

院外

【YJコード】2649731Q1065

【一般名】フェルビナク

ナボールテープ15mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S1066  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールテープL30mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S2062  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールパップ140mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S4049  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646700M1163  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646700N1169  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パindelクリーム0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646721N1071  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パindel軟膏0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646721M1068  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パindelローション0.1%（0.1%1mL）

院外

【YJコード】2646721Q1051  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649727N1054  
【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5%（5%1g）

両

【YJコード】2649727M1059  
【一般名】ウフェナマート

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」（3%1g）

両

【YJコード】2649731M1098  
【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S2069  
【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S1178  
【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646731N1024  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646731M1029  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S1199  
【一般名】フルルビプロフェン  
【経過措置期限】2025/03/31

ベシカムクリーム5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649728N1067  
【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12%（0.12%1g）

院外

【YJコード】2646724N1040  
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12%（0.12%1g）

院外

【YJコード】2646724M1045  
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649734Q1069  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S1074  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S2070  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649734Q2022  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646725N1150  
【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646725M1201  
【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649729S1189  
【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646726N1090  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646726M1095  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646726Q1046  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）

両

【YJコード】2649729S2169  
【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649729S3084

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649729S1154  
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649729S4030  
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649729S5028  
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649729S6024  
【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S3051  
【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S2055  
【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏（1g）

両

【YJコード】2649805M1026  
【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649719S1290  
【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）

両

【YJコード】2646720Q1065  
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

**リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703N1073  
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703M1094  
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709N1060  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709M1102  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVGローション（1mL）**

院外

【YJコード】2647709Q1040  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701N2135  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701M2156  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーVローション（0.12%1mL）**

両

【YJコード】2646701Q1038  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）**

両

【YJコード】2642702N1029  
【一般名】ジフェンヒドラミン**ロキソニンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649735Q1020  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2024  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3020  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S1028  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」（1%1g）**

両

【YJコード】2649735Q1047  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2130  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2202  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3136  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649735S3209  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロコアテープ（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649896S1022  
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油**ロコイドクリーム0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646717N1083  
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル**ロコイド軟膏0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646717M1096  
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

## 2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

### 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（5%10g）

両

【YJコード】2652701M1025  
【一般名】サリチル酸

### 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%10g）

両

【YJコード】2652701M2021  
【一般名】サリチル酸

### アスタット外用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2655710Q1036  
【一般名】ラノコナゾール

### アスタットクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655710N1030  
【一般名】ラノコナゾール

### アスタット軟膏1%（1%1g）

両

【YJコード】2655710M1034  
【一般名】ラノコナゾール

### アトラント外用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2655711Q1030  
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

### アトラントクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655711N1034  
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

### アトラント軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655711M1039  
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

### イオウ（10g）

院外

【YJコード】2659700X1036  
【一般名】イオウ

### エンペシドクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655700N1176  
【一般名】クロトリマゾール

### オキナゾールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655706N1041

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

### サリチル酸「ケンエー」（10g）

両

【YJコード】2652700X1043  
【一般名】サリチル酸

### ゼフナート外用液2%（2%1mL）

院外

【YJコード】2659712Q1026  
【一般名】リラナフタート

### ゼフナートクリーム2%（2%1g）

院外

【YJコード】2659712N1020  
【一般名】リラナフタート

### ニゾラルクリーム2%（2%1g）

両

【YJコード】2655709N1053  
【一般名】ケトコナゾール

### ニゾラルローション2%（2%1g）

院外

【YJコード】2655709Q1025  
【一般名】ケトコナゾール

### ボレー外用液1%（1%1mL）

両

【YJコード】2659708Q1054  
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

### マイコスポールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655708N1261  
【一般名】ビホナゾール

### メンタックスクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2659708N1082  
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

### メンタックススプレー1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2659708R1076  
【一般名】ブテナフィン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31

### ラミシール外用液1%（1%1g）

院外

【YJコード】2659710Q1078  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

### ラミシールクリーム1%（1%1g）

両

【YJコード】2659710N1152  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

**ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)**

両

【YJコード】2655712N1039  
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン液1%(1%1mL)**

院外

【YJコード】2655712Q1027  
【一般名】ルリコナゾール**ルリコンクリーム1%(1%1g)**

院外

【YJコード】2655712N1020  
【一般名】ルリコナゾール**2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)****イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)**

両

【YJコード】2669700X1040  
【一般名】イオウ・カンフルローション**ウレパールクリーム10%(10%1g)**

両

【YJコード】2669701N1044  
【一般名】尿素**ウレパールローション10%(10%1g)**

両

【YJコード】2669701Q1040  
【一般名】尿素**硝酸銀「ホエイ」(1g)**

両

【YJコード】2663700X1039  
【一般名】硝酸銀  
【経過措置期限】2020/03/31**スピール膏M(25平方cm1枚)**

院外

【YJコード】2661701X1020  
【一般名】サリチル酸**パスタロンソフト軟膏20%(20%1g)**

院外

【YJコード】2669701M2100  
【一般名】尿素**2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)****フロジン外用液5%(5%1mL)**

両

【YJコード】2679701Q1055  
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物**2. 6. 9 その他の外皮用薬****アクトシン軟膏3%(3%1g)**

両

【YJコード】2699703M1039  
【一般名】ブクラデシンナトリウム**イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)**

両

【YJコード】2699801V1114  
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード**エピデュオゲル(1g)**

院外

【YJコード】2699805Q1020  
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイル**オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g(0.0025%1g)**

両

【YJコード】2691702M1036  
【一般名】マキサカルシトール**オキサロールローション25 $\mu$ g/g(0.0025%1g)**

両

【YJコード】2691702Q1020  
【一般名】マキサカルシトール**オクソラレン錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2699002F1046  
【一般名】メトキサレン**オクソラレン軟膏0.3%(0.3%1g)**

院外

【YJコード】2699701M1021  
【一般名】メトキサレン**オルセノン軟膏0.25%(0.25%1g)**

限定

【YJコード】2699702M1034  
【一般名】トレチノイン トコフェリル**カデックス軟膏0.9%(0.9%1g)**

両

【YJコード】2699704M1025  
【一般名】ヨウ素**コレクチム軟膏0.25%(0.25%1g)**

院外

【YJコード】2699714M2025  
【一般名】デルゴシチニブ**コレクチム軟膏0.5%(0.5%1g)**

限定

【YJコード】2699714M1029



【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)

院外

【YJコード】2699711Q1027

【一般名】アダパレン

デュアック配合ゲル (1g)

院外

【YJコード】2699803Q1020

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル

ドボネックス軟膏50  $\mu$ g/g (0. 005%1g)

院外

【YJコード】2691701M1031

【一般名】カルシボトリオール

ドボベツゲル (1g)

院外

【YJコード】2699802Q1026

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベツ軟膏 (1g)

両

【YJコード】2699802M1024

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベツフォーム (1g)

院外

【YJコード】2699802R1021

【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))

両

【YJコード】2699716Q1020

【一般名】パイナップル茎搾汁精製物

フィブラストスプレー250 (250  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】2699710R1028

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2699710R2024

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)

両

【YJコード】2699705M1038

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)

両

【YJコード】2699709M2024

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)

両

【YJコード】2699709M1028

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)

院外

【YJコード】2699712Q1021

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2  $\mu$ g/g (0. 0002%1g)

院外

【YJコード】2691700N1059

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2  $\mu$ g/g (0. 0002%1g)

院外

【YJコード】2691700M1053

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20  $\mu$ g/g (0. 002%1g)

院外

【YJコード】2691700M2025

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20  $\mu$ g/g (0. 002%1g)

院外

【YJコード】2691700Q2027

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2  $\mu$ g/g (0. 0002%1g)

院外

【YJコード】2691700Q1047

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏 (1g)

院外

【YJコード】2699804M1023

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

モイゼルト軟膏0. 3% (0. 3%1g)

限定

【YJコード】2699715M1023

【一般名】ジファミラスト



**モイゼルト軟膏1%（1%1g）**

限定

【YJコード】2699715M2020  
【一般名】ジファミラスト**ユーパスタコーワ軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2699801V1106  
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード  
【経過措置期限】2025/03/31**リネイルゲル10%（10%1g）**

両

【YJコード】269971YQ1029  
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2699003F1024  
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスゲル0.75%（0.75%1g）**

両

【YJコード】2699713Q1026  
【一般名】メロニダゾール**2. 7 歯科口腔用薬****2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL（1mL1管）**

両

【YJコード】2710803U2032  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)106ページを参照

**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL（1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710803U1044  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)106ページを参照

**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ（1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710813U1030  
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)106ページを参照

**ジンジカインゲル20%（1g）**

院内

【YJコード】2710816Q1043

【一般名】アミノ安息香酸エチル

**スキャンドネストカートリッジ3%（3%1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710810U3020  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)106ページを参照

**2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び歯窩消毒剤を含む。)****キャンフェニック「ネオ」**

院内

【YJコード】2730810Q1022  
【一般名】フェノール・d-カンフル**クレオドン**

院内

【YJコード】2730808Q1025  
【一般名】グアヤコール**ペリオドン**

院内

【YJコード】2730822V1029  
【一般名】パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩**ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」**

院内

【YJコード】2730823Q1020  
【一般名】ホルマリン・グアヤコール**ホルムクレゾールFC「ネオ」**

院内

【YJコード】2730809Q1089  
【一般名】ホルマリン・クレゾール**メトコール**

院内

【YJコード】2730816Q1020  
【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール**2. 7. 5 歯髄覆罩剤****パルパックV**

院内

【YJコード】2750804Q1020  
【一般名】ホルマリン・クレゾール・チノウジ油・酸化亜鉛**2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤****オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）**

院内

【YJコード】2760806D1031  
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

**テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）**

院内

【YJコード】2760803M1038  
【一般名】エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）**

院内

【YJコード】2760804M1059  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬****Fバニッシュ歯科用5%**

院内

【YJコード】2790804Q1068  
【一般名】フッ化ナトリウム**サージカルパック口腔用（散剤（液剤を含む）1g）**

院内

【YJコード】2790818V1039  
【一般名】酸化亜鉛・チオウジ油**サホライド液歯科用38%（1mL）**

院内

【YJコード】2790802Q1034  
【一般名】フッ化ジアンミン銀**歯科用TDゼット液（1mL）**

院内

【YJコード】2790821Q1037  
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤**歯科用TDゼット・ゼリー（1g）**

院内

【YJコード】2790821P1023  
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤**歯科用ヨード・グリセリン（1mL）**

院内

【YJコード】2790808Q1031  
【一般名】ヨード・グリセリン**ネオステリングリーンうがい液0. 2%（1mL）**

両

【YJコード】2790820Q1040  
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ヒノポロン口腔用軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2790810M1037  
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤**フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）**

院内

【YJコード】2790822Q2020  
【一般名】フッ化ナトリウム**ミラノール顆粒11%（11%1g）**

院内

【YJコード】279080BF1041  
【一般名】フッ化ナトリウム**2. 9 その他の個々の器官系用医薬品****2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品****セファランチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2900001F1029  
【一般名】セファランチン**セファランチン末1%（1%1g）**

両

【YJコード】2900001A2036  
【一般名】セファランチン**ハイゼット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2900002C1167  
【一般名】ガンマオリザノール**ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%（0. 375%1mL）**

両

【YJコード】2900003Q1029  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩

## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25  $\mu$ g「フソー」(0.25  $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267  
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0  $\mu$ g「フソー」(1  $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25  $\mu$ g (0.25  $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5  $\mu$ g (0.5  $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1  $\mu$ g (1  $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1  $\mu$ g/g (1  $\mu$ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5  $\mu$ g/mL (0.5  $\mu$ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045  
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5  $\mu$ g (0.5  $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022  
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75  $\mu$ g (0.75  $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5  $\mu$ g (0.5  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023  
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75  $\mu$ g (0.75  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020  
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75  $\mu$ g「トーフ」(0.75  $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053  
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5  $\mu$ g (2.5  $\mu$ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026  
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25  $\mu$ g「NIG」(0.25  $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236  
【一般名】カルシトリオール

チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020  
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036  
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15  $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037  
【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5  $\mu$ g「フソー」(2.5  $\mu$ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037  
【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5  $\mu$ g「フソー」(5  $\mu$ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G2033  
【一般名】マキサカルシトール

**ロカルトロールカプセル0.25 (0.25  $\mu$ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M1023  
【一般名】カルシトリオール**ロカルトロールカプセル0.5 (0.5  $\mu$ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M2020  
【一般名】カルシトリオール**ワンアルファ錠0.25  $\mu$ g (0.25  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F1055  
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠0.5  $\mu$ g (0.5  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F2051  
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠1.0  $\mu$ g (1  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F3058  
【一般名】アルファカルシドール**3.1.2 ビタミンB1剤****25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3122007F2039  
【一般名】フルスルチアミン**アリナミンF100注 (100mg20mL1管)**

限定

【YJコード】3122401A5028  
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)**

両

【YJコード】3121400A2299  
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩**3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)****ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)**

両

【YJコード】3132002B1034  
【一般名】ニコチン酸アミド**ハイボン細粒10% (10%1g)**

院外

【YJコード】3131002C1024

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

**ハイボン錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】3131002F1276  
【一般名】リボフラビン酪酸エステル**パントチン散20%「テバ」 (20%1g)**

院外

【YJコード】3133001B1215  
【一般名】パントチン  
【経過措置期限】2024/09/30**パントシン散20% (20%1g)**

院外

【YJコード】3133001B1193  
【一般名】パントチン**パントシン錠30 (30mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F1110  
【一般名】パントチン**パントシン錠100 (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3133001F3090  
【一般名】パントチン**パントシン錠200 (200mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F4020  
【一般名】パントチン**パントシン注5% (100mg1管)**

両

【YJコード】3133400A2052  
【一般名】パントチン**パントシン注10% (200mg1管)**

両

【YJコード】3133400A3075  
【一般名】パントチン**ピドキサル錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3134003F1388  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F2147  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル注30mg (30mg1管)**

両

【YJコード】3134402A2180  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

**ピリドキサル錠10mg「イセイ」（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3134003F1205  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**フォリアミン錠（5mg1錠）**

両

【YJコード】3135001F1025  
【一般名】葉酸**フォリアミン注射液（15mg1管）**

両

【YJコード】3135400A1026  
【一般名】葉酸**メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）**

両

【YJコード】3136004C1038  
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠250 $\mu$ g（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3136004F1050  
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠500 $\mu$ g（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3136004F2138  
【一般名】メコバラミン**メチコバル注射液500 $\mu$ g（0.5mg1管）**

両

【YJコード】3136403A1140  
【一般名】メコバラミン**3.1.4 ビタミンC剤****ハイシー顆粒25%（25%1g）**

院外

【YJコード】3140002D1037  
【一般名】アスコルビン酸**ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）**

両

【YJコード】3140400A4157  
【一般名】アスコルビン酸**3.1.5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3150002F1239  
【一般名】トコフェロール酢酸エステル**3.1.6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3160002M2028  
【一般名】メナテトレノン**ケイツーN静注10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】3160401A6041  
【一般名】メナテトレノン**ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**

両

【YJコード】3160002Q1040  
【一般名】メナテトレノン**ケーワン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3160001F1320  
【一般名】フィトナジオン**メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】3160002M2125  
【一般名】メナテトレノン**3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）****オーツカMV注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】3179513A1026  
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**シナール配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】3179115D1096  
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**シナール配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179115F2034  
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**調剤用パンビタン末（1g）**

両

【YJコード】3179121A1028  
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤**ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）**

両

【YJコード】3179504A1116  
【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

**ノイロビタン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179106F1039  
 【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

**ビタジェクト注キット（2筒1キット）**

両

【YJコード】3179517G1035  
 【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

**ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）**

両

【YJコード】3179109M1074  
 【一般名】ペンフォチアミン・B6・B12配合剤

**ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）**

院外

【YJコード】3179110M1034  
 【一般名】ペンフォチアミン・B6・B12配合剤

**プレビタS注射液（5mL1管）**

両

【YJコード】3172400A1046  
 【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

**3. 1. 9 その他のビタミン剤****ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g）**

両

【YJコード】3190001B1041  
 【一般名】ビオチン

**ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）**

両

【YJコード】3190400A1036  
 【一般名】ビオチン

**3. 2 滋養強壮薬****3. 2. 1 カルシウム剤****アスパラーCA錠200（200mg1錠）**

両

【YJコード】3214001F1020  
 【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

**大塚塩カル注2%（2%20mL1管）**

両

【YJコード】3215400A2076  
 【一般名】塩化カルシウム水和物

**カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）**

両

【YJコード】3213400A2047  
 【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

**デノタスチュアブル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3219100F1020  
 【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

**乳酸カルシウム「ケンエー」（10g）**

両

【YJコード】3211001X1059  
 【一般名】乳酸カルシウム水和物

**3. 2. 2 無機質製剤****アスパラカリウム散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】3229005B1038  
 【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】3229005F1080  
 【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）**

両

【YJコード】3229401A1096  
 【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アセレンド注100μg（100μg2mL1瓶）**

両

【YJコード】3229402A1023  
 【一般名】亜セレン酸ナトリウム

**インクレミンシロップ5%（1mL）**

両

【YJコード】3222012Q1030  
 【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

**塩化カリウム（10g）**

両

【YJコード】3229001X1029  
 【一般名】塩化カリウム

**塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）**

院外

【YJコード】3229002G1082  
 【一般名】塩化カリウム

**クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）**

両

【YJコード】3222013F1157  
 【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

**グルコンサンK細粒4mEq／g（カリウム4mEq1g）**[両](#)

【YJコード】3229007C1032  
【一般名】グルコン酸カリウム

**シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）**[両](#)

【YJコード】3229501A1094  
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**[両](#)

【YJコード】3229100D2030  
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**[両](#)

【YJコード】3229101D2035  
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】3222404A1021  
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**[両](#)

【YJコード】3222400A1058  
【一般名】含糖酸化鉄

**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3222007G1033  
【一般名】乾燥硫酸鉄

**フェロミア顆粒8.3%（1g）**[院外](#)

【YJコード】3222013D1059  
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3222013F1025  
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**[限定](#)

【YJコード】3229103D1020  
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

**ボルビックス注（2mL1管）**[両](#)

【YJコード】3229501A1043

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

**モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）**[限定](#)

【YJコード】3222405A2022  
【一般名】デルイソマルトース第二鉄

**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**[両](#)

【YJコード】3221001X1179  
【一般名】ヨウ化カリウム

**3.2.3 糖類剤****大塚糖液5%（5%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3231401A1094  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】3231401A2066  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3231401Q3028  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液10%（10%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3231401J7025  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3231401Q5020  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液20%（20%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3231401H1033  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液50%（50%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3231401H7023  
【一般名】精製ブドウ糖

**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3231401J3038  
【一般名】精製ブドウ糖

**キリット注5%（5%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3234400H2045



【一般名】キシリトール

### ハイカリックRF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3239527A2032  
【一般名】高カロリー輸液用基本液

### ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（5%250mL1袋）

両

【YJコード】3231401J6096  
【一般名】精製ブドウ糖

### ブドウ糖「フソー」（10g）

両

【YJコード】3231001X1094  
【一般名】ブドウ糖

### マンニトールS注射液（300mL1袋）

両

【YJコード】3239501A3026  
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

## 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

### アミノレバンEN配合散（10g）

両

【YJコード】3259108B1039  
【一般名】肝不全用成分栄養剤

### アミノレバン点滴静注（200mL1袋）

両

【YJコード】3253404A3055  
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

### アミパレン輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253406A4034  
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

### アミュー配合顆粒（2. 5g1包）

両

【YJコード】3253001D1036  
【一般名】総合アミノ酸製剤

### イノラス配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259120S1021  
【一般名】経腸成分栄養剤

### エネフリード輸液（550mL1キット）

両

【YJコード】3259537G1027  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

### エネーボ配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259119S1029

【一般名】経腸成分栄養剤

### エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259533G1029  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

### エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259534G1023  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

### エレンターLP乳幼児用配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259107A1039  
【一般名】経腸成分栄養剤

### エレンター配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259103B1036  
【一般名】経腸成分栄養剤

### エンシュア・H（10mL）

両

【YJコード】3259114S1026  
【一般名】経腸成分栄養剤

### エンシュア・リキッド（10mL）

両

【YJコード】3259109S1025  
【一般名】経腸成分栄養剤

### ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

限定

【YJコード】3259117S1020  
【一般名】経腸成分栄養剤

### ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253415A1034  
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

### パレプラス輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259532G1024  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

### ピーエヌツインー1号輸液（1キット）

両

【YJコード】3259515G1039  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

**ピーエヌツインー2号輸液（1キット）**

両

【YJコード】3259515G2035  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質**ビーフリード輸液（500mL1キット）**

両

【YJコード】3259529G1030  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**フルカリック1号輸液（903mL1キット）**

両

【YJコード】3259523G1033  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**フルカリック2号輸液（1003mL1キット）**

両

【YJコード】3259524G1038  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**プレアミンP注射液（200mL1袋）**

両

【YJコード】3253412A2029  
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤**ヘパンED配合内用剤（10g）**

院外

【YJコード】3259111A1035  
【一般名】肝不全用成分栄養剤**ミキシッドH輸液（900mL1キット）**

両

【YJコード】3259522G1039  
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質**ミキシッドL輸液（900mL1キット）**

両

【YJコード】3259521G1034  
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質**ラコールNF配合経腸用液（10mL）**

限定

【YJコード】3259118S1024  
【一般名】経腸成分栄養剤**ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）**

両

【YJコード】3259118T1020  
【一般名】経腸成分栄養剤**リーバクト配合顆粒（4. 15g1包）**

両

【YJコード】3253003D2031  
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン**リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）**

両

【YJコード】3253003Q1029  
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン**3. 2. 7 乳幼児用剤****フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

限定

【YJコード】3279103X2032  
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク**ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

院外

【YJコード】3279104X2037  
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク**3. 2. 9 その他の滋養強壮薬****イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）**

両

【YJコード】3299505A4045  
【一般名】ダイズ油**3. 3 血液・体液用薬****3. 3. 1 血液代用剤****KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）**

両

【YJコード】3319402G4024  
【一般名】塩化カリウム**アクチット輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319550A5092  
【一般名】酢酸維持液**ヴィーン3G輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319562A3041  
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）**ヴィーンD輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319551A4090  
【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液**エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）**

限定

【YJコード】3311401H2105  
【一般名】生理食塩液

**塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」  
(10%20mL1筒)**[両](#)【YJコード】3319403G1038  
【一般名】塩化ナトリウム**大塚食塩注10% (10%20mL1管)**[両](#)【YJコード】3311400A1068  
【一般名】塩化ナトリウム**大塚生食注 (50mL1瓶)**[両](#)【YJコード】3311401H2059  
【一般名】生理食塩液**大塚生食注 (250mL1袋)**[両](#)【YJコード】3311401H6038  
【一般名】生理食塩液**生食注シリンジ50mL「ニプロ」 (50mL1筒)**[両](#)【YJコード】3311402P6029  
【一般名】生理食塩液**生食注シリンジ「NP」 (20mL1筒)**[両](#)【YJコード】3311402G8021  
【一般名】生理食塩液**生食溶解液キットH (100mL1キット)**[両](#)【YJコード】3311402G2023  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液 (20mL1管)**[両](#)【YJコード】3311401A2018  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液 (100mL1瓶)**[両](#)【YJコード】3311401A3014  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (1L1瓶)**[両](#)【YJコード】3311401A8091  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (2L1袋)**[両](#)【YJコード】3311401H9037  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (20mL1管)**[両](#)【YJコード】3311401A2204  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (100mL1瓶)**[両](#)【YJコード】3311401A3162  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (500mL1瓶)**[両](#)【YJコード】3311401A7168  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液バッグ「フソー」 (1L1袋)**[両](#)【YJコード】3311401H1117  
【一般名】生理食塩液**生理食塩液バッグ「フソー」 (200mL1袋)**[両](#)【YJコード】3311401H5031  
【一般名】生理食塩液**ソリターT2号輸液 (200mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319531A3020  
【一般名】脱水補給液**ソルアセトF輸液 (500mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319557A2036  
【一般名】酢酸リンゲル液**ソルデム1輸液 (200mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319500A5060  
【一般名】開始液**ソルデム1輸液 (500mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319500A3067  
【一般名】開始液**ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319511A4037  
【一般名】維持液**ソルデム3A輸液 (200mL1袋)**[両](#)【YJコード】3319510A5098  
【一般名】維持液

**ソルデム3A輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319510A4083  
【一般名】維持液

**ソルラクト輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319534A4160  
【一般名】乳酸リンゲル液

**低分子デキストランL注（250mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319536A4029  
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

**ビカネイト輸液（1L1袋）**[両](#)

【YJコード】3319564A2028  
【一般名】重炭酸リンゲル液

**ビカネイト輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319564A1021  
【一般名】重炭酸リンゲル液

**フィジオ35輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319560A2038  
【一般名】維持液（ブドウ糖加）

**フィジオ140輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319561A2032  
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

**ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319408A1020  
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

**リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3319407A1025  
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

**3.3.2 止血剤****アドナ錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F1092  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アドナ錠30mg（30mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F2366  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アルト原末（500mg1管）**[院内](#)

【YJコード】3326700X1033  
【一般名】アルギン酸ナトリウム

**オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）**[両](#)

【YJコード】3329404D1032  
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

**カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」（30mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3321002F2412  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）**[両](#)

【YJコード】3321401A3185  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3321401A4246  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）**[両](#)

【YJコード】3323001C1061  
【一般名】トロンビン

**スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）**[両](#)

【YJコード】3322700X1026  
【一般名】ゼラチン

**スポンゼル（10cm×7cm1枚）**[両](#)

【YJコード】3322700X2022  
【一般名】ゼラチン

**ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）**[院外](#)

【YJコード】3322701X1020  
【一般名】ゼラチン

**トラネキサム酸錠250mg「YD」（250mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3327002F1169  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】3327002M1303  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】3327002F1142  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg（500mg1錠）

院外

【YJコード】3327002F2041  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5%（5%1mL）

両

【YJコード】3327002Q1062  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5%（5%5mL1管）

両

【YJコード】3327401A1127  
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10%（10%10mL1管）

両

【YJコード】3327401A4185  
【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダ ソフトボトル1万（10000単位10mL1キット）

両

【YJコード】3323702Q3020  
【一般名】トロンビン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）

両

【YJコード】3329403A1058  
【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレロール1%注2mL（1%2mL1管）

両

【YJコード】3329405A3025  
【一般名】ポリドカノール

### 3. 3. 3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1. 5mg（1. 5mg0. 3mL1筒）

両

【YJコード】3339400G1029  
【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）

両

【YJコード】3339400G2025  
【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3339003F3027  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】3339003F4023  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）

院外

【YJコード】3339003C1028  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）

院外

【YJコード】3339003C2024  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】3339003F1024  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】3339003F2020  
【一般名】リバーロキサバン

エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F1029  
【一般名】アピキサバン

エリキュース錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F2025  
【一般名】アピキサバン

クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒）

両

【YJコード】3334406G1020  
【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）

両

【YJコード】3334403A2194

【一般名】ダルテパリンナトリウム

## ヒルドイドクリーム0.3%（1g）

院外

【YJコード】3339950N1035  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）

両

【YJコード】3339950M1137  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヒルドイドフォーム0.3%（1g）

院外

【YJコード】3339950R1177  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヒルドイドローション0.3%（1g）

両

【YJコード】3339950Q1074  
【一般名】ヘパリン類似物質

## プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M1024  
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

## プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M2020  
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

## ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G5043  
【一般名】ヘパリンナトリウム

## ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G4071  
【一般名】ヘパリンナトリウム

## ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）

両

【YJコード】3334400G1022  
【一般名】ヘパリンカルシウム

## ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）

両

【YJコード】3334401A3060  
【一般名】ヘパリンナトリウム

## ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）

両

【YJコード】3339950R1169  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）

院外

【YJコード】3339950R1045  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1g）

院外

【YJコード】3339950M1188  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」（1g）

院外

【YJコード】3339950Q1090  
【一般名】ヘパリン類似物質

## リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】3339002F4029  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）

両

【YJコード】3339002F5025  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）

両

【YJコード】3339002F6021  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F1020  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F2026  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠60mg（60mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F3022  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物



## リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）

両

【YJコード】3339401D1027  
【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

## ワーフアリン顆粒0.2%（0.2%1g）

院外

【YJコード】3332001D1023  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーフアリン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3332001F3035  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーフアリン錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】3332001F1024  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーフアリン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3332001F2020  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワルファリンK細粒0.2%「NS」（0.2%1g）

両

【YJコード】3332001C1028  
【一般名】ワルファリンカリウム

### 3.3.9 その他の血液・体液用薬

## アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）

両

【YJコード】3399500G1025  
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

## アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋）

両

【YJコード】3399800Q1033  
【一般名】乳酸リンゲル液

## アンサー皮下注20 $\mu$ g（20 $\mu$ g1mL1管（D-アラビノース換算量として））

両

【YJコード】3399403A1036  
【一般名】結核菌熱水抽出物

## アンプラーグ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3399006F1026  
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

## アンプラーグ錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3399006F2022  
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

## エパデールS600（600mg1包）

院外

【YJコード】3399004M3029  
【一般名】イコサベント酸エチル

## エパデールS900（900mg1包）

両

【YJコード】3399004M4025  
【一般名】イコサベント酸エチル

## エパデールカプセル300（300mg1カプセル）

院外

【YJコード】3399004M1026  
【一般名】イコサベント酸エチル

## エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】3399009F5025  
【一般名】プラスゲレル塩酸塩

## エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3399009F3022  
【一般名】プラスゲレル塩酸塩

## エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）

両

【YJコード】3399009F1020  
【一般名】プラスゲレル塩酸塩

## エフィエント錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3399009F2026  
【一般名】プラスゲレル塩酸塩

## オパルモン錠5 $\mu$ g（5 $\mu$ g1錠）

院外

【YJコード】3399003F1073  
【一般名】リマプロスト アルファデクス

## オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）

両

【YJコード】3399414D1022  
【一般名】アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）

## カブリビ注射用10mg（10mg1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】3399415D1027  
【一般名】カブラシズマブ（遺伝子組換え）



**キャブピリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399103F1020  
【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75（75  $\mu$ g0.3mL1筒）**

限定

【YJコード】3399405G1020  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジ150（150  $\mu$ g0.6mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G2026  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジM300（300  $\mu$ g0.7mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G3022  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F1114  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F2110  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2200  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399101F1021  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット（36.3%50mL1管（希釈液・補正液付））**

両

【YJコード】3399400X1035  
【一般名】トロメタモール**ジーラスタ皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）**

限定

【YJコード】3399410G1020  
【一般名】ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド（3.6mg0.36mL1キット）**

両

【YJコード】3399410G2027  
【一般名】ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399002F4035  
【一般名】シロスタゾール**タケルダ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399102F1026  
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤**ドプテレット錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3399012F1021  
【一般名】アバロンボバグマレイン酸塩**ドルナー錠20  $\mu$ g（20  $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】3399005F1021  
【一般名】ペラプロストナトリウム**ノイトロジン注250  $\mu$ g（250  $\mu$ g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3399406D3020  
【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）  
【経過措置期限】2024/03/31**バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399007H1021  
【一般名】アスピリン**パナルジン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3399001F1384  
【一般名】チクロピジン塩酸塩**バファリン配合錠A81（81mg1錠）**

両

【YJコード】3399100F1116  
【一般名】アスピリン・ダイアルミネート**フィルグラスチムBS注75  $\mu$ gシリンジ「F」（75  $\mu$ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G1023  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

**フィルグラスチムBS注150  $\mu$ gシリンジ「F」  
(150  $\mu$ g0. 6mL1筒)**

両

【YJコード】3399408G2020  
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

**フィルグラスチムBS注300  $\mu$ gシリンジ「F」  
(300  $\mu$ g0. 7mL1筒)**

両

【YJコード】3399408G3026  
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

**プラビックス錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3399008F1025  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

**プラビックス錠75mg (75mg1錠)**

院外

【YJコード】3399008F2021  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

**プリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL  
1瓶)**

両

【YJコード】3399412A1027  
【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

**ブリリント錠60mg (60mg1錠)**

院外

【YJコード】3399011F1027  
【一般名】チカグレロル

**ブリリント錠90mg (90mg1錠)**

限定

【YJコード】3399011F2023  
【一般名】チカグレロル

**プレタールOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3399002F3020  
【一般名】シロスタゾール

**プレタールOD錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3399002F4027  
【一般名】シロスタゾール

**プレタール散20% (20%1g)**

院外

【YJコード】3399002B1026  
【一般名】シロスタゾール

**プロサイリン錠20 (20  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3399005F1030  
【一般名】ペラプロストナトリウム

**ペグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg  
「ニプロ」(3. 6mg0. 36mL1筒)**

両

【YJコード】3399416G1028  
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

**ベラプロストNa錠20  $\mu$ g「サワイ」(20  $\mu$ g  
1錠)**

両

【YJコード】3399005F1200  
【一般名】ベラプロストナトリウム

**ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)**

両

【YJコード】3399010F1022  
【一般名】ルストロンボパグ

**モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1  
瓶)**

両

【YJコード】3399413A1021  
【一般名】プレリキサホル

**リマプロストアルファデクス錠5  $\mu$ g「サワイ」  
(5  $\mu$ g1錠)**

両

【YJコード】3399003F1146  
【一般名】リマプロスト アルファデクス

**レボロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)**

限定

【YJコード】3399417D1026  
【一般名】ルスパテルセプト(遺伝子組換え)

**ロレアス配合錠「NS」(1錠)**

両

【YJコード】3399101F1030  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

## 3. 4 人工透析用薬

### 3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

**キンダリー透析剤4E (2袋1組)**

両

【YJコード】3410539D2026  
【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤5E (2袋1組)**

両

【YJコード】3410542D1021  
【一般名】人工透析液

**キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水  
素ナトリウム液付))**

両

【YJコード】3410507A1031

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

両

【YJコード】3410520A1037  
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

両

【YJコード】3410523A1030  
【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット）

両

【YJコード】3410534G2038  
【一般名】人工透析液

### 3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋）

両

【YJコード】3420432A1038  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420432A2034  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋）

限定

【YJコード】3420432A3030  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420432A4037  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420419A6050  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420419A7073  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋）

両

【YJコード】3420419A4040  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

院外

【YJコード】3420419A8070  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）

院外

【YJコード】3420419A5062  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（5L1袋）

院外

【YJコード】3420419H1065  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））

院外

【YJコード】3420420A6053  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420420A7076  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（2L1袋）

両

【YJコード】3420420A4042  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

院外

【YJコード】3420420A8072  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 2. 5腹膜透析液（5L1袋）

院外

【YJコード】3420420H1068  
【一般名】腹膜透析液

**ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液（2L1袋）**[両](#)【YJコード】3420421A4039  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[限定](#)【YJコード】3420421A8069  
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[院外](#)【YJコード】3420415A8047  
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[院外](#)【YJコード】3420416A8041  
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液（2L1袋）**[限定](#)【YJコード】3420412A2045  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420436A1028  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420436A2024  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420436A3020  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）**[両](#)【YJコード】3420436A4027  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））**[限定](#)【YJコード】3420437A1022  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420437A2029  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420437A3025  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）**[両](#)【YJコード】3420437A4021  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（5L1袋）**[院外](#)【YJコード】3420437A5028  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）**[両](#)【YJコード】3420438A1027  
【一般名】腹膜透析液

### 3. 9 その他の代謝性医薬品

#### 3. 9. 1 肝臓疾患用剤

**グリチロン配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】3919100F1150  
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL－メチオニン配合剤**セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3919007M1021  
【一般名】プロバゲルマニウム**タウリン散98%「大正」（98%1g）**[両](#)【YJコード】3919006B1034  
【一般名】タウリン**チオラ錠100（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3919003F2020  
【一般名】チオプロニン

**デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）**

限定

【YJコード】3919401A1020  
【一般名】デフィプロチドナトリウム**ニチファーゲン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3919100F1169  
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）**

両

【YJコード】3919502A1376  
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤**3. 9. 2 解毒剤****アイソボリン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3929407D2108  
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）**

両

【YJコード】3929006S1049  
【一般名】アセチルシステイン**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**

両

【YJコード】3929406A2026  
【一般名】メスナ**球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）**

両

【YJコード】3929003C1075  
【一般名】球形吸着炭**クレメジンカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929003M1054  
【一般名】球形吸着炭**クレメジン細粒分包2g（1g）**

院外

【YJコード】3929003C1067  
【一般名】球形吸着炭**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3929003F1020  
【一般名】球形吸着炭**酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F1037  
【一般名】酢酸亜鉛水和物**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F2033  
【一般名】酢酸亜鉛水和物**サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】3929410D1022  
【一般名】デクスラゾキサ**シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3929408D2021  
【一般名】ヒドロキシコバラミン**ジアドニュ顆粒分包90mg（90mg1包）**

両

【YJコード】3929008D1022  
【一般名】デフェラシロクス**ジアドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）**

両

【YJコード】3929008D2029  
【一般名】デフェラシロクス**スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3929409G1034  
【一般名】スガマデクスナトリウム**タチオン散20%（20%1g）**

限定

【YJコード】3922001B2041  
【一般名】グルタチオン**タチオン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3922001F1098  
【一般名】グルタチオン**タチオン注射用100mg（100mg1管）**

両

【YJコード】3922400D1060  
【一般名】グルタチオン**デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3929402D1036

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）  
両

【YJコード】3925400A2020  
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg（25mg1錠）  
院外

【YJコード】3929007F1029  
【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）  
院外

【YJコード】3929007F2025  
【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg（2.5%20mL1管）  
両

【YJコード】3929401A1035  
【一般名】ブラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）  
両

【YJコード】3923400A1045  
【一般名】ジメルカプロール

ブリディオン静注200mg（200mg2mL1瓶）  
両

【YJコード】3929409A1023  
【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」（1.5g1瓶）  
両

【YJコード】3929411A1020  
【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）  
両

【YJコード】3929004F2048  
【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7%（7%20mL1管）  
限定

【YJコード】3929400A3238  
【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7%（7%250mL1袋）  
両

【YJコード】3929400H2035  
【一般名】炭酸水素ナトリウム

メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）  
限定

【YJコード】3929413F1027  
【一般名】グルカルビダーゼ（遺伝子組換え）

メタライト250カプセル（250mg1カプセル）  
院外

【YJコード】3929005M1029  
【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）  
院外

【YJコード】3929001M1039  
【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）  
院外

【YJコード】3929001M2035  
【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）  
院外

【YJコード】3929001M3031  
【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）  
両

【YJコード】3929412A1025  
【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）  
院外

【YJコード】3929004F2021  
【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）  
両

【YJコード】3929407D1071  
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）  
両

【YJコード】3929407D2086  
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg（5mg1錠）  
両

【YJコード】3929004F1025  
【一般名】ホリナートカルシウム



## 3. 9. 3 習慣性中毒用剤

シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【YJコード】3932001S1041  
【一般名】シアナミド

ノックビン原末(1g)

限定

【YJコード】3939001B1034  
【一般名】ジスルフィラム

## 3. 9. 4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【YJコード】3943001F1586  
【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散(1g)

院外

【YJコード】3949101A1149  
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠(1錠)

両

【YJコード】3949101F1073  
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg(40mg1錠)

院外

【YJコード】3949004F2024  
【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【YJコード】3941001F1077  
【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100(100mg1錠)

院外

【YJコード】3943001F1314  
【一般名】アロプリノール

フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【YJコード】3949003F4049  
【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【YJコード】3949003F5045

【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)

両

【YJコード】3949003F3107  
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F1023  
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg(20mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F2020  
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg(40mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F3026  
【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】3942001F1040  
【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【YJコード】3949002F2203  
【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)

限定

【YJコード】3949005F1022  
【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】3949005F2029  
【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg(2mg1錠)

院外

【YJコード】3949005F3025  
【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】3949002F1053  
【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg(50mg1錠)

院外

【YJコード】3949002F2114  
【一般名】ベンズブロマロン



## 3. 9. 5 酵素製剤

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg  
「JCR」(5mg1瓶)

限定

【YJコード】3959420A1029  
【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

クリアクター静注用80万(80万国単位1  
瓶)

両

【YJコード】3959407D2034  
【一般名】モンテブラーゼ(遺伝子組換え)

グルトパ注600万(600万国単位1瓶  
(溶解液付))

両

【YJコード】3959402D1035  
【一般名】アルテブラーゼ(遺伝子組換え)

ネクスビアザイム点滴静注用100mg(10  
0mg1瓶)

限定

【YJコード】3959425D1028  
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ヒュンターゼ脳室内注射液15mg(15m  
g1mL1瓶)

限定

【YJコード】3959423A1022  
【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g\*(ジェイドル  
フ)(50000単位1g)

両

【YJコード】3959701M1035  
【一般名】ブロメライン

ラスリテック点滴静注用1. 5mg(1. 5mg  
1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】3959415F1025  
【一般名】ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)

ラスリテック点滴静注用7. 5mg(7. 5mg  
1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】3959415F2021  
【一般名】ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)

リプレガル点滴静注用3. 5mg(3. 5mg  
3. 5mL1瓶)

限定

【YJコード】3959410A1025  
【一般名】アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

## 3. 9. 6 糖尿病用剤

アクトス錠15(15mg1錠)

院外

【YJコード】3969007F1024  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30(30mg1錠)

院外

【YJコード】3969007F2020  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0. 5mg錠(0. 5mg1錠)

院外

【YJコード】3961008F3023  
【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠(1mg1錠)

院外

【YJコード】3961008F1020  
【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠(3mg1錠)

院外

【YJコード】3961008F2027  
【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠(1錠)

院外

【YJコード】3969105F1023  
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg(50mg1錠)

院外

【YJコード】3969011F1020  
【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD(1錠)

院外

【YJコード】3969104F2025  
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD(1錠)

院外

【YJコード】3969104F1029  
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1. 25mg(1. 25mg1錠)

院外

【YJコード】3961003F1028  
【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2. 5mg(2. 5mg1錠)

両

【YJコード】3961003F2024  
【一般名】グリベンクラミド

**オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F1028  
【一般名】サキサグリブチン水和物**オングリザ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F2024  
【一般名】サキサグリブチン水和物**カナグルOD錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3969022F2025  
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナグル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969022F1029  
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナリア配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969106F1028  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤**グラクティブ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F1026  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F2022  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F3029  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3961007F2022  
【一般名】グリクラジド**グリミクロン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】3961007F1115  
【一般名】グリクラジド**グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F6065  
【一般名】グリメピリド**グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F4054  
【一般名】グリメピリド**グルファスト錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969008F2025  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**グルベス配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F2026  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**グルベス配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F1020  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**ザファテック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F1028  
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ザファテック錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F2024  
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ジベトス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3962001F1093  
【一般名】フホルミン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969023F1023  
【一般名】エンバグリフロジン**ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969023F2020  
【一般名】エンバグリフロジン**ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3969010F1034  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3969010F2030  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

**ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3969010F3037  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**シュアポスト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969013F2026  
【一般名】レパグリニド**スィニー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969016F1023  
【一般名】アナグリプチン**スーグラ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3969018F2029  
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン**スージャヌ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969107F1022  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン  
配合剤**スターシス錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F1020  
【一般名】ナテグリニド**スターシス錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F2026  
【一般名】ナテグリニド**セイブルOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F4022  
【一般名】ミグリトール**セイブルOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F5029  
【一般名】ミグリトール**セイブル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F1023  
【一般名】ミグリトール**セイブル錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F2020  
【一般名】ミグリトール**ソニアス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969101F2021  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソニアス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969101F1025  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソリクア配合注ソロスター（1キット）**

限定

【YJコード】3969501G1023  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤**ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（1キット）**

両

【YJコード】3969500G1029  
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤**ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】3969026F1027  
【一般名】イメグリミン塩酸塩**テネリアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3969015F3021  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F1029  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F2025  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**デベルザ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969021F1032  
【一般名】トホグリフロジン水和物**トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969014F1024  
【一般名】リナグリプチン**トラディアンス配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F1027  
【一般名】エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤**トラディアンス配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F2023

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

ネシーナ錠6.25mg（6.25mg1錠）

院外

【YJコード】3969012F1025  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【YJコード】3969012F2021  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3969012F3028  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）

両

【YJコード】3969007F3086  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファスティック錠30（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F1038  
【一般名】ナテグリニド

ファスティック錠90（90mg1錠）

両

【YJコード】3969006F2034  
【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969019F1027  
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3969019F2023  
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F3023  
【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3（0.3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F4020  
【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2（0.2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F1020  
【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3（0.3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F2027  
【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」（0.2mg1錠）

両

【YJコード】3969004F3082  
【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」（0.3mg1錠）

両

【YJコード】3969004F4089  
【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969025F1022  
【一般名】オマリグリプチン

マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】3969025F2029  
【一般名】オマリグリプチン

ミグリトール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【YJコード】3969009F2038  
【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969100F2027  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969100F1020  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969109F2028  
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969109F1021  
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトグルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】3962002F2027  
【一般名】メトホルミン塩酸塩

**メトグルコ錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3962002F3023  
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」  
（250mg1錠）**

両

【YJコード】3962002F2035  
【一般名】メトホルミン塩酸塩**リオベル配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969103F2020  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**リオベル配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969103F1024  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**ルセフィODフィルム2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969020F3022  
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969020F1020  
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**レパグリニド錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3969013F2034  
【一般名】レパグリニド**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F1026  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F2022  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F3029  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アザニン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999005F1040  
【一般名】アザチオプリン**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL  
「MA」（40mg0.4mL1キット）**

院外

【YJコード】3999463G4024  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL  
「FKB」（40mg0.8mL1キット）**

両

【YJコード】3999457G3022  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL  
「第一三共」（40mg0.8mL1キット）**

院外

【YJコード】3999459G3021  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アデホス－Lコーワ注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】3992400A2138  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホス－Lコーワ注40mg（40mg1管）**

両

【YJコード】3992400A3045  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコ－ワ顆粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】3992001D1059  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコ－ワ腸溶錠20（20mg1錠）**

両

【YJコード】3992001F1084  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3999020F1029  
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F2025  
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F3021  
【一般名】レフルノミド

**アルギU配合顆粒（1g）**

限定

【YJコード】3999100D1037  
【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩**アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999408G1247  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1099  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーフ」（35mg1錠）**

両

【YJコード】3999018F2087  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】3999007F1031  
【一般名】イノシンプラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）**

両

【YJコード】3999449G1025  
【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）**イムセラカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999029M1029  
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999005F1059  
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999434A1026  
【一般名】カナキマブ（遺伝子組換え）**イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999456G1025  
【一般名】チルドラキズマブ（遺伝子組換え）**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」（45mg0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】3999473G1029  
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」（50mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999448G3023  
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999054F1028  
【一般名】アナモレリン塩酸塩**エナロイ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F1029  
【一般名】エナロデュスタット**エナロイ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F2025  
【一般名】エナロデュスタット**エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999013F1410  
【一般名】エパルレスタット**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】3999021F1023  
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩**エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F1028  
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F2024  
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F3020  
【一般名】ロキサデュスタット**エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）**

両

【YJコード】3999427A1026



【一般名】エポエチン カップ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999413G2031

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999413G3038

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999413G7025

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】3999033F1026

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)

両

【YJコード】3999033F2022

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)

院外

【YJコード】3999436G1028

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)

両

【YJコード】3999033S1024

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)

院外

【YJコード】3999033S2020

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)

院外

【YJコード】3999033S3027

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)

両

【YJコード】3999401G2020

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1筒)

両

【YJコード】3999401A1200

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL (25mg0.5mL1カセット)

院外

【YJコード】3999424G5020

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)

院外

【YJコード】3999424G1025

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL (25mg0.5mL1キット)

両

【YJコード】3999424G4024

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL (50mg1mL1カセット)

院外

【YJコード】3999424G6027

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)

院外

【YJコード】3999424G2021

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)

院外

【YJコード】3999424G3028

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)

限定

【YJコード】3999424D2025

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)

院外

【YJコード】3999424D1029

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)

両

【YJコード】3999411A9042



【一般名】オザグレルナトリウム

## オテズラ錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】3999042F1025  
【一般名】アプレミラスト

## オテズラ錠20mg（20mg1錠）

限定

【YJコード】3999042F2021  
【一般名】アプレミラスト

## オテズラ錠30mg（30mg1錠）

限定

【YJコード】3999042F3028  
【一般名】アプレミラスト

## オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】3999039M1022  
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

## オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）

両

【YJコード】3999039M2029  
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

## オルケディア錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】3999044F1024  
【一般名】エボカルセト

## オルケディア錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】3999044F2020  
【一般名】エボカルセト

## オルミエント錠2mg（2mg1錠）

限定

【YJコード】3999043F1020  
【一般名】バリシチニブ

## オルミエント錠4mg（4mg1錠）

限定

【YJコード】3999043F2026  
【一般名】バリシチニブ

## オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）

両

【YJコード】3999429D1021  
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

## オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）

限定

【YJコード】3999429G2024  
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

## オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）

院外

【YJコード】3999429G1028  
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

## カーバグル分散錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999041X1026  
【一般名】カルグルミン酸

## カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

両

【YJコード】3999003F1335  
【一般名】カモスタットメシル酸塩

## ガラフォルドカプセル123mg（123mg1カプセル）

限定

【YJコード】3999045M1028  
【一般名】ミガーラスタット塩酸塩

## キネダック錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3999013F1231  
【一般名】エパルレスタット

## グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

両

【YJコード】3999014N1028  
【一般名】タクロリムス水和物

## グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）

両

【YJコード】3999014N2024  
【一般名】タクロリムス水和物

## クリースビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】3999452A1024  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）

## クリースビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】3999452A2020  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）

クリースビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】3999452A3027  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）

ケアラム錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3999031F1035  
【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）

両

【YJコード】3999444G3025  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）

両

【YJコード】3999444G1022  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）

両

【YJコード】3999444G4021  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）

両

【YJコード】3999444G2029  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）

両

【YJコード】3999439G2028  
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

院外

【YJコード】3999439G4020  
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）

両

【YJコード】3999440G1024  
【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスボ関節注2mL（16mg2mL1筒）

両

【YJコード】3999428G1023  
【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）

両

【YJコード】3999022F1028  
【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3999022F2024  
【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）

両

【YJコード】3999022F3020  
【一般名】エベロリムス

サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】3999462A1028  
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）

サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）

両

【YJコード】3999406A1032  
【一般名】シクロスボリン

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）

両

【YJコード】3999024M1042  
【一般名】ジアゾキシド

ジセレカ錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】3999053F1023  
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】3999053F2020  
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）

院外

【YJコード】3999437G2029  
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）

院外

【YJコード】3999437G1022  
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

**ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3999029M1037  
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】3999433G2020  
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999433G1024  
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3999450A1025  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999450G2024  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注360mgオートドーズー（360mg2.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999450G4027  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）**

両

【YJコード】3999431A1022  
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999431G1025  
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**スマイラフ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999046F1023  
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**スマイラフ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999046F2020

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

**セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999017M1026  
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**セルセプト懸濁用散31.8%（200mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】3999017B1025  
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】3999034F1020  
【一般名】トファシチニブクエン酸塩**ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】3999057F1021  
【一般名】デュークラバシチニブ**ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トローワ」（4mg100mL1袋）**

両

【YJコード】3999423A3047  
【一般名】ゾレドロン酸水和物**ダイドロネル錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999010F1025  
【一般名】エチドロロン酸二ナトリウム**タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3999014F4049  
【一般名】タクロリムス水和物**タバリス錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F1026  
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タバリス錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F2022  
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999056M1026  
【一般名】アバコバン

**ダーブロック錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F2023  
【一般名】ダプロデュスタット**ダーブロック錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F3020  
【一般名】ダプロデュスタット**ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」（10 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S5036  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」（20 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S7039  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」（30 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S8035  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」（40 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S9031  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」（60 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U1031  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」（120 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2038  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」（180 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3034  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**注射用エフオーワイ100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D1221  
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エフオーワイ500（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D2023  
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エラスポール100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999422D1020  
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物**注射用フサン10（10mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D1181  
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**注射用フサン50（50mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D2021  
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**トルツ皮下注80mgオートインジェクター（80mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999442G2020  
【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】3999446G1021  
【一般名】グセルクマブ(遺伝子組換え)**ナノゾラ皮下注30mgシリンジ（30mg0.375mL1筒）**

限定

【YJコード】3999467G1023  
【一般名】オゾラリズマブ(遺伝子組換え)**ネオーラル10mgカプセル（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M3021  
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M4028  
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M5024  
【一般名】シクロスポリン

**ネオール内用液10%（10%1mL）**

両

【YJコード】3999004S2032  
【一般名】シクロスポリン**ネスプ注射液10 $\mu$ gプラシリンジ（10 $\mu$ g  
0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999425S5028  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ネスプ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ（120  
 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2020  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ネスプ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ（180  
 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3026  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ハイチオール錠80（80mg1錠）**

両

【YJコード】3999006F2033  
【一般名】L-システイン**パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg  
（2.5mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999443G1028  
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5m  
g2mL1筒）**

両

【YJコード】3999443G2024  
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**バフセオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F1020  
【一般名】バダデュスタット**バフセオ錠300mg（300mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F2026  
【一般名】バダデュスタット**パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」  
（15mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999418D1040  
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物**ビオプテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）**

限定

【YJコード】3999012D1023  
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩**ビオプテン顆粒10%（10%1g1包）**

院外

【YJコード】3999012D2020  
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩**ビビアント錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999027F1020  
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩**ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL（20  
mg0.2mL1筒）**

両

【YJコード】3999426G7022  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40  
mg0.4mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G3027  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg  
0.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G5020  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（80  
mg0.8mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G4023  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg  
0.8mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G6026  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ピレスパ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999025F1021  
【一般名】ピルフェニドン**ビンゼレックス皮下注160mgオートイン  
ジェクター（160mg1mL1キット）**

院外

【YJコード】3999464G2026  
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）

**フオイパン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999003F1297  
【一般名】カモスタットメシル酸塩**フオサマック錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2028  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ブフェニール顆粒 94%（94%1g）**

院外

【YJコード】3999032D1020  
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**ブフェニール錠 500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】3999032F1021  
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**プラケニル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999038F1029  
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩**プラリア皮下注60mgシリンジ（60mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999435G1023  
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）**ブレディニンOD錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F3023  
【一般名】ミゾリビン**ブレディニンOD錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F4020  
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F1020  
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F2027  
【一般名】ミゾリビン**プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M2029  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M1022  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）**

両

【YJコード】3999014D1022  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg（1mg1包）**

院外

【YJコード】3999014D2029  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）**

両

【YJコード】3999416A2024  
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F1034  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg（17.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F2030  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg（75mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F3037  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位（1.25単位1瓶）**

限定

【YJコード】3999447D1020  
【一般名】コンドリアーゼ**ベンリスタ点滴静注用400mg（400mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999445D2027  
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999445G2023  
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）**ボイデヤ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999062F1022



【一般名】ダニコバン

ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】3999465D2024  
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）

ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）

両

【YJコード】3999018Q1022  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3999018F1030  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg（35mg1錠）

院外

【YJコード】3999018F2036  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】3999026F1026  
【一般名】ミノロン酸水和物

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3999026F2022  
【一般名】ミノロン酸水和物

ポルトラック原末（1g）

両

【YJコード】3999015A1039  
【一般名】ラクチロール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999040F1026  
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両

【YJコード】3999438G1027  
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

マスーレッド錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F1022  
【一般名】モリデスタットナトリウム

マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F2029  
【一般名】モリデスタットナトリウム

マスーレッド錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F3025  
【一般名】モリデスタットナトリウム

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両

【YJコード】3999405A2077  
【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g（25 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G1020  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g（50 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G2026  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g（100 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G4029  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g（150 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G5025  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）

限定

【YJコード】3999051F1024  
【一般名】シボニモド フマル酸

メーゼント錠2mg（2mg1錠）

限定

【YJコード】3999051F2020  
【一般名】シボニモド フマル酸

メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）

限定

【YJコード】3999468G1028  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）

院外

【YJコード】3999468G2024  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL (12. 5mg0. 25mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G3020  
【一般名】メトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL (15mg0. 3mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G4027  
【一般名】メトレキサート

メトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)

院外

【YJコード】3999016F1073  
【一般名】メトレキサート

メトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)

院外

【YJコード】3999016F1030  
【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)

院外

【YJコード】3999001Q1051  
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両

【YJコード】3999001Q2090  
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 167%12g1包)

限定

【YJコード】3999001Q6029  
【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg (120mg1. 7mL1瓶)

両

【YJコード】3999435A1020  
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

両

【YJコード】3999016M1021  
【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)

両

【YJコード】3999423A5023  
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】3999060M1022  
【一般名】リトレチニブトシル酸塩

リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G1028  
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G2024  
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G3020  
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G4027  
【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)

院外

【YJコード】3999441G1029  
【一般名】フロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】3999023F1022  
【一般名】シナカルセット塩酸塩

レズロック錠200mg (200mg1錠)

限定

【YJコード】3999063F1027  
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)

両

【YJコード】3999436G1052  
【一般名】レボカルニチン

レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)

両

【YJコード】3999028F1025

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用（250 $\mu$ g1瓶）  
限定

【YJコード】3999430D1024

【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）

## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.1 細胞賦活用薬

## 4.1.9 その他の細胞賦活用薬

## ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037  
【一般名】アデニン

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

## アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034  
【一般名】メルファラン

## アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023  
【一般名】メルファラン

## エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

限定

【YJコード】4219003M1054  
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

## エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044  
【一般名】シクロホスファミド水和物

## ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020  
【一般名】カルムスチン

## 経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023  
【一般名】シクロホスファミド水和物

## ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026  
【一般名】ストレプトゾシン

## ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031  
【一般名】ダカルバジン

## 注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020  
【一般名】イホスファミド

## 注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033  
【一般名】シクロホスファミド水和物

## 注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021  
【一般名】シクロホスファミド水和物

## 注射用サイメリン50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219402D1028  
【一般名】ラニムスチン

## テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025  
【一般名】テモゾロミド

## テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021  
【一般名】テモゾロミド

## テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024  
【一般名】テモゾロミド

## テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020  
【一般名】テモゾロミド

## テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027  
【一般名】テモゾロミド

## ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025  
【一般名】ニムスチン塩酸塩

**ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg  
1瓶）**

限定

【YJコード】4213400A2025  
【一般名】ブスルファン**ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg  
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4219405A1033  
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩**マブリン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4213002B1047  
【一般名】ブスルファン**リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.  
5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4212400A1021  
【一般名】チオテパ**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和（5%1g）**

院外

【YJコード】4223701M1047  
【一般名】フルオロウラシル**アラノジー静注用250mg（250mg50  
mL1瓶）**

限定

【YJコード】4229402A1028  
【一般名】ネラビン**エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1  
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F1050  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1  
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F2057  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL  
1瓶）**

両

【YJコード】4229403A1022  
【一般名】クロファラビン**カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg  
1錠）**

両

【YJコード】4223005F1030  
【一般名】カペシタビン**キロサイド注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】4224401A1035  
【一般名】シタラビン**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g  
1瓶）**

両

【YJコード】4224403D2061  
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル  
ト」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4224403D1065  
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）**

両

【YJコード】4224401A7041  
【一般名】シタラビン**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40  
0mg1瓶）**

両

【YJコード】4224401A8030  
【一般名】シタラビン**スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4224001M1020  
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物**ゼローダ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】4223005F1022  
【一般名】カペシタビン**注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D1024  
【一般名】メソトレキセート**注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D2020  
【一般名】メソトレキセート**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠  
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠  
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F2022  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1  
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1  
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包  
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包  
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプ  
セル）**

両

【YJコード】4229001M1027  
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250  
mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037  
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（10  
00mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030  
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022  
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

**フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4223004M2023  
【一般名】ドキシフルリジン**ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」（  
100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023  
【一般名】ペメトレキシドナトリウム水和物**ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」（  
800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026  
【一般名】ペメトレキシドナトリウム水和物**メソトレキセート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027  
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液200mg（200  
mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036  
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液1000mg（10  
00mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024  
【一般名】メソトレキセート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1  
包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023  
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1  
包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020  
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1  
包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D5026  
【一般名】テガフル・ウラシル



**ユーエフティ配合カプセルT100（100mg  
1カプセル（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100M2035  
【一般名】テガフル・ウラシル**ロイケリン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】4221001B1052  
【一般名】メルカプトプリン水和物**4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤****アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235400D1030  
【一般名】アクラルピシン塩酸塩**イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4235405D1033  
【一般名】イダルピシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL  
「NK」（10mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A1040  
【一般名】エピルビシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL  
「NK」（50mg25mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A2047  
【一般名】エピルビシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235404D2060  
【一般名】エピルビシン塩酸塩**カルセド注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235406D1020  
【一般名】アムルピシン塩酸塩**コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】4233400D1036  
【一般名】アクチノマイシンD**ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235401D1035  
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩**テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】4235403D1042  
【一般名】ピラルビシン塩酸塩**ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4235402A1025  
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩**ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235402D2028  
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩**ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）**

院外

【YJコード】4234700M1038  
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩**ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4234400D4032  
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩**ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239401D1026  
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）**マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4231400D1031  
【一般名】マイトマイシンC**マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239400D1030  
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）**4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤****アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4240409D1023  
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）**イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」（40mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4240404A1172  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

**イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A2179  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**エクザール注射用10mg(10mg1瓶)**

両

【YJコード】4240401D2031  
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩**エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240403A2069  
【一般名】エトポシド**オニバイド点滴静注43mg(43mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A3027  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240400D1030  
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩**ジェブタナ点滴静注60mg(60mg1.5mL1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】4240410A1020  
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物**注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)**

限定

【YJコード】4240402D1021  
【一般名】ビンデシン硫酸塩**ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A3102  
【一般名】ドセタキセル水和物**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4095  
【一般名】ドセタキセル水和物  
【経過措置期限】2025/03/31**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4109  
【一般名】ドセタキセル水和物**ハイカムチン注射用1.1mg(1.1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240408D1037  
【一般名】ノギテカン塩酸塩**パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A1040  
【一般名】パクリタキセル**パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A2046  
【一般名】パクリタキセル**ベプシドカプセル25mg(25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M1075  
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル25mg(25mg1カプセル)**

両

【YJコード】4240001M1067  
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル50mg(50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M2063  
【一般名】エトポシド**ロゼウス静注液10mg(10mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240407A1036  
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アイクルシグ錠15mg(15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291048F1020  
【一般名】ポナチニブ塩酸塩**アキシャルックス点滴静注250mg(250mg50mL1瓶)**

限定

【YJコード】4299406A1020  
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)

**アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291405F2021  
【一般名】ネダプラチン**アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299003M1020  
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物**アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291425D1021  
【一般名】プレントキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A1022  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A2029  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291415A1021  
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）**アフィニートール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291023F1020  
【一般名】エペロリムス**アフィニートール分散錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291023X1026  
【一般名】エペロリムス**アムノレイク錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291014F1021  
【一般名】タミバロテン**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**

限定

【YJコード】4291059F1029  
【一般名】アパルタミド**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291010F1031  
【一般名】アナストロゾール**アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F1022  
【一般名】ブリグチニブ**アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F2029  
【一般名】ブリグチニブ**アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291032M3021  
【一般名】アレクチニブ塩酸塩**アロマシン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291012F1022  
【一般名】エキセメスタン**イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291031F1025  
【一般名】エンザルタミド**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291031F2021  
【一般名】エンザルタミド**イジユド点滴静注25mg（25mg1.25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A1020  
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A2026  
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イブランス錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F1022  
【一般名】パルボシクリブ**イブランス錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F2029  
【一般名】パルボシクリブ

**イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291443A1023  
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291443A2020  
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291043M1027  
【一般名】イフルチニブ**イレッサ錠250（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291013F1027  
【一般名】ゲフィチニブ**インライタ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F1029  
【一般名】アキシチニブ**インライタ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F2025  
【一般名】アキシチニブ**ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F1021  
【一般名】キサザルチニブ塩酸塩**ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F2028  
【一般名】キサザルチニブ塩酸塩**ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291028F1023  
【一般名】パゾパニブ塩酸塩**エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】4291012F1030  
【一般名】エキセメスタン**エザルミア錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F1026

【一般名】パレメスタットシル酸塩

**エザルミア錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F2022  
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A1028  
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A2024  
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291434D1020  
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注44mg（44mg1.1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A1020  
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注76mg（76mg1.9mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A2027  
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291002M1044  
【一般名】プロカルバジン塩酸塩**エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291452D1029  
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）**オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291410A1096  
【一般名】オキサリプラチン

**オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」  
(100mg20mL1瓶)**

両

【YJコード】4291410A2092  
【一般名】オキサリプラチン**オダイン錠125mg (125mg1錠)**

限定

【YJコード】4291005F1057  
【一般名】フルタミド**オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1  
瓶)**

両

【YJコード】4291427A1024  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**オブジーボ点滴静注120mg (120mg12  
mL1瓶)**

両

【YJコード】4291427A4023  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**オブジーボ点滴静注240mg (240mg24  
mL1瓶)**

両

【YJコード】4291427A3027  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1  
瓶)**

限定

【YJコード】4291433D1026  
【一般名】カルフィルゾミブ**カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1  
瓶)**

限定

【YJコード】4291433D2022  
【一般名】カルフィルゾミブ**ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg4  
0mL1瓶)**

両

【YJコード】4291444A1028  
【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)**カソデックス錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】4291009F1039  
【一般名】ピカルタミド**カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1  
瓶)**

両

【YJコード】4291426D1026

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

**カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1  
瓶)**

両

【YJコード】4291426D2022  
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)**カボメティクス錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】4291064F1020  
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カボメティクス錠60mg (60mg1錠)**

両

【YJコード】4291064F2026  
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カルケンスカプセル100mg (100mg1カ  
プセル)**

限定

【YJコード】4291070M1024  
【一般名】アカラブルチニブ**カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」  
(150mg15mL1瓶)**

両

【YJコード】4291403A2092  
【一般名】カルボプラチン**キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4  
mL1瓶)**

両

【YJコード】4291435A2025  
【一般名】ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)**グリベック錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】4291011F1028  
【一般名】イマチニブメシル酸塩**コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4299004M1025  
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4299004M2021  
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**ザイティガ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】4291033F1024  
【一般名】アビラテロン酢酸エステル

**ザイティガ錠500mg（500mg1錠）**[両](#)

【YJコード】4291033F2020  
【一般名】アピラテロン酢酸エステル

**サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291429A1023  
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

**サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291429A2020  
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

**サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**[限定](#)

【YJコード】4291454A1021  
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）

**サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）**[限定](#)

【YJコード】4291454A2028  
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）

**ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】4291026M1023  
【一般名】クリゾチニブ

**ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291026M2020  
【一般名】クリゾチニブ

**ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291436A1023  
【一般名】アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

**サレドカプセル100（100mg1カプセル）**[院内](#)

【YJコード】4291019M1023  
【一般名】サリドマイド

**ジェセリ錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291078F1021  
【一般名】ビミテスピブ

**ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）**[限定](#)

【YJコード】4291030F1020  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

**ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）**[両](#)

【YJコード】4291030F2027  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

**ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）**[両](#)

【YJコード】4291030F3023  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

**シスプラチン10mg20mL注射液（10mg20mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291401A1011  
【一般名】シスプラチン

**シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291401A2115  
【一般名】シスプラチン

**シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291401A3111  
【一般名】シスプラチン

**ジャカビ錠5mg（5mg1錠）**[限定](#)

【YJコード】4291034F1029  
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩

**スチバーガ錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291029F1028  
【一般名】レゴラフェニブ水和物

**スーテントカプセル12.5mg（12.5mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】4291018M1029  
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

**スプリセル錠20mg（20mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291020F1027  
【一般名】ダサチニブ水和物

**スプリセル錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291020F2023



【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291068F1028  
【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

セムブリックス錠40mg（40mg1錠）

限定

【YJコード】4291077F2023  
【一般名】アシミニブ塩酸塩

ゼルボラフ錠240mg（240mg1錠）

院外

【YJコード】4291037F1022  
【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg（40mg1錠）

限定

【YJコード】4291053F1021  
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291025M1029  
【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】4291022F1026  
【一般名】ラバチニブトシル酸塩水和物

タグリツソ錠40mg（40mg1錠）

限定

【YJコード】4291045F1027  
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリツソ錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】4291045F2023  
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

ダサチニブ錠20mg「BMSH」（20mg1錠）

両

【YJコード】4291020F1078  
【一般名】ダサチニブ水和物

ダサチニブ錠50mg「BMSH」（50mg1錠）

両

【YJコード】4291020F2074  
【一般名】ダサチニブ水和物

タシグナカプセル50mg（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291021M3023  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291021M2027  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg（200mg1カプセル）

両

【YJコード】4291021M1020  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291046M1020  
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】4291046M2027  
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」（20mg1錠）

両

【YJコード】4291003F2100  
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラキューロ配合皮下注（15mL1瓶）

限定

【YJコード】4291500A1023  
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

タルグレチンカプセル75mg（75mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291042M1022  
【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】4291016F1020  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】4291016F2027  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

**タルセバ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291016F3023  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291441A2020  
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291441A1024  
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テプミトコ錠250mg（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291065F1024  
【一般名】テボチニブ塩酸塩水和物**動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291401D2022  
【一般名】シスプラチン**トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（60mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D1033  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D2030  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トリセノックス点滴静注12mg（12mg6mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291409A2022  
【一般名】三酸化ニヒ素**トーリセル点滴静注液25mg（25mg1mL1瓶（希釈液付））**

限定

【YJコード】4291418A1025  
【一般名】テムシロリムス**トルカプ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291082F2024  
【一般名】カビバセルチブ**ニューベクオ錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】4291063F1025  
【一般名】ダロルタミド**ニンラーロカプセル2.3mg（2.3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M1024  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M2020  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M3027  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ネクサバル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291017F1025  
【一般名】ソラフェニブチル酸塩**ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291402A1032  
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩**ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291003F2054  
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291074F1023  
【一般名】ツシジノスタット**パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）**

両

【YJコード】4291424A1020  
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D5024  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D6020  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）

**パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D1020  
【一般名】エンホルツマブ ペドチン(遺伝子組換え)**バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291438A1022  
【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)**ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291420A1022  
【一般名】エリブリンメシル酸塩**ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291009F2043  
【一般名】ビカルタミド**ビカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1144  
【一般名】ビカルタミド**ビキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）**

限定

【YJコード】4291502D1029  
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン**ピシバニール注射用1KE（1KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D5025  
【一般名】溶連菌抽出物**ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D6021  
【一般名】溶連菌抽出物**ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】4291056F1025  
【一般名】ダコミチニブ水和物**ビダーザ注射用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291419D1026  
【一般名】アザシチジン**ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M1029  
【一般名】エンコラフェニブ**ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M2025  
【一般名】エンコラフェニブ**ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g（35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付)）**

限定

【YJコード】4291445D1029  
【一般名】ブリナツモマブ(遺伝子組換え)**ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291471D1021  
【一般名】ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)**フェアストン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291007F1021  
【一般名】トレミフェンクエン酸塩**フェスゴ配合皮下注 IN（15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291501A2024  
【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェスゴ配合皮下注 MA（10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291501A1028  
【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）**

両

【YJコード】4291421G1020  
【一般名】フルベストラント**フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291015F1026  
【一般名】レトロゾール**ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4291417A1020  
【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)**ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291006M1034  
【一般名】トレチノイン

**ベージニオ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F1026  
【一般名】アペマシクリブ**ベージニオ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F2022  
【一般名】アペマシクリブ**ベージニオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F3029  
【一般名】アペマシクリブ**ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】4299002M2030  
【一般名】ウベニメクス**ベスレミ皮下注250 $\mu$ gシリンジ（250 $\mu$ g 0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G1021  
【一般名】ロベグインターフェロン アルファ $\gamma$ 2b（遺伝子組換え）**ベネクレクタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F1020  
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレクタ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F2027  
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレクタ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F3023  
【一般名】ベネトクラクス**ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291449A1020  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291449A2027  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291412D1024

【一般名】ボルテゾミブ

**ベレキシブル錠80mg（80mg1錠）**

限定

【YJコード】4291066F1029  
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩**ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291036F1028  
【一般名】ボスチニブ水和物**ポテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291422A1021  
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）**ポートラーザ点滴静注液800mg（800mg 50mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291448A1026  
【一般名】ネシツムマブ（遺伝子組換え）**ポマリストカプセル1mg（1mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M1026  
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル2mg（2mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M2022  
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M3029  
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M4025  
【一般名】ポマリドミド**ポライビ一点滴静注用140mg（140mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291455D2029  
【一般名】ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）**ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4291412D2020  
【一般名】ボルテゾミブ

**ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1瓶)**

両

【YJコード】4291412D1067  
【一般名】ボルテゾミブ**マブキャンパス点滴静注30mg (30mg1mL1瓶)**

限定

【YJコード】4291428A1029  
【一般名】アレムツズマブ(遺伝子組換え)**ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)**

両

【YJコード】4291416D1022  
【一般名】ミリプラチン水和物**無水エタノール注「フソー」(5mL1管)**

院内

【YJコード】4291411A1023  
【一般名】無水エタノール**ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4291050M1027  
【一般名】フオロデシン塩酸塩**メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)**

限定

【YJコード】4291047F1026  
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メキニスト錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】4291047F2022  
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メクトビ錠15mg (15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291058F1024  
【一般名】ビニメチニブ**ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291430A1026  
【一般名】イビリムマブ(遺伝子組換え)**ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)**

両

【YJコード】4299405D1022  
【一般名】滅菌調整タルク**ユニツキシシン点滴静注17.5mg/5mL (17.5mg5mL1瓶)**

限定

【YJコード】4291457A1025  
【一般名】ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)**ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)**

両

【YJコード】4291431D1027  
【一般名】トラベクテジン**ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)**

両

【YJコード】4291431D2023  
【一般名】トラベクテジン**ラパリムス顆粒0.2% (0.2%1g)**

限定

【YJコード】4291035D1022  
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2% (0.2%1g)**

限定

【YJコード】4291700Q1028  
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg (1mg1錠)**

限定

【YJコード】4291035F1023  
【一般名】シロリムス**リツキシサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291407A1035  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキシサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)**

両

【YJコード】4291407A2031  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291439A1027  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)**

両

【YJコード】4291439A2023  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

**リトゴビ錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】4291080F1029  
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

両

【YJコード】4291466A1024  
【一般名】セミブリマブ（遺伝子組換え）**リムパーザ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F1027  
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F2023  
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】4291076F1022  
【一般名】ソトラシブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4291015F1093  
【一般名】レトロゾール**レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291024M1024  
【一般名】レナリドミド水和物**レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M1020  
【一般名】レンバチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M2027  
【一般名】レンバチニブメシル酸塩**ロイスタチン注8mg（8mg8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291408A1021  
【一般名】クラドリビン**ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）**

両

【YJコード】4291400A1033  
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F1020  
【一般名】ロルラチニブ**ローブレナ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027  
【一般名】ロルラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026  
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022  
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051  
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251  
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058  
【一般名】メキタジン**タベジール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4419008F1431  
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066  
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035



【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

## ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)

両

【YJコード】4413002F2054  
【一般名】プロメタジン塩酸塩

## ペリアクチン散1% (1%1g)

院外

【YJコード】4419005B1045  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

## ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)

院外

【YJコード】4419005F1047  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

## ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両

【YJコード】4419005Q1072  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

## ポララミン錠2mg (2mg1錠)

院外

【YJコード】4419002F1027  
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

## ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

院外

【YJコード】4419002Q1095  
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

## ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両

【YJコード】4419400A1023  
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

### 4.4.2 刺激療法剤

## シオゾール注10mg (10mg1mL1管)

両

【YJコード】4420402A1031  
【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

## リマチル錠50mg (50mg1錠)

両

【YJコード】4420002F2059  
【一般名】ブシラミン

## リマチル錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】4420002F1117  
【一般名】ブシラミン

### 4.4.9 その他のアレルギー用薬

## アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)

両

【YJコード】4490016M2020  
【一般名】スプラタストシル酸塩

## アイピーディドライシロップ5% (5%1g)

院外

【YJコード】4490016R1020  
【一般名】スプラタストシル酸塩

## アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

院外

【YJコード】4490030F1024  
【一般名】アレルゲンエキス

## アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

院外

【YJコード】4490030F2020  
【一般名】アレルゲンエキス

## アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【YJコード】4490004F1021  
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

## アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】4490004F2028  
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

## アドトラザ皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

限定

【YJコード】4490409G1022  
【一般名】トラロキヌマブ(遺伝子組換え)

## アレギサール錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】4490011F2028  
【一般名】ペミロラスタカリウム

## アレギサール錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】4490011F1021  
【一般名】ペミロラスタカリウム

## アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)

院外

【YJコード】4490011R1079  
【一般名】ペミロラスタカリウム

**アレグラ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F2020  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレグラ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F1024  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレサガテープ4mg（4mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S1029  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレサガテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S2025  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレジオン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F1025  
【一般名】エビナスチン塩酸塩**アレジオン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F2021  
【一般名】エビナスチン塩酸塩**アレロックOD錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F4022  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック顆粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490025D1022  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F2020  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】4490410G2021  
【一般名】レプリキズマブ（遺伝子組換え）**エバステルOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F3020  
【一般名】エバステン**エバステルOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F4027  
【一般名】エバステン**エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490014F2382  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490017M1036  
【一般名】プラニルカスト水和物**オンドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1033  
【一般名】プラニルカスト水和物**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490025F4146  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」（0.5%1g）**

両

【YJコード】4490025D1030  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**キプレスOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4027  
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F2040  
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F1044  
【一般名】モンテルカストナトリウム**クラリチン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F1022  
【一般名】ロラタジン**クラリチンドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4490027R1029

【一般名】ロラタジン

## クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490027F2029  
【一般名】ロラタジン

## ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【YJコード】4490010N1021  
【一般名】イブジラスト

## ザイザル錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490028F1027  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

## ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）

院外

【YJコード】4490028Q1028  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

## サイバインコ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】4490037F2022  
【一般名】アプロシチニブ

## ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）

院外

【YJコード】4490003M1263  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

## ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）

院外

【YJコード】4490003Q1125  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

## ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】4490003R1228  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

## シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）

院外

【YJコード】4490035F1027  
【一般名】スギ花粉エキス

## シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）

院外

【YJコード】4490035F2023  
【一般名】スギ花粉エキス

## ジルテック錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490020F1020  
【一般名】セチリジン塩酸塩

## ジルテック錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490020F2027  
【一般名】セチリジン塩酸塩

## ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）

院外

【YJコード】4490020R1027  
【一般名】セチリジン塩酸塩

## シングレアOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490026F4035  
【一般名】モンテルカストナトリウム

## シングレア細粒4mg（4mg1包）

両

【YJコード】4490026C1030  
【一般名】モンテルカストナトリウム

## シングレア錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4490026F2059  
【一般名】モンテルカストナトリウム

## シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）

限定

【YJコード】4490026F1052  
【一般名】モンテルカストナトリウム

## タリオンOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490022F4029  
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

## タリオン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490022F2034  
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩

## ディレグラ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】4490100F1021  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤

## デザレックス錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】4490032F1023  
【一般名】デスロラタジン

## デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）

院外

【YJコード】4490405G1024  
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

**デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490405G2020  
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**ドメナン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】4490012F2022  
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物**トラニラストDS5%「CH」（5%1g）**

院外

【YJコード】4490002R1193  
【一般名】トラニラスト**トラニラストカプセル100mg「CH」（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490002M1439  
【一般名】トラニラスト**ビラノアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490033F2024  
【一般名】ピラスチン**ビラノア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490033F1028  
【一般名】ピラスチン**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F2098  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F1091  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**برانلカストDS10%「日医工」（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1173  
【一般名】برانلカスト水和物**برانلカストドライシロップ10%「NIG」（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1238  
【一般名】برانلカスト水和物**ブロニカ錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4490018F2020  
【一般名】セラトロダスト**ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490022F2042  
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩**ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）**

限定

【YJコード】4490408D1021  
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）**ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）**

両

【YJコード】4490408G1028  
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）**ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490031F2025  
【一般名】アレルゲンエキス**ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490031F1029  
【一般名】アレルゲンエキス**リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490002M1315  
【一般名】トラニラスト**リザベンドライシロップ5%（5%1g）**

両

【YJコード】4490002R1142  
【一般名】トラニラスト**ルパフィン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490034F1022  
【一般名】ルパタジンフマル酸塩**レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490028F1140  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

**レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%  
「トーフ」(0.05%1mL)**[両](#)

【YJコード】4490028Q1060  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

**レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)**[院外](#)

【YJコード】4490013M1038  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.1 生薬

## 5.1.0 生薬

## ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024  
【一般名】ゴマ

## ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029  
【一般名】フシ

## トチモトのアキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032  
【一般名】アキョウ

## トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035  
【一般名】イレイセン

## トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030  
【一般名】インチンコウ

## トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085  
【一般名】ウイキョウ

## トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031  
【一般名】ウズ

## トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036  
【一般名】ウバイ

## トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030  
【一般名】ウヤク

## トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093  
【一般名】エンゴサク

## トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106  
【一般名】オウギ

## トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105  
【一般名】オウゴン

## トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108  
【一般名】オウバク

## トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115  
【一般名】オウレン

## トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098  
【一般名】オンジ

## トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038  
【一般名】ガイヨウ

## トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037  
【一般名】カシ

## トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031  
【一般名】カシュウ

## トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052  
【一般名】ガジュツ

## トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033  
【一般名】カッコウ

## トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119  
【一般名】カッコン

## トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032



【一般名】カッセキ

## トチモトのカロコン（10g）

院外

【YJコード】5100036X1095  
【一般名】カロコン

## トチモトのカロニン（10g）

院外

【YJコード】5100037X1030  
【一般名】カロニン

## トチモトの乾姜（10g）

院外

【YJコード】5100038X1035  
【一般名】カンキョウ

## トチモトのカンゾウ（10g）

院外

【YJコード】5100039X1110  
【一般名】カンゾウ

## トチモトのキキョウ（10g）

院外

【YJコード】5100042X1112  
【一般名】キキョウ

## トチモトのキクカ（10g）

院外

【YJコード】5100043X1036  
【一般名】キクカ

## トチモトのキジツ（10g）

院外

【YJコード】5100045X1094  
【一般名】キジツ

## トチモトのキョウカツ（10g）

院外

【YJコード】5100048X1039  
【一般名】キョウカツ

## トチモトのキョウニン（10g）

院外

【YJコード】5100049X1041  
【一般名】キョウニン

## トチモトのキンギンカ（10g）

院外

【YJコード】5100050X1036  
【一般名】キンギンカ

## トチモトのクコシ（10g）

院外

【YJコード】5100052X1035  
【一般名】クコシ

## トチモトのクジン（10g）

院外

【YJコード】5100054X1093  
【一般名】クジン

## トチモトのケイガイ（10g）

院外

【YJコード】5100055X1098  
【一般名】ケイガイ

## トチモトのケイヒ（10g）

院外

【YJコード】5100056X1114  
【一般名】ケイヒ

## トチモトのケツメイシ（10g）

院外

【YJコード】5100057X1089  
【一般名】ケツメイシ

## トチモトのゲンジン（10g）

院外

【YJコード】5100059X1037  
【一般名】ゲンジン

## トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

院外

【YJコード】5100194X1037  
【一般名】コウイ

## トチモトのコウカ（10g）

院外

【YJコード】5100062X1101  
【一般名】コウカ

## トチモトのコウブシ（10g）

院外

【YJコード】5100065X1091  
【一般名】コウブシ

## トチモトのコウベイ（10g）

院外

【YJコード】5100066X1037  
【一般名】コウベイ

## トチモトのコウボク（10g）

院外

【YJコード】5100067X1104  
【一般名】コウボク

## トチモトのコウホン（10g）

院外

【YJコード】5100068X1036  
【一般名】コウホン

## トチモトのゴシツ（10g）

院外

【YJコード】5100069X1090  
【一般名】ゴシツ

**トチモトのゴシュユ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100070X1106  
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100071X1038  
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100072X1091  
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100075X1109  
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100076X1090  
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**[院外](#)【YJコード】5100192X1020  
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100079X1085  
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100080X1037  
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100081X1104  
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100082X1095  
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100083X1090  
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100085X1030  
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100086X1093  
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100087X1101  
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100088X1033  
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ<sup>o</sup>（10g）**[院外](#)【YJコード】5100089X1038  
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100090X1081  
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100091X1035  
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100092X1030  
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100093X1034  
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100094X1101  
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100097X1091  
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100101X1090  
【一般名】シュクシャ

**トチモトのショウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100102X1108  
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030  
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**

院外

【YJコード】5100120X1092  
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**

院外

【YJコード】5100105X1039  
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100121X1119  
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**

院外

【YJコード】5100106X1092  
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**

両

【YJコード】5100121A1132  
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**

院外

【YJコード】5100107X1038  
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100122X1105  
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100109X1088  
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100123X1037  
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**

院外

【YJコード】5100111X1115  
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100124X1104  
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**

院外

【YJコード】5100112X1039  
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**

院外

【YJコード】5100125X1036  
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**

院外

【YJコード】5100113X1106  
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**

院外

【YJコード】5100127X1086  
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**

院外

【YJコード】5100114X1020  
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**

院外

【YJコード】5100128X1080  
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**

院外

【YJコード】5100117X1112  
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100129X1034  
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100118X1095  
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100130X1100  
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**

院外

**トチモトのチンピ<sup>○</sup>（10g）**[院外](#)【YJコード】5100131X1090  
【一般名】チンピ<sup>○</sup>**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036  
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057  
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035  
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030  
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101  
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119  
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035  
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020  
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118  
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031  
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034  
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101  
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076  
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113  
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040  
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095  
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111  
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035  
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097  
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113  
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034  
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090  
【一般名】ボウイ

**トチモトのボウフウ（10g）**

院外

【YJコード】5100165X1049  
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030  
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ<sup>o</sup>（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115  
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101  
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104  
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036  
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030  
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108  
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030  
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093  
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076  
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038  
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094  
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030  
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107  
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098  
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033  
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097  
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032  
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029  
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022  
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043  
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

**クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200012C1069  
【一般名】乙字湯エキス**クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200032F1046  
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200055C1032  
【一般名】柴苓湯エキス**クラシエ四物湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200065F1059  
【一般名】四物湯エキス**クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200117C1043  
【一般名】人参養栄湯エキス**クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200121C1040  
【一般名】八味地黄丸エキス**クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200131C1078  
【一般名】補中益気湯エキス**コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）**

院外

【YJコード】5200011M1027  
【一般名】黄連解毒湯エキス**コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200019C1028  
【一般名】甘麦大棗湯エキス**コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200021C1025  
【一般名】桔梗石膏エキス**コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200063C1029  
【一般名】梔子柏皮湯エキス**ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200038C1055  
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200050C1048  
【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200001D1066  
【一般名】安中散エキス**ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200003D1049  
【一般名】茵ちん蒿湯エキス**ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200004D1035  
【一般名】茵ちん五苓散エキス**ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200005D1030  
【一般名】温経湯エキス**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200006D1042  
【一般名】温清飲エキス**ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200007D1047  
【一般名】越婢加朮湯エキス**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200008D1025  
【一般名】黄耆建中湯エキス**ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

両

【YJコード】5200011D1078  
【一般名】黄連解毒湯エキス



**ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200012D1080  
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123  
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084  
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200016D1054  
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083  
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031  
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026  
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033  
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020  
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052  
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023  
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045  
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044  
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200035D1030  
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049  
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093  
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039  
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027  
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034  
【一般名】五積散エキス**ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200025D1029  
【一般名】牛車腎気丸エキス

**ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200046D1039  
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200048D1070  
【一般名】五苓散エキス**ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200049D1032  
【一般名】柴陷湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200050D1094  
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200052D1034  
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200051D1080  
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200054D1033  
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200055D1020  
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200057D1070  
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200056D1032  
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**限定**【YJコード】5200058D1023  
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200061D1025  
【一般名】四逆散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**限定**【YJコード】5200065D1031  
【一般名】四物湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200067D1049  
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200069D1048  
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200070D1105  
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200072D1058  
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200073D1117  
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200074D1022  
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**両**【YJコード】5200075D1086  
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
**院外**【YJコード】5200076D1030  
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

**ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200077D1034  
【一般名】消風散エキス**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200080D1044  
【一般名】辛夷清肺湯エキス**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200082D1043  
【一般名】神秘湯エキス**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200083D1030  
【一般名】真武湯エキス**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200084D1034  
【一般名】清上防風湯エキス**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200085D1020  
【一般名】清暑益気湯エキス**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200087D1020  
【一般名】清肺湯エキス**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200088D1032  
【一般名】川きゅう茶調散エキス**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200089D1045  
【一般名】疎経活血湯エキス**ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200090D1030  
【一般名】大黄甘草湯エキス**ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200091D1026  
【一般名】大黄牡丹皮湯エキス**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200092D1020  
【一般名】大建中湯エキス**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200093D1092  
【一般名】大柴胡湯エキス**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200096D1029  
【一般名】大防風湯エキス**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200098D1028  
【一般名】治打撲一方エキス**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200101D1030  
【一般名】釣藤散エキス**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200103D1101  
【一般名】猪苓湯エキス**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200104D1025  
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200105D1038  
【一般名】通導散エキス**ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200106D1059  
【一般名】桃核承気湯エキス**ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200108D1023

【一般名】当帰飲子エキス

## ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028  
【一般名】当帰建中湯エキス

## ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047  
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

## ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076  
【一般名】当帰芍薬散エキス

## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024  
【一般名】二朮湯エキス

## ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023  
【一般名】女神散エキス

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060  
【一般名】人参湯エキス

## ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030  
【一般名】人参養栄湯エキス

## ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027  
【一般名】排膿散及湯エキス

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030  
【一般名】麦門冬湯エキス

## ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045  
【一般名】八味地黄丸エキス

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074  
【一般名】半夏厚朴湯エキス

## ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079  
【一般名】半夏瀉心湯エキス

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022  
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

## ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200125D1035  
【一般名】白虎加人参湯エキス

## ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076  
【一般名】防已黄耆湯エキス

## ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060  
【一般名】防風通聖散エキス

## ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200131D1065  
【一般名】補中益気湯エキス

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200132D1035  
【一般名】麻黄湯エキス

## ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200133D1021  
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

**ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200134D1042  
【一般名】麻杏甘石湯エキス

**ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200135D1047  
【一般名】麻杏よく甘湯エキス

**ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)**  
両

【YJコード】5200136D1033  
【一般名】麻子仁丸エキス

**ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200138D1059  
【一般名】よく苡仁湯エキス

**ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)**  
両

【YJコード】5200139D1037  
【一般名】抑肝散エキス

**ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)**  
両

【YJコード】5200140D1021  
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

**ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
両

【YJコード】5200141D1034  
【一般名】六君子湯エキス

**ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200149D1022  
【一般名】立効散エキス

**ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200142D1047  
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

**ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200144D1020  
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

**ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**  
限定

【YJコード】5200145D1059  
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

**ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)**  
院外

【YJコード】5200146D1029  
【一般名】六味丸エキス

**〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)**  
院外

【YJコード】5200029C1021  
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

**5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品****5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品****アコニンサン錠(166.67mg1錠)**  
両

【YJコード】5900001F1022  
【一般名】ブシ

**ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)**  
両

【YJコード】5900004A1053  
【一般名】ブシ

**ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)**  
院外

【YJコード】5900003B1020  
【一般名】ヨクイニンエキス

**ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)**  
限定

【YJコード】5900003F1021  
【一般名】ヨクイニンエキス

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6. 1 抗生物質製剤

## 6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020  
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】6119001F1025  
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030  
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031  
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051  
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159  
【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位（40万単位1g）

院外

【YJコード】6111002D1039  
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg（100mg2mL1管）

両

【YJコード】6119400A2073  
【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135  
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219  
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023  
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024  
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184  
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187  
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042  
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020  
【一般名】チゲサイクリン



**トブラシン注60mg（60mg1管）**[両](#)【YJコード】6123401A2038  
【一般名】トブラマイシン**ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）**[両](#)【YJコード】6126001F2042  
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**メタコリマイシнкаプセル300万単位（300万単位1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6125001M1030  
【一般名】コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム**6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの****アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」（250mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】6131001M2335  
【一般名】アモキシシリン水和物**オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）**[両](#)【YJコード】6139100F2044  
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム**オラセフ錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132010F1034  
【一般名】セフロキシム アキセチル**オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6139002C1026  
【一般名】デヒペネム ピボキシル**クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636. 5mg）1g）**[両](#)【YJコード】6139100R1036  
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム**クラフォラン注射用0. 5g（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6132409D1050  
【一般名】セフトアキシムナトリウム**ケフラルカプセル250mg（250mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6132005M1059  
【一般名】セファクロル**ケフラル細粒小児用100mg（100mg1g）**[両](#)【YJコード】6132005C1053  
【一般名】セファクロル**ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）**[両](#)【YJコード】6134407A1040  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）**[両](#)【YJコード】6134407A3094  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ザバクサ配合点滴静注用（（1. 5g）1瓶）**[両](#)【YJコード】6139506D1020  
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム**サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6131001M2300  
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン細粒10%（100mg1g）**[両](#)【YJコード】6131001C1210  
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン錠250（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6131001F2026  
【一般名】アモキシシリン水和物**スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）**[両](#)【YJコード】6139504F3033  
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム**セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」（1g1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6132401G3079  
【一般名】セファゾリンナトリウム



**セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」(250mg1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132401D1061  
【一般名】セファゾリンナトリウム

**セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132401D3196  
【一般名】セファゾリンナトリウム

**セファレキシン錠250「日医工」(250mg1錠)**[両](#)

【YJコード】6132002F1099  
【一般名】セファレキシン

**セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132425D2039  
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

**セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)**[両](#)

【YJコード】6132016F2119  
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

**セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)**[両](#)

【YJコード】6132016C1124  
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

**セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)**[両](#)

【YJコード】6132013M2114  
【一般名】セフジニル

**セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)**[両](#)

【YJコード】6132013C1171  
【一般名】セフジニル

**セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)**[院外](#)

【YJコード】6132013M1029  
【一般名】セフジニル

**セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)**[院外](#)

【YJコード】6132013M2025  
【一般名】セフジニル

**セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)**[院外](#)

【YJコード】6132013C1031  
【一般名】セフジニル

**セフトジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132418F2196  
【一般名】セフトジジム水和物

**セフメタゾン静注用0. 25g (250mg1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132408F1021  
【一般名】セフメタゾールナトリウム

**セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)**[両](#)

【YJコード】6132408F3059  
【一般名】セフメタゾールナトリウム

**タゾピペ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)**[両](#)

【YJコード】6139505F4123  
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

**チエナム点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)**[両](#)

【YJコード】6139501D2105  
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

**チエナム点滴静注用キット0. 5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))**[限定](#)

【YJコード】6139501G1067  
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

**トミロン錠50 (50mg1錠)**[院外](#)

【YJコード】6132009F1023  
【一般名】セフテラム ピボキシル

**トミロン錠100 (100mg1錠)**[院外](#)

【YJコード】6132009F2020  
【一般名】セフテラム ピボキシル

**バナン錠100mg (100mg1錠)**[院外](#)

【YJコード】6132011F1080  
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

**バナンドライシロップ5% (50mg1g)**

院外

【YJコード】6132011R1078  
【一般名】セフポドキシム プロキセチル**ビクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)**

両

【YJコード】6131400D1078  
【一般名】アンピシリンナトリウム**ビクシリン注射用1g (1g1瓶)**

両

【YJコード】6131400D3100  
【一般名】アンピシリンナトリウム**ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)**

両

【YJコード】6131403D1225  
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ファロム錠150mg (150mg1錠)**

両

【YJコード】6139001F1028  
【一般名】ファロベネムナトリウム水和物**ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)**

院外

【YJコード】6139001R1032  
【一般名】ファロベネムナトリウム水和物**フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6139402D2020  
【一般名】ドリベネム水和物**フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))**

両

【YJコード】6133401G1022  
【一般名】フロモキセフナトリウム**フロモックス錠75mg (75mg1錠)**

院外

【YJコード】6132016F1023  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**フロモックス錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】6132016F2020  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)**

院外

【YJコード】6132016C1027  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))**

両

【YJコード】6131403P2023  
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6135400F1051  
【一般名】ホスホマイシンナトリウム**ホスミシン錠500 (500mg1錠)**

両

【YJコード】6135001F2025  
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)**

両

【YJコード】6135001R2110  
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**メイアクトMS錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】6132015F1037  
【一般名】セフジトレン ビボキシル**メイアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)**

院外

【YJコード】6132015C1103  
【一般名】セフジトレン ビボキシル**メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」 (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6139400D2110  
【一般名】メロペネム水和物**ユナシン錠375mg (375mg1錠)**

院外

【YJコード】6131008F1030  
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物**ロセフィン静注用1g (1g1瓶)**

両

【YJコード】6132419F2026  
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物**ワイドシリン細粒20% (200mg1g)**

院外

【YJコード】6131001C2100  
【一般名】アモキシシリン水和物

#### 6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

##### アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6142001F2038  
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

##### エリスロシン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】6141004F1038  
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

##### エリスロシン錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6141004F2042  
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

##### エリスロシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】6141400D1031  
【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

##### エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）

院外

【YJコード】6141001R1120  
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

##### エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）

両

【YJコード】6141001R2053  
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

##### エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

院外

【YJコード】6141002F2078  
【一般名】エリスロマイシン

##### クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1023  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリシッド錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2020  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリス錠50小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1031  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリス錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2038  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）

院外

【YJコード】6149003R1143  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）

両

【YJコード】6149003R1054  
【一般名】クラリスロマイシン

##### クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】6149003F2100  
【一般名】クラリスロマイシン

##### ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）

両

【YJコード】6149004C1030  
【一般名】アジスロマイシン水和物

##### ジスロマック錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6149004F1028  
【一般名】アジスロマイシン水和物

##### ジスロマック錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6149004F2024  
【一般名】アジスロマイシン水和物

##### ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】6149400D1021  
【一般名】アジスロマイシン水和物

##### ルリッド錠150（150mg1錠）

両

【YJコード】6149002F1029  
【一般名】ロキシスロマイシン

#### 6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

##### クロロマイセチン錠250（250mg1錠）

院外

【YJコード】6151001F2053  
【一般名】クロラムフェニコール

**ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6152004F2089  
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物**ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）**

両

【YJコード】6152005D1108  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6152005F2113  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6152005M2074  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）**

院外

【YJコード】6152005D1094  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6152005F1052  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】6152401F1138  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩  
【経過措置期限】2025/03/31**6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの****アリケイス吸入液590mg（590mg8. 4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6169700G1025  
【一般名】アミカシン硫酸塩**ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6169001M1026  
【一般名】リファブチン**リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6164001M1216  
【一般名】リファンピシン**リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】6164001M1186  
【一般名】リファンピシン**6. 1. 7 主としてカビに作用するもの****アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6173400D2023  
【一般名】アムホテリシンB**ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6179002H1029  
【一般名】ポサコナゾール**ファンギゾンシロップ100mg／mL（100mg1mL）**

両

【YJコード】6173001Q1047  
【一般名】アムホテリシンB**ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）**

院外

【YJコード】6173400D1035  
【一般名】アムホテリシンB**ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）**

両

【YJコード】6179401F1026  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F1023  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F2020  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6179001R1020  
【一般名】ポリコナゾール

**ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)**

両

【YJコード】6179001F1082  
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】6179001F2089  
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」(50mg1瓶)**

両

【YJコード】6179400D1055  
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)****ボノサップパック400(1シート)**

院外

【YJコード】6199104X1023  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック(1シート)**

院外

【YJコード】6199105X1028  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**ラベキュアパック400(1シート)**

院外

【YJコード】6199102X1024  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ラベファインパック(1シート)**

院外

【YJコード】6199103X1029  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**リフキシマ錠200mg(200mg1錠)**

両

【YJコード】6199001F1026  
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg(250mg1錠)**

両

【YJコード】6219001H2036  
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)**

両

【YJコード】6219001H1056  
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)**

院外

【YJコード】6219700J1034  
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)**

両

【YJコード】6219001F1071  
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末(1g)**

院外

【YJコード】6222001X1129  
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg(100mg1錠)**

両

【YJコード】6222001F3037  
【一般名】イソニアジド**エサンブトール錠250mg(250mg1錠)**

両

【YJコード】6225001F2040  
【一般名】エタンブトール塩酸塩**ネオイスコチン原末(1g)**

両

【YJコード】6222005A1035  
【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物**ピラマイド原末(1g)**

両

【YJコード】6223001X1037  
【一般名】ピラジナミド**6. 2. 3 抗ハンセン病剤****ランプレンカプセル50mg(50mg1カプセル)**

限定

【YJコード】6239001M1022  
【一般名】クロファジミン**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6241016F1028  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

**オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）  
両**

【YJコード】6241010C1024  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**オゼックス錠75（75mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241010F1020  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**オゼックス錠150（150mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241010F2027  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））  
院外**

【YJコード】6241013F2020  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））  
院外**

【YJコード】6241013F3027  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**グレースビット錠50mg（50mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241018F1027  
【一般名】シタフロキサシン水和物

**ザイボックス錠600mg（600mg1錠）  
院外**

【YJコード】6249002F1024  
【一般名】リネゾリド

**ジェニナック錠200mg（200mg1錠）  
両**

【YJコード】6241017F1022  
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

**シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）  
両**

【YJコード】6241018F1035  
【一般名】シタフロキサシン水和物

**シプロキサン錠200mg（200mg1錠）  
両**

【YJコード】6241008F2020  
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

**シプロフロキサシン点滴静注400mg／200mL「明治」（400mg200mL1袋）  
両**

【YJコード】6241400A6040

【一般名】シプロフロキサシン  
【経過措置期限】2025/03/31

**シベクトロ錠200mg（200mg1錠）  
限定**

【YJコード】6249003F1029  
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

**シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）  
限定**

【YJコード】6249402D1026  
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

**スオード錠100（100mg1錠（活性本体として））  
院外**

【YJコード】6241015F1023  
【一般名】フルリフロキサシン

**タリビッド錠100mg（100mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241006F1121  
【一般名】オフロキサシン

**トスキサシン錠75mg（75mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241010F1039  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**トスキサシン錠150mg（150mg1錠）  
院外**

【YJコード】6241010F2035  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）  
両**

【YJコード】6241401G2042  
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

**ラスビック錠75mg（75mg1錠）  
限定**

【YJコード】6241019F1021  
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

**ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付））  
限定**

【YJコード】6241403G1029  
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

**リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）  
両**

【YJコード】6249002F1032  
【一般名】リネゾリド



## リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【YJコード】6249401A1033  
【一般名】リネゾリド

## レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【YJコード】6241013F3051  
【一般名】レボフロキサシン水和物

## レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【YJコード】6241402G1032  
【一般名】レボフロキサシン水和物

## 6. 2. 5 抗ウイルス剤

### アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【YJコード】6250032F1026  
【一般名】ラルテグラビルカリウム

### アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)

両

【YJコード】6250401A1077  
【一般名】アシクロビル

### アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)

両

【YJコード】6250701M1078  
【一般名】アシクロビル

### アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】6250046F1028  
【一般名】アメナメビル

### アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【YJコード】6250400D1044  
【一般名】ビダラビン

### アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【YJコード】6250700M1189  
【一般名】ビダラビン

### イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【YJコード】6250703G1022  
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

### エバシールド筋注セット (1セット)

限定

【YJコード】62505A1A1028  
【一般名】チキサゲビマブ(遺伝子組換え)・シルガビマブ(遺伝子組換え)

### エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【YJコード】6250006F1031  
【一般名】ラミブジン

### エプクルーサ配合錠 (1錠)

限定

【YJコード】6250116F1025  
【一般名】ソホスブビル・ペルパタスビル

### エブジコム配合錠 (1錠)

両

【YJコード】6250102F1031  
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

### エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【YJコード】6250029F2020  
【一般名】エンテカビル水和物

### エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)

院外

【YJコード】6250029F1059  
【一般名】エンテカビル水和物

### オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両

【YJコード】6250021R1032  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

### オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両

【YJコード】6250021M1035  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

### オデフシ配合錠 (1錠)

限定

【YJコード】6250114F1026  
【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

### カレトラ配合錠 (1錠)

院外

【YJコード】6250101F1037  
【一般名】ロピナビル・リトナビル

**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6250402F1052  
【一般名】ガンシクロビル**ゲンボイヤ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250109F1025  
【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ア  
ラフェナミドフマル酸塩**コンビビル配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250100F1032  
【一般名】ジドブジン・ラミブジン**シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A1020  
【一般名】バリビズマブ(遺伝子組換え)**シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A2026  
【一般名】バリビズマブ(遺伝子組換え)**シムツーザ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250118F1024  
【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・  
テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ゼビュディ点滴静注液500mg(500mg8mL1瓶)**

限定

【YJコード】62504A4A1023  
【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)**ゼフィックス錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】6250020F1023  
【一般名】ラミブジン**ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)**

限定

【YJコード】6250052F1023  
【一般名】エンシトレルビル フマル酸**ゾビラックス顆粒40%(40%1g)**

両

【YJコード】6250002D1024  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】6250002F1025  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠400(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6250002F2021  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス軟膏5%(5%1g)**

院外

【YJコード】6250701M1027  
【一般名】アシクロビル**ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】6250047F1022  
【一般名】バロキサビル マルボキシル**ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】6250047F2029  
【一般名】バロキサビル マルボキシル**タミフルカプセル75(75mg1カプセル)**

院内

【YJコード】6250021M1027  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**タミフルドライシロップ3%(3%1g)**

院外

【YJコード】6250021R1024  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**ツルバダ配合錠(1錠)**

両

【YJコード】6250103F1036  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩**デシコビ配合錠HT(1錠)**

限定

【YJコード】6250111F2029  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**デシコビ配合錠LT(1錠)**

限定

【YJコード】6250111F1022  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**テビケイ錠50mg(50mg1錠)**

限定

【YJコード】6250038F1023  
【一般名】ドルテグラビルナトリウム**点滴静注用ホスカビル注24mg/mL(6g250mL1瓶)**

両

【YJコード】6250403A1033  
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

**トリーメク配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250106F1021  
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024  
【一般名】リトナビル

**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027  
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル

**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023  
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル

**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026  
【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024  
【一般名】エンテカビル水和物

**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026  
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022  
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1020  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

**ビクトルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020  
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**ビラミュン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6250013F1023  
【一般名】ネビラビン

**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021  
【一般名】ファムシクロビル

**プレバイミス錠240mg（240mg1錠）**

両

【YJコード】6250048F1027  
【一般名】レテルモビル

**プレバイミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）**

両

【YJコード】6250406A1029  
【一般名】レテルモビル

**ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】6250411G1022  
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

**ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】6250407D1020  
【一般名】レムデシビル

**ベムリディ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】6250045F1023  
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

**マヴィレット配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250113F1021  
【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

**ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）**

両

【YJコード】6250051M1028  
【一般名】モルヌビラビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）

両

【YJコード】6250405A2039  
【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ（5mg1ブリスター）

両

【YJコード】6250702G1028  
【一般名】ザナミビル水和物

レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】6250001M1038  
【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）

両

【YJコード】6250022M1021  
【一般名】リバビリン

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg（500mg1錠）

限定

【YJコード】6290001F1050  
【一般名】フルシトシン

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）

両

【YJコード】6290004S1044  
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）

両

【YJコード】6290004M1029  
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】6290004S1028  
【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】6290704D1026  
【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

両

【YJコード】6290702Q1029  
【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）

両

【YJコード】6290006S1027  
【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】6290002M1020  
【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】6290002M2026  
【一般名】フルコナゾール

ジフルカン静注液50mg（0.1%50mL1瓶）

限定

【YJコード】6290401A1099  
【一般名】フルコナゾール  
【経過措置期限】2025/03/31

ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））

両

【YJコード】6290002R1027  
【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））

両

【YJコード】6290002R2023  
【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒（1g）

院外

【YJコード】6290100D1070  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ダイフェン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6290100F2107  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】6290007M1022  
【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒（1g）

両

【YJコード】6290100D1088  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

**バクタ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2115  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクタミニ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F3022  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクトラミン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1096  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクトラミン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F2123  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A1026  
【一般名】ホスフルコナゾール**プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A3029  
【一般名】ホスフルコナゾール**フロリードF注200mg（1%20mL1管）**

両

【YJコード】6290400A1060  
【一般名】ミコナゾール**フロリードゲル経口用2%（2%1g）**

両

【YJコード】6290003X1039  
【一般名】ミコナゾール**ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）**

両

【YJコード】6290701N1028  
【一般名】イミキモド**ラミシール錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】6290005F1024  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルコナック爪外用液5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6290703Q1023  
【一般名】ルリコナゾール**6.3 生物学的製剤****6.3.1 ワクチン類****アクトヒブ（10μg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6311403D1029  
【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）**イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】631340UG1024  
【一般名】不活化ポリオワクチン**おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340AD1075  
【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン**ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】631340TG1020  
【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）**乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（一人分1管（溶解液付））**

両

【YJコード】631140BD3027  
【一般名】乾燥BCGワクチン**乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340ED1022  
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン**乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340BD1053  
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン**乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340DD1036  
【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン**コミナティRTU筋注1人用（0.3mL1瓶）**

限定

【YJコード】631341DA5020  
【一般名】コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン**サーバリックス（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】631340QG1022

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)

## ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】631340ND1022  
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

## シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5 mL1筒)

限定

【YJコード】631341CG1023  
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

## シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))

限定

【YJコード】631341BE1028  
【一般名】乾燥組換え带状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)

## ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)

両

【YJコード】6311400G1021  
【一般名】肺炎球菌ワクチン

## ビケンHA (1mL1瓶)

両

【YJコード】631340FA1047  
【一般名】インフルエンザHAワクチン

## プレベナー13水性懸濁注 (0. 5mL1筒)

両

【YJコード】631140EC1022  
【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

## ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 2 5mL (0. 25mL1筒)

両

【YJコード】6313402G1025  
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

## ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5 mL (0. 5mL1筒)

両

【YJコード】6313402G2021  
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

## メンクアッドフィ筋注 (0. 5mL1瓶)

限定

【YJコード】6311402A1028  
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

## ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6313400E1025  
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

## ロタテック内用液 (2mL1本)

限定

【YJコード】631301AS1024  
【一般名】5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

## ロタリックス内用液 (1. 5mL1本)

院内

【YJコード】631300AS1020  
【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

### 6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類

## 破トキ「ビケンF」 (0. 5mL1瓶)

両

【YJコード】6322400X2099  
【一般名】沈降破傷風トキシソイド

### 6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

## 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」 (E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X2053  
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

## 乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」 (各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331406D1033  
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

## 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」 (5000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331408X1047  
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

## 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」 ((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X1057  
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

## 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 (各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331412X1086  
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素



## 6. 3. 4 血液製剤類

## PPSB－HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343409X7067  
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

## アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D1021  
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

## アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D2028  
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

## アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【YJコード】6343446G4026  
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

## アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

限定

【YJコード】6343446G6029  
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

## アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X2106  
【一般名】人血清アルブミン

## イデルビオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D2026  
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イデルビオン静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D3022  
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イデルビオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【YJコード】6343448D4029  
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イロクテイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D1022  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D6024  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イロクテイト静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【YJコード】6343442D7020  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## オルプロリクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343441D4027  
【一般名】エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343449D1024  
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

## ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343449D2020  
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

## 献血アルブミネート4.4%静注4.4g/100mL(100mL1瓶)

両

【YJコード】6343422X1064  
【一般名】加熱人血漿たん白

## 献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」(20%20mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X3145  
【一般名】人血清アルブミン

## 献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」(20%50mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X6209  
【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL  
「KMB」（25%50mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X5245  
【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／  
5mL（500mg5mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A6028  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g／  
25mL（2. 5g25mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A7024  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50  
mL（5g50mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A8020  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／1  
00mL（10g100mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A9027  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／2  
00mL（20g200mL1瓶）

限定

【YJコード】6343428H1024  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg（2. 5  
g50mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343402X2071  
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg（5g1  
00mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343402X3035  
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1  
瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3027  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

献血ベニロン-I静注用2500mg（2. 5g5  
0mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X3044  
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg（5g100  
mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X5020  
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」  
（1000倍1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343407X2074  
【一般名】乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単  
位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343447D4024  
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コバールトリイ静注用3000（3000国際単  
位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D5020  
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コンファクトF静注用250単位（250単位1  
瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343406X5141  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子

コンファクトF静注用500単位（500単位1  
瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X6148  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子

コンファクトF静注用1000単位（1000単  
位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X8116  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子

コンファクトF注射用500（500単位1瓶  
（溶解液付））

院外

【YJコード】6343406X6121  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子  
【経過措置期限】2024/03/31

**コンファクトF注射用1000（1000単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343406X8094  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子  
【経過措置期限】2024/03/31

**タコシール組織接着用シート（4. 8cm × 4. 8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X2027  
【一般名】フィブリノゲン配合剤

**タコシール組織接着用シート（9. 5cm × 4. 8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X3023  
【一般名】フィブリノゲン配合剤

**テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A1035  
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

**テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A2031  
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

**ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D2080  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

**ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3035  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

**ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343429D8064  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子

**ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343434D8022  
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）

**ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A1024  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A3027  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343419X1046  
【一般名】人ハプトグロビン

**ピリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL（2. 5g25mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427H1020  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427A7038  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427A8034  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427A9030  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343414X2058  
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

**フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343411X1058  
【一般名】乾燥人フィブリノゲン

**フィブロガミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343431D2020  
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子**ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D1026  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D2022  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D3029  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343438D4025  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343436A1039  
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン**ヘブスブリン筋注用200単位（200単位1mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343423X1042  
【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン**ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A2021  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A3028  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A4024  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A5020  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ベリプラストP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）**

院内

【YJコード】6349800X3024  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X2022  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X3029  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X5021  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343452D3029  
【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**6. 3. 6 混合生物学的製剤****DTビック（0.1mL1瓶）**

両

【YJコード】636140AA5020  
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド**テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）**

両

【YJコード】636140DG1021  
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

## 6. 3. 9 その他の生物学的製剤

**アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）**[両](#)【YJコード】6399421A2026  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】6399421A1020  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】6399421A3022  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）**[両](#)【YJコード】6399421G2029  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）**[院外](#)【YJコード】6399421G1022  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アボネックス筋注30 $\mu$ gペン（30 $\mu$ g0.5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】6399422G2023  
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）**アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g（30 $\mu$ g0.5mL1筒）**[両](#)【YJコード】6399422G1027  
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）**一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0.25 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**[両](#)【YJコード】6393401X2028  
【一般名】精製ツベルクリン**イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））**[限定](#)【YJコード】6399411D1022  
【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）**イムノブラダー一膀注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**[両](#)【YJコード】6391700X3020  
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）**イムノブラダー一膀注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**[両](#)【YJコード】6391700X4026  
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）**イムノマックス $\gamma$ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））**[限定](#)【YJコード】6399408F4020  
【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）**ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】6399430A1029  
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）**エジャイモ点滴静注1.1g（1.1g22mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】6399431A1023  
【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）**エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）**[限定](#)【YJコード】6399428G1024  
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）**サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6399423F1026  
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン**シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6399418D1032  
【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）**スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）**[院外](#)【YJコード】6399404A5030  
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）



**スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A6036  
【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)**ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399424A1023  
【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)**ヒフデュラ配合皮下注（5. 6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399501A1020  
【一般名】エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェロン注射用100万（100万国際単位1瓶(溶解液付)）**

院外

【YJコード】6399402D1058  
【一般名】インターフェロン ベータ**フェロン注射用300万（300万国際単位1瓶(溶解液付)）**

両

【YJコード】6399402D2054  
【一般名】インターフェロン ベータ**ベタフェロン皮下注用960万国際単位（960万国際単位1瓶(溶解液付)）**

両

【YJコード】6399416D1033  
【一般名】インターフェロン ベーター1b(遺伝子組換え)**ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399429A1026  
【一般名】イネピリズマブ(遺伝子組換え)**ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A2023  
【一般名】ラプリズマブ(遺伝子組換え)**ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A3020  
【一般名】ラプリズマブ(遺伝子組換え)**6. 4 寄生動物用薬****6. 4. 1 抗原虫剤****アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】6419401A1027  
【一般名】メトロニダゾール**スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国際単位1錠）**

限定

【YJコード】6419006F1024  
【一般名】スピラマイシン**バクトラミン注（5mL1管）**

両

【YJコード】6419500A1020  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**フラジール内服錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6419002F1131  
【一般名】メトロニダゾール**ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】6419400D1037  
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩**マラロン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6419101F1020  
【一般名】アトバコン・プロゲアニル塩酸塩**メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）**

限定

【YJコード】6419003F1039  
【一般名】メフロキン塩酸塩**6. 4. 2 駆虫剤****エスカゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6429007F1033  
【一般名】アルベンダゾール**コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）**

両

【YJコード】6429001R1032  
【一般名】ピランテルパモ酸塩**ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】6429008F1020  
【一般名】イベルメクチン



**スミスリンローション5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6429700Q1021  
【一般名】フェントリン**ビルトリンド錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6429006F1039  
【一般名】ブラジカンテル

## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

## 7.1.1 賦形剤

## 乳糖水和物「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1370  
【一般名】乳糖水和物

## バレイショデンブ「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060  
【一般名】バレイショデンブ

## 7.1.2 軟膏基剤

## オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253  
【一般名】オリーブ油

## サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7121707X1052  
【一般名】サラシミツロウ

## 親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269  
【一般名】親水クリーム

## 親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033  
【一般名】親水ワセリン

## 精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090  
【一般名】精製ラノリン

## 単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108  
【一般名】単軟膏

## 白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011  
【一般名】白色ワセリン

## プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027  
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

## プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330  
【一般名】白色ワセリン

## ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032  
【一般名】ミツロウ

## 流動パラフィン＊(小堺)(10mL)

両

【YJコード】7121718X1069  
【一般名】流動パラフィン

## 7.1.3 溶解剤

## 大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020  
【一般名】注射用水

## 注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026  
【一般名】注射用水

## プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039  
【一般名】プロピレングリコール

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

## クエン酸水和物原末「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7149007X1234  
【一般名】クエン酸水和物

**単シロップ（10mL）**[両](#)【YJコード】7142001X1171  
【一般名】単シロップ**ハチミツ（10g）**[限定](#)【YJコード】7149003X1236  
【一般名】ハチミツ**ハッカ油「ニッコー」（1mL）**[両](#)【YJコード】7149006X1221  
【一般名】ハッカ油[⇒ ###未分類###197ページを参照](#)**7. 1. 9 その他の調剤用薬****塩化ナトリウム＊（山善）（10g）**[両](#)【YJコード】7190701X1095  
【一般名】塩化ナトリウム[⇒ 塩化ナトリウム製剤197ページを参照](#)**ホスコEー75（10g）**[両](#)【YJコード】7190700X1023  
【一般名】ウイテブゾール**ホスコHー15（10g）**[両](#)【YJコード】7190700X1031  
【一般名】ウイテブゾール**7. 2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）****7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G1099  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A3072  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300（61. 24%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A9054  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G1030  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A6071  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370（75. 52%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412H1051  
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G7038  
【一般名】イオパミドール**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219418G4044  
【一般名】イオプロミド**イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219417A4039  
【一般名】イオメブロール**イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219417A6031  
【一般名】イオメブロール**イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219417G7030  
【一般名】イオメブロール**イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219414A3039  
【一般名】イオトロラン**ウログラフィン注60%（60%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】7214400A2034

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

## ウログラフィン注76%（76%20mL1管）

両

【YJコード】7214400A6030

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

## エネマスター注腸散（98.1%10g）

院内

【YJコード】7212701W1021

【一般名】硫酸バリウム

## オプチレイ240注シリンジ100mL（50.9%100mL1筒）

両

【YJコード】7219416G1038

【一般名】イオベルソール

## オムニパーク240注10mL（51.77%10mL1瓶）

両

【YJコード】7219415A4030

【一般名】イオヘキソール

## オムニパーク300注シリンジ100mL（64.71%100mL1筒）

両

【YJコード】7219415G3117

【一般名】イオヘキソール

## オムニパーク300注シリンジ150mL（64.71%150mL1筒）

両

【YJコード】7219415G6035

【一般名】イオヘキソール

## オムニパーク350注20mL（75.49%20mL1瓶）

両

【YJコード】7219415H3066

【一般名】イオヘキソール

## オムニパーク350注シリンジ70mL（75.49%70mL1筒）

両

【YJコード】7219415G8038

【一般名】イオヘキソール

## ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）

院内

【YJコード】7211001X1030

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

## コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）

院内

【YJコード】7212038S1025

【一般名】硫酸バリウム

ウログラフィン注60%

## バリテスターA240散（98.5%10g）

院内

【YJコード】7212031B1031

【一般名】硫酸バリウム

## バリトゲンHD（98.6%10g）

院内

【YJコード】7212029X1023

【一般名】硫酸バリウム

## バリトゲンーデラックス（97.98%10g）

院内

【YJコード】7212010X1029

【一般名】硫酸バリウム

## バリブライトP（98%10g）

院内

【YJコード】7212020B1033

【一般名】硫酸バリウム

## バロス発泡顆粒ーS（1g）

院内

【YJコード】7213014D1028

【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸

## ビリスコピン点滴静注50（10.55%100mL1瓶）

両

【YJコード】7219403A1038

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

## マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）

院内

【YJコード】7213005B1028

【一般名】クエン酸マグネシウム

## リピオドール480注10mL（10mL1管）

両

【YJコード】7211404X1037

【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル

## 7.2.2 機能検査用試薬

## LH-RH注0.1mg「ニプロ」（0.1mg1管）

両

【YJコード】7223400A1045

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

## TRH注0.5mg「ニプロ」（0.5mg1管）

両

【YJコード】7223402A1044

【一般名】プロチレリン

ウログラフィン注60%

TRH注0.5mg「ニプロ」

**アルギニン点滴静注30g「AY」（10%300mL1袋）**[両](#)

【YJコード】7223404A2031  
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

**アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】7229401A1035  
【一般名】エドロホニウム塩化物

**イヌリード注（4g40mL1瓶）**[限定](#)

【YJコード】7225403A2023  
【一般名】イヌリン

**インジゴカルミン注20mg「AFP」（0.4%5mL1管）**[両](#)

【YJコード】7225400A1058  
【一般名】インジゴカルミン

**グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7229402D1036  
【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）

**ジアグノグリーン注射用25mg（25mg1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7224400A1034  
【一般名】インドシアニングリーン

**注射用GHRP科研100（100 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7223407D1027  
【一般名】プラルモレリン塩酸塩

**ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」（100 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7223406D1049  
【一般名】コルチコレリン（ヒト）

**ヒルトニン0.5mg注射液（0.5mg1管）**[両](#)

【YJコード】7223401A1104  
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

**メトピロンカプセル250mg（250mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】7223001M1035  
【一般名】メチラポン

**7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）****EOB・プリモビスト注シリンジ（18.143%5mL1筒）**[両](#)

【YJコード】7290415G1020  
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

**EOB・プリモビスト注シリンジ（18.143%10mL1筒）**[両](#)

【YJコード】7290415G2027  
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

**アラグリオ内用剤1.5g（1.5g1瓶）**[院内](#)

【YJコード】7290007X1040  
【一般名】アミノレプリン酸塩酸塩

**アラベル内用剤1.5g（1.5g1瓶）**[院内](#)

【YJコード】7290007X1031  
【一般名】アミノレプリン酸塩酸塩

**オフサグリーン静注用25mg（25mg1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7290412F1021  
【一般名】インドシアニングリーン

**ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL（60.47%5mL1筒）**[両](#)

【YJコード】7290416G1025  
【一般名】ガドフトロール

**ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL（60.47%7.5mL1筒）**[両](#)

【YJコード】7290416G2021  
【一般名】ガドフトロール

**ソナゾイド注射用16 $\mu$ L（1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】7290414D1038  
【一般名】ベルフルプタン

**トレーランG液75g（225mL1瓶）**[院内](#)

【YJコード】7290003S1044  
【一般名】デンプン部分加水分解物

**パッチテスト試薬（1mL又は1g）**[院内](#)

【YJコード】7290706T1024  
【一般名】パッチテスト用塩類

**パッチテストパネル(S) (2枚1組)**

院内

【YJコード】7290707T2025  
【一般名】パッチテスト用**フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)**

両

【YJコード】7290402A2035  
【一般名】フルオレセイン**プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)**

両

【YJコード】7290407G1034  
【一般名】ガドテリドール**プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)**

両

【YJコード】7290407G2030  
【一般名】ガドテリドール**プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)**

院内

【YJコード】7290708G1025  
【一般名】メタコリン塩化物**フローレス眼検査用試験紙0.7mg (1枚)**

院内

【YJコード】7290703T1039  
【一般名】フルオレセインナトリウム**ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)**

院内

【YJコード】7290006S1021  
【一般名】塩化マンガン四水和物**ユービット錠100mg (100mg1錠)**

院内

【YJコード】7290005F1037  
【一般名】尿素(13C)**リゾビスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)**

両

【YJコード】7290413A1029  
【一般名】フェルカルボトラン**レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)**

両

【YJコード】7290404A2026  
【一般名】フェントラミンメシル酸塩**7.9 その他の治療を主目的としない医薬品****7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品****D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」 (65%10mL)**

院外

【YJコード】7990001S2031  
【一般名】D-ソルビトール**アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)**

両

【YJコード】7990402A1029  
【一般名】アデノシン**アロンアルファA「三共」 (0.5g1管)**

両

【YJコード】7990700Q1022  
【一般名】シアノアクリレート**タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)**

限定

【YJコード】7990403E1025  
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)**

院外

【YJコード】7990712S1022  
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)**

院外

【YJコード】7990712S2029  
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)**

院外

【YJコード】7990712S3025  
【一般名】ニコチン**ニフレック配合内用剤 (1袋)**

院内

【YJコード】7990100A1106  
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤**ピコプレップ配合内用剤 (1包)**

院内

【YJコード】7990103A1029  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸



**ビジクリア配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】7990101F1035

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

**プロナーゼMS（20000単位）**

院内

【YJコード】7990002B2036

【一般名】プロナーゼ

**ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】7990500A1036

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

**ミリプラ用懸濁用液4mL（4mL1管）**

両

【YJコード】7990401A1040

【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル

**ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）**

院内

【YJコード】7990004S1020

【一般名】Iーメントール

**モビプレップ配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990102A1024

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

## MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【YJコード】8113001S1045  
【一般名】アヘンチンキ

## アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」  
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」  
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105  
【一般名】コデインリン酸塩水和物

## ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルラピド錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】8119003F1023  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルラピド錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】8119003F2020  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】8114005N1020  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）

両

【YJコード】8114005N2027  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）

両

【YJコード】8114003F1035  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）

両

【YJコード】8114003X1081  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）

両

【YJコード】8114401A1112  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）

両

【YJコード】8114401A3093  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）

両

【YJコード】8114004C3028  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）

両

【YJコード】8114004C4024  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## 8. 2 非アルカロイド系麻薬

## 8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 $\mu$ g（100 $\mu$ g1錠）

両

【YJコード】8219001F1020  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩アブストラル舌下錠200 $\mu$ g（200 $\mu$ g1錠）

両

【YJコード】8219001F2026  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩アブストラル舌下錠400 $\mu$ g（400 $\mu$ g1錠）

両

【YJコード】8219001F3022  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

## デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S5026  
【一般名】フェンタニル

## デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S6022  
【一般名】フェンタニル

## デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S7029  
【一般名】フェンタニル

## デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S8025  
【一般名】フェンタニル

## デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S9021  
【一般名】フェンタニル

## フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 05%2mL1管）

両

【YJコード】8219400A1071  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

**フェントステープ<sup>0</sup>0. 5mg (0. 5mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S6027  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>1</sup>1mg (1mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S1025  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>2</sup>2mg (2mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S2021  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>4</sup>4mg (4mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S3028  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>6</sup>6mg (6mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S4024  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>8</sup>8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S5020  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】8219002F1024  
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】8219002F2020  
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」  
(5mg1瓶)**

院内

【YJコード】8219401D2036  
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

## 五十音順索引

## 五十音順索引

|                            |                                           |     |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----|
| O                          | MSコンチン錠10mg (10mg1錠)                      | 202 |
|                            | MSコンチン錠30mg (30mg1錠)                      | 202 |
|                            | MS冷シップ「タカミツ」(10g)                         | 97  |
|                            |                                           |     |
| 0. 02w／v%マスキ水 (0. 02%10mL) | 95                                        |     |
| 0. 05W／V%マスキ水 (0. 05%10mL) | 95                                        |     |
| 0. 1w／v%マスキ水 (0. 1%10mL)   | 95                                        |     |
| 1                          |                                           |     |
|                            | 1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)               | 1   |
|                            | 1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)               | 1   |
|                            | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)                 | 103 |
| 2                          |                                           |     |
|                            | 25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)                    | 109 |
|                            | 2mgセルシン錠 (2mg1錠)                          | 1   |
| 5                          |                                           |     |
|                            | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)                   | 103 |
|                            | 5%ヒビテン液 (5%10mL)                          | 95  |
|                            | 5－FU軟膏5%協和 (5%1g)                         | 144 |
|                            | 5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)                        | 82  |
|                            | 5mgコントロール錠 (5mg1錠)                        | 1   |
|                            | 5mgセルシン錠 (5mg1錠)                          | 1   |
|                            |                                           |     |
| 7                          |                                           |     |
|                            | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)             | 95  |
| A                          |                                           |     |
|                            | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0. 1%1g)                   | 66  |
|                            | AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)                 | 32  |
| D                          |                                           |     |
|                            | DTビック (0. 1mL1瓶)                          | 192 |
|                            | dークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)         | 157 |
|                            | D－ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)             | 200 |
|                            |                                           |     |
| E                          |                                           |     |
|                            | EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)          | 199 |
|                            | EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)           | 199 |
|                            | EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)                 | 56  |
|                            |                                           |     |
|                            |                                           |     |
| F                          |                                           |     |
|                            | Fバニッシュ歯科用5%                               | 107 |
| H                          |                                           |     |
|                            | HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))             | 80  |
| K                          |                                           |     |
|                            | KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)            | 114 |
| L                          |                                           |     |
|                            | LH－RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)               | 198 |
| M                          |                                           |     |
|                            | MDSコーワ錠300 (300mg1錠)                      | 56  |
|                            | MS温シップ「タカミツ」(10g)                         | 97  |
|                            |                                           |     |
|                            | MSコンチン錠10mg (10mg1錠)                      | 202 |
|                            | MSコンチン錠30mg (30mg1錠)                      | 202 |
|                            | MS冷シップ「タカミツ」(10g)                         | 97  |
| P                          |                                           |     |
|                            | PL配合顆粒 (1g)                               | 24  |
|                            | PPSB－HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))     | 189 |
| S                          |                                           |     |
|                            | SG配合顆粒 (1g)                               | 8   |
|                            | S・M配合散 (1g)                               | 74  |
|                            | SPTローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)              | 76  |
| T                          |                                           |     |
|                            | TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)                 | 198 |
| あ                          |                                           |     |
|                            | アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)                | 32  |
|                            | アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)                      | 147 |
|                            | アイセントレス錠400mg (400mg1錠)                   | 183 |
|                            | アイソボリン点滴静注用100mg (100mg1瓶)                | 124 |
|                            | アイトロール錠10mg (10mg1錠)                      | 53  |
|                            | アイトロール錠20mg (20mg1錠)                      | 53  |
|                            | アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)                | 158 |
|                            | アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)                    | 158 |
|                            | アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                 | 32  |
|                            | アイベータ配合点眼液 (1mL)                          | 32  |
|                            | アイミクス配合錠HD (1錠)                           | 46  |
|                            | アイミクス配合錠LD (1錠)                           | 46  |
|                            | アイモビーグ皮下注70mgベン (70mg1mL1キット)             | 24  |
|                            | アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)                       | 32  |
|                            | アイリーア8mg硝子体内注射液114. 3mg／mL (8mg0. 07mL1瓶) | 32  |
|                            | アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL (2mg0. 05mL1筒)     | 33  |
|                            | 亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)                    | 97  |
|                            | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)                      | 97  |
|                            | 亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)                          | 97  |
|                            | アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg1瓶)          | 127 |
|                            | アキネトン細粒1% (1%1g)                          | 12  |
|                            | アキネトン錠1mg (1mg1錠)                         | 12  |
|                            | アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)                  | 12  |
|                            | アキラルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)            | 147 |
|                            | アクアチムクリーム1% (1%1g)                        | 96  |
|                            | アクアチム軟膏1% (1%1g)                          | 96  |
|                            | アクアチムローション1% (1%1mL)                      | 96  |
|                            | アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                | 8   |
|                            | アクチット輸液 (500mL1袋)                         | 114 |
|                            | アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)             | 193 |
|                            | アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)             | 193 |
|                            | アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)                | 193 |



## 五十音順索引

|                                              |     |                                                          |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg<br>0. 9mL1キット） | 193 | アスパラカリウム散50%（50%1g）                                      | 111 |
| アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）             | 193 | アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）                                  | 111 |
| アクトシン軟膏3%（3%1g）                              | 104 | アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）                            | 111 |
| アクトス錠15（15mg1錠）                              | 127 | アスピリン「ホエイ」（10g）                                          | 9   |
| アクトス錠30（30mg1錠）                              | 127 | アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）                                   | 41  |
| アクトネル錠17. 5mg（17. 5mg1錠）                     | 131 | アスベリン散10%（10%1g）                                         | 63  |
| アクトネル錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                       | 131 | アスベリン錠10（10mg1錠）                                         | 64  |
| アクトネル錠75mg（75mg1錠）                           | 131 | アスベリン錠20（20mg1錠）                                         | 64  |
| アクトヒブ（10 $\mu$ g1瓶（溶解液付））                    | 187 | アスベリンシロップ0. 5%（0. 5%10mL）                                | 64  |
| アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）                          | 148 | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入（6mg1キッ<br>ト（100 $\mu$ g））  | 66  |
| アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）                        | 146 | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入（12mg1<br>キット（200 $\mu$ g）） | 66  |
| アグリリンカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）                 | 148 | アズレンうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）                                  | 66  |
| アクロマイシン軟膏3%（30mg1g）                          | 96  | アズロキサ顆粒2. 5%（2. 5%1g）                                    | 70  |
| アクロマイシン末（1g）                                 | 96  | アズロキサ錠15mg（15mg1錠）                                       | 70  |
| アコアラシ静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液<br>付））           | 189 | アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1<br>mL）                   | 124 |
| アコアラシ静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））                 | 189 | アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）                                 | 179 |
| アコニンサン錠（166. 67mg1錠）                         | 174 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）                           | 9   |
| アコファイド錠100mg（100mg1錠）                        | 76  | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」（300mg1錠）                           | 9   |
| アザクタム注射用1g（1g1瓶）                             | 175 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」（500mg1錠）                           | 9   |
| アサコール錠400mg（400mg1錠）                         | 76  | アゼプチン錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                                   | 158 |
| アザニン錠50mg（50mg1錠）                            | 131 | アゼプチン錠1mg（1mg1錠）                                         | 158 |
| アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）                     | 181 | アセリオ静注液1000mg/バッグ（1000mg100mL1袋）                         | 9   |
| アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）                     | 181 | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）                                | 46  |
| アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」（3%1g）                       | 33  | アセレンド注100 $\mu$ g（100 $\mu$ g2mL1瓶）                      | 111 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）               | 183 | アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）                                   | 44  |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）                        | 183 | アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）                                   | 44  |
| アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）                  | 158 | アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）                                        | 33  |
| アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）                  | 158 | アダプチノール錠5mg（5mg1錠）                                       | 33  |
| アシノン錠150mg（150mg1錠）                          | 70  | アタラックス－Pカプセル25mg（25mg1カプセル）                              | 15  |
| アシノン錠75mg（75mg1錠）                            | 70  | アタラックス－Pカプセル50mg（50mg1カプセル）                              | 15  |
| アジマイシン点眼液1%（1%1mL）                           | 33  | アタラックス－Pシロップ0. 5%（0. 5%1mL）                              | 15  |
| アジョビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1.<br>5mL1キット）   | 24  | アタラックス－P注射液（25mg/ml）（2. 5%1mL1管）                         | 15  |
| アジョビ皮下注225mgシリンジ（225mg1. 5mL1筒）              | 24  | アタラックス錠10mg（10mg1錠）                                      | 15  |
| アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）                  | 46  | アダラートCR錠10mg（10mg1錠）                                     | 53  |
| アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）                  | 46  | アダラートCR錠20mg（20mg1錠）                                     | 53  |
| アジルバ錠10mg（10mg1錠）                            | 46  | アダラートCR錠40mg（40mg1錠）                                     | 53  |
| アジルバ錠20mg（20mg1錠）                            | 46  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」（40mg<br>0. 4mL1キット）          | 131 |
| アジルバ錠40mg（40mg1錠）                            | 46  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」（40m<br>g0. 8mL1キット）         | 131 |
| アジレクト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                       | 12  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」<br>（40mg0. 8mL1キット）        | 131 |
| アジレクト錠1mg（1mg1錠）                             | 13  | アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）                                 | 46  |
| アスタット外用液1%（1%1mL）                            | 103 | アーチスト錠10mg（10mg1錠）                                       | 46  |
| アスタットクリーム1%（1%1g）                            | 103 | アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                                   | 46  |
| アスタット軟膏1%（1%1g）                              | 103 | アーチスト錠20mg（20mg1錠）                                       | 46  |
| アストミン錠10mg（10mg1錠）                           | 62  | アディノベイト静注用キット2000（2000国際単位1キット<br>（溶解液付））                | 189 |
| アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）                        | 76  | アディノベイト静注用キット3000（3000国際単位1キット<br>（溶解液付））                | 189 |
| アズノールうがい液4%（4%1mL）                           | 66  | アデカット15mg錠（15mg1錠）                                       | 46  |
| アズノール軟膏0. 033%（0. 033%10g）                   | 97  |                                                          |     |
| アスパラーCA錠200（200mg1錠）                         | 111 |                                                          |     |

## 五十音順索引

|                                  |     |                                   |     |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| アデカット30mg錠（30mg1錠）               | 46  | アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）     | 194 |
| アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）           | 66  | アノーロエリブタ30吸入用（30吸入1キット）           | 64  |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）           | 67  | アノーロエリブタ7吸入用（7吸入1キット）             | 64  |
| アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）           | 67  | アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）   | 148 |
| アデスタン腔錠300mg（300mg1個）            | 92  | アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶） | 148 |
| アテディオ配合錠（1錠）                     | 46  | アパプロ錠100mg（100mg1錠）               | 46  |
| アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）         | 200 | アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）      | 148 |
| アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）           | 131 | アビドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）       | 86  |
| アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）           | 131 | アビドラ注カート（300単位1筒）                 | 86  |
| アデホスコワ顆粒10％（10％1g）               | 131 | アビドラ注ソロスター（300単位1キット）             | 86  |
| アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）              | 131 | アフィニール錠5mg（5mg1錠）                 | 148 |
| アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）             | 59  | アフィニール分散錠2mg（2mg1錠）               | 148 |
| アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）               | 59  | アブストラル舌下錠100μg（100μg1錠）           | 203 |
| アデムパス錠2.5mg（2.5mg1錠）             | 59  | アブストラル舌下錠200μg（200μg1錠）           | 203 |
| アテレック錠10（10mg1錠）                 | 46  | アブストラル舌下錠400μg（400μg1錠）           | 203 |
| アテレック錠20（20mg1錠）                 | 46  | アフタゾロン口腔用軟膏0.1％（0.1％1g）           | 76  |
| アテレック錠5（5mg1錠）                   | 46  | アフタッチ口腔用貼付剤25μg（25μg1錠）           | 76  |
| アーテン散1％（1％1g）                    | 13  | アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）         | 146 |
| アーテン錠（2mg）（2mg1錠）                | 13  | アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）  | 41  |
| アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）   | 67  | アブレース細粒20％（20％1g）                 | 70  |
| アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）   | 67  | アブレース錠100mg（100mg1錠）              | 70  |
| アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）      | 67  | アブレゾリン錠10mg（10mg1錠）               | 46  |
| アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）   | 67  | アブレゾリン注射用20mg（20mg1管）             | 46  |
| アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）   | 67  | アブレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル） | 76  |
| アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）   | 67  | アブレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）   | 76  |
| アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）   | 67  | アベロックス錠400mg（400mg1錠）             | 181 |
| アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）       | 67  | アヘンチンキ「第一三共」（10％1mL）              | 202 |
| アドシルカ錠20mg（20mg1錠）               | 59  | アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）           | 13  |
| アトーゼット配合錠HD（1錠）                  | 56  | アボネックス筋注30μgペン（30μg0.5mL1キット）     | 193 |
| アトーゼット配合錠LD（1錠）                  | 56  | アボネックス筋注用シリンジ30μg（30μg0.5mL1筒）    | 193 |
| アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）          | 148 | アボルブカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）         | 86  |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）     | 119 | アマージ錠2.5mg（2.5mg1錠）               | 52  |
| アドラーザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）    | 158 | アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）              | 127 |
| アドナ錠10mg（10mg1錠）                 | 116 | アマリール1mg錠（1mg1錠）                  | 127 |
| アドナ錠30mg（30mg1錠）                 | 116 | アマリール3mg錠（3mg1錠）                  | 127 |
| アトニン-O注5単位（5単位1管）                | 80  | アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）     | 13  |
| アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）       | 97  | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）       | 13  |
| アトラント外用液1％（1％1mL）                | 103 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）  | 41  |
| アトラントクリーム1％（1％1g）                | 103 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）    | 41  |
| アトラント軟膏1％（1％1g）                  | 103 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（50mg1錠）      | 41  |
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）       | 56  | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）    | 175 |
| アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」（0.1％1mL1筒）  | 82  | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）    | 175 |
| アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」（0.05％1mL1筒） | 31  | アミサリン錠125mg（125mg1錠）              | 41  |
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05％1mL1管）  | 31  | アミサリン錠250mg（250mg1錠）              | 41  |
| アナフラニール錠10mg（10mg1錠）             | 15  | アミサリン注100mg（10％1mL1管）             | 41  |
| アナフラニール錠25mg（25mg1錠）             | 15  | アミティーザカプセル12μg（12μg1カプセル）         | 75  |
| アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）         | 15  | アミティーザカプセル24μg（24μg1カプセル）         | 75  |
| アニュイティ100μgエリブタ30吸入用（30吸入1キット）   | 67  |                                   |     |
| アニュイティ200μgエリブタ30吸入用（30吸入1キット）   | 67  |                                   |     |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                                       |     |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| アミノレバンEN配合散 (10g)                      | 113 | アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)                               | 119 |
| アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)                   | 113 | アルダクトンA細粒10% (10%1g)                                  | 44  |
| アミバレン輸液 (200mL1袋)                      | 113 | アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)                                 | 44  |
| アミュー配合顆粒 (2. 5g1包)                     | 113 | アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)                                 | 44  |
| アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0. 5mL1筒)        | 32  | アルタットカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)                       | 70  |
| アムノレイク錠2mg (2mg1錠)                     | 148 | アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)                             | 70  |
| アムバロ配合OD錠「トーワ」 (1錠)                    | 46  | アルタット細粒20% (20%1g)                                    | 70  |
| アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)               | 180 | アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)                           | 132 |
| アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」 (2. 5mg1錠)        | 53  | アルト原末 (500mg1管)                                       | 116 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)              | 53  | アルドメット錠250 (250mg1錠)                                  | 47  |
| アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)                  | 53  | アルピニー坐剤50 (50mg1個)                                    | 9   |
| アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)              | 53  | アルファカルシドールカプセル0. 25 $\mu$ g「フソー」 (0. 25 $\mu$ g1カプセル) | 108 |
| アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)                    | 53  | アルファカルシドールカプセル1. 0 $\mu$ g「フソー」 (1 $\mu$ g1カプセル)      | 108 |
| アムロジン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                | 54  | アルファロールカプセル0. 25 $\mu$ g (0. 25 $\mu$ g1カプセル)         | 108 |
| アムロジン錠5mg (5mg1錠)                      | 54  | アルファロールカプセル0. 5 $\mu$ g (0. 5 $\mu$ g1カプセル)           | 108 |
| アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)                 | 183 | アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)                 | 108 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 (250mg1カプセル)     | 176 | アルファロール散1 $\mu$ g/ $\mu$ g (1 $\mu$ g1g)              | 108 |
| アモバン錠10 (10mg1錠)                       | 1   | アルファロール内用液0. 5 $\mu$ g/ $\mu$ L (0. 5 $\mu$ g1mL)     | 108 |
| アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)                   | 1   | アルブミナー5%静注12. 5g/250mL (5%250mL1瓶)                    | 189 |
| アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)                | 199 | アルブラゾラム錠0. 4mg「サワイ」 (0. 4mg1錠)                        | 1   |
| アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)             | 183 | アルブロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」 (10 $\mu$ g2mL1管)            | 59  |
| アラセナーA軟膏3% (3%1g)                      | 183 | アルブロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」 (5 $\mu$ g1mL1管)              | 59  |
| アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)           | 144 | アルボ錠100mg (100mg1錠)                                   | 9   |
| アラバ錠100mg (100mg1錠)                    | 131 | アルボ錠200mg (200mg1錠)                                   | 9   |
| アラバ錠10mg (10mg1錠)                      | 131 | アルメタ軟膏 (0. 1%1g)                                      | 97  |
| アラバ錠20mg (20mg1錠)                      | 131 | アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)                                   | 70  |
| アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)                 | 199 | アルロイドG内用液5% (10mL)                                    | 71  |
| アラミスト点鼻液27. 5 $\mu$ g56噴霧用 (3mg6g1キット) | 38  | アルンブリグ錠30mg (30mg1錠)                                  | 148 |
| アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3mL1筒)       | 117 | アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)                                  | 148 |
| アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)       | 117 | アレギサール錠10mg (10mg1錠)                                  | 158 |
| アリケイス吸入液590mg (590mg8. 4mL1瓶)          | 180 | アレギサール錠5mg (5mg1錠)                                    | 158 |
| アリセプトD錠10mg (10mg1錠)                   | 25  | アレギサール点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)                             | 33  |
| アリセプトD錠3mg (3mg1錠)                     | 24  | アレギサールドライシロップ0. 5% (0. 5%1g)                          | 158 |
| アリセプトD錠5mg (5mg1錠)                     | 24  | アレグラ錠30mg (30mg1錠)                                    | 159 |
| アリセプト細粒0. 5% (0. 5%1g)                 | 25  | アレグラ錠60mg (60mg1錠)                                    | 159 |
| アリセプト錠3mg (3mg1錠)                      | 25  | アレサガテープ4mg (4mg1枚)                                    | 159 |
| アリセプト錠5mg (5mg1錠)                      | 25  | アレサガテープ8mg (8mg1枚)                                    | 159 |
| アリセプトドライシロップ1% (1%1g)                  | 25  | アレジオンLX点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                            | 33  |
| アーリーダ錠60mg (60mg1錠)                    | 148 | アレジオン錠10 (10mg1錠)                                     | 159 |
| アリドネパッチ27. 5mg (27. 5mg1枚)             | 25  | アレジオン錠20 (20mg1錠)                                     | 159 |
| アリドネパッチ55mg (55mg1枚)                   | 25  | アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)                            | 33  |
| アリナミンF100注 (100mg20mL1管)               | 109 | アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)                           | 148 |
| アリミデックス錠1mg (1mg1錠)                    | 148 | アレビアチン散10% (10%1g)                                    | 5   |
| アルギU配合顆粒 (1g)                          | 132 | アレビアチン錠100mg (100mg1錠)                                | 5   |
| アルギニン点滴静注30g「AY」 (10%300mL1袋)          | 199 | アレビアチン注250mg (5%5mL1管)                                | 5   |
| アルケラン錠2mg (2mg1錠)                      | 143 | アレベール吸入用溶解液0. 125% (0. 125%1mL)                       | 64  |
| アルケラン静注用50mg (50mg1瓶 (溶解液付))           | 143 | アレロックOD錠5 (5mg1錠)                                     | 159 |
| アルサルミン細粒90% (90%1g)                    | 70  | アレロック顆粒0. 5% (0. 5%1g)                                | 159 |
| アルサルミン内用液10% (10%1mL)                  | 70  |                                                       |     |

## 五十音順索引

|                                                    |     |                                                         |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| アレロック錠5（5mg1錠）                                     | 159 | イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）                                   | 117 |
| アレンドロン酸錠35mg「トーワ」（35mg1錠）                          | 132 | イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）                                   | 117 |
| アレンドロン酸錠5mg「トーワ」（5mg1錠）                            | 132 | イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）                                  | 117 |
| アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）                        | 76  | イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）                                  | 117 |
| アローゼン顆粒（1g）                                        | 75  | イグザレルト錠10mg（10mg1錠）                                     | 117 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）                       | 41  | イグザレルト錠15mg（15mg1錠）                                     | 117 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）                       | 41  | イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）                                     | 148 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5mg1錠）                         | 41  | イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）                                     | 148 |
| アロフト錠20mg（20mg1錠）                                  | 31  | イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）                              | 25  |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）                        | 126 | イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）                                    | 25  |
| アロマシン錠25mg（25mg1錠）                                 | 148 | イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）                                | 25  |
| アロンアルファA「三共」（0. 5g1管）                              | 200 | イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）                                      | 25  |
| アンカロン錠100（100mg1錠）                                 | 41  | イーケブラ錠250mg（250mg1錠）                                    | 5   |
| アンコチル錠500mg（500mg1錠）                               | 186 | イーケブラ錠500mg（500mg1錠）                                    | 5   |
| アンサー皮下注20 $\mu$ g（20 $\mu$ g1mL1管（D－アラビノース換算量として）） | 119 | イーケブラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）                              | 5   |
| アンジュ28錠（（28日分）1組）                                  | 92  | イーケブラドライシロップ50%（50%1g）                                  | 5   |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」（1g）                         | 40  | イーシー・ドパール配合錠（1錠）                                        | 13  |
| アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）                              | 199 | イジウド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）                             | 148 |
| アンテベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）                         | 97  | イジウド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）                              | 148 |
| アンテベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）                           | 98  | イスコチン原末（1g）                                             | 181 |
| アンテベートローション0. 05%（0. 05%1g）                        | 98  | イスコチン錠100mg（100mg1錠）                                    | 181 |
| アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）                            | 9   | イソジン液10%（10%10mL）                                       | 95  |
| アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）                            | 9   | イソジンガーグル液7%（7%1mL）                                      | 66  |
| アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）                              | 9   | イソジンゲル10%（10%10g）                                       | 95  |
| アンブラーグ錠100mg（100mg1錠）                              | 119 | イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）                                       | 104 |
| アンブラーグ錠50mg（50mg1錠）                                | 119 | イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）                               | 95  |
| アンブリット錠10mg（10mg1錠）                                | 16  | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）                      | 44  |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）                      | 62  | イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）                               | 44  |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）                  | 62  | イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）                      | 44  |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）            | 62  | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）                      | 44  |
| アンベック坐剤10mg（10mg1個）                                | 202 | イソバイドシロップ70%（70%1mL）                                    | 44  |
| アンベック坐剤20mg（20mg1個）                                | 202 | イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）                           | 44  |
| い                                                  |     | イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）                           | 44  |
| イオウ（10g）                                           | 103 | イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）                                | 197 |
| イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）                            | 104 | イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）                                  | 132 |
| イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）            | 197 | イソプロパノール「ニッコー」（10mL）                                    | 95  |
| イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）                         | 197 | イソプロパノール「マルイシ」（10mL）                                    | 95  |
| イオパミロン注300（61. 24%20mL1瓶）                          | 197 | イソミタール原末（1g）                                            | 1   |
| イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）                     | 197 | イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）                                     | 146 |
| イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）                         | 197 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）                             | 54  |
| イオパミロン注370（75. 52%20mL1瓶）                          | 197 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25 $\mu$ g1瓶（溶解液付）） | 193 |
| イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）                     | 197 | イデルビオン静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））                         | 189 |
| イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）             | 197 | イデルビオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））                         | 189 |
| イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）                     | 197 | イデルビオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））                           | 189 |
| イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）                       | 197 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）                              | 186 |
| イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）                 | 197 | イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）                                 | 186 |
|                                                    |     | イトリゾール内用液1%（1%1mL）                                      | 186 |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                          |     |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)                | 183 | イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))           | 189 |
| イニシン配合錠 (1錠)                            | 127 | イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))         | 189 |
| イヌリド注 (4g40mL1瓶)                        | 199 | インヴェガ錠3mg (3mg1錠)                        | 16  |
| イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)            | 40  | インヴェガ錠6mg (6mg1錠)                        | 16  |
| イノバン注100mg (100mg5mL1管)                 | 40  | インクレミンシロップ5% (1mL)                       | 111 |
| イノベロン錠200mg (200mg1錠)                   | 5   | インジゴカルミン注20mg「AFP」 (0. 4%5mL1管)          | 199 |
| イノラス配合経腸用液 (10mL)                       | 113 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 (300単位1キット) | 86  |
| イノレット30R注 (300単位1キット)                   | 86  | インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)       | 86  |
| イフェクサーSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)      | 16  | インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」 (300単位1キット)     | 86  |
| イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)            | 16  | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)  | 86  |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トローワ」 (10mg1錠)        | 59  | インダシン静注用1mg (1mg1瓶)                      | 59  |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター (250mg2mL1キット) | 159 | インタール吸入液1% (1%2mL1管)                     | 64  |
| イブランス錠125mg (125mg1錠)                   | 148 | インチュニブ錠1mg (1mg1錠)                       | 16  |
| イブランス錠25mg (25mg1錠)                     | 148 | インチュニブ錠3mg (3mg1錠)                       | 16  |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)      | 132 | インテバン外用液1% (1%1mL)                       | 98  |
| イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)            | 53  | インテバンクリーム1% (1%1g)                       | 98  |
| イミグラン錠50 (50mg1錠)                       | 53  | インテバン軟膏1% (1%1g)                         | 98  |
| イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)               | 53  | インデラル錠10mg (10mg1錠)                      | 42  |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)             | 47  | インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)                 | 42  |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)              | 47  | イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)                | 114 |
| イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)         | 149 | インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)             | 9   |
| イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)           | 149 | インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)              | 9   |
| イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)            | 132 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 (100mg1瓶)       | 77  |
| イムネース注35 (35万単位1瓶(溶解液付))                | 193 | インライタ錠1mg (1mg1錠)                        | 149 |
| イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))          | 193 | インライタ錠5mg (5mg1錠)                        | 149 |
| イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))          | 193 |                                          |     |
| イムノマックス-γ注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))      | 193 | う                                        |     |
| イムブルビカカプセル140mg (140mg1カプセル)            | 149 | ヴァンフリタ錠17. 7mg (17. 7mg1錠)               | 149 |
| イムラン錠50mg (50mg1錠)                      | 132 | ヴァンフリタ錠26. 5mg (26. 5mg1錠)               | 149 |
| イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)              | 77  | ヴァアレブ配合持続皮下注 (10mL1瓶)                    | 13  |
| イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)                | 76  | ウイフガート点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)            | 193 |
| イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)                 | 187 | ヴィーン3G輸液 (500mL1袋)                       | 114 |
| イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)             | 132 | ヴィーンD輸液 (500mL1袋)                        | 114 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 (100mg5mL1瓶)   | 147 | ウインタミン細粒 (10%) (10%1g)                   | 16  |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 (40mg2mL1瓶)     | 146 | ウエルアップハンドローション0. 5% (0. 5%10mL)          | 95  |
| イリボーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)                | 77  | ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)                  | 149 |
| イリボーOD錠5μg (5μg1錠)                      | 77  | ヴォリプリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                 | 59  |
| イリボー錠2. 5μg (2. 5μg1錠)                  | 77  | ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)    | 86  |
| イリボー錠5μg (5μg1錠)                        | 77  | ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)      | 86  |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 (2mg1錠)          | 71  | ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)         | 86  |
| イルトラ配合錠HD (1錠)                          | 47  | ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)     | 87  |
| イルトラ配合錠LD (1錠)                          | 47  | ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)     | 87  |
| イルベタン錠100mg (100mg1錠)                   | 47  | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 (45mg0. 5mL1筒)   | 132 |
| イルベタン錠200mg (200mg1錠)                   | 47  | ウチダのゴマM (10g)                            | 163 |
| イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)           | 132 | ウチダの八味丸M (10丸)                           | 168 |
| イレッサ錠250 (250mg1錠)                      | 149 | ウチダの附子 (10g)                             | 163 |
| イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))        | 189 |                                          |     |

## 五十音順索引

|                                                                    |     |                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| ウテメリン錠5mg (5mg1錠)                                                  | 93  | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)         | 64  |
| ウテメリン注50mg (1%5mL1管)                                               | 93  | エクロックゲル5% (5%1g)                             | 32  |
| ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)                                    | 85  | エザルミア錠100mg (100mg1錠)                        | 149 |
| ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)                                            | 59  | エザルミア錠50mg (50mg1錠)                          | 149 |
| ウブレチド錠5mg (5mg1錠)                                                  | 30  | エサンブトール錠250mg (250mg1錠)                      | 181 |
| ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                                           | 33  | エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)                 | 193 |
| ウブレチド点眼液1% (1%1mL)                                                 | 33  | エスカゾール錠200mg (200mg1錠)                       | 194 |
| ウラリットーU配合散 (1g)                                                    | 126 | エスクレ坐剤「250」(250mg1個)                         | 1   |
| ウラリット配合錠 (1錠)                                                      | 126 | エスクレ坐剤「500」(500mg1個)                         | 1   |
| ウリアデック錠40mg (40mg1錠)                                               | 126 | エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)                     | 2   |
| ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                                           | 93  | エースコール錠2mg (2mg1錠)                           | 47  |
| ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                                             | 93  | エースコール錠4mg (4mg1錠)                           | 47  |
| ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)                                        | 71  | エスシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)                    | 16  |
| ウルソ顆粒5% (5%1g)                                                     | 76  | エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)                       | 2   |
| ウルソ錠100mg (100mg1錠)                                                | 76  | エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)                       | 2   |
| ウルソ錠50mg (50mg1錠)                                                  | 76  | エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)                       | 2   |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)                                    | 76  | エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)          | 143 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)                                      | 76  | エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)     | 85  |
| ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)                                              | 64  | エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)          | 85  |
| ウレパールクリーム10% (10%1g)                                               | 104 | エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                     | 85  |
| ウレパールローション10% (10%1g)                                              | 104 | エストリール錠100 $\gamma$ (0. 1mg1錠)               | 85  |
| ウログラフィン注60% (60%20mL1管)                                            | 197 | エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)                     | 85  |
| ウログラフィン注76% (76%20mL1管)                                            | 198 | エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                    | 92  |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)                                         | 92  | エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))           | 144 |
| ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)                                         | 124 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))           | 144 |
| え                                                                  |     | エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)                     | 56  |
| エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)                                              | 33  | エソメブラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)             | 71  |
| エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)                                       | 33  | エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)             | 71  |
| エカード配合錠HD (1錠)                                                     | 47  | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)    | 132 |
| エカード配合錠LD (1錠)                                                     | 47  | エタノール「マルイシ」(10mL)                            | 95  |
| エキザルベ (1g)                                                         | 98  | エチゾラム錠0. 25mg「トーフ」(0. 25mg1錠)                | 16  |
| 液状フェノール「タイセイ」(10mL)                                                | 95  | エチゾラム錠0. 5mg「トーフ」(0. 5mg1錠)                  | 16  |
| エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)                                           | 149 | エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)                        | 16  |
| エクア錠50mg (50mg1錠)                                                  | 127 | エックスフォージ配合OD錠 (1錠)                           | 47  |
| エクザール注射用10mg (10mg1瓶)                                              | 147 | エックスフォージ配合錠 (1錠)                             | 47  |
| エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))                                   | 122 | エディロールカプセル0. 5 $\mu$ g (0. 5 $\mu$ g1カプセル)   | 108 |
| エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)                                            | 122 | エディロールカプセル0. 75 $\mu$ g (0. 75 $\mu$ g1カプセル) | 108 |
| エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))                                      | 122 | エディロール錠0. 5 $\mu$ g (0. 5 $\mu$ g1錠)         | 108 |
| エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)                                               | 122 | エディロール錠0. 75 $\mu$ g (0. 75 $\mu$ g1錠)       | 108 |
| エクセグラン散20% (20%1g)                                                 | 5   | エトドラク錠100mg「トーフ」(100mg1錠)                    | 9   |
| エクセグラン錠100mg (100mg1錠)                                             | 5   | エトボンド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)             | 147 |
| エクフィナ錠50mg (50mg1錠)                                                | 13  | エドルミズ錠50mg (50mg1錠)                          | 132 |
| エクメット配合錠HD (1錠)                                                    | 127 | エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)                       | 67  |
| エクメット配合錠LD (1錠)                                                    | 127 | エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)                       | 67  |
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((1. 5mg)7. 5cm $\times$ 10cm) | 98  | エナブリンマレイン酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)                   | 47  |
| エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)                                           | 98  |                                              |     |
| エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)                               | 64  |                                              |     |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                                     |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)    | 47  | エプピーOD錠2. 5 (2. 5mg1錠)                              | 13  |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)          | 47  | エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)                          | 85  |
| エナロイ錠2mg (2mg1錠)                      | 132 | エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)                          | 47  |
| エナロイ錠4mg (4mg1錠)                      | 132 | エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)                          | 47  |
| エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1. 2mL1キット)      | 80  | エブレノン錠25mg「杏林」(25mg1錠)                              | 47  |
| エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1. 2mL1キット)      | 80  | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)                          | 31  |
| エネフリード輸液 (550mL1キット)                  | 113 | エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)                               | 132 |
| エネーボ配合経腸用液 (10mL)                     | 113 | エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)                                 | 132 |
| エネマスター注腸散 (98. 1%10g)                 | 198 | エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)                                 | 132 |
| エバシールド筋注セット (1セット)                    | 183 | エボエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0. 5mL1瓶)               | 132 |
| エバステルOD錠10mg (10mg1錠)                 | 159 | エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)                           | 77  |
| エバステルOD錠5mg (5mg1錠)                   | 159 | エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0. 5mL1筒)                    | 133 |
| エパデールS600 (600mg1包)                   | 119 | エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0. 5mL1筒)                    | 133 |
| エパデールS900 (900mg1包)                   | 119 | エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0. 5mL1筒)                | 133 |
| エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)             | 119 | エホチール注10mg (1%1mL1管)                                | 40  |
| エバミール錠1. 0 (1mg1錠)                    | 2   | エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」(0. 5mg1瓶)                  | 59  |
| エバルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)           | 132 | エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)            | 114 |
| エビスタ錠60mg (60mg1錠)                    | 132 | エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)                          | 144 |
| エビデュオゲル (1g)                          | 104 | エミレース錠10mg (10mg1錠)                                 | 17  |
| エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)          | 159 | エミレース錠3mg (3mg1錠)                                   | 17  |
| エビビル錠150 (150mg1錠)                    | 183 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)             | 25  |
| エビプロスタット配合錠DB (1錠)                    | 93  | エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)                         | 149 |
| エビペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)            | 83  | エムラクリーム (1g)                                        | 28  |
| エビペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)              | 83  | エムラパッチ (1枚)                                         | 28  |
| エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)                | 16  | エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)                              | 56  |
| エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)                | 16  | エリキウス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                             | 117 |
| エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)                  | 16  | エリキウス錠5mg (5mg1錠)                                   | 117 |
| エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)                  | 16  | エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用 (5. 6mg1瓶)                 | 38  |
| エビリファイ散1% (1%1g)                      | 16  | エリスロシン錠100mg (100mg1錠)                              | 179 |
| エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)   | 16  | エリスロシン錠200mg (200mg1錠)                              | 179 |
| エビリファイ錠12mg (12mg1錠)                  | 16  | エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)                          | 179 |
| エビリファイ錠1mg (1mg1錠)                    | 16  | エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)                          | 179 |
| エビリファイ錠3mg (3mg1錠)                    | 16  | エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)                         | 179 |
| エビリファイ錠6mg (6mg1錠)                    | 16  | エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)                        | 179 |
| エビリファイ内用液0. 1% (0. 1%1mL)             | 17  | エルエイジー10液 (10%10mL)                                 | 95  |
| エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)   | 146 | エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)                            | 133 |
| エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶) | 146 | エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)                            | 133 |
| エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)          | 146 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)                  | 133 |
| エビレオブチマル散50% (50%1g)                  | 6   | エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)                             | 133 |
| エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)                | 119 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)                    | 133 |
| エフィエント錠2. 5mg (2. 5mg1錠)              | 119 | エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)                      | 133 |
| エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)            | 119 | エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)                    | 133 |
| エフィエント錠5mg (5mg1錠)                    | 119 | エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)                       | 133 |
| エフェドリン「ナガサ」注射液40mg (4%1mL1管)          | 62  | エルデカルシトールカプセル0. 75 $\mu$ g「トーワ」(0. 75 $\mu$ g1カプセル) | 108 |
| エブキンリ皮下注48mg (48mg0. 8mL1瓶)           | 149 | エルネオバNF1号輸液 (1000mL1キット)                            | 113 |
| エブキンリ皮下注4mg (4mg0. 8mL1瓶)             | 149 |                                                     |     |
| エブクルーサ配合錠 (1錠)                        | 183 |                                                     |     |
| エブジコム配合錠 (1錠)                         | 183 |                                                     |     |



## 五十音順索引

|                                             |     |                                       |     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）                     | 113 | 大塚食塩注10%（10%20mL1管）                   | 115 |
| エルレフィオ皮下注44mg（44mg1. 1mL1瓶）                 | 149 | 大塚生食注（250mL1袋）                        | 115 |
| エルレフィオ皮下注76mg（76mg1. 9mL1瓶）                 | 149 | 大塚生食注（50mL1瓶）                         | 115 |
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）                       | 113 | 大塚糖液10%（10%20mL1管）                    | 112 |
| エレンタール配合内用剤（10g）                            | 113 | 大塚糖液10%（10%500mL1袋）                   | 112 |
| 塩化カリウム（10g）                                 | 111 | 大塚糖液20%（20%20mL1管）                    | 112 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）                 | 111 | 大塚糖液5%（5%100mL1瓶）                     | 112 |
| 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」（10%20mL1筒）             | 115 | 大塚糖液5%（5%20mL1管）                      | 112 |
| 塩化ナトリウム＊（山善）（10g）                           | 197 | 大塚糖液5%（5%500mL1袋）                     | 112 |
| 塩化ベンザルコニウム液10w／v%「日医工」（10%10mL）             | 95  | 大塚糖液50%（50%200mL1袋）                   | 112 |
| エンクラッセ62. 5μgエリプタ30吸入用（30吸入1キット）            | 64  | 大塚糖液50%（50%20mL1管）                    | 112 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）           | 149 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）   | 150 |
| エンシュア・H（10mL）                               | 113 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）     | 149 |
| エンシュア・リキッド（10mL）                            | 113 | オキサロール注2. 5μg（2. 5μg1mL1管）            | 108 |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）             | 193 | オキサロール軟膏25μg／g（0. 0025%1g）            | 104 |
| エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）                   | 77  | オキサロールローション25μg／g（0. 0025%1g）         | 104 |
| エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0. 68mL1キット）          | 77  | オキシコドン注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管）          | 202 |
| エンタカポン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）                  | 13  | オキシコドン注射液50mg「第一三共」（1%5mL1管）          | 202 |
| エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」（0. 5mg1錠）              | 183 | オキシコンチンTR錠10mg（10mg1錠）                | 202 |
| エンテカビル錠0. 5mg「EE」（0. 5mg1錠）                 | 183 | オキシコンチンTR錠20mg（20mg1錠）                | 202 |
| エンドキサン錠50mg（50mg1錠）                         | 143 | オキシコンチンTR錠40mg（40mg1錠）                | 202 |
| エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）                    | 149 | オキシコンチンTR錠5mg（5mg1錠）                  | 202 |
| エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL（25mg0. 5mL1カセット） | 133 | オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入（252μg1キット（9μg））  | 64  |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL（25mg0. 5mL1筒）        | 133 | オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入（540μg1キット（9μg））  | 64  |
| エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL（25mg0. 5mL1キット）        | 133 | オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）             | 106 |
| エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL（50mg1mL1カセット）    | 133 | オキシドール「ニッコー」（10mL）                    | 95  |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL（50mg1mL1筒）           | 133 | オキナゾールクリーム1%（1%1g）                    | 103 |
| エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL（50mg1mL1キット）           | 133 | オキナゾール錠100mg（100mg1錠）                 | 92  |
| エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）                       | 133 | オキナゾール錠600mg（600mg1錠）                 | 92  |
| エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）                       | 133 | オキノーム散10mg（10mg1包）                    | 202 |
| エンベシドクリーム1%（1%1g）                           | 103 | オキノーム散2. 5mg（2. 5mg1包）                | 202 |
| エンレスト錠100mg（100mg1錠）                        | 59  | オキノーム散20mg（20mg1包）                    | 202 |
| エンレスト錠200mg（200mg1錠）                        | 59  | オキノーム散5mg（5mg1包）                      | 202 |
| お                                           |     | オクソラレン錠10mg（10mg1錠）                   | 104 |
| オイグルコン錠1. 25mg（1. 25mg1錠）                   | 127 | オクソラレン軟膏0. 3%（0. 3%1g）                | 104 |
| オイグルコン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                     | 127 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」（100μg1mL1管）   | 87  |
| オイラックスHクリーム（1g）                             | 98  | オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）            | 176 |
| オイラックスクリーム10%（10%10g）                       | 98  | オークル錠100mg（100mg1錠）                   | 9   |
| 大塚塩カル注2%（2%20mL1管）                          | 111 | オザグレルNa静注液40mg「日医工」（40mg4mL1管）        | 133 |
| 大塚蒸留水（100mL1瓶）                              | 196 | オースギ大黃甘草湯エキスト錠（1錠）                    | 168 |
| 大塚蒸留水（1L1瓶）                                 | 196 | オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒） | 82  |
| 大塚蒸留水（20mL1管）                               | 196 | オステラック錠200（200mg1錠）                   | 9   |
| 大塚蒸留水（500mL1瓶）                              | 196 | オスポロット錠200mg（200mg1錠）                 | 6   |
|                                             |     | オスポロット錠50mg（50mg1錠）                   | 6   |
|                                             |     | オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）                | 182 |
|                                             |     | オゼックス錠150（150mg1錠）                    | 182 |
|                                             |     | オゼックス錠75（75mg1錠）                      | 182 |

## 五十音順索引

|                                     |     |                                          |     |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)              | 183 | オメプラール錠20(20mg1錠)                        | 71  |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)     | 183 | オラセフ錠250mg(250mg1錠)                      | 176 |
| オゼンピック皮下注0.25mg SD(0.25mg0.5mL1キット) | 87  | オーラ注菌科用カートリッジ1.0mL(1mL1管)                | 106 |
| オゼンピック皮下注0.5mg SD(0.5mg0.5mL1キット)   | 87  | オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL(1.8mL1管)              | 106 |
| オゼンピック皮下注1.0mg SD(1mg0.5mL1キット)     | 87  | オラビ錠口腔用50mg(50mg1錠)                      | 186 |
| オゼンピック皮下注2mg(2mg1.5mL1キット)          | 87  | オラペナム小児用細粒10%(100mg1g)                   | 176 |
| オダイン錠125mg(125mg1錠)                 | 150 | オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)                  | 17  |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))      | 187 | オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)                | 17  |
| オートツカMV注(1瓶1管1組)                    | 110 | オリブ油*(日興製薬)(10mL)                        | 196 |
| オテズラ錠10mg(10mg1錠)                   | 134 | オルケディア錠1mg(1mg1錠)                        | 134 |
| オテズラ錠20mg(20mg1錠)                   | 134 | オルケディア錠2mg(2mg1錠)                        | 134 |
| オテズラ錠30mg(30mg1錠)                   | 134 | オルセノン軟膏0.25%(0.25%1g)                    | 104 |
| オデフシ配合錠(1錠)                         | 183 | オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)                     | 116 |
| オドリック錠1mg(1mg1錠)                    | 47  | オルプロリクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))         | 189 |
| オニバイド点滴静注43mg(43mg10mL1瓶)           | 147 | オルベスコ100μgインヘラー112吸入用(11.2mg6.6g1キット)    | 67  |
| オノアクト点滴静注用150mg(150mg1瓶)            | 42  | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)     | 67  |
| オノアクト点滴静注用50mg(50mg1瓶)              | 42  | オルベスコ50μgインヘラー112吸入用(5.6mg6.6g1キット)      | 67  |
| オノンカプセル112.5mg(112.5mg1カプセル)        | 159 | オルミエント錠2mg(2mg1錠)                        | 134 |
| オノンドライシロップ10%(10%1g)                | 159 | オルミエント錠4mg(4mg1錠)                        | 134 |
| オパルモン錠5μg(5μg1錠)                    | 119 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)             | 47  |
| オビソート注射用0.1g(100mg1管(溶解液付))         | 30  | オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)                    | 48  |
| オビドレル皮下注シリンジ250μg(250μg0.5mL1筒)     | 80  | オルメテックOD錠40mg(40mg1錠)                    | 48  |
| オフエブカプセル100mg(100mg1カプセル)           | 134 | オレンシア点滴静注用250mg(250mg1瓶)                 | 134 |
| オフエブカプセル150mg(150mg1カプセル)           | 134 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL(125mg1mL1キット) | 134 |
| オフサグリーン静注用25mg(25mg1瓶(溶解液付))        | 199 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL(125mg1mL1筒)         | 134 |
| オブジーボ点滴静注120mg(120mg12mL1瓶)         | 150 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)              | 159 |
| オブジーボ点滴静注20mg(20mg2mL1瓶)            | 150 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(0.5%1g)             | 159 |
| オブジーボ点滴静注240mg(240mg24mL1瓶)         | 150 | オングリザ錠2.5mg(2.5mg1錠)                     | 128 |
| オブスミット錠10mg(10mg1錠)                 | 59  | オングリザ錠5mg(5mg1錠)                         | 128 |
| オブソ内服液10mg(10mg5mL1包)               | 202 | オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)                       | 147 |
| オブソ内服液5mg(5mg2.5mL1包)               | 202 | オンジェンティス錠25mg(25mg1錠)                    | 13  |
| オブチレイ240注シリンジ100mL(50.9%100mL1筒)    | 198 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)         | 77  |
| オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)        | 38  | オンデキササ静注用200mg(200mg1瓶)                  | 119 |
| オベガン1.1眼粘弾剤1%(1%1.1mL1筒)            | 33  | オンパットロ点滴静注2mg/mL(8.8mg4.4mL1瓶)           | 32  |
| オペプリム(500mg1カプセル)                   | 87  | オンプレス吸入用カプセル150μg(150μg1カプセル)            | 64  |
| オムニパーク240注10mL(51.77%10mL1瓶)        | 198 | オンボー点滴静注300mg(300mg15mL1瓶)               | 77  |
| オムニパーク300注シリンジ100mL(64.71%100mL1筒)  | 198 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター(100mg1mL1キット)     | 77  |
| オムニパーク300注シリンジ150mL(64.71%150mL1筒)  | 198 | か                                        |     |
| オムニパーク350注20mL(75.49%20mL1瓶)        | 198 | カイトリル錠1mg(1mg1錠)                         | 77  |
| オムニパーク350注シリンジ70mL(75.49%70mL1筒)    | 198 | カイトリル錠2mg(2mg1錠)                         | 77  |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g1包)     | 56  | カイプロリス点滴静注用10mg(10mg1瓶)                  | 150 |
| オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)         | 71  | カイプロリス点滴静注用40mg(40mg1瓶)                  | 150 |
| オメブラゾン錠10mg(10mg1錠)                 | 71  | ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg40mL1瓶)             | 150 |
| オメブラゾン錠20mg(20mg1錠)                 | 71  | ガスコン散10%(10%1g)                          | 69  |
| オメブラール錠10(10mg1錠)                   | 71  | ガスコン錠40mg(40mg1錠)                        | 69  |

## 五十音順索引

|                                              |     |                                                    |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| ガスコン錠80mg (80mg1錠)                           | 69  | カボメティクス錠20mg (20mg1錠)                              | 150 |
| ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)                        | 69  | カボメティクス錠60mg (60mg1錠)                              | 150 |
| ガスターD錠10mg (10mg1錠)                          | 71  | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)                    | 134 |
| ガスターD錠20mg (20mg1錠)                          | 71  | ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)                       | 134 |
| ガスター散10% (10%1g)                             | 71  | カラミンローション* (丸石) (10mL)                             | 98  |
| ガスター散2% (2%1g)                               | 71  | ガランターゼ散50% (50%1g)                                 | 74  |
| ガスター錠10mg (10mg1錠)                           | 71  | カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(25単位1錠)                         | 87  |
| ガスター錠20mg (20mg1錠)                           | 71  | カリメート経口液20% (20%25g1包)                             | 59  |
| ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)                        | 198 | カリメート散 (1g)                                        | 59  |
| ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)                    | 71  | カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)                    | 59  |
| ガスモチン散1% (1%1g)                              | 77  | カルグート錠10 (10mg1錠)                                  | 40  |
| ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                      | 77  | カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)                        | 150 |
| ガスモチン錠5mg (5mg1錠)                            | 77  | カルシトリオールカプセル0. 25 $\mu$ g「NIG」(0. 25 $\mu$ g1カプセル) | 108 |
| ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)                         | 71  | カルスロット錠10 (10mg1錠)                                 | 48  |
| ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)                         | 71  | カルスロット錠20 (20mg1錠)                                 | 48  |
| ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)                       | 71  | カルスロット錠5 (5mg1錠)                                   | 48  |
| ガスロンN錠2mg (2mg1錠)                            | 71  | カルセド注射用20mg (20mg1瓶)                               | 146 |
| ガスロンN錠4mg (4mg1錠)                            | 71  | カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)                     | 111 |
| カソデックス錠80mg (80mg1錠)                         | 150 | カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)                               | 48  |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)                   | 187 | カルデナリン錠1mg (1mg1錠)                                 | 48  |
| カタブレス錠75 $\mu$ g (0. 075mg1錠)                | 48  | カルデナリン錠2mg (2mg1錠)                                 | 48  |
| カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))       | 33  | カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)                           | 87  |
| ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                      | 33  | カルナクリン錠25 (25単位1錠)                                 | 87  |
| カチリ「ホエイ」(10g)                                | 98  | カルナクリン錠50 (50単位1錠)                                 | 87  |
| カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)                       | 104 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)                    | 116 |
| カデュエット配合錠3番 (1錠)                             | 59  | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)        | 116 |
| カデュエット配合錠4番 (1錠)                             | 59  | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)         | 116 |
| カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                    | 150 | カルビスケン錠5mg (5mg1錠)                                 | 42  |
| カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)                    | 150 | カルブロック錠16mg (16mg1錠)                               | 48  |
| ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)       | 199 | カルブロック錠8mg (8mg1錠)                                 | 48  |
| ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒) | 199 | カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」(1. 25mg1錠)                    | 48  |
| カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)                    | 98  | カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠)                          | 48  |
| カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)                   | 98  | カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」(2. 5mg1錠)                      | 48  |
| カナグルOD錠100mg (100mg1錠)                       | 128 | カルボカインアンブル注0. 5% (0. 5%10mL1管)                     | 29  |
| カナグル錠100mg (100mg1錠)                         | 128 | カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)                           | 29  |
| ガナトン錠50mg (50mg1錠)                           | 77  | カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)                            | 29  |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)              | 175 | カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)                            | 29  |
| カナリア配合錠 (1錠)                                 | 128 | カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)                          | 62  |
| カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)                      | 134 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)                       | 63  |
| カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠)                    | 13  | カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)                         | 63  |
| カバサール錠1. 0mg (1mg1錠)                         | 13  | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)                 | 150 |
| ガバペン錠200mg (200mg1錠)                         | 6   | カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)                            | 75  |
| ガバペン錠300mg (300mg1錠)                         | 6   | カレトラ配合錠 (1錠)                                       | 183 |
| ガバペン錠400mg (400mg1錠)                         | 6   | カログラ錠120mg (120mg1錠)                               | 77  |
| カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                    | 48  | カロナール細粒20% (20%1g)                                 | 9   |
| カプトリル錠25mg (25mg1錠)                          | 48  | カロナール錠200 (200mg1錠)                                | 9   |
| カブリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))                   | 119 | カロナール錠300 (300mg1錠)                                | 9   |
| カベンタピン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)                   | 144 | カロナール錠500 (500mg1錠)                                | 9   |

## 五十音順索引

|                                                       |     |                                        |     |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| カロナールシロップ2% (2%1mL)                                   | 10  | キューバル50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)              | 64  |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)                                    | 33  | キョウニン水「マルイシ」 (10mL)                    | 64  |
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 (500mg1瓶)                     | 184 | 強力ボステリザン(軟膏) (1g)                      | 92  |
| 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))                      | 187 | 希ヨードチンキ「ケンエー」 (10mL)                   | 95  |
| 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」 (E型10000単位1瓶(溶解液付))       | 188 | キョーリンAP2配合顆粒 (1g)                      | 10  |
| 乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 (各5000単位入1瓶(溶解液付))                     | 188 | ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg (7. 7mg1枚)           | 143 |
| 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」 (5000単位1瓶(溶解液付))                      | 188 | キリット注5% (5%500mL1袋)                    | 112 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (一人分1瓶(溶解液付))                        | 187 | キロサイド注20mg (20mg1管)                    | 144 |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))                       | 187 | キンダベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)              | 98  |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))                       | 187 | キンダリー透析剤4E (2袋1組)                      | 121 |
| 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」 ((A. B. E型各1万単位F型4千単位) 1瓶(溶解液付))   | 188 | キンダリー透析剤5E (2袋1組)                      | 121 |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 (各6000単位入1瓶(溶解液付))           | 188 | キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))       | 121 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 (0. 1%1g)                                  | 66  | キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))       | 122 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 (4mg1錠)                              | 48  | キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))       | 122 |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 (200mg1瓶)                      | 44  | く                                      |     |
| き                                                     |     | クエストラン粉末44. 4% (44. 4%1g)              | 57  |
| キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)                          | 150 | クエチアピン細粒50%「アメル」 (50%1g)               | 17  |
| キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)                          | 33  | クエチアピン錠100mg「DSEP」 (100mg1錠)           | 17  |
| キシロカイン液「4%」 (4%1mL)                                   | 29  | クエチアピン錠25mg「DSEP」 (25mg1錠)             | 17  |
| キシロカインゼリー2% (2%1mL)                                   | 29  | クエン酸水和物原末「ニッコー」 (10g)                  | 196 |
| キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン (1: 100000) 含有 (0. 5%10mLバイアル) | 29  | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)          | 111 |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1: 100000) 含有 (1%10mLバイアル)       | 29  | グーフィス錠5mg (5mg1錠)                      | 75  |
| キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)                              | 29  | グラアルファ配合点眼液 (1mL)                      | 33  |
| キシロカイン注ポリアンブ0. 5% (0. 5%10mL1管)                       | 29  | グラクティブ錠100mg (100mg1錠)                 | 128 |
| キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)                             | 29  | グラクティブ錠25mg (25mg1錠)                   | 128 |
| キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)                             | 29  | グラクティブ錠50mg (50mg1錠)                   | 128 |
| キシロカインビスカス2% (2%1mL)                                  | 29  | グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)               | 110 |
| キシロカインポンプスプレー8% (1g)                                  | 29  | クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)                    | 168 |
| キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)                           | 59  | クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)                      | 169 |
| キネダック錠50mg (50mg1錠)                                   | 134 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)                    | 169 |
| キプレスOD錠10mg (10mg1錠)                                  | 159 | クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)                      | 169 |
| キプレス錠10mg (10mg1錠)                                    | 159 | クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)                       | 169 |
| キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)                                 | 159 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)                    | 169 |
| 逆性石ケン液0. 01「ヨシダ」 (0. 01%10mL)                         | 95  | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)                   | 169 |
| 逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」 (0. 02%10mL)                         | 95  | クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)                    | 169 |
| ギャバロン錠5mg (5mg1錠)                                     | 31  | グラセブターカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)         | 134 |
| ギャバロン髄注0. 005% (0. 005%1mL1管)                         | 31  | グラセブターカプセル1mg (1mg1カプセル)               | 134 |
| ギャバロン髄注0. 05% (0. 05%20mL1管)                          | 31  | グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)              | 33  |
| ギャバロン髄注0. 2% (0. 2%5mL1管)                             | 31  | グラニセトロン静注液1mg「サワイ」 (1mg1mL1管)          | 77  |
| キャブピリン配合錠 (1錠)                                        | 120 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 (1mg50mL1袋) | 77  |
| キャンフェニック「ネオ」                                          | 106 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg) 1g)    | 176 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 (1g)                                 | 124 | クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))     | 182 |
| キューバル100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)                           | 64  | クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))     | 182 |
|                                                       |     | クラビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)               | 33  |
|                                                       |     | クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)               | 33  |
|                                                       |     | クラフオラン注射用0. 5g (500mg1瓶)               | 176 |

## 五十音順索引

|                                             |     |                                           |     |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| グラマリール細粒10% (10%1g)                         | 25  | クレストール錠5mg (5mg1錠)                        | 57  |
| グラマリール錠25mg (25mg1錠)                        | 25  | グレースビット錠50mg (50mg1錠)                     | 182 |
| グラマリール錠50mg (50mg1錠)                        | 25  | クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)                      | 96  |
| クラリシッド錠200mg (200mg1錠)                      | 179 | クレナフィン爪外用液10% (10%1g)                     | 186 |
| クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)                     | 179 | クレミン顆粒10% (10%1g)                         | 17  |
| クラリス錠200 (200mg1錠)                          | 179 | クレミン錠10mg (10mg1錠)                        | 17  |
| クラリス錠50小児用 (50mg1錠)                         | 179 | クレミン錠25mg (25mg1錠)                        | 17  |
| クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)                 | 179 | クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)               | 124 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)             | 179 | クレメジン細粒分包2g (1g)                          | 124 |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)               | 179 | クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)                   | 124 |
| クラリチン錠10mg (10mg1錠)                         | 159 | グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)                   | 80  |
| クラリチンドライシロップ1% (1%1g)                       | 159 | クロザリル錠100mg (100mg1錠)                     | 17  |
| クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)                    | 160 | クロザリル錠25mg (25mg1錠)                       | 17  |
| グランシリンジ150 (150μg0. 6mL1筒)                  | 120 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                   | 17  |
| グランシリンジ75 (75μg0. 3mL1筒)                    | 120 | クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)               | 120 |
| グランシリンジM300 (300μg0. 7mL1筒)                 | 120 | クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)               | 120 |
| グランダキシン錠50 (50mg1錠)                         | 2   | クロビドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)                 | 120 |
| 克蘭ポール末 (1g)                                 | 6   | クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)                     | 17  |
| クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)                    | 127 | クロマイーP軟膏 (1g)                             | 96  |
| クリアナール錠200mg (200mg1錠)                      | 63  | クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)                     | 92  |
| クリアミン配合錠A1. 0 (1錠)                          | 10  | クロミッド錠50mg (50mg1錠)                       | 87  |
| クリースピータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)                  | 134 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)    | 30  |
| クリースピータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)                  | 134 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)          | 96  |
| クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)                  | 135 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)          | 85  |
| グリセオール注 (200mL1袋)                           | 60  | クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)                    | 179 |
| グリセリン浣腸「オラタ」120 (50%120mL1個)                | 75  | け                                         |     |
| グリセリン浣腸「オラタ」60 (50%60mL1個)                  | 75  |                                           |     |
| グリセリン浣腸「オラタ」小児用30 (50%30mL1個)               | 75  | ケアラム錠25mg (25mg1錠)                        | 135 |
| グリセリン「ニッコー」(10mL)                           | 75  | ケイキサレート散 (1g)                             | 60  |
| グリチロン配合錠 (1錠)                               | 123 | ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)                 | 60  |
| グリベック錠100mg (100mg1錠)                       | 150 | 経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)                | 143 |
| グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)                      | 128 | 経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)              | 116 |
| グリミクロン錠40mg (40mg1錠)                        | 128 | ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))          | 189 |
| グリメサゾン軟膏 (1g)                               | 98  | ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))            | 189 |
| グリメピリドOD錠0. 5mg「ケミファ」(0. 5mg1錠)             | 128 | ケイツーN静注10mg (10mg1管)                      | 110 |
| グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)                   | 128 | ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)                  | 110 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)        | 175 | ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0. 4mL1キット)           | 25  |
| グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))                | 199 | ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)                   | 160 |
| グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)                | 112 | ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)                | 34  |
| グルトバ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))                | 127 | ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)               | 1   |
| グルファスト錠10mg (10mg1錠)                        | 128 | ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)       | 83  |
| グルベス配合OD錠 (1錠)                              | 128 | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)  | 83  |
| グルベス配合錠 (1錠)                                | 128 | ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット) | 135 |
| クレオドン                                       | 106 | ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)         | 135 |
| クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒) | 117 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット) | 135 |
| クレストールOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                  | 57  | ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)         | 135 |
| クレストールOD錠5mg (5mg1錠)                        | 57  |                                           |     |
| クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                    | 57  |                                           |     |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)              | 176 | コセンティクス皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)  | 135 |
| ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)                | 176 | コソプト配合点眼液 (1mL)                   | 34  |
| ゲーベッククリーム1% (1%1g)                      | 96  | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)          | 169 |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)              | 144 | コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)               | 169 |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1瓶)        | 144 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)                | 169 |
| ケルロング錠10mg (10mg1錠)                     | 48  | コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)               | 169 |
| ケルロング錠5mg (5mg1錠)                       | 48  | コディオ配合錠EX (1錠)                    | 48  |
| ケレンディア錠10mg (10mg1錠)                    | 60  | コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)            | 64  |
| ケレンディア錠20mg (20mg1錠)                    | 60  | コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)        | 202 |
| ケーワン錠5mg (5mg1錠)                        | 110 | コートリル錠10mg (10mg1錠)               | 83  |
| 献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL (100mL1瓶)       | 189 | コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1瓶)          | 80  |
| 献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」 (20%50mL1瓶)   | 189 | コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))  | 80  |
| 献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」 (20%20mL1瓶)    | 189 | コートン錠25mg (25mg1錠)                | 83  |
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 (25%50mL1瓶) | 190 | ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))    | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL (500mg5mL1瓶)  | 190 | ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))    | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶) | 190 | ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))      | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶) | 190 | ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)         | 80  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL (20g200mL1瓶) | 190 | ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)   | 80  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)     | 190 | ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)  | 80  |
| 献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))   | 190 | ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)   | 80  |
| 献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))    | 190 | コニール錠2 (2mg1錠)                    | 54  |
| 献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))         | 190 | コニール錠4 (4mg1錠)                    | 54  |
| 献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))    | 190 | コニール錠8 (8mg1錠)                    | 54  |
| 献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))     | 190 | コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)      | 135 |
| ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)                   | 97  | コバシル錠2mg (2mg1錠)                  | 48  |
| ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)                     | 97  | コバシル錠4mg (4mg1錠)                  | 48  |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1管)         | 176 | コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付)) | 190 |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 (60mg1管)         | 176 | コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付)) | 190 |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 (1mg1g)           | 97  | コミナティRTU筋注1人用 (0.3mL1瓶)           | 187 |
| ゲンボイヤ配合錠 (1錠)                           | 184 | コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)          | 98  |
| こ                                       |     | コムタン錠100mg (100mg1錠)              | 13  |
| コアテック注5mg (5mg5mL1管)                    | 40  | コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)         | 38  |
| コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)               | 42  | コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)            | 54  |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 (1000倍1瓶(溶解液付))  | 190 | コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)              | 54  |
| コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)               | 31  | コラン錠2.5mg (2.5mg1錠)               | 60  |
| コスパノン錠40mg (40mg1錠)                     | 31  | コランチル配合顆粒 (1g)                    | 72  |
| コスパノン錠80mg (80mg1錠)                     | 31  | コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)           | 62  |
| コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)                 | 146 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 (0.5mg1錠)        | 126 |
| コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)                | 150 | コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)           | 25  |
| コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)                | 150 | コレキサミン錠200mg (200mg1錠)            | 57  |
| コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)        | 135 | コレクテム軟膏0.25% (0.25%1g)            | 104 |
|                                         |     | コレクテム軟膏0.5% (0.5%1g)              | 104 |
|                                         |     | コレチメント錠9mg (9mg1錠)                | 78  |
|                                         |     | コレバイン錠500mg (500mg1錠)             | 57  |
|                                         |     | コレバインミニ83% (83%1g)                | 57  |
|                                         |     | コレミナール細粒1% (1%1g)                 | 2   |
|                                         |     | コレミナール錠4mg (4mg1錠)                | 2   |

## 五十音順索引

|                                   |     |                                          |     |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| コロネル細粒83. 3% (83. 3%1g)           | 78  | サージカルパック口腔用 (散剤(液剤を含む)1g)                | 107 |
| コロネル錠500mg (500mg1錠)              | 78  | ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)                   | 160 |
| コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)       | 198 | ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)               | 160 |
| コンサータ錠18mg (18mg1錠)               | 17  | ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)             | 34  |
| コンサータ錠27mg (27mg1錠)               | 17  | ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)            | 38  |
| コンサータ錠36mg (36mg1錠)               | 17  | ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)               | 160 |
| コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)          | 17  | サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)               | 135 |
| コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)       | 17  | サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                 | 135 |
| コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)             | 17  | サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)               | 135 |
| コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)             | 17  | ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)                    | 98  |
| コントロール散10% (10%1g)                | 2   | ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)                       | 143 |
| コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)       | 194 | サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                 | 25  |
| コンビビル配合錠 (1錠)                     | 184 | ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g)1瓶)                  | 176 |
| コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付)) | 190 | サーバリックス (0. 5mL1筒)                       | 187 |
| コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))   | 190 | サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)                 | 124 |
| コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))   | 190 | サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)              | 62  |
| コンファクトF注射用1000 (1000単位1瓶(溶解液付))   | 191 | ザファテック錠100mg (100mg1錠)                   | 128 |
| コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))     | 190 | ザファテック錠50mg (50mg1錠)                     | 128 |
| コンプラビン配合錠 (1錠)                    | 120 | サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)              | 135 |
| さ                                 |     | サブバック血液ろ過用補充液－Bi (2020mL1キット)            | 122 |
|                                   |     | サホライド液歯科用38% (1mL)                       | 107 |
| サアミオン錠5mg (5mg1錠)                 | 60  | サムスカOD錠15mg (15mg1錠)                     | 45  |
| ザイザル錠5mg (5mg1錠)                  | 160 | サムスカOD錠30mg (30mg1錠)                     | 87  |
| ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)        | 160 | サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)                 | 45  |
| ザイティガ錠250mg (250mg1錠)             | 150 | サムスカ顆粒1% (1%1g)                          | 45  |
| ザイティガ錠500mg (500mg1錠)             | 151 | サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)                     | 45  |
| サイトテック錠100 (100 $\mu$ g1錠)        | 72  | サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)              | 186 |
| サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)        | 72  | サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管(希釈液・補正液付))       | 120 |
| サイバインコ錠100mg (100mg1錠)            | 160 | サラジェン錠5mg (5mg1錠)                        | 78  |
| サイビスクディスボ関節注2mL (16mg2mL1筒)       | 135 | サラシミツロウ「ホエイ」(10g)                        | 196 |
| サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)               | 34  | サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)                  | 181 |
| ザイボックス錠600mg (600mg1錠)            | 182 | サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)                   | 181 |
| サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)        | 193 | サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)                | 78  |
| サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)     | 151 | サリチル酸「ケンエー」(10g)                         | 103 |
| サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)     | 151 | サリベートエアゾール (50g1個)                       | 78  |
| サイレース錠1mg (1mg1錠)                 | 2   | サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)  | 78  |
| サイレース錠2mg (2mg1錠)                 | 2   | ザルコニン液0. 01 (0. 01%10mL)                 | 96  |
| サイレース静注2mg (2mg1管)                | 2   | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g (0. 16%13. 5mL1瓶) | 65  |
| ザイロリック錠100 (100mg1錠)              | 126 | ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                  | 93  |
| サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)        | 18  | ザルティア錠5mg (5mg1錠)                        | 93  |
| サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)        | 18  | ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)             | 151 |
| ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)      | 87  | サレドカプセル100 (100mg1カプセル)                  | 151 |
| 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」(25mg1錠)            | 124 | ザロンチンシロップ5% (5%1mL)                      | 6   |
| 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)            | 124 | サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)                | 176 |
| ザクラス配合錠HD (1錠)                    | 49  | サワシリン細粒10% (100mg1g)                     | 176 |
| サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)       | 151 | サワシリン錠250 (250mg1錠)                      | 176 |
| サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)      | 151 | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)                    | 74  |
| ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)        | 151 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)            | 74  |
| ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)        | 151 | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)            | 74  |



## 五十音順索引

|                                           |     |                                          |     |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)                 | 34  | シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))     | 88  |
| サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)               | 135 | シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット(溶解液付))     | 88  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))     | 87  | シグマート錠5mg (5mg1錠)                        | 54  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))     | 88  | シグマート注12mg (12mg1瓶)                      | 54  |
| サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管) | 88  | シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)                      | 18  |
| サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)                   | 34  | ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)                   | 34  |
| サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)                | 98  |
| サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)              | 10  |
| サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)          | 34  |
| 産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)                   | 96  | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)           | 98  |
| サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)                 | 42  | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)       | 10  |
| サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)                 | 42  | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)           | 10  |
| サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)                    | 42  | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)           | 10  |
| し                                         |     | ジゴキシ錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)               | 40  |
| ジアグノグリン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))             | 199 | ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)          | 40  |
| ジアゾキンドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)             | 135 | ジゴシン散0.1% (0.1%1g)                       | 40  |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)                   | 126 | ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)                | 40  |
| シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))               | 124 | シザナリン配合点滴静注液 (2mL1管)                     | 112 |
| シアリス錠10mg (10mg1錠)                        | 93  | ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)                 | 25  |
| シアリス錠20mg (20mg1錠)                        | 93  | シスプラチン10mg20mL注射液 (10mg20mL1瓶)           | 151 |
| ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)                     | 18  | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)          | 151 |
| ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)                     | 18  | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)         | 151 |
| ジェセリ錠40mg (40mg1錠)                        | 151 | ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)                 | 179 |
| ジェニナック錠200mg (200mg1錠)                    | 182 | ジスロマック錠250mg (250mg1錠)                   | 179 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)                    | 88  | ジスロマック錠600mg (600mg1錠)                   | 179 |
| ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))            | 80  | ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)               | 179 |
| ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))         | 80  | ジセレカ錠100mg (100mg1錠)                     | 135 |
| ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)            | 80  | ジセレカ錠200mg (200mg1錠)                     | 135 |
| ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)         | 80  | シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)          | 160 |
| ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))                     | 188 | シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)          | 160 |
| ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))         | 147 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)               | 182 |
| ジェミーナ配合錠 (1錠)                             | 85  | シタラビン点滴静注液1g「NIG」(1g1瓶)                  | 144 |
| シェルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)                    | 34  | シタラビン点滴静注液400mg「NIG」(400mg1瓶)            | 144 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)      | 38  | シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)                | 184 |
| シオゾール注10mg (10mg1mL1管)                    | 158 | シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)                | 184 |
| ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)                       | 151 | シナール配合顆粒 (1g)                            | 110 |
| ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)                       | 151 | シナール配合錠 (1錠)                             | 110 |
| ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)                       | 151 | ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)               | 54  |
| 歯科用TDゼット液 (1mL)                           | 107 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)             | 39  |
| 歯科用TDゼット・ゼリー (1g)                         | 107 | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)  | 65  |
| 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)          | 106 | ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)              | 186 |
| 歯科用ヨード・グリセリン (1mL)                        | 107 | ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)                | 186 |
| ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)                       | 34  | ジフルカン静注液50mg (0.1%50mL1瓶)                | 186 |
| ジクトルテープ75mg (75mg1枚)                      | 10  | ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として)) | 186 |
| シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))      | 88  | ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))  | 186 |
|                                           |     | ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)                    | 18  |

## 五十音順索引

|                                            |     |                                         |     |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)                   | 18  | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)             | 188 |
| ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)                     | 18  | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)    | 54  |
| ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)                        | 18  | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)           | 54  |
| ジブレキサ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                    | 18  | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)           | 54  |
| ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)                          | 18  | ジルテック錠10 (10mg1錠)                       | 160 |
| シブロキサシ点錠200mg (200mg1錠)                    | 182 | ジルテック錠5 (5mg1錠)                         | 160 |
| シブロフロキサシン点錠静注400mg／200mL「明治」(400mg200mL1袋) | 182 | ジルテックドライシロップ1. 25% (1. 25%1g)           | 160 |
| シベクトロ錠200mg (200mg1錠)                      | 182 | シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)                | 49  |
| シベクトロ点錠静注用200mg (200mg1瓶)                  | 182 | シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                  | 49  |
| ジベトス錠50mg (50mg1錠)                         | 128 | ジレニアカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)            | 136 |
| シベノール錠100mg (100mg1錠)                      | 42  | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)           | 120 |
| シベノール錠50mg (50mg1錠)                        | 42  | シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)                | 93  |
| シベノール静注70mg (70mg5mL1管)                    | 42  | シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))                   | 188 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)            | 42  | シングレアOD錠10mg (10mg1錠)                   | 160 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)        | 135 | シングレア細粒4mg (4mg1包)                      | 160 |
| シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)              | 135 | シングレア錠10mg (10mg1錠)                     | 160 |
| シムツァ配合錠 (1錠)                               | 184 | シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)                  | 160 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)              | 67  | 人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)                    | 34  |
| シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)                      | 193 | ジンジカインゲル20% (1g)                        | 106 |
| ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)                     | 69  | 親水クリーム「ニコッ」(10g)                        | 196 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)                     | 69  | 親水ワセリン＊(日興製薬) (10g)                     | 196 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)                  | 72  | シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)                | 57  |
| シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)               | 72  | シンビット静注用50mg (50mg1瓶)                   | 42  |
| ジャカビ錠5mg (5mg1錠)                           | 151 | シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)                   | 92  |
| ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)                      | 128 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット) | 136 |
| ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)                      | 128 | シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)         | 136 |
| ジャドニュ顆粒分包360mg (360mg1包)                   | 124 | シンメトレル細粒10% (10%1g)                     | 13  |
| ジャドニュ顆粒分包90mg (90mg1包)                     | 124 | シンメトレル錠100mg (100mg1錠)                  | 13  |
| ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)                      | 129 | シンメトレル錠50mg (50mg1錠)                    | 13  |
| ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)                        | 128 | 新レシカルボン坐剤 (1個)                          | 75  |
| ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)                        | 128 | シンレスタール錠250mg (250mg1錠)                 | 57  |
| シュアポスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                   | 129 | す                                       |     |
| 臭化カリウム (10g)                               | 2   | スイニー錠100mg (100mg1錠)                    | 129 |
| ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)               | 169 | 水溶性プレドニン10mg (10mg1管)                   | 83  |
| ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)             | 169 | 水溶性プレドニン20mg (20mg1管)                   | 83  |
| 硝酸銀「ホエイ」(1g)                               | 104 | スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)               | 75  |
| 静注用フローラン0. 5mg (0. 5mg1瓶)                  | 60  | スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))             | 182 |
| 静注用フローラン1. 5mg (1. 5mg1瓶)                  | 60  | スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」(200mg2mL1筒)     | 124 |
| 静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)                     | 60  | スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)               | 30  |
| 消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)                       | 96  | スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)           | 106 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 μg56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)       | 38  | スキリージ点錠静注600mg (600mg10mL1瓶)            | 136 |
| 小児用ミケラン細粒0. 2% (0. 2%1g)                   | 42  | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)       | 136 |
| 小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)                 | 63  | スキリージ皮下注360mgオートドザー (360mg2. 4mL1キット)   | 136 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)              | 63  | スーグラ錠50mg (50mg1錠)                      | 129 |
| ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)           | 120 | スージャヌ配合錠 (1錠)                           | 129 |
| ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド (3. 6mg0. 36mL1キット)  | 120 | スターシス錠30mg (30mg1錠)                     | 129 |
| ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)                  | 54  | スターシス錠90mg (90mg1錠)                     | 129 |

## 五十音順索引

|                                               |     |                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| スタデルムクリーム5% (5%1g)                            | 98  | 生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)                           | 115 |
| スタデルム軟膏5% (5%1g)                              | 98  | 生食溶解液キットH (100mL1キット)                         | 115 |
| スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)                       | 144 | 精製ラノリン (10g)                                  | 196 |
| スタレボ配合錠L100 (1錠)                              | 13  | セイブルOD錠50mg (50mg1錠)                          | 129 |
| スタレボ配合錠L50 (1錠)                               | 13  | セイブルOD錠75mg (75mg1錠)                          | 129 |
| スチックゼノールA (10g)                               | 99  | セイブル錠25mg (25mg1錠)                            | 129 |
| スチパーガ錠40mg (40mg1錠)                           | 151 | セイブル錠50mg (50mg1錠)                            | 129 |
| ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)                  | 136 | 生理食塩液 (100mL1瓶)                               | 115 |
| ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)               | 136 | 生理食塩液 (20mL1管)                                | 115 |
| ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)              | 175 | 生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)                         | 115 |
| ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)                        | 83  | 生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)                            | 115 |
| スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)               | 151 | 生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)                          | 115 |
| ストミンA配合錠 (1錠)                                 | 38  | 生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)                            | 115 |
| ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)                     | 18  | 生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)                         | 115 |
| ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)                     | 18  | 生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)                           | 115 |
| ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)                     | 18  | 生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)                        | 115 |
| ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)                       | 18  | ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)                       | 30  |
| ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)                      | 18  | ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)                         | 30  |
| ストロカイン錠5mg (5mg1錠)                            | 29  | セキノビット錠100mg (100mg1錠)                        | 88  |
| ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)                          | 194 | セクターゲル3% (3%1g)                               | 99  |
| スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1キット)                    | 65  | セクターローション3% (3%1mL)                           | 99  |
| スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1キット)                    | 65  | ゼジュラ錠100mg (100mg1錠)                          | 152 |
| スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)                     | 99  | ゼスタッククリーム (1g)                                | 99  |
| スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)              | 194 | セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)                      | 31  |
| スピリーバ2. 5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 (150 $\mu$ g1キット) | 65  | ゼスラン錠3mg (3mg1錠)                              | 157 |
| スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (18 $\mu$ g1カプセル)      | 65  | ゼスラン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)                 | 157 |
| スピール膏M (25平方cm1枚)                             | 104 | セタプリル錠25mg (25mg1錠)                           | 49  |
| スピロノラクトン錠25mg「トロー」(25mg1錠)                    | 45  | ゼチーア錠10mg (10mg1錠)                            | 57  |
| スピロベント錠10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1錠)              | 65  | 石灰水 * (司生堂) (10mL)                            | 99  |
| ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)                      | 54  | セディール錠10mg (10mg1錠)                           | 2   |
| ズファジラン錠10mg (10mg1錠)                          | 54  | セディール錠5mg (5mg1錠)                             | 2   |
| スプリセル錠20mg (20mg1錠)                           | 151 | セトロタイド注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))            | 88  |
| スプリセル錠50mg (50mg1錠)                           | 151 | セパゾン錠1 (1mg1錠)                                | 2   |
| スプレキュア点鼻液0. 15% (15. 75mg10mL1瓶)              | 88  | セパゾン錠2 (2mg1錠)                                | 2   |
| スープレン吸入麻酔液 (1mL)                              | 1   | セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)                     | 54  |
| スポンゼル (10cm $\times$ 7cm1枚)                   | 116 | セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)                     | 54  |
| スポンゼル (5cm $\times$ 2. 5cm1枚)                 | 116 | セバミットーR細粒2% (2%1g)                            | 54  |
| スマイラフ錠100mg (100mg1錠)                         | 136 | ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)                         | 97  |
| スマイラフ錠50mg (50mg1錠)                           | 136 | ゼビアックスローション2% (2%1g)                          | 97  |
| スマトリブタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)                     | 53  | ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)                  | 184 |
| スミスリンローション5% (5%1g)                           | 195 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付)) | 176 |
| スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)                  | 193 | セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」(250mg1瓶)            | 177 |
| スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)                  | 194 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)                   | 177 |
| スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)                          | 176 | セファドール錠25mg (25mg1錠)                          | 39  |
| スルモンチール錠10mg (10mg1錠)                         | 18  | セファランチン錠1mg (1mg1錠)                           | 107 |
| スルモンチール錠25mg (25mg1錠)                         | 18  | セファランチン末1% (1%1g)                             | 107 |
| せ                                             |     | セファレキシシン錠250「日医工」(250mg1錠)                    | 177 |
| 生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)                      | 115 | ゼフィックス錠100 (100mg1錠)                          | 184 |

## 五十音順索引

|                                      |     |                                     |     |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)             | 177 | セレジストOD錠5mg (5mg1錠)                 | 25  |
| セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)     | 177 | セレジスト錠5mg (5mg1錠)                   | 25  |
| セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)   | 177 | セレスタミン配合錠(1錠)                       | 83  |
| セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)      | 177 | セレスタミン配合シロップ(1mL)                   | 83  |
| セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)           | 177 | セレナール錠10(10mg1錠)                    | 2   |
| セフゾンカプセル100mg(100mg1カプセル)            | 177 | セレナール錠5(5mg1錠)                      | 2   |
| セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)                | 177 | セレニカR顆粒40%(40%1g)                   | 6   |
| セフトジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)              | 177 | セレニカR錠200mg(200mg1錠)                | 6   |
| ゼフナート外用液2%(2%1mL)                    | 103 | セレネース細粒1%(1%1g)                     | 19  |
| ゼフナートクリーム2%(2%1g)                    | 103 | セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)              | 19  |
| セフメタゾン静注用0.25g(250mg1瓶)              | 177 | セレネース錠1.5mg(1.5mg1錠)                | 19  |
| セフメタゾン静注用1g(1g1瓶)                    | 177 | セレネース錠1mg(1mg1錠)                    | 19  |
| ゼブリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ(175mg1キット)     | 18  | セレネース錠3mg(3mg1錠)                    | 19  |
| ゼブリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ(263mg1キット)     | 18  | セレネース注5mg(0.5%1mL1管)                | 19  |
| ゼブリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ(350mg1キット)     | 18  | セレベント50ディスカス(50μg60ブリスター1キット)       | 65  |
| ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg1キット)        | 19  | セロクエル100mg錠(100mg1錠)                | 19  |
| ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ(150mg1キット)        | 19  | セロクエル25mg錠(25mg1錠)                  | 19  |
| ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ(50mg1キット)          | 19  | セロクエル細粒50%(50%1g)                   | 19  |
| ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ(75mg1キット)          | 19  | セロクラール錠10mg(10mg1錠)                 | 60  |
| ゼベリン点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)                | 34  | セロクラール錠20mg(20mg1錠)                 | 60  |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(1mL)               | 1   | セロケンL錠120mg(120mg1錠)                | 49  |
| ゼボラスパップ40mg(10cm×14cm1枚)             | 99  | セロケン錠20mg(20mg1錠)                   | 49  |
| セムブリックス錠40mg(40mg1錠)                 | 152 | セロシオンカプセル10(10mg1カプセル)              | 123 |
| セララ錠25mg(25mg1錠)                     | 49  | ゼローダ錠300(300mg1錠)                   | 144 |
| セララ錠50mg(50mg1錠)                     | 49  | ゼンタコートカプセル3mg(3mg1カプセル)             | 78  |
| セリンクロ錠10mg(10mg1錠)                   | 25  | センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)             | 75  |
| セルシン散1%(1%1g)                        | 2   | そ                                   |     |
| セルシンシロップ0.1%(0.1%1mL)                | 2   | ソグルーヤ皮下注10mg(10mg1.5mL1キット)         | 80  |
| セルシン注射液10mg(10mg1管)                  | 2   | ソグルーヤ皮下注15mg(15mg1.5mL1キット)         | 81  |
| セルセプトカプセル250(250mg1カプセル)             | 136 | ソグルーヤ皮下注5mg(5mg1.5mL1キット)           | 80  |
| セルセプト懸濁用散31.8%(200mg1mL(懸濁後の内用液として)) | 136 | ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)                 | 184 |
| セルタッチテープ70(10cm×14cm1枚)              | 99  | ゾスパタ錠40mg(40mg1錠)                   | 152 |
| セルタッチパップ140(20cm×14cm1枚)             | 99  | ソセゴン錠25mg(25mg1錠)                   | 10  |
| セルタッチパップ70(10cm×14cm1枚)              | 99  | ソセゴン注射液15mg(15mg1管)                 | 10  |
| セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)              | 19  | ソタコール錠40mg(40mg1錠)                  | 42  |
| セルニルトン錠(1錠)                          | 93  | ソーティクツ錠6mg(6mg1錠)                   | 136 |
| ゼルフオーム(2cm×6cm×0.7cm1枚)              | 116 | ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))              | 199 |
| セルベックスカプセル50mg(50mg1カプセル)            | 72  | ソニアス配合錠HD(1錠)                       | 129 |
| セルベックス細粒10%(10%1g)                   | 72  | ソニアス配合錠LD(1錠)                       | 129 |
| ゼルボラフ錠240mg(240mg1錠)                 | 152 | ゾビラックス顆粒40%(40%1g)                  | 184 |
| ゼルヤンツ錠5mg(5mg1錠)                     | 136 | ゾビラックス眼軟膏3%(3%1g)                   | 34  |
| セレクトール錠100mg(100mg1錠)                | 49  | ゾビラックス錠200(200mg1錠)                 | 184 |
| セレクトール錠200mg(200mg1錠)                | 49  | ゾビラックス錠400(400mg1錠)                 | 184 |
| セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)          | 10  | ゾビラックス軟膏5%(5%1g)                    | 184 |
| セレコックス錠100mg(100mg1錠)                | 10  | ソフラチュール貼付剤10cm((10.8mg)10cm×10cm1枚) | 97  |
|                                      |     | ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)                  | 184 |
|                                      |     | ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)                  | 184 |
|                                      |     | ソマチュリン皮下注120mg(120mg1筒)             | 88  |

## 五十音順索引

|                                             |     |                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| ソマチリン皮下注90mg (90mg1筒)                       | 88  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 |
| ソマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)          | 81  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)              | 122 |
| ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶 (溶解液付))               | 88  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)              | 122 |
| ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                      | 53  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付)) | 122 |
| ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                      | 53  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 |
| ゾラデックス3. 6mgデボ (3. 6mg1筒 (ゴセレリンとして))        | 88  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 |
| ゾラデックスLA10. 8mgデボ (10. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))    | 88  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)              | 122 |
| ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)                    | 3   | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)              | 122 |
| ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)                    | 3   | ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))      | 123 |
| ソランタール錠100mg (100mg1錠)                      | 10  | ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)                | 123 |
| ソランタール錠50mg (50mg1錠)                        | 10  | ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)                     | 45  |
| ソリクア配合注ソロスター (1キット)                         | 129 | ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)                   | 45  |
| ソリターT2号輸液 (200mL1袋)                         | 115 | ダイアモックス末 (1g)                               | 45  |
| ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)                          | 112 | タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)                     | 175 |
| ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)                          | 112 | タイケルブ錠250mg (250mg1錠)                       | 152 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)             | 93  | タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)                | 26  |
| ソリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)                  | 194 | 耐性乳酸菌散10%「トーワ」 (1g)                         | 69  |
| ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)                  | 152 | ダイドロネル錠200 (200mg1錠)                        | 136 |
| ソルアセトF輸液 (500mL1袋)                          | 115 | ダイフェン配合顆粒 (1g)                              | 186 |
| ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))            | 83  | ダイフェン配合錠 (1錠)                               | 186 |
| ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))            | 83  | タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)                   | 200 |
| ソルデム1輸液 (200mL1袋)                           | 115 | ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)                     | 146 |
| ソルデム1輸液 (500mL1袋)                           | 115 | タウリン散98%「大正」 (98%1g)                        | 123 |
| ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)                         | 115 | タガメット錠200mg (200mg1錠)                       | 72  |
| ソルデム3A輸液 (200mL1袋)                          | 115 | ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)                       | 143 |
| ソルデム3A輸液 (500mL1袋)                          | 116 | タグリッソ錠40mg (40mg1錠)                         | 152 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)                    | 129 | タグリッソ錠80mg (80mg1錠)                         | 152 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)              | 3   | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)                     | 136 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)                | 3   | タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)                       | 72  |
| ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))             | 83  | タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)                       | 72  |
| ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))             | 83  | タケキャブ錠10mg (10mg1錠)                         | 72  |
| ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))           | 83  | タケキャブ錠20mg (20mg1錠)                         | 72  |
| ソルラクト輸液 (500mL1袋)                           | 116 | タケブロンOD錠15 (15mg1錠)                         | 72  |
| ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)                | 68  | タケブロンOD錠30 (30mg1錠)                         | 72  |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 (4mg100mL1袋)    | 136 | タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)                     | 72  |
| ソレトン錠80 (80mg1錠)                            | 10  | タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)                     | 72  |
| た                                           |     | タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)                       | 72  |
| ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)                         | 3   | タケルダ配合錠 (1錠)                                | 120 |
| ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)                           | 3   | タコシール組織接着用シート (4. 8cm×4. 8cm1枚)             | 191 |
| ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)                           | 3   | タコシール組織接着用シート (9. 5cm×4. 8cm1枚)             | 191 |
| ダイアート錠30mg (30mg1錠)                         | 45  | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 (20mg1錠)                   | 152 |
| ダイアート錠60mg (60mg1錠)                         | 45  | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 (50mg1錠)                   | 152 |
| ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付)) | 122 | タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)                  | 152 |
| ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 | タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)                  | 152 |
| ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)           | 122 | タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)                    | 152 |
|                                             |     | タゾビペ配合静注用4. 5「明治」 ((4. 5g) 1瓶)              | 177 |
|                                             |     | タチオン散20% (20%1g)                            | 124 |

## 五十音順索引

|                                                      |     |                                                        |     |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| タチオン錠50mg (50mg1錠)                                   | 124 | ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(120 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 137 |
| タチオン注射用100mg (100mg1管)                               | 124 | ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」(180 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 137 |
| タナドール顆粒75% (75%1g)                                   | 40  | ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(20 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 137 |
| タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)                                | 49  | ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」(30 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 137 |
| タナトリル錠5 (5mg1錠)                                      | 49  | ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(40 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 137 |
| タバリス錠100mg (100mg1錠)                                 | 136 | ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 137 |
| タバリス錠150mg (150mg1錠)                                 | 136 | ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)                                | 3   |
| タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)                           | 152 | 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)                                   | 74  |
| タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)                           | 152 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)                           | 60  |
| ダフクリア錠200mg (200mg1錠)                                | 175 | 単シロップ (10mL)                                           | 197 |
| タブコム配合点眼液 (1mL)                                      | 34  | タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                           | 3   |
| ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)                        | 175 | ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)                             | 30  |
| タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)                            | 136 | ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)                                 | 30  |
| タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)                        | 34  | 単軟膏* (日興製薬) (10g)                                      | 196 |
| タブロスミニ点眼液0. 0015% (0. 0015%0. 3mL1個)                 | 34  | タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)                                   | 69  |
| ダーブロック錠2mg (2mg1錠)                                   | 137 | タンボコール錠100mg (100mg1錠)                                 | 42  |
| ダーブロック錠4mg (4mg1錠)                                   | 137 | タンボコール錠50mg (50mg1錠)                                   | 42  |
| タベジール錠1mg (1mg1錠)                                    | 157 | タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)                               | 42  |
| タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)                               | 184 |                                                        |     |
| タミフルドライシロップ3% (3%1g)                                 | 184 | ち                                                      |     |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)                     | 93  | チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)                               | 31  |
| タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)                            | 152 | チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)                                 | 31  |
| ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)                                 | 152 | チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)                                 | 26  |
| ダラシンTゲル1% (1%1g)                                     | 97  | チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)                                | 26  |
| ダラシンTローション1% (1%1mL)                                 | 97  | チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)                           | 109 |
| ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)                             | 175 | チエナム点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)                               | 177 |
| タリオンOD錠10mg (10mg1錠)                                 | 160 | チエナム点滴静注用キット0. 5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))             | 177 |
| タリオン錠10mg (10mg1錠)                                   | 160 | チオラ錠100 (100mg1錠)                                      | 123 |
| タリージェOD錠10mg (10mg1錠)                                | 26  | チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)                                 | 108 |
| タリージェOD錠15mg (15mg1錠)                                | 26  | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)                       | 31  |
| タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                            | 26  | チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)                                  | 32  |
| タリージェOD錠5mg (5mg1錠)                                  | 26  | チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)                                | 63  |
| タリージェ錠10mg (10mg1錠)                                  | 26  | チノカプセル125 (125mg1カプセル)                                 | 76  |
| タリージェ錠15mg (15mg1錠)                                  | 26  | チバセン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                                 | 49  |
| タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                              | 26  | チバセン錠5mg (5mg1錠)                                       | 49  |
| タリージェ錠5mg (5mg1錠)                                    | 26  | チモプトールXE点眼液0. 25% (0. 25%1mL)                          | 35  |
| タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)                              | 34  | チモプトールXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                            | 35  |
| タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)                              | 38  | チモプトール点眼液0. 25% (0. 25%1mL)                            | 35  |
| タリビッド錠100mg (100mg1錠)                                | 182 | チモプトール点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                              | 35  |
| タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                             | 34  | 注射用GHRP科研100 (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))                     | 199 |
| タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)                            | 34  | 注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)                              | 81  |
| タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)                           | 152 | 注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)                              | 81  |
| タルセバ錠100mg (100mg1錠)                                 | 152 | 注射用イホマイド1g (1g1瓶)                                      | 143 |
| タルセバ錠150mg (150mg1錠)                                 | 153 | 注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)                                 | 137 |
| タルセバ錠25mg (25mg1錠)                                   | 152 | 注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)                                 | 137 |
| タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)                             | 26  | 注射用エラスポール100 (100mg1瓶)                                 | 137 |
| ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)         | 117 |                                                        |     |
| ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」(10 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 137 |                                                        |     |

## 五十音順索引

|                                    |     |                             |     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）            | 143 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（1g）   | 170 |
| 注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）            | 143 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 170 |
| 注射用サイメリン50mg（50mg1瓶）               | 143 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（1g）      | 170 |
| 注射用水バグ「フソー」（1L1袋）                  | 196 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）（1g） | 170 |
| 注射用フィルデシン1mg（1mg1瓶）                | 147 | ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 170 |
| 注射用フサン10（10mg1瓶）                   | 137 | ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 170 |
| 注射用フサン50（50mg1瓶）                   | 137 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（1g）      | 170 |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）      | 175 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 171 |
| 注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）            | 144 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| 注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）              | 144 | ツムラ柴陷湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| 調剤用パンビタン末（1g）                      | 110 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（1g）   | 171 |
| チョコラA錠1万単位（10000単位1錠）              | 108 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）（1g）    | 171 |
| チラーゼンS散0.01%（0.01%1g）              | 82  | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 171 |
| チラーゼンS錠100μg（100μg1錠）              | 82  | ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| チラーゼンS錠12.5μg（12.5μg1錠）            | 82  | ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| チラーゼンS錠25μg（25μg1錠）                | 82  | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 171 |
| チラーゼンS錠50μg（50μg1錠）                | 82  | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 171 |
| チラーゼンS静注液200μg（200μg1mL1管）         | 82  | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）（1g）     | 171 |
| 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」（10g）             | 74  | ツムラ紫雲膏（1g）                  | 99  |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）       | 60  | ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| つ                                  |     | ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 171 |
| ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）               | 129 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 171 |
| ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として）） | 113 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 171 |
| つくしA・M配合散（1g）                      | 74  | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 171 |
| ツートラム錠100mg（100mg1錠）               | 10  | ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 171 |
| ツートラム錠150mg（150mg1錠）               | 10  | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 171 |
| ツートラム錠50mg（50mg1錠）                 | 10  | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）（1g）  | 171 |
| ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）               | 169 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 171 |
| ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）              | 169 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）（1g）    | 171 |
| ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）             | 169 | ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）               | 169 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）               | 169 | ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 169 | ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 169 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 169 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）（1g）               | 170 | ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（1g）               | 170 | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）（1g）    | 172 |
| ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）（1g）        | 170 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 170 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（1g）             | 170 | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）（1g）     | 172 |
| ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 170 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 172 |
| ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）（1g）               | 170 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 172 |
| ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）（1g）               | 170 | ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）（1g）       | 172 |
| ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）（1g）           | 170 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）（1g）             | 170 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）（1g）          | 170 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）（1g）            | 170 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）（1g）    | 172 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）（1g）            | 170 | ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）（1g）        | 172 |
|                                    |     | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（1g）      | 172 |



## 五十音順索引

|                                      |     |                                             |     |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)                | 172 | ディオバン錠20mg(20mg1錠)                          | 49  |
| ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | ディオバン錠40mg(40mg1錠)                          | 49  |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ディオバン錠80mg(80mg1錠)                          | 49  |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)              | 175 |
| ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 173 | ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)                       | 35  |
| ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 173 | ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)                       | 88  |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 173 | ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)                           | 88  |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | ディビゲル1mg(1mg1包)                             | 85  |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)                        | 105 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)                | 173 | 低分子デキストランL注(250mL1袋)                        | 116 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | ディレグラ配合錠(1錠)                                | 160 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)                         | 26  |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | デエビゴ錠5mg(5mg1錠)                             | 26  |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)             | 173 | テオドール錠100mg(100mg1錠)                        | 65  |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 173 | テオドール錠200mg(200mg1錠)                        | 65  |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | テオドール錠50mg(50mg1錠)                          | 65  |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                | 65  |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 173 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)           | 65  |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 173 | テオロン錠100mg(100mg1錠)                         | 65  |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)             | 173 | テオロン錠200mg(200mg1錠)                         | 65  |
| ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 | デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)                        | 83  |
| ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 174 | デカドロン錠4mg(4mg1錠)                            | 83  |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)                | 174 | デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)               | 83  |
| ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 | デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)                   | 83  |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 174 | デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)                   | 83  |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)            | 174 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.01%1mL)             | 84  |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)                | 174 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)                | 78  |
| ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 174 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)          | 62  |
| ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 | デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒) | 3   |
| ツムラ荜姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 | テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)                 | 26  |
| ツムラ荜桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 | テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)                 | 26  |
| ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 174 | テグレート細粒50%(50%1g)                           | 6   |
| ツルバダ配合錠(1錠)                          | 184 | テグレート錠100mg(100mg1錠)                        | 6   |
| て                                    |     | テグレート錠200mg(200mg1錠)                        | 6   |
| ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)       | 6   | デザレックス錠5mg(5mg1錠)                           | 160 |
| ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))     | 144 | デシコビ配合錠HT(1錠)                               | 184 |
| ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))     | 145 | デシコビ配合錠LT(1錠)                               | 184 |
| ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量)) | 145 | テシプール錠1mg(1mg1錠)                            | 19  |
| ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量)) | 145 | デジレル錠25(25mg1錠)                             | 19  |
| ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))      | 145 | デジレル錠50(50mg1錠)                             | 19  |
| ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))      | 145 | テスチノンデポー筋注用125mg(125mg1mL1管)                | 84  |
| ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)               | 49  | テスチノンデポー筋注用250mg(250mg1mL1管)                | 84  |
| ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)                 | 49  | デスパコーワ口腔用クリーム(1g)                           | 78  |
| ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)                 | 49  | デスフェラル注射用500mg(500mg1瓶)                     | 124 |
| ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)                 | 49  | デスモプレシン静注4μg「フェリング」(4μg1管)                  | 81  |
| ディオバン錠160mg(160mg1錠)                 | 49  | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg1瓶)          | 81  |
|                                      |     | テゼスバイア皮下注210mgシリンジ(210mg1.91mL1筒)           | 68  |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                                       |     |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1. 91mL1<br>キット） | 68  | デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）                       | 161 |
| テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）         | 153 | デュファストン錠5mg（5mg1錠）                                    | 85  |
| テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）           | 153 | デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）                        | 20  |
| テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）           | 191 | デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）                        | 20  |
| テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）             | 191 | デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）                         | 203 |
| デタントール0. 01%点眼液（0. 01%1mL）             | 35  | デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）                         | 203 |
| デタントールR錠3mg（3mg1錠）                     | 50  | デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）                           | 203 |
| デタントール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                | 50  | デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）                           | 203 |
| デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）                 | 125 | デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）                           | 203 |
| テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）               | 107 | テラブチク静注45mg（1. 5%3mL1管）                               | 62  |
| テトラビック皮下注シリンジ（0. 5mL1キット）              | 192 | テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（1g）                               | 97  |
| テトラミド錠10mg（10mg1錠）                     | 19  | テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）                                   | 50  |
| テトラミド錠30mg（30mg1錠）                     | 19  | テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）                                 | 146 |
| デルシトールカプセル4mg（4mg1カプセル）                | 93  | テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」（600 $\mu$ g1<br>キット）   | 82  |
| テネリアOD錠20mg（20mg1錠）                    | 129 | テリボン皮下注28. 2 $\mu$ gオートインジェクター（28. 2 $\mu$ g<br>1キット） | 82  |
| テネリア錠20mg（20mg1錠）                      | 129 | テリボン皮下注用56. 5 $\mu$ g（56. 5 $\mu$ g1瓶（溶解液付））          | 82  |
| テネリア錠40mg（40mg1錠）                      | 129 | テリルジー100エリブタ30吸入用（30吸入1キット）                           | 68  |
| デノタスチュアブル配合錠（1錠）                       | 111 | テリルジー200エリブタ30吸入用（30吸入1キット）                           | 68  |
| テノーミン錠25（25mg1錠）                       | 42  | テルネリン錠1mg（1mg1錠）                                      | 32  |
| テノーミン錠50（50mg1錠）                       | 42  | テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）                            | 50  |
| デパケンR錠100mg（100mg1錠）                   | 6   | デルモベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）                            | 99  |
| デパケンR錠200mg（200mg1錠）                   | 6   | デルモベートスカルブローション0. 05%（0. 05%1g）                       | 99  |
| デパケン細粒20%（20%1g）                       | 6   | デルモベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）                              | 99  |
| デパケン細粒40%（40%1g）                       | 6   | テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）                                 | 75  |
| デパケン錠100mg（100mg1錠）                    | 6   | テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）                                   | 75  |
| デパケン錠200mg（200mg1錠）                    | 6   | 点眼・点鼻用リンデロンA液（1mL）                                    | 35  |
| デパケンシロップ5%（5%1mL）                      | 6   | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g250mL1瓶）                         | 184 |
| デパス細粒1%（1%1g）                          | 19  | と                                                     |     |
| デパス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                   | 19  | トアラセット配合錠「サンド」（1錠）                                    | 10  |
| デパス錠1mg（1mg1錠）                         | 19  | 動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）                                | 153 |
| デビケイ錠50mg（50mg1錠）                      | 184 | 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒（1g）                                   | 174 |
| デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）          | 124 | ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）                               | 50  |
| テブミトコ錠250mg（250mg1錠）                   | 153 | ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）                                 | 146 |
| テブレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）          | 72  | ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）                         | 146 |
| テブレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）                 | 72  | ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）                             | 72  |
| デプロメール錠25（25mg1錠）                      | 20  | ドグマチール細粒10%（10%1g）                                    | 72  |
| デプロメール錠50（50mg1錠）                      | 20  | ドグマチール細粒50%（50%1g）                                    | 72  |
| デプロメール錠75（75mg1錠）                      | 20  | ドグマチール錠100mg（100mg1錠）                                 | 20  |
| デベルザ錠20mg（20mg1錠）                      | 129 | ドグマチール錠200mg（200mg1錠）                                 | 20  |
| テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）              | 143 | ドグマチール錠50mg（50mg1錠）                                   | 73  |
| テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）                | 143 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トー<br>ワ」（100mg1カプセル）        | 60  |
| テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）             | 143 | トスキサシン錠150mg（150mg1錠）                                 | 182 |
| テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）               | 143 | トスキサシン錠75mg（75mg1錠）                                   | 182 |
| テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）               | 143 | ドセタキセル点滴静注20mg/mL「ニプロ」（20mg1m<br>L1瓶）                 | 147 |
| デュアック配合ゲル（1g）                          | 105 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」（80mg4mL1<br>瓶）                 | 147 |
| デュオドーパ配合経腸用液（100mL1カセット）               | 13  | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」（80mg4m<br>L1瓶）                | 147 |
| デュオトラバ配合点眼液（1mL）                       | 35  |                                                       |     |
| デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1<br>筒）    | 160 |                                                       |     |

## 五十音順索引

|                     |     |                    |     |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
| トチモトのアキョウ (10g)     | 163 | トチモトのサンキライ (10g)   | 165 |
| トチモトのイレイセン (10g)    | 163 | トチモトのサンザシ (10g)    | 165 |
| トチモトのインチンコウ (10g)   | 163 | トチモトのサンシシ (10g)    | 165 |
| トチモトのウイキョウ (10g)    | 163 | トチモトのサンシュユ (10g)   | 165 |
| トチモトのウズ (10g)       | 163 | トチモトのサンショウ (10g)   | 165 |
| トチモトのウバイ (10g)      | 163 | トチモトのサンソウニン (10g)  | 165 |
| トチモトのウヤク (10g)      | 163 | トチモトのサンヤク (10g)    | 165 |
| トチモトのエンゴサク (10g)    | 163 | トチモトのジオウ (10g)     | 165 |
| トチモトのオウギ (10g)      | 163 | トチモトのシオン (10g)     | 165 |
| トチモトのオウゴン (10g)     | 163 | トチモトのジコッピ (10g)    | 165 |
| トチモトのオウバク (10g)     | 163 | トチモトのシコン (10g)     | 165 |
| トチモトのオウレン (10g)     | 163 | トチモトのシソシ (10g)     | 165 |
| トチモトのオンジ (10g)      | 163 | トチモトのシツリシ (10g)    | 165 |
| トチモトのガイヨウ (10g)     | 163 | トチモトのシテイ (10g)     | 165 |
| トチモトのカシ (10g)       | 163 | トチモトのシャクヤク (10g)   | 165 |
| トチモトのカシュウ (10g)     | 163 | トチモトのシャゼンシ (10g)   | 165 |
| トチモトのカジュツ (10g)     | 163 | トチモトのシュクシャ (10g)   | 165 |
| トチモトのカッコウ (10g)     | 163 | トチモトのショウキョウ (10g)  | 166 |
| トチモトのカッコン (10g)     | 163 | トチモトのショウバク (10g)   | 166 |
| トチモトのカッセキ (10g)     | 163 | トチモトのショウマ (10g)    | 166 |
| トチモトのカロコン (10g)     | 164 | トチモトのシンイ (10g)     | 166 |
| トチモトのカロニン (10g)     | 164 | トチモトのセッコウ (10g)    | 166 |
| トチモトの乾姜 (10g)       | 164 | トチモトのセンキュウ (10g)   | 166 |
| トチモトのカンゾウ (10g)     | 164 | トチモトのゼンコ (10g)     | 166 |
| トチモトのキキョウ (10g)     | 164 | トチモトのセンコツ (10g)    | 166 |
| トチモトのククカ (10g)      | 164 | トチモトのセンタイ (10g)    | 166 |
| トチモトのキジツ (10g)      | 164 | トチモトのソウジュツ (10g)   | 166 |
| トチモトのキョウカツ (10g)    | 164 | トチモトのソウハクヒ (10g)   | 166 |
| トチモトのキョウニン (10g)    | 164 | トチモトのソボク (10g)     | 166 |
| トチモトのキンギンカ (10g)    | 164 | トチモトのソヨウ (10g)     | 166 |
| トチモトのクコシ (10g)      | 164 | トチモトのダイオウ (10g)    | 166 |
| トチモトのクジン (10g)      | 164 | トチモトのダイオウ末 (10g)   | 166 |
| トチモトのケイガイ (10g)     | 164 | トチモトのタイソウ (10g)    | 166 |
| トチモトのケイヒ (10g)      | 164 | トチモトのダイフクヒ (10g)   | 166 |
| トチモトのケツメイシ (10g)    | 164 | トチモトのタクシャ (10g)    | 166 |
| トチモトのゲンジン (10g)     | 164 | トチモトのチクジョ (10g)    | 166 |
| トチモトのコウイ(膠飴) (10g)  | 164 | トチモトのチモ (10g)      | 166 |
| トチモトのコウカ (10g)      | 164 | トチモトのチョウジ (10g)    | 166 |
| トチモトのコウブシ (10g)     | 164 | トチモトのチョウトウコウ (10g) | 166 |
| トチモトのコウベイ (10g)     | 164 | トチモトのチョレイ (10g)    | 166 |
| トチモトのコウボク (10g)     | 164 | トチモトのチンピ (10g)     | 167 |
| トチモトのコウホン (10g)     | 164 | トチモトのテンナンショウ (10g) | 167 |
| トチモトのゴシツ (10g)      | 164 | トチモトのテンマ (1g)      | 167 |
| トチモトのゴシュユ (10g)     | 165 | トチモトのテンモンドウ (10g)  | 167 |
| トチモトのゴボウシ (10g)     | 165 | トチモトのトウガシ (10g)    | 167 |
| トチモトのゴミシ (10g)      | 165 | トチモトのトウキ (10g)     | 167 |
| トチモトのサイコ (10g)      | 165 | トチモトのトウニン (10g)    | 167 |
| トチモトのサイシン (10g)     | 165 | トチモトのドクカツ (10g)    | 167 |
| トチモトのサイチャ(細茶) (10g) | 165 | トチモトのトチュウ (10g)    | 167 |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                     |     |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| トチモトのニンジン (10g)                        | 167 | トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)               | 99  |
| トチモトのニンドウ (10g)                        | 167 | トブシムローション0.05% (0.05%1g)            | 99  |
| トチモトのバイモ (10g)                         | 167 | ドブスOD錠100mg (100mg1錠)               | 14  |
| トチモトのパクモンドウ (10g)                      | 167 | ドブス細粒20% (20%1g)                    | 14  |
| トチモトのハッカ (10g)                         | 167 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」(0.3%50mL1筒) | 40  |
| トチモトのハンゲ (10g)                         | 167 | ドブテレット錠20mg (20mg1錠)                | 120 |
| トチモトのビャクゴウ (10g)                       | 167 | ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)           | 40  |
| トチモトのビャクシ (10g)                        | 167 | トブラシン注60mg (60mg1管)                 | 176 |
| トチモトのビャクジュツ (10g)                      | 167 | トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)               | 35  |
| トチモトのビワヨウ (10g)                        | 167 | トフラニール錠10mg (10mg1錠)                | 20  |
| トチモトのピンロウジ (10g)                       | 167 | ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)          | 62  |
| トチモトのブクリヨウ (10g)                       | 167 | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g (0.005%1g)     | 105 |
| トチモトのベッコウ (10g)                        | 167 | ドボベツゲル (1g)                         | 105 |
| トチモトのボウイ (10g)                         | 167 | ドボベツ軟膏 (1g)                         | 105 |
| トチモトのボウフウ (10g)                        | 168 | ドボベツフォーム (1g)                       | 105 |
| トチモトのボクソク (10g)                        | 168 | トミロン錠100 (100mg1錠)                  | 177 |
| トチモトのボタンビ (10g)                        | 168 | トミロン錠50 (50mg1錠)                    | 177 |
| トチモトのボレイ (10g)                         | 168 | ドメナン錠200mg (200mg1錠)                | 161 |
| トチモトのマオウ (10g)                         | 168 | トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)             | 57  |
| トチモトのマシニン (10g)                        | 168 | トライコア錠80mg (80mg1錠)                 | 57  |
| トチモトのマンケイシ (10g)                       | 168 | トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)             | 60  |
| トチモトのモクツウ (10g)                        | 168 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)    | 153 |
| トチモトのモッカ (10g)                         | 168 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)      | 153 |
| トチモトのモッコウ (10g)                        | 168 | トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)              | 45  |
| トチモトのヤクチ (10g)                         | 168 | トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)                   | 129 |
| トチモトのヤクモソウ (10g)                       | 168 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)          | 20  |
| トチモトのヨクイニン (10g)                       | 168 | トラディアンス配合錠AP (1錠)                   | 129 |
| トチモトのリウガンニク (10g)                      | 168 | トラディアンス配合錠BP (1錠)                   | 129 |
| トチモトのリウコツ (10g)                        | 168 | トラニラストDS5%「CH」(5%1g)                | 161 |
| トチモトのリウウタン (10g)                       | 168 | トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)     | 161 |
| トチモトのリョウキョウ (10g)                      | 168 | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)       | 35  |
| トチモトのレンニク (10g)                        | 168 | トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)          | 116 |
| ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)           | 26  | トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)         | 35  |
| ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)             | 26  | トラベルミン配合錠 (1錠)                      | 39  |
| ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)             | 26  | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)        | 10  |
| ドバコール配合錠L100 (1錠)                      | 14  | トラマールOD錠25mg (25mg1錠)               | 10  |
| ドバコール配合錠L50 (1錠)                       | 13  | トラマールOD錠50mg (50mg1錠)               | 11  |
| ドバストン散98.5% (98.5%1g)                  | 14  | トラマール注100 (100mg1管)                 | 11  |
| ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)              | 14  | トラムセット配合錠 (1錠)                      | 11  |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋) | 40  | ドラル錠15 (15mg1錠)                     | 3   |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋) | 40  | ドラル錠20 (20mg1錠)                     | 3   |
| トビエース錠4mg (4mg1錠)                      | 93  | トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)        | 117 |
| トビエース錠8mg (8mg1錠)                      | 93  | トランサミン錠250mg (250mg1錠)              | 117 |
| トピナ錠100mg (100mg1錠)                    | 7   | トランサミン錠500mg (500mg1錠)              | 117 |
| トピナ錠50mg (50mg1錠)                      | 6   | トランサミンシロップ5% (5%1mL)                | 117 |
| トブシムエクリーム0.05% (0.05%1g)               | 99  | トランサミン注10% (10%10mL1管)              | 117 |
| トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)                | 99  | トランサミン注5% (5%5mL1管)                 | 117 |
|                                        |     | トランデート錠50mg (50mg1錠)                | 50  |

## 五十音順索引

|                                                   |     |                                         |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)                      | 3   | ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)                 | 79  |
| トリキュラー錠21((21日分)1組)                               | 92  | ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用(5mg10g1瓶)      | 38  |
| トリキュラー錠28((28日分)1組)                               | 92  | ナディック錠30mg(30mg1錠)                      | 42  |
| トリクロリールシロップ10%(10%1mL)                            | 3   | ナトリックス錠1(1mg1錠)                         | 50  |
| トリセノックス点滴静注12mg(12mg6mL1瓶)                        | 153 | ナノゾラ皮下注30mgシリンジ(30mg0.375mL1筒)          | 137 |
| トリーセル点滴静注液25mg(25mg1mL1瓶(希釈液付))                   | 153 | ナパゲルンクリーム3%(3%1g)                       | 99  |
| トリテレン・カプセル50mg(50mg1カプセル)                         | 45  | ナパゲルン軟膏3%(3%1g)                         | 99  |
| トリプタノール錠10(10mg1錠)                                | 20  | ナパゲルンローション3%(3%1mL)                     | 99  |
| トリプタノール錠25(25mg1錠)                                | 20  | ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」(25mg1錠)              | 93  |
| トリーメク配合錠(1錠)                                      | 185 | ナポールテープ15mg(7cm $\times$ 10cm1枚)        | 100 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」(100mg1錠)                  | 78  | ナポールテープL30mg(10cm $\times$ 14cm1枚)      | 100 |
| トリンテリックス錠10mg(10mg1錠)                             | 20  | ナポールパップ140mg(10cm $\times$ 14cm1枚)      | 100 |
| トルカブ錠200mg(200mg1錠)                               | 153 | ナルサス錠2mg(2mg1錠)                         | 202 |
| トルソプト点眼液0.5%(0.5%1mL)                             | 35  | ナルサス錠6mg(6mg1錠)                         | 202 |
| トルソプト点眼液1%(1%1mL)                                 | 35  | ナルベイン注20mg(20mg2mL1管)                   | 202 |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)                 | 137 | ナルラビド錠1mg(1mg1錠)                        | 203 |
| ドルナー錠20 $\mu$ g(20 $\mu$ g1錠)                     | 120 | ナルラビド錠2mg(2mg1錠)                        | 203 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)              | 88  | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg1mL1管)        | 62  |
| トレシーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)                         | 88  | に                                       |     |
| トレシーバ注ペンフィル(300単位1筒)                              | 88  | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)       | 50  |
| トレドミン錠12.5mg(12.5mg1錠)                            | 20  | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)          | 50  |
| トレドミン錠15mg(15mg1錠)                                | 20  | ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)            | 200 |
| トレドミン錠25mg(25mg1錠)                                | 20  | ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)              | 200 |
| トレドミン錠50mg(50mg1錠)                                | 20  | ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)            | 200 |
| ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm2((0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm) | 99  | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)                | 109 |
| トレブロスト注射液100mg(100mg20mL1瓶)                       | 60  | ニコランジル錠5mg「トーフ」(5mg1錠)                  | 54  |
| トレブロスト注射液50mg(50mg20mL1瓶)                         | 60  | ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)            | 55  |
| トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)                    | 137 | ニコリン注射液250mg(12.5%2mL1管)                | 60  |
| トレーランG液75g(225mL1瓶)                               | 199 | ニセルゴリン錠5mg「トーフ」(5mg1錠)                  | 60  |
| トレリーフOD錠25mg(25mg1錠)                              | 14  | ニゾラールクリーム2%(2%1g)                       | 103 |
| トレリーフOD錠50mg(50mg1錠)                              | 14  | ニゾラールローション2%(2%1g)                      | 103 |
| ドロレブタン注射液25mg(2.5mg1mLバイアル)                       | 1   | ニチファーゲン配合錠(1錠)                          | 124 |
| トロンピン液モチダソフトボトル1万(10000単位10mL1キット)                | 117 | 日点アトロピン点眼液1%(1%5mL1瓶)                   | 35  |
| ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)                          | 78  | ニトプロ持続静注液6mg(6mg2mL1管)                  | 50  |
| ドンベリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)                         | 78  | ニドラン注射用50mg(50mg1瓶)                     | 143 |
| な                                                 |     | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒) | 55  |
| ナイキサン錠100mg(100mg1錠)                              | 11  | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)       | 55  |
| ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)                                | 78  | ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)           | 55  |
| ナウゼリン坐剤10(10mg1個)                                 | 78  | ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)                  | 55  |
| ナウゼリン坐剤30(30mg1個)                                 | 78  | ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)               | 55  |
| ナウゼリン坐剤60(60mg1個)                                 | 78  | ニトロール錠5mg(5mg1錠)                        | 55  |
| ナウゼリン錠10(10mg1錠)                                  | 78  | ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)           | 55  |
| ナウゼリン錠5(5mg1錠)                                    | 78  | ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)                  | 55  |
| ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)                              | 78  | ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.05%200mL1袋)         | 55  |
| ナサニール点鼻液0.2%(10mg5mL1瓶)                           | 88  | ニバジール錠2mg(2mg1錠)                        | 50  |
| ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)                              | 78  | ニバジール錠4mg(4mg1錠)                        | 50  |

## 五十音順索引

|                                |     |                                               |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)     | 55  | ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)                     | 73  |
| ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1錠)      | 55  | ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)                     | 73  |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)      | 55  | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)                     | 73  |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル) | 55  | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)                     | 73  |
| ニフェジピンカプセル10mg「テバ」(10mg1カプセル)  | 55  | ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))                  | 105 |
| ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)        | 35  | ネクスパール錠200mg (200mg1錠)                        | 153 |
| ニフレック配合内用剤 (1袋)                | 200 | ネクスピアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)                  | 127 |
| ニボラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL) | 157 | ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                      | 130 |
| 乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)             | 111 | ネシーナ錠25mg (25mg1錠)                            | 130 |
| 乳糖水和物「ホエイ」(10g)                | 196 | ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)                      | 130 |
| ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)    | 14  | ネスプ注射液10 $\mu$ gブラシリンジ (10 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 138 |
| ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)          | 14  | ネスプ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ (120 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 138 |
| ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)    | 14  | ネスプ注射液180 $\mu$ gブラシリンジ (180 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 138 |
| ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)      | 14  | ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                   | 35  |
| ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)            | 14  | ネリザ坐剤 (1個)                                    | 92  |
| ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)         | 153 | ネリザ軟膏 (1g)                                    | 92  |
| ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)      | 188 | ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)                         | 100 |
| ニューレプチル細粒10% (10%1g)           | 20  | ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)                 | 100 |
| ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)          | 20  | ネルボン錠10mg (10mg1錠)                            | 3   |
| ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)          | 20  | の                                             |     |
| ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)            | 20  | ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))               | 191 |
| ニューロタン錠100mg (100mg1錠)         | 50  | ノイアート静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))                 | 191 |
| ニューロタン錠25mg (25mg1錠)           | 50  | ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)                    | 73  |
| ニューロタン錠50mg (50mg1錠)           | 50  | ノイキン錠10mg (10mg1錠)                            | 40  |
| ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)  | 153 | ノイトロジン注250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))      | 120 |
| ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)        | 153 | ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)                           | 11  |
| ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)        | 153 | ノイロトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)                      | 11  |
| ぬ                              |     | ノイロビタン配合錠 (1錠)                                | 111 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)  | 68  | ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)                          | 14  |
| ね                              |     | ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)                        | 180 |
| ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)     | 186 | ノックピン原末 (1g)                                  | 126 |
| ネオアミュー輸液 (200mL1袋)             | 113 | ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))               | 191 |
| ネオイスコチン原末 (1g)                 | 181 | ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)                  | 60  |
| ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)     | 93  | ノバミン錠5mg (5mg1錠)                              | 20  |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)         | 35  | ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)                      | 153 |
| ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)     | 53  | ノービア錠100mg (100mg1錠)                          | 185 |
| ネオステリングリーナうがい液0. 2% (1mL)      | 107 | ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                        | 35  |
| ネオドバストン配合錠L100 (1錠)            | 14  | ノベルジン錠25mg (25mg1錠)                           | 125 |
| ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)        | 11  | ノベルジン錠50mg (50mg1錠)                           | 125 |
| ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)         | 124 | ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)                     | 7   |
| ネオフィリン原末 (1g)                  | 40  | ノボセブンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))           | 191 |
| ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)     | 40  | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)             | 89  |
| ネオメドロールEE軟膏 (1g)               | 35  | ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)             | 89  |
| ネオラミン・スリーピー液(静注用) (10mL1管)     | 110 | ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)               | 89  |
| ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)      | 137 | ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)                     | 89  |
| ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)      | 137 | ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)                  | 89  |
| ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)      | 137 | ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)                   | 89  |
| ネオーラル内用液10% (10%1mL)           | 138 |                                               |     |

五十音順索引

|                                    |     |                                            |     |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）             | 89  | バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）                      | 89  |
| ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）         | 89  | バクタ配合顆粒（1g）                                | 186 |
| ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）           | 89  | バクタ配合錠（1錠）                                 | 187 |
| ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）           | 89  | バクタミニ配合錠（1錠）                               | 187 |
| ノルアドリナリン注1mg（0. 1%1mL1管）           | 84  | バクトラミン注（5mL1管）                             | 194 |
| ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）               | 11  | バクトラミン配合顆粒（1g）                             | 187 |
| ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）                 | 11  | バクトラミン配合錠（1錠）                              | 187 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）   | 81  | バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）                        | 175 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）   | 81  | バクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」（100mg1 6. 7mL1瓶） | 147 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）     | 81  | バクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）            | 147 |
| ノルバスク錠2. 5mg（2. 5mg1錠）             | 55  | パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg（2. 5mg2mL1筒）          | 138 |
| ノルバスク錠5mg（5mg1錠）                   | 55  | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5mg2mL1筒）                | 138 |
| ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）               | 153 | パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）           | 153 |
| ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）              | 92  | パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）                    | 203 |
| は                                  |     | パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）                    | 203 |
| バイアグラ錠25mg（25mg1錠）                 | 93  | バズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）            | 182 |
| バイアグラ錠50mg（50mg1錠）                 | 94  | パスタロンソフト軟膏20%（20%1g）                       | 104 |
| バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）             | 120 | ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）                      | 153 |
| ハイアミン液10%（10%10mL）                 | 96  | ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）                        | 153 |
| バイエッタ皮下注10μgペン300（300μg1キット（10μg）） | 89  | バソメット錠0. 25mg（0. 25mg1錠）                   | 50  |
| バイエッタ皮下注5μgペン300（300μg1キット（5μg））   | 89  | バソメット錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                     | 50  |
| ハイカムチン注射用1. 1mg（1. 1mg1瓶）          | 147 | パタノール点眼液0. 1%（0. 1%1mL）                    | 35  |
| ハイカリックRF輸液（500mL1袋）                | 113 | ハチミツ（10g）                                  | 197 |
| ハイシー顆粒25%（25%1g）                   | 110 | ハッカ油「ニッコー」（1mL）                            | 197 |
| バイシリンG顆粒40万単位（40万単位1g）             | 175 | パッチテスト試薬（1mL又は1g）                          | 199 |
| ハイゼット細粒20%（20%1g）                  | 107 | パッチテストパネル（S）（2枚1組）                         | 200 |
| ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）        | 191 | バップフォー錠10（10mg1錠）                          | 94  |
| ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）      | 191 | バップフォー錠20（20mg1錠）                          | 94  |
| ハイチオール錠80（80mg1錠）                  | 138 | 破トキ「ビケンF」（0. 5mL1瓶）                        | 188 |
| ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）         | 145 | パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）                      | 154 |
| ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）                 | 50  | パナルジン錠100mg（100mg1錠）                       | 120 |
| ハイパジールコーワ点眼液0. 25%（0. 25%1mL）      | 35  | パナン錠100mg（100mg1錠）                         | 177 |
| ハイペン錠100mg（100mg1錠）                | 11  | バナンドライシロップ5%（50mg1g）                       | 178 |
| ハイペン錠200mg（200mg1錠）                | 11  | ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）                | 32  |
| ハイポライト消毒液10%（10%10g）               | 96  | バビースモ硝子体内注射液120mg／mL（6mg0. 05mL1瓶）         | 36  |
| ハイボン細粒10%（10%1g）                   | 109 | バビロックミニ点眼液0. 1%（0. 1%0. 4mL1個）             | 36  |
| ハイボン錠20mg（20mg1錠）                  | 109 | バファリン配合錠A81（81mg1錠）                        | 120 |
| ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）                 | 153 | ハーフジゴキシンKY錠0. 125（0. 125mg1錠）              | 40  |
| バイロテンシン錠10mg（10mg1錠）               | 55  | バフセオ錠150mg（150mg1錠）                        | 138 |
| バイロテンシン錠5mg（5mg1錠）                 | 55  | バフセオ錠300mg（300mg1錠）                        | 138 |
| バキシルCR錠12. 5mg（12. 5mg1錠）          | 20  | ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）         | 191 |
| バキシルCR錠25mg（25mg1錠）                | 21  | ハベカシン注射液100mg（100mg2mL1管）                  | 175 |
| バキシル錠10mg（10mg1錠）                  | 21  | バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）                | 154 |
| バキシル錠20mg（20mg1錠）                  | 21  | ハーボニー配合錠（1錠）                               | 185 |
| バキシル錠5mg（5mg1錠）                    | 21  | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）            | 138 |
| バキロビッドバック300（1シート）                 | 185 | パム静注500mg（2. 5%20mL1管）                     | 125 |
| バキロビッドバック600（1シート）                 | 185 |                                            |     |
| 白色ワセリン（10g）                        | 196 |                                            |     |



## 五十音順索引

|                                                         |     |                                                 |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)                                   | 154 | パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                         | 14  |
| バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                                | 185 | パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL「タイホウ」(0. 75mg50mL1袋) | 79  |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)                           | 185 | ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)                          | 21  |
| バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg) 1g)                         | 97  | パンクレアチン〈ハチ〉(1g)                                 | 74  |
| バラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)                             | 11  | バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」(500mg1瓶)                   | 175 |
| バリエット錠10mg (10mg1錠)                                     | 73  | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1瓶)               | 175 |
| バリエット錠20mg (20mg1錠)                                     | 73  | バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)                             | 175 |
| バリエット錠5mg (5mg1錠)                                       | 73  | パンテチン散20%「テバ」(20%1g)                            | 109 |
| バリキサ錠450mg (450mg1錠)                                    | 185 | バンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)                         | 100 |
| バリキサドライシロップ5000mg (50mg1mL(懸濁後の内用液として))                 | 185 | バンデル軟膏0. 1% (0. 1%1g)                           | 100 |
| バリテスターA240散 (98. 5%10g)                                 | 198 | バンデルローション0. 1% (0. 1%1mL)                       | 100 |
| バリトゲンHD (98. 6%10g)                                     | 198 | バントシン散20% (20%1g)                               | 109 |
| バリトゲン—デラックス (97. 98%10g)                                | 198 | バントシン錠100 (100mg1錠)                             | 109 |
| バリブライトP (98%10g)                                        | 198 | バントシン錠200 (200mg1錠)                             | 109 |
| バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)                                | 125 | バントシン錠30 (30mg1錠)                               | 109 |
| バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)                              | 50  | バントシン注10% (200mg1管)                             | 109 |
| バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)                              | 50  | バントシン注5% (100mg1管)                              | 109 |
| ハルシオン0. 125mg錠 (0. 125mg1錠)                             | 3   | ハンプ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)                     | 55  |
| ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)                               | 3   |                                                 |     |
| バルトレックス顆粒50% (50%1g)                                    | 185 | ひ                                               |     |
| バルトレックス錠500 (500mg1錠)                                   | 185 | ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0. 85mL1筒)           | 36  |
| ハルナールD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                                | 94  | ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)                      | 36  |
| ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)                                | 94  | ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)                 | 36  |
| バルネチール細粒50% (50%1g)                                     | 21  | ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)                 | 36  |
| バルネチール錠200 (200mg1錠)                                    | 21  | ビヴラツツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)                    | 61  |
| パルパックV                                                  | 106 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%20mL1瓶(希釈液付))   | 36  |
| バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)                            | 7   | ピーエヌツイン—1号輸液 (1キット)                             | 113 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)                             | 7   | ピーエヌツイン—2号輸液 (1キット)                             | 114 |
| バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)                              | 7   | ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)                     | 130 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)                       | 7   | ビオスリー配合散 (1g)                                   | 69  |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)                            | 7   | ビオスリー配合錠 (1錠)                                   | 69  |
| バルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100 $\mu$ g)) | 68  | ビオチン散0. 2%「フソー」(0. 2%1g)                        | 111 |
| バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200 $\mu$ g)) | 68  | ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)                            | 111 |
| バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1瓶(200 $\mu$ g))  | 68  | ビオフェルミンR散 (1g)                                  | 69  |
| バルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)                         | 68  | ビオフェルミンR錠 (1錠)                                  | 69  |
| バルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)                           | 68  | ビオフェルミン配合散 (1g)                                 | 69  |
| バルモディアXR錠0. 2mg (0. 2mg1錠)                              | 57  | ビオブテン顆粒10% (10%1g1包)                            | 138 |
| バルモディアXR錠0. 4mg (0. 4mg1錠)                              | 57  | ビオブテン顆粒2. 5% (2. 5%0. 4g1包)                     | 138 |
| バルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                                | 57  | ビカネイト輸液 (1L1袋)                                  | 116 |
| ハルロピテープ16mg (16mg1枚)                                    | 14  | ビカネイト輸液 (500mL1袋)                               | 116 |
| ハルロピテープ24mg (24mg1枚)                                    | 14  | ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)                       | 154 |
| ハルロピテープ32mg (32mg1枚)                                    | 14  | ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)                        | 154 |
| ハルロピテープ40mg (40mg1枚)                                    | 14  | ビキセオス配合静注用 ((144mg) 1瓶)                         | 154 |
| ハルロピテープ8mg (8mg1枚)                                      | 14  | ビクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)                        | 178 |
| バレイショデンブン「ケンエー」(10g)                                    | 196 | ビクシリン注射用1g (1g1瓶)                               | 178 |
| バレプラス輸液 (500mL1キット)                                     | 113 | ビクトルビ配合錠 (1錠)                                   | 185 |
| パロス発泡顆粒—S (1g)                                          | 198 | ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)                      | 89  |
|                                                         |     | ビケンHA (1mL1瓶)                                   | 188 |

## 五十音順索引

|                                                |     |                                       |     |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| ピコスルファートナトリウム錠2. 5mg「日医工」(2. 5mg 1錠)           | 75  | ビブレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)               | 21  |
| ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「JG」(0. 7 5%1mL)         | 75  | ビブレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)                 | 21  |
| ピコプレップ配合内用剤(1包)                                | 200 | ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)              | 178 |
| ビジクリア配合錠(1錠)                                   | 201 | ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)               | 15  |
| ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶)                           | 154 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)              | 15  |
| ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶)                           | 154 | ヒポカ10mgカプセル(10mg1カプセル)                | 51  |
| ピ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)                  | 14  | ヒポカ15mgカプセル(15mg1カプセル)                | 51  |
| ピ・シフロール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                      | 14  | ヒマシ油「ニッコー」(10mL)                      | 75  |
| ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)                            | 154 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)             | 36  |
| ビスコート0. 5眼粘弾剤(0. 5mL1筒)                        | 36  | ビムパット錠100mg (100mg1錠)                 | 7   |
| ビスサイン静注用15mg (15mg1瓶)                          | 36  | ビムパット錠50mg (50mg1錠)                   | 7   |
| ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)                          | 85  | ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)          | 7   |
| ヒスロン錠5 (5mg1錠)                                 | 85  | ビムパットドライシロップ10% (10%1g)               | 7   |
| ビーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)                          | 21  | ビメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)           | 43  |
| ビソノテープ2mg (2mg1枚)                              | 50  | ビメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)             | 43  |
| ビソノテープ4mg (4mg1枚)                              | 50  | ビモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠)         | 41  |
| ビソノテープ8mg (8mg1枚)                              | 51  | ヒューマトローブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))        | 81  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」(0. 62 5mg1錠)        | 43  | ヒューマトローブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))          | 81  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「日医工」(0. 62 5mg1錠)        | 43  | ヒューマリン3／7注カート(300単位1筒)                | 89  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1 錠)            | 43  | ヒューマリン3／7注ミリオペン(300単位1キット)            | 89  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)                   | 43  | ヒューマリンN注100単位／mL (100単位1mLバイア ル)      | 89  |
| ビソルボン吸入液0. 2% (0. 2%1mL)                       | 63  | ヒューマリンN注ミリオペン(300単位1キット)              | 89  |
| ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)                         | 154 | ヒューマリンR注100単位／mL (100単位1mLバイア ル)      | 89  |
| ビタジェクト注キット(2筒1キット)                             | 111 | ヒューマリンR注ミリオペン(300単位1キット)              | 90  |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)                 | 57  | ヒューマログ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)        | 90  |
| ビタミンC注「フソー」ー500mg (500mg1管)                    | 110 | ヒューマログ注カート(300単位1筒)                   | 90  |
| ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)                         | 111 | ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)               | 90  |
| ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)                         | 111 | ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)            | 90  |
| ヒダントールD配合錠(1錠)                                 | 7   | ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)         | 90  |
| ヒダントールF配合錠(1錠)                                 | 7   | ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)         | 90  |
| ヒダントール錠25mg (25mg1錠)                           | 7   | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1 筒) | 138 |
| ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」(100 $\mu$ g1瓶(溶解液 付)) | 199 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1 筒) | 138 |
| ピドキサル錠10mg (10mg1錠)                            | 109 | ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キッ ト) | 138 |
| ピドキサル錠20mg (20mg1錠)                            | 109 | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1 筒) | 138 |
| ピドキサル注30mg (30mg1管)                            | 109 | ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キッ ト) | 138 |
| ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)                        | 61  | ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg (15mg1mL1瓶)         | 127 |
| ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)                      | 61  | ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)                  | 161 |
| ピトレシン注射液20 (20単位1管)                            | 81  | ビラノア錠20mg (20mg1錠)                    | 161 |
| ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)                   | 45  | ビラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)             | 154 |
| ヒノボロン口腔用軟膏(1g)                                 | 107 | ビラフトビカプセル75mg (75mg1カプセル)             | 154 |
| ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)                       | 21  | ビラマイド原末(1g)                           | 181 |
| ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)                       | 21  | ビラミューン錠200 (200mg1錠)                  | 185 |
| ビビアント錠20mg (20mg1錠)                            | 138 | ビリヴィジェン10%静注10g／100mL (10g100mL1 瓶)   | 191 |
| ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)                      | 96  | ビリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL (2. 5g25mL1 瓶) | 191 |
| ヒフデュラ配合皮下注(5. 6mL1瓶)                           | 194 | ビリヴィジェン10%静注20g／200mL (20g200mL1 瓶)   | 191 |
| ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)                        | 180 |                                       |     |
| ビーフリード輸液(500mL1キット)                            | 114 |                                       |     |

## 五十音順索引

|                                                |     |                                                     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| ピリヴィジェン10%静注5g／50mL (5g50mL1瓶)                 | 191 | フィコンパ細粒1% (1%1g)                                    | 7   |
| ピリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)                  | 198 | フィコンパ錠2mg (2mg1錠)                                   | 7   |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)                      | 110 | フィコンパ錠4mg (4mg1錠)                                   | 7   |
| ピーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g (35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付)) | 154 | フィコンパ点滴静注用2mg (2mg1瓶)                               | 7   |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 (25mg1カプセル)           | 43  | フィジオ140輸液 (500mL1袋)                                 | 116 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 (50mg1カプセル)           | 43  | フィジオ35輸液 (500mL1袋)                                  | 116 |
| ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)                            | 118 | フィニボックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)                         | 178 |
| ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)                           | 118 | ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)                            | 180 |
| ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)                            | 118 | ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)                              | 180 |
| ヒルドイドローション0. 3% (1g)                           | 118 | ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)                                | 180 |
| ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)                      | 199 | ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))           | 180 |
| ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)                         | 195 | フィブラストスプレー250 (250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))                 | 105 |
| ヒルナミン筋注25mg (2. 5%1mL1管)                       | 21  | フィブラストスプレー500 (500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))                 | 105 |
| ヒルナミン細粒10% (10%1g)                             | 21  | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 (1g1瓶(溶解液付))                     | 191 |
| ヒルナミン散50% (50%1g)                              | 21  | フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))                       | 192 |
| ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)                          | 21  | フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」 (150 $\mu$ g0. 6mL1筒) | 121 |
| ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)                          | 21  | フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」 (300 $\mu$ g0. 7mL1筒) | 121 |
| ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)                            | 21  | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」 (75 $\mu$ g0. 3mL1筒)   | 120 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 (120吸入1キット)                 | 68  | フィンテブラ内用液2. 2mg／mL (0. 22%1mL)                      | 7   |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)                   | 68  | フェアストン錠40 (40mg1錠)                                  | 154 |
| ピレスパ錠200mg (200mg1錠)                           | 138 | フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)                       | 112 |
| ピレチア細粒10% (10%1g)                              | 157 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 (30mg1錠)                   | 161 |
| ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)                           | 158 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 (60mg1錠)                   | 161 |
| ピレノキシシ懸濁性点眼液0. 005%「参天」 (0. 005%5mL1瓶)         | 36  | フェジン静注40mg (40mg2mL1管)                              | 112 |
| ピロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                        | 154 | フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)                               | 154 |
| ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL (2. 3%0. 6mL1筒)       | 36  | フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)                               | 154 |
| ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL (1%0. 85mL1筒)            | 36  | フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)                        | 154 |
| ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160mg1mL1キット)       | 138 | フェナゾールクリーム5% (5%1g)                                 | 100 |
| ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)                      | 32  | フェナゾール軟膏5% (5%1g)                                   | 100 |
| ふ                                              |     | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 (1g)                           | 114 |
| ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))               | 191 | フェノバールエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)                         | 3   |
| ファスティック錠30 (30mg1錠)                            | 130 | フェノバール散10% (10%1g)                                  | 3   |
| ファスティック錠90 (90mg1錠)                            | 130 | フェノバール錠30mg (30mg1錠)                                | 3   |
| ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)                   | 68  | フェノバール注射液100mg (10%1mL1管)                           | 3   |
| ファムビル錠250mg (250mg1錠)                          | 185 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)                      | 126 |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)                     | 73  | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)                      | 126 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 (2%1g)                         | 73  | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 (40mg1錠)                        | 126 |
| ファモチジン注射液20mg「トーワ」 (20mg2mL1管)                 | 73  | フェブリク錠10mg (10mg1錠)                                 | 126 |
| ファロム錠150mg (150mg1錠)                           | 178 | フェブリク錠20mg (20mg1錠)                                 | 126 |
| ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)                    | 178 | フェブリク錠40mg (40mg1錠)                                 | 126 |
| ファンギゾンシロップ100mg／mL (100mg1mL)                  | 180 | フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                             | 154 |
| ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)                         | 180 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 (3%1g)                           | 100 |
| フィアスブ注 100単位／mL (100単位1mLバイアル)                 | 90  | フェルビナクテープ35mg「三笠」 (7cm×10cm1枚)                      | 100 |
| フィアスブ注 フレックスタッチ (300単位1キット)                    | 90  | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 (10cm×14cm1枚)                   | 100 |
| フィアスブ注 ベンフィル (300単位1筒)                         | 90  | フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)                         | 112 |
|                                                |     | フェロベリン配合錠 (1錠)                                      | 70  |

## 五十音順索引

|                                  |     |                                      |     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| フェロミア顆粒8.3% (1g)                 | 112 | フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)                  | 86  |
| フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)             | 112 | フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)                 | 86  |
| フェロン注射用100万 (100万国単位1瓶(溶解液付))    | 194 | ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)          | 121 |
| フェロン注射用300万 (300万国単位1瓶(溶解液付))    | 194 | ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)            | 125 |
| フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管) | 203 | フリバスOD錠50mg (50mg1錠)                 | 94  |
| フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)          | 204 | フリバスOD錠75mg (75mg1錠)                 | 94  |
| フェントステープ1mg (1mg1枚)              | 204 | フリバス錠25mg (25mg1錠)                   | 94  |
| フェントステープ2mg (2mg1枚)              | 204 | フリバス錠50mg (50mg1錠)                   | 94  |
| フェントステープ4mg (4mg1枚)              | 204 | フリバス錠75mg (75mg1錠)                   | 94  |
| フェントステープ6mg (6mg1枚)              | 204 | ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)                | 38  |
| フェントステープ8mg (8mg1枚)              | 204 | ブリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)           | 36  |
| フオイパン錠100mg (100mg1錠)            | 139 | ブリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)           | 8   |
| フォサマック錠35mg (35mg1錠)             | 139 | ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)                   | 82  |
| フォシーガ錠10mg (10mg1錠)              | 130 | ブリリタ錠60mg (60mg1錠)                   | 121 |
| フォシーガ錠5mg (5mg1錠)                | 130 | ブリリタ錠90mg (90mg1錠)                   | 121 |
| フォゼベル錠5mg (5mg1錠)                | 61  | ブリンペラン細粒2% (2%1g)                    | 79  |
| フォリアミン錠 (5mg1錠)                  | 110 | ブリンペラン錠5 (5mg1錠)                     | 79  |
| フォリアミン注射液 (15mg1管)               | 110 | ブリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)            | 79  |
| フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)     | 82  | フルイトラン錠2mg (2mg1錠)                   | 45  |
| ブコラム口腔用液2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)     | 7   | フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)                | 107 |
| ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)           | 7   | フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)            | 200 |
| フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)              | 97  | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)       | 145 |
| ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)                | 174 | フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)         | 145 |
| ブスコパン錠10mg (10mg1錠)              | 32  | フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)        | 36  |
| ブスコパン注20mg (2%1mL1管)             | 32  | フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)         | 36  |
| フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)           | 62  | フルカリック1号輸液 (903mL1キット)               | 114 |
| ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)        | 144 | フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)              | 114 |
| ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)  | 90  | ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)                  | 75  |
| ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)       | 113 | フルタイド100ディスク (100μg60ブリスター1個)        | 68  |
| ブドウ糖「フソー」(10g)                   | 113 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶) | 68  |
| ブフェニール顆粒94% (94%1g)              | 139 | フルタイド200ディスク (200μg60ブリスター1個)        | 68  |
| ブフェニール錠500mg (500mg1錠)           | 139 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶) | 68  |
| ブラケニル錠200mg (200mg1錠)            | 139 | フルダラ錠10mg (10mg1錠)                   | 145 |
| ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)      | 118 | フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)                 | 145 |
| ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)        | 118 | フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)            | 145 |
| フラジール腔錠250mg (250mg1錠)           | 92  | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)     | 69  |
| フラジール内服錠250mg (250mg1錠)          | 194 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)       | 69  |
| プラスチベース (10g)                    | 196 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)      | 39  |
| ブラダロン錠200mg (200mg1錠)            | 94  | フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)      | 39  |
| ブラノバル配合錠 (1錠)                    | 86  | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)             | 4   |
| ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)     | 36  | ブルフェン錠100 (100mg1錠)                  | 11  |
| ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)      | 57  | ブルフェン錠200 (200mg1錠)                  | 11  |
| ブラビックス錠25mg (25mg1錠)             | 121 | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)   | 62  |
| ブラビックス錠75mg (75mg1錠)             | 121 | フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))  | 178 |
| ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)      | 139 | フルメタクリーム (0.1%1g)                    | 100 |
| ブランドル錠20mg (20mg1錠)              | 56  | フルメタ軟膏 (0.1%1g)                      | 100 |
| ブランドルテープ40mg (40mg1枚)            | 56  | フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)             | 36  |
| ブランドルカストDS10%「日医工」(10%1g)        | 161 |                                      |     |
| ブランドルカストドライシロップ10%「NIG」(10%1g)   | 161 |                                      |     |

## 五十音順索引

|                                    |     |                                      |     |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| フルメロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)           | 36  | フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)                | 45  |
| フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)         | 100 | フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)              | 45  |
| ブレアミン-P注射液(200mL1袋)                | 114 | フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)              | 45  |
| ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)                | 146 | フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)              | 45  |
| ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)                  | 146 | プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)         | 41  |
| ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)      | 27  | プロタノールS錠15mg (15mg1錠)                | 41  |
| ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)        | 26  | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)     | 117 |
| ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)        | 26  | プロチアデン錠25 (25mg1錠)                   | 21  |
| ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)             | 90  | プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」(0. 25mg1錠)     | 4   |
| ブレセデックス静注液200μg「ファイザー」(200μg2mL1瓶) | 4   | プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)                 | 73  |
| ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)            | 121 | プロテカジン錠10 (10mg1錠)                   | 73  |
| ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)              | 121 | プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)         | 105 |
| ブレタール散20% (20%1g)                  | 121 | プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)              | 105 |
| ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)               | 139 | プロナーゼMS (20000単位)                    | 201 |
| ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)               | 139 | プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)             | 37  |
| ブレディニン錠25 (25mg1錠)                 | 139 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)             | 21  |
| ブレディニン錠50 (50mg1錠)                 | 139 | ブロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)             | 21  |
| ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)             | 84  | ブロニカ錠80 (80mg1錠)                     | 161 |
| ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)           | 84  | ブロノン錠100mg (100mg1錠)                 | 43  |
| ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)           | 84  | ブロノン錠150mg (150mg1錠)                 | 43  |
| ブレドニン錠5mg (5mg1錠)                  | 84  | プロパジール錠50mg (50mg1錠)                 | 82  |
| ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)               | 84  | プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)             | 200 |
| ブレバイミス錠240mg (240mg1錠)             | 185 | プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)             | 200 |
| ブレバイミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)      | 185 | プロピタン錠50mg (50mg1錠)                  | 21  |
| ブレビタS注射液 (5mL1管)                   | 111 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)          | 94  |
| ブレベナー13水性懸濁注 (0. 5mL1筒)            | 188 | プロピレングリコール (10mL)                    | 196 |
| ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)        | 85  | プロプレス錠12 (12mg1錠)                    | 51  |
| ブレミネント配合錠HD (1錠)                   | 51  | プロプレス錠4 (4mg1錠)                      | 51  |
| ブレミネント配合錠LD (1錠)                   | 51  | プロプレス錠8 (8mg1錠)                      | 51  |
| ブロウペス腔用剤10mg (1個)                  | 90  | プロベシア錠1mg (1mg1錠)                    | 90  |
| プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)           | 29  | プロペト (10g)                           | 196 |
| プロカイン塩酸塩注射液0. 5%「日医工」(0. 5%5mL1管)  | 29  | プロペラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)               | 85  |
| プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)      | 139 | フロベン錠40 (40mg1錠)                     | 11  |
| プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)            | 139 | プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)         | 200 |
| プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)           | 139 | プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)   | 1   |
| プログラフ顆粒1mg (1mg1包)                 | 139 | プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)      | 1   |
| プログラフ注射液2mg (2mg0. 4mL1管)          | 139 | プロマックD錠75 (75mg1錠)                   | 73  |
| プロサイリン錠20 (20μg1錠)                 | 121 | プロマック顆粒15% (15%1g)                   | 73  |
| プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)           | 187 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL)   | 63  |
| プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)               | 187 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)           | 63  |
| フロジン外用液5% (5%1mL)                  | 104 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)           | 63  |
| プロスターL錠50mg (50mg1錠)               | 85  | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーワ」(0. 08%1mL) | 63  |
| プロスター錠25 (25mg1錠)                  | 85  | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管)   | 63  |
| プロスタルモン-F注射液1000 (1mg1mL1管)        | 90  | ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)              | 22  |
| プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)           | 61  | ブロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g) | 127 |
| プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)       | 61  | フロモックス錠100mg (100mg1錠)               | 178 |
| プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)      | 105 |                                      |     |
| プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)          | 85  |                                      |     |

## 五十音順索引

|                                             |     |                                                  |     |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| フロモックス錠75mg (75mg1錠)                        | 178 | ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                           | 139 |
| フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)                  | 178 | ベネット錠75mg (75mg1錠)                               | 139 |
| フロリードF注200mg (1%20mL1管)                     | 187 | ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)                         | 65  |
| フロリードゲル経口用2% (2%1g)                         | 187 | ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 192 |
| フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                     | 84  | ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 192 |
| フローレス眼検査用試験紙0. 7mg (1枚)                     | 200 | ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 192 |
| へ                                           |     | ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))                   | 192 |
| ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)                      | 130 | ペノキシール点眼液0. 4% (0. 4%1mL)                        | 37  |
| ベイスンOD錠0. 3 (0. 3mg1錠)                      | 130 | ペバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」(100mg4mL1瓶)             | 155 |
| ベイスン錠0. 2 (0. 2mg1錠)                        | 130 | ペバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」(400mg16mL1瓶)            | 155 |
| ベイスン錠0. 3 (0. 3mg1錠)                        | 130 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)      | 118 |
| ベイフォータス筋注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)            | 185 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)  | 118 |
| ベオーバ錠50mg (50mg1錠)                          | 94  | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒) | 118 |
| ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0. 05mL1筒)       | 37  | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)             | 118 |
| ペオン錠80 (80mg1錠)                             | 11  | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」(1g)                  | 118 |
| ペガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                   | 37  | ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)                      | 118 |
| ペクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)              | 154 | ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)                     | 118 |
| ペグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」(3. 6mg0. 36mL1筒) | 121 | ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)                       | 118 |
| ペクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)                   | 185 | ヘバンED配合内用剤 (10g)                                 | 114 |
| ペクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」(8. 5mg8. 5g1瓶)          | 39  | ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)                             | 105 |
| ペサコリン散5% (5%1g)                             | 31  | ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)                         | 147 |
| ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)                     | 57  | ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)                   | 192 |
| ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)                   | 154 | ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))                | 192 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)              | 57  | ヘブタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25mL1筒)           | 188 |
| ベシカムクリーム5% (5%1g)                           | 100 | ヘブタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL1筒)             | 188 |
| ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)                          | 94  | ベプリコール錠100mg (100mg1錠)                           | 43  |
| ベシケア錠5mg (5mg1錠)                            | 94  | ベプリコール錠50mg (50mg1錠)                             | 43  |
| ページニオ錠100mg (100mg1錠)                       | 155 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)                        | 43  |
| ページニオ錠150mg (150mg1錠)                       | 155 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)                    | 161 |
| ページニオ錠50mg (50mg1錠)                         | 155 | ヘマンジオールシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)               | 107 |
| ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)                   | 155 | ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)                   | 192 |
| ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))             | 39  | ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)                      | 192 |
| ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))            | 37  | ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)                     | 192 |
| ベスポンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)                       | 146 | ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)                     | 192 |
| ベスレミ皮下注250μgシリンジ (250μg0. 5mL1筒)            | 155 | ベムリディ錠25mg (25mg1錠)                              | 185 |
| ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)                      | 187 | ベムトレキシド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)                | 145 |
| ベタニス錠25mg (25mg1錠)                          | 94  | ベムトレキシド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)               | 145 |
| ベタニス錠50mg (50mg1錠)                          | 94  | ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)                      | 93  |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)                 | 39  | ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)                             | 61  |
| ベタフェロン皮下注用960万国単位 (960万国単位1瓶(溶解液付))         | 194 | ベラチンドライシロップ小児用0. 1% (0. 1%1g)                    | 65  |
| ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)                    | 194 | ベラブロストNa錠20μg「サワイ」(20μg1錠)                       | 121 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)                    | 56  | ペリアクチン散1% (1%1g)                                 | 158 |
| ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)                      | 155 |                                                  |     |
| ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)                        | 155 |                                                  |     |
| ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)                        | 155 |                                                  |     |
| ベネシッド錠250mg (250mg1錠)                       | 126 |                                                  |     |
| ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)                    | 139 |                                                  |     |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)                        | 158 | ホウ酸「ケンエー」(10g)                            | 37  |
| ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)               | 158 | ホクナリン錠1mg (1mg1錠)                         | 65  |
| ペリオドン                                     | 106 | ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)                   | 65  |
| ペリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)                    | 61  | ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)                       | 65  |
| ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))            | 123 | ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)                       | 66  |
| ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))            | 123 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)              | 130 |
| ペリチーム配合顆粒 (1g)                            | 74  | ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)              | 130 |
| ペリブラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)          | 192 | ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)                     | 155 |
| ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)                       | 155 | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)          | 79  |
| ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)                    | 56  | ホスコE-75 (10g)                             | 197 |
| ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)                      | 56  | ホスコH-15 (10g)                             | 197 |
| ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)               | 51  | ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)                  | 200 |
| ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)               | 51  | ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)                | 8   |
| ベルジピン錠20mg (20mg1錠)                       | 51  | ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)                   | 178 |
| ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)                       | 27  | ホスミシン錠500 (500mg1錠)                       | 178 |
| ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)                       | 27  | ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)                 | 178 |
| ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)                       | 27  | ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)                     | 84  |
| ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)               | 139 | ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)                      | 84  |
| ヘルベッサー-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)            | 56  | ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))                | 112 |
| ヘルベッサー-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)            | 56  | ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)                  | 61  |
| ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)                        | 56  | ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)               | 61  |
| ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)                        | 56  | ボックスゾゴ皮下注用0.56mg (0.56mg1瓶(溶解液付))         | 140 |
| ベルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)        | 15  | ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)                 | 155 |
| ベルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)          | 15  | ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)                    | 30  |
| ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)                      | 155 | ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)                      | 30  |
| ペレックス配合顆粒 (1g)                            | 24  | ポートラザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)             | 155 |
| ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)               | 22  | ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)                    | 140 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)                 | 22  | ボナロン錠35mg (35mg1錠)                        | 140 |
| ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)                 | 65  | ボナロン錠5mg (5mg1錠)                          | 140 |
| ベンザリン細粒1% (1%1g)                          | 4   | ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)                | 108 |
| ベンザリン錠10 (10mg1錠)                         | 4   | ボノサップパック400 (1シート)                        | 181 |
| ベンザリン錠5 (5mg1錠)                           | 4   | ボノテオ錠1mg (1mg1錠)                          | 140 |
| ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V「VTRS」(10%10mL)       | 96  | ボノテオ錠50mg (50mg1錠)                        | 140 |
| ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)                | 126 | ボノピオンパック (1シート)                           | 181 |
| ペンタサ顆粒94% (94%1g)                         | 79  | ポピヨドン液10% (10%10mL)                       | 96  |
| ペンタサ坐剤1g (1g1個)                           | 79  | ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)                       | 66  |
| ペンタサ錠250mg (250mg1錠)                      | 79  | ポピヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)                  | 96  |
| ペンタサ錠500mg (500mg1錠)                      | 79  | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋) | 29  |
| ペンタサ注腸1g (1g1個)                           | 79  | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)         | 29  |
| ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」(100mg4mL1瓶) | 144 | ポマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)                   | 155 |
| ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))      | 178 | ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)                   | 155 |
| ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)                 | 139 | ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)                   | 155 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)    | 139 | ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)                   | 155 |
| ほ                                         |     | ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)               | 125 |
| ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)                    | 100 | ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)                 | 155 |
| ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)                      | 100 | ボラキス錠2 (2mg1錠)                            | 94  |
| ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)                        | 139 | ボラキス錠3 (3mg1錠)                            | 94  |
|                                           |     | ボラザG軟膏 (1g)                               | 93  |



|                                           |     |                                          |     |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)               | 73  | ボンビバ静注1mgシリンジ(1mg1mL1筒)                  | 140 |
| ボラミン錠2mg(2mg1錠)                           | 158 | ま                                        |     |
| ボラミンシロップ0.04%(0.04%10mL)                  | 158 |                                          |     |
| ボラミン注5mg(0.5%1mL1管)                       | 158 | マイコスポールクリーム1%(1%1g)                      | 103 |
| ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)               | 181 | マイザークリーム0.05%(0.05%1g)                   | 101 |
| ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)                 | 181 | マイザー軟膏0.05%(0.05%1g)                     | 101 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(89.29%1g) | 61  | マイスタン細粒1%(1%1g)                          | 8   |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)  | 61  | マイスタン錠10mg(10mg1錠)                       | 8   |
| ホーリット錠20mg(20mg1錠)                        | 22  | マイスタン錠5mg(5mg1錠)                         | 8   |
| ポリドカスクレオール1%注2mL(1%2mL1管)                 | 117 | マイスリー錠10mg(10mg1錠)                       | 4   |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)                  | 125 | マイスリー錠5mg(5mg1錠)                         | 4   |
| ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)                      | 79  | マイテラーゼ錠10mg(10mg1錠)                      | 31  |
| ポリフル錠500mg(500mg1錠)                       | 79  | マイトマイシン眼科外用液用2mg(2mg1瓶)                  | 37  |
| ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)        | 97  | マイトマイシン注用2mg(2mg1瓶)                      | 146 |
| ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)        | 176 | マイロターグ点滴静注用5mg(5mg1瓶)                    | 146 |
| ホーリン錠1mg(1mg1錠)                           | 85  | マヴィレット配合錠(1錠)                            | 185 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)            | 11  | マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)               | 30  |
| ボルタレンゲル1%(1%1g)                           | 100 | マーカイン注0.5%(0.5%10mLバイアル)                 | 30  |
| ボルタレンサボ12.5mg(12.5mg1個)                   | 11  | マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)              | 30  |
| ボルタレンサボ25mg(25mg1個)                       | 11  | マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)              | 30  |
| ボルタレンサボ50mg(50mg1個)                       | 11  | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」(2.5μg1mL1筒) | 108 |
| ボルタレン錠25mg(25mg1錠)                        | 11  | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」(5μg1mL1筒)     | 108 |
| ボルタレンテープ15mg(7cm×10cm1枚)                  | 101 | マグコロール散68%分包50g(68%50g1包)                | 198 |
| ボルタレンテープ30mg(10cm×14cm1枚)                 | 101 | マクサルトRPD錠10mg(10mg1錠)                    | 53  |
| ボルタレンローション1%(1%1g)                        | 101 | マクサルト錠10mg(10mg1錠)                       | 53  |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」(2mg1瓶)                  | 155 | マグセント注100mL(100mL1瓶)                     | 94  |
| ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」(3mg1瓶)                  | 156 | マグミット細粒83%(83%1g)                        | 74  |
| ポルトラック原末(1g)                              | 140 | マグミット錠250mg(250mg1錠)                     | 74  |
| ボルビックス注(2mL1管)                            | 112 | マグミット錠330mg(330mg1錠)                     | 74  |
| ボルヒール組織接着用(1mL4瓶1組)                       | 192 | マグミット錠500mg(500mg1錠)                     | 75  |
| ボルヒール組織接着用(2mL4瓶1組)                       | 192 | マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)(0.5%10mL)          | 96  |
| ボルヒール組織接着用(5mL4瓶1組)                       | 192 | マスーレッド錠12.5mg(12.5mg1錠)                  | 140 |
| ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)                       | 116 | マスーレッド錠25mg(25mg1錠)                      | 140 |
| ホルマリン(10mL)                               | 96  | マスーレッド錠5mg(5mg1錠)                        | 140 |
| ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」                        | 106 | マーズレンS配合顆粒(1g)                           | 73  |
| ホルムクレゾールFC「ネオ」                            | 106 | マーズレン配合錠1.0ES(1錠)                        | 73  |
| ボレー外用液1%(1%1mL)                           | 103 | マードュオックス軟膏(1g)                           | 105 |
| ボンアルファクリーム2μg/g(0.0002%1g)                | 105 | マドパー配合錠(1錠)                              | 15  |
| ボンアルファ軟膏2μg/g(0.0002%1g)                  | 105 | マブキャンバス点滴静注30mg(30mg1mL1瓶)               | 156 |
| ボンアルファハイ軟膏20μg/g(0.002%1g)                | 105 | マブリン散1%(1%1g)                            | 144 |
| ボンアルファハイローション20μg/g(0.002%1g)             | 105 | マラロン配合錠(1錠)                              | 194 |
| ボンアルファローション2μg/g(0.0002%1g)               | 105 | マリゼブ錠12.5mg(12.5mg1錠)                    | 130 |
| ボンゾール錠100mg(100mg1錠)                      | 90  | マリゼブ錠25mg(25mg1錠)                        | 130 |
| ボンゾール錠200mg(200mg1錠)                      | 90  | マルワ亜酸化窒素(1g)                             | 1   |
| ボンタールカプセル250mg(250mg1カプセル)                | 11  | マンジャロ皮下注10mgアテオス(10mg0.5mL1キット)          | 91  |
| ボンタール散50%(50%1g)                          | 12  | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス(12.5mg0.5mL1キット)      | 91  |
| ボンタールシロップ3.25%(3.25%1mL)                  | 12  | マンジャロ皮下注15mgアテオス(15mg0.5mL1キット)          | 91  |
| ボンビバ錠100mg(100mg1錠)                       | 140 |                                          |     |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                            |     |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1<br>キット) | 90  | ミネブロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                   | 52  |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)           | 90  | ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)                         | 52  |
| マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1<br>キット) | 90  | ミネブロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)                   | 52  |
| マンニトールS注射液 (300mL1袋)                      | 113 | ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                     | 52  |
| み                                         |     | ミネブロ錠5mg (5mg1錠)                           | 52  |
|                                           |     | ミノアレ散66. 7% (66. 7%1g)                     | 8   |
| ミオカーム内服液 33. 3% (33. 3%1mL)               | 27  | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)               | 180 |
| ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)           | 56  | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 (10mg0. 5<br>g1シリンジ) | 107 |
| ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)                       | 201 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)            | 180 |
| ミオナール錠50mg (50mg1錠)                       | 32  | ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)               | 180 |
| ミオピン点眼液 (5mL1瓶)                           | 37  | ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)                        | 180 |
| ミカトリオ配合錠 (1錠)                             | 51  | ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)                       | 180 |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)           | 181 | ミノマイシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)                 | 180 |
| ミカムロ配合錠AP (1錠)                            | 51  | ミヤBM細粒 (1g)                                | 70  |
| ミカムロ配合錠BP (1錠)                            | 51  | ミヤBM錠 (1錠)                                 | 70  |
| ミカルディス錠20mg (20mg1錠)                      | 51  | ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)               | 140 |
| ミカルディス錠40mg (40mg1錠)                      | 51  | ミラノール顆粒11% (11%1g)                         | 107 |
| ミカルディス錠80mg (80mg1錠)                      | 51  | ミラベックスLA錠0. 375mg (0. 375mg1錠)             | 15  |
| ミキシッドH輸液 (900mL1キット)                      | 114 | ミラベックスLA錠1. 5mg (1. 5mg1錠)                 | 15  |
| ミキシッドL輸液 (900mL1キット)                      | 114 | ミリステープ5mg ((5mg)4. 05cm×4. 50cm1枚)         | 56  |
| ミグシス錠5mg (5mg1錠)                          | 61  | ミリダシン錠90mg (90mg1錠)                        | 12  |
| ミグリステン錠20 (20mg1錠)                        | 12  | ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)                       | 156 |
| ミグリトール錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)                 | 130 | ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)                       | 201 |
| ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)                | 51  | ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0. 3mL1筒)             | 140 |
| ミケランLA点眼液2% (2%1mL)                       | 37  | ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0. 3mL1筒)             | 140 |
| ミケラン錠5mg (5mg1錠)                          | 43  | ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0. 3mL1筒)               | 140 |
| ミケラン点眼液1% (1%1mL)                         | 37  | ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0. 3mL1筒)               | 140 |
| ミケラン点眼液2% (2%1mL)                         | 37  | ミルタザピン錠15mg「明治」 (15mg1錠)                   | 22  |
| ミケルナ配合点眼液 (1mL)                           | 37  | ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)                | 101 |
| ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)              | 180 | ミルラクト細粒50% (50%1g)                         | 74  |
| ミコンビ配合錠AP (1錠)                            | 51  | ミルリノン注射液10mg「F」 (10mg10mL1瓶)               | 41  |
| ミコンビ配合錠BP (1錠)                            | 51  | ミレーナ52mg (1個)                              | 92  |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」 (10mg2mL1管)             | 4   | ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)                   | 201 |
| ミダフレッサ静注0. 1% (10mg10mL1瓶)                | 8   | む                                          |     |
| ミチーガ皮下注用30mgバイアル (30mg1瓶)                 | 161 |                                            |     |
| ミチーガ皮下注用60mgシリンジ (60mg1筒)                 | 161 | ムコスタ錠100mg (100mg1錠)                       | 73  |
| ミッドベリック135腹膜透析液 (2L1袋)                    | 123 | ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)                  | 37  |
| ミツロウ (10g)                                | 196 | ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)                      | 63  |
| ミチキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)           | 161 | ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)                       | 63  |
| ミチキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)             | 161 | ムコダインDS50% (50%1g)                         | 63  |
| ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)                  | 37  | ムコダイン錠250mg (250mg1錠)                      | 63  |
| ミドリンP点眼液 (1mL)                            | 37  | ムコダイン錠500mg (500mg1錠)                      | 63  |
| ミニプレス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                   | 51  | ムコダインシロップ5% (5%1mL)                        | 63  |
| ミニプレス錠1mg (1mg1錠)                         | 51  | ムコフィリン吸入液20% (17. 62%2mL1包)                | 63  |
| ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)                 | 81  | 無水エタノール注「フソー」 (5mL1管)                      | 156 |
| ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)                 | 81  | 無水エタノール「マルイシ」 (10mL)                       | 96  |
| ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)                   | 81  | ムルブレタ錠3mg (3mg1錠)                          | 121 |
| ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)                   | 81  | ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)                | 156 |
| ミネブロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)                | 52  |                                            |     |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                            |     |
|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| め                                      |     | メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)            | 125 |
| メiakトMS錠100mg (100mg1錠)                | 178 | メトアナ配合錠HD (1錠)                             | 130 |
| メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)              | 178 | メトアナ配合錠LD (1錠)                             | 130 |
| メイラックス細粒1% (1%1g)                      | 4   | メトグルコ錠250mg (250mg1錠)                      | 130 |
| メイラックス錠1mg (1mg1錠)                     | 4   | メトグルコ錠500mg (500mg1錠)                      | 131 |
| メイラックス錠2mg (2mg1錠)                     | 4   | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)                   | 79  |
| メイロン静注7% (7%20mL1管)                    | 125 | メトクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)              | 79  |
| メイロン静注7% (7%250mL1袋)                   | 125 | メトコール                                      | 106 |
| メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)             | 43  | メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL (10mg0.2mL1筒)      | 140 |
| メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)                 | 43  | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL (12.5mg0.25mL1筒) | 141 |
| メインテート錠5mg (5mg1錠)                     | 43  | メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL (15mg0.3mL1筒)      | 141 |
| メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)           | 43  | メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL (7.5mg0.15mL1筒)   | 140 |
| メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)             | 43  | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)                   | 141 |
| メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)           | 43  | メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)                   | 141 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)    | 44  | メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)                | 199 |
| メキシスト錠0.5mg (0.5mg1錠)                  | 156 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)           | 131 |
| メキシスト錠2mg (2mg1錠)                      | 156 | メトリジン錠2mg (2mg1錠)                          | 53  |
| メクトビ錠15mg (15mg1錠)                     | 156 | メドロール錠2mg (2mg1錠)                          | 84  |
| メグルダーゼ静注用1000 (1000単位1瓶)               | 125 | メドロール錠4mg (4mg1錠)                          | 84  |
| メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)                 | 101 | メナテトレンカプセル15mg「トーワ」(15mg1カプセル)             | 110 |
| メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)                   | 101 | メネシット配合錠100 (1錠)                           | 15  |
| メサデルムローション0.1% (0.1%1g)                | 101 | メノエイドコンビパッチ (1枚)                           | 86  |
| メサペイン錠10mg (10mg1錠)                    | 204 | メバロチン錠10 (10mg1錠)                          | 57  |
| メサペイン錠5mg (5mg1錠)                      | 204 | メバロチン錠5 (5mg1錠)                            | 57  |
| メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)                  | 79  | メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)                  | 194 |
| メジコン散10% (10%1g)                       | 62  | メブチンエアー10μg吸入100回 (0.0143%5mL1キット)         | 66  |
| メジコン錠15mg (15mg1錠)                     | 62  | メブチンキッドエアー5μg吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)     | 66  |
| メスチノン錠60mg (60mg1錠)                    | 31  | メブチン吸入液0.01% (0.01%1mL)                    | 66  |
| メーゼント錠0.25mg (0.25mg1錠)                | 140 | メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)            | 66  |
| メーゼント錠2mg (2mg1錠)                      | 140 | メブチン錠50μg (0.05mg1錠)                       | 66  |
| メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)               | 145 | メブチンシロップ5μg/mL (0.0005%1mL)                | 66  |
| メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)     | 145 | メブチンスイングヘラー10μg吸入100回 (1mg1キット)            | 66  |
| メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)        | 145 | メブチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)               | 66  |
| メタクト配合錠HD (1錠)                         | 130 | メブチンミニ錠25μg (0.025mg1錠)                    | 66  |
| メタクト配合錠LD (1錠)                         | 130 | メマリーOD錠10mg (10mg1錠)                       | 27  |
| メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)       | 176 | メマリーOD錠20mg (20mg1錠)                       | 27  |
| メタライト250カプセル (250mg1カプセル)              | 125 | メマリーOD錠5mg (5mg1錠)                         | 27  |
| メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)         | 125 | メマリー錠10mg (10mg1錠)                         | 27  |
| メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)         | 125 | メマリー錠20mg (20mg1錠)                         | 27  |
| メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)           | 125 | メマリー錠5mg (5mg1錠)                           | 27  |
| メチコパール細粒0.1% (0.1%500mg1包)             | 110 | メマリードドライシロップ2% (2%1g)                      | 27  |
| メチコパール錠250μg (0.25mg1錠)                | 110 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)              | 27  |
| メチコパール錠500μg (0.5mg1錠)                 | 110 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)              | 27  |
| メチコパール注射液500μg (0.5mg1管)               | 110 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)                | 27  |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)      | 92  | メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)                    | 27  |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠) | 92  | メリスロン錠12mg (12mg1錠)                        | 39  |

## 五十音順索引

|                                    |     |                                        |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| メリスロン錠6mg (6mg1錠)                  | 39  | ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))     | 145 |
| メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)           | 82  | ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))     | 145 |
| メルカゾール錠5mg (5mg1錠)                 | 82  | ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))     | 145 |
| メルカゾール注10mg (10mg1管)               | 82  | ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量)) | 146 |
| メレックス細粒0. 1% (0. 1%1g)             | 4   | ユーゼル錠25mg (25mg1錠)                     | 125 |
| メレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)            | 4   | ユナシン錠375mg (375mg1錠)                   | 178 |
| メレックス錠1mg (1mg1錠)                  | 4   | ユニシア配合錠HD (1錠)                         | 52  |
| メロベネム点滴静注用0. 5g「明治」(500mg1瓶)       | 178 | ユニシア配合錠LD (1錠)                         | 52  |
| メンクアッドフィ筋注 (0. 5mL1瓶)              | 188 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)               | 156 |
| メンタックスクリーム1% (1%1g)                | 103 | ユニツキシ点滴静注17. 5mg/5mL (17. 5mg5mL1瓶)    | 156 |
| メンタックススプレー1% (1%1mL)               | 103 | ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)                | 66  |
| メンドンカプセル7. 5mg (7. 5mg1カプセル)       | 4   | ユーパスタコーワ軟膏 (1g)                        | 106 |
| も                                  |     | ユービット錠100mg (100mg1錠)                  | 200 |
| モイゼルト軟膏0. 3% (0. 3%1g)             | 105 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)              | 41  |
| モイゼルト軟膏1% (1%1g)                   | 106 | ユプリズナ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)           | 194 |
| モキシフロキサシン点眼液0. 5%「ニットー」(0. 5%1mL)  | 37  | ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)             | 61  |
| モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)           | 79  | ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)          | 61  |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)         | 79  | ユベラ錠50mg (50mg1錠)                      | 110 |
| モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)         | 121 | ユベラ軟膏 (1g)                             | 101 |
| モディオダール錠100mg (100mg1錠)            | 22  | ユリス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                  | 126 |
| モノヴァー静注1000mg (1000mg10mL1瓶)       | 112 | ユリス錠1mg (1mg1錠)                        | 126 |
| モーバー錠100mg (100mg1錠)               | 12  | ユリス錠2mg (2mg1錠)                        | 126 |
| モビコール配合内用剤HD (13. 7046g1包)         | 75  | ユリノーム錠25mg (25mg1錠)                    | 126 |
| モビコール配合内用剤LD (6. 8523g1包)          | 76  | ユリノーム錠50mg (50mg1錠)                    | 126 |
| モービック錠10mg (10mg1錠)                | 12  | ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)                     | 94  |
| モビブレップ配合内用剤 (1袋)                   | 201 | ユリーフ錠4mg (4mg1錠)                       | 94  |
| モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)           | 101 | ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL (1100mg11mL1瓶) | 194 |
| モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)         | 101 | ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL (300mg3mL1瓶)     | 194 |
| モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)          | 101 | ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)                      | 4   |
| モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)          | 101 | ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)                      | 4   |
| モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)       | 101 | よ                                      |     |
| モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)       | 101 | ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)                       | 112 |
| モルヒネ塩酸錠10mg「DSP」(10mg1錠)           | 203 | 幼児用PL配合顆粒 (1g)                         | 24  |
| モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)             | 203 | ヨウ素「コザカイ・M」(1g)                        | 96  |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)      | 203 | ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)                    | 174 |
| モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)     | 203 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)                    | 174 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包) | 203 | ヨンデリス点滴静注用0. 25mg (0. 25mg1瓶)          | 156 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包) | 203 | ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)                  | 156 |
| や                                  |     | ら                                      |     |
| ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)           | 101 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)          | 91  |
| ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)          | 101 | ラキソベロン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)               | 76  |
| 薬用炭「日医工」(1g)                       | 70  | ラキソベロン内用液0. 75% (0. 75%1mL)            | 76  |
| ヤーズ配合錠 (1錠)                        | 86  | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)            | 141 |
| ヤーズフレックス配合錠 (1錠)                   | 86  | ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)             | 141 |
| ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)         | 156 | ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)            | 101 |
| ゆ                                  |     |                                        |     |

## 五十音順索引

|                                                 |     |                                          |     |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| ラゲノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)                 | 141 | ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)                 | 91  |
| ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)                      | 37  | ランタス注ソロスター (300単位1キット)                   | 91  |
| ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)                     | 185 | ランデル錠10 (10mg1錠)                         | 52  |
| ラコールNF配合経腸用液 (10mL)                             | 114 | ランデル錠20 (20mg1錠)                         | 52  |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)                           | 114 | ランデル錠40 (40mg1錠)                         | 52  |
| ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)                | 27  | ランプレンカプセル50mg (50mg1カプセル)                | 181 |
| ラジカット内用懸濁液2.1% (2.1%1mL)                        | 27  | ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)             | 141 |
| ラシックス錠20mg (20mg1錠)                             | 45  | リ                                        |     |
| ラシックス錠40mg (40mg1錠)                             | 45  |                                          |     |
| ラジレス錠150mg (150mg1錠)                            | 52  | リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)                   | 79  |
| ラストットSカプセル25mg (25mg1カプセル)                      | 147 | リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)               | 141 |
| ラストットSカプセル50mg (50mg1カプセル)                      | 147 | リオナ錠250mg (250mg1錠)                      | 61  |
| ラスビックス錠75mg (75mg1錠)                            | 182 | リオベル配合錠HD (1錠)                           | 131 |
| ラスビックス点滴静注キット150mg (150mg1キット(希釈液付))            | 182 | リオベル配合錠LD (1錠)                           | 131 |
| ラスリテック点滴静注用1.5mg (1.5mg1瓶(溶解液付))                | 127 | リキスミア皮下注300 $\mu$ g (300 $\mu$ g3mL1キット) | 91  |
| ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))                | 127 | リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)                    | 118 |
| ラックビーR散 (1g)                                    | 70  | リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)                    | 118 |
| ラックビー錠 (1錠)                                     | 70  | リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)                    | 118 |
| ラックビー微粒N (1%1g)                                 | 70  | リクシアナ錠15mg (15mg1錠)                      | 118 |
| ラツォーダ錠20mg (20mg1錠)                             | 22  | リクシアナ錠30mg (30mg1錠)                      | 118 |
| ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 (0.5mg0.05mL1筒) | 37  | リクシアナ錠60mg (60mg1錠)                      | 118 |
| ラニラビッド錠0.05mg (0.05mg1錠)                        | 41  | リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)               | 141 |
| ラパリムス顆粒0.2% (0.2%1g)                            | 156 | リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)            | 119 |
| ラパリムス錠1mg (1mg1錠)                               | 156 | リサイオ点滴静注液100mg (100mg2.5mL1瓶)            | 144 |
| ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)                | 186 | リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)               | 161 |
| ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))                            | 188 | リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)                  | 37  |
| ラビフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)                      | 32  | リザベンドライシロップ5% (5%1g)                     | 161 |
| ラベキュアパック400 (1シート)                              | 181 | リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)                     | 22  |
| ラベファインパック (1シート)                                | 181 | リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)                     | 22  |
| ラベブラゾールNa塩錠10mg「明治」 (10mg1錠)                    | 73  | リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))     | 22  |
| ラボナ錠50mg (50mg1錠)                               | 4   | リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付)) | 22  |
| ラボナール注射用0.3g (300mg1管)                          | 1   | リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))     | 22  |
| ラミクタール錠100mg (100mg1錠)                          | 8   | リスパダール細粒1% (1%1g)                        | 22  |
| ラミクタール錠25mg (25mg1錠)                            | 8   | リスパダール錠1mg (1mg1錠)                       | 22  |
| ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)                           | 8   | リスパダール錠2mg (2mg1錠)                       | 22  |
| ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)                           | 8   | リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)                | 22  |
| ラミシール外用液1% (1%1g)                               | 103 | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 (1mg1錠)                | 22  |
| ラミシールクリーム1% (1%1g)                              | 103 | リスペリドン細粒1%「トーワ」 (1%1g)                   | 22  |
| ラミシール錠125mg (125mg1錠)                           | 187 | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 (0.5mg1錠)             | 22  |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (8mg1錠)                        | 27  | リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 (1mg1錠)                 | 22  |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)                     | 8   | リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 (2mg1錠)                 | 23  |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)                       | 8   | リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 (3mg1錠)                 | 23  |
| ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 (2mg1錠)                      | 8   | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 (0.1%1mL)           | 23  |
| ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 (5mg1錠)                      | 8   | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 (0.1%1mL)          | 23  |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)                   | 74  | リスミー錠1mg (1mg1錠)                         | 4   |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 (30mg1錠)                   | 74  | リスミー錠2mg (2mg1錠)                         | 4   |
|                                                 |     | リズミック錠10mg (10mg1錠)                      | 61  |
|                                                 |     | リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)                 | 44  |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                           |     |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| リスモダンR錠150mg（150mg1錠）                   | 44  | リベルサス錠14mg（14mg1錠）                        | 91  |
| リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）              | 44  | リベルサス錠3mg（3mg1錠）                          | 91  |
| リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）                | 44  | リベルサス錠7mg（7mg1錠）                          | 91  |
| リズモンTG点眼液0.25%（0.25%1mL）                | 37  | リボスチン点眼液0.025%（0.025%1mL）                 | 38  |
| リズモンTG点眼液0.5%（0.5%1mL）                  | 37  | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用（0.025%15mL1瓶）       | 39  |
| リーゼ顆粒10%（10%1g）                         | 23  | リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）                      | 8   |
| リーゼ錠10mg（10mg1錠）                        | 23  | リボトリール錠0.5mg（0.5mg1錠）                     | 8   |
| リーゼ錠5mg（5mg1錠）                          | 23  | リボトリール錠1mg（1mg1錠）                         | 8   |
| リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）                   | 200 | リボトリール錠2mg（2mg1錠）                         | 8   |
| リタリン錠10mg（10mg1錠）                       | 23  | リボバス錠10（10mg1錠）                           | 58  |
| リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）             | 156 | リボバス錠20（20mg1錠）                           | 58  |
| リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）             | 156 | リボバス錠5（5mg1錠）                             | 58  |
| リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）     | 156 | リーマス錠100（100mg1錠）                         | 23  |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）     | 156 | リーマス錠200（200mg1錠）                         | 23  |
| リットフォーロカプセル50mg（50mg1カプセル）              | 141 | リマチル錠100mg（100mg1錠）                       | 158 |
| リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット（1セット）            | 39  | リマチル錠50mg（50mg1錠）                         | 158 |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）            | 44  | リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」（5 $\mu$ g1錠） | 121 |
| リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚） | 30  | リムパーザ錠100mg（100mg1錠）                      | 157 |
| リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%200mL1袋）            | 30  | リムパーザ錠150mg（150mg1錠）                      | 157 |
| リトゴビ錠4mg（4mg1錠）                         | 157 | リメタゾン静注2.5mg（2.5mg1mL1管）                  | 84  |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）                  | 95  | リュウアト1%眼軟膏（1%1g）                          | 38  |
| リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）              | 101 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）               | 32  |
| リネイルゲル10%（10%1g）                        | 106 | 硫酸マグネシウム＊（山善）（10g）                        | 76  |
| リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）                | 182 | 流動パラフィン＊（小堺）（10mL）                        | 196 |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）       | 183 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg（22.5mg1筒）           | 91  |
| リーバクト配合顆粒（4.15g1包）                      | 114 | リュープリンSR注射用キット11.25mg（11.25mg1筒）          | 91  |
| リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）                     | 114 | リュープリン注射用1.88mg（1.88mg1瓶（懸濁用液付））          | 91  |
| リバクレオンカプセル150mg（150mg1カプセル）             | 74  | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」（3.75mg1筒）     | 91  |
| リバクレオン顆粒300mg分包（300mg1包）                | 74  | リリカOD錠150mg（150mg1錠）                      | 28  |
| リバゼブ配合錠HD（1錠）                           | 58  | リリカOD錠25mg（25mg1錠）                        | 27  |
| リバゼブ配合錠LD（1錠）                           | 58  | リリカOD錠75mg（75mg1錠）                        | 27  |
| リバロOD錠2mg（2mg1錠）                        | 58  | リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）                  | 28  |
| リバロ錠1mg（1mg1錠）                          | 58  | リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）                    | 28  |
| リバロ錠2mg（2mg1錠）                          | 58  | リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）                    | 28  |
| リピオドール480注10mL（10mL1管）                  | 198 | リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）                    | 28  |
| リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）                  | 58  | リルテック錠50（50mg1錠）                          | 28  |
| リピディル錠80mg（80mg1錠）                      | 58  | リレンザ（5mg1プリスター）                           | 186 |
| リピトール錠10mg（10mg1錠）                      | 58  | リンヴォック錠15mg（15mg1錠）                       | 141 |
| リピトール錠5mg（5mg1錠）                        | 58  | リンヴォック錠30mg（30mg1錠）                       | 141 |
| リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）              | 180 | リンヴォック錠45mg（45mg1錠）                       | 141 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）       | 180 | リンヴォック錠7.5mg（7.5mg1錠）                     | 141 |
| リフキシマ錠200mg（200mg1錠）                    | 181 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）           | 116 |
| リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）               | 157 | リン酸コデイン散1%「ホエイ」（1%1g）                     | 64  |
| リフヌア錠45mg（45mg1錠）                       | 69  | リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）                     | 79  |
| リブル注10 $\mu$ g（10 $\mu$ g2mL1管）         | 61  | リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）                    | 102 |
| リブレガル点滴静注用3.5mg（3.5mg3.5mL1瓶）           | 127 | リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）                      | 102 |
| リフレックス錠15mg（15mg1錠）                     | 23  | リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）                     | 102 |
|                                         |     | リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）                       | 102 |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| リンデロンーVGローション（1mL）                    | 102 | レイボー錠100mg（100mg1錠）                   | 28  |
| リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）             | 102 | レイボー錠50mg（50mg1錠）                     | 28  |
| リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）               | 102 | レキサルティOD錠1mg（1mg1錠）                   | 23  |
| リンデロンーVローション（0.12%1mL）                | 102 | レキサルティOD錠2mg（2mg1錠）                   | 23  |
| リンデロン坐剤1.0mg（1mg1個）                   | 84  | レキソタン錠2（2mg1錠）                        | 5   |
| リンデロン錠0.5mg（0.5mg1錠）                  | 84  | レキソタン錠5（5mg1錠）                        | 5   |
| リンデロンシロップ0.01%（0.01%1mL）              | 84  | レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）                | 200 |
| リンデロン注2mg（0.4%）（2mg1管）                | 84  | レキップCR錠2mg（2mg1錠）                     | 15  |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（0.1%1mL）           | 38  | レキップCR錠8mg（8mg1錠）                     | 15  |
| リンラキサー錠125mg（125mg1錠）                 | 30  | レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）                 | 15  |
| リンラキサー錠250mg（250mg1錠）                 | 30  | レキップ錠1mg（1mg1錠）                       | 15  |
| る                                     |     | レキップ錠2mg（2mg1錠）                       | 15  |
| ルコナック爪外用液5%（5%1g）                     | 187 | レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1.5L1袋（排液用バッグ付）） | 123 |
| ルジオミール錠10mg（10mg1錠）                   | 23  | レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））   | 123 |
| ルジオミール錠25mg（25mg1錠）                   | 23  | レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2.5L1袋）          | 123 |
| ルセフィODフィルム2.5mg（2.5mg1錠）              | 131 | レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））   | 123 |
| ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）                   | 131 | レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1.5L1袋（排液用バッグ付）） | 123 |
| ルセンチス硝子体内注射液10mg／mL（0.5mg0.05mL1瓶）    | 38  | レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））   | 123 |
| ルセンチス硝子体内注射用キット10mg／mL（0.5mg0.05mL1筒） | 38  | レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2.5L1袋）          | 123 |
| ルティナス錠100mg（100mg1錠）                  | 85  | レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））   | 123 |
| ルテウム錠用坐剤400mg（400mg1個）                | 85  | レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（5L1袋）            | 123 |
| ルナベル配合錠LD（1錠）                         | 86  | レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）           | 123 |
| ルナベル配合錠ULD（1錠）                        | 86  | レクサプロ錠10mg（10mg1錠）                    | 23  |
| ルネスタ錠1mg（1mg1錠）                       | 4   | レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）        | 79  |
| ルネスタ錠2mg（2mg1錠）                       | 5   | レクチゾール錠25mg（25mg1錠）                   | 106 |
| ルネスタ錠3mg（3mg1錠）                       | 5   | レグテクト錠333mg（333mg1錠）                  | 28  |
| ルパフィン錠10mg（10mg1錠）                    | 161 | レグナイト錠300mg（300mg1錠）                  | 28  |
| ルピアル坐剤50（50mg1個）                      | 5   | レグバラ錠25mg（25mg1錠）                     | 141 |
| ルブラック錠4mg（4mg1錠）                      | 45  | レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg1.5mL1筒）        | 58  |
| ルブラック錠8mg（8mg1錠）                      | 45  | レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）             | 28  |
| ルボックス錠25（25mg1錠）                      | 23  | レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）             | 28  |
| ルボックス錠50（50mg1錠）                      | 23  | レコベル皮下注12μgペン（12μg0.36mL1キット）         | 81  |
| ルボックス錠75（75mg1錠）                      | 23  | レコベル皮下注36μgペン（36μg1.08mL1キット）         | 81  |
| ルマケラス錠120mg（120mg1錠）                  | 157 | レコベル皮下注72μgペン（72μg2.16mL1キット）         | 81  |
| ルミガン点眼液0.03%（0.03%1mL）                | 38  | レザルタス配合錠HD（1錠）                        | 52  |
| ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）        | 141 | レザルタス配合錠LD（1錠）                        | 52  |
| ルムジェブ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）          | 91  | レスキュラ点眼液0.12%（0.12%1mL）               | 38  |
| ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）                | 91  | レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）                 | 102 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1キット）              | 91  | レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL1瓶）             | 41  |
| ルーラン錠16mg（16mg1錠）                     | 23  | レスプレン錠20mg（20mg1錠）                    | 64  |
| ルーラン錠4mg（4mg1錠）                       | 23  | レスミット錠5（5mg1錠）                        | 5   |
| ルーラン錠8mg（8mg1錠）                       | 23  | レスリン錠25（25mg1錠）                       | 24  |
| ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」（1%1g）              | 104 | レスリン錠50（50mg1錠）                       | 24  |
| ルリコン液1%（1%1mL）                        | 104 | レズロック錠200mg（200mg1錠）                  | 141 |
| ルリコンクリーム1%（1%1g）                      | 104 | レダコート錠4mg（4mg1錠）                      | 84  |
| ルリッド錠150（150mg1錠）                     | 179 | レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）             | 157 |
| れ                                     |     | レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）            | 186 |



## 五十音順索引

|                                                   |     |                                        |     |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| レナジェル錠250mg (250mg1錠)                             | 61  | レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)            | 69  |
| レナデックス錠4mg (4mg1錠)                                | 84  | レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)            | 69  |
| レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)                             | 52  | レルミナ錠40mg (40mg1錠)                     | 92  |
| レニベース錠5 (5mg1錠)                                   | 52  | レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)            | 5   |
| レバグリニド錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)                     | 131 | レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)             | 5   |
| レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)                     | 58  | レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)               | 157 |
| レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)            | 58  | レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)                 | 157 |
| レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))        | 61  | <b>ろ</b>                               |     |
| レバチオ錠20mg (20mg1錠)                                | 62  | ロイケリン散10% (10%1g)                      | 146 |
| レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)                       | 74  | ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)                     | 125 |
| レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)                       | 74  | ロイコン錠10mg (10mg1錠)                     | 143 |
| レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶 (溶解液付))                 | 192 | ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 (1g)       | 114 |
| レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)                           | 157 | ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)                  | 157 |
| レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)                            | 121 | ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)                | 157 |
| レベタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)                           | 12  | ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25 $\mu$ g1カプセル)  | 109 |
| レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)                           | 12  | ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5 $\mu$ g1カプセル)    | 109 |
| レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)                            | 12  | ロキソニンゲル1% (1%1g)                       | 102 |
| レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)                       | 186 | ロキソニン細粒10% (10%1g)                     | 12  |
| レベミル注 イノレット (300単位1キット)                           | 91  | ロキソニン錠60mg (60mg1錠)                    | 12  |
| レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)                         | 91  | ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)            | 102 |
| レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)                             | 91  | ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)              | 102 |
| レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 (1000mg5mL1筒)          | 141 | ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)            | 102 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 (5mg1錠)                      | 161 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)              | 102 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」 (0. 05%1mL)             | 162 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 (10%1g)           | 12  |
| レボチロキシンNa錠25 $\mu$ g「サンド」 (25 $\mu$ g1錠)          | 82  | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)   | 102 |
| レボチロキシンNa錠50 $\mu$ g「サンド」 (50 $\mu$ g1錠)          | 82  | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚) | 102 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))      | 183 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)     | 102 |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」 (500mg100mL1キット) | 183 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)   | 102 |
| レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 (100mg1瓶)                   | 125 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 (60mg1錠)       | 12  |
| レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 (25mg1瓶)                     | 125 | ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」 (50mg5mL1瓶) | 30  |
| レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                         | 141 | ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)                  | 62  |
| レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)                           | 162 | ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)                    | 62  |
| レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)                           | 79  | ロコアテープ (10cm×14cm1枚)                   | 102 |
| レミッチOD錠2. 5 $\mu$ g (2. 5 $\mu$ g1錠)              | 28  | ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)                | 102 |
| レミッチカプセル2. 5 $\mu$ g (2. 5 $\mu$ g1カプセル)          | 28  | ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)                  | 102 |
| レミニールOD錠12mg (12mg1錠)                             | 28  | ローコール錠20mg (20mg1錠)                    | 58  |
| レミニールOD錠4mg (4mg1錠)                               | 28  | ローコール錠30mg (30mg1錠)                    | 58  |
| レミニールOD錠8mg (8mg1錠)                               | 28  | ロコルナール錠100mg (100mg1錠)                 | 56  |
| レミニール内用液4mg／mL (0. 4%1mL)                         | 28  | ロサルタンK錠50mg「DSEP」 (50mg1錠)             | 52  |
| レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 (5mg1瓶)                      | 204 | ロスーゼット配合錠HD (1錠)                       | 58  |
| レメロン錠15mg (15mg1錠)                                | 24  | ロスーゼット配合錠LD (1錠)                       | 58  |
| レメロン錠30mg (30mg1錠)                                | 24  | ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」 (2. 5mg1錠)      | 58  |
| レリフェン錠400mg (400mg1錠)                             | 12  | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)            | 58  |
| レルパックス錠20mg (20mg1錠)                              | 53  | ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)                | 147 |
| レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)                       | 69  | ロゼックスゲル0. 75% (0. 75%1g)               | 106 |
| レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)                       | 69  | ロセフィン静注用1g (1g1瓶)                      | 178 |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                      |     |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| ロゼレム錠8mg (8mg1錠)                        | 28  | ワンアルファ錠0. 5 $\mu$ g (0. 5 $\mu$ g1錠) | 109 |
| ロタテック内用液 (2mL1本)                        | 188 | ワンアルファ錠1. 0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)    | 109 |
| ロタリックス内用液 (1. 5mL1本)                    | 188 | ワントラム錠100mg (100mg1錠)                | 12  |
| ロートエキス散「ニッコー」 (1g)                      | 32  |                                      |     |
| ロドピン細粒10% (10%1g)                       | 24  |                                      |     |
| ロドピン錠100mg (100mg1錠)                    | 24  |                                      |     |
| ロドピン錠25mg (25mg1錠)                      | 24  |                                      |     |
| ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)                     | 58  |                                      |     |
| ロナセン散2% (2%1g)                          | 24  |                                      |     |
| ロナセン錠2mg (2mg1錠)                        | 24  |                                      |     |
| ロナセン錠4mg (4mg1錠)                        | 24  |                                      |     |
| ロナセン錠8mg (8mg1錠)                        | 24  |                                      |     |
| ロナセンテープ20mg (20mg1枚)                    | 24  |                                      |     |
| ロナセンテープ40mg (40mg1枚)                    | 24  |                                      |     |
| ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)                  | 12  |                                      |     |
| ローブレナ錠100mg (100mg1錠)                   | 157 |                                      |     |
| ローブレナ錠25mg (25mg1錠)                     | 157 |                                      |     |
| ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)                  | 70  |                                      |     |
| ロベミン細粒0. 1% (0. 1%1g)                   | 70  |                                      |     |
| ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (1mg1カプセル)         | 70  |                                      |     |
| ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用 (250 $\mu$ g1瓶) | 142 |                                      |     |
| ロメフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                 | 38  |                                      |     |
| ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)            | 5   |                                      |     |
| ロラメット錠1. 0 (1mg1錠)                      | 5   |                                      |     |
| ロルカム錠2mg (2mg1錠)                        | 12  |                                      |     |
| ロルカム錠4mg (4mg1錠)                        | 12  |                                      |     |
| ロレアス配合錠「NS」 (1錠)                        | 121 |                                      |     |
| ロレルコ錠250mg (250mg1錠)                    | 59  |                                      |     |
| ロンゲス錠10mg (10mg1錠)                      | 52  |                                      |     |
| ロンゲス錠20mg (20mg1錠)                      | 52  |                                      |     |
| ロンゲス錠5mg (5mg1錠)                        | 52  |                                      |     |
| ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))        | 157 |                                      |     |
| ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))        | 157 |                                      |     |
| <b>わ</b>                                |     |                                      |     |
| ワイテンス錠2mg (2mg1錠)                       | 52  |                                      |     |
| ワイドシリン細粒20% (200mg1g)                   | 178 |                                      |     |
| ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)                  | 5   |                                      |     |
| ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)                     | 5   |                                      |     |
| ワゴスチグミン散(0. 5%) (0. 5%1g)               | 31  |                                      |     |
| ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)            | 31  |                                      |     |
| ワソラン錠40mg (40mg1錠)                      | 56  |                                      |     |
| ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)                 | 44  |                                      |     |
| ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)                 | 119 |                                      |     |
| ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                | 119 |                                      |     |
| ワーファリン錠1mg (1mg1錠)                      | 119 |                                      |     |
| ワーファリン錠5mg (5mg1錠)                      | 119 |                                      |     |
| ワルファリンK細粒0. 2%「NS」 (0. 2%1g)            | 119 |                                      |     |
| ワンアルファ錠0. 25 $\mu$ g (0. 25 $\mu$ g1錠)  | 109 |                                      |     |