

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2. 3. 9 その他の消化器官用薬	76
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	80
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	82
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	83
1. 1. 3 抗てんかん剤	5	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	83
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	8	2. 4. 6 男性ホルモン剤	85
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	12	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	85
1. 1. 7 精神神経用剤	15	2. 4. 8 混合ホルモン剤	86
1. 1. 8 総合感冒剤	24	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	86
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	24	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	92
1. 2 末梢神経系用薬	29	2. 5. 1 泌尿器官用剤	92
1. 2. 1 局所麻酔剤	29	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	92
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	30	2. 5. 3 子宮収縮剤	92
1. 2. 3 自律神経剤	31	2. 5. 4 避妊剤	93
1. 2. 4 鎮けい剤	31	2. 5. 5 痔疾用剤	93
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	32	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	93
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	32	2. 6 外皮用薬	95
1. 3 感覚器官用薬	32	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	95
1. 3. 1 眼科用剤	32	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	97
1. 3. 2 耳鼻科用剤	38	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	97
1. 3. 3 鎮暈剤	39	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	103
1. 3. 9 その他の感覚器官用薬	39	2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	104
2 個々の器官系用医薬品		2. 6. 7 毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	104
2 個々の器官系用医薬品	40	2. 6. 9 その他の外皮用薬	104
2. 1 循環器官用薬	40	2. 7 歯科口腔用薬	106
2. 1. 1 強心剤	40	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	106
2. 1. 2 不整脈用剤	41	2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齦窩消毒剤を含む。)	106
2. 1. 3 利尿剤	44	2. 7. 5 歯髄覆罩剤	107
2. 1. 4 血圧降下剤	46	2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	107
2. 1. 6 血管収縮剤	52	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	107
2. 1. 7 血管拡張剤	53	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 8 高脂血症用剤	56	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	58	3 代謝性医薬品	
2. 2 呼吸器官用薬	62	3 代謝性医薬品	108
2. 2. 1 呼吸促進剤	62	3. 1 ビタミン剤	108
2. 2. 2 鎮咳剤	62	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	108
2. 2. 3 去たん剤	62	3. 1. 2 ビタミンB1剤	109
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	63	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	109
2. 2. 5 気管支拡張剤	64	3. 1. 4 ビタミンC剤	110
2. 2. 6 含嗽剤	66	3. 1. 5 ビタミンE剤	110
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	66	3. 1. 6 ビタミンK剤	110
2. 3 消化器官用薬	69	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	110
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	69	3. 1. 9 その他のビタミン剤	111
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	70	3. 2 滋養強壮薬	111
2. 3. 3 健胃消化剤	74	3. 2. 1 カルシウム剤	111
2. 3. 4 制酸剤	74	3. 2. 2 無機質製剤	111
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	75	3. 2. 3 糖類剤	112
2. 3. 6 利胆剤	76	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	113

薬効分類別目次

3. 2. 7 乳幼児用剤	114	6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	182
3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	114	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	182
3. 3 血液・体液用薬	114	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	182
3. 3. 1 血液代用剤	114	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	183
3. 3. 2 止血剤	116	6. 2 化学療法剤	183
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	117	6. 2. 1 サルファ剤	183
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	119	6. 2. 2 抗結核剤	183
3. 4 人工透析用薬	122	6. 2. 3 抗ハンセン病剤	184
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	122	6. 2. 4 合成抗菌剤	184
3. 4. 2 腹膜透析用剤	122	6. 2. 5 抗ウイルス剤	185
3. 9 その他の代謝性医薬品	124	6. 2. 9 その他の化学療法剤	188
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	124	6. 3 生物学的製剤	189
3. 9. 2 解毒剤	124	6. 3. 1 ワクチン類	189
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	126	6. 3. 2 毒素及びトキシイド類	190
3. 9. 4 痛風治療剤	126	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	190
3. 9. 5 酵素製剤	127	6. 3. 4 血液製剤類	191
3. 9. 6 糖尿病用剤	127	6. 3. 6 混生生物学的製剤	195
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	131	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	195
4 組織細胞機能用医薬品		6. 4 寄生動物用薬	196
4 組織細胞機能用医薬品	144	6. 4. 1 抗原虫剤	196
4. 1 細胞賦活用薬	144	6. 4. 2 駆虫剤	197
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	144	7 治療を主目的としない医薬品	
4. 2 腫瘍用薬	144	7 治療を主目的としない医薬品	198
4. 2. 1 アルキル化剤	144	7. 1 調剤用薬	198
4. 2. 2 代謝拮抗剤	145	7. 1. 1 賦形剤	198
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	147	7. 1. 2 軟膏基剤	198
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	147	7. 1. 3 溶解剤	198
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	148	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	198
4. 4 アレルギー用薬	159	7. 1. 9 その他の調剤用薬	199
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	159	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	199
4. 4. 2 刺激療法剤	160	7. 2. 1 X線造影剤	199
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	160	7. 2. 2 機能検査用試薬	200
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	201
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	165	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	202
5. 1 生薬	165	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	202
5. 1. 0 生薬	165	8 麻薬	
5. 2 漢方製剤	170	8 麻薬	204
5. 2. 0 漢方製剤	170	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	204
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	176	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	204
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	176	8. 2 非アルカロイド系麻薬	205
6 病原生物に対する医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	205
6 病原生物に対する医薬品	177		
6. 1 抗生物質製剤	177		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	177		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	177		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	178		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	181		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1. 1 中枢神経系用薬

1. 1. 1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット（200mg20mL1筒）

両

【YJコード】1119402G1025
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット（500mg50mL1筒）

両

【YJコード】1119402G2021
【一般名】プロポフォール

ケタラール静注用200mg（200mg20mL1瓶）

院内

【YJコード】1119400A1031
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液（1mL）

院内

【YJコード】1119703G1024
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」（1mL）

院内

【YJコード】1119702G1070
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg（2.5mg1mLバイアル）

両

【YJコード】1119401A1036
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）

両

【YJコード】1119402A1120
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」（1g50mL1瓶）

両

【YJコード】1119402A5036
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素（1g）

院内

【YJコード】1116700X1045
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g（300mg1管）

両

【YJコード】1115400X1027
【一般名】チオペンタールナトリウム

1. 1. 2 催眠鎮静剤、抗不安剤

2mgセルシン錠（2mg1錠）

両

【YJコード】1124017F2135
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠（5mg1錠）

院外

【YJコード】1124028F1030
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】1124017F4049
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5（7.5mg1錠）

両

【YJコード】1129007F1026
【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】1129007F2022
【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」（0.4mg1錠）

両

【YJコード】1124023F1118
【一般名】アルプラゾラム

エスクレ坐剤「250」（250mg1個）

両

【YJコード】1123700J1020
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」（500mg1個）

院外

【YJコード】1123700J2027
【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）

両

【YJコード】1123700X1023
【一般名】抱水クロラール

エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)

両

【YJコード】1129010F1150
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129010F2156
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)**

限定

【YJコード】1124001F2037
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124010F1021
【一般名】ロルメタゼパム**グラндаキシン錠50(50mg1錠)**

両

【YJコード】1124026F1022
【一般名】トフィソパム**コレミナール細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124024C1035
【一般名】フルタゾラム
【経過措置期限】2025/03/31**コレミナール錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】1124024F1031
【一般名】フルタゾラム
【経過措置期限】2025/03/31**コントロール散10%(10%1g)**

院外

【YJコード】1124028B2069
【一般名】クロルジアセボキシド**サイレース錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124008F1024
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124008F2020
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg(2mg1管)**

両

【YJコード】1124400A1058
【一般名】フルニトラゼパム**ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)**

両

【YJコード】1124402A2070
【一般名】ジアゼパム**臭化カリウム(10g)**

両

【YJコード】1126001X1065
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129008F1039
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129008F2035
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124014F1038
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124014F2034
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%(1%1g)**

両

【YJコード】1124017B1129
【一般名】ジアゼパム**セルシンシロップ0.1%(0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1124017Q1032
【一般名】ジアゼパム
【経過措置期限】2025/03/31**セレナール錠5(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124013F1033
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124013F2064
【一般名】オキサゾラム**ソラナックス0.4mg錠(0.4mg1錠)**

院外

【YJコード】1124023F1037
【一般名】アルブラゾラム

ソラナックス0. 8mg錠（0. 8mg1錠）

院外

【YJコード】1124023F2033
【一般名】アルプラゾラム

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」（0. 25mg1錠）

両

【YJコード】1124007F2239
【一般名】トリアゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1129009F3060
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

トリクロリールシロップ10%（10%1mL）

両

【YJコード】1129004Q1031
【一般名】トリクロホスナトリウム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1129009F4067
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ネルボン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1124003F3083
【一般名】ニトラゼパム

ダイアップ坐剤4（4mg1個）

両

【YJコード】1124701J1022
【一般名】ジアゼパム

ハルシオン0. 125mg錠（0. 125mg1錠）

院外

【YJコード】1124007F1020
【一般名】トリアゾラム

ダイアップ坐剤6（6mg1個）

院外

【YJコード】1124701J2029
【一般名】ジアゼパム

ハルシオン0. 25mg錠（0. 25mg1錠）

院外

【YJコード】1124007F2026
【一般名】トリアゾラム

ダイアップ坐剤10（10mg1個）

院外

【YJコード】1124701J3025
【一般名】ジアゼパム

フェノバルエリキシル0. 4%（0. 4%1mL）

両

【YJコード】1125004S1030
【一般名】フェノバルビタール

ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）

院外

【YJコード】1124002M2022
【一般名】フルラゼパム塩酸塩

フェノバル散10%（10%1g）

両

【YJコード】1125003B2031
【一般名】フェノバルビタール

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1129008F1055
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

フェノバル錠30mg（30mg1錠）

両

【YJコード】1125004F1023
【一般名】フェノバルビタールデクスメトミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）

両

【YJコード】1129400G1049
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】1125402A1054
【一般名】フェノバルビタール

ドラール錠15（15mg1錠）

両

【YJコード】1124030F1029
【一般名】クアゼパム

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）

両

【YJコード】1124008F1067
【一般名】フルニトラゼパム

ドラール錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】1124030F2025

**プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」
(200 μ g2mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1129400A1054
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)**[両](#)【YJコード】1124009F2076
【一般名】ブロチゾラム**ベンザリン細粒1% (1%1g)**[院外](#)【YJコード】1124003C1092
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5 (5mg1錠)**[両](#)【YJコード】1124003F2222
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10 (10mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124003F3121
【一般名】ニトラゼパム**マイスリー錠5mg (5mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1129009F1025
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイスリー錠10mg (10mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1129009F2021
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)**[両](#)【YJコード】1124401A1095
【一般名】ミダゾラム**メイラックス細粒1% (1%1g)**[院外](#)【YJコード】1124029C1038
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メイラックス錠1mg (1mg1錠)**[両](#)【YJコード】1124029F1026
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メイラックス錠2mg (2mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124029F2022
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メレックス細粒0.1% (0.1%1g)**[院外](#)【YJコード】1124025C1030
【一般名】メキサゾラム**メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124025F1028
【一般名】メキサゾラム**メレックス錠1mg (1mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124025F2024
【一般名】メキサゾラム**メドнкаプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)**[院外](#)【YJコード】1124015M2038
【一般名】クロラゼパ酸ナトリウム**ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124001F1022
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1124001F2029
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg (50mg1錠)**[両](#)【YJコード】1125006F1030
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg (1mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1129006F1021
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg (2mg1錠)**[両](#)【YJコード】1129006F2028
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg (1mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1129010F1028
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠2mg (2mg1錠)**[院外](#)【YJコード】1129010F2024
【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1129010F3020
【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50（50mg1個）

院外

【YJコード】1125700J4024
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2（2mg1錠）

両

【YJコード】1124020F2030
【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】1124020F4032
【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】1124021F2166
【一般名】メタゼパム

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1124009F2025
【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1124009F1223
【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】1124022F1083
【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0（1mg1錠）

院外

【YJコード】1124010F1030
【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1124022F1067
【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0（1mg1錠）

院外

【YJコード】1124022F2071
【一般名】ロラゼパム

アレビアチン散10%（10%1g）

両

【YJコード】1132002B1060
【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1132002F2041
【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg（5%5mL1管）

両

【YJコード】1132400A1033
【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】1139010F1024
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】1139010F2020
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

両

【YJコード】1139402A1025
【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50%（50%1g）

両

【YJコード】1139010R1020
【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】1139012F2020
【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20%（20%1g）

両

【YJコード】1139005B1048
【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1139005F1023
【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50%（50%1g）

限定

【YJコード】1139001B1031
【一般名】エトスクシミド

1.1.3 抗てんかん剤

オスポロット錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1137001F1039
【一般名】スルチアム**オスポロット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1137001F2035
【一般名】スルチアム**ガバペン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F1022
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠300mg（300mg1錠）**

院外

【YJコード】1139007F2029
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F3025
【一般名】ガバペンチン**克蘭ポール末（1g）**

限定

【YJコード】1131001A1038
【一般名】アセチルフェネトライド**ザロンチンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139001Q1042
【一般名】エトスクシミド**セレニカR顆粒40%（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004D1052
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2039
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）**

限定

【YJコード】1139011R1025
【一般名】ステリベントール**テグレートル細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139002C1082
【一般名】カルバマゼピン**テグレートル錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F2026
【一般名】カルバマゼピン**テグレートル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F1062
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G1040
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2063
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】1139004C1057
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【経過措置期限】2025/03/31**デパケン細粒40%（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004C2061
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F1096
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F2173
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1100
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F1027
【一般名】トピラマート**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023
【一般名】トピラマート

ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）

両

【YJコード】1139400F1023
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004F1118
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1087
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）**

両

【YJコード】1139004Q1127
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004G2080
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1119
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ヒダントールD配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1139103X1036
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントールF配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1139105X1035
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1132002F1029
【一般名】フェニトイン**ビムパット錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139015F1027
【一般名】ラコサミド**ビムパット錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139015F2023
【一般名】ラコサミド**ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1139404A2020
【一般名】ラコサミド**ビムパットドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1139015R1023
【一般名】ラコサミド**フィコンパ細粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】1139014C1026
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139014F1022
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1139014F2029
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ点滴静注用2mg（2mg1瓶）**

限定

【YJコード】1139405D1025
【一般名】ペランパネル水和物**フィンテプラ内用液2. 2mg/mL（0. 2%1mL）**

院外

【YJコード】1139016S1020
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩**ブコラム口腔用液2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】1139700Q1029
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）**

両

【YJコード】1139700Q2025
【一般名】ミダゾラム**ブリービアクト錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1139017F1026
【一般名】ブリーバラセタム

プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)

両

【YJコード】1135002C1059
【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)

両

【YJコード】1132401A1020
【一般名】ホスフェニotinナトリウム水和物

マイスタン細粒1%(1%1g)

両

【YJコード】1139006C1030
【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg(5mg1錠)

院外

【YJコード】1139006F1028
【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】1139006F2024
【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%(10mg10mL1瓶)

両

【YJコード】1139401A1020
【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%(66.7%1g)

院外

【YJコード】1133002B1032
【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F3024
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F4020
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg(2mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F1021
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg(5mg1錠)

院外

【YJコード】1139009F2028
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【YJコード】1139009F3067
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【YJコード】1139009F4063
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)

両

【YJコード】1139009F1048
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】1139009F2044
【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)

両

【YJコード】1139003C1044
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)

両

【YJコード】1139003F1040
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】1139003F2047
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg(2mg1錠)

両

【YJコード】1139003F3043
【一般名】クロナゼパム

1.1.4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒(1g)

院外

【YJコード】1149116D1033
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149031F1065
【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】1143001X1112
【一般名】アスピリン**アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F1195
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F2051
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F3031
【一般名】アセトアミノフェン**アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)**

両

【YJコード】1141400A2020
【一般名】アセトアミノフェン**アルピニー坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1029
【一般名】アセトアミノフェン**アルボ錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F1056
【一般名】オキサプロジン**アルボ錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F2206
【一般名】オキサプロジン**アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1045
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)**

両

【YJコード】1141700J2130
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)**

両

【YJコード】1141700J3110
【一般名】アセトアミノフェン**インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M2026
【一般名】インドメタシン ファルネシル**インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M1020
【一般名】インドメタシン ファルネシル**オークル錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149031F1030
【一般名】アクタリット**オステラック錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149032F2031
【一般名】エトドラク**カロナール細粒20%(20%1g)**

両

【YJコード】1141007C1075
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F1063
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠300(300mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F2027
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠500(500mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F3023
【一般名】アセトアミノフェン**カロナールシロップ2%(2%1mL)**

両

【YJコード】1141007Q1048
【一般名】アセトアミノフェン**キョーリンAP2配合顆粒(1g)**

院外

【YJコード】1149108D1039
【一般名】シメトリド・無水カフェイン

【経過措置期限】2025/03/31

クリアミン配合錠A1.0（1錠）

院外

【YJコード】1149109F1034
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

ジクトルテープ75mg（75mg1枚）

両

【YJコード】1147700S1028
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1147002F1625
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）

両

【YJコード】1147700J1146
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）

両

【YJコード】1147700J2207
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）

両

【YJコード】1147700J3238
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）

両

【YJコード】1149037F1135
【一般名】セレコキシブ

セレコックス錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1149037F1020
【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1149034F1026
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

ソセゴン注射液15mg（15mg1管）

両

【YJコード】1149401A1027
【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1148001F1059
【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1148001F2101
【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80（80mg1錠）

院外

【YJコード】1149029F1025
【一般名】ザルトプロフェン

ツートラム錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1149038G2026
【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】1149038G3022
【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】1149038G4029
【一般名】トラマドール塩酸塩

トアラセット配合錠「サンド」（1錠）

両

【YJコード】1149117F1179
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）

両

【YJコード】1149038F1032
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1149038F1024
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1149038F2020
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100（100mg1管）

両

【YJコード】1149400A1049
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1149117F1020
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**ナイキサン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149007F1142
【一般名】ナプロキセン**ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）**

両

【YJコード】1149503G1027
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤**ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）**

両

【YJコード】1149023F1036
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）**

両

【YJコード】1149601A2062
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）**

両

【YJコード】1149704S1020
【一般名】ブプレノルフィン**ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023
【一般名】エトドラク**パラミヂンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035
【一般名】フコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033
【一般名】サルプロロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094
【一般名】メフェナム酸**ポンタール散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1141005B1062
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081
【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】1149013F1091
【一般名】シメチアジンメシル酸塩**ミリダシン錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】1145004F1034
【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022
【一般名】アクタリット**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027
【一般名】メロキシカム**レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）**

両

【YJコード】1149703J1020
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0.4mg（0.4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン注0.2mg（0.2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】1149036F2021
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020
【一般名】トラマドール塩酸塩**1. 1. 6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アジレクト錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1169017F2021
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アーテン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1169002B1078
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【YJコード】1169001F1024
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩**アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)**

限定

【YJコード】1169400G1028
【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物**アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

両

【YJコード】1161001F1158
【一般名】アマンタジン塩酸塩**アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2138
【一般名】アマンタジン塩酸塩**イーシー・ドパール配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】1169100F1052
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL1瓶)**

限定

【YJコード】1169500A1023
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物**エクフィナ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【YJコード】1169018F1020
【一般名】サフィナミドメシル酸塩**エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)**

両

【YJコード】1169010F2020
【一般名】セレギリン塩酸塩**エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】1169014F1064
【一般名】エンタカポン**オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】1169019F1024
【一般名】オピカポン**カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1169011F1028

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【YJコード】1169011F2024
【一般名】カベルゴリン**コムタン錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1169014F1021
【一般名】エンタカポン**シンメトレル細粒10% (10%1g)**

院外

【YJコード】1161001C1089
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**シンメトレル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F1050
【一般名】アマンタジン塩酸塩**シンメトレル錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2057
【一般名】アマンタジン塩酸塩**スタレボ配合錠L50 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F1027
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**スタレボ配合錠L100 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F2023
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**デュオドーパ配合経腸用液(100mL1カセット)**

限定

【YJコード】1169101S1020
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L50 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F3033
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L100 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F1170
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドバストン散98.5% (98.5%1g)**

限定

【YJコード】1164001B1034
【一般名】レボドパ

ドパストン静注25mg（0.25%10mL1管）

両

【YJコード】1164400A1045
【一般名】レボドパ**ドプスOD錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1169006F1027
【一般名】ドロキシンドパ**ドプス細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】1169006C1039
【一般名】ドロキシンドパ**トレリーフOD錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1169015F2022
【一般名】ゾニサミド**トレリーフOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1169015F3029
【一般名】ゾニサミド**ニュープロパッチ2.25mg（2.25mg1枚）**

限定

【YJコード】1169700S1025
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ4.5mg（4.5mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S2021
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S3028
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ13.5mg（13.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1169700S4024
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ18mg（18mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S5020
【一般名】ロチゴチン**ネオドパストン配合錠L100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1120
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1169016F1020
【一般名】イストラデフィリン**ハルロピテープ8mg（8mg1枚）**

両

【YJコード】1169701S1020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ16mg（16mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S2026
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ24mg（24mg1枚）**

院外

【YJコード】1169701S3022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ32mg（32mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S4029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ40mg（40mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S5025
【一般名】ロピニロール塩酸塩**パーロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】1169005F1200
【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩**ビ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F1022
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビ・シフロール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F2029
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

両

【YJコード】1162001C1051
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1162001F1074
【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠50 μ g（50 μ g1錠）

院外

【YJコード】1169008F1026
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**ペルマックス錠250 μ g（250 μ g1錠）**

院外

【YJコード】1169008F2022
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**マドパー配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】1169100F1079
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**マドパー配合錠L50（1錠）**

院外

【YJコード】1169100F2024
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G1028
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G2024
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**メネシット配合錠100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1146
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**レキップCR錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G1022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップCR錠8mg（8mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G2029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F1027
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F2023
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F3020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**1.1.7 精神神経用剤****アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179019M1046
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179019M2034
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPシロップ0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1179019Q1030
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179401A1026
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アタラックス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179005F1053
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179050F1040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F2047
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F3043
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモセチン錠40mg「トーワ」(40mg1錠)

限定

【YJコード】1179050F4040
【一般名】アトモセチン塩酸塩**アトモセチン内用液0.4%「トーワ」(0.4%1mL)**

限定

【YJコード】1179050S1030
【一般名】アトモセチン塩酸塩**アナフラニール錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1174002F1029
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1174002F2025
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)**

両

【YJコード】1174401A1038
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アンプリット錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1174004F1028
【一般名】ロフェプラミン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】1179055N1021
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル75mg(75mg1カプセル)**

両

【YJコード】1179055N2028
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**インヴェガ錠3mg(3mg1錠)**

両

【YJコード】1179053G1023
【一般名】パリペリドン**インヴェガ錠6mg(6mg1錠)**

両

【YJコード】1179053G2020
【一般名】パリペリドン**インチュニブ錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1179057G1021
【一般名】グアンファシン塩酸塩**インチュニブ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179057G2028
【一般名】グアンファシン塩酸塩**ウインタミン細粒(10%)(10%1g)**

両

【YJコード】1171005C1024
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1179054F1103
【一般名】エシタロプラムシュウ酸塩**エチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1179025F3134
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】1179025F1301
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1179025F2260
【一般名】エチゾラム**エビリファイOD錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F4022
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠6mg(6mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F5029
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠12mg(12mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F6025
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠24mg(24mg1錠)**

両

【YJコード】1179045F7021
【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1%（1%1g）

両

【YJコード】1179045B1021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリ
ンジ（400mg1キット）**

両

【YJコード】1179410G2024
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F3026
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179045S1021
【一般名】アリピプラゾール**エミレース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F1024
【一般名】ネモナブリド**エミレース錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F2020
【一般名】ネモナブリド**オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1
錠）**

両

【YJコード】1179044F1193
【一般名】オランザピン**オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F3196
【一般名】オランザピン**クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）**

両

【YJコード】1179042G1040
【一般名】クエチアピルフマル酸塩**クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1
錠）**

両

【YJコード】1179042F1046
【一般名】クエチアピルフマル酸塩**クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg
1錠）**

両

【YJコード】1179042F2042
【一般名】クエチアピルフマル酸塩**クレミン顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179035D1029
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クレミン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F1020
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クレミン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F3022
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クロザリル錠25mg（25mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F1021
【一般名】クロザピン**クロザリル錠100mg（100mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F2028
【一般名】クロザピン**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1
錠）**

両

【YJコード】1179012F1169
【一般名】クロチアゼパム**クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179030F2066
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物**コンサータ錠18mg（18mg1錠）**

両

【YJコード】1179009G1022
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg（27mg1錠）

両

【YJコード】1179009G2029
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠36mg（36mg1錠）**

院外

【YJコード】1179009G3025
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）**

両

【YJコード】1171400A1040
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F1073
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F2177
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1171001F3203
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M1022
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021
【一般名】アセナピンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデリス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデリス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F3021
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M2020
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M3026
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M4022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）**

院外

【YJコード】1179050S1022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1174005F2029
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ（175mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G6027
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ（263mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G7023
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G8020
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G2021
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）

両

【YJコード】1179409G3028
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）

両

【YJコード】1179409G4024
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）

両

【YJコード】1179409G5020
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）

両

【YJコード】1179046F1206
【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1%（1%1g）

院外

【YJコード】1179020C1191
【一般名】ハロペリドール

スルモンチール錠10mg

セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）

院外

【YJコード】1179020F1210
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1179020F2038
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）

両

【YJコード】1179020F3255
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1179020F5037
【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg（0.5%1mL1管）

両

【YJコード】1179404A1070
【一般名】ハロペリドール

セロクエル25mg錠（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179042F1020
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

セロクエル100mg錠（100mg1錠）

院外

【YJコード】1179042F2026
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

セロクエル細粒50%（50%1g）

院外

【YJコード】1179042C1023
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

テシプール錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179034F1050
【一般名】セチプチリンマレイン酸塩

デジレル錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F1037
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31

デジレル錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F2033
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31

デジレル錠50

テトラミド錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】1179033F1020
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**テトラミド錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179033F2027
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**デパス細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179025C1054
【一般名】エチゾラム**デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F1026
【一般名】エチゾラム**デパス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F2022
【一般名】エチゾラム**デプロメール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179039F1028
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F2024
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F3020
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179052M1162
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2169
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179016F1124
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179016F2090
【一般名】スルピリド**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174006F1078
【一般名】イミプラミン塩酸塩**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179037F1053
【一般名】トラゾドン塩酸塩**トリプタノール錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F1068
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリプタノール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F2072
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179060F1028
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩**トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F3023
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F1136
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179040F2132
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F4020
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172005C1064
【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1172005F1044
【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1172005F2067
【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1172005F3047
【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1172010F1037
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【YJコード】1179041G1020
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179041G2027
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1179041F3028
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31

パキシル錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179041F1025
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31

パキシル錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】1179041F2021
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31

バルネチール細粒50%（50%1g）

両

【YJコード】1179032C1046
【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】1179032F3029
【一般名】スルトブリド塩酸塩

ハロマンس注50mg（50mg1mL1管）

両

【YJコード】1179406A1037
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1172013F1030
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）

限定

【YJコード】1179059M1024
【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）

限定

【YJコード】1179059M2020
【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩

ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】1179042G1025
【一般名】クエチアピン fumarate

ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）

両

【YJコード】1179042G2021
【一般名】クエチアピン fumarate

ヒルナミン細粒10%（10%1g）

両

【YJコード】1172014C1055
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50%（50%1g）

院外

【YJコード】1172014B2056
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg)（5mg1錠）

両

【YJコード】1172014F1027
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg)（25mg1錠）

両

【YJコード】1172014F2139
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg)（50mg1錠）

院外

【YJコード】1172014F3038
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179027F1025
【一般名】ドスレピン塩酸塩**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031
【一般名】ピバンペロン塩酸塩**ブロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）**

院外

【YJコード】1179028C1104
【一般名】ブロムペリドール**ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F2047
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F3035
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ホーリット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1179011F1024
【一般名】オキシベルチン
【経過措置期限】2025/03/31**ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）**

両

【YJコード】1179051F1207
【一般名】ミルタザピン**モディオダール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179047F1022
【一般名】モダフィニル**ラツーダ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1179061F1022
【一般名】ルラシドン塩酸塩**リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F5029
【一般名】リスベリドン**リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F6025
【一般名】リスベリドン**リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G1026
【一般名】リスベリドン**リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G2022
【一般名】リスベリドン**リスパダール細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179038C1027
【一般名】リスベリドン**リスパダール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1023
【一般名】リスベリドン**リスパダール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2020
【一般名】リスベリドン**リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1021
【一般名】リスベリドン**リスベリドンOD錠1mg「トーフ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179038F5061
【一般名】リスベリドン**リスベリドン細粒1%「トーフ」（1%1g）**

両

【YJコード】1179038C1116

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg
1錠)

院外

【YJコード】1179038F4049
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F1147
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F2151
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)

院外

【YJコード】1179038F3115
【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」
(0.1%1mL)

両

【YJコード】1179038S1072
【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」
(0.1%1mL)

院外

【YJコード】1179038S1056
【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10%(10%1g)

院外

【YJコード】1179012D1036
【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg(5mg1錠)

院外

【YJコード】1179012F1118
【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】1179012F2033
【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg(10mg1錠)

両

【YJコード】1179009F1035
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg(15mg1錠)

院外

【YJコード】1179051F1029

【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100(100mg1錠)

限定

【YJコード】1179017F1056
【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200(200mg1錠)

両

【YJコード】1179017F2052
【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg(10mg1錠)

両

【YJコード】1179008F1022
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg(25mg1錠)

両

【YJコード】1179008F2029
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25(25mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F1036
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50(50mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F2032
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75(75mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F3039
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠4mg(4mg1錠)

両

【YJコード】1179043F1032
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg(8mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F2039
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠16mg(16mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F3027
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティOD錠1mg(1mg1錠)

両

【YJコード】1179058F4020
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサルティOD錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1179058F5026
【一般名】プレクスピブラゾール**レキサプロ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179054F1022
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩**レスリン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F1029
【一般名】トラゾドン塩酸塩**レスリン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F2025
【一般名】トラゾドン塩酸塩**レメロン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F1037
【一般名】ミルタザピン**レメロン錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F2033
【一般名】ミルタザピン**ロドピン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179024C1033
【一般名】ゾテピン**ロドピン錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179024F1030
【一般名】ゾテピン**ロドピン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179024F3024
【一般名】ゾテピン**ロナセン散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】1179048B1025
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F1027
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S1021
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024
【一般名】プロナンセリン**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131
【一般名】非ピリン系感冒剤**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035
【一般名】非ピリン系感冒剤**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039
【一般名】非ピリン系感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029
【一般名】エレンマブ（遺伝子組換え）**アジビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）**

両

【YJコード】1190407G2020
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**アジビ皮下注225mgシリンジ（225mg1. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】1190407G1023
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）

アリセプトD錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1190012F3029
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】1190012G1020
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1190012R1022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリドネパッチ27.5mg（27.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S1023
【一般名】ドネペジル**アリドネパッチ55mg（55mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S2020
【一般名】ドネペジル**イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S1029
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S2025
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ13.5mg（13.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S3021
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S4028
【一般名】リバスチグミン**エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）**

両

【YJコード】1190404G2026
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）**グラマリール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1190004C1025
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F1021
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F2028
【一般名】チアプリド塩酸塩**ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】1190409A1020
【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）**ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0.4mL1キット）**

限定

【YJコード】1190405G1024
【一般名】オフアツムマブ（遺伝子組換え）**コレアジン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190021F1025
【一般名】テトラベナジン**サノレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】1190008F1020
【一般名】マジンドール

ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）

限定

【YJコード】1190031M1028
【一般名】バルペナジントシル酸塩**セリンクロ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1190025F1023
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物**セレジストOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F2021
【一般名】タルチレリン水和物**セレジスト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F1033
【一般名】タルチレリン水和物**タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】1190402A1028
【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）**タリージェOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F5023
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F6020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F7026
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠15mg（15mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F8022
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F1028
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F2024
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F3020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F4027
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1190014F2030
【一般名】タルチレリン水和物**チアブリド細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1190004C1106
【一般名】チアブリド塩酸塩**チアブリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1190004F1145
【一般名】チアブリド塩酸塩**デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】1190027F1022
【一般名】レンボレキサント**デエビゴ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1190027F2029
【一般名】レンボレキサント**テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190024M1028
【一般名】フマル酸ジメチル**テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190024M2024
【一般名】フマル酸ジメチル**ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）**

両

【YJコード】1190012F3207
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】1190012F4203
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【YJコード】1190012F6249
【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)

両

【YJコード】1190017F1266
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)

両

【YJコード】1190017F2262
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)

両

【YJコード】1190017F3269
【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】1190023F3027
【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【YJコード】1190023F1024
【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】1190023F2020
【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)

限定

【YJコード】1190013S1037
【一般名】ピラセタム

メマリーOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F4022
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F5029
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F6025
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F1023
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F2020
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】1190018F3026
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【YJコード】1190018R1020
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【YJコード】1190018F4030
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両

【YJコード】1190018F5037
【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【YJコード】1190018F6033
【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)

両

【YJコード】1190028D1026
【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

両

【YJコード】1190401G1026

【一般名】エダラボン

ラジカット内用懸濁液2.1% (2.1%1mL)

限定

【YJコード】1190032S1021
【一般名】エダラボン

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)

両

【YJコード】1190016F1032
【一般名】ラメルテオン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】1190017F1029
【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【YJコード】1190017F2025
【一般名】プレガバリン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)

院外

【YJコード】1190017F3021
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【YJコード】1190017M1028
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【YJコード】1190017M2024
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【YJコード】1190017M3020
【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)

両

【YJコード】1190011F1030
【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】1190011F1021
【一般名】リルゾール

レイボー錠50mg (50mg1錠)

限定

【YJコード】1190030F1024

【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レイボー錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】1190030F2020
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レグテクト錠333mg (333mg1錠)

両

【YJコード】1190022H1020
【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

限定

【YJコード】1190020F1020
【一般名】ガバベンチン エナカルビル

レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)

限定

【YJコード】1190408A1025
【一般名】レカネマブ(遺伝子組換え)

レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

限定

【YJコード】1190408A2021
【一般名】レカネマブ(遺伝子組換え)

レミッチOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

両

【YJコード】1190015F1020
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5 μ g (2.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】1190015M1029
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】1190019F4027
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

両

【YJコード】1190019F5023
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)

両

【YJコード】1190019F6020
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg／mL（0.4%1mL）

院外

【YJコード】1190019S1026
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**ロゼバラミン筋注用25mg（25mg1瓶）**

限定

【YJコード】1190410E1024
【一般名】メコバラミン**ロゼレム錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1190016F1024
【一般名】ラメルテオン**1.2 末梢神経系用薬****1.2.1 局所麻酔剤****エムラクリーム（1g）**

院内

【YJコード】1219800N1023
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤**エムラパッチ（1枚）**

院内

【YJコード】1219800S1027
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤**カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）**

両

【YJコード】1214402A6040
【一般名】メピバカイン塩酸塩**カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）**

両

【YJコード】1214402A9049
【一般名】メピバカイン塩酸塩**カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）**

両

【YJコード】1214402H1046
【一般名】メピバカイン塩酸塩**カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）**

両

【YJコード】1214402H4045
【一般名】メピバカイン塩酸塩**キシロカイン液「4%」（4%1mL）**

両

【YJコード】1214700Q1033

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2%（2%1mL）

院内

【YJコード】1214700P1054
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有（0.5%10mLバイアル）**

両

【YJコード】1214400A1022
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン**キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有（1%10mLバイアル）**

両

【YJコード】1214400A2029
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン**キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）**

両

【YJコード】1214400G2021
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカイン注ポリアンプ0.5%（0.5%10mL1管）**

両

【YJコード】1214400A6059
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカイン注ポリアンプ1%（1%10mL1管）**

両

【YJコード】1214400A8051
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカイン注ポリアンプ2%（2%10mL1管）**

両

【YJコード】1214400H1055
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカインビスカス2%（2%1mL）**

両

【YJコード】1214001S1054
【一般名】リドカイン塩酸塩**キシロカインポンプスプレー8%（1g）**

両

【YJコード】1214701R1050
【一般名】リドカイン**ストロカイン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1219002F1065
【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)

両

【YJコード】1211401A6094
【一般名】プロカイン塩酸塩

プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(0.5%5mL1管)

両

【YJコード】1211401A3060
【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)

両

【YJコード】1214407G3020
【一般名】レボピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL(50mg10mL1管)

両

【YJコード】1214407A4023
【一般名】レボピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214403A2022
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5%(0.5%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214403A3029
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)

両

【YJコード】1214403A4025
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)

両

【YJコード】1214403A5021
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

院内

【YJコード】1214701S1060
【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【YJコード】1214404A2035
【一般名】リドカイン

1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【YJコード】1225001F1157
【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【YJコード】1224400A2050
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用50単位(50単位1瓶)

限定

【YJコード】1229407E1029
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用100単位(100単位1瓶)

限定

【YJコード】1229407E2025
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)

両

【YJコード】1229002M1036
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)

両

【YJコード】1229402D1039
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位(50単位1瓶)

両

【YJコード】1229404D1020
【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位(100単位1瓶)

両

【YJコード】1229404D2026
【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg(125mg1錠)

院外

【YJコード】1225001F1114
【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】1225001F2250
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「F」（50mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1229405A2032
【一般名】ロクロニウム臭化物**1. 2. 3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1231014F1054
【一般名】ジスチグミン臭化物**オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶解液付））**

両

【YJコード】1232400X1031
【一般名】アセチルコリン塩化物**チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M1040
【一般名】チキジウム臭化物**チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M2179
【一般名】チキジウム臭化物**チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】1231013M2217
【一般名】チキジウム臭化物**ベサコリン散5%（5%1g）**

院外

【YJコード】1231004B1067
【一般名】ベタネコール塩化物**マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1231001F1030
【一般名】アンベノニウム塩化物**メスチノン錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】1239003F1046
【一般名】ピリドスチグミン臭化物**ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）**

両

【YJコード】1233001B1025
【一般名】ネオスチグミン臭化物**ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1233400A2024
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩**1. 2. 4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）**

両

【YJコード】1242406G1035
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1242405A1089
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アロフト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1249008F1215
【一般名】アフロクアロン**エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】1249009F1422
【一般名】エペリゾン塩酸塩**ギャバロン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1249006F1020
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）**

両

【YJコード】1249401A1022
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.05%（0.05%20mL1管）**

限定

【YJコード】1249401A2029
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.2%（0.2%5mL1管）**

両

【YJコード】1249401A3025
【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）

両

【YJコード】1249007M1252
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F1032
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F2020
【一般名】フロプロピオン**セスデнкаプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1249005M1083
【一般名】チメピジウム臭化物水和物**チザニジン錠1mg「日医工」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1249010F1263
【一般名】チザニジン塩酸塩**テルネリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1249010F1026
【一般名】チザニジン塩酸塩**パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）**

両

【YJコード】1243400A1059
【一般名】パパベリン塩酸塩**ブスコパン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1242002F1330
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ブスコパン注20mg（2%1mL1管）**

両

【YJコード】1242401A1315
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ミオナール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1249009F1090
【一般名】エペリゾン塩酸塩**硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）**

両

【YJコード】1244401A1069

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエキス散「ニッコー」（1g）

院外

【YJコード】1249351B1192
【一般名】ロートエキス**1.2.5 発汗剤, 止汗剤****エクロックゲル5%（5%1g）**

院外

【YJコード】1259700Q1027
【一般名】ソフピロニウム臭化物**ラピフォートワイプ2.5%（2.5%2.5g1包）**

院外

【YJコード】1259701X1026
【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物**1.2.9 その他の末梢神経系用薬****アムヴトラ皮下注25mgシリンジ（25mg0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】1290401G1021
【一般名】フトリシランナトリウム**オンパット口点滴静注2mg/mL（8.8mg4.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】1290400A1024
【一般名】パチシランナトリウム**ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1290001M1022
【一般名】タファミジスメグルミン**1.3 感覚器官用薬****1.3.1 眼科用剤****AZ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319703Q2124
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アイオピジンUD点眼液1%（1%0.1mL1個）**

両

【YJコード】1319737Q1038
【一般名】アブラクロニジン塩酸塩**アイファガン点眼液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319761Q1023

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319824Q1020

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319825Q1025

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL（8mg0.07mL1瓶）

両

【YJコード】1319405A2023

【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL（2mg0.05mL1筒）

両

【YJコード】1319405G1020

【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」（3%1g）

両

【YJコード】1319719M1062

【一般名】アシクロビル

アジマイシン点眼液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】1317714Q1024

【一般名】アジスロマイシン水和物

アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）

両

【YJコード】1319821Q1027

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1319004F1035

【一般名】ヘレニエン

アレギサール点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）

院外

【YJコード】1319735Q1071

【一般名】ベミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1%（0.1%1mL）

両

【YJコード】1319762Q2024

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン点眼液0.05%（0.05%1mL）

院外

【YJコード】1319762Q1028

【一般名】エピナスチン塩酸塩

ウブレチド点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【YJコード】1312704Q1024

【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】1312704Q2020

【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）

両

【YJコード】1319748Q1036

【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）

両

【YJコード】1319764Q1027

【一般名】オミデネバグ イソプロピル

オペガン1.1眼粘弾剤1%（1%1.1mL1筒）

院内

【YJコード】1319720Q9041

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

カタリンK点眼用0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））

院外

【YJコード】1319706Q1075

【一般名】ピレノキシ

ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）

院外

【YJコード】1319749Q1030

【一般名】ガチフロキサシン水和物

眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）

院外

【YJコード】1319812M1026

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

キサラタン点眼液0.005%（0.005%1mL）

両

【YJコード】1319739Q1037

【一般名】ラタノプロスト

グラアルファ配合点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319826Q1020
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩**グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1319763Q1022
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物**クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1319742Q1039
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）**

両

【YJコード】1319742Q2027
【一般名】レボフロキサシン水和物**ケタス点眼液0.01%（0.5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319741Q1050
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319819Q1020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液（1%1mL）**

両

【YJコード】1311701Q1031
【一般名】シクロペントラート塩酸塩**ザジテン点眼液0.05%（3.45mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319730Q1249
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319710Q2078
【一般名】シアノコバラミン**サンピロ点眼液0.5%（0.5%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q1063
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液1%（1%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1312701Q2086
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1312701Q3082
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3%（3%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q4046
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**シエルガン0.5眼粘弾剤（0.5mL1筒）**

院内

【YJコード】1319816Q1042
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319758Q1021
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1319726Q1102
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319726Q1218
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319808Q2036
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤**ゼペリン点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319745Q1024
【一般名】アジタザノラスト水和物**ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）**

院外

【YJコード】1319719M1046
【一般名】アシクロビル**タブコム配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319822Q1021
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩**タブロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）**

両

【YJコード】1319756Q1022
【一般名】タフルプロスト

タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個)[院外](#)【YJコード】1319756Q2029
【一般名】タフルプロスト**タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)**[両](#)【YJコード】1319722M1056
【一般名】オフロキサシン**タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319722Q1163
【一般名】オフロキサシン**タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1319755Q1028
【一般名】タクロリムス水和物**チモプトールXE点眼液0.25% (0.25%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319702Q3037
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)**[両](#)【YJコード】1319702Q4033
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.25% (0.25%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319702Q1107
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)**[両](#)【YJコード】1319702Q2111
【一般名】チモロールマレイン酸塩**ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)**[両](#)【YJコード】1319818Q1025
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)**[両](#)【YJコード】1319747Q1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デュオトラバ配合点眼液 (1mL)**[両](#)【YJコード】1319820Q1022
【一般名】トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩**点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)**[両](#)【YJコード】1319813Q1049
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)**[両](#)【YJコード】1317708Q1037
【一般名】トブラマイシン**トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1319736Q1106
【一般名】トラニラスト**トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)**[両](#)【YJコード】1319754Q1023
【一般名】トラバプロスト**トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319738Q1024
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**トルソプト点眼液1% (1%1mL)**[両](#)【YJコード】1319738Q2020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1311706Q2022
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319724Q1120
【一般名】プラノプロフェン**ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)**[両](#)【YJコード】1311702Q1036
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**ネオメドロールEE軟膏 (1g)**[両](#)【YJコード】1319807M1025
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319759Q1026
【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319727Q1158
【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319740Q1056
【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319752Q1024
【一般名】オロパタジン塩酸塩

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL (6mg0.05mL1瓶)

両

【YJコード】1319408A1020
【一般名】ファリシマブ(遺伝子組換え)

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【YJコード】1319750Q1025
【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8258
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319720Q3078
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【YJコード】1319720Q4031
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【YJコード】1319720Q5038

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【YJコード】1319731Q2045
【一般名】オキシゲルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤(0.5mL1筒)

院内

【YJコード】1319816Q1034
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【YJコード】1319401F1026
【一般名】ベルテポルフィン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【YJコード】1317712Q1033
【一般名】ピマリシン

ピレノキシシ点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319706Q3043
【一般名】ピレノキシシ

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Y1040
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8215
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1319724Q1200
【一般名】プラノプロフェン

プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【YJコード】1316700Q1050
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」(0.02%1mL)

両

【YJコード】1315704Q1174
【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1315704Q3185
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q1115
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q3126
【一般名】フルオロメロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319743Q1033
【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)

両

【YJコード】1319406G1024
【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【YJコード】1319753Q1029
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

両

【YJコード】1317713Q1038
【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【YJコード】1313700Q2070
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】1314701X1070
【一般名】ホウ酸

マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)

院内

【YJコード】1317715W1028
【一般名】マイトマイシンC

ミオピン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319809X2043
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

両

【YJコード】1319701Q4020
【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)

院外

【YJコード】1319701Q1021
【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

院外

【YJコード】1319701Q2028
【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

院外

【YJコード】1319823Q1026
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【YJコード】1311705Q1048
【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液 (1mL)

両

【YJコード】1319810Q1053
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

両

【YJコード】1319760Q1029
【一般名】レバミピド

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)

両

【YJコード】1319753Q1045
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

院外

【YJコード】1313700Q3034

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)

両

【YJコード】1319407G1029
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319736Q1076
【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q5021
【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q6028
【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

院外

【YJコード】1319746Q1029
【一般名】レボカバステン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏(1%1g)

両

【YJコード】1311706M1024
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1315706Q2102
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0.5mg0.05mL1瓶)

限定

【YJコード】1319403A1036
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【YJコード】1319757Q1027
【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【YJコード】1319732Q1035
【一般名】イソプロピルウノプロストン

ラクリミン点眼液0.05%

ロメフロン点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319734Q1042
【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)

両

【YJコード】1329711Q1021
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)

院外

【YJコード】1329712R1021
【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【YJコード】1329706Q1055
【一般名】オフロキサシン

コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)

両

【YJコード】1329714Q1025
【一般名】レボフロキサシン水和物

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両

【YJコード】1329705Q1298
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)

両

【YJコード】1329701Q1036
【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

両

【YJコード】1329707Q2030
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ストミンA配合錠(1錠)

両

【YJコード】1329100F1031
【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

ストミンA配合錠

タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)

院外

【YJコード】1329706Q1039
【一般名】オフロキサシン**ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)**

両

【YJコード】1329710Q1027
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物**プリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)**

両

【YJコード】1324704Q1033
【一般名】ナファゾリン硝酸塩**フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)**

院外

【YJコード】1329707Q1181
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)**

院外

【YJコード】1329707Q3052
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」(8. 5mg8. 5g1瓶)**

院外

【YJコード】1329702R3217
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))**

両

【YJコード】1325702Q1040
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**リティンパ耳科用250 μ gセット (1セット)**

両

【YJコード】1329713X1025
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用 (0. 025%15mL1瓶)**

両

【YJコード】1329708Q1038
【一般名】レボカバステン塩酸塩**1. 3. 3 鎮暈剤****ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)**

両

【YJコード】1339002F1543
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**セファドール錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】1339002F1438
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**トラベルミン配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】1339100F1038
【一般名】ジフェニドール塩酸塩・ジプロフィリン**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」(6mg1錠)**

両

【YJコード】1339005F1490
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠6mg (6mg1錠)**

院外

【YJコード】1339005F1296
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠12mg (12mg1錠)**

院外

【YJコード】1339005F2128
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**1. 3. 9 その他の感覚器官用薬****テッペーザ点滴静注用500mg (500mg1瓶)**

限定

【YJコード】1390400D1026
【一般名】テプロツムマブ(遺伝子組換え)

2 個々の器官系用医薬品

2. 1 循環器官用薬

2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119004F2027
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6055
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1
管）

両

【YJコード】2119400A1036
【一般名】l-イソプロレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035
【一般名】dl-イソプロレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL
1管）

両

【YJコード】2119408A1040
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1
錠）

両

【YJコード】2119003F2650
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬41ページを参照](#)

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
（100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
（10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022
【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2123008F1048
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0. 1%2mL1管）**

両

【YJコード】2123402A1020
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D1033
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D3028
【一般名】ランジオロール塩酸塩**カルビスケン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123009F3096
【一般名】ビンドロール
【経過措置期限】2025/03/31**コアベータ静注用12. 5mg（12. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D2021
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M1024
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M2020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129408A1020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F1020
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F2027
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129405A1035
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2129007F2043
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0. 2%（0. 2%1g）**

限定

【YJコード】2123005C1030
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2129407D1030
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2129013F1026
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129009F1020
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129009F2026
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129406A1030
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノーミン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】2123011F1155
【一般名】アテノロール**テノーミン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2123011F2437
【一般名】アテノロール**ナディック錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2123015F1021

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
「トーワ」(0.625mg1錠)

両

【YJコード】2123016F3100
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
「日医工」(0.625mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F3088
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トー
ワ」(2.5mg1錠)

両

【YJコード】2123016F1123
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
(5mg1錠)

両

【YJコード】2123016F2200
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129012M1020
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】2129012M2027
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSE
P」(25mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129008M1172
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSE
P」(50mg1カプセル)

両

【YJコード】2129008M2187
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2129006F2022
【一般名】プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【YJコード】2129006F1026
【一般名】プロパフェノン塩酸塩

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2129011F1035
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2129011F2031
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【YJコード】2129011F1043
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【YJコード】2123005F1141
【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F3037
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F1107
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2123016F2189
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【YJコード】2129003M1021
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】2129003M2028
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【YJコード】2129403A1044
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)[両](#)【YJコード】2129003M2192
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)**[両](#)【YJコード】2129401A1070
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンR錠150mg (150mg1錠)**[両](#)【YJコード】2129005F1129
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)**[院外](#)【YJコード】2129002M1060
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)**[両](#)【YJコード】2129002M2139
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)**[両](#)【YJコード】2129409G1036
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)**[両](#)【YJコード】2129402A1040
【一般名】ペラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139008F2044
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139008F1064
【一般名】アゾセミド**アルダクトンA細粒10% (10%1g)**[両](#)【YJコード】2133001C1097
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2133001F1522
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2133001F2057
【一般名】スピロノラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」(70%30g1個)**[院外](#)【YJコード】2139001Q2035
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)**[両](#)【YJコード】2139001S1079
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S2040
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S5023
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70% (70%1mL)**[院外](#)【YJコード】2139001S1060
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S3020
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)**[院外](#)【YJコード】2139001S2032
【一般名】イソソルビド**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2133400D3034
【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠7.5mg（7.5mg1錠）[両](#)【YJコード】2139011F3026
【一般名】トルバプタン**サムスカOD錠15mg（15mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139011F4022
【一般名】トルバプタン**サムスカ顆粒1%（1%1g）**[両](#)【YJコード】2139011D1022
【一般名】トルバプタン**サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2139403D1020
【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム**スピロノラクトン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】2133001F1476
【一般名】スピロノラクトン**ダイアート錠30mg（30mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139008F2028
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg（60mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139008F1056
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）**[両](#)【YJコード】2134002F1109
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2134400D1039
【一般名】アセタゾラミドナトリウム**ダイアモックス末（1g）**[院外](#)【YJコード】2134001X1029
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139009F3029
【一般名】トラセミド**トリテレン・カプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2133002M1062
【一般名】トリウムテレン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2132004F1103
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg（2mg1錠）**[両](#)【YJコード】2132003F1257
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）**[両](#)【YJコード】2139005C1048
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139005F1117
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139005F2474
【一般名】フロセミド**フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）**[両](#)【YJコード】2139401A2234
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139005F1052
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139005F2342
【一般名】フロセミド**ルブラック錠4mg（4mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139009F1026
【一般名】トラセミド**ルブラック錠8mg（8mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2139009F2022
【一般名】トラセミド

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2149118F2026
 【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2149118F1020
 【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149048F4056
 【一般名】アジルサルタン

アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）

両

【YJコード】2149048F6059
 【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F3025
 【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F1022
 【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F2029
 【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）

両

【YJコード】2149043F2123
 【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1.25mg（1.25mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F3024
 【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F4020
 【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F1021
 【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F2028
 【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠（15mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F2020
 【一般名】デラブリル塩酸塩

アデカット30mg錠（30mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F3026
 【一般名】デラブリル塩酸塩

アテディオ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2149120F1027
 【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1032
 【一般名】シルニジピン

アテレック錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F2039
 【一般名】シルニジピン

アテレック錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F3027
 【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2149046F2020
 【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2142004F1053
 【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）

両

【YJコード】2142400D1049
 【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アムバロ配合OD錠「トーワ」（1錠）

両

【YJコード】2149114F2060
 【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250（250mg1錠）

両

【YJコード】2145001F2040
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144008F2184
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F2020
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F1024
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2038
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F3034
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149111F2024
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149111F1028
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F2022
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F3029
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2028
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F1021
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【YJコード】2144002C1036
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F1296
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F2349
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エبرانチルカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】2149020N1031
【一般名】ウラビジル**エبرانチルカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149020N2038
【一般名】ウラビジル**エプレレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2149045F1037
【一般名】エプレレノン**オドリック錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2144011F2020
【一般名】トランドラプリル**オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2149044F6034
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F6026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149044F7022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル【YJコード】2149043F2026
【一般名】アゼルニジピン**カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」（1. 25mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F3032
【一般名】カルベジロール**カタプレス錠75 μ g（0. 075mg1錠）**

限定

【YJコード】2149001F1034
【一般名】クロニジン塩酸塩**カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F4039
【一般名】カルベジロール**カプトリル錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144001F1020
【一般名】カプトプリル**カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F1129
【一般名】カルベジロール**カプトリル錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】2144001F2026
【一般名】カプトプリル**カルスロット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F1020
【一般名】マニジピン塩酸塩**カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2149040F2030
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**カルスロット錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F2027
【一般名】マニジピン塩酸塩**ケルロング錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F1027
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**カルスロット錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F3023
【一般名】マニジピン塩酸塩**ケルロング錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F2023
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F6028
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**コディオ配合錠EX（1錠）**

院外

【YJコード】2149112F2029
【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤**カルデナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F2022
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**コバシル錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144012F1028
【一般名】ペリンドプリルエルブミン**カルデナリン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F3029
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**コバシル錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2144012F2024
【一般名】ペリンドプリルエルブミン**カルブロック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F1020
【一般名】アゼルニジピン**ザクラス配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149121F2028
【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**カルブロック錠16mg（16mg1錠）**

院外

シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

院外

【YJコード】2149037F1059
【一般名】シルニジピン**シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)**

両

【YJコード】2149037F2055
【一般名】シルニジピン**セタプリル錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】2144003F2025
【一般名】アラセプリル**セララ錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】2149045F1029
【一般名】エブレノン**セララ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】2149045F2025
【一般名】エブレノン**セレクトール錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】2149029F1020
【一般名】セリプロロール塩酸塩**セレクトール錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】2149029F2026
【一般名】セリプロロール塩酸塩**セロケンL錠120mg (120mg1錠)**

院外

【YJコード】2149010G1047
【一般名】メトプロロール酒石酸塩**セロケン錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】2149010F1025
【一般名】メトプロロール酒石酸塩**タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144008F1021
【一般名】イミダプリル塩酸塩**タナトリル錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144008F2028
【一般名】イミダプリル塩酸塩**チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144007F1027
【一般名】ペナゼプリル塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**チバセン錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144007F2023
【一般名】ペナゼプリル塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F5026
【一般名】バルサルタン**ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F6022
【一般名】バルサルタン**ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F7029
【一般名】バルサルタン**ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F8025
【一般名】バルサルタン**ディオバン錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F1020
【一般名】バルサルタン**ディオバン錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F2027
【一般名】バルサルタン**ディオバン錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F3023
【一般名】バルサルタン**ディオバン錠160mg (160mg1錠)**

院外

【YJコード】2149041F4020
【一般名】バルサルタン**デタントールR錠3mg (3mg1錠)**

院外

【YJコード】2149015G1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2149015F1028
【一般名】フナゾシン塩酸塩**テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）**

両

【YJコード】2149117F1033
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149042F2030
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149026F2251
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149009F1030
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149012F1059
【一般名】インダバミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149400A1132
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**

両

【YJコード】2149400A3070
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトプロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149401A1030
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F1028
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F2024
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F1031
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F2038
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F3026
【一般名】ロサルタンカリウム**ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149021F1031
【一般名】ニブラジロール**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F1030
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F2037
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F6030
【一般名】バルサルタン**バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F7037
【一般名】バルサルタン**ビソノテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S3020
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S1027
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】2149700S2023
【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）

院外

【YJコード】2149030N2023
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N3020
【一般名】バルニジピン塩酸塩**プレミネット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F2020
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**プレミネット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149002F1128
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミネブロOD錠1.25mg（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F4026
【一般名】エサキセレン

ミネブロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【YJコード】2149049F5022
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】2149049F6029
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**

院外

【YJコード】2149049F1027
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2149049F2023
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2149049F3020
【一般名】エサキセレン**ユニシア配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】2149116F2027
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ユニシア配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】2149116F1020
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**

院外

【YJコード】2149047F1028
【一般名】アリスキレンフマル酸塩**ランデル錠10 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F1020
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20 (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F2027
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠40 (40mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F3023
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**レザルタス配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】2149115F2022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レザルタス配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】2149115F1026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144002F1024
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**レニベース錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144002F2020
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**

両

【YJコード】2149039F2046
【一般名】ロサルタンカリウム**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144006F1030
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】2144006F2037
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2144006F3033
【一般名】リシノプリル水和物**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】2149017F1035
【一般名】ゲアナベンズ酢酸塩**2. 1. 6 血管収縮剤****アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

両

【YJコード】2160007F1020
【一般名】ナラトリプタン塩酸塩**イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)**

両

【YJコード】2160402G1026
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】2160003F1022
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン点鼻液20（20mg0. 1mL1個）**

両

【YJコード】2160700Q1027
【一般名】スマトリプタン**スマトリプタン錠50mg「日医工」（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2160003F1138
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**ゾーミッグRM錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F2023
【一般名】ゾルミトリプタン**ゾーミッグ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F1027
【一般名】ゾルミトリプタン**ネオシネジンコーワ注1mg（0. 1%1mL1管）**

両

【YJコード】2160400A1032
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2160006F2022
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**マクサルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2160006F1026
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**メトリジン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2160002F1028
【一般名】ミドドリン塩酸塩**レルパックス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2160005F1021
【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩**2. 1. 7 血管拡張剤****アイトロール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F1023
【一般名】一硝酸イソソルビド**アイトロール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F2020
【一般名】一硝酸イソソルビド**アダラートCR錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G3022
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G4029
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G5025
【一般名】ニフェジピン**アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F3030
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジピンOD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F4036
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F3021
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F4028
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F6020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1045
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2041

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【YJコード】2171023F2127
【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【YJコード】2171021F1024
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

院外

【YJコード】2171021F2020
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【YJコード】2171021F3027
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】2171005F1068
【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【YJコード】2171005F2021
【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171017F2024
【一般名】ニコランジル

シグマート注12mg (12mg1瓶)

両

【YJコード】2171406D2028
【一般名】ニコランジル

シグマート注48mg (48mg1瓶)

両

【YJコード】2171406D3024
【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【YJコード】2171010B1067
【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【YJコード】2171005F1327

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【YJコード】2171006N1148
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【YJコード】2171405D4069
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【YJコード】2171405D5065
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【YJコード】2172400A1033
【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】2172002F1053
【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【YJコード】2171014N1029
【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【YJコード】2171014N2025
【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【YJコード】2171014C2032
【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】2171017F2172
【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)

両

【YJコード】2171403A2087
【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」（25mg50mL1筒）

両

【YJコード】2171403G1032
【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg（（25mg）10平方cm1枚）

院外

【YJコード】2171701S2037
【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg（0.3mg1錠）

両

【YJコード】2171018K1039
【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2171011N1050
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2171016F1082
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg（163.5mg10g1瓶）

両

【YJコード】2171700R1034
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg（0.05%10mL1管）

両

【YJコード】2171404A1026
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ（0.05%200mL1袋）

両

【YJコード】2171404A9035
【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」（20mg1錠）

両

【YJコード】2171014G4100
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠10mg「日医工」（10mg1錠）

院外

【YJコード】2171014G1267
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」（20mg1錠）

両

【YJコード】2171014G2301
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）

両

【YJコード】2171014M2291
【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2171022F1029
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2171022F2025
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2171020F1020
【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2171020F2026
【一般名】ニトレンジピン

バソレーターテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚）

両

【YJコード】2171701S7055
【一般名】ニトログリセリン

ハンプ注射用1000（1000 μ g1瓶）

両

【YJコード】2179400D1022
【一般名】カルベリチド（遺伝子組換え）

フランドル錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2171011G1123
【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg（40mg1枚）

両

【YJコード】2171700S1095
【一般名】硝酸イソソルビド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）

両

【YJコード】2171021F2110

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】2171010F2553

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2171010F3053

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】2171006N1105

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】2171006N2039

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30（30mg1錠）

院外

【YJコード】2171006F1224

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠60（60mg1錠）

院外

【YJコード】2171006F2026

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）

両

【YJコード】2171701R4038

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg（（5mg）4.05cm×4.50cm1枚）

院外

【YJコード】2171701S4048

【一般名】ニトログリセリン

【経過措置期限】2025/03/31

ロコルナール錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2171012F2315

【一般名】トラビジル

ワソラン錠40mg（40mg1錠）

両

【YJコード】2171008F1070

【一般名】ペラパミル塩酸塩

EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）

両

【YJコード】2189006M1058

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300（300mg1錠）

院外

【YJコード】2189003F2035

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

【経過措置期限】2025/03/31

アトーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189101F2026

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189101F1020

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189015F2070

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189018F1035

【一般名】エゼチミブ

エラスチーム錠1800（1800単位1錠）

院外

【YJコード】2189001F1200

【一般名】エラスターゼ

オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）

両

【YJコード】2189019M1055

【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

クレストラン粉末44.4%（44.4%1g）

院外

【YJコード】2189009R1032

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F3025

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F4021

2. 1. 8 高脂血症用剤

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2189017F1022

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2189017F2029

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】2189004F1335

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg (500mg1錠)

両

【YJコード】2189014F1029

【一般名】コレスチミド

コレバインミニ83% (83%1g)

院外

【YJコード】2189014D2024

【一般名】コレスチミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)

院外

【YJコード】2189011F1262

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】2189008F1376

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2189018F1027

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【YJコード】2183006F3031

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg (80mg1錠)

院外

【YJコード】2183006F4038

【一般名】フェノフィブラート

パルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)

両

【YJコード】2183007G1020

【一般名】ペマフィブラート

パルモディアXR錠0.4mg (0.4mg1錠)

院外

【YJコード】2183007G2027

【一般名】ペマフィブラート

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【YJコード】2183007F1025

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO
G」(2mg1錠)

両

【YJコード】2189016F5112

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【YJコード】2189010F2370

【一般名】プラバスタチンナトリウム

フルバスタチン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【YJコード】2189012F2034

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】2183005G1234

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【YJコード】2183005G1285

【一般名】ベザフィブラート

メバロチン錠5 (5mg1錠)

院外

【YJコード】2189010F1039

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠10 (10mg1錠)

院外

【YJコード】2189010F2027

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバゼブ配合錠HD (1錠)

院外

【YJコード】2189103F2025

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバゼブ配合錠LD (1錠)

院外

【YJコード】2189103F1029

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバロOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F5023

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F1028

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F2024

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3023

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】2183006F4020

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F1023

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F2020

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2189011F1025

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F2021

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F3028

【一般名】シンバスタチン

レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg1.5mL1筒）

限定

【YJコード】2189403G1029

【一般名】インクリシランナトリウム

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL1キット）

両

【YJコード】2189401G2026

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー（420mg3.5mL1キット）

限定

【YJコード】2189401G3022

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】2189012F3022

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F2020

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F1024

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F3033

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F4030

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189019M1020

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1287

【一般名】プロブコール

2.1.9 その他の循環器官用薬

アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2190034F1027

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1. 0mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2190034F2023
【一般名】リオシグアト**アデムパス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

限定

【YJコード】2190034F3020
【一般名】リオシグアト**アドシルカ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2190030F1029
【一般名】タダラフィル**アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」（5 μ g1mL1管）**

両

【YJコード】2190406A1110
【一般名】アルプロスタジル**アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」（10 μ g2mL1管）**

両

【YJコード】2190406A2116
【一般名】アルプロスタジル**イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190005F1306
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**インダシン静注用1mg（1mg1瓶）**

両

【YJコード】2190411F1037
【一般名】インドメタシンナトリウム水和物**ヴォリブリス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2190031F1023
【一般名】アンプリセンタン**ウプトラビ錠0. 2mg（0. 2mg1錠）**

限定

【YJコード】2190037F1020
【一般名】セレキシバグ**エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」（0. 5mg1瓶）**

限定

【YJコード】2190413F2075
【一般名】エポプロステノールナトリウム**エンレスト錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2190041F2023

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】2190041F3020
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**オプスミット錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190035F1021
【一般名】マシテンタン**カデュエット配合錠3番（1錠）**

院外

【YJコード】2190103F1020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カデュエット配合錠4番（1錠）**

院外

【YJコード】2190104F1024
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カリメート経口液20%（20%25g1包）**

両

【YJコード】2190016S1027
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメート散（1g）**

両

【YJコード】2190016X1105
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメートドライシロップ92. 59%（92. 59%1g）**

院外

【YJコード】2190016R2021
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】2190032M1027
【一般名】ピキサロマー**グリセオール注（200mL1袋）**

両

【YJコード】2190501A4084
【一般名】濃グリセリン・果糖**ケイキサレート散（1g）**

両

【YJコード】2190009A1048
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）**

両

【YJコード】2190009R1025

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケレンディア錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】2190044F1020

【一般名】フィネレノン

ケレンディア錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2190044F2027

【一般名】フィネレノン

コラン錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2190039F1020

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2190021F1348

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg（0.5mg1瓶）

両

【YJコード】2190413F2024

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg（1.5mg1瓶）

両

【YJコード】2190413F3020

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）

両

【YJコード】2190415A1020

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2190005F1225

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2190005F2051

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）

両

【YJコード】2190029F3061

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）

両

【YJコード】2190024F1040

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）

両

【YJコード】2190006M1210

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）

両

【YJコード】2190026F1022

【一般名】ボセンタン水和物

トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】2190416A2020

【一般名】トレプロスチニル

トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】2190416A3027

【一般名】トレプロスチニル

ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）

両

【YJコード】2190404H1275

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】2190021F1364

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）

両

【YJコード】2190408A2034

【一般名】アルガトロバン水和物

ピヴラツツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）

両

【YJコード】2190418A1023

【一般名】クラゾセンタンナトリウム

ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）

両

【YJコード】2190036D1025

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2190036F1026

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

フォゼベル錠5mg（5mg1錠）[両](#)【YJコード】2190045F1025
【一般名】テナパノール塩酸塩**フォゼベル錠10mg（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190045F2021
【一般名】テナパノール塩酸塩**フォゼベル錠30mg（30mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2190045F4024
【一般名】テナパノール塩酸塩**プロスタンディン注射用20 μ g（20 μ g1瓶）**[両](#)【YJコード】2190402D3064
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロスタンディン点滴静注用500 μ g（500 μ g1瓶）**[両](#)【YJコード】2190402D2092
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**ベラサスLA錠60 μ g（60 μ g1錠）**[両](#)【YJコード】2190027G1030
【一般名】ベラプロストナトリウム**ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190042F1021
【一般名】ペルイングアト**ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190029F3029
【一般名】炭酸ランタン水和物**ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190029F1026
【一般名】炭酸ランタン水和物**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%
分包5.6g「三和」（89.29%1g）**[院外](#)【YJコード】2190016D1036
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%
分包25g「三和」（20%25g1個）**[両](#)【YJコード】2190016Q2034
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ミグシス錠5mg（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190023F1037
【一般名】ロメリジン塩酸塩**ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2190006M1156
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2190006M2179
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**リオナ錠250mg（250mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190033F1022
【一般名】クエン酸第二鉄水和物**リズミック錠10mg（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190022F1024
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩**リプル注10 μ g（10 μ g2mL1管）**[両](#)【YJコード】2190406A2060
【一般名】アルプロスタジル**レナジェル錠250mg（250mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190025F1036
【一般名】セベラマー塩酸塩**レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**[院外](#)【YJコード】2190028R1028
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**レバチオ錠20mg（20mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190028F1021
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）**[両](#)【YJコード】2190040B1020
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）
両

【YJコード】2190040B2027
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）**
院内

【YJコード】2219700G1039
【一般名】肺サーファクタント

テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）
両

【YJコード】2213400A2034
【一般名】シモルホラミン

ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）
両

【YJコード】2219400A1031
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）
両

【YJコード】2219402A1049
【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）
両

【YJコード】2219403G1020
【一般名】フルマゼニル

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミン錠10mg（10mg1錠）**
院外

【YJコード】2229001F1053
【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）
両

【YJコード】2221400A2060
【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）
両

【YJコード】2229002F1031
【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）
両

【YJコード】2223001F2137
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）
院外

【YJコード】2229004F1030
【一般名】クロベラスチン塩酸塩

メジコン散10%（10%1g）
院外

【YJコード】2223001B1210
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg（15mg1錠）
院外

【YJコード】2223001F2099
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）**
両

【YJコード】2239001F1467
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）
両

【YJコード】2239001G1039
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）
両

【YJコード】2239001Q1115
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）
両

【YJコード】2233002R2037
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」（250mg1錠）
両

【YJコード】2233002F1298
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%
1mL)

両

【YJコード】2233002Q1108
【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】2233004F1025
【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)

院外

【YJコード】2239001R1072
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】2239001Q1166
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2233001F1234
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)

院外

【YJコード】2234700G1051
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【YJコード】2234700G1043
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)

両

【YJコード】2234001F1363
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

院外

【YJコード】2234001F1355
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【YJコード】2234001Q1135
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【YJコード】2234400A1054
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

院外

【YJコード】2239001G2027
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】2239001F1696
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコダインDS50% (50%1g)

院外

【YJコード】2233002R2029
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F1174
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F2022
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

院外

【YJコード】2233002Q1035
【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)

両

【YJコード】2233700G2034
【一般名】アセチルシステイン

2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10% (10%1g)

院外

【YJコード】2249003B1037
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10 (10mg1錠)

両

【YJコード】2249003F1039
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20 (20mg1錠)

院外

【YJコード】2249003F2027

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)
両

【YJコード】2249003Q1048
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)
院外

【YJコード】2241001X1100
【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)
院外

【YJコード】2242001B2327
【一般名】コデインリン酸塩水和物

リン酸コデイン散1%「ホエイ」(1%1g)
両

【YJコード】2242001B2173
【一般名】コデインリン酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31

レスプレン錠20mg (20mg1錠)
両

【YJコード】2249001F2079
【一般名】エブラジノン塩酸塩

2.2.5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)
院外

【YJコード】2259806G1021
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
両

【YJコード】2259806G2028
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)
院外

【YJコード】2259801X1037
【一般名】チロキサポール

インタール吸入液1% (1%2mL1管)
両

【YJコード】2259701G1063
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)
両

【YJコード】2259805G1027
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エク리라400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)
院外

【YJコード】2259713G1023
【一般名】アクリジニウム臭化物

エク리라400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)
院外

【YJコード】2259713G2020
【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
院外

【YJコード】2259714G2024
【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 (252 μ g1キット (9 μ g))
院外

【YJコード】2259711G1024
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 (540 μ g1キット (9 μ g))
両

【YJコード】2259711G2020
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)
両

【YJコード】2259710G1020
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)
両

【YJコード】2259703G9020
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)
両

【YJコード】2259703Y1025
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 μ g (0.16%13.5mL1瓶)
両

【YJコード】2254700G4037
【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）

院外

【YJコード】2259712G1029
【一般名】グリコピロニウム臭化物**スピオルトレスピマツト28吸入（28吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259807G1026
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピオルトレスピマツト60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2259807G2022
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入（150 μ g1キット）**

両

【YJコード】2259709G2023
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259709G1027
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2259006F1080
【一般名】クレンプテロール塩酸塩**セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2259708G3025
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩**テオドール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F1046
【一般名】テオフィリン**テオドール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2115
【一般名】テオフィリン**テオドール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3081
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2251001F2166
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）**

両

【YJコード】2251001R1123
【一般名】テオフィリン**テオロング錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2050
【一般名】テオフィリン**テオロング錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3049
【一般名】テオフィリン**ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】2254700G2034
【一般名】サルブタモール硫酸塩**ベラチンドライシロップ小児用0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2259002R1100
【一般名】ツロブテロール塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2252704G2020
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩**ホクナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2259002F1065
【一般名】ツロブテロール塩酸塩**ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S1020
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S2027
【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）

両

【YJコード】2259707S3023
【一般名】ツロブテロール**メプチンエアー10 μ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G9033
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G8037
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン吸入液0.01%（0.01%1mL）**

両

【YJコード】2259704G1032
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）**

両

【YJコード】2259704G5020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン錠50 μ g（0.05mg1錠）**

院外

【YJコード】2259004F2168
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンシロップ5 μ g/mL（0.0005%1mL）**

両

【YJコード】2259004Q1111
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回（1mg1キット）**

両

【YJコード】2259704Y1020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンドライシロップ0.005%（0.005%1g）**

院外

【YJコード】2259004R2024
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンミニ錠25 μ g（0.025mg1錠）**

両

【YJコード】2259004F1110
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**ユニフィルLA錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001G2064
【一般名】テオフィリン
【経過措置期限】2025/03/31**2.2.6 含嗽剤****AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」（0.1%1g）**

両

【YJコード】2260702F1071
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**アズノールうがい液4%（4%1mL）**

院外

【YJコード】2260700F1021
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アズレんうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）**

両

【YJコード】2260700F1102
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**イソジンガーグル液7%（7%1mL）**

院外

【YJコード】2260701F1271
【一般名】ポビドンヨード**含嗽用ハチアズレ顆粒（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2260702F1055
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**ポピヨドンガーグル7%（7%1mL）**

両

【YJコード】2260701F1255
【一般名】ポビドンヨード**2.2.9 その他の呼吸器官用薬****アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入（6mg1キット（100 μ g））**

院外

【YJコード】2290703G1020
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入（12mg1キット（200 μ g））**

院外

【YJコード】2290703G2026
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

院外

【YJコード】2290806G3024

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）

院外

【YJコード】2290806G2028

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）

院外

【YJコード】2290806G1021

【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）

院外

【YJコード】2290800G7030

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G1032

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G4031

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）

院外

【YJコード】2290800G8029

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G2039

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

両

【YJコード】2290800G5038

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G3035

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G6034

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アニイティ100 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

院外

【YJコード】2290705G1029

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アニイティ200 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

院外

【YJコード】2290705G2025

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）

限定

【YJコード】2290807G2022

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）

限定

【YJコード】2290807G1026

【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）

院外

【YJコード】2290702G1025

【一般名】シクレソニド

オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）

院外

【YJコード】2290702G2021

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）

限定

【YJコード】2290702G3028

【一般名】シクレソニド

サルグマリン吸入用250 μ g（250 μ g1瓶）

限定

【YJコード】2290706G1023

【一般名】サルグラモスチム（遺伝子組換え）

シムビコートタービュヘイラー60吸入（60吸入1キット）

両

【YJコード】2290801G2025
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物**小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ（40mg0.4mL1筒）**

限定

【YJコード】2290401G3029
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】2290400G2028
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G4020
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G5027
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025
【一般名】テゼペルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021
【一般名】テゼペルマブ（遺伝子組換え）**テルルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**テルルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G4021
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2290401G2022
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G1039
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G2035
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））**

両

【YJコード】2290701G3031
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）**

両

【YJコード】2290701G4020
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）**

院外

【YJコード】2290701G5026
【一般名】ブデソニド**ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）**

限定

【YJコード】2290805G1027
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290805G2023
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】2290402G1020
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

**フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
(8.83mg10.6g1瓶)**

院外

【YJコード】2290700G7032
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100ディスカス(100 μ g60ブリ
スター1個)**

院外

【YJコード】2290700G5021
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用(1
1.67mg7.0g1瓶)**

院外

【YJコード】2290700G8039
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド200ディスカス(200 μ g60ブリ
スター1個)**

院外

【YJコード】2290700G6028
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルティフォーム125エアゾール56吸入用
(56吸入1瓶)**

両

【YJコード】2290802G2020
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**フルティフォーム125エアゾール120吸入
用(120吸入1瓶)**

院外

【YJコード】2290802G4022
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**リフヌア錠45mg(45mg1錠)**

限定

【YJコード】2290001F1028
【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩**レルベア100エリプタ14吸入用(14吸入1
キット)**

院外

【YJコード】2290803G1028
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入1
キット)**

両

【YJコード】2290803G3020
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ14吸入用(14吸入1
キット)**

院外

【YJコード】2290803G2024
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入1
キット)**

両

【YJコード】2290803G4027
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**2.3 消化器官用薬****2.3.1 止しゃ剤、整腸剤****ガスコン散10%(10%1g)**

院外

【YJコード】2318001B1037
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠40mg(40mg1錠)**

院外

【YJコード】2318001F1063
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠80mg(80mg1錠)**

院外

【YJコード】2318001F3023
【一般名】ジメチコン**ガスコンドロップ内用液2%(2%1mL)**

院外

【YJコード】2318001Q1080
【一般名】ジメチコン**ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)**

両

【YJコード】2318001F1225
【一般名】ジメチコン**ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)**

両

【YJコード】2318001Q1145
【一般名】ジメチコン**耐性乳酸菌散10%「トーフ」(1g)**

院外

【YJコード】2316002B1061
【一般名】耐性乳酸菌製剤
【経過措置期限】2025/03/31**タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)**

両

【YJコード】2312001X1219
【一般名】タンニン酸アルブミン

ビオスリー配合散（1g）

両

【YJコード】2316017B1041
【一般名】酪酸菌配合剤**ビオスリー配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316017F1035
【一般名】酪酸菌配合剤**ビオフェルミンR散（1g）**

院外

【YJコード】2316004B1036
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミンR錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316004F1020
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミン散剤（1g）**

両

【YJコード】2316020B1027
【一般名】ビフィズス菌製剤**ビオフェルミン錠剤（1錠）**

両

【YJコード】2316020F1029
【一般名】ビフィズス菌製剤**ビオフェルミン配合散（1g）**

院外

【YJコード】2316012A1132
【一般名】ラクトミン**フェロベリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2319100F1064
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス**ミヤBM細粒（1g）**

両

【YJコード】2316009C1026
【一般名】酪酸菌製剤**ミヤBM錠（1錠）**

限定

【YJコード】2316009F1022
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316014F1023
【一般名】ビフィズス菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353
【一般名】ロペラミド塩酸塩**2.3.2 消化性潰瘍用剤****アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アブレース細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2329015C1100
【一般名】トロキシビド
【経過措置期限】2025/03/31

アブレース錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2329015F2022
 【一般名】トロキシピド
 【経過措置期限】2025/03/31

アルサルミン細粒90%（90%1g）

両

【YJコード】2329008C1097
 【一般名】スクラルファート水和物

アルサルミン内用液10%（10%1mL）

院外

【YJコード】2329008S1105
 【一般名】スクラルファート水和物

アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

院外

【YJコード】2325004M2067
 【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【YJコード】2325004M1087
 【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタット細粒20%（20%1g）

院外

【YJコード】2325004C1022
 【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）

院外

【YJコード】2329116R1041
 【一般名】アルギン酸ナトリウム

アルロイドG内用液5%（10mL）

両

【YJコード】2329116S1094
 【一般名】アルギン酸ナトリウム

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）

両

【YJコード】2329020F1124
 【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ウルグートカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】2329019M1040
 【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」（10mg1カプセル）

両

【YJコード】2329029M1108
 【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2329029M2104
 【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）

両

【YJコード】2329403D1068
 【一般名】オメプラゾールナトリウム

オメプラゾン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2329022H2031
 【一般名】オメプラゾール

オメプラゾン錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2329022H1051
 【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2329022H2023
 【一般名】オメプラゾール

オメプラール錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2329022H1043
 【一般名】オメプラゾール

ガスターD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2325003F3035
 【一般名】ファモチジン

ガスターD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2325003F4031
 【一般名】ファモチジン

ガスター散2%（2%1g）

院外

【YJコード】2325003B2029
 【一般名】ファモチジン

ガスター散10%（10%1g）

院外

【YJコード】2325003B1022
 【一般名】ファモチジン

ガスター錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2325003F1024
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F2020
【一般名】ファモチジン**ガストローム顆粒66.7%（66.7%1g）**

院外

【YJコード】2329026D1031
【一般名】エカベトナトリウム水和物**ガスロンN・OD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F3020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F4026
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%（0.8%1g）**

院外

【YJコード】2329020C1020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F1027
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F2023
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**コランチル配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】2329107D1096
【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム
【経過措置期限】2025/03/31**サイトテック錠100（100 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F2021
【一般名】ミソプロストール**サイトテック錠200（200 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F1025
【一般名】ミソプロストール**シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1564
【一般名】シメチジン**セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329012M1021
【一般名】テブレノン**セルベックス細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329012C1026
【一般名】テブレノン**タガメット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1211
【一般名】シメチジン**タケキャブOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F3023
【一般名】ボノブラザンフマル酸塩**タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F4020
【一般名】ボノブラザンフマル酸塩**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F1020
【一般名】ボノブラザンフマル酸塩**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F2027
【一般名】ボノブラザンフマル酸塩**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F2027
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M1020
【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2329023M2026
【一般名】ランソプラゾール**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】2329404F1020
【一般名】ランソプラゾール**テブレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329012M1293
【一般名】テブレノン**テブレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）**

両

【YJコード】2329012C1271
【一般名】テブレノン**ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329009M1380
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329009C2055
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】2329009C3078
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175
【一般名】セトラキサート塩酸塩**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F2020
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045
【一般名】ファモチジン**ファモチジン注射液20mg「トーワ」（20mg2mL1管）**

両

【YJコード】2325401A2035
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032
【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】2329027F1029
【一般名】ポラプレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028
【一般名】ポラプレジンク**ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037
【一般名】ポラプレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**ムコスタ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1102
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329028F1155
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F1071
【一般名】ランソプラゾール**ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」（30mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F2078
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1030
【一般名】レバミピド**レバミピド錠100mg「オーツカ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2329021F1331
【一般名】レバミピド**2.3.3 健胃消化剤****S・M配合散（1g）**

両

【YJコード】2339177B1038
【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤**ガランターゼ散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】2339003B1192
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）**つくしA・M配合散（1g）**

院外

【YJコード】2339266B1020
【一般名】カンゾウ配合剤**パンクレアチン〈ハチ〉（1g）**

限定

【YJコード】2331006X1098
【一般名】パンクレアチン**ベリチーム配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】2339163D1037
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤**ミルラクト細粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】2339004C1036
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）**リパクレオンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】2331007M1029
【一般名】パンクレリパーゼ**リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包）**

院外

【YJコード】2331007D1029
【一般名】パンクレリパーゼ**2.3.4 制酸剤****酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g）**

両

【YJコード】2344002X1322
【一般名】酸化マグネシウム

**酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」
(330mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F2082
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」
(500mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F4050
【一般名】酸化マグネシウム**炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)**

両

【YJコード】2344004X1364
【一般名】炭酸水素ナトリウム**沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)**

両

【YJコード】2344007X1058
【一般名】沈降炭酸カルシウム**マグミット細粒83% (83%1g)**

両

【YJコード】2344009C1055
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F1035
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠330mg (330mg1錠)**

両

【YJコード】2344009F2031
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠500mg (500mg1錠)**

両

【YJコード】2344009F4034
【一般名】酸化マグネシウム**2. 3. 5 下剤, 浣腸剤****アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)**

両

【YJコード】2359006M2021
【一般名】ルビプロストン**アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)**

院外

【YJコード】2359006M1025
【一般名】ルビプロストン**アローゼン顆粒(1g)**

両

【YJコード】2359102X1072
【一般名】センナ・センナ実**カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)**

院外

【YJコード】2359001X2033
【一般名】カルメロースナトリウム**ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】2359008F1025
【一般名】エロビキシバット水和物**グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)**

両

【YJコード】2357701K6050
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)**

両

【YJコード】2357701K8045
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)**

両

【YJコード】2357701K3043
【一般名】グリセリン**グリセリン「ニッコー」(10mL)**

両

【YJコード】2357700X1353
【一般名】グリセリン**新レシカルボン坐剤(1個)**

両

【YJコード】2359800J1035
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム**スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)**

両

【YJコード】2359007F1020
【一般名】ナルデメジントシル酸塩**センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)**

両

【YJコード】2354003F2464
【一般名】センノシド**テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)**

両

【YJコード】2359700J1088

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）

両

【YJコード】2359700J2106

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2359005F1226

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）

両

【YJコード】2359005S1291

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「ニッコー」（10mL）

限定

【YJコード】2356001X1248

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg（12mg1錠）

院外

【YJコード】2354003F2316

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）

院外

【YJコード】2359110B2025

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）

両

【YJコード】2359110B1037

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキシベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2359005F1218

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキシベロン内用液0.75%（0.75%1mL）

院外

【YJコード】2359005S1240

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム＊（山善）（10g）

院外

【YJコード】2355002X1091

【一般名】硫酸マグネシウム水和物
【経過措置期限】2025/03/31

2.3.6 利胆剤

10%デヒドロコール酸注「ニッシン」（10%10mL1管）

限定

【YJコード】2362400A2026

【一般名】デヒドロコール酸

ウルソ顆粒5%（5%1g）

両

【YJコード】2362001D1060

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2362001F1088

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2362001F2149

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【YJコード】2362001F1118

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2362001F2220

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125（125mg1カプセル）

院外

【YJコード】2362003M2031

【一般名】ケノデオキシコール酸

2.3.9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0.25mg「明治」（0.25mg1錠）

両

【YJコード】2399710E1046

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2399015F1020

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg（400mg1錠）

両

【YJコード】2399009F3028

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399713E1066
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アフタゾロン口腔用軟膏0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2399706M1087
【一般名】デキサメタゾン**アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g（25 μ g1錠）**

両

【YJコード】2399707D1030
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）**

両

【YJコード】2391008M1048
【一般名】アプレピタント**アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）**

両

【YJコード】2391008M2044
【一般名】アプレピタント**アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2391406A1029
【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩**イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M1021
【一般名】アプレピタント**イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M2028
【一般名】アプレピタント**イリボーOD錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）**

両

【YJコード】2399014F3029
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボーOD錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F4025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F1026
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F2022
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399403F1039
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399012M1026
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物**エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】2399405F1020
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）**

限定

【YJコード】2399405G2021
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）**

両

【YJコード】2391401G1045
【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物**オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】2399407A1021
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2399407G2020
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**カイトリル錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2391002F1025
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】2391002F2021
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスマチン散1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399010B1034
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2399010F1028
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399010F2024
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】2399008F1020
【一般名】イトブリド塩酸塩

カログラ錠120mg（120mg1錠）

限定

【YJコード】2399018F1024
【一般名】カロテグラストメチル

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）

両

【YJコード】2391400A3130
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋）

両

【YJコード】2391400G5054
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コレチメント錠9mg（9mg1錠）

院外

【YJコード】2399016G1020
【一般名】ブデソニド

コロネル細粒83.3%（83.3%1g）

院外

【YJコード】2399011C1042
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【経過措置期限】2025/03/31

コロネル錠500mg（500mg1錠）

院外

【YJコード】2399011F1022
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【経過措置期限】2025/03/31

サラジェン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2399013F1021
【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2399012M1034
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール（50g1個）

両

【YJコード】2399801E1037
【一般名】リン酸ニカルウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50μg（50μg1カプセル）

限定

【YJコード】2399708A1039
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）

両

【YJコード】2399016M1024
【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）

両

【YJコード】2399706M1125
【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム（1g）

両

【YJコード】2399800X1033
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2399006F1552
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）

両

【YJコード】2399005R1210
【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

両

【YJコード】2399005F2260
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F4026
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両

【YJコード】2399714J1026
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30（30mg1個）

院外

【YJコード】2399714J2022
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両

【YJコード】2399714J3029
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F1027
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F2023
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399005R1163
【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【YJコード】2391004F1024
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg（0.3mg2mL1管）

両

【YJコード】2391403A1025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」（0.75mg50mL1袋）

両

【YJコード】2391404G1030
【一般名】パロノセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%（2%1g）

院外

【YJコード】2399004C1077
【一般名】メトクロプラミド

プリンペラン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399004F1200
【一般名】メトクロプラミド

プリンペランシロップ0.1%（0.1%10mL）

院外

【YJコード】2399004Q1090
【一般名】メトクロプラミド

ペンタサ顆粒94%（94%1g）

両

【YJコード】2399009D2020
【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g（1g1個）

両

【YJコード】2399715J1020
【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2399009F1149
【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2399009F2030
【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g（1g1個）

両

【YJコード】2399715X1023
【一般名】メサラジン

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）

両

【YJコード】2391405D1039
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ポリフル細粒83.3%（83.3%1g）

両

【YJコード】2399011C1050
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg（500mg1錠）

限定

【YJコード】2399011F1030
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）

院外

【YJコード】2399715X1040
【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】2399004F1251
【一般名】メクロプラミド**メクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)**

両

【YJコード】2399401A1156
【一般名】塩酸メクロプラミド**モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)**

両

【YJコード】2399010B1050
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2399010F2245
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)**

両

【YJコード】2399009F4024
【一般名】メサラジン**リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)**

両

【YJコード】2399017F1020
【一般名】リナクロチド**レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)**

両

【YJコード】2399716K1020
【一般名】ブデソニド**レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)**

両

【YJコード】2399402F1026
【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)**2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)****2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))**

両

【YJコード】2413400D4123
【一般名】ヒト下垂体性腺刺激ホルモン**アトニン-O注5単位(5単位1管)**

両

【YJコード】2414400A2075

【一般名】オキシトシン

エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G1024
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)**エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg1.2mL1キット)**

院外

【YJコード】2412404G2020
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)**オビドレル皮下注シリンジ250 μ g(250 μ g0.5mL1筒)**

両

【YJコード】2413406G1020
【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)**グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)**

両

【YJコード】2412402A5036
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mg1瓶)**

両

【YJコード】2411401A3023
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩**コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2411400D2029
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩**ゴナトロピン注用5000単位(5000単位1瓶)**

限定

【YJコード】2413402X8027
【一般名】ヒト絨毛性腺刺激ホルモン**ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)**

両

【YJコード】2413404G3024
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位0.75mL1筒)**

両

【YJコード】2413404G1021
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900（900国際単位1. 5mL1筒）

両

【YJコード】2413404G2028
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ジェノトロピンTC注用5. 3mg（5. 33mg1筒（溶解液付））**

院外

【YJコード】2412402D9038
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンTC注用12mg（12mg1筒（溶解液付））**

院外

【YJコード】2412402L4057
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンゴークイック注用5. 3mg（5. 33mg1キット）**

院外

【YJコード】2412402P4024
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）**

両

【YJコード】2412402P5020
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1. 5mL1キット）**

限定

【YJコード】2412403G1020
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2412403G2026
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2412403G3022
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル（10mg1筒）**

限定

【YJコード】2412402A4030
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**注射用HCG3000単位「F」（3000単位1管）**

両

【YJコード】2413402X3068
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**注射用HCG5000単位「F」（5000単位1管）**

両

【YJコード】2413402X4099
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」（4 μ g1管）**

両

【YJコード】2419400A1032
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」（125 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2419700R1030
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）**

院外

【YJコード】2412402P6027
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）**

両

【YJコード】2412402P7023
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）**

限定

【YJコード】2412402P8020
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ピトレシン注射液20（20単位1管）**

両

【YJコード】2414402A1035
【一般名】バソプレシン**ヒューマトロップ注射用6mg（6mg1筒（溶解液付））**

限定

【YJコード】2412402L1031
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトロープ注射用12mg（12mg1筒（溶解液付））**両**【YJコード】2412402L4049
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒）****両**【YJコード】2439403A1020
【一般名】アバロバラチド酢酸塩**ミニリンメルトOD錠25 μ g（25 μ g1錠）****限定**【YJコード】2419001F4022
【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物**チラーヂンS散0. 01%（0. 01%1g）****限定**【YJコード】2431004B1038
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**ミニリンメルトOD錠50 μ g（50 μ g1錠）****院外**【YJコード】2419001F5029
【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物**チラーヂンS錠12. 5 μ g（12. 5 μ g1錠）****院外**【YJコード】2431004F4020
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**ミニリンメルトOD錠60 μ g（60 μ g1錠）****両**【YJコード】2419001F3026
【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物**チラーヂンS錠25 μ g（25 μ g1錠）****両**【YJコード】2431004F2052
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**ミニリンメルトOD錠120 μ g（120 μ g1錠）****両**【YJコード】2419001F1023
【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物**チラーヂンS錠50 μ g（50 μ g1錠）****両**【YJコード】2431004F1056
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**ミニリンメルトOD錠240 μ g（240 μ g1錠）****院外**【YJコード】2419001F2020
【一般名】デスマブレシン酢酸塩水和物**チラーヂンS錠100 μ g（100 μ g1錠）****院外**【YJコード】2431004F3032
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**レコベル皮下注12 μ gペン（12 μ g0. 36mL1キット）****院外**【YJコード】2413407G1025
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**チラーヂンS静注液200 μ g（200 μ g1mL1管）****限定**【YJコード】2431400A1029
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**レコベル皮下注36 μ gペン（36 μ g1. 08mL1キット）****院外**【YJコード】2413407G2021
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」（600 μ g1キット）****院外**【YJコード】2439402G1029
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）**レコベル皮下注72 μ gペン（72 μ g2. 16mL1キット）****院外**【YJコード】2413407G3028
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター（28. 2 μ g1キット）****両**【YJコード】2439401G1024
【一般名】テリパラチド酢酸塩**2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤****5mcgチロナミン錠（5 μ g1錠）****院外**【YJコード】2431003F1035
【一般名】リオチロニンナトリウム**テリボン皮下注用56. 5 μ g（56. 5 μ g1瓶（溶解液付））****限定**【YJコード】2439401D2024
【一般名】テリパラチド酢酸塩

**フォルテオ皮下注キット600 μ g（600 μ g
1キット）**

両

【YJコード】2439400G1020
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）**プロパジール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2432002F1046
【一般名】プロピルチオウラシル**メルカゾール錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2432001F2021
【一般名】チアマゾール**メルカゾール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2432001F1033
【一般名】チアマゾール**メルカゾール注10mg（10mg1管）**

限定

【YJコード】2432400A1034
【一般名】チアマゾール**レボチロキシンNa錠25 μ g「サンド」（25 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F2044
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**レボチロキシンNa錠50 μ g「サンド」（50 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F1048
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤****プリモボラン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2449003F1021
【一般名】メテノロン酢酸エステル**2. 4. 5 副腎ホルモン剤****アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」（0.1%1mL1筒）**

両

【YJコード】2451402G1040
【一般名】アドレナリン**エピペン注射液0.15mg（0.15mg1筒）**

両

【YJコード】2451402G2020
【一般名】アドレナリン**エピペン注射液0.3mg（0.3mg1筒）**

両

【YJコード】2451402G3026
【一般名】アドレナリン**ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）**

両

【YJコード】2454402A3033
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）**

両

【YJコード】2454402A2037
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**コートリル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2452002F1030
【一般名】ヒドロコルチゾン**コートン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2452001F1036
【一般名】コルチゾン酢酸エステル**水溶性プレドニン10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】2456405D1027
【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**水溶性プレドニン20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】2456405D2023
【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**ステロネマ注腸3mg（3.95mg1個）**

院外

【YJコード】2454701X1033
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**セlestamin配合錠（1錠）**

両

【YJコード】2459100F1162
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**セlestamin配合シロップ（1mL）**

両

【YJコード】2459100Q1031
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】2452400D6060
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】2452400D1084
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D1067
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D3094
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D4074
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F1183
【一般名】デキサメタゾン**デカドロン錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F3020
【一般名】デキサメタゾン**デキサート注射液1.65mg（1.65mg0.5mL1管）**

両

【YJコード】2454405H1032
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）**

両

【YJコード】2454405H3035
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】2454405H5038
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（0.01%1mL）**

両

【YJコード】2454002S1157

【一般名】デキサメタゾン

ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）

両

【YJコード】2451401A1034
【一般名】ノルアドレナリン**プレドニゾン散「タケダ」1%（1%1g）**

両

【YJコード】2456002B1062
【一般名】プレドニゾン**プレドニゾン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F2023
【一般名】プレドニゾン**プレドニゾン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2456001F1353
【一般名】プレドニゾン**プレドニン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F1310
【一般名】プレドニゾン**プレドネマ注腸20mg（20mg1個）**

両

【YJコード】2456700X1025
【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム**フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2452003F1035
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル**ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】2451700Q1032
【一般名】アドレナリン**ボスミン注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2451400A1030
【一般名】アドレナリン**メドロール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2456003F1034
【一般名】メチルプレドニゾン**メドロール錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2456003F2030
【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2. 5mg (2. 5mg1mL1管)

両

【YJコード】2454407A1033
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル【YJコード】2477700H1020
【一般名】プロゲステロン**エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg) 1. 125平方cm1枚)**

院外

【YJコード】2473700S5024
【一般名】エストラジオール**リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)**

両

【YJコード】2454700J2024
【一般名】ベタメタゾン**エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg) 9平方cm1枚)**

両

【YJコード】2473700S2076
【一般名】エストラジオール**リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**

両

【YJコード】2454004F2090
【一般名】ベタメタゾン**エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2475001F2029
【一般名】エストリオール**リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)**

院外

【YJコード】2454004Q1078
【一般名】ベタメタゾン**エストリール錠1mg * (持田) (1mg1錠)**

院外

【YJコード】2475001F3033
【一般名】エストリオール**リンデロン注2mg(0. 4%) (2mg1管)**

両

【YJコード】2454404A1064
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**エストリール錠100γ (0. 1mg1錠)**

院外

【YJコード】2475001F1030
【一般名】エストリオール**レダコート錠4mg (4mg1錠)**

院外

【YJコード】2454003F1030
【一般名】トリアムシノロン**エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2477001M1026
【一般名】プロゲステロン**レナデックス錠4mg (4mg1錠)**

両

【YJコード】2454002F2023
【一般名】デキサメタゾン**クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)**

院外

【YJコード】2478001F2365
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**2. 4. 6 男性ホルモン剤****テストノンデポー筋注用125mg (125mg 1mL1管)**

両

【YJコード】2461400A1060
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**ディビゲル1mg (1mg1包)**

院外

【YJコード】2473700M1020
【一般名】エストラジオール**テストノンデポー筋注用250mg (250mg 1mL1管)**

限定

【YJコード】2461400A2083
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**デュファストン錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】2478003F1031
【一般名】ジドロゲステロン**2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)**

両

【YJコード】2478002F3056
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)**

両

ヒスロン錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2478002F2033
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2479004F1033
【一般名】結合型エストロゲン**プロスターL錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001G1143
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロスター錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001F2179
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】2474001F1033
【一般名】エチニルエストラジオール**プロベラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2478002F1070
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ホーリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2475001F3050
【一般名】エストリオール**ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2477700H2027
【一般名】プロゲステロン**ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）**

院外

【YJコード】2477700H3023
【一般名】プロゲステロン**2.4.8 混合ホルモン剤****ジェミーナ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482012F1025
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**プラノバル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】2482005F1041
【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール**フリウェル配合錠LD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F1058
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**フリウェル配合錠ULD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2062
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**メノエイドコンビパッチ（1枚）**

院外

【YJコード】2482800S1026
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン**ヤーズ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482011F1020
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ヤーズフレックス配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】2482011F2027
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ルナベル配合錠LD（1錠）**

両

【YJコード】2482009F1031
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**ルナベル配合錠ULD（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2020
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）****アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492418A1024
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）**アピドラ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492418A2020
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）**アピドラ注ソロスター（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492418G1027
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）[両](#)【YJコード】2499011M1027
【一般名】デュタステリド**イノレット30R注（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492413G5046
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/03/31**インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492423G1028
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）**[院外](#)【YJコード】2492421G1029
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492420G1024
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492422G1023
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G5023
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G6020
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注1. 0mg SD（1mg0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G7026
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注1. 7mg SD（1. 7mg0. 75mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G8022
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**ウゴービ皮下注2. 4mg SD（2. 4mg0. 75mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G9029
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」（100 μ g1mL1管）**[両](#)【YJコード】2499403A2068
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**オゼンピック皮下注0. 25mg SD（0. 25mg0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G1028
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/03/31**オゼンピック皮下注0. 5mg SD（0. 5mg 0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G2024
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/03/31**オゼンピック皮下注1. 0mg SD（1mg0. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2499418G3020
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/03/31**オゼンピック皮下注2mg（2mg1. 5mL1キット）**[両](#)【YJコード】2499418G4027
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**オペプリム（500mg1カプセル）**[限定](#)【YJコード】2499006M1026
【一般名】ミトタン**カルナクリンカプセル25（25単位1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2491001M3044
【一般名】カリジノゲナーゼ**カルナクリン錠25（25単位1錠）**[両](#)【YJコード】2491001F5056
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50（50単位1錠）

院外

【YJコード】2491001F6060
【一般名】カリジノゲナーゼ**クロミッド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2499009F1080
【一般名】クロミフェンクエン酸塩**ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D3027
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D4023
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D5020
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ザガーロカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】249900AM2020
【一般名】デュタステリド**サムスカOD錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2499012F2029
【一般名】トルバプタン**サンドスタチンLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499403G2028
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**サンドスタチンLAR筋注用キット30mg（30mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499403G3024
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**サンドスタチン皮下注用100 μ g（100 μ g1mL1管）**

院外

【YJコード】2499403A2033
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**ジエノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2499010F1120
【一般名】ジエノゲスト**シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G1023
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G2020
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499417G3026
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**スプレキュア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2499701R1052
【一般名】フセリン酢酸塩**セキソビット錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2499001F1032
【一般名】シクロフェニル**セトロタイド注射用0.25mg（0.25mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499421D1023
【一般名】セトロレリクス酢酸塩**ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）**

両

【YJコード】2499413G2021
【一般名】ランレオチド酢酸塩**ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）**

両

【YJコード】2499413G3028
【一般名】ランレオチド酢酸塩**ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499409D1022
【一般名】ベグビソマント（遺伝子組換え）

ゾラデックス3. 6mgデポ[®] (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【YJコード】2499406G1025
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10. 8mgデポ[®] (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【YJコード】2499406G3028
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2499010F3026
【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】2499010F1023
【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット)

両

【YJコード】2499416G1029
【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トリーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【YJコード】2492419G1021
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トリーバ注 ペンフィル (300単位1筒)

院外

【YJコード】2492419A1029
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)

院外

【YJコード】2499702Q1043
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492415G2020
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G4022
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 100単位／mL (100単位1mLバイアル)

限定

【YJコード】2492415A3031
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G3026
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2025/03/31

ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G6025
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G1031
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)

限定

【YJコード】2492415A2035
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492413G5054
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492413G1059
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492413G8053
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g1キット(5 μ g))

院外

【YJコード】2499411G1026
【一般名】エキセナチド
【経過措置期限】2025/03/31

バイエッタ皮下注10 μ gペン300（300 μ g1キット（10 μ g））

院外

【YJコード】2499411G2022
【一般名】エキセナチド
【経過措置期限】2025/03/31**バクスメー点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）**

院外

【YJコード】2492700R1022
【一般名】ゲルカゴン**ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）**

両

【YJコード】2499410G1021
【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）**ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492403H6036
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G9025
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492403A3047
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P1024
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492403A4051
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P2020
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492414A2030
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492414A1026
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414G5024
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492414G9020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G6020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G7027
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492415A5026
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492415G7021
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492415A6022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2499701R1095
【一般名】ブセレリン酢酸塩

プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）

院内

【YJコード】2499700H1036
【一般名】ゲメプロスト**プロウペス腔用剤10mg（1個）**

限定

【YJコード】24997A2H1020
【一般名】ジノプロストン**プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2499401A2050
【一般名】ジノプロスト**プロペシア錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】249900XF2028
【一般名】フィナステリド**ボンゾール錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】2499007F1021
【一般名】ダナゾール**ボンゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2499007F2028
【一般名】ダナゾール**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】2499422G1024
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G2020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G3027
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G4023
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G5020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G6026
【一般名】チルゼパチド**ライゾデグ配合注フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492500G1025
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤**ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）**

両

【YJコード】2492416G3020
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**ランタス注ソロスター（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492416G2024
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**リクシミア皮下注300 μ g（300 μ g3mL1キット）**

院外

【YJコード】2499415G1024
【一般名】リキシセナチド
【経過措置期限】2025/03/31**リベルサス錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】2499014F1021
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠7mg（7mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F2028
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠14mg（14mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F3024
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リュープリンPRO注射用キット22.5mg（22.5mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G4029
【一般名】リュープロレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用キット11. 25mg（11. 25mg1筒）

限定

【YJコード】2499407G3030
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリン注射用1. 88mg（1. 88mg1瓶（懸濁用液付））**

両

【YJコード】2499407D2038
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」（3. 75mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G2034
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**ルムジェブ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492414A6028
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414P1029
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414P2025
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**レベミル注 イノレット（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492417G2029
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/03/31**レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492417G1030
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）**レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）**

限定

【YJコード】2492417A1038
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）**レルミナ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2499013F1027
【一般名】レルゴリクス**2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬****2. 5. 1 泌尿器官用剤****ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3%3L1袋）**

両

【YJコード】2519700Q1030
【一般名】D-ソルビトール**2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）****アデスタン腔錠300mg（300mg1個）**

院外

【YJコード】2529708J2058
【一般名】イソコナゾール硝酸塩**エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2529701H1058
【一般名】エストリオール**オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2529709H1046
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）**

両

【YJコード】2529709H2042
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2521701H1050
【一般名】クロラムフェニコール**フラジール腔錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2529707H1063
【一般名】メトロニダゾール**ミレーナ52mg（1個）**

院内

【YJコード】2529710X1027
【一般名】レボノルゲストレル**2. 5. 3 子宮収縮剤****メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」（0. 02%1mL1管）**

両

【YJコード】2531401A1142
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2531002F1222
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**2.5.4 避妊剤****アンジュ28錠((28日分)1組)**

院外

【YJコード】254910BF4054
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**シンフェーズT28錠((28日分)1組)**

院外

【YJコード】254910AF1042
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠21((21日分)1組)**

院外

【YJコード】254910BF1047
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠28((28日分)1組)**

院外

【YJコード】254910BF2043
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**ノルレボ錠1.5mg(1.5mg1錠)**

院内

【YJコード】254900AF2024
【一般名】レボノルゲストレル**2.5.5 痔疾用剤****強力ポステリザン(軟膏)(1g)**

両

【YJコード】2559808M1020
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン**ネリザ坐剤(1個)**

院外

【YJコード】2559814J1062
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン**ネリザ軟膏(1g)**

両

【YJコード】2559814M1042
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン**ヘモクロンカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2559001M1104
【一般名】トリベノシド**ボラザG軟膏(1g)**

両

【YJコード】2559813M1021
【一般名】トリベノシド・リドカイン**2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬****ウテメリン錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】2590004F1192
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウテメリン注50mg(1%5mL1管)**

両

【YJコード】2590402A1156
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウリトスOD錠0.1mg(0.1mg1錠)**

院外

【YJコード】2590013F2023
【一般名】イミダフェナシン**ウリトス錠0.1mg(0.1mg1錠)**

院外

【YJコード】2590013F1027
【一般名】イミダフェナシン**エビプロスタット配合錠DB(1錠)**

両

【YJコード】2590100X2046
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤**ザルティア錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】2590016F1020
【一般名】タダラフィル**ザルティア錠5mg(5mg1錠)**

限定

【YJコード】2590016F2027
【一般名】タダラフィル**シアリス錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2590016F6022
【一般名】タダラフィル**シアリス錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2590016F7029
【一般名】タダラフィル**シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)**

両

【YJコード】2590010F4030
【一般名】シロドシン

セルニルトン錠（1錠）[両](#)【YJコード】2590003F1023
【一般名】セルニチンポーレンエキス**ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590011F4051
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」（0.1mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590008F1093
【一般名】タムスロシン塩酸塩**デトルシールカプセル4mg（4mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2590012M2028
【一般名】トルテロジン酒石酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**トビエース錠4mg（4mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590015G1021
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**トビエース錠8mg（8mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590015G2028
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590009F6138
【一般名】ナフトピジル**ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）**[院外](#)【YJコード】2590700S1025
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**バイアグラ錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590018F1020
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バイアグラ錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590018F2026
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バップフォー錠10（10mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590007F1021
【一般名】プロピペリン塩酸塩**バップフォー錠20（20mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590007F2028
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590008F1026
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590008F2022
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590002F1371
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590009F4020
【一般名】ナフトピジル**フリバスOD錠75mg（75mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590009F5026
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590009F1039
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590009F2035
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠75mg（75mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2590009F3023
【一般名】ナフトピジル**プロピペリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590007F1366
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】2590017F1025
【一般名】ビベグロン

ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2590011F4027
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021
【一般名】ミラベグロン**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028
【一般名】ミラベグロン**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

【YJコード】2590500A1023
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F4022
【一般名】シロドシン**ユリーフ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F2020
【一般名】シロドシン**リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590004F1303
【一般名】リトドリン塩酸塩**2. 6 外皮用薬****2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤****0. 02w／v%マスキン水（0. 02%10mL）**

両

【YJコード】2619702Q8030
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0. 05W／V%マスキン水（0. 05%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q6045
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0. 1w／v%マスキン水（0. 1%10mL）**

両

【YJコード】2619702X1048
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**5%ヒビテン液（5%10mL）**

院外

【YJコード】2619702Q3135
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」（70%10mL）**

院外

【YJコード】2615701Q2100
【一般名】イソプロパノール**イソジン液10%（10%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q3318
【一般名】ポビドンヨード**イソジンゲル10%（10%10g）**

両

【YJコード】2612701Q2109
【一般名】ポビドンヨード**イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q1102
【一般名】ポビドンヨード**イソプロパノール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2615700X1295
【一般名】イソプロパノール**イソプロパノール「マルイシ」（10mL）**

限定

【YJコード】2615700X1210
【一般名】イソプロパノール**ウエルアップハンドローション0. 5%（0. 5%10mL）**

院内

【YJコード】261970BQ4026
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【YJコード】2619705X1106
【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【YJコード】2615702X1251
【一般名】エタノール

エルエイジー10液(10%10mL)

院内

【YJコード】2619716Q1029
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)

院外

【YJコード】2616700Q1689
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【経過措置期限】2024/09/30

オキシドール「ニッコー」(10mL)

院内

【YJコード】2614700X1336
【一般名】オキシドール

逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)

院内

【YJコード】2616700Q9027
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)

院外

【YJコード】2616703Q1135
【一般名】クレゾール石ケン

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)

院内

【YJコード】2619702Q3232
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ザルコニン液0.01(0.01%10mL)

院内

【YJコード】2616700Q8020
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

産婦人科用イソジンクリーム5%(5%10g)

院外

【YJコード】2612701N1033
【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【YJコード】2615703X1272
【一般名】エタノール

ハイアミン液10%(10%10mL)

院内

【YJコード】2616701Q1055
【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ハイポライト消毒液10%(10%10g)

両

【YJコード】2611700Q2034
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ヒビテン・グルコネート液20%(20%10mL)

院内

【YJコード】2619713Q1181
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」(10%10mL)

院内

【YJコード】2616700Q1735
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

ポピヨドン液10%(10%10mL)

両

【YJコード】2612701Q3334
【一般名】ポピドンヨード

ポピヨドンスクラブ7.5%(7.5%10mL)

院内

【YJコード】2612701Q1099
【一般名】ポピドンヨード

ホルマリン(10mL)

両

【YJコード】2619708X1070
【一般名】ホルマリン

マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)(0.5%10mL)

両

【YJコード】2619702Q1060
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【YJコード】2615704X1234
【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【YJコード】2612702X1055
【一般名】ヨウ素

2. 6. 3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【YJコード】2639700N1032
【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【YJコード】2639700M1029
【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【YJコード】2639700Q1055
【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

両

【YJコード】2634704M1047
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【YJコード】2639802M1026
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【YJコード】2633705N1031
【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710N1030
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710M1077
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」
(1mg1g)

両

【YJコード】2634710M1085
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701N1029
【一般名】オゼノキサシン

ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701Q1025
【一般名】オゼノキサシンソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)
10cm×10cm1枚)

両

【YJコード】2634711S1046
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【YJコード】2634713M1020
【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【YJコード】2634713Q1021
【一般名】克林ダマイシンリン酸エステルテラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1
g)

院外

【YJコード】2639804M1025
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM
2mg) 1g)

両

【YJコード】2639805M1020
【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【YJコード】2634708M1037
【一般名】フシジン酸ナトリウムポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイ
ザー」(300万単位1瓶)

限定

【YJコード】2634712X2109
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

両

【YJコード】2649843S1055
【一般名】バップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両

【YJコード】2649895S1044
【一般名】バップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)

院外

【YJコード】2649710M2092
【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)

両

【YJコード】2649705X1059
【一般名】亜鉛華デンプン**亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)**

両

【YJコード】2649704M1171
【一般名】亜鉛華**アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)**

両

【YJコード】2649716M1042
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン**アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649732S1130
【一般名】フルビプロフェン**アルメタ軟膏(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646727M1022
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル**アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646730N1054
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)**

両

【YJコード】2646730M1059
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベートローション0.05%(0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646730Q1026
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**インテバン外用液1%(1%1mL)**

院外

【YJコード】2649719Q2087
【一般名】インドメタシン**インテバンクリーム1%(1%1g)**

両

【YJコード】2649719N1106
【一般名】インドメタシン**インテバン軟膏1%(1%1g)**

院外

【YJコード】2649719M1186

【一般名】インドメタシン

エキザルベ(1g)

両

【YJコード】2649852M1020
【一般名】混合死菌製剤**エクラープラスター20 μ g/cm²((1.5mg)7.5cm×10cm)**

両

【YJコード】2646729S2035
【一般名】デブロンプロピオン酸エステル**エクラーローション0.3%(0.3%1g)**

院外

【YJコード】2646729Q1031
【一般名】デブロンプロピオン酸エステル**オイラックスHクリーム(1g)**

院外

【YJコード】2649800N1029
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン**オイラックスクリーム10%(10%10g)**

両

【YJコード】2649722N1027
【一般名】クロタミトン**カトレップテープ35mg(7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S2041
【一般名】インドメタシン**カトレップパップ70mg(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S1185
【一般名】インドメタシン**カラミンローション*(丸石)(10mL)**

両

【YJコード】2649855Q1026
【一般名】カラミン**キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)**

両

【YJコード】2646722M1100
【一般名】クロベタゾン酪酸エステル**グリメサゾン軟膏(1g)**

院外

【YJコード】2649801M1028
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール**コムクロシャンプー0.05%(0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646713Q2029

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0. 5%（5000単位1g）

院外

【YJコード】2649724M1039
【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」（1%1g）

両

【YJコード】2649734Q1093
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユー トク」（1%1g）

院外

【YJコード】2649734N1038
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649728N1075
【一般名】イブプロフェンビコノール

スタデルム軟膏5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649728M1070
【一般名】イブプロフェンビコノール

スチックゼノールA（10g）

院外

【YJコード】2649858M1036
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0. 3%（0. 3%1g）

限定

【YJコード】2646720Q1057
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

セクターゲル3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649729Q1041
【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3%（3%1mL）

両

【YJコード】2649729Q2030
【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム（1g）

院外

【YJコード】2649865N1023
【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水＊（司生堂）（10mL）

両

【YJコード】2649701Q1021
【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S1164
【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S1232
【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649731S1143
【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140（20cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S3022
【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏（1g）

限定

【YJコード】2649873M1030
【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）

両

【YJコード】2646713N1123
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0. 05%（0. 05%1g）

両

【YJコード】2646713Q1081
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）

両

【YJコード】2646713M1136
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0. 05%（0. 05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1238
【一般名】フルオシノド

トプシムクリーム0. 05%（0. 05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1246
【一般名】フルオシノド

トプシム軟膏0. 05%（0. 05%1g）

院外

【YJコード】2646708M1216

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)
両

【YJコード】2646708Q1030
【一般名】フルオシノニド

ドレニゾンテープ4 μ g/cm² ((0.3mg)
7.5cm×10cm)
院外

【YJコード】2646711S2051
【一般名】フルドロキシコルチド
【経過措置期限】2025/03/31

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)
院外

【YJコード】2649731N1034
【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)
院外

【YJコード】2649731M1071
【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)
院外

【YJコード】2649731Q1065
【一般名】フェルビナク

ナボールテープ15mg (7cm×10cm1
枚)
院外

【YJコード】2649734S1066
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールテープL30mg (10cm×14cm
1枚)
院外

【YJコード】2649734S2062
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールパップ140mg (10cm×14cm1
枚)
院外

【YJコード】2649734S4049
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)
院外

【YJコード】2646700M1163
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.
1%1g)
両

【YJコード】2646700N1169
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パંデルクリーム0.1% (0.1%1g)
院外

【YJコード】2646721N1071
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パંデル軟膏0.1% (0.1%1g)
院外

【YJコード】2646721M1068
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パંデルローション0.1% (0.1%1mL)
院外

【YJコード】2646721Q1051
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フエナゾールクリーム5% (5%1g)
院外

【YJコード】2649727N1054
【一般名】ウフェナマート

フエナゾール軟膏5% (5%1g)
両

【YJコード】2649727M1059
【一般名】ウフェナマート

フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10
g)
両

【YJコード】2649804X1265
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%
1g)
両

【YJコード】2649731M1098
【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×
10cm1枚)
院外

【YJコード】2649731S2069
【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10c
m×14cm1枚)
院外

【YJコード】2649731S1178
【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)
院外

【YJコード】2646731N1024
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)
院外

【YJコード】2646731M1029

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg（10cm×14cm
1枚）

院外

【YJコード】2649732S1199
【一般名】フルルビプロフェン
【経過措置期限】2025/03/31

ベシカムクリーム5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649728N1067
【一般名】イブプロフェンピクノール

ボアラクリーム0.12%（0.12%1g）

院外

【YJコード】2646724N1040
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12%（0.12%1g）

院外

【YJコード】2646724M1045
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649734Q1069
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1
枚）

院外

【YJコード】2649734S1074
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg（10cm×14cm1
枚）

院外

【YJコード】2649734S2070
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649734Q2022
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646725N1150
【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646725M1201
【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg（10cm×14cm
1枚）

院外

【YJコード】2649729S1189
【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646726N1090
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646726M1095
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646726Q1046
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）

両

【YJコード】2649729S2169
【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg（10cm×14cm1
枚）

両

【YJコード】2649729S3084
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg（10cm×14cm1
枚）

院外

【YJコード】2649729S1154
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg（20cm×14cm1
枚）

院外

【YJコード】2649729S4030
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg（10cm×14c
m1枚）

院外

【YJコード】2649729S5028
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg（20cm×14c
m1枚）

両

【YJコード】2649729S6024
【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S3051
【一般名】フルルビプロフェン**ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S2055
【一般名】フルルビプロフェン**ユベラ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2649805M1026
【一般名】トコフェロール・ビタミンA油**ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649719S1290
【一般名】インドメタシン**リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）**

両

【YJコード】2646720Q1065
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル**リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703N1073
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703M1094
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709N1060
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709M1102
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVGローション（1mL）**

院外

【YJコード】2647709Q1040
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701N2135
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701M2156
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーVローション（0.12%1mL）**

両

【YJコード】2646701Q1038
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）**

両

【YJコード】2642702N1029
【一般名】ジフェンヒドラミン**ロキソニンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649735Q1020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2024
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S1028
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」（1%1g）**

両

【YJコード】2649735Q1047
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2130
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2202

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」
(10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649735S3136

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
(10cm×14cm1枚)

両

【YJコード】2649735S3209

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

両

【YJコード】2649896S1022

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【YJコード】2646717N1083

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【YJコード】2646717M1096

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)

両

【YJコード】2652701M1025

【一般名】サリチル酸

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

両

【YJコード】2652701M2021

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1% (1%1mL)

院外

【YJコード】2655710Q1036

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1% (1%1g)

院外

【YJコード】2655710N1030

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1% (1%1g)

両

【YJコード】2655710M1034

【一般名】ラノコナゾール

アトラント外用液1% (1%1mL)

院外

【YJコード】2655711Q1030

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)

院外

【YJコード】2655711N1034

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【YJコード】2655711M1039

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【YJコード】2659700X1036

【一般名】イオウ

エンペシドクリーム1% (1%1g)

院外

【YJコード】2655700N1176

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【YJコード】2655706N1041

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」 (10g)

両

【YJコード】2652700X1043

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【YJコード】2659712Q1026

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【YJコード】2659712N1020

【一般名】リラナフタート

ニゾラールクリーム2% (2%1g)

両

【YJコード】2655709N1053

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラールローション2% (2%1g)

院外

【YJコード】2655709Q1025

【一般名】ケトコナゾール

ボレー外用液1%（1%1mL）

両

【YJコード】2659708Q1054
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**マイコスポールクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655708N1261
【一般名】ビホナゾール**メンタックスクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659708N1082
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**メンタックススプレー1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2659708R1076
【一般名】ブテナフィン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31**ラミシール外用液1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659710Q1078
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ラミシールクリーム1%（1%1g）**

両

【YJコード】2659710N1152
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」（1%1g）**

両

【YJコード】2655712N1039
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2655712Q1027
【一般名】ルリコナゾール**ルリコンクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655712N1020
【一般名】ルリコナゾール**2. 6. 6 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）****イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）**

両

【YJコード】2669700X1040
【一般名】イオウ・カンフルローション**ウレパールクリーム10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701N1044
【一般名】尿素**ウレパールローション10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701Q1040
【一般名】尿素**スピール膏M（25平方cm1枚）**

院外

【YJコード】2661701X1020
【一般名】サリチル酸**パスタロンソフト軟膏20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2669701M2100
【一般名】尿素**2. 6. 7 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）****フロジン外用液5%（5%1mL）**

両

【YJコード】2679701Q1055
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物**2. 6. 9 その他の外皮用薬****アクトシン軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】2699703M1039
【一般名】ブクラデシンナトリウム**イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2699801V1114
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード**エピデュオゲル（1g）**

院外

【YJコード】2699805Q1020
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイル**オキサロール軟膏25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702M1036
【一般名】マキサカルシトール**オキサロールローション25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702Q1020
【一般名】マキサカルシトール**オクソラレン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2699002F1046
【一般名】メトキサレン

オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)

院外

【YJコード】2699701M1021
【一般名】メトキサレン**オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)**

院外

【YJコード】2699702M1034
【一般名】トレチノイン トコフェリル**カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)**

両

【YJコード】2699704M1025
【一般名】ヨウ素**コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)**

院外

【YJコード】2699714M2025
【一般名】デルゴシチニブ**コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)**

限定

【YJコード】2699714M1029
【一般名】デルゴシチニブ**ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)**

院外

【YJコード】2699711Q1027
【一般名】アダパレン**デュアック配合ゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699803Q1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル**ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)**

院外

【YJコード】2691701M1031
【一般名】カルシボトリオール**ドボベツゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699802Q1026
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699802M1024
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツフォーム (1g)**

院外

【YJコード】2699802R1021
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))**

両

【YJコード】2699716Q1020
【一般名】パイナップル茎搾汁精製物**バイタマークリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2699717N1028
【一般名】タビナロフ**フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))**

院外

【YJコード】2699710R1028
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2699710R2024
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)**

両

【YJコード】2699705M1038
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)**

両

【YJコード】2699709M2024
【一般名】タクロリムス水和物**プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)**

両

【YJコード】2699709M1028
【一般名】タクロリムス水和物**ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q1021
【一般名】過酸化ベンゾイル**ボンアルファクリーム2 μ g/g (0. 0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700N1059
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0. 0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M1053
【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【YJコード】2691700M2025
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q2027
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q1047
【一般名】タカルシトール水和物**マーデュオックス軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2699804M1023
【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

限定

【YJコード】2699715M1023
【一般名】ジファミラスト**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

限定

【YJコード】2699715M2020
【一般名】ジファミラスト**ユーパスタコーワ軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2699801V1106
【一般名】精製白糖・ボビドンヨード
【経過措置期限】2025/03/31**リネイルゲル10% (10%1g)**

両

【YJコード】269971YQ1029
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】2699003F1024
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)**

両

【YJコード】2699713Q1026
【一般名】メトロニダゾール**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)**

両

【YJコード】2710803U2032
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710803U1044
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710813U1030
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)**ジンジカインゲル20% (1g)**

院内

【YJコード】2710816Q1043
【一般名】アミノ安息香酸エチル**スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710810U3020
【一般名】メピバカイン塩酸塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)**2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)****クレオドン**

院内

【YJコード】2730808Q1025
【一般名】グアヤコール**ホルムクレゾールFC「ネオ」**

院内

【YJコード】2730809Q1089
【一般名】ホルマリン・クレゾール**メトコール**

院内

【YJコード】2730816Q1020
【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール

2. 7. 5 歯髄覆罩剤

パルパックV

院内

【YJコード】2750804Q1020
【一般名】ホルマリン・クレゾール・チオウジ油・酸化亜鉛

2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤

オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）

院内

【YJコード】2760806D1031
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）

院内

【YJコード】2760803M1038
【一般名】エピジヒドロコlestリン・テトラサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）

院内

【YJコード】2760804M1059
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬

サホライド液歯科用38%（1mL）

院内

【YJコード】2790802Q1034
【一般名】フッ化ジアンミン銀

歯科用TDゼット液（1mL）

院内

【YJコード】2790821Q1037
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用TDゼット・ゼリー（1g）

院内

【YJコード】2790821P1023
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用ヨード・グリセリン（1mL）

院内

【YJコード】2790808Q1031
【一般名】ヨード・グリセリン

ネオステリングリーンうがい液0. 2%（1mL）

両

【YJコード】2790820Q1040
【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏（1g）

院外

【YJコード】2790810M1037
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【YJコード】2790822Q2020
【一般名】フッ化ナトリウム

ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【YJコード】279080BF1041
【一般名】フッ化ナトリウム

2. 9 その他の個々の器官系用医薬品

2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2900001F1029
【一般名】セファランチン

セファランチン末1%（1%1g）

両

【YJコード】2900001A2036
【一般名】セファランチン

ハイゼット細粒20%（20%1g）

院外

【YJコード】2900002C1167
【一般名】ガンマオリザノール
【経過措置期限】2025/03/31

ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%（0. 375%1mL）

両

【YJコード】2900003Q1029
【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 μ g (0.75 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」(0.75 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「NIG」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236
【一般名】カルシトリオール

チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037
【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037
【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」(5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G2033
【一般名】マキサカルシトール

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112004M1023
【一般名】カルシトリオール**ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M2020
【一般名】カルシトリオール**ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F1055
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F2051
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F3058
【一般名】アルファカルシドール**3.1.2 ビタミンB1剤****25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3122007F2039
【一般名】フルスルチアミン**アリナミンF100注 (100mg20mL1管)**

限定

【YJコード】3122401A5028
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)**

両

【YJコード】3121400A2299
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩**3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)****ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)**

両

【YJコード】3132002B1034
【一般名】ニコチン酸アミド**ハイボン細粒10% (10%1g)**

院外

【YJコード】3131002C1024

【一般名】リボフラビン酪酸エステル
【経過措置期限】2025/03/31**ハイボン錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】3131002F1276
【一般名】リボフラビン酪酸エステル**パントシン散20% (20%1g)**

院外

【YJコード】3133001B1193
【一般名】パンテチン**パントシン錠30 (30mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F1110
【一般名】パンテチン**パントシン錠100 (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3133001F3090
【一般名】パンテチン**パントシン錠200 (200mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F4020
【一般名】パンテチン**パントシン注5% (100mg1管)**

両

【YJコード】3133400A2052
【一般名】パンテチン**パントシン注10% (200mg1管)**

両

【YJコード】3133400A3075
【一般名】パンテチン**ピドキサル錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3134003F1388
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F2147
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル注30mg (30mg1管)**

両

【YJコード】3134402A2180
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F1205
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠（5mg1錠）[両](#)【YJコード】3135001F1025
【一般名】葉酸**フォリアミン注射液（15mg1管）**[両](#)【YJコード】3135400A1026
【一般名】葉酸**メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）**[両](#)【YJコード】3136004C1038
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠250 μ g（0.25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3136004F1050
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】3136004F2138
【一般名】メコバラミン**メチコバル注射液500 μ g（0.5mg1管）**[両](#)【YJコード】3136403A1140
【一般名】メコバラミン**3.1.4 ビタミンC剤****ハイシー顆粒25%（25%1g）**[院外](#)【YJコード】3140002D1037
【一般名】アスコルビン酸**ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）**[両](#)【YJコード】3140400A4157
【一般名】アスコルビン酸**3.1.5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】3150002F1239
【一般名】トコフェロール酢酸エステル**3.1.6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3160002M2028
【一般名】メナテトレノン**ケイツーN静注10mg（10mg1管）**[両](#)【YJコード】3160401A6041
【一般名】メナテトレノン**ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**[両](#)【YJコード】3160002Q1040
【一般名】メナテトレノン**ケーワン錠5mg（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】3160001F1320
【一般名】フィトナジオン**メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」（15mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】3160002M2125
【一般名】メナテトレノン**3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）****オーツカMV注（1瓶1管1組）**[両](#)【YJコード】3179513A1026
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**シナール配合顆粒（1g）**[両](#)【YJコード】3179115D1096
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**シナール配合錠（1錠）**[院外](#)【YJコード】3179115F2034
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**調剤用パンビタン末（1g）**[両](#)【YJコード】3179121A1028
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤**ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）**[両](#)【YJコード】3179504A1116
【一般名】チアミン・B6・B12配合剤**ノイロビタン配合錠（1錠）**[院外](#)【YJコード】3179106F1039
【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット（2筒1キット）

両

【YJコード】3179517G1035
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）**

両

【YJコード】3179109M1074
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）**

院外

【YJコード】3179110M1034
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**プレビタS注射液（5mL1管）**

両

【YJコード】3172400A1046
【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤**3. 1. 9 その他のビタミン剤****ビオチン散0.2%「フソー」（0.2%1g）**

両

【YJコード】3190001B1041
【一般名】ビオチン**ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）**

両

【YJコード】3190400A1036
【一般名】ビオチン**3. 2 滋養強壮薬****3. 2. 1 カルシウム剤****アスパラーCA錠200（200mg1錠）**

両

【YJコード】3214001F1020
【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物**大塚塩カル注2%（2%20mL1管）**

両

【YJコード】3215400A2076
【一般名】塩化カルシウム水和物**カルチコール注射液8.5%5mL（8.5%5mL1管）**

両

【YJコード】3213400A2047
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物**デノタスチュアブル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3219100F1020
【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム**乳酸カルシウム「ケンエー」（10g）**

両

【YJコード】3211001X1059
【一般名】乳酸カルシウム水和物
【経過措置期限】2025/03/31**3. 2. 2 無機質製剤****アスパラカリウム散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】3229005B1038
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】3229005F1080
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム注10mEq（17.12%10mL1管）**

両

【YJコード】3229401A1096
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アセレンド注100μg（100μg2mL1瓶）**

両

【YJコード】3229402A1023
【一般名】亜セレン酸ナトリウム**インクレミンシロップ5%（1mL）**

両

【YJコード】3222012Q1030
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄**塩化カリウム（10g）**

両

【YJコード】3229001X1029
【一般名】塩化カリウム**塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）**

限定

【YJコード】3229002G1082
【一般名】塩化カリウム**クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）**

両

【YJコード】3222013F1157
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）**

両

【YJコード】3229007C1032
【一般名】グルコン酸カリウム

シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）

両

【YJコード】3229501A1094
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤**ジintas錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3229008F1025
【一般名】ヒスチジン亜鉛水和物**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**

両

【YJコード】3229100D2030
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**

両

【YJコード】3229101D2035
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3222404A1021
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**

両

【YJコード】3222400A1058
【一般名】含糖酸化鉄**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**

両

【YJコード】3222007G1033
【一般名】乾燥硫酸鉄**フェロミア顆粒8.3%（1g）**

院外

【YJコード】3222013D1059
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**

院外

【YJコード】3222013F1025
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**

限定

【YJコード】3229103D1020
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**ボルビックス注（2mL1管）**

両

【YJコード】3229501A1043
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

【経過措置期限】2025/03/31

モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）

限定

【YJコード】3222405A2022
【一般名】デルイソマルトース第二鉄**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**

両

【YJコード】3221001X1179
【一般名】ヨウ化カリウム**3.2.3 糖類剤****大塚糖液5%（5%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401A1094
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】3231401A2066
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q3028
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401J7025
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q5020
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液20%（20%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H1033
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H7023
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**

両

【YJコード】3231401J3038
【一般名】精製ブドウ糖**キリット注5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3234400H2045

【一般名】キシリトール

ハイカリックRF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3239527A2032
【一般名】高カロリー輸液用基本液

光糖液5%（5%250mL1袋）

限定

【YJコード】3231401J6070
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（5%250mL1袋）

両

【YJコード】3231401J6096
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖「フソー」（10g）

両

【YJコード】3231001X1094
【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液（300mL1袋）

両

【YJコード】3239501A3026
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散（10g）

両

【YJコード】3259108B1039
【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注（200mL1袋）

両

【YJコード】3253404A3055
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253406A4034
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒（2. 5g1包）

両

【YJコード】3253001D1036
【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259120S1021
【一般名】経腸成分栄養剤

エネフリード輸液（550mL1キット）

両

【YJコード】3259537G1027

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

エネーボ配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259119S1029
【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259533G1029
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259534G1023
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンターLP乳幼児用配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259107A1039
【一般名】経腸成分栄養剤

エレンター配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259103B1036
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

両

【YJコード】3259114S1026
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

両

【YJコード】3259109S1025
【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

院外

【YJコード】3259117S1020
【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253415A1034
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259532G1024
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液（1キット）

両

【YJコード】3259515G1039
【一般名】アミノ酸・糖・電解質**ピーエヌツインー2号輸液（1キット）**

両

【YJコード】3259515G2035
【一般名】アミノ酸・糖・電解質**ビーフリード輸液（500mL1キット）**

両

【YJコード】3259529G1030
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**フルカリック1号輸液（903mL1キット）**

両

【YJコード】3259523G1033
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**フルカリック2号輸液（1003mL1キット）**

両

【YJコード】3259524G1038
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン**プレアミンP注射液（200mL1袋）**

両

【YJコード】3253412A2029
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤**ヘパンED配合内用剤（10g）**

院外

【YJコード】3259111A1035
【一般名】肝不全用成分栄養剤**ミキシッドH輸液（900mL1キット）**

両

【YJコード】3259522G1039
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質**ミキシッドL輸液（900mL1キット）**

両

【YJコード】3259521G1034
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質**ラコールNF配合経腸用液（10mL）**

限定

【YJコード】3259118S1024
【一般名】経腸成分栄養剤**ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）**

両

【YJコード】3259118T1020
【一般名】経腸成分栄養剤**リーバクト配合顆粒（4.15g1包）**

両

【YJコード】3253003D2031
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン**リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）**

両

【YJコード】3253003Q1029
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン**3.2.7 乳幼児用剤****フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

限定

【YJコード】3279103X2032
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク**ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）**

院外

【YJコード】3279104X2037
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク**3.2.9 その他の滋養強壮薬****イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）**

両

【YJコード】3299505A4045
【一般名】ダイズ油**3.3 血液・体液用薬****3.3.1 血液代用剤****KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）**

両

【YJコード】3319402G4024
【一般名】塩化カリウム**アクチット輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319550A5092
【一般名】酢酸維持液**ヴィーン3G輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319562A3041
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）**ヴィーンD輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319551A4090
【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)

限定

【YJコード】3311401H2105
【一般名】生理食塩液**塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 (10%20mL1筒)**

両

【YJコード】3319403G1038
【一般名】塩化ナトリウム**大塚食塩注10% (10%20mL1管)**

両

【YJコード】3311400A1068
【一般名】塩化ナトリウム**大塚生食注 (50mL1瓶)**

両

【YJコード】3311401H2059
【一般名】生理食塩液**大塚生食注 (250mL1袋)**

両

【YJコード】3311401H6038
【一般名】生理食塩液**生食注シリンジ50mL「ニプロ」 (50mL1筒)**

両

【YJコード】3311402P6029
【一般名】生理食塩液**生食注シリンジ「NP」 (10mL1筒)**

両

【YJコード】3311402G7025
【一般名】生理食塩液**生食注シリンジ「NP」 (20mL1筒)**

両

【YJコード】3311402G8021
【一般名】生理食塩液**生食溶解液キットH (100mL1キット)**

両

【YJコード】3311402G2023
【一般名】生理食塩液**生理食塩液 (20mL1管)**

両

【YJコード】3311401A2018
【一般名】生理食塩液**生理食塩液 (100mL1瓶)**

両

【YJコード】3311401A3014
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (1L1瓶)**

両

【YJコード】3311401A8091
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (2L1袋)**

両

【YJコード】3311401H9037
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (20mL1管)**

両

【YJコード】3311401A2204
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (100mL1瓶)**

両

【YJコード】3311401A3162
【一般名】生理食塩液**生理食塩液PL「フソー」 (500mL1瓶)**

両

【YJコード】3311401A7168
【一般名】生理食塩液**生理食塩液バッグ「フソー」 (1L1袋)**

両

【YJコード】3311401H1117
【一般名】生理食塩液**生理食塩液バッグ「フソー」 (200mL1袋)**

両

【YJコード】3311401H5031
【一般名】生理食塩液**ソリターT2号輸液 (200mL1袋)**

両

【YJコード】3319531A3020
【一般名】脱水補給液**ソルアセトF輸液 (500mL1袋)**

両

【YJコード】3319557A2036
【一般名】酢酸リンゲル液**ソルデム1輸液 (200mL1袋)**

両

【YJコード】3319500A5060
【一般名】開始液**ソルデム1輸液 (500mL1袋)**

両

【YJコード】3319500A3067
【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319511A4037
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（200mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319510A5098
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319510A4083
【一般名】維持液

ソラクト輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319534A4160
【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注（250mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319536A4029
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

ビカネイト輸液（1L1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A2028
【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A1021
【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ35輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319560A2038
【一般名】維持液（ブドウ糖加）

フィジオ140輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319561A2032
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319408A1020
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）[両](#)

【YJコード】3319407A1025
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

アドナ錠10mg（10mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F1092
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg（30mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F2366
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）[両](#)

【YJコード】3329404D1032
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」（30mg1錠）[両](#)

【YJコード】3321002F2412
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A3185
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A4246
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）[両](#)

【YJコード】3323001C1061
【一般名】トロンビン

スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）[両](#)

【YJコード】3322700X1026
【一般名】ゼラチン

スポンゼル（10cm×7cm1枚）[両](#)

【YJコード】3322700X2022
【一般名】ゼラチン

ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）[院外](#)

【YJコード】3322701X1020
【一般名】ゼラチン

3.3.2 止血剤

トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)

両

【YJコード】3327002F1169
【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【YJコード】3327002M1303
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン散50% (50%1g)

両

【YJコード】3327002B1027
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】3327002F1142
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg (500mg1錠)

院外

【YJコード】3327002F2041
【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5% (5%1mL)

両

【YJコード】3327002Q1062
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5% (5%5mL1管)

両

【YJコード】3327401A1127
【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10% (10%10mL1管)

両

【YJコード】3327401A4185
【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)

両

【YJコード】3323702Q3020
【一般名】トロンビン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)

両

【YJコード】3329403A1058
【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスケロール1%注2mL (1%2mL1管)

両

【YJコード】3329405A3025
【一般名】ポリドカノール

ボーンワックス (2.5g1包)

院内

【YJコード】332970AM1033
【一般名】ミツロウ

3.3.3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)

両

【YJコード】3339400G1029
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)

両

【YJコード】3339400G2025
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム

イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】3339003F3027
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)

両

【YJコード】3339003F4023
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)

院外

【YJコード】3339003C1028
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)

院外

【YJコード】3339003C2024
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】3339003F1024
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】3339003F2020
【一般名】リバーロキサバン

エリキュース錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【YJコード】3339004F1029
【一般名】アピキサバン

エリキュース錠5mg（5mg1錠）[両](#)【YJコード】3339004F2025
【一般名】アピキサバン**クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334406G1020
【一般名】エノキサバリンナトリウム**ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）**[両](#)【YJコード】3334403A2194
【一般名】ダルテパリンナトリウム**ヒルドイドクリーム0.3%（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950N1035
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）**[両](#)【YJコード】3339950M1137
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドフォーム0.3%（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950R1177
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドローション0.3%（1g）**[両](#)【YJコード】3339950Q1074
【一般名】ヘパリン類似物質**プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】3339001M1024
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】3339001M2020
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334402G5043
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334402G4071
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334400G1022
【一般名】ヘパリンカルシウム**ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）**[両](#)【YJコード】3334401A3060
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）**[両](#)【YJコード】3339950R1169
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950R1045
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950M1188
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950Q1090
【一般名】ヘパリン類似物質**リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）**[両](#)【YJコード】3339002F4029
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物**リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】3339002F5025
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）

両

【YJコード】3339002F6021
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物**リクシアナ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3339002F1020
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物**リクシアナ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3339002F2026
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物**リクシアナ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】3339002F3022
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物**リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）**

両

【YJコード】3339401D1027
【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）**ワーファリン顆粒0.2%（0.2%1g）**

院外

【YJコード】3332001D1023
【一般名】ワルファリンカリウム**ワーファリン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3332001F3035
【一般名】ワルファリンカリウム**ワーファリン錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】3332001F1024
【一般名】ワルファリンカリウム**ワーファリン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3332001F2020
【一般名】ワルファリンカリウム**ワルファリンK細粒0.2%「NS」（0.2%1g）**

両

【YJコード】3332001C1028
【一般名】ワルファリンカリウム**3.3.9 その他の血液・体液用薬****アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）**

両

【YJコード】3399500G1025
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤**アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋）**

両

【YJコード】3399800Q1033
【一般名】乳酸リンゲル液**アンサー皮下注20 μ g（20 μ g1mL1管（D-アラビノース換算量として））**

両

【YJコード】3399403A1036
【一般名】結核菌熱水抽出物**アンプラーグ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3399006F1026
【一般名】サルボグレラート塩酸塩**アンプラーグ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399006F2022
【一般名】サルボグレラート塩酸塩**エパデールS600（600mg1包）**

院外

【YJコード】3399004M3029
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールS900（900mg1包）**

両

【YJコード】3399004M4025
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールカプセル300（300mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3399004M1026
【一般名】イコサペント酸エチル**エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F5025
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F3022
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F1020
【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3399009F2026
【一般名】プラスグレル塩酸塩**オパールモン錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399003F1073
【一般名】リマプロスト アルファデクス**オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】3399414D1022
【一般名】アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）**カブリビ注射用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3399415D1027
【一般名】カブラシズマブ（遺伝子組換え）**キャブピリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399103F1020
【一般名】アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75（75 μ g0.3mL1筒）**

限定

【YJコード】3399405G1020
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジ150（150 μ g0.6mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G2026
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジM300（300 μ g0.7mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G3022
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F1114
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F2110
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2200
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399101F1021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット（36.3%50mL1管（希釈液・補正液付））**

両

【YJコード】3399400X1035
【一般名】トロメタモール**ジーラスタ皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）**

限定

【YJコード】3399410G1020
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド（3.6mg0.36mL1キット）**

両

【YJコード】3399410G2027
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399002F4035
【一般名】シロスタゾール**タケルダ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399102F1026
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤**ドブテレット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3399012F1021
【一般名】アバトロンボバグマレイン酸塩**ドルナー錠20 μ g（20 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399005F1021
【一般名】ペラプロストナトリウム**バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399007H1021
【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3399001F1384
【一般名】チクロピジン塩酸塩**バファリン配合錠A81（81mg1錠）**

両

【YJコード】3399100F1116
【一般名】アスピリン・ダイアルミネート**フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」（75 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G1023
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」（150 μ g0.6mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G2020
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」（300 μ g0.7mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G3026
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**プラビックス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F1025
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**プラビックス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**プリズバインド静注液2.5g（2.5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】3399412A1027
【一般名】イダルシズマブ（遺伝子組換え）**ブリリント錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】3399011F1027
【一般名】チカグレロル**ブリリント錠90mg（90mg1錠）**

限定

【YJコード】3399011F2023
【一般名】チカグレロル**プレタールOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3399002F3020

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3399002F4027
【一般名】シロスタゾール**プレタール散20%（20%1g）**

院外

【YJコード】3399002B1026
【一般名】シロスタゾール**プロサイリン錠20（20 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399005F1030
【一般名】ペラプロストナトリウム**ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」（3.6mg0.36mL1筒）**

両

【YJコード】3399416G1028
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」（20 μ g1錠）**

両

【YJコード】3399005F1200
【一般名】ベラプロストナトリウム**ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】3399010F1022
【一般名】ルストロンボパグ**モズビル皮下注24mg（24mg1.2mL1瓶）**

両

【YJコード】3399413A1021
【一般名】プレリキサホル**リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」（5 μ g1錠）**

両

【YJコード】3399003F1146
【一般名】リマプロスト アルファデクス**レブロジル皮下注用25mg（25mg1瓶）**

限定

【YJコード】3399417D1026
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）**レブロジル皮下注用75mg（75mg1瓶）**

限定

【YJコード】3399417D2022
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）

ロレアス配合錠「NS」(1錠)

両

【YJコード】3399101F1030
 【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

3. 4 人工透析用薬**3. 4. 1 人工腎臓透析用剤****キンダリー透析剤4E(2袋1組)**

両

【YJコード】3410539D2026
 【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤5E(2袋1組)

両

【YJコード】3410542D1021
 【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【YJコード】3410507A1031
 【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【YJコード】3410520A1037
 【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【YJコード】3410523A1030
 【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL1キット)

両

【YJコード】3410534G2038
 【一般名】人工透析液

3. 4. 2 腹膜透析用剤**エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋)**

両

【YJコード】3420432A1038
 【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420432A2034
 【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液(2L1袋)

両

【YJコード】3420432A3030
 【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420432A4037
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420419A6050
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420419A7073
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L1袋)

両

【YJコード】3420419A4040
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【YJコード】3420419A8070
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2.5L1袋)

院外

【YJコード】3420419A5062
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(5L1袋)

院外

【YJコード】3420419H1065
 【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(1L1袋(排液用バッグ付))

院外

【YJコード】3420420A6053
 【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
(1.5L1袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420420A7076
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
(2L1袋)**[両](#)【YJコード】3420420A4042
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
(2L1袋(排液用バッグ付))**[院外](#)【YJコード】3420420A8072
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
(5L1袋)**[院外](#)【YJコード】3420420H1068
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(2
L1袋)**[両](#)【YJコード】3420421A4039
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(2
L1袋(排液用バッグ付))**[院外](#)【YJコード】3420421A8069
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液(2L1袋(排
液用バッグ付))**[院外](#)【YJコード】3420415A8047
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液(2L1袋(排
液用バッグ付))**[院外](#)【YJコード】3420416A8041
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液(2L1袋)**[限定](#)【YJコード】3420412A2045
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(1L1
袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420436A1028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(1.5
L1袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420436A2024
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(2L1
袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420436A3020
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1.5腹膜透析液(2.5
L1袋)**[両](#)【YJコード】3420436A4027
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(1L1
袋(排液用バッグ付))**[限定](#)【YJコード】3420437A1022
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(1.5
L1袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420437A2029
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(2L1
袋(排液用バッグ付))**[両](#)【YJコード】3420437A3025
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(2.5
L1袋)**[両](#)【YJコード】3420437A4021
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液(5L1
袋)**[院外](#)【YJコード】3420437A5028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4.25腹膜透析液(2L
1袋)**[両](#)【YJコード】3420438A1027
【一般名】腹膜透析液

3. 9 その他の代謝性医薬品

3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠（1錠）

両

【YJコード】3919100F1150
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）

院外

【YJコード】3919007M1021
【一般名】プロバゲルマニウム

タウリン散98%「大正」（98%1g）

両

【YJコード】3919006B1034
【一般名】タウリン

チオラ錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】3919003F2020
【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）

限定

【YJコード】3919401A1020
【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3919100F1169
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）

両

【YJコード】3919502A1376
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

3. 9. 2 解毒剤

アイソボリン点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】3929407D2108
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）

両

【YJコード】3929006S1049
【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）

両

【YJコード】3929406A2026
【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）

両

【YJコード】3929003C1075
【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】3929003M1054
【一般名】球形吸着炭
【経過措置期限】2025/03/31

クレメジン細粒分包2g（1g）

院外

【YJコード】3929003C1067
【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）

院外

【YJコード】3929003F1020
【一般名】球形吸着炭

酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】3929007F1037
【一般名】酢酸亜鉛水和物

酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両

【YJコード】3929007F2033
【一般名】酢酸亜鉛水和物

サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

限定

【YJコード】3929410D1022
【一般名】デクスラゾキサソ

シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】3929408D2021
【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジャドニュ顆粒分包90mg（90mg1包）

院外

【YJコード】3929008D1022
【一般名】デフェラシロクス

ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）

院外

【YJコード】3929008D2029
【一般名】デフェラシロクス

スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」
(200mg2mL1筒)

両

【YJコード】3929409G1034
【一般名】スガマデクスナトリウム**タチオン散20% (20%1g)**

限定

【YJコード】3922001B2041
【一般名】グルタチオン**タチオン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3922001F1098
【一般名】グルタチオン**タチオン注射用100mg (100mg1管)**

両

【YJコード】3922400D1060
【一般名】グルタチオン**デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)**

両

【YJコード】3929402D1036
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩**デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)**

両

【YJコード】3925400A2020
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物**デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」**
(90mg1包)

両

【YJコード】3929008D1030
【一般名】デフェラシロクス**デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」**
(360mg1包)

両

【YJコード】3929008D2037
【一般名】デフェラシロクス**ノベルジン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3929007F1029
【一般名】酢酸垂鉛水和物**ノベルジン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3929007F2025
【一般名】酢酸垂鉛水和物**パム静注500mg (2.5%20mL1管)**

両

【YJコード】3929401A1035

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」 (10%1mL1管)

両

【YJコード】3923400A1045
【一般名】ジメルカプロール**ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 (1.5g1瓶)**

両

【YJコード】3929411A1020
【一般名】ホメピゾール**ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3929004F2048
【一般名】ホリナートカルシウム**メイロン静注7% (7%20mL1管)**

限定

【YJコード】3929400A3238
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メイロン静注7% (7%250mL1袋)**

両

【YJコード】3929400H2035
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メグルダーゼ静注用1000 (1000単位1瓶)**

限定

【YJコード】3929413F1027
【一般名】グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)**メタライト250カプセル (250mg1カプセル)**

院外

【YJコード】3929005M1029
【一般名】トリエンチン塩酸塩**メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】3929001M1039
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】3929001M2035
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】3929001M3031
【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【YJコード】3929412A1025
【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物**ユーゼル錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3929004F2021
【一般名】ホリナートカルシウム**レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)**

両

【YJコード】3929407D1071
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)**

両

【YJコード】3929407D2086
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】3929004F1025
【一般名】ホリナートカルシウム**ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)**

両

【YJコード】3929403A1034
【一般名】ホリナートカルシウム**3.9.3 習慣性中毒用剤****シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)**

両

【YJコード】3932001S1041
【一般名】シアナミド**ノックビン原末(1g)**

限定

【YJコード】3939001B1034
【一般名】ジスルフィラム**3.9.4 痛風治療剤****アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】3943001F1586
【一般名】アロプリノール**ウラリットーU配合散(1g)**

院外

【YJコード】3949101A1149
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウラリット配合錠(1錠)**

両

【YJコード】3949101F1073
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウリアデック錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】3949004F2024
【一般名】トピロキソスタット**コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】3941001F1077
【一般名】コルヒチン**ザイロリック錠100 (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3943001F1314
【一般名】アロプリノール**フェブキシソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)**

両

【YJコード】3949003F4049
【一般名】フェブキシソスタット**フェブキシソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)**

両

【YJコード】3949003F5045
【一般名】フェブキシソスタット**フェブキシソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)**

両

【YJコード】3949003F3107
【一般名】フェブキシソスタット**フェブリク錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3949003F1023
【一般名】フェブキシソスタット**フェブリク錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3949003F2020
【一般名】フェブキシソスタット**フェブリク錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】3949003F3026
【一般名】フェブキシソスタット

ベネシッド錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】3942001F1040
【一般名】プロベネシド**ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3949002F2203
【一般名】ベンズブロマロン**ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】3949005F1022
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F2029
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F3025
【一般名】ドチヌラド**ユリノーム錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F1053
【一般名】ベンズブロマロン**ユリノーム錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F2114
【一般名】ベンズブロマロン**3.9.5 酵素製剤****アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」（5mg1瓶）**

限定

【YJコード】3959420A1029
【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）**クリアクター静注用80万（80万国国際単位1瓶）**

両

【YJコード】3959407D2034
【一般名】モンテプラゼ（遺伝子組換え）**グルトパ注600万（600万国国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959402D1035
【一般名】アルテプラゼ（遺伝子組換え）**ネクスビアザイム点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

限定

【YJコード】3959425D1028
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg（15mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3959423A1022
【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え）**ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）**

両

【YJコード】3959701M1035
【一般名】ブロメライン**ラスリテック点滴静注用1.5mg（1.5mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959415F1025
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）**リプレガル点滴静注用3.5mg（3.5mg3.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】3959410A1025
【一般名】アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**3.9.6 糖尿病用剤****アクトス錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F1024
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アクトス錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F2020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F3023
【一般名】グリメピリド**アマリール1mg錠（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F1020
【一般名】グリメピリド**アマリール3mg錠（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F2027
【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969105F1023
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**エクア錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969011F1020
【一般名】ビルダグリブチン**エクメット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F2025
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**エクメット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F1029
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3961003F1028
【一般名】グリベンクラミド**オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】3961003F2024
【一般名】グリベンクラミド**オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F1028
【一般名】サキサグリブチン水和物**オングリザ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F2024
【一般名】サキサグリブチン水和物**カナグルOD錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3969022F2025
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナグル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969022F1029
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナリア配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969106F1028
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤**グラクティブ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F1026
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F2022
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F3029
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3961007F2022
【一般名】グリクラジド**グリミクロン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】3961007F1115
【一般名】グリクラジド**グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F6065
【一般名】グリメピリド**グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F4054
【一般名】グリメピリド**グルファスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3969008F2025
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**グルベス配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F2026
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**グルベス配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F1020
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**ザファテック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F1028
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ザファテック錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F2024

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3962001F1093
【一般名】フホルミン塩酸塩
【経過措置期限】2025/03/31

ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3969023F1023
【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969023F2020
【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3969010F1034
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3969010F2030
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3969010F3037
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969013F2026
【一般名】レパグリニド
【経過措置期限】2025/03/31

スイニー錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969016F1023
【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3969018F2029
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

スージャヌ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969107F1022
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン
配合剤

スターシス錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F1020
【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg（90mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F2026
【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F4022
【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F5029
【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F1023
【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F2020
【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969101F2021
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969101F1025
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

限定

【YJコード】3969501G1023
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（1キット）

両

【YJコード】3969500G1029
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤

ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】3969026F1027
【一般名】イメグリミン塩酸塩

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】3969015F3021
【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F1029
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F2025
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**デベルザ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969021F1032
【一般名】トボグリフロジン水和物**トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969014F1024
【一般名】リナグリブチン**トラディアンズ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F1027
【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤**トラディアンズ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F2023
【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤**ネシーナ錠6.25mg（6.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969012F1025
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】3969012F2021
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ネシーナ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3969012F3028
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】3969007F3086
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**ファスティック錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F1038
【一般名】ナテグリニド**ファスティック錠90（90mg1錠）**

両

【YJコード】3969006F2034
【一般名】ナテグリニド**フォシーガ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F1027
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物**フォシーガ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F2023
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物**ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F3023
【一般名】ボグリボース**ベイスンOD錠0.3（0.3mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F4020
【一般名】ボグリボース**ベイスン錠0.2（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F1020
【一般名】ボグリボース**ベイスン錠0.3（0.3mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F2027
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】3969004F3082
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」（0.3mg1錠）**

両

【YJコード】3969004F4089
【一般名】ボグリボース**マリゼブ錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969025F1022
【一般名】オマリグリブチン**マリゼブ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】3969025F2029
【一般名】オマリグリブチン

ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【YJコード】3969009F2038
【一般名】ミグリトール**ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」(5mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F3064
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」(10mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F4060
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**メタクト配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969100F2027
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メタクト配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969100F1020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969109F2028
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969109F1021
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトグルコ錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F2027
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトグルコ錠500mg(500mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F3023
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)**

両

【YJコード】3962002F2035
【一般名】メトホルミン塩酸塩**リオベル配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969103F2020
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**リオベル配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969103F1024
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**ルセフィODフィルム2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F3022
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**ルセフィ錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F1020
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】3969013F2034
【一般名】レパグリニド**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F1026
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F2022
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠75mg(75mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F3029
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アザニン錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】3999005F1040
【一般名】アザチオプリン**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」(40mg0.4mL1キット)**

院外

【YJコード】3999463G4024
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(40mg0.8mL1キット)**

両

【YJコード】3999457G3022
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」(40mg0. 8mL1キット)

院外

【YJコード】3999459G3021
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アデホス－Lコーワ注20mg (20mg1管)**

両

【YJコード】3992400A2138
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホス－Lコーワ注40mg (40mg1管)**

両

【YJコード】3992400A3045
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコ－ワ顆粒10% (10%1g)**

両

【YJコード】3992001D1059
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコ－ワ腸溶錠20 (20mg1錠)**

両

【YJコード】3992001F1084
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3999020F1029
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F2025
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F3021
【一般名】レフルノミド**アルギU配合顆粒 (1g)**

限定

【YJコード】3999100D1037
【一般名】L－アルギニン・L－アルギニン塩酸塩**アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)**

両

【YJコード】3999408G1247
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999018F1099
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)**

両

【YJコード】3999018F2087
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)**

院外

【YJコード】3999007F1031
【一般名】イノシンプラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)**

両

【YJコード】3999449G1025
【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)**イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999029M1029
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999005F1059
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)**

限定

【YJコード】3999434A1026
【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)**イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)**

両

【YJコード】3999456G1025
【一般名】チルドラキズマブ(遺伝子組換え)**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg0. 5mL1筒)**

限定

【YJコード】3999473G1029
【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)**

両

【YJコード】3999448G3023
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エドルミズ錠50mg (50mg1錠)**

両

【YJコード】3999054F1028
【一般名】アナモレリン塩酸塩

エナロイ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】3999052F1029
【一般名】エナロデュスタット【YJコード】3999413G7025
【一般名】エボエチン ベータ(遺伝子組換え)**エナロイ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F2025
【一般名】エナロデュスタット【YJコード】3999033F1026
【一般名】レボカルニチン**エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999013F1410
【一般名】エパルレスタット**エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）**

両

エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】3999033F2022
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999436G1028
【一般名】レボカルニチン**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】3999021F1023
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩**エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】3999033S1024
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F1028
【一般名】ロキサデュスタット**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S2020
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F2024
【一般名】ロキサデュスタット**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S3027
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F3020
【一般名】ロキサデュスタット**エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）**

両

【YJコード】3999427A1026
【一般名】エポエチン カップ(遺伝子組換え)**エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）**

両

【YJコード】3999401G2020
【一般名】エルカトニン**エポジン注シリンジ1500（1500国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G2031
【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)**エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999401A1200
【一般名】エルカトニン**エポジン注シリンジ3000（3000国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G3038
【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G5020
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エポジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0.5mL1筒）**

両

**エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL
(25mg0. 5mL1筒)**

院外

【YJコード】3999424G1025
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25
mg0. 5mL1キット)**

両

【YJコード】3999424G4024
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用
1. 0mL (50mg1mL1カセット)**

院外

【YJコード】3999424G6027
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL
(50mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999424G2021
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50
mg1mL1キット)**

院外

【YJコード】3999424G3028
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D2025
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D1029
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40
mg4mL1管)**

両

【YJコード】3999411A9042
【一般名】オザグレルナトリウム**オテズラ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F1025
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F2021
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠30mg (30mg1錠)**

限定

【YJコード】3999042F3028
【一般名】アプレミラスト**オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M1022
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M2029
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オルケディア錠1mg (1mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F1024
【一般名】エボカルセット**オルケディア錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F2020
【一般名】エボカルセット**オルミエント錠2mg (2mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F1020
【一般名】バリシチニブ**オルミエント錠4mg (4mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F2026
【一般名】バリシチニブ**オレンシア点滴静注用250mg (250mg1
瓶)**

両

【YJコード】3999429D1021
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgオートインジェク
ター1mL (125mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999429G2024
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (1
25mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999429G1028
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999041X1026
【一般名】カルグルミン酸**カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999003F1335
【一般名】カモスタットメシル酸塩**ガラフォルドカプセル123mg（123mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999045M1028
【一般名】ミガーラスタット塩酸塩**キネダック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999013F1231
【一般名】エバルレスタット**グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N1028
【一般名】タクロリムス水和物**グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N2024
【一般名】タクロリムス水和物**クリースビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）**

院外

【YJコード】3999452A1024
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A2020
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A3027
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**ケアラム錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999031F1035
【一般名】イグラチモド**ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G3025
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G1022
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G4021
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G2029
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999439G2028
【一般名】セクキスマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999439G4020
【一般名】セクキスマブ（遺伝子組換え）**コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999440G1024
【一般名】グラチラマー酢酸塩**サイビスクディス関節注2mL（16mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999428G1023
【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体**サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F1028
【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3999022F2024
【一般名】エペロリムス**サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F3020
【一般名】エペロリムス**サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999462A1028
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）**サンディムン点滴静注用250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】3999406A1032
【一般名】シクロスポリン**ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999024M1042
【一般名】ジアゾキシド**ジセレカ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999053F1023
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**ジセレカ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】3999053F2020
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999437G2029
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）**シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999437G1022
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）**ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3999029M1037
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）**

院外

【YJコード】3999433G2020
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999433G1024
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3999450A1025
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999450G2024
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注360mgオートドージャー（360mg2.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999450G4027
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）**

両

【YJコード】3999431A1022
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999431G1025
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**スベビゴ点滴静注450mg（450mg7.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999466A1026
【一般名】スベソリマブ（遺伝子組換え）**スマイラフ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F1023
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**スマイラフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F2020

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）

両

【YJコード】3999017M1026
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

セルセプト懸濁用散31.8%（200mg1mL（懸濁後の内用液として））

限定

【YJコード】3999017B1025
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）

限定

【YJコード】3999034F1020
【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）

院外

【YJコード】3999057F1021
【一般名】デュークラバシチニブ

ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トローワ」（4mg100mL1袋）

両

【YJコード】3999423A3047
【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999010F1025
【一般名】エテドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）

院外

【YJコード】3999014F4049
【一般名】タクロリムス水和物

タバリス錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】3999058F1026
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

タバリス錠150mg（150mg1錠）

限定

【YJコード】3999058F2022
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）

限定

【YJコード】3999056M1026
【一般名】アバコバン

ダーブロック錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】3999049F2023
【一般名】ダプロデュスタット

ダーブロック錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】3999049F3020
【一般名】ダプロデュスタット

ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」（10 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S5036
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」（20 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S7039
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」（30 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S8035
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」（40 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S9031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」（60 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U1031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U2038
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」（180 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U3034
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

注射用エフォーワイ100（100mg1瓶）

両

【YJコード】3999403D1221
【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500（500mg1瓶）

両

【YJコード】3999403D2023
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エラスポール100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999422D1020
【一般名】シペレストアットナトリウム水和物**注射用フサン10（10mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D1181
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**注射用フサン50（50mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D2021
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**トルツ皮下注80mgオートインジェクター（80mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999442G2020
【一般名】イクセキズマブ（遺伝子組換え）**トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】3999446G1021
【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）**ナノゾラ皮下注30mgシリンジ（30mg0.375mL1筒）**

限定

【YJコード】3999467G1023
【一般名】オゾラリズマブ（遺伝子組換え）**ネオーラル10mgカプセル（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M3021
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル25mgカプセル（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M4028
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル50mgカプセル（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M5024
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル内用液10%（10%1mL）**

両

【YJコード】3999004S2032
【一般名】シクロスポリン**ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ（10 μ g0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999425S5028
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ（120 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2020
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ（180 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3026
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ハイチオール錠80（80mg1錠）**

両

【YJコード】3999006F2033
【一般名】L-システイン**パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg（2.5mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999443G1028
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999443G2024
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**バフセオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F1020
【一般名】バダデュスタット**バフセオ錠300mg（300mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F2026
【一般名】バダデュスタット**パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999418D1040
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

パリンジック皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)

院外

【YJコード】3999469G1022
【一般名】ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)

パリンジック皮下注10mg (10mg0. 5mL1筒)

院外

【YJコード】3999469G2029
【一般名】ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)

パリンジック皮下注20mg (20mg1mL1筒)

院外

【YJコード】3999469G3025
【一般名】ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)

ビオプテン顆粒2. 5% (2. 5%0. 4g1包)

限定

【YJコード】3999012D1023
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)

院外

【YJコード】3999012D2020
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】3999027F1020
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒)

両

【YJコード】3999426G7022
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)

院外

【YJコード】3999426G3027
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)

両

【YJコード】3999426G5020
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1筒)

院外

【YJコード】3999426G4023
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)

両

【YJコード】3999426G6026
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】3999025F1021
【一般名】ビルフェニドン

ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160mg1mL1キット)

院外

【YJコード】3999464G2026
【一般名】ビメキズマブ(遺伝子組換え)

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】3999003F1297
【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

院外

【YJコード】3999018F2028
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒 94% (94%1g)

院外

【YJコード】3999032D1020
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)

限定

【YJコード】3999032F1021
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】3999038F1029
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両

【YJコード】3999435G1023
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)

院外

【YJコード】3999002F3023
【一般名】ミゾリビン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】3999002F4020
【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠25（25mg1錠）

両

【YJコード】3999002F1020
【一般名】ミソリビン**ブレディニン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F2027
【一般名】ミソリビン**プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）**

両

【YJコード】3999014D1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg（1mg1包）**

院外

【YJコード】3999014D2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）**

両

【YJコード】3999416A2024
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F1034
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg（17.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F2030
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg（75mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F3037
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位（1.25単位1瓶）**

限定

【YJコード】3999447D1020
【一般名】コンドリナーゼ**ベンリスタ点滴静注用120mg（120mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999445D1020
【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ点滴静注用400mg（400mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999445D2027
【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999445G2023
【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）**ボイデヤ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999062F1022
【一般名】ダニコバン**ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3999465D2024
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）**

両

【YJコード】3999018Q1022
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1030
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2036
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボノテオ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3999026F1026
【一般名】ミノドロン酸水和物**ボノテオ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999026F2022
【一般名】ミノドロン酸水和物**ポルトラック原末（1g）**

両

【YJコード】3999015A1039

【一般名】ラクチール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999040F1026

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両

【YJコード】3999438G1027

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

マスーレッド錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F1022

【一般名】モリデスタットナトリウム

マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F2029

【一般名】モリデスタットナトリウム

マスーレッド錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3999055F3025

【一般名】モリデスタットナトリウム

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両

【YJコード】3999405A2077

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G1020

【一般名】エボエチン ペータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G2026

【一般名】エボエチン ペータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G4029

【一般名】エボエチン ペータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）

両

【YJコード】3999432G5025

【一般名】エボエチン ペータ ペゴル（遺伝子組換え）

メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】3999051F1024

【一般名】シボニモド フマル酸

メーゼント錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】3999051F2020

【一般名】シボニモド フマル酸

メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）

限定

【YJコード】3999468G1028

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL（7.5mg0.15mL1キット）

院外

【YJコード】3999468G5023

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）

院外

【YJコード】3999468G2024

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）

院外

【YJコード】3999468G6020

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL（12.5mg0.25mL1筒）

院外

【YJコード】3999468G3020

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL（12.5mg0.25mL1キット）

院外

【YJコード】3999468G7026

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL（15mg0.3mL1筒）

院外

【YJコード】3999468G4027

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL（15mg0.3mL1キット）

院外

【YJコード】3999468G8022

【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)

院外

【YJコード】3999016F1073
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)

限定

【YJコード】3999016F1030
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)

院外

【YJコード】3999001Q1051
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両

【YJコード】3999001Q2090
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)

限定

【YJコード】3999001Q6029
【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)

両

【YJコード】3999435A1020
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)

両

【YJコード】3999016M1021
【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1袋)

両

【YJコード】3999423A5023
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【YJコード】3999060M1022
【一般名】リトレンチニブトシル酸塩

リンヴォック錠7.5mg(7.5mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G1028
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg(15mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G2024
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg(30mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G3020
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg(45mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G4027
【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ(210mg1.5mL1筒)

院外

【YJコード】3999441G1029
【一般名】フロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】3999023F1022
【一般名】シナカルセット塩酸塩

レズロック錠200mg(200mg1錠)

限定

【YJコード】3999063F1027
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)

両

【YJコード】3999436G1052
【一般名】レボカルニチン

レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」(10%1mL)

両

【YJコード】3999033S1040
【一般名】レボカルニチン

レボレード錠12.5mg(12.5mg1錠)

両

【YJコード】3999028F1025
【一般名】エルトロンボバグ オラミン

ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)

限定

【YJコード】3999430D1024

【一般名】ロミプロスチム(遺伝子組換え)

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037
【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

限定

【YJコード】4219003M1054
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044
【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020
【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031
【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219402D1028
【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020
【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027
【一般名】テモゾロミド

ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025
【一般名】ニムスチン塩酸塩

**ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg
1瓶）**

限定

【YJコード】4213400A2025
【一般名】ブスルファン**ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4219405A1033
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩**マブリン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4213002B1047
【一般名】ブスルファン**リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.
5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4212400A1021
【一般名】チオテパ**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和（5%1g）**

院外

【YJコード】4223701M1047
【一般名】フルオロウラシル**アラノジー静注用250mg（250mg50
mL1瓶）**

限定

【YJコード】4229402A1028
【一般名】ネラビン**エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F1050
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F2057
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL
1瓶）**

両

【YJコード】4229403A1022
【一般名】クロファラビン**カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg
1錠）**

両

【YJコード】4223005F1030
【一般名】カペシタビン**キロサイド注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】4224401A1035
【一般名】シタラビン**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g
1瓶）**

両

【YJコード】4224403D2061
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル
ト」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4224403D1065
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）**

両

【YJコード】4224401A7041
【一般名】シタラビン**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40
0mg1瓶）**

両

【YJコード】4224401A8030
【一般名】シタラビン**スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4224001M1020
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物**ゼローダ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】4223005F1022
【一般名】カペシタビン**注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D1024
【一般名】メソトレキセート**注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D2020
【一般名】メソトレキセート**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

院外

【YJコード】4229101F2022
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）**

両

【YJコード】4229001M1027
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（1000mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】4223004M2023
【一般名】ドキシフルリジン**ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」（800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**メソトレキセート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024
【一般名】メソトレキセート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D5026
【一般名】テガフル・ウラシル

**ユーエフティ配合カプセルT100（100mg
1カプセル（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100M2035
【一般名】テガフル・ウラシル**ロイケリン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】4221001B1052
【一般名】メルカプトプリン水和物**4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤****アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235400D1030
【一般名】アクラルピシン塩酸塩**イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4235405D1033
【一般名】イダルピシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL
「NK」（10mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A1040
【一般名】エピルビシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL
「NK」（50mg25mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A2047
【一般名】エピルビシン塩酸塩**エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235404D2060
【一般名】エピルビシン塩酸塩**カルセド注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235406D1020
【一般名】アムルピシン塩酸塩**コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】4233400D1036
【一般名】アクチノマイシンD**ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235401D1035
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩**テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】4235403D1042
【一般名】ピラルビシン塩酸塩**ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4235402A1025
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩**ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235402D2028
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩**ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）**

院外

【YJコード】4234700M1038
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩**ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4234400D4032
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩**ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239401D1026
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）**マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4231400D1031
【一般名】マイトマイシンC**マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239400D1030
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）**4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤****アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4240409D1023
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）**イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4240404A1059
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240404A2055
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**エクザール注射用10mg(10mg1瓶)**

両

【YJコード】4240401D2031
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩**エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240403A2069
【一般名】エトポシド**オニバイド点滴静注43mg(43mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A3027
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240400D1030
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩**ジェブタナ点滴静注60mg(60mg1.5mL1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】4240410A1020
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物**注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)**

限定

【YJコード】4240402D1021
【一般名】ビンデシン硫酸塩**ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A3102
【一般名】ドセタキセル水和物**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4095
【一般名】ドセタキセル水和物
【経過措置期限】2025/03/31**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4109
【一般名】ドセタキセル水和物**ハイカムチン注射用1.1mg(1.1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240408D1037
【一般名】ノギテカン塩酸塩**パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A1040
【一般名】パクリタキセル**パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A2046
【一般名】パクリタキセル**ベプシドカプセル25mg(25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M1075
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル25mg(25mg1カプセル)**

両

【YJコード】4240001M1067
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル50mg(50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M2063
【一般名】エトポシド**ロゼウス静注液10mg(10mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240407A1036
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アイクルシグ錠15mg(15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291048F1020
【一般名】ポナチニブ塩酸塩**アーウィナーゼ筋注用10000(10000単位1瓶)**

限定

【YJコード】4291464E1027
【一般名】クリサントスパーゼ

**アキシャルックス点滴静注250mg（250mg
50mL1瓶）**

限定

【YJコード】4299406A1020
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）**アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291405F2021
【一般名】ネダブラチン**アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299003M1020
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物**アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291419D1050
【一般名】アザシチジン**アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291425D1021
【一般名】プレッツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A1022
【一般名】ペバシズマブ（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A2029
【一般名】ペバシズマブ（遺伝子組換え）**アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291415A1021
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）**アフィニトール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291023F1020
【一般名】エペロリムス**アフィニトール分散錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291023X1026
【一般名】エペロリムス**アムノレイク錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291014F1021
【一般名】タミバロテン**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**

限定

【YJコード】4291059F1029
【一般名】アパルタミド**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291010F1031
【一般名】アナストロゾール**アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F1022
【一般名】ブリグチニブ**アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F2029
【一般名】ブリグチニブ**アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291032M3021
【一般名】アレクチニブ塩酸塩**アロマシン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291012F1022
【一般名】エキセメスタン**イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291031F1025
【一般名】エンザルタミド**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291031F2021
【一般名】エンザルタミド**イジユド点滴静注25mg（25mg1.25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A1020
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A2026
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）

イブランス錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】4291051F1022
【一般名】パルボシクリブ**イブランス錠125mg（125mg1錠）**

院外

【YJコード】4291051F2029
【一般名】パルボシクリブ**イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291443A1023
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291443A2020
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291043M1027
【一般名】イブルチニブ**イレッサ錠250（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291013F1027
【一般名】ゲフィチニブ**インライタ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F1029
【一般名】アキシチニブ**インライタ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291027F2025
【一般名】アキシチニブ**ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F1021
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F2028
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291028F1023
【一般名】バゾパニブ塩酸塩**エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】4291012F1030
【一般名】エキセメスタン**エザルミア錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F1026
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エザルミア錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F2022
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A1028
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A2024
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291434D1020
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）**エムプリシティ点滴静注用400mg（400mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291434D2027
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注44mg（44mg1.1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A1020
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注76mg（76mg1.9mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A2027
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291002M1044

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）
両

【YJコード】4291452D1029
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）
両

【YJコード】4291410A1096
【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）
両

【YJコード】4291410A2092
【一般名】オキサリプラチン

オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）
限定

【YJコード】4291086M1025
【一般名】レボトレクチニブ

オダイン錠125mg（125mg1錠）
限定

【YJコード】4291005F1057
【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）
両

【YJコード】4291427A1024
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）
両

【YJコード】4291427A4023
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）
両

【YJコード】4291427A3027
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オンキヤスパール点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）
限定

【YJコード】4291468D1020
【一般名】ベグアスパルガーゼ

カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）
限定

【YJコード】4291433D1026
【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）
限定

【YJコード】4291433D2022
【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）
両

【YJコード】4291444A1028
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

カソデックス錠80mg（80mg1錠）
院外

【YJコード】4291009F1039
【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）
両

【YJコード】4291426D1026
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）
両

【YJコード】4291426D2022
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カボメティクス錠20mg（20mg1錠）
両

【YJコード】4291064F1020
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメティクス錠60mg（60mg1錠）
両

【YJコード】4291064F2026
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルケンスカプセル100mg（100mg1カプセル）
限定

【YJコード】4291070M1024
【一般名】アカラブルチニブ

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）
両

【YJコード】4291403A2092
【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4291435A2025
【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）**グリベック錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】4291011F1028
【一般名】イマチニブメシル酸塩**コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299004M1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299004M2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**ザイティガ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291033F1024
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**ザイティガ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】4291033F2020
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291429A1023
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）**サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291429A2020
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）**サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A1021
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）**サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A2028
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）**ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291026M1023
【一般名】クリゾチニブ**ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291026M2020
【一般名】クリゾチニブ**ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291436A1023
【一般名】アフリベルセプト ペータ（遺伝子組換え）**サレドカプセル100（100mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291019M1023
【一般名】サリドマイド**ジェセリ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291078F1021
【一般名】ピミテスビブ**ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】4291030F1020
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F2027
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F3023
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**シスプラチン10mg20mL注射液（10mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A1011
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A2115
【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両

【YJコード】4291401A3111
【一般名】シスプラチン**ジャカビ錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】4291034F1029
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩**ジャカビ内用液小児用0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】4291034S1027
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩**スチバーガ錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】4291029F1028
【一般名】レゴラフェニブ水和物**スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】4291018M1029
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩**スプリセル錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】4291020F1027
【一般名】ダサチニブ水和物**スプリセル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】4291020F2023
【一般名】ダサチニブ水和物**ゼジューラ錠100mg (100mg1錠)**

限定

【YJコード】4291068F1028
【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物**セムブリックス錠20mg (20mg1錠)**

限定

【YJコード】4291077F1027
【一般名】アシミニブ塩酸塩**セムブリックス錠40mg (40mg1錠)**

限定

【YJコード】4291077F2023
【一般名】アシミニブ塩酸塩**ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)**

院外

【YJコード】4291037F1022
【一般名】ベムラフェニブ**ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)**

限定

【YJコード】4291053F1021
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩**ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4291025M1029
【一般名】ポリノスタット**タイケルブ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】4291022F1026
【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物**タグリッソ錠40mg (40mg1錠)**

限定

【YJコード】4291045F1027
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**タグリッソ錠80mg (80mg1錠)**

両

【YJコード】4291045F2023
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)**

両

【YJコード】4291020F1078
【一般名】ダサチニブ水和物**ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)**

両

【YJコード】4291020F2074
【一般名】ダサチニブ水和物**タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291021M3023
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4291021M2027
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)**

両

【YJコード】4291021M1020
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タスフィゴ錠35mg（35mg1錠）

限定

【YJコード】4291087F1020
【一般名】タスルグラチニブコハク酸塩**ターゼナカプセル0.1mg（0.1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M1022
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**ターゼナカプセル0.25mg（0.25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M2029
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**タフィンラーカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291046M1020
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩**タフィンラーカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291046M2027
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩**タブレクタ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291067F2020
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物**タモキシフェン錠20mg「MYL」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291003F2100
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ダラキューロ配合皮下注（15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291500A1023
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**タルグレチンカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291042M1022
【一般名】ベキサロテン**タルセバ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291016F1020
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】4291016F2027
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291016F3023
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291441A2020
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291441A1024
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テプミトコ錠250mg（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291065F1024
【一般名】テボチニブ塩酸塩水和物**動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291401D2022
【一般名】シスプラチン**トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（60mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D1033
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D2030
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トリセノックス点滴静注12mg（12mg6mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291409A2022
【一般名】三酸化ニヒ素**トーリセル点滴静注液25mg（25mg1mL1瓶（希釈液付））**

限定

【YJコード】4291418A1025
【一般名】テムシロリムス

トルカプ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】4291082F2024
【一般名】カピバセルチブ**トロデルビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291472D1026
【一般名】サシツズマブ ゴビテカン（遺伝子組換え）**ニューベクオ錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】4291063F1025
【一般名】ダロルタミド**ニンラーロカプセル2.3mg（2.3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M1024
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M2020
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M3027
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ネクスバール錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291017F1025
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩**ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291402A1032
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩**ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291003F2054
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291074F1023
【一般名】ツシジノスタット**パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291424A1020
【一般名】ベルツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D5024
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D6020
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D2027
【一般名】エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D1020
【一般名】エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）**バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291438A1022
【一般名】アベルマブ（遺伝子組換え）**ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291420A1022
【一般名】エリブリンメシル酸塩**ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291009F2043
【一般名】ビカルタミド**ビカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1144
【一般名】ビカルタミド**ビキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）**

限定

【YJコード】4291502D1029
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン**ピシバニール注射用1KE（1KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D5025
【一般名】溶連菌抽出物**ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D6021
【一般名】溶連菌抽出物

ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】4291056F1025
【一般名】ダコミチニブ水和物**ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M1029
【一般名】エンコラフェニブ**ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M2025
【一般名】エンコラフェニブ**ビーリンサイト点滴静注用35 μ g（35 μ g1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291445D1029
【一般名】プリナツモマブ（遺伝子組換え）**ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291471D1021
【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）**フェアストン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291007F1021
【一般名】トレミフェンクエン酸塩**フェスゴ配合皮下注 IN（15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A2024
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェスゴ配合皮下注 MA（10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A1028
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）**

両

【YJコード】4291421G1020
【一般名】フルベストラント**フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291015F1026
【一般名】レトロゾール**フリュザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291088M1024
【一般名】フルキンチニブ**フリュザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291088M2020
【一般名】フルキンチニブ**ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4291417A1020
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）**ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291006M1034
【一般名】トレチノイン**ベージニオ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F1026
【一般名】アベマシクリブ**ベージニオ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F2022
【一般名】アベマシクリブ**ベージニオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F3029
【一般名】アベマシクリブ**ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】4299002M2030
【一般名】ウベニメクス**ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ（250 μ g0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G1021
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）**ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ（500 μ g1mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G2028
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）

ベネクレクタ錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】4291062F1020
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレクタ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F2027
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレクタ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F3023
【一般名】ベネトクラクス**ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTN K」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A1020
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTN K」（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A2027
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291412D1024
【一般名】ボルテゾミブ**ベレキシブル錠80mg（80mg1錠）**

限定

【YJコード】4291066F1029
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩**ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291036F1028
【一般名】ボスチニブ水和物**ポテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291422A1021
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）**ポートラーザ点滴静注液800mg（800mg50mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291448A1026
【一般名】ネシツムマブ（遺伝子組換え）**ポマリストカプセル1mg（1mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M1026

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル2mg（2mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M2022
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M3029
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M4025
【一般名】ポマリドミド**ポライビ一点滴静注用140mg（140mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291455D2029
【一般名】ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）**ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4291412D2020
【一般名】ボルテゾミブ**ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」（3mg1瓶）**

両

【YJコード】4291412D1067
【一般名】ボルテゾミブ**マブキャンパス点滴静注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291428A1029
【一般名】アレムツズマブ（遺伝子組換え）**ミリプラ動注用70mg（70mg1瓶）**

両

【YJコード】4291416D1022
【一般名】ミリプラチン水和物**無水エタノール注「フソー」（5mL1管）**

院内

【YJコード】4291411A1023
【一般名】無水エタノール**ムンデシンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291050M1027
【一般名】フォロデシン塩酸塩

メキシスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

限定

【YJコード】4291047F1026
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メキシスト錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】4291047F2022
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メクトビ錠15mg（15mg1錠）**

限定

【YJコード】4291058F1024
【一般名】ピニメチニブ**ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291430A1026
【一般名】イビリムマブ（遺伝子組換え）**ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）**

両

【YJコード】4299405D1022
【一般名】滅菌調整タルク**ユニツキシシン点滴静注17.5mg／5mL（17.5mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291457A1025
【一般名】ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）**ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D1027
【一般名】トラベクテジン**ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D2023
【一般名】トラベクテジン**ラパリムス顆粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291035D1022
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291700Q1028
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg（1mg1錠）**

限定

【YJコード】4291035F1023

【一般名】シロリムス

リツキシサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291407A1035
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A2031
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A1027
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A2023
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リトゴビ錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】4291080F1029
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

両

【YJコード】4291466A1024
【一般名】セミプリマブ（遺伝子組換え）**リムパーザ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F1027
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F2023
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】4291076F1022
【一般名】ソトラシブ**レットヴィモカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291075M1027
【一般名】セルベルカチニブ

レットヴィモカプセル80mg（80mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291075M2023
【一般名】セルペルカチニブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4291015F1093
【一般名】レトロゾール**レナリドミドカプセル5mg「BMSH」（5mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291024M1032
【一般名】レナリドミド水和物**レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291024M1024
【一般名】レナリドミド水和物**レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M1020
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M2027
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**ロイスタチン注8mg（8mg8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291408A1021
【一般名】クラドリビン**ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）**

両

【YJコード】4291400A1033
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F1020
【一般名】ロルラチニブ**ローブレナ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027
【一般名】ロルラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058
【一般名】メキタジン**タベジール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4419008F1431
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩**ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F1031
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F2054
【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1%（1%1g）

院外

【YJコード】4419005B1045
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物**ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】4419005F1047
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物**ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

両

【YJコード】4419005Q1072
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物**ポララミン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4419002F1027
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

院外

【YJコード】4419002Q1095
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】4419400A1023
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**4.4.2 刺激療法剤****リマチル錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】4420002F2059
【一般名】ブシラミン**リマチル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4420002F1117
【一般名】ブシラミン**4.4.9 その他のアレルギー用薬****アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490016M2020
【一般名】スプラタストシル酸塩**アイピーディドライシロップ5%（5%1g）**

院外

【YJコード】4490016R1020
【一般名】スプラタストシル酸塩**アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F1024
【一般名】アレルゲンエキス**アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F2020
【一般名】アレルゲンエキス**アゼプチン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F1021
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アゼプチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F2028
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アドトラザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】4490409G1022
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）**アレギサール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490011F2028
【一般名】ベミロラストカリウム**アレギサール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490011F1021
【一般名】ベミロラストカリウム**アレギサールドライシロップ0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490011R1079
【一般名】ベミロラストカリウム**アレグラ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F2020
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレグラ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F1024
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレサガテープ4mg（4mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S1029

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg（8mg1枚）

院外

【YJコード】4490700S2025

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490014F1025

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】4490014F2021

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490025F4022

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5%（0.5%1g）

院外

【YJコード】4490025D1022

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490025F2020

【一般名】オロパタジン塩酸塩

イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）

両

【YJコード】4490410G2021

【一般名】レプリキズマブ（遺伝子組換え）

エバステルOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490019F3020

【一般名】エバステン

エバステルOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490019F4027

【一般名】エバステン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）

両

【YJコード】4490014F2382

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）

院外

【YJコード】4490017M1036

【一般名】برانلカスト水和物

オノンドライシロップ10%（10%1g）

院外

【YJコード】4490017R1033

【一般名】برانلカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）

両

【YJコード】4490025F4146

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」（0.5%1g）

両

【YJコード】4490025D1030

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490026F4027

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490026F2040

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490026F1044

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490027F1022

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】4490027R1029

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490027F2029

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【YJコード】4490010N1021

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490028F1027

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）

院外

【YJコード】4490028Q1028
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**サイバインコ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4490037F2022
【一般名】アプロシチニブ**ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490003M1263
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）**

院外

【YJコード】4490003Q1125
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】4490003R1228
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F1027
【一般名】スギ花粉エキス**シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F2023
【一般名】スギ花粉エキス**ジルテック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F1020
【一般名】セチリジン塩酸塩**ジルテック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F2027
【一般名】セチリジン塩酸塩**ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）**

院外

【YJコード】4490020R1027
【一般名】セチリジン塩酸塩**シングレアOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4035
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア細粒4mg（4mg1包）**

両

【YJコード】4490026C1030
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490026F2059
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】4490026F1052
【一般名】モンテルカストナトリウム**タリオンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F4029
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**タリオン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F2034
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**ディレグラ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】4490100F1021
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤**デザレックス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490032F1023
【一般名】デスロラタジン**デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

限定

【YJコード】4490405G3027
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）**

院外

【YJコード】4490405G1024
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490405G2020
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**ドメナン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】4490012F2022
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

トラニラストDS5%「CH」(5%1g)

院外

【YJコード】4490002R1193
【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)

院外

【YJコード】4490002M1439
【一般名】トラニラスト

ビラノアOD錠20mg(20mg1錠)

両

【YJコード】4490033F2024
【一般名】ピラスチン

ビラノア錠20mg(20mg1錠)

院外

【YJコード】4490033F1028
【一般名】ピラスチン

フィラジル皮下注30mgシリンジ(30mg3mL1筒)

限定

【YJコード】4490406G1029
【一般名】イカチバント酢酸塩

フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)

両

【YJコード】4490023F2098
【一般名】フェキシフェナジン塩酸塩

フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)

両

【YJコード】4490023F1091
【一般名】フェキシフェナジン塩酸塩

プランルカストDS10%「日医工」(10%1g)

院外

【YJコード】4490017R1173
【一般名】プランルカスト水和物

プランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)

両

【YJコード】4490017M1079
【一般名】プランルカスト水和物

プランルカストドライシロップ10%「NIG」(10%1g)

両

【YJコード】4490017R1238
【一般名】プランルカスト水和物

ブロニカ錠80(80mg1錠)

院外

【YJコード】4490018F2020
【一般名】セトロダスト
【経過措置期限】2025/03/31

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)

両

【YJコード】4490022F2042
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミチーガ皮下注用30mgバイアル(30mg1瓶)

限定

【YJコード】4490408D1021
【一般名】ネモリズマブ(遺伝子組換え)

ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(60mg1筒)

両

【YJコード】4490408G1028
【一般名】ネモリズマブ(遺伝子組換え)

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)

院外

【YJコード】4490031F2025
【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)

院外

【YJコード】4490031F1029
【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)

両

【YJコード】4490002M1315
【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%(5%1g)

両

【YJコード】4490002R1142
【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg(10mg1錠)

両

【YJコード】4490034F1022
【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)

両

【YJコード】4490028F1140
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

**レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%
「トーワ」(0.05%1mL)**[両](#)

【YJコード】4490028Q1060
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】4490013M1038
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024
【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029
【一般名】フシ

トチモトのアキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032
【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035
【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030
【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085
【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031
【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036
【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030
【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093
【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106
【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105
【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108
【一般名】オウバク

トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115
【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098
【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038
【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037
【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031
【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052
【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033
【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119
【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン（10g）

院外

【YJコード】5100036X1095
【一般名】カロコン

トチモトのカロニン（10g）

院外

【YJコード】5100037X1030
【一般名】カロニン

トチモトの乾姜（10g）

院外

【YJコード】5100038X1035
【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ（10g）

院外

【YJコード】5100039X1110
【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ（10g）

院外

【YJコード】5100042X1112
【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ（10g）

院外

【YJコード】5100043X1036
【一般名】キクカ

トチモトのキジツ（10g）

院外

【YJコード】5100045X1094
【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ（10g）

院外

【YJコード】5100048X1039
【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン（10g）

院外

【YJコード】5100049X1041
【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ（10g）

院外

【YJコード】5100050X1036
【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ（10g）

院外

【YJコード】5100052X1035
【一般名】クコシ

トチモトのクジン（10g）

院外

【YJコード】5100054X1093
【一般名】クジン

トチモトのケイガイ（10g）

院外

【YJコード】5100055X1098
【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ（10g）

院外

【YJコード】5100056X1114
【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ（10g）

院外

【YJコード】5100057X1089
【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン（10g）

院外

【YJコード】5100059X1037
【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

院外

【YJコード】5100194X1037
【一般名】コウイ

トチモトのコウカ（10g）

院外

【YJコード】5100062X1101
【一般名】コウカ

トチモトのコウブシ（10g）

院外

【YJコード】5100065X1091
【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ（10g）

院外

【YJコード】5100066X1037
【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク（10g）

院外

【YJコード】5100067X1104
【一般名】コウボク

トチモトのコウホン（10g）

院外

【YJコード】5100068X1036
【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ（10g）

院外

【YJコード】5100069X1090
【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシュユ（10g）

院外

【YJコード】5100070X1106
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**

院外

【YJコード】5100071X1038
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**

院外

【YJコード】5100072X1091
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**

院外

【YJコード】5100075X1109
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**

院外

【YJコード】5100076X1090
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**

院外

【YJコード】5100192X1020
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**

院外

【YJコード】5100079X1085
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**

院外

【YJコード】5100080X1037
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**

院外

【YJコード】5100081X1104
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**

院外

【YJコード】5100082X1095
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**

院外

【YJコード】5100083X1090
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**

院外

【YJコード】5100085X1030
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100086X1093
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100087X1101
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**

院外

【YJコード】5100088X1033
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100089X1038
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**

院外

【YJコード】5100090X1081
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**

院外

【YJコード】5100091X1035
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**

院外

【YJコード】5100092X1030
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**

院外

【YJコード】5100093X1034
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100094X1101
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**

院外

【YJコード】5100097X1091
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100101X1090
【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ（10g）

院外

【YJコード】5100102X1108
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**

院外

【YJコード】5100120X1092
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**

院外

【YJコード】5100105X1039
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100121X1119
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**

院外

【YJコード】5100106X1092
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**

両

【YJコード】5100121A1132
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**

院外

【YJコード】5100107X1038
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100122X1105
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100109X1088
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100123X1037
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**

院外

【YJコード】5100111X1115
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100124X1104
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**

院外

【YJコード】5100112X1039
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**

院外

【YJコード】5100125X1036
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**

院外

【YJコード】5100113X1106
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**

院外

【YJコード】5100127X1086
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**

院外

【YJコード】5100114X1020
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**

院外

【YJコード】5100128X1080
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**

院外

【YJコード】5100117X1112
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100129X1034
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100118X1095
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100130X1100
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**

院外

トチモトのチンピ[○]（10g）[院外](#)【YJコード】5100131X1090
【一般名】チンピ[○]**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090
【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ（10g）

院外

【YJコード】5100165X1049
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200012C1069
【一般名】乙字湯エキス**クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200032F1046
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200055C1032
【一般名】柴苓湯エキス**クラシエ四物湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200065F1059
【一般名】四物湯エキス**クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200117C1043
【一般名】人参養栄湯エキス**クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200121C1040
【一般名】八味地黄丸エキス**クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200131C1078
【一般名】補中益気湯エキス**コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）**

院外

【YJコード】5200011M1027
【一般名】黄連解毒湯エキス**コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200019C1028
【一般名】甘麦大棗湯エキス**コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200021C1025
【一般名】桔梗石膏エキス**コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200063C1029
【一般名】梔子柏皮湯エキス**ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200038C1055
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200050C1048
【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200001D1066
【一般名】安中散エキス**ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200003D1049
【一般名】茵ちん蒿湯エキス**ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200004D1035
【一般名】茵ちん五苓散エキス**ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200005D1030
【一般名】温経湯エキス**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200006D1042
【一般名】温清飲エキス**ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200007D1047
【一般名】越婢加朮湯エキス**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200008D1025
【一般名】黄耆建中湯エキス**ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

両

【YJコード】5200011D1078
【一般名】黄連解毒湯エキス

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200012D1080
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200016D1054
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200035D1030
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034
【一般名】五積散エキス**ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200025D1029
【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両【YJコード】5200046D1039
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200048D1070
【一般名】五苓散エキス**ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200049D1032
【一般名】柴陷湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200050D1094
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200052D1034
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200051D1080
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200054D1033
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200055D1020
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200057D1070
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200056D1032
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
限定【YJコード】5200058D1023
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200061D1025
【一般名】四逆散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
限定【YJコード】5200065D1031
【一般名】四物湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200067D1049
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200069D1048
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200070D1105
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200072D1058
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200073D1117
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200074D1022
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200075D1086
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200076D1030
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200077D1034
【一般名】消風散エキス**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200080D1044
【一般名】辛夷清肺湯エキス**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200082D1043
【一般名】神秘湯エキス**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200083D1030
【一般名】真武湯エキス**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200084D1034
【一般名】清上防風湯エキス**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200085D1020
【一般名】清暑益気湯エキス**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200087D1020
【一般名】清肺湯エキス**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200088D1032
【一般名】川きゅう茶調散エキス**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200089D1045
【一般名】疎経活血湯エキス**ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200090D1030
【一般名】大黃甘草湯エキス**ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200091D1026
【一般名】大黃牡丹皮湯エキス**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200092D1020
【一般名】大建中湯エキス**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200093D1092
【一般名】大柴胡湯エキス**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200096D1029
【一般名】大防風湯エキス**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200098D1028
【一般名】治打撲一方エキス**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200101D1030
【一般名】釣藤散エキス**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200103D1101
【一般名】猪苓湯エキス**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200104D1025
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200105D1038
【一般名】通導散エキス**ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200106D1059
【一般名】桃核承気湯エキス**ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200108D1023

【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028
【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076
【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024
【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023
【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060
【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030
【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027
【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030
【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045
【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074
【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079
【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200125D1035
【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076
【一般名】防己黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060
【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200131D1065
【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200132D1035
【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200133D1021
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外【YJコード】5200134D1042
【一般名】麻杏甘石湯エキス**ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200135D1047
【一般名】麻杏よく甘湯エキス**ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200136D1033
【一般名】麻子仁丸エキス**ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200138D1059
【一般名】よく苡仁湯エキス**ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200139D1037
【一般名】抑肝散エキス**ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200140D1021
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス**ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
両【YJコード】5200141D1034
【一般名】六君子湯エキス**ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200149D1022
【一般名】立効散エキス**ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200142D1047
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス**ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200144D1020
【一般名】苓姜朮甘湯エキス**ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**
限定【YJコード】5200145D1059
【一般名】苓桂朮甘湯エキス**ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)**
院外【YJコード】5200146D1029
【一般名】六味丸エキス**〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)**
院外【YJコード】5200029C1021
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス**5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品****5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品****アコニンサン錠(166.67mg1錠)**
両【YJコード】5900001F1022
【一般名】ブシ**ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)**
両【YJコード】5900004A1053
【一般名】ブシ**ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)**
院外【YJコード】5900003B1020
【一般名】ヨクイニンエキス**ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)**
院外【YJコード】5900003F1021
【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6. 1 抗生物質製剤

6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】6119001F1025
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

ティコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159
【一般名】ティコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位（40万単位1g）

院外

【YJコード】6111002D1039
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物
【経過措置期限】2025/03/31

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg（100mg2mL1管）

両

【YJコード】6119400A2073
【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020

【一般名】チゲサイクリン

トービー吸入液300mg（300mg5mL1管）
限定

【YJコード】6123700G1026
【一般名】トブラマイシン

トブラシン注60mg（60mg1管）
両

【YJコード】6123401A2038
【一般名】トブラマイシン

ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）
両

【YJコード】6126001F2042
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

メタコリマイシンカプセル300万単位（300万単位1カプセル）
院外

【YJコード】6125001M1030
【一般名】コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム

6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」（250mg1カプセル）
両

【YJコード】6131001M2335
【一般名】アモキシシリン水和物

オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）
両

【YJコード】6139100F2044
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

オメガシン点滴用0. 3g（300mg1瓶）
両

【YJコード】6139401D1020
【一般名】ピアペネム

オラセフ錠250mg（250mg1錠）
院外

【YJコード】6132010F1034
【一般名】セフロキシム アキセチル

オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）
院外

【YJコード】6139002C1026
【一般名】テビペネム ピボキシル

クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636. 5mg）1g）
両

【YJコード】6139100R1036
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0. 5g（500mg1瓶）
両

【YJコード】6132409D1050
【一般名】セフトキシムナトリウム

ケフラルカプセル250mg（250mg1カプセル）
院外

【YJコード】6132005M1059
【一般名】セファクロル

ケフラル細粒小児用100mg（100mg1g）
院外

【YJコード】6132005C1053
【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）
両

【YJコード】6134407A1040
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）
両

【YJコード】6134407A3094
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ザバクサ配合点滴静注用（（1. 5g）1瓶）
両

【YJコード】6139506D1020
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム

サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）
院外

【YJコード】6131001M2300
【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10%（100mg1g）
両

【YJコード】6131001C1210
【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250（250mg1錠）
院外

【YJコード】6131001F2026
【一般名】アモキシシリン水和物

スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）
両

【YJコード】6139504F3033
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6132401G3079
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【YJコード】6132401D1061
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132401D3196
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【YJコード】6132002F1102
【一般名】セファレキシン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132425D2039
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両

【YJコード】6132016F2119
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132016C1124
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

両

【YJコード】6132013M2114
【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132013C1171
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M1029
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2025
【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【YJコード】6132013C1031
【一般名】セフジニル

セフトアジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132418F2196
【一般名】セフトアジジム水和物

セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【YJコード】6132408F1021
【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6132408F3059
【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【YJコード】6139505F4123
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【YJコード】6139501D2105
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

チエナム点滴静注用キット0.5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))

限定

【YJコード】6139501G1067
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム
【経過措置期限】2025/03/31

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F1023
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】6132009F2020
【一般名】セフテラム ピボキシル**バナン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6132011F1080
【一般名】セフボドキシム プロキセチル**バナンドライシロップ5%（50mg1g）**

院外

【YJコード】6132011R1078
【一般名】セフボドキシム プロキセチル**ビクシリン注射用0. 25g（250mg1瓶）**

両

【YJコード】6131400D1078
【一般名】アンピシリンナトリウム**ビクシリン注射用1g（1g1瓶）**

両

【YJコード】6131400D3100
【一般名】アンピシリンナトリウム**ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」（1g1瓶）**

両

【YJコード】6131403D1225
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ファロム錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】6139001F1028
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物**ファロムドライシロップ小児用10%（100mg1g）**

院外

【YJコード】6139001R1032
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物**フィバックス点滴静注用0. 5g（500mg1瓶）**

両

【YJコード】6139402D2020
【一般名】ドリベネム水和物**フルマリンキット静注用1g（1g1キット（生理食塩液100mL付））**

両

【YJコード】6133401G1022
【一般名】フロモキセフナトリウム**フロモックス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】6132016F1023

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】6132016F2020
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g）**

院外

【YJコード】6132016C1027
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**ペントシリン静注用2gバッグ（2g1キット（生理食塩液100mL付））**

両

【YJコード】6131403P2023
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ホスミシンS静注用0. 5g（500mg1瓶）**

両

【YJコード】6135400F1051
【一般名】ホスホマイシンナトリウム**ホスミシン錠500（500mg1錠）**

両

【YJコード】6135001F2025
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**ホスミシンドライシロップ400（400mg1g）**

両

【YJコード】6135001R2110
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**メイアクトMS錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6132015F1037
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メイアクトMS小児用細粒10%（100mg1g）**

院外

【YJコード】6132015C1103
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」（500mg1瓶）**

両

【YJコード】6139400D2110
【一般名】メロペネム水和物**ユナシン錠375mg（375mg1錠）**

院外

【YJコード】6131008F1030
【一般名】スルタミシリンチル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6132419F2026
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物**ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ
（（1g）1キット（生理食塩液100mL付））**

限定

【YJコード】6139500G1089
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム**ワイドシリン細粒20%（200mg1g）**

院外

【YJコード】6131001G2100
【一般名】アモキシシリン水和物**6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラ
ズマに作用するもの****アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6142001F2038
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル**エリスロシン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6141004F1038
【一般名】エリスロマイシステアリン酸塩**エリスロシン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6141004F2042
【一般名】エリスロマイシステアリン酸塩**エリスロシンドライシロップ10%（100mg
1g）**

院外

【YJコード】6141001R1120
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル**エリスロシンドライシロップW20%（200m
g1g）**

両

【YJコード】6141001R2053
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル**エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200
mg1錠）**

院外

【YJコード】6141002F2078
【一般名】エリスロマイシン**クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F1023
【一般名】クラリスロマイシン**クラリシッド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F2020
【一般名】クラリスロマイシン**クラリス錠50小児用（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F1031
【一般名】クラリスロマイシン**クラリス錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F2038
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスドライシロップ10%小児用（100m
g1g）**

院外

【YJコード】6149003R1143
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
（100mg1g）**

両

【YJコード】6149003R1054
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（20
0mg1錠）**

両

【YJコード】6149003F2100
【一般名】クラリスロマイシン**ジスロマック細粒小児用10%（100mg1
g）**

両

【YJコード】6149004C1030
【一般名】アジスロマイシン水和物**ジスロマック錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6149004F1028
【一般名】アジスロマイシン水和物**ジスロマック錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6149004F2024
【一般名】アジスロマイシン水和物**ルリッド錠150（150mg1錠）**

両

【YJコード】6149002F1029
【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250（250mg1錠）

院外

【YJコード】6151001F2053
【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6152004F2089
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）

両

【YJコード】6152005D1108
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

院外

【YJコード】6152005F2113
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）

両

【YJコード】6152401F1090
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】6152005M2074
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）

院外

【YJコード】6152005D1094
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】6152005F1052
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

アリケイス吸入液590mg（590mg8.4mL1瓶）

限定

【YJコード】6169700G1025
【一般名】アミカシン硫酸塩

ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】6169001M1026
【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】6164001M1216
【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）

両

【YJコード】6164001M1186
【一般名】リファンピシン

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】6173400D2023
【一般名】アムホテリシンB

クレセンバカプセル100mg（100mg1カプセル）

限定

【YJコード】6179003M1021
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩

クレセンバ点滴静注用200mg（200mg1瓶）

限定

【YJコード】6179404D1029
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩

ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6179002H1029
【一般名】ボサコナゾール

ファンギゾンシロップ100mg/mL（100mg1mL）

両

【YJコード】6173001Q1047
【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）

院外

【YJコード】6173400D1035
【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）
両【YJコード】6179401F1026
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）**
院外【YJコード】6179001F1023
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**
院外【YJコード】6179001F2020
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**
院外【YJコード】6179001R1020
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**
両【YJコード】6179001F1082
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）**
両【YJコード】6179001F2089
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）**
両【YJコード】6179400D1055
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）****ボノサップパック400（1シート）**
院外【YJコード】6199104X1023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック（1シート）**
院外【YJコード】6199105X1028
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**ラベキュアパック400（1シート）**
院外【YJコード】6199102X1024
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ラベファインパック（1シート）**
院外【YJコード】6199103X1029
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**リフキシマ錠200mg（200mg1錠）**
両【YJコード】6199001F1026
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）**
両【YJコード】6219001H2036
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**
両【YJコード】6219001H1056
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）**
院外【YJコード】6219700J1034
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）**
両【YJコード】6219001F1071
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末（1g）**
院外【YJコード】6222001X1129
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**
両【YJコード】6222001F3037
【一般名】イソニアジド**エサンブトール錠250mg（250mg1錠）**
両【YJコード】6225001F2040
【一般名】エタンブトール塩酸塩**ネオイスコチン原末（1g）**
両

【YJコード】6222005A1035

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ピラマイド原末（1g）

両

【YJコード】6223001X1037
【一般名】ピラジナミド

6. 2. 3 抗ハンセン病剤

ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】6239001M1022
【一般名】クロファジミン

6. 2. 4 合成抗菌剤

アベロックス錠400mg（400mg1錠）

院外

【YJコード】6241016F1028
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）

両

【YJコード】6241010C1024
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F1020
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150（150mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F2027
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））

院外

【YJコード】6241013F2020
【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））

院外

【YJコード】6241013F3027
【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】6241018F1027
【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6249002F1024
【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6241017F1022
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）

両

【YJコード】6241018F1035
【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサン錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6241008F2020
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）

両

【YJコード】6241400A6032
【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】6249003F1029
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）

限定

【YJコード】6249402D1026
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100（100mg1錠（活性本体として））

院外

【YJコード】6241015F1023
【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】6241006F1121
【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F1039
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F2035
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241401G2042
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩**ラスビク錠75mg（75mg1錠）**

限定

【YJコード】6241019F1021
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩**リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）**

両

【YJコード】6249002F1032
【一般名】リネゾリド**リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）**

両

【YJコード】6249401A1033
【一般名】リネゾリド**レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして））**

両

【YJコード】6241013F3051
【一般名】レボフロキサシン水和物**レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）**

両

【YJコード】6241402G1032
【一般名】レボフロキサシン水和物**6. 2. 5 抗ウイルス剤****アイセントレス錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】6250032F1026
【一般名】ラルテグラビルカリウム**アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）**

両

【YJコード】6250401A1077
【一般名】アシクロビル**アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）**

両

【YJコード】6250701M1078
【一般名】アシクロビル**アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6250046F1028
【一般名】アメナメビル**アラセナーA点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

限定

【YJコード】6250400D1044
【一般名】ビダラビン**アラセナーA軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】6250700M1189
【一般名】ビダラビン**イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）**

両

【YJコード】6250703G1022
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物**エバシエルド筋注セット（1セット）**

限定

【YJコード】62505A1A1028
【一般名】チキサゲビマブ（遺伝子組換え）・シルガビマブ（遺伝子組換え）**エピビル錠150（150mg1錠）**

院外

【YJコード】6250006F1031
【一般名】ラミブジン**エプクルーサ配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250116F1025
【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル**エプジコム配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250102F1031
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩**エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】6250029F2020
【一般名】エンテカビル水和物**エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1059
【一般名】エンテカビル水和物**オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）**

両

【YJコード】6250021R1032
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両

【YJコード】6250021M1035
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オデフシ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250114F1026
【一般名】リルビピリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**カレトラ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250101F1037
【一般名】ロピナビル・リトナビル**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6250402F1052
【一般名】ガンシクロビル**ゲンボイヤ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250109F1025
【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**コンビビル配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250100F1032
【一般名】ジドブジン・ラミブジン**シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A1020
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A2026
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シムツーザ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250118F1024
【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ゼビュディ点滴静注液500mg(500mg8mL1瓶)**

限定

【YJコード】62504A4A1023
【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)**ゼフィックス錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】6250020F1023
【一般名】ラミブジン**ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)**

限定

【YJコード】6250052F1023
【一般名】エンシトレルビル フマル酸**ゾビラックス顆粒40%(40%1g)**

両

【YJコード】6250002D1024
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】6250002F1025
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠400(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6250002F2021
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス軟膏5%(5%1g)**

院外

【YJコード】6250701M1027
【一般名】アシクロビル**ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】6250047F1022
【一般名】パロキサビル マルボキシル**ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】6250047F2029
【一般名】パロキサビル マルボキシル**タミフルカプセル75(75mg1カプセル)**

院内

【YJコード】6250021M1027
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**タミフルドライシロップ3%(3%1g)**

院外

【YJコード】6250021R1024
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**ツルバダ配合錠(1錠)**

両

【YJコード】6250103F1036
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT（1錠）

限定

【YJコード】6250111F2029
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**デシコビ配合錠LT（1錠）**

院外

【YJコード】6250111F1022
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**テビケイ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】6250038F1023
【一般名】ドルテグラビルナトリウム**点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g 250mL1瓶）**

両

【YJコード】6250403A1033
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物**トリーメク配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250106F1021
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024
【一般名】リトナビル**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026
【一般名】レジバスピル アセトン付加物・ソホスブビル**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024
【一般名】エンテカビル水和物**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1 mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**ビクタルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ビラミューン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6250013F1023
【一般名】ネビラピン**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021
【一般名】ファムシクロビル**プレバイミス錠240mg（240mg1錠）**

両

【YJコード】6250048F1027
【一般名】レテルモビル**プレバイミス点滴静注240mg（240mg1 2mL1瓶）**

両

【YJコード】6250406A1029
【一般名】レテルモビル**ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg 0.5mL1筒）**

両

【YJコード】6250411G1022
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】6250407D1020
【一般名】レムデシビル**ベムリディ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】6250045F1023
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**マヴィレット配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250113F1021
【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル**ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）**

両

【YJコード】6250051M1028
【一般名】モルヌピラビル**ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）**

両

【YJコード】6250405A2039
【一般名】ペラミビル水和物**リレンザ（5mg1ブリスター）**

両

【YJコード】6250702G1028
【一般名】ザナミビル水和物**レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6250001M1038
【一般名】ジドブジン**レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）**

両

【YJコード】6250022M1021
【一般名】リバビリン**6. 2. 9 その他の化学療法剤****アンコチル錠500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】6290001F1050
【一般名】フルシトシン**イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）**

両

【YJコード】6290004S1044
【一般名】イトラコナゾール**イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290004M1029
【一般名】イトラコナゾール**イトリゾール内用液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】6290004S1028
【一般名】イトラコナゾール
【経過措置期限】2025/03/31**オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】6290704D1026
【一般名】ミコナゾール**クレナフィン爪外用液10%（10%1g）**

限定

【YJコード】6290702Q1029
【一般名】エフィナコナゾール**サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）**

両

【YJコード】6290006S1027
【一般名】アトバコン**ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6290002M1020
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290002M2026
【一般名】フルコナゾール**ジフルカン静注液50mg（0. 1%50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6290401A1099
【一般名】フルコナゾール
【経過措置期限】2025/03/31**ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

両

【YJコード】6290002R1027
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

両

【YJコード】6290002R2023

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒（1g）

院外

【YJコード】6290100D1070

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ダイフェン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6290100F2107

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】6290007M1022

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒（1g）

両

【YJコード】6290100D1088

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6290100F2115

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタミニ配合錠（1錠）

両

【YJコード】6290100F3022

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクトラミン配合顆粒（1g）

院外

【YJコード】6290100D1096

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクトラミン配合錠（1錠）

両

【YJコード】6290100F2123

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フルコナゾール静注50mg「トーワ」（0.1%50mL1瓶）

限定

【YJコード】6290401A1110

【一般名】フルコナゾール

プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）

両

【YJコード】6290402A1026

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）

両

【YJコード】6290402A3029

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg（1%20mL1管）

両

【YJコード】6290400A1060

【一般名】ミコナゾール

フロリードゲル経口用2%（2%1g）

両

【YJコード】6290003X1039

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）

両

【YJコード】6290701N1028

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】6290005F1024

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5%（5%1g）

院外

【YJコード】6290703Q1023

【一般名】ルリコナゾール

6.3 生物学的製剤

6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ（10 μ g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6311403D1029

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】631350AE1028

【一般名】組換えRSウイルスワクチン

イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）

両

【YJコード】631340UG1024

【一般名】不活化ポリオワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】631340AD1075

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（0.5mL1筒）

両

【YJコード】631340TG1020

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))

両

【YJコード】631140BD3027
【一般名】乾燥BCGワクチン**乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】631340ED1022
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン**乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】631340BD1053
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン**乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】631340DD1036
【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン**コミナティRTU筋注1人用(0.3mL1瓶)**

限定

【YJコード】631341DA5020
【一般名】コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン**コミナティ筋注シリンジ12歳以上用(0.3mL1筒)**

限定

【YJコード】631341DG1028
【一般名】コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン**ジェービックV(一人分1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】631340ND1022
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン**シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)**

両

【YJコード】631341CG1023
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)**シングリックス筋注用(1瓶(溶解液付))**

限定

【YJコード】631341BE1028
【一般名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)**ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL1筒)**

両

【YJコード】6311400G1021

【一般名】肺炎球菌ワクチン

バクニュバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL1筒)

両

【YJコード】631140KG1020
【一般名】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)**ビケンHA(1mL1瓶)**

両

【YJコード】631340FA1047
【一般名】インフルエンザHAワクチン**ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)**

両

【YJコード】6313402G1025
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)**ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)**

両

【YJコード】6313402G2021
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)**メンクアッドフィ筋注(0.5mL1瓶)**

限定

【YJコード】6311402A1028
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)**ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】6313400E1025
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン**ロタリックス内用液(1.5mL1本)**

院内

【YJコード】631300AS1020
【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン**6.3.2 毒素及びトキソイド類****破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6322400X2099
【一般名】沈降破傷風トキソイド**6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類****乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】6331411X2053
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」（各5000単位入1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331406D1033
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」（5000単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331408X1047
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」（（A. B. E型各1万単位F型4千単位）1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331411X1057
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331412X1086
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB－HT静注用500単位「タケダ」（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343409X7067
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

アコアラン静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343444D1021
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アコアラン静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343444D2028
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット2000（2000国際単位1キット（溶解液付））

両

【YJコード】6343446G4026
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット3000（3000国際単位1キット（溶解液付））

限定

【YJコード】6343446G6029
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アルブミナー5%静注12. 5g／250mL（5%250mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X2106
【一般名】人血清アルブミン

イデルビオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D2026
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D3022
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D4029
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用250（250国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D1022
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D6024
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343442D7020
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343441D4027
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343449D1024
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用1000（1000国際単位
1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343449D2020
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体

献血アルブミン4.4%静注4.4g／10
0mL（100mL1瓶）

両

【YJコード】6343422X1064
【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケ
ダ」（20%20mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X3145
【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注10g／50mL「タ
ケダ」（20%50mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X6209
【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25%静注12.5g／50mL
「KMB」（25%50mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X5245
【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／
5mL（500mg5mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A6028
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／
25mL（2.5g25mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A7024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50
mL（5g50mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A8020
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／1
00mL（10g100mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A9027
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／2
00mL（20g200mL1瓶）

限定

【YJコード】6343428H1024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン—I静注用2500mg（2.5
g50mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343402X2071
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン—I静注用5000mg（5g1
00mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343402X3035
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1
瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3027
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

献血ベニロン—I静注用2500mg（2.5g5
0mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X3044
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン—I静注用5000mg（5g100
mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X5020
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
（1000倍1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343407X2074
【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単
位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343447D4024
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コバールトリイ静注用3000（3000国際単
位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D5020
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343406X5141
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X6148
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X8116
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**タコシール組織接着用シート（4. 8cm × 4. 8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X2027
【一般名】フィブリノゲン配合剤**タコシール組織接着用シート（9. 5cm × 4. 8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X3023
【一般名】フィブリノゲン配合剤**テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A1035
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン**テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A2031
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン**ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D2080
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3035
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343429D8064
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子**ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343434D8022
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）**ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A1024
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A3027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）**

限定

【YJコード】6343439G3020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343419X1046
【一般名】人ハプトグロビン**ピリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL（2. 5g25mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427H1020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427A7038
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343427A8034
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）

限定

【YJコード】6343427A9030
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343414X2058
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体**フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343411X1058
【一般名】乾燥人フィブリノゲン**フィブロガミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343431D2020
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子**ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D1026
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D2022
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D3029
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343438D4025
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343436A1039
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン**ヘブスブリン筋注用200単位（200単位1mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343423X1042
【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン**ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A2021
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A3028
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A4024
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A5020
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ベリナートP静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343426F1032
【一般名】乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター**ベリプラストP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）**

院内

【YJコード】6349800X3024
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X2022
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X3029
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X5021
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343452D3029
【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTビック（0. 1mL1瓶）

両

【YJコード】636140AA5020
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

ゴービック水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）

両

【YJコード】636140FG1020
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン

テトラビック皮下注シリンジ（0. 5mL1キット）

限定

【YJコード】636140DG1021
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A2026
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A1020
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A3022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0. 9mL1キット）

両

【YJコード】6399421G2029
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）

院外

【YJコード】6399421G1022

【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】6399422G2023
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0. 5mL1筒）

両

【YJコード】6399422G1027
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25 μ g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6393401X2028
【一般名】精製ツベルクリン

イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399411D1022
【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）

イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X3020
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X4026
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノマックス γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399408F4020
【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】6399430A1029
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

エジャイモ点滴静注1. 1g（1. 1g22mL1瓶）

限定

【YJコード】6399431A1023
【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6399428G1024
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）**サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）**

両

【YJコード】6399423F1026
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン**シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】6399418D1032
【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）**スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A5030
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）**スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A6036
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）**ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399424A1023
【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）**ヒフデュラ配合皮下注（5.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399501A1020
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェロン注射用100万（100万国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6399402D1058
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31**フェロン注射用300万（300万国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6399402D2054
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31**ベタフェロン皮下注用960万国際単位（960万国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6399416D1033
【一般名】インターフェロン ベータ-1b（遺伝子組換え）**ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399429A1026
【一般名】イネピリズマブ（遺伝子組換え）**ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A2023
【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）**ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A3020
【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）**6.4 寄生動物用薬****6.4.1 抗原虫剤****アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】6419401A1027
【一般名】メロニダゾール**スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国際単位1錠）**

限定

【YJコード】6419006F1024
【一般名】スピラマイシン**バクトラミン注（5mL1管）**

両

【YJコード】6419500A1020
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**フラジール内服錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6419002F1131
【一般名】メロニダゾール**ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】6419400D1037
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩**マラロン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6419101F1020
【一般名】アトバコン・プロゲアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

限定

【YJコード】6419003F1039
【一般名】メフロキン塩酸塩**6. 4. 2 駆虫剤****エスカゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6429007F1033
【一般名】アルペンダゾール**コンバントリンドライシロップ100mg（10%
1g）**

両

【YJコード】6429001R1032
【一般名】ピランテルパモ酸塩**ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】6429008F1020
【一般名】イベルメクチン**スミスリンローション5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6429700Q1021
【一般名】フェントリン**ビルトリシド錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6429006F1039
【一般名】ブラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1370
【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060
【一般名】バレイショデンプン

7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253
【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7121707X1052
【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269
【一般名】親水クリーム

親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033
【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090
【一般名】精製ラノリン

単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108
【一般名】単軟膏

白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011
【一般名】白色ワセリン

プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330
【一般名】白色ワセリン

ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032
【一般名】ミツロウ

流動パラフィン＊(小堺)(10mL)

両

【YJコード】7121718X1069
【一般名】流動パラフィン

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020
【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026
【一般名】注射用水

プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039
【一般名】プロピレングリコール

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物原末「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7149007X1234
【一般名】クエン酸水和物

単シロップ（10mL）[両](#)【YJコード】7142001X1171
【一般名】単シロップ**ハチミツ（10g）**[限定](#)【YJコード】7149003X1236
【一般名】ハチミツ**ハッカ油「ニッコー」（1mL）**[両](#)【YJコード】7149006X1221
【一般名】ハッカ油[⇒ ###未分類###199ページを参照](#)**7. 1. 9 その他の調剤用薬****塩化ナトリウム＊（山善）（10g）**[両](#)【YJコード】7190701X1095
【一般名】塩化ナトリウム[⇒ 塩化ナトリウム製剤199ページを参照](#)**ホスコEー75（10g）**[両](#)【YJコード】7190700X1023
【一般名】ウイテブゾール**ホスコHー15（10g）**[両](#)【YJコード】7190700X1031
【一般名】ウイテブゾール**7. 2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）****7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G1099
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A3072
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300（61. 24%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A9054
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G1030
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412A6071
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370（75. 52%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219412H1051
【一般名】イオパミドール**イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219412G7038
【一般名】イオパミドール**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219418G4044
【一般名】イオプロミド**イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219417A4039
【一般名】イオメブロール**イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219417A6031
【一般名】イオメブロール**イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219417G7030
【一般名】イオメブロール**イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219414A3039
【一般名】イオトロラン**ウログラフィン注60%（60%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】7214400A2034

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ウログラフィン注76%（76%20mL1管）

両

【YJコード】7214400A6030

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

エネマスター注腸散（98.1%10g）

院内

【YJコード】7212701W1021

【一般名】硫酸バリウム

オプチレイ240注シリンジ100mL（50.9%100mL1筒）

両

【YJコード】7219416G1038

【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL（51.77%10mL1瓶）

両

【YJコード】7219415A4030

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL（64.71%100mL1筒）

両

【YJコード】7219415G3117

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL（64.71%150mL1筒）

両

【YJコード】7219415G6035

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注20mL（75.49%20mL1瓶）

両

【YJコード】7219415H3066

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注100mL（75.49%100mL1瓶）

限定

【YJコード】7219415H5069

【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL（75.49%70mL1筒）

両

【YJコード】7219415G8038

【一般名】イオヘキソール

ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）

院内

【YJコード】7211001X1030

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）

院内

【YJコード】7212038S1025

【一般名】硫酸バリウム

バリテスターA240散（98.5%10g）

院内

【YJコード】7212031B1031

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンHD（98.6%10g）

院内

【YJコード】7212029X1023

【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンーデラックス（97.98%10g）

院内

【YJコード】7212010X1029

【一般名】硫酸バリウム

バリブライツP（98%10g）

院内

【YJコード】7212020B1033

【一般名】硫酸バリウム

バロス発泡顆粒－S（1g）

院内

【YJコード】7213014D1028

【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸

ビリスコピン点滴静注50（10.55%100mL1瓶）

両

【YJコード】7219403A1038

【一般名】イオトロクス酸メグルミン

マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）

院内

【YJコード】7213005B1028

【一般名】クエン酸マグネシウム

リピオドール480注10mL（10mL1管）

両

【YJコード】7211404X1037

【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル

7.2.2 機能検査用試薬

LH－RH注0.1mg「ニプロ」（0.1mg1管）

両

【YJコード】7223400A1045

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223402A1044
【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【YJコード】7223404A2031
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【YJコード】7229401A1035
【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリド注 (4g40mL1瓶)

限定

【YJコード】7225403A2023
【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)

両

【YJコード】7225400A1058
【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7229402D1036
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7224400A1034
【一般名】インドシアニングリーン注射用GHRP科研100 (100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223407D1027
【一般名】ブラルモレリン塩酸塩ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223406D1049
【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223401A1104
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【YJコード】7223001M1035
【一般名】メチラボン

7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)

両

【YJコード】7290415G1020
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)

両

【YJコード】7290415G2027
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1040
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1031
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290412F1021
【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G1025
【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G2021
【一般名】ガドブトロールソナゾイド注射用16 μ L (1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290414D1038
【一般名】ベルフルブタン

トレーランG液75g（225mL1瓶）

院内

【YJコード】7290003S1044
【一般名】デンプン部分加水分解物**パッチテスト試薬（1mL又は1g）**

院内

【YJコード】7290706T1024
【一般名】パッチテスト用塩類**パッチテストパネル(S)（2枚1組）**

院内

【YJコード】7290707T2025
【一般名】パッチテスト用**フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）**

両

【YJコード】7290402A2035
【一般名】フルオレセイン**プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）**

両

【YJコード】7290407G1034
【一般名】ガドテリドール**プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）**

両

【YJコード】7290407G2030
【一般名】ガドテリドール**プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）**

院内

【YJコード】7290708G1025
【一般名】メタコリン塩化物**フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）**

院内

【YJコード】7290703T1039
【一般名】フルオレセインナトリウム**ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）**

院内

【YJコード】7290006S1021
【一般名】塩化マンガン四水和物**ユービット錠100mg（100mg1錠）**

院内

【YJコード】7290005F1037
【一般名】尿素（13C）**リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）**

両

【YJコード】7290413A1029
【一般名】フェルカルボトラン**レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）**

両

【YJコード】7290404A2026
【一般名】フェントラミンメシル酸塩**7.9 その他の治療を主目的としない医薬品****7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品****D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）**

院外

【YJコード】7990001S2031
【一般名】D-ソルビトール**アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】7990402A1029
【一般名】アデノシン**アロンアルファA「三共」（0.5g1管）**

両

【YJコード】7990700Q1022
【一般名】シアノアクリレート**タイロゲン筋注用0.9mg（0.9mg1瓶）**

限定

【YJコード】7990403E1025
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）**ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）**

院外

【YJコード】7990712S1022
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）**

院外

【YJコード】7990712S2029
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）**

院外

【YJコード】7990712S3025
【一般名】ニコチン**ニフレック配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990100A1106

【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤

ピコプレップ配合内用剤（1包）

院内

【YJコード】7990103A1029

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸

ビジクリア配合錠（1錠）

限定

【YJコード】7990101F1035

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

プロナーゼMS（20000単位）

院内

【YJコード】7990002B2036

【一般名】プロナーゼ

ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）

両

【YJコード】7990500A1036

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液4mL（4mL1管）

両

【YJコード】7990401A1040

【一般名】ヨード化ケン油脂脂肪酸エチルエステル

ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）

院内

【YJコード】7990004S1020

【一般名】Iーメントール

モビプレップ配合内用剤（1袋）

院内

【YJコード】7990102A1024

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【YJコード】8113001S1045
【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105
【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】8119003F1023
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】8119003F2020
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】8114005N1020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）

両

【YJコード】8114005N2027
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）

両

【YJコード】8114003F1035
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）

両

【YJコード】8114003X1081
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）

両

【YJコード】8114401A1112
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）

両

【YJコード】8114401A3093
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）

両

【YJコード】8114004C3028
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）

両

【YJコード】8114004C4024
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）

両

【YJコード】8219001F1020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）

両

【YJコード】8219001F2026
【一般名】フェンタニルクエン酸塩アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）

両

【YJコード】8219001F3022
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S5026
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S6022
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S7029
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S8025
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）

院外

【YJコード】8219700S9021
【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 05%2mL1管）

両

【YJコード】8219400A1071
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ⁰0. 5mg (0. 5mg1枚)

両

【YJコード】8219701S6027
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ¹1mg (1mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S1025
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ²2mg (2mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S2021
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁴4mg (4mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S3028
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁶6mg (6mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S4024
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁸8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S5020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】8219002F1024
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】8219002F2020
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
(5mg1瓶)**

院内

【YJコード】8219401D2036
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	204
0. 02w／v%マスキ水 (0. 02%10mL)	MS冷シブ「タカミツ」(10g)	97
0. 05W／V%マスキ水 (0. 05%10mL)	P	
0. 1w／v%マスキ水 (0. 1%10mL)	PL配合顆粒 (1g)	24
1	PPSB－HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶 (溶解液付))	191
1%ディプリバン注－キット (200mg20mL1筒)	S	
1%ディプリバン注－キット (500mg50mL1筒)	SG配合顆粒 (1g)	8
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	S・M配合散 (1g)	74
10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10%10mL1管)	SPTローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)	76
2	T	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)	201
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	あ	
5	アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)	32
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	148
5%ヒビテン液 (5%10mL)	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	185
5－FU軟膏5%協和 (5%1g)	アイソボリン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	124
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	53
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	53
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	160
7	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	160
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	32
A	アイベータ配合点眼液 (1mL)	33
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0. 1%1g)	アイミクス配合錠HD (1錠)	46
AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	アイミクス配合錠LD (1錠)	46
D	アイモビーグ皮下注70mgペン (70mg1mL1キット)	24
DTビック (0. 1mL1瓶)	アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	33
d－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)	アイリーア8mg硝子体内注射液114. 3mg／mL (8mg 0. 07mL1瓶)	33
D－ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)	アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL (2mg0. 0 5mL1筒)	33
E	アーウィナーゼ筋注用10000 (10000単位1瓶)	148
EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	97
EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)	98
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	98
H	アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg1 瓶)	127
HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	アキネトン細粒1% (1%1g)	12
K	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	12
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)	12
L	アキナルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)	149
LH－RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)	アクアチムクリーム1% (1%1g)	97
M	アクアチム軟膏1% (1%1g)	97
MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	アクアチムローション1% (1%1mL)	97
MS温シブ「タカミツ」(10g)	アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	8
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	アクチット輸液 (500mL1袋)	114
	アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	195
	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	195
	アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	195

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg 0. 9mL1キット）	195	アスパラカリウム散50%（50%1g）	111
アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）	195	アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）	111
アクトシン軟膏3%（3%1g）	104	アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）	111
アクトス錠15（15mg1錠）	127	アスピリン「ホエイ」（10g）	9
アクトス錠30（30mg1錠）	127	アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）	41
アクトネル錠17. 5mg（17. 5mg1錠）	131	アスベリン散10%（10%1g）	63
アクトネル錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	131	アスベリン錠10（10mg1錠）	63
アクトネル錠75mg（75mg1錠）	131	アスベリン錠20（20mg1錠）	63
アクトヒブ（10 μ g1瓶（溶解液付））	189	アスベリンシロップ0. 5%（0. 5%10mL）	64
アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）	149	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入（6mg1キッ ト（100 μ g））	66
アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）	147	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入（12mg1 キット（200 μ g））	66
アグリリンカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）	149	アズレンうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）	66
アクロマイシン軟膏3%（30mg1g）	97	アズロキサ顆粒2. 5%（2. 5%1g）	70
アコアラシ静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液 付））	191	アズロキサ錠15mg（15mg1錠）	70
アコアラシ静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））	191	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1 mL）	124
アコニンサン錠（166. 67mg1錠）	176	アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）	181
アコファイド錠100mg（100mg1錠）	76	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）	9
アザクタム注射用1g（1g1瓶）	177	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」（300mg1錠）	9
アサコール錠400mg（400mg1錠）	76	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」（500mg1錠）	9
アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）	149	アゼプチン錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	160
アザニン錠50mg（50mg1錠）	131	アゼプチン錠1mg（1mg1錠）	160
アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）	183	アセリオ静注液1000mg/バッグ（1000mg100mL1袋）	9
アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）	183	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）	46
アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」（3%1g）	33	アセレンド注100 μ g（100 μ g2mL1瓶）	111
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）	185	アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）	44
アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）	185	アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）	44
アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）	160	アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）	33
アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）	160	アダプチノール錠5mg（5mg1錠）	33
アシノン錠150mg（150mg1錠）	70	アタラックス－Pカプセル25mg（25mg1カプセル）	15
アシノン錠75mg（75mg1錠）	70	アタラックス－Pカプセル50mg（50mg1カプセル）	15
アジマイシン点眼液1%（1%1mL）	33	アタラックス－Pシロップ0. 5%（0. 5%1mL）	15
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）	24	アタラックス－P注射液（25mg/ml）（2. 5%1mL1管）	15
アジョビ皮下注225mgシリンジ（225mg1. 5mL1筒）	24	アタラックス錠10mg（10mg1錠）	15
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	46	アダラートCR錠10mg（10mg1錠）	53
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）	46	アダラートCR錠20mg（20mg1錠）	53
アジルバ錠10mg（10mg1錠）	46	アダラートCR錠40mg（40mg1錠）	53
アジルバ錠20mg（20mg1錠）	46	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」（40mg 0. 4mL1キット）	131
アジルバ錠40mg（40mg1錠）	46	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」（40m g0. 8mL1キット）	131
アジレクト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	12	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」 （40mg0. 8mL1キット）	132
アジレクト錠1mg（1mg1錠）	12	アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）	46
アスタット外用液1%（1%1mL）	103	アーチスト錠10mg（10mg1錠）	46
アスタットクリーム1%（1%1g）	103	アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	46
アスタット軟膏1%（1%1g）	103	アーチスト錠20mg（20mg1錠）	46
アストミン錠10mg（10mg1錠）	62	アディノベイト静注用キット2000（2000国際単位1キット （溶解液付））	191
アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）	77	アディノベイト静注用キット3000（3000国際単位1キット （溶解液付））	191
アズノールうがい液4%（4%1mL）	66	アデカット15mg錠（15mg1錠）	46
アズノール軟膏0. 033%（0. 033%10g）	98		
アスパラーCA錠200（200mg1錠）	111		

五十音順索引

アデカット30mg錠（30mg1錠）	46	アナフラニール錠10mg（10mg1錠）	16
アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）	66	アナフラニール錠25mg（25mg1錠）	16
アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）	67	アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）	16
アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）	67	アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	67
アデスタン腔錠300mg（300mg1個）	92	アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	67
アテディオ配合錠（1錠）	46	アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）	196
アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）	202	アノーロエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	64
アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）	132	アノーロエリブタ7吸入用（7吸入1キット）	64
アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）	132	アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）	149
アデホスコワ顆粒10%（10%1g）	132	アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）	149
アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）	132	アバプロ錠100mg（100mg1錠）	46
アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）	58	アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）	149
アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）	59	アビドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	86
アデムパス錠2.5mg（2.5mg1錠）	59	アビドラ注カート（300単位1筒）	86
アテレック錠10（10mg1錠）	46	アビドラ注ソロスター（300単位1キット）	86
アテレック錠20（20mg1錠）	46	アフィニール錠5mg（5mg1錠）	149
アテレック錠5（5mg1錠）	46	アフィニール分散錠2mg（2mg1錠）	149
アーテン散1%（1%1g）	12	アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）	205
アーテン錠（2mg）（2mg1錠）	13	アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）	205
アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	67	アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）	205
アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%（0.1%1g）	77
アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）	67	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g（25 μ g1錠）	77
アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	67	アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）	147
アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））	189
アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	67	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）	41
アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アブレース細粒20%（20%1g）	70
アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）	67	アブレース錠100mg（100mg1錠）	71
アドシルカ錠20mg（20mg1錠）	59	アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）	46
アトーゼット配合錠HD（1錠）	56	アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）	46
アトーゼット配合錠LD（1錠）	56	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）	77
アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）	149	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）	77
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）	119	アベロックス錠400mg（400mg1錠）	184
アドラーザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）	160	アヘンチンキ「第一三共」（10%1mL）	204
アドナ錠10mg（10mg1錠）	116	アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）	13
アドナ錠30mg（30mg1錠）	116	アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0.5mL1キット）	195
アトニン-O注5単位（5単位1管）	80	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0.5mL1筒）	195
アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）	98	アボルブカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	87
アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	15	アマージ錠2.5mg（2.5mg1錠）	52
アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	15	アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）	127
アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	16	アマリール1mg錠（1mg1錠）	127
アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	15	アマリール3mg錠（3mg1錠）	127
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」（0.4%1mL）	16	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）	13
アトラント外用液1%（1%1mL）	103	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）	13
アトラントクリーム1%（1%1g）	103	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）	41
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	56	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）	41
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」（0.1%1mL1筒）	83	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（50mg1錠）	41
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）	31	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）	177
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）	31		

五十音順索引

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	177	アルギU配合顆粒(1g)	132
アミサリン錠125mg(125mg1錠)	41	アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	201
アミサリン錠250mg(250mg1錠)	41	アルケラン錠2mg(2mg1錠)	144
アミサリン注100mg(10%1mL1管)	41	アルケラン静注用50mg(50mg1瓶(溶解液付))	144
アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g1カプセル)	75	アルサルミン細粒90%(90%1g)	71
アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)	75	アルサルミン内用液10%(10%1mL)	71
アミノレバンEN配合散(10g)	113	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	119
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	113	アルダクトンA細粒10%(10%1g)	44
アミパレン輸液(200mL1袋)	113	アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	44
アミュー配合顆粒(2.5g1包)	113	アルダクトンA錠50mg(50mg1錠)	44
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0.5mL1筒)	32	アルタットカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	71
アムノレイク錠2mg(2mg1錠)	149	アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)	71
アムバロ配合OD錠「トーワ」(1錠)	46	アルタット細粒20%(20%1g)	71
アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	182	アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	132
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	53	アルドメット錠250(250mg1錠)	47
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	53	アルピニー坐剤50(50mg1個)	9
アムロジンOD錠10mg(10mg1錠)	53	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)	108
アムロジンOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	53	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)	108
アムロジンOD錠5mg(5mg1錠)	53	アルファロールカプセル0.25 μ g(0.25 μ g1カプセル)	108
アムロジン錠2.5mg(2.5mg1錠)	53	アルファロールカプセル0.5 μ g(0.5 μ g1カプセル)	108
アムロジン錠5mg(5mg1錠)	53	アルファロールカプセル1 μ g(1 μ g1カプセル)	108
アメナリーフ錠200mg(200mg1錠)	185	アルファロール散1 μ g/g(1 μ g1g)	108
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	178	アルファロール内用液0.5 μ g/mL(0.5 μ g1mL)	108
アモバン錠10(10mg1錠)	1	アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)	191
アモバン錠7.5(7.5mg1錠)	1	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アラグリオ内用剤1.5g(1.5g1瓶)	201	アルブロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)	59
アラセナーA点滴静注用300mg(300mg1瓶)	185	アルブロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	59
アラセナーA軟膏3%(3%1g)	185	アルボ錠100mg(100mg1錠)	9
アラノンジー静注用250mg(250mg50mL1瓶)	145	アルボ錠200mg(200mg1錠)	9
アラバ錠100mg(100mg1錠)	132	アルメタ軟膏(0.1%1g)	98
アラバ錠10mg(10mg1錠)	132	アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)	71
アラバ錠20mg(20mg1錠)	132	アルロイドG内用液5%(10mL)	71
アラベル内用剤1.5g(1.5g1瓶)	201	アルンブリグ錠30mg(30mg1錠)	149
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用(3mg6g1キット)	38	アルンブリグ錠90mg(90mg1錠)	149
アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)	117	アレギサール錠10mg(10mg1錠)	160
アリクストラ皮下注2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	117	アレギサール錠5mg(5mg1錠)	160
アリケイス吸入液590mg(590mg8.4mL1瓶)	182	アレギサール点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)	33
アリセプトD錠10mg(10mg1錠)	25	アレギサールドライシロップ0.5%(0.5%1g)	160
アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	25	アレグラ錠30mg(30mg1錠)	160
アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	25	アレグラ錠60mg(60mg1錠)	160
アリセプト細粒0.5%(0.5%1g)	25	アレサガテープ4mg(4mg1枚)	160
アリセプト錠3mg(3mg1錠)	25	アレサガテープ8mg(8mg1枚)	161
アリセプト錠5mg(5mg1錠)	25	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	33
アリセプトドライシロップ1%(1%1g)	25	アレジオン錠10(10mg1錠)	161
アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	149	アレジオン錠20(20mg1錠)	161
アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)	25	アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)	33
アリドネパッチ55mg(55mg1枚)	25	アレセンサカプセル150mg(150mg1カプセル)	149
アリナミンF100注(100mg20mL1管)	109	アレビアチン散10%(10%1g)	5
アリミデックス錠1mg(1mg1錠)	149		

五十音順索引

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）	5	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）	199
アレビアチン注250mg（5%5mL1管）	5	イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）	199
アレベール吸入用溶解液0. 125%（0. 125%1mL）	64	イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）	199
アレロックOD錠5（5mg1錠）	161	イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）	199
アレロック顆粒0. 5%（0. 5%1g）	161	イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）	117
アレロック錠5（5mg1錠）	161	イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）	117
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」（35mg1錠）	132	イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）	117
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	132	イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）	117
アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）	77	イグザレルト錠10mg（10mg1錠）	117
アローゼン顆粒（1g）	75	イグザレルト錠15mg（15mg1錠）	117
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）	41	イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）	149
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	41	イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）	149
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5mg1錠）	41	イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）	25
アロフト錠20mg（20mg1錠）	31	イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）	25
アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	126	イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）	25
アロマシン錠25mg（25mg1錠）	149	イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）	25
アロンアルファA「三共」（0. 5g1管）	202	イーケブラ錠250mg（250mg1錠）	5
アンカロン錠100（100mg1錠）	41	イーケブラ錠500mg（500mg1錠）	5
アンコチル錠500mg（500mg1錠）	188	イーケブラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）	5
アンサー皮下注20 μ g（20 μ g1mL1管（D－アラビノース換算量として））	119	イーケブラドライシロップ50%（50%1g）	5
アンジュ28錠（（28日分）1組）	93	イーシー・ドパール配合錠（1錠）	13
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」（1g）	40	イジュド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）	149
アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）	201	イジュド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）	149
アンテベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）	98	イスコチン原末（1g）	183
アンテベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）	98	イスコチン錠100mg（100mg1錠）	183
アンテベートローション0. 05%（0. 05%1g）	98	イソジン液10%（10%10mL）	95
アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）	9	イソジンガーグル液7%（7%1mL）	66
アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）	9	イソジンゲル10%（10%10g）	95
アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）	9	イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）	104
アンブラーグ錠100mg（100mg1錠）	119	イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）	95
アンブラーグ錠50mg（50mg1錠）	119	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）	44
アンブリット錠10mg（10mg1錠）	16	イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）	44
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）	62	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）	44
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）	62	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）	44
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）	62	イソバイドシロップ70%（70%1mL）	44
アンベック坐剤10mg（10mg1個）	204	イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）	44
アンベック坐剤20mg（20mg1個）	204	イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）	44
い		イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）	199
イオウ（10g）	103	イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）	132
イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）	104	イソプロパノール「ニッコー」（10mL）	95
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）	199	イソプロパノール「マルイシ」（10mL）	95
イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）	199	イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）	147
イオパミロン注300（61. 24%20mL1瓶）	199	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	54
イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）	199	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25 μ g1瓶（溶解液付））	195
イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）	199	イデルビオン静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））	191
イオパミロン注370（75. 52%20mL1瓶）	199	イデルビオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	191
イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）	199		

五十音順索引

イデルビオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））	191	イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）	132
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）	188	イレッサ錠250（250mg1錠）	150
イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）	188	イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	191
イトリゾール内用液1%（1%1mL）	188	イロクテイト静注用250（250国際単位1瓶（溶解液付））	191
イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）	185	イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	191
イニシク配合錠（1錠）	128	インヴェガ錠3mg（3mg1錠）	16
イヌリド注（4g40mL1瓶）	201	インヴェガ錠6mg（6mg1錠）	16
イノバン注0.3%シリンジ（0.3%50mL1筒）	40	インクレミンシロップ5%（1mL）	111
イノバン注100mg（100mg5mL1管）	40	インジゴカルミン注20mg「AFP」（0.4%5mL1管）	201
イノベロン錠200mg（200mg1錠）	5	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）	87
イノラス配合経腸用液（10mL）	113	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）	87
イノレット30R注（300単位1キット）	87	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）	87
イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）	16	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）	87
イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）	16	インダシン静注用1mg（1mg1瓶）	59
イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」（10mg1錠）	59	インタール吸入液1%（1%2mL1管）	64
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）	161	インチュニブ錠1mg（1mg1錠）	16
イブランス錠125mg（125mg1錠）	150	インチュニブ錠3mg（3mg1錠）	16
イブランス錠25mg（25mg1錠）	150	インテバン外用液1%（1%1mL）	98
イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）	132	インテバンクリーム1%（1%1g）	98
イミグランキット皮下注3mg（3mg0.5mL1筒）	52	インテバン軟膏1%（1%1g）	98
イミグラン錠50（50mg1錠）	53	インデラル錠10mg（10mg1錠）	42
イミグラン点鼻液20（20mg0.1mL1個）	53	インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）	42
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）	47	イントラリボス輸液20%（20%100mL1袋）	114
イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）	150	インフリーSカプセル200mg（200mg1カプセル）	9
イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）	150	インフリーカプセル100mg（100mg1カプセル）	9
イムセラカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	132	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）	77
イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））	195	インライタ錠1mg（1mg1錠）	150
イムノブラダー勝注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））	195	インライタ錠5mg（5mg1錠）	150
イムノブラダー勝注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））	195		
イムノマックスγ注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））	195	う	
イムブルピカカプセル140mg（140mg1カプセル）	150	ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）	150
イムラン錠50mg（50mg1錠）	132	ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）	150
イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）	77	ヴィアレブ配合持続皮下注（10mL1瓶）	13
イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）	77	ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）	195
イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）	189	ヴィーン3G輸液（500mL1袋）	114
イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）	132	ヴィーンD輸液（500mL1袋）	114
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」（100mg5mL1瓶）	148	ウインタミン細粒（10%）（10%1g）	16
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）	147	ウエルアップハンドローション0.5%（0.5%10mL）	95
イリボーOD錠2.5μg（2.5μg1錠）	77	ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）	150
イリボーOD錠5μg（5μg1錠）	77	ヴォリブリス錠2.5mg（2.5mg1錠）	59
イリボー錠2.5μg（2.5μg1錠）	77	ウゴービ皮下注0.25mg SD（0.25mg0.5mL1キット）	87
イリボー錠5μg（5μg1錠）	77	ウゴービ皮下注0.5mg SD（0.5mg0.5mL1キット）	87
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）	71	ウゴービ皮下注1.0mg SD（1mg0.5mL1キット）	87
イルトラ配合錠HD（1錠）	47	ウゴービ皮下注1.7mg SD（1.7mg0.75mL1キット）	87
イルトラ配合錠LD（1錠）	47	ウゴービ皮下注2.4mg SD（2.4mg0.75mL1キット）	87
イルベタン錠100mg（100mg1錠）	47	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」（45mg0.5mL1筒）	132
イルベタン錠200mg（200mg1錠）	47		

五十音順索引

ウチダのゴマM (10g)	165	エクラープラスター20 μ g/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm × 10cm)	98
ウチダの八味丸M (10丸)	170	エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)	98
ウチダの附子 (10g)	165	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	64
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	93	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	64
ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	93	エクロックゲル5% (5%1g)	32
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)	85	エザルミア錠100mg (100mg1錠)	150
ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	59	エザルミア錠50mg (50mg1錠)	150
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	31	エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	183
ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	33	エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)	195
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	33	エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	197
ウラリットーU配合散 (1g)	126	エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1
ウラリット配合錠 (1錠)	126	エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	1
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	126	エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1
ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	93	エースコール錠2mg (2mg1錠)	47
ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	93	エースコール錠4mg (4mg1錠)	47
ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	71	エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)	16
ウルソ顆粒5% (5%1g)	76	エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)	2
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	76	エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)	2
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	76	エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	2
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	76	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	144
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	76	エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)	85
ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)	64	エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	85
ウレパールクリーム10% (10%1g)	104	エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	85
ウレパールローション10% (10%1g)	104	エストリール錠100 γ (0. 1mg1錠)	85
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	199	エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	85
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	200	エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	92
ウロマテックスS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	92	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	145
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	124	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	145
え		エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	56
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	33	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)	71
エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	33	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	71
エカード配合錠HD (1錠)	47	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)	132
エカード配合錠LD (1錠)	47	エタノール「マルイシ」(10mL)	96
エキザルベ (1g)	98	エチゾラム錠0. 25mg「トーワ」(0. 25mg1錠)	16
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	96	エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」(0. 5mg1錠)	16
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	150	エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	16
エクア錠50mg (50mg1錠)	128	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	47
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	148	エックスフォージ配合錠 (1錠)	47
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	122	エディロールカプセル0. 5 μ g (0. 5 μ g1カプセル)	108
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)	122	エディロールカプセル0. 75 μ g (0. 75 μ g1カプセル)	108
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122	エディロール錠0. 5 μ g (0. 5 μ g1錠)	108
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	122	エディロール錠0. 75 μ g (0. 75 μ g1錠)	108
エクセグラン散20% (20%1g)	5	エトボンド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	148
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5	エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	132
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	13	エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	67
エクメット配合錠HD (1錠)	128		
エクメット配合錠LD (1錠)	128		

五十音順索引

エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）	67	エブクルーサ配合錠（1錠）	185
エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）	47	エブジコム配合錠（1錠）	185
エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「トーワ」（2. 5mg1錠）	47	エフピーOD錠2. 5（2. 5mg1錠）	13
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	47	エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）	85
エナロイ錠2mg（2mg1錠）	133	エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）	47
エナロイ錠4mg（4mg1錠）	133	エブランチルカプセル30mg（30mg1カプセル）	47
エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1. 2mL1キット）	80	エブレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）	47
エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1. 2mL1キット）	80	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）	31
エネフリード輸液（550mL1キット）	113	エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）	133
エネーボ配合経腸用液（10mL）	113	エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）	133
エネマスター注腸散（98. 1%10g）	200	エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）	133
エバシールド筋注セット（1セット）	185	エポエチナルファBS注750「JCR」（750国際単位0. 5mL1瓶）	133
エバステルOD錠10mg（10mg1錠）	161	エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）	77
エバステルOD錠5mg（5mg1錠）	161	エボジン注シリンジ1500（1500国際単位0. 5mL1筒）	133
エパデールS600（600mg1包）	119	エボジン注シリンジ3000（3000国際単位0. 5mL1筒）	133
エパデールS900（900mg1包）	119	エボジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0. 5mL1筒）	133
エパデールカプセル300（300mg1カプセル）	119	エホチール注10mg（1%1mL1管）	40
エバミール錠1. 0（1mg1錠）	2	エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」（0. 5mg1瓶）	59
エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）	133	エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）	115
エビスタ錠60mg（60mg1錠）	133	エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL1瓶）	145
エビデュオゲル（1g）	104	エミレース錠10mg（10mg1錠）	17
エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）	161	エミレース錠3mg（3mg1錠）	17
エビビル錠150（150mg1錠）	185	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）	25
エビプロスタット配合錠DB（1錠）	93	エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）	150
エビベン注射液0. 15mg（0. 15mg1筒）	83	エムプリシティ点滴静注用400mg（400mg1瓶）	150
エビベン注射液0. 3mg（0. 3mg1筒）	83	エムラクリーム（1g）	29
エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）	16	エムラパッチ（1枚）	29
エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）	16	エラスチーム錠1800（1800単位1錠）	56
エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）	16	エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	117
エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）	16	エリキュース錠5mg（5mg1錠）	118
エビリファイ散1%（1%1g）	17	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用（5. 6mg1瓶）	38
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）	17	エリスロシン錠100mg（100mg1錠）	181
エビリファイ錠12mg（12mg1錠）	17	エリスロシン錠200mg（200mg1錠）	181
エビリファイ錠1mg（1mg1錠）	17	エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）	181
エビリファイ錠3mg（3mg1錠）	17	エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）	181
エビリファイ錠6mg（6mg1錠）	17	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	181
エビリファイ内用液0. 1%（0. 1%1mL）	17	エルエイジー10液（10%10mL）	96
エビルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」（10mg5mL1瓶）	147	エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）	133
エビルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」（50mg25mL1瓶）	147	エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）	133
エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）	147	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）	133
エビレオブチマル散50%（50%1g）	5	エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）	133
エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）	119	エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）	133
エフィエント錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	119	エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）	133
エフィエント錠3. 75mg（3. 75mg1錠）	119	エルシトニン注20Sディスボ（20エルカトニン単位1mL1筒）	133
エフィエント錠5mg（5mg1錠）	120	エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）	133
エフエドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）	62		
エブキンリ皮下注48mg（48mg0. 8mL1瓶）	150		
エブキンリ皮下注4mg（4mg0. 8mL1瓶）	150		

五十音順索引

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」(0.75 μ g1カプセル)	108	大塚蒸留水(20mL1管)	198
エルネオバNF1号輸液(1000mL1キット)	113	大塚蒸留水(500mL1瓶)	198
エルネオバNF2号輸液(1000mL1キット)	113	大塚食塩注10%(10%20mL1管)	115
エルレフィオ皮下注44mg(44mg1.1mL1瓶)	150	大塚生食注(250mL1袋)	115
エルレフィオ皮下注76mg(76mg1.9mL1瓶)	150	大塚生食注(50mL1瓶)	115
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	113	大塚糖液10%(10%20mL1管)	112
エレンタール配合内用剤(10g)	113	大塚糖液10%(10%500mL1袋)	112
塩化カリウム(10g)	111	大塚糖液20%(20%20mL1管)	112
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)	111	大塚糖液5%(5%100mL1瓶)	112
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)	115	大塚糖液5%(5%20mL1管)	112
塩化ナトリウム*(山善)(10g)	199	大塚糖液5%(5%500mL1袋)	112
塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)	96	大塚糖液50%(50%200mL1袋)	112
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	64	大塚糖液50%(50%20mL1管)	112
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)	150	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	151
エンシュア・H(10mL)	113	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	151
エンシュア・リキッド(10mL)	113	オキサロール注2.5 μ g(2.5 μ g1mL1管)	108
エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg1mL1筒)	196	オキサロール軟膏25 μ g/g(0.0025%1g)	104
エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	77	オキサロールローション25 μ g/g(0.0025%1g)	104
エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg0.68mL1キット)	77	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)	204
エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	13	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	204
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	185	オキシコンチンTR錠10mg(10mg1錠)	204
エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	185	オキシコンチンTR錠20mg(20mg1錠)	204
エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	144	オキシコンチンTR錠40mg(40mg1錠)	204
エンハーツ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	151	オキシコンチンTR錠5mg(5mg1錠)	204
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL(25mg0.5mL1カセット)	133	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入(252 μ g1キット(9 μ g))	64
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(25mg0.5mL1筒)	134	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入(540 μ g1キット(9 μ g))	64
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg0.5mL1キット)	134	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg(5mg1個)	107
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL(50mg1mL1カセット)	134	オキシドール「ニッコー」(10mL)	96
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg1mL1筒)	134	オキナゾールクリーム1%(1%1g)	103
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL(50mg1mL1キット)	134	オキナゾール腔錠100mg(100mg1錠)	92
エンブレル皮下注用10mg(10mg1瓶)	134	オキナゾール腔錠600mg(600mg1錠)	92
エンブレル皮下注用25mg(25mg1瓶)	134	オキノーム散10mg(10mg1包)	204
エンペシドクリーム1%(1%1g)	103	オキノーム散2.5mg(2.5mg1包)	204
エンレスト錠100mg(100mg1錠)	59	オキノーム散20mg(20mg1包)	204
エンレスト錠200mg(200mg1錠)	59	オキノーム散5mg(5mg1包)	204
お		オクソラレン錠10mg(10mg1錠)	104
オイグルコン錠1.25mg(1.25mg1錠)	128	オクソラレン軟膏0.3%(0.3%1g)	105
オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	128	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)	87
オイラックスHクリーム(1g)	98	オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)	178
オイラックスクリーム10%(10%10g)	98	オークル錠100mg(100mg1錠)	9
大塚塩カル注2%(2%20mL1管)	111	オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)	134
大塚蒸留水(100mL1瓶)	198	オースギ大黄甘草湯エキスト錠(1錠)	170
大塚蒸留水(1L1瓶)	198	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg0.75mL1筒)	82
		オステラック錠200(200mg1錠)	9
		オスポロット錠200mg(200mg1錠)	6
		オスポロット錠50mg(50mg1錠)	6
		オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)	184

五十音順索引

オゼックス錠150（150mg1錠）	184	オメガシン点滴用0. 3g（300mg1瓶）	178
オゼックス錠75（75mg1錠）	184	オメブラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）	71
オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）	185	オメブラゾン錠10mg（10mg1錠）	71
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）	186	オメブラゾン錠20mg（20mg1錠）	71
オゼンピック皮下注0. 25mg SD（0. 25mg0. 5mL1キット）	87	オメブラール錠10（10mg1錠）	71
オゼンピック皮下注0. 5mg SD（0. 5mg0. 5mL1キット）	87	オメブラール錠20（20mg1錠）	71
オゼンピック皮下注1. 0mg SD（1mg0. 5mL1キット）	87	オラセフ錠250mg（250mg1錠）	178
オゼンピック皮下注2mg（2mg1. 5mL1キット）	87	オーラ注菌科用カートリッジ1. 0mL（1mL1管）	106
オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）	151	オーラ注菌科用カートリッジ1. 8mL（1. 8mL1管）	106
オダイン錠125mg（125mg1錠）	151	オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）	188
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））	189	オラペナム小児用細粒10%（100mg1g）	178
オーツカMV注（1瓶1管1組）	110	オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）	17
オテズラ錠10mg（10mg1錠）	134	オランザピン錠2. 5mg「明治」（2. 5mg1錠）	17
オテズラ錠20mg（20mg1錠）	134	オリーブ油＊（日興製薬）（10mL）	198
オテズラ錠30mg（30mg1錠）	134	オルケディア錠1mg（1mg1錠）	134
オデフシ配合錠（1錠）	186	オルケディア錠2mg（2mg1錠）	134
オドリック錠1mg（1mg1錠）	47	オルセノン軟膏0. 25%（0. 25%1g）	105
オニバイド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）	148	オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）	116
オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）	42	オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	191
オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）	42	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用（11. 2mg6. 6g1キット）	67
オノンカプセル112. 5mg（112. 5mg1カプセル）	161	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用（11. 2mg3. 3g1キット）	67
オノンドライシロップ10%（10%1g）	161	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用（5. 6mg6. 6g1キット）	67
オパルモン錠5μg（5μg1錠）	120	オルミエント錠2mg（2mg1錠）	134
オビソート注射用0. 1g（100mg1管（溶解液付））	31	オルミエント錠4mg（4mg1錠）	134
オビドレル皮下注シリンジ250μg（250μg0. 5mL1筒）	80	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	47
オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）	134	オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	47
オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）	134	オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）	48
オフサグリーン静注用25mg（25mg1瓶（溶解液付））	201	オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）	134
オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）	151	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）	134
オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）	151	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）	134
オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）	151	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	161
オブスミット錠10mg（10mg1錠）	59	オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーワ」（0. 5%1g）	161
オブソ内服液10mg（10mg5mL1包）	204	オンキャスパ点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）	151
オブソ内服液5mg（5mg2. 5mL1包）	204	オングリザ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	128
オブチレイ240注シリンジ100mL（50. 9%100mL1筒）	200	オングリザ錠5mg（5mg1錠）	128
オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」（3mg1mL）	38	オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）	148
オベガン1. 1眼粘弾剤1%（1%1. 1mL1筒）	33	オンジェンティス錠25mg（25mg1錠）	13
オベプリム（500mg1カプセル）	87	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）	77
オムニパーク240注10mL（51. 77%10mL1瓶）	200	オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）	120
オムニパーク300注シリンジ100mL（64. 71%100mL1筒）	200	オンパットロ点滴静注2mg/mL（8. 8mg4. 4mL1瓶）	32
オムニパーク300注シリンジ150mL（64. 71%150mL1筒）	200	オンブレス吸入用カプセル150μg（150μg1カプセル）	64
オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）	200	オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）	77
オムニパーク350注20mL（75. 49%20mL1瓶）	200	オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）	77
オムニパーク350注シリンジ70mL（75. 49%70mL1筒）	200	か	
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）	56	カイトリル錠1mg（1mg1錠）	77

五十音順索引

カイトリル錠2mg (2mg1錠)	78	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	6
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	151	カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	48
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	151	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	48
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	151	カプリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	120
ガスコン散10% (10%1g)	69	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	145
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	69	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	151
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	69	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	151
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	69	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	135
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	71	ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)	135
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	71	カラミンローション* (丸石) (10mL)	98
ガスター散10% (10%1g)	71	ガランターゼ散50% (50%1g)	74
ガスター散2% (2%1g)	71	カリメート経口液20% (20%25g1包)	59
ガスター錠10mg (10mg1錠)	72	カリメート散 (1g)	59
ガスター錠20mg (20mg1錠)	72	カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)	59
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	200	カルグート錠10 (10mg1錠)	40
ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)	72	カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)	151
ガスモチン散1% (1%1g)	78	カルシトリオールカプセル0. 25 μ g「NIG」(0. 25 μ g1カプセル)	108
ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	78	カルスロット錠10 (10mg1錠)	48
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	78	カルスロット錠20 (20mg1錠)	48
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	72	カルスロット錠5 (5mg1錠)	48
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	72	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	147
ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)	72	カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	111
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	72	カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	48
ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	72	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	48
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	151	カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	48
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	189	カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	87
カタブレ錠75 μ g (0. 075mg1錠)	48	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	87
カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))	33	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	88
ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	33	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)	116
カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	105	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)	116
カデュエット配合錠3番 (1錠)	59	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)	116
カデュエット配合錠4番 (1錠)	59	カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	42
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	151	カルブロック錠16mg (16mg1錠)	48
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	151	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	48
ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)	201	カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」(1. 25mg1錠)	48
ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)	201	カルベジロール錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	48
カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	98	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」(2. 5mg1錠)	48
カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	98	カルボカインアンプル注0. 5% (0. 5%10mL1管)	29
カナグルOD錠100mg (100mg1錠)	128	カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)	29
カナグル錠100mg (100mg1錠)	128	カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)	29
ガナトン錠50mg (50mg1錠)	78	カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)	29
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	177	カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	62
カナリア配合錠 (1錠)	128	カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	62
カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	135	カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	63
カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	13	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	151
カバサール錠1. 0mg (1mg1錠)	13	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	75
ガバペン錠200mg (200mg1錠)	6	カレトラ配合錠 (1錠)	186
ガバペン錠300mg (300mg1錠)	6	カログラ錠120mg (120mg1錠)	78

五十音順索引

カロナール細粒20% (20%1g)	9	球形吸着炭細粒分2g「日医工」(1g)	124
カロナール錠200 (200mg1錠)	9	キューバル100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)	64
カロナール錠300 (300mg1錠)	9	キューバル50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)	64
カロナール錠500 (500mg1錠)	9	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	64
カロナールシロップ2% (2%1mL)	9	強力ボステリザン(軟膏) (1g)	93
眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	33	キョーリンAP2配合顆粒 (1g)	9
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	186	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg (7. 7mg1枚)	144
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))	190	キリット注5% (5%500mL1袋)	112
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	190	キロサイド注20mg (20mg1管)	145
乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	191	キンダベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	98
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	191	キンダリー透析剤4E (2袋1組)	122
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	190	キンダリー透析剤5E (2袋1組)	122
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	190	キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	122
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	190	キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	122
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	191	キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	122
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	191	く	
含嗽用ハチアズレ顆粒 (0. 1%1g)	66	クエストラン粉末44. 4% (44. 4%1g)	56
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	48	クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	17
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	44	クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	17
き		クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	17
キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	152	クエン酸水和物原末「ニッコー」(10g)	198
キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)	33	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	111
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	29	グーフイス錠5mg (5mg1錠)	75
キシロカインゼリー2% (2%1mL)	29	グラアルファ配合点眼液 (1mL)	34
キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン(1:100000)含有 (0. 5%10mLバイアル)	29	グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	128
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 (1%10mLバイアル)	29	グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	128
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	29	グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	128
キシロカイン注ポリアンプ0. 5% (0. 5%10mL1管)	29	グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	110
キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL1管)	29	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)	170
キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL1管)	29	クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	171
キシロカインビスカス2% (2%1mL)	29	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	171
キシロカインポンプスプレー8% (1g)	29	クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	171
キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	59	クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	171
キネダック錠50mg (50mg1錠)	135	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	171
キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	161	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	171
キプレス錠10mg (10mg1錠)	161	クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	171
キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	161	グラセブターカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	135
逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」(0. 02%10mL)	96	グラセブターカプセル1mg (1mg1カプセル)	135
ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	31	グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	34
ギャバロン髄注0. 005% (0. 005%1mL1管)	31	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」(1mg1mL1管)	78
ギャバロン髄注0. 05% (0. 05%20mL1管)	31	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(1mg50mL1袋)	78
ギャバロン髄注0. 2% (0. 2%5mL1管)	31	クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg)1g)	178
キャブピリン配合錠 (1錠)	120	クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	184
		クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	184
		クラビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	34
		クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)	34

五十音順索引

クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)	178	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	57
グラマリール細粒10% (10%1g)	25	クレストール錠5mg (5mg1錠)	57
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	25	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	184
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	25	クレセンバカプセル100mg (100mg1カプセル)	182
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	181	クレセンバ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	182
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	181	クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	96
クラリス錠200 (200mg1錠)	181	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	188
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	181	クレミン顆粒10% (10%1g)	17
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	181	クレミン錠10mg (10mg1錠)	17
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	181	クレミン錠25mg (25mg1錠)	17
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	181	クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	124
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	161	クレメジン細粒分包装2g (1g)	124
クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	161	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	124
クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	161	グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	80
グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	120	クロザリル錠100mg (100mg1錠)	17
グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	120	クロザリル錠25mg (25mg1錠)	17
グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	120	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	17
グランダキシン錠50 (50mg1錠)	2	クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	120
クランポール末 (1g)	6	クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	120
クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	127	クロビドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	120
クリアナール錠200mg (200mg1錠)	63	クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	17
クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	10	クロマイーP軟膏 (1g)	97
クリースピータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)	135	クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	92
クリースピータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	135	クロミッド錠50mg (50mg1錠)	88
クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	135	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	30
グリセオール注 (200mL1袋)	59	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「NP」(5%10mL)	96
グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	75	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	85
グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	75	クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	182
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	75		
グリセリン「ニッコー」(10mL)	75		
グリチロン配合錠 (1錠)	124		
グリベック錠100mg (100mg1錠)	152	け	
グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	128	ケアラム錠25mg (25mg1錠)	135
グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	128	ケイキサレート散 (1g)	59
グリメサゾン軟膏 (1g)	98	ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	59
グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」(0.5mg1錠)	128	経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	144
グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)	128	経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	116
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	177	ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	192
グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	201	ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	191
グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	111	ケイツーN静注10mg (10mg1管)	110
グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	127	ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	110
グルファスト錠10mg (10mg1錠)	128	ケサンラ点滴静注液350mg (350mg20mL1瓶)	25
グルベス配合OD錠 (1錠)	128	ケシンプタ皮下注20mgベン (20mg0.4mL1キット)	25
グルベス配合錠 (1錠)	128	ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	161
クレオドン	106	ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)	34
クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	118	ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1
クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	56	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	83
クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	56	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	83
		ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)	135

五十音順索引

ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1. 14mL1筒）	135	コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）	147
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1. 14mL1キット）	135	コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）	152
ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1. 14mL1筒）	135	コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）	152
ケフラールカプセル250mg（250mg1カプセル）	178	コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）	135
ケフラール細粒小児用100mg（100mg1g）	178	コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）	135
ゲーベンクリーム1%（1%1g）	97	コソプト配合点眼液（1mL）	34
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）	145	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）	171
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」（200mg1瓶）	145	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）	171
ケルロング錠10mg（10mg1錠）	48	コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）	171
ケルロング錠5mg（5mg1錠）	48	コディオ配合錠EX（1錠）	48
ケレンディア錠10mg（10mg1錠）	60	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉（1%1g）	64
ケレンディア錠20mg（20mg1錠）	60	コデインリン酸塩散10%「第一三共」（10%1g）	204
ケーワン錠5mg（5mg1錠）	110	コートリル錠10mg（10mg1錠）	83
献血アルブミンート4. 4%静注4. 4g／100mL（100mL1瓶）	192	コートロシンZ筋注0. 5mg（0. 5mg1瓶）	80
献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」（20%50mL1瓶）	192	コートロシン注射用0. 25mg（0. 25mg1瓶（溶解液付））	80
献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）	192	コートン錠25mg（25mg1錠）	83
献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）	192	ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））	88
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL（500mg5mL1瓶）	192	ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））	88
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）	192	ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））	88
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g／25mL（2. 5g25mL1瓶）	192	ゴナトロピン注用5000単位（5000単位1瓶）	80
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）	192	ゴナールエフ皮下注ベン300（300国際単位0. 5mL1筒）	80
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）	192	ゴナールエフ皮下注ベン450（450国際単位0. 75mL1筒）	80
献血グロベニン—I静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））	192	ゴナールエフ皮下注ベン900（900国際単位1. 5mL1筒）	81
献血グロベニン—I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））	192	コニール錠2（2mg1錠）	54
献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））	192	コニール錠4（4mg1錠）	54
献血ベニロン—I静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））	192	コニール錠8（8mg1錠）	54
献血ベニロン—I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））	192	コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）	135
ゲンタシンクリーム0. 1%（1mg1g）	97	コバシル錠2mg（2mg1錠）	48
ゲンタシン軟膏0. 1%（1mg1g）	97	コバシル錠4mg（4mg1錠）	48
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）	178	コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	192
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）	178	コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	192
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」（1mg1g）	97	ゴービック水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）	195
ゲンボイヤ配合錠（1錠）	186	コミナティRTU筋注1人用（0. 3mL1瓶）	190
こ		コミナティ筋注シリンジ12歳以上用（0. 3mL1筒）	190
コアテック注5mg（5mg5mL1管）	40	コムクロシャンプー0. 05%（0. 05%1g）	98
コアベータ静注用12. 5mg（12. 5mg1瓶）	42	コムタン錠100mg（100mg1錠）	13
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））	192	コムレクス耳科用液1. 5%（1. 5%5mL1瓶）	38
コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）	32	コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）	54
コスパノン錠40mg（40mg1錠）	32	コメリアンコーワ錠50（50mg1錠）	54
コスパノン錠80mg（80mg1錠）	32	コラン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	60
		コランチル配合顆粒（1g）	72
		コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	62
		コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」（0. 5mg1錠）	126
		コレアジン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	25
		コレキサミン錠200mg（200mg1錠）	57
		コレクチム軟膏0. 25%（0. 25%1g）	105

五十音順索引

コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)	105	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	152
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	78	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	152
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	57	ザーコリカブセル200mg (200mg1カプセル)	152
コレバインミニ83% (83%1g)	57	ザーコリカブセル250mg (250mg1カプセル)	152
コレミナール細粒1% (1%1g)	2	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	162
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	2	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	162
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	78	ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	34
コロネル錠500mg (500mg1錠)	78	ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	38
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	200	ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	162
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	17	サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)	135
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	18	サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)	136
コンサータ錠36mg (36mg1錠)	18	サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)	136
コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	18	ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	99
コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	18	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	144
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	18	サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	25
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	18	ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)	178
コントロール散10% (10%1g)	2	サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	124
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	197	サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	62
コンビビル配合錠 (1錠)	186	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	128
コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	193	ザファテック錠50mg (50mg1錠)	128
コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))	193	サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)	136
コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	193	サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	122
コンブラビン配合錠 (1錠)	120	サホライド液菌科用38% (1mL)	107
さ		サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	45
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	60	サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	88
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	161	サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	45
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	162	サムスカ顆粒1% (1%1g)	45
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	152	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	45
ザイティガ錠500mg (500mg1錠)	152	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	188
サイトテック錠100 (100μg1錠)	72	サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))	120
サイトテック錠200 (200μg1錠)	72	サラジェン錠5mg (5mg1錠)	78
サイバインコ錠100mg (100mg1錠)	162	サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	198
サイビスクedisポ関節注2mL (16mg2mL1筒)	135	サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	183
サイブレジン1%点眼液 (1%1mL)	34	サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	183
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	184	サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	78
サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	196	サリチル酸「ケンエー」(10g)	103
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	152	サリベートエアゾール (50g1個)	78
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	152	サルグマリン吸入用250μg (250μg1瓶)	67
サイレース錠1mg (1mg1錠)	2	サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)	78
サイレース錠2mg (2mg1錠)	2	ザルコニン液0.01 (0.01%10mL)	96
サイレース静注2mg (2mg1管)	2	サルタノールインヘラー100μg (0.16%13.5mL1瓶)	64
ザイロリック錠100 (100mg1錠)	126	ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)	93
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	18	ザルティア錠5mg (5mg1錠)	93
サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	18	ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	152
ザガーロカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	88	サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	152
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	124	ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	6
酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	124	サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	178
ザクラス配合錠HD (1錠)	48	サワシリン細粒10% (100mg1g)	178
		サワシリン錠250 (250mg1錠)	178

五十音順索引

酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	74	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	10
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	75	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	88
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	75	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	88
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	34	シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット(溶解液付))	88
サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	136	シグマート錠5mg (5mg1錠)	54
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	88	シグマート注12mg (12mg1瓶)	54
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	88	シグマート注48mg (48mg1瓶)	54
サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)	88	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	18
サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)	34	ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	34
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	99
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNa錠25mg「トロー」(25mg1錠)	10
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)	34
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	96	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	99
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	42	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	10
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	42	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	10
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	42	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	10
し		ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)	40
ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	201	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)	40
ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	2	ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	40
ジアゾキンドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	136	ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	40
シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	126	シザナリン配合点滴静注液 (2mL1管)	112
シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))	124	ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)	26
シアリス錠10mg (10mg1錠)	93	シスプラチン10mg20mL注射液 (10mg20mL1瓶)	152
シアリス錠20mg (20mg1錠)	93	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	152
ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	18	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	153
ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	18	ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	181
ジェセリ錠40mg (40mg1錠)	152	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	181
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	184	ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	181
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	88	ジセレカ錠100mg (100mg1錠)	136
ジェノロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	81	ジセレカ錠200mg (200mg1錠)	136
ジェノロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	81	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	162
ジェノロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	81	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	162
ジェノロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	81	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	184
ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	190	シタラビン点滴静注1g「NIG」(1g1瓶)	145
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	148	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」(400mg1瓶)	145
ジェミーナ配合錠 (1錠)	86	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	186
シェルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	34	シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	186
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	38	シナール配合顆粒 (1g)	110
ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	152	シナール配合錠 (1錠)	110
ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	152	ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	54
ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	152	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	39
歯科用TDゼット液 (1mL)	107	シーブリ吸入用カプセル50 μ g (50 μ g1カプセル)	65
歯科用TDゼット・ゼリー (1g)	107	ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	188
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	106	ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	188
歯科用ヨード・グリセリン (1mL)	107	ジフルカン静注液50mg (0.1%50mL1瓶)	188
ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	34	ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	188

五十音順索引

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	188	ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)	120
ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	18	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーボッド (3. 6mg0. 36mL1キット)	120
ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	18	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	54
ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	18	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	190
ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	54
ジブレキサ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	54
ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	54
シプロキシサン錠200mg (200mg1錠)	184	ジルテック錠10 (10mg1錠)	162
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	184	ジルテック錠5 (5mg1錠)	162
シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	184	ジルテックドライシロップ1. 25% (1. 25%1g)	162
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	184	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	49
ジベトス錠50mg (50mg1錠)	129	シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	49
シベノール錠100mg (100mg1錠)	42	ジレニアカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	136
シベノール錠50mg (50mg1錠)	42	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	120
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	42	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	93
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	42	シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))	190
シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	136	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	162
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	136	シングレア細粒4mg (4mg1包)	162
シムツォザ配合錠 (1錠)	186	シングレア錠10mg (10mg1錠)	162
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	68	シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	162
シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)	196	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	34
ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	69	ジンジカインゲル20% (1g)	106
ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)	69	親水クリーム「ニココー」(10g)	198
シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	72	親水ワセリン* (日興製薬) (10g)	198
ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	153	ジンタス錠50mg (50mg1錠)	112
ジャカビ内用液小児用0. 5% (0. 5%1mL)	153	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	57
ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	129	シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	42
ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	129	シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)	93
ジャドニュ顆粒分包360mg (360mg1包)	124	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット)	136
ジャドニュ顆粒分包90mg (90mg1包)	124	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	136
ジャスビア錠100mg (100mg1錠)	129	シンメトレル細粒10% (10%1g)	13
ジャスビア錠25mg (25mg1錠)	129	シンメトレル錠100mg (100mg1錠)	13
ジャスビア錠50mg (50mg1錠)	129	シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	13
シュアポスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	129	新レシカルボン坐剤 (1個)	75
臭化カリウム (10g)	2	シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	57
ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)	171	す	
ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)	171	スイニー錠100mg (100mg1錠)	129
静注用フローラン0. 5mg (0. 5mg1瓶)	60	水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	83
静注用フローラン1. 5mg (1. 5mg1瓶)	60	水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	83
静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	60	スインプロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	75
消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)	96	スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	184
小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ (40mg0. 4mL1筒)	68	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」(200mg2mL1筒)	125
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	38	スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	30
小児用ミケラン細粒0. 2% (0. 2%1g)	42	スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)	106
小児用ムコソルバシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	63	スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	136
		スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)	136

五十音順索引

スキリージ皮下注360mgオートドーズー（360mg2. 4mL1キット）	136	スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）	178
スーグラ錠50mg（50mg1錠）	129	スルモンチール錠10mg（10mg1錠）	18
スージャヌ配合錠（1錠）	129	スルモンチール錠25mg（25mg1錠）	19
スターシス錠30mg（30mg1錠）	129	せ	
スターシス錠90mg（90mg1錠）	129	生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）	115
スタデルムクリーム5%（5%1g）	99	生食注シリンジ「NP」（10mL1筒）	115
スタデルム軟膏5%（5%1g）	99	生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）	115
スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）	145	生食溶解液キットH（100mL1キット）	115
スタレボ配合錠L100（1錠）	13	精製ラノリン（10g）	198
スタレボ配合錠L50（1錠）	13	セイブルOD錠50mg（50mg1錠）	129
スチックゼノールA（10g）	99	セイブルOD錠75mg（75mg1錠）	129
スチバーガ錠40mg（40mg1錠）	153	セイブル錠25mg（25mg1錠）	129
ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）	136	セイブル錠50mg（50mg1錠）	129
ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0. 5mL1筒）	136	生理食塩液（100mL1瓶）	115
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）	177	生理食塩液（20mL1管）	115
ステロネマ注腸3mg（3. 95mg1個）	83	生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）	115
スーテントカプセル12. 5mg（12. 5mg1カプセル）	153	生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）	115
ストミンA配合錠（1錠）	38	生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）	115
ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）	18	生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）	115
ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）	18	生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）	115
ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）	18	生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）	115
ストラテラ内用液0. 4%（0. 4%1mL）	18	生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）	115
ストロカイン錠5mg（5mg1錠）	29	ゼオメイン筋注用100単位（100単位1瓶）	30
ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）	197	ゼオメイン筋注用50単位（50単位1瓶）	30
スピオルトレスピマット28吸入（28吸入1キット）	65	セキノビット錠100mg（100mg1錠）	88
スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）	65	セクターゲル3%（3%1g）	99
スピラゾンローション0. 3%（0. 3%1g）	99	セクターローション3%（3%1mL）	99
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国際単位1錠）	196	ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）	153
スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入（150μg1キット）	65	ゼスタッククリーム（1g）	99
スピリーバ吸入用カプセル18μg（18μg1カプセル）	65	セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル）	32
スピール膏M（25平方cm1枚）	104	ゼスラン錠3mg（3mg1錠）	159
スピロラクトン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	45	ゼスラン小児用シロップ0. 03%（0. 03%1mL）	159
スピロペント錠10μg（10μg1錠）	65	セタプリル錠25mg（25mg1錠）	49
ズファジラン筋注5mg（0. 5%1mL1管）	54	ゼチーア錠10mg（10mg1錠）	57
ズファジラン錠10mg（10mg1錠）	54	石灰水＊（司生堂）（10mL）	99
スプリセル錠20mg（20mg1錠）	153	セディール錠10mg（10mg1錠）	2
スプリセル錠50mg（50mg1錠）	153	セディール錠5mg（5mg1錠）	2
スプレキュア点鼻液0. 15%（15. 75mg10mL1瓶）	88	セトロタイド注射用0. 25mg（0. 25mg1瓶（溶解液付））	88
スーブレン吸入麻酔液（1mL）	1	セバゾン錠1（1mg1錠）	2
スベビゴ点滴静注450mg（450mg7. 5mL1瓶）	136	セバゾン錠2（2mg1錠）	2
スポンゼル（10cm×7cm1枚）	116	セバミットーRカプセル10（10mg1カプセル）	54
スポンゼル（5cm×2. 5cm1枚）	116	セバミットーRカプセル20（20mg1カプセル）	54
スマイラフ錠100mg（100mg1錠）	136	セバミットーR細粒2%（2%1g）	54
スマイラフ錠50mg（50mg1錠）	136	ゼビアックス油性クリーム2%（2%1g）	97
スマトリブタン錠50mg「日医工」（50mg1錠）	53	ゼビアックスローション2%（2%1g）	97
スミスリンローション5%（5%1g）	197	ゼビュディ点滴静注液500mg（500mg8mL1瓶）	186
スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）	196	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」（1g1キット（生理食塩液100mL付））	179
スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）	196	セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」（250mg1瓶）	179

五十音順索引

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	179	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	153
セファドール錠25mg (25mg1錠)	39	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	137
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	107	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	49
セファランチン末1% (1%1g)	107	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	49
セファレキシシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)	179	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)	10
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	186	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	10
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	179	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	26
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)	179	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	26
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)	179	セlestamin配合錠 (1錠)	83
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	179	セlestamin配合シロップ (1mL)	83
セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)	179	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	179	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	179	セレニカR顆粒40% (40%1g)	6
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	179	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	6
セフトジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	179	セレネース細粒1% (1%1g)	19
ゼフナート外用液2% (2%1mL)	103	セレネース錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	19
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	103	セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	19
セフメタゾン静注用0. 25g (250mg1瓶)	179	セレネース錠1mg (1mg1錠)	19
セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)	179	セレネース錠3mg (3mg1錠)	19
ゼブリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)	19	セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	19
ゼブリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)	19	セレベント50ディスカス (50μg60ブリストー1キット)	65
ゼブリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	19	セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	19
ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	19	セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	19
ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	19	セロクエル細粒50% (50%1g)	19
ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	19	セロクラール錠10mg (10mg1錠)	60
ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	19	セロクラール錠20mg (20mg1錠)	60
ゼペリン点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)	34	セロケンL錠120mg (120mg1錠)	49
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	1	セロケン錠20mg (20mg1錠)	49
ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	99	セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	124
セムブリックス錠20mg (20mg1錠)	153	ゼローダ錠300 (300mg1錠)	145
セムブリックス錠40mg (40mg1錠)	153	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	78
セララ錠25mg (25mg1錠)	49	センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	75
セララ錠50mg (50mg1錠)	49		
セリンクロ錠10mg (10mg1錠)	26	そ	
セルシン散1% (1%1g)	2	ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	81
セルシンシロップ0. 1% (0. 1%1mL)	2	ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	81
セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	137	ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	81
セルセプト懸濁用散31. 8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))	137	ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	186
セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	99	ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	153
セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	99	ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	10
セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	99	ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	10
セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	19	ソタコール錠40mg (40mg1錠)	42
セルニルトン錠 (1錠)	94	ソーティクツ錠6mg (6mg1錠)	137
ゼルフフォーム (2cm×6cm×0. 7cm1枚)	116	ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	201
セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	72	ソニアス配合錠HD (1錠)	129
セルベックス細粒10% (10%1g)	72	ソニアス配合錠LD (1錠)	129
		ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	186
		ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	34
		ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	186
		ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	186

五十音順索引

ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	186	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	3
ゾフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg) 10cm × 10cm1枚)	97	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	45
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	186	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	45
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	186	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	122
ソマチユリン皮下注120mg (120mg1筒)	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	122
ソマチユリン皮下注90mg (90mg1筒)	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	122
ソマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル (10mg1筒)	81	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	122
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶 (溶解液付))	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	122
ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	122
ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	123
ゾラデックス3. 6mgデポ (3. 6mg1筒 (ゴセレリンとして))	89	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	122
ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))	89	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123
ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	123
ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	3	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	123
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	10	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	10	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	123
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	129	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	45
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	115	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	45
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	112	ダイアモックス末 (1g)	45
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	112	タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	177
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	94	タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	153
ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	196	タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	26
ソリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	153	耐性乳酸菌散10%「トーワ」 (1g)	69
ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	115	ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	137
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	83	ダイフェン配合顆粒 (1g)	189
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))	84	ダイフェン配合錠 (1錠)	189
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	115	タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)	202
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	115	ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	147
ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	116	タウリン散98%「大正」 (98%1g)	124
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	116	タガメット錠200mg (200mg1錠)	72
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	116	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	144
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	129	タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	153
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	3	タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	153
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	3	タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)	137
ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))	84	タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)	72
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))	84	タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)	72
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	84	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	72
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	116	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	72
ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	68	タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	72
ゾレア皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	68	タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	72
ゾレア皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	68	タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	72
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 (4mg100mL1袋)	137	タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	73
ゾレトン錠80 (80mg1錠)	10	タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	73
た		タケルダ配合錠 (1錠)	120
ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	3	タコシール組織接着用シート (4. 8cm × 4. 8cm1枚)	193
ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	3	タコシール組織接着用シート (9. 5cm × 4. 8cm1枚)	193

五十音順索引

ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)	153	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	184
ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)	153	タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	35
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	153	タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	35
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	153	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	154
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	153	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	154
タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	154	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	154
ターゼナカプセル0. 1mg (0. 1mg1カプセル)	154	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	154
ターゼナカプセル0. 25mg (0. 25mg1カプセル)	154	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	26
タゾピペ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)	179	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	118
タチオン散20% (20%1g)	125	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g 0. 5mL1筒)	137
タチオン錠50mg (50mg1錠)	125	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g 0. 5mL1筒)	137
タチオン注射用100mg (100mg1管)	125	ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g 0. 5mL1筒)	137
タナドーパ顆粒75% (75%1g)	40	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g 0. 5mL1筒)	137
タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)	49	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g 0. 5mL1筒)	137
タナトリル錠5 (5mg1錠)	49	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g 0. 5mL1筒)	137
タバリス錠100mg (100mg1錠)	137	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g 0. 5mL1筒)	137
タバリス錠150mg (150mg1錠)	137	ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	3
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	154	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	75
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	154	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	60
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	177	単シロップ (10mL)	199
タブコム配合点眼液 (1mL)	34	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	3
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	177	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	30
タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)	137	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	30
タブレクタ錠200mg (200mg1錠)	154	単軟膏* (日興製薬) (10g)	198
タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	34	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	69
タブロスミニ点眼液0. 0015% (0. 0015%0. 3mL1個)	35	タンボコール錠100mg (100mg1錠)	42
ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	137	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	42
ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	137	タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	42
タベジール錠1mg (1mg1錠)	159	ち	
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	186	チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	31
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	186	チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)	31
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)	94	チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	26
タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	154	チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	26
ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	154	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	109
ダラシンTゲル1% (1%1g)	97	チエナム点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	179
ダラシンTローション1% (1%1mL)	97	チエナム点滴静注用キット0. 5g (500mg1キット(生理食塩液100mL付))	179
ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	177	チオラ錠100 (100mg1錠)	124
タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	162	チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	108
タリオン錠10mg (10mg1錠)	162	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	31
タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	26	チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	32
タリージェOD錠15mg (15mg1錠)	26	チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)	63
タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26	チノカプセル125 (125mg1カプセル)	76
タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	26	チバセン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	49
タリージェ錠10mg (10mg1錠)	26	チバセン錠5mg (5mg1錠)	49
タリージェ錠15mg (15mg1錠)	26		
タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26		
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	26		
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	35		
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	39		

チモブトールXE点眼液0.25% (0.25%1mL)	35	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	172
チモブトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	35	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
チモブトール点眼液0.25% (0.25%1mL)	35	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	172
チモブトール点眼液0.5% (0.5%1mL)	35	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用GHRP科研100 (100μg1瓶(溶解液付))	201	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)	81	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	81	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用イホマイド1g (1g1瓶)	144	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	137	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	138	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	138	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	144	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	144	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	144	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	198	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	148	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用フサン10 (10mg1瓶)	138	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用フサン50 (50mg1瓶)	138	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	177	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	145	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	173
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	145	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
調剤用バンビタン末 (1g)	110	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)	108	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)	82	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS錠100μg (100μg1錠)	82	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS錠12.5μg (12.5μg1錠)	82	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS錠25μg (25μg1錠)	82	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	82	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チラーヂンS静注液200μg (200μg1mL1管)	82	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	75	ツムラ紫雲膏 (1g)	99
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	60	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) (1g)	173
つ		ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	129	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))	113	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
つくしA・M配合散 (1g)	74	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツートラム錠100mg (100mg1錠)	10	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツートラム錠150mg (150mg1錠)	10	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツートラム錠50mg (50mg1錠)	10	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) (1g)	174
		ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) (1g)	174

五十音順索引

ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	146
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	146
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	146
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	146
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	146
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	49
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	49
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	49
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	49
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	49
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	49
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	49
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	49
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	177
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	35
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	89
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	89
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディビゲル1mg(1mg1包)	85
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	105
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	低分子デキストランL注(250mL1袋)	116
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ディレグラ配合錠(1錠)	162
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	175	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	26
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	26
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオドール錠100mg(100mg1錠)	65
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオドール錠200mg(200mg1錠)	65
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオドール錠50mg(50mg1錠)	65
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	65
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	65
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオロン錠100mg(100mg1錠)	65
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	テオロン錠200mg(200mg1錠)	65
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	84
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	84
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	84
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	84
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	84
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.01%1mL)	84
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	78
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	62
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	3
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	26
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)	26
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	テグレート細粒50%(50%1g)	6
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	176	テグレート錠100mg(100mg1錠)	6
ツルバダ配合錠(1錠)	186	テグレート錠200mg(200mg1錠)	6
て		デザレックス錠5mg(5mg1錠)	162
ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	6		
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	145		

五十音順索引

デシコビ配合錠HT（1錠）	187	デプレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）	73
デシコビ配合錠LT（1錠）	187	デプレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）	73
デシブール錠1mg（1mg1錠）	19	デプロメール錠25（25mg1錠）	20
デジレル錠25（25mg1錠）	19	デプロメール錠50（50mg1錠）	20
デジレル錠50（50mg1錠）	19	デプロメール錠75（75mg1錠）	20
テストノンデポー筋注用125mg（125mg1mL1管）	85	デベルザ錠20mg（20mg1錠）	130
テストノンデポー筋注用250mg（250mg1mL1管）	85	テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）	144
デスパコーワ口腔用クリーム（1g）	78	テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）	144
デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）	125	テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）	144
デスモプレシン静注4μg「フェリング」（4μg1管）	81	テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）	144
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」（125μg1瓶）	81	テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）	144
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）	68	デュアック配合ゲル（1g）	105
テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）	68	デュオドーバ配合経腸用液（100mL1カセット）	13
テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）	154	デュオトラバ配合点眼液（1mL）	35
テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）	154	デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）	162
タタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）	193	デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）	162
タタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）	193	デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）	162
デタントール0.01%点眼液（0.01%1mL）	35	デュファストン錠5mg（5mg1錠）	85
デタントールR錠3mg（3mg1錠）	49	デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）	20
デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）	50	デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）	20
テッペーザ点滴静注用500mg（500mg1瓶）	39	デュロテップMTパッチ12.6mg（12.6mg1枚）	205
デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）	125	デュロテップMTパッチ16.8mg（16.8mg1枚）	205
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）	107	デュロテップMTパッチ2.1mg（2.1mg1枚）	205
テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）	195	デュロテップMTパッチ4.2mg（4.2mg1枚）	205
テトラミド錠10mg（10mg1錠）	20	デュロテップMTパッチ8.4mg（8.4mg1枚）	205
テトラミド錠30mg（30mg1錠）	20	テラプチック静注45mg（1.5%3mL1管）	62
デトルシトールカプセル4mg（4mg1カプセル）	94	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（1g）	97
テネリアOD錠20mg（20mg1錠）	129	テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）	50
テネリア錠20mg（20mg1錠）	130	テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）	147
テネリア錠40mg（40mg1錠）	130	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」（600μg1キット）	82
デノタスチュアブル配合錠（1錠）	111	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター（28.2μg1キット）	82
テノーミン錠25（25mg1錠）	42	テリボン皮下注用56.5μg（56.5μg1瓶（溶解液付））	82
テノーミン錠50（50mg1錠）	42	テリルジー100エリブタ30吸入用（30吸入1キット）	68
デパケンR錠100mg（100mg1錠）	6	テリルジー200エリブタ30吸入用（30吸入1キット）	68
デパケンR錠200mg（200mg1錠）	6	テルネリン錠1mg（1mg1錠）	32
デパケン細粒20%（20%1g）	6	テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）	50
デパケン細粒40%（40%1g）	6	デルモベートクリーム0.05%（0.05%1g）	99
デパケン錠100mg（100mg1錠）	6	デルモベートスカルプローション0.05%（0.05%1g）	99
デパケン錠200mg（200mg1錠）	6	デルモベート軟膏0.05%（0.05%1g）	99
デパケンシロップ5%（5%1mL）	6	テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）	76
デパス細粒1%（1%1g）	20	テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）	75
デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）	20	点眼・点鼻用リンデロンA液（1mL）	35
デパス錠1mg（1mg1錠）	20	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g250mL1瓶）	187
デビケイ錠50mg（50mg1錠）	187		
デファイテリオ静注200mg（200mg2.5mL1瓶）	124	と	
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）	125	トアラセット配合錠「サンド」（1錠）	10
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）	125	動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）	154
デブミトコ錠250mg（250mg1錠）	154	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒（1g）	176

五十音順索引

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	50	トチモトのケイヒ (10g)	166
ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	147	トチモトのケツメイシ (10g)	166
ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	147	トチモトのゲンジン (10g)	166
ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	73	トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	166
ドグマチール細粒10% (10%1g)	73	トチモトのコウカ (10g)	166
ドグマチール細粒50% (50%1g)	73	トチモトのコウブシ (10g)	166
ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	20	トチモトのコウベイ (10g)	166
ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	20	トチモトのコウボク (10g)	166
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	73	トチモトのコウホン (10g)	166
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	60	トチモトのゴシツ (10g)	166
トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	184	トチモトのゴシュユ (10g)	167
トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	184	トチモトのゴボウシ (10g)	167
ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	148	トチモトのゴミシ (10g)	167
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	148	トチモトのサイコ (10g)	167
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	148	トチモトのサイシン (10g)	167
トチモトのアキョウ (10g)	165	トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	167
トチモトのイレイセン (10g)	165	トチモトのサンキライ (10g)	167
トチモトのインチンコウ (10g)	165	トチモトのサンザシ (10g)	167
トチモトのウイキョウ (10g)	165	トチモトのサンシシ (10g)	167
トチモトのウズ (10g)	165	トチモトのサンシュユ (10g)	167
トチモトのウバイ (10g)	165	トチモトのサンショウ (10g)	167
トチモトのウヤク (10g)	165	トチモトのサンソウニン (10g)	167
トチモトのエンゴサク (10g)	165	トチモトのサンヤク (10g)	167
トチモトのオウギ (10g)	165	トチモトのジオウ (10g)	167
トチモトのオウゴン (10g)	165	トチモトのシオン (10g)	167
トチモトのオウバク (10g)	165	トチモトのジコッピ (10g)	167
トチモトのオウレン (10g)	165	トチモトのシコン (10g)	167
トチモトのオンジ (10g)	165	トチモトのシソシ (10g)	167
トチモトのガイヨウ (10g)	165	トチモトのシツリシ (10g)	167
トチモトのカシ (10g)	165	トチモトのシテイ (10g)	167
トチモトのカシュウ (10g)	165	トチモトのシャクヤク (10g)	167
トチモトのガジュツ (10g)	165	トチモトのシャゼンシ (10g)	167
トチモトのカッコウ (10g)	165	トチモトのシュクシャ (10g)	167
トチモトのカツコン (10g)	165	トチモトのショウキョウ (10g)	168
トチモトのカッセキ (10g)	165	トチモトのショウバク (10g)	168
トチモトのカロコン (10g)	166	トチモトのショウマ (10g)	168
トチモトのカロニン (10g)	166	トチモトのシンイ (10g)	168
トチモトの乾姜 (10g)	166	トチモトのセツコウ (10g)	168
トチモトのカンゾウ (10g)	166	トチモトのセンキュウ (10g)	168
トチモトのキキョウ (10g)	166	トチモトのゼンコ (10g)	168
トチモトのククカ (10g)	166	トチモトのセンコツ (10g)	168
トチモトのキジツ (10g)	166	トチモトのセンタイ (10g)	168
トチモトのキョウカツ (10g)	166	トチモトのソウジュツ (10g)	168
トチモトのキョウニン (10g)	166	トチモトのソウハクヒ (10g)	168
トチモトのキンギンカ (10g)	166	トチモトのソボク (10g)	168
トチモトのクコシ (10g)	166	トチモトのソヨウ (10g)	168
トチモトのクジン (10g)	166	トチモトのダイオウ (10g)	168
トチモトのケイガイ (10g)	166	トチモトのダイオウ末 (10g)	168
		トチモトのタイソウ (10g)	168

五十音順索引

トチモトのダイフクヒ (10g)	168	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	27
トチモトのタクシャ (10g)	168	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)	26
トチモトのチクジョ (10g)	168	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	27
トチモトのチモ (10g)	168	ドパコール配合錠L100 (1錠)	13
トチモトのチョウジ (10g)	168	ドパコール配合錠L50 (1錠)	13
トチモトのチョウトウコウ (10g)	168	ドパストン散98. 5% (98. 5%1g)	13
トチモトのチョレイ (10g)	168	ドパストン静注25mg (0. 25%10mL1管)	14
トチモトのチンピ (10g)	169	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0. 1% 200mL1袋)	40
トチモトのテンナンショウ (10g)	169	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0. 3% 200mL1袋)	40
トチモトのテンマ (1g)	169	トービー吸入液300mg (300mg5mL1管)	178
トチモトのテンモンドウ (10g)	169	トビエース錠4mg (4mg1錠)	94
トチモトのトウガシ (10g)	169	トビエース錠8mg (8mg1錠)	94
トチモトのトウキ (10g)	169	トビナ錠100mg (100mg1錠)	6
トチモトのトウニン (10g)	169	トビナ錠50mg (50mg1錠)	6
トチモトのドクカツ (10g)	169	トブシムEクリーム0. 05% (0. 05%1g)	99
トチモトのトチュウ (10g)	169	トブシムクリーム0. 05% (0. 05%1g)	99
トチモトのニンジン (10g)	169	トブシム軟膏0. 05% (0. 05%1g)	99
トチモトのニンドウ (10g)	169	トブシムローション0. 05% (0. 05%1g)	100
トチモトのパイモ (10g)	169	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	14
トチモトのバクモンドウ (10g)	169	ドブス細粒20% (20%1g)	14
トチモトのハッカ (10g)	169	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0. 3%50 mL1筒)	40
トチモトのハンゲ (10g)	169	ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	120
トチモトのビャクゴウ (10g)	169	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	40
トチモトのビャクシ (10g)	169	トブラシン注60mg (60mg1管)	178
トチモトのビャクジュツ (10g)	169	トブラシン点眼液0. 3% (3mg1mL)	35
トチモトのビワヨウ (10g)	169	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	20
トチモトのピンロウジ (10g)	169	ドブラム注射液400mg (20mg1mL/バイアル)	62
トチモトのブクリョウ (10g)	169	ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)	105
トチモトのベッコウ (10g)	169	ドボベツゲル (1g)	105
トチモトのボウイ (10g)	169	ドボベツ軟膏 (1g)	105
トチモトのボウフウ (10g)	170	ドボベツフォーム (1g)	105
トチモトのボクソク (10g)	170	トミロン錠100 (100mg1錠)	180
トチモトのボタンピ (10g)	170	トミロン錠50 (50mg1錠)	179
トチモトのボレイ (10g)	170	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	162
トチモトのマオウ (10g)	170	トライコア錠53. 3mg (53. 3mg1錠)	57
トチモトのマシニン (10g)	170	トライコア錠80mg (80mg1錠)	57
トチモトのマンケイシ (10g)	170	トラクリア錠62. 5mg (62. 5mg1錠)	60
トチモトのモクツウ (10g)	170	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	154
トチモトのモッカ (10g)	170	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	154
トチモトのモッコウ (10g)	170	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	45
トチモトのヤクチ (10g)	170	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	130
トチモトのヤクモソウ (10g)	170	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	20
トチモトのヨクイニン (10g)	170	トラディアンス配合錠AP (1錠)	130
トチモトのリュウガンニク (10g)	170	トラディアンス配合錠BP (1錠)	130
トチモトのリュウコツ (10g)	170	トラニラストDS5%「CH」(5%1g)	163
トチモトのリュウタン (10g)	170	トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	163
トチモトのリョウキョウ (10g)	170	トラニラスト点眼液0. 5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	35
トチモトのレンギョウ (10g)	170	トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	117
トチモトのレンニク (10g)	170		

五十音順索引

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	35	トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	14
トラベルミン配合錠 (1錠)	39	トロデルビ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	155
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 (25mg1錠)	10	ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	10	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	117
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	10	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 (1%1g)	78
トラマール注100 (100mg1管)	10	ドンペリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)	78
トラムセット配合錠 (1錠)	11	な	
ドラール錠15 (15mg1錠)	3	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	11
ドラール錠20 (20mg1錠)	3	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	79
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	117	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	79
トランサミン散50% (50%1g)	117	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	79
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	117	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	79
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	117	ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	79
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	117	ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	79
トランサミン注10% (10%10mL1管)	117	ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	79
トランサミン注5% (5%5mL1管)	117	ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	89
トランデート錠50mg (50mg1錠)	50	ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	79
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 (0.25mg1錠)	3	ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	79
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	93	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	39
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	93	ナディック錠30mg (30mg1錠)	42
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	3	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	50
トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL1瓶)	154	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0.375mL1筒)	138
トリーセル点滴静注液25mg (25mg1mL1瓶(希釈液付))	154	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	100
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	45	ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	100
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	20	ナパゲルンローション3% (3%1mL)	100
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	20	ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	94
トリーメク配合錠 (1錠)	187	ナボールテープ15mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	100
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	78	ナボールテープL30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	100
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	20	ナボールパップ140mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	100
トルカブ錠200mg (200mg1錠)	155	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	204
トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	35	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	204
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	35	ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	204
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	138	ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	205
ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)	120	ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	205
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	89	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 (0.2mg1mL1管)	62
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	89	に	
トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)	89	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)	50
トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	20	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	50
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	20	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	202
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	20	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	202
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	20	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	202
ドレニゾンテープ4 μ g/cm2 ((0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm)	100	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	109
トレブロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	60	ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	54
トレブロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	60	ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)	60
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	138	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	60
トレーランG液75g (225mL1瓶)	202	ニゾラールクリーム2% (2%1g)	103
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	14		

五十音順索引

ニゾラールローション2% (2%1g)	103	ネオイスコチン原末 (1g)	183
ニチファーゲン配合錠 (1錠)	124	ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)	94
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	35	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	35
ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	50	ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	53
ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	144	ネオステリンググリーンうがい液0. 2% (1mL)	107
ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	55	ネオドパストン配合錠L100 (1錠)	14
ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」(5mg10mL1管)	54	ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	11
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	55	ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	124
ニトロベン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	55	ネオフィリン原末 (1g)	40
ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	55	ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	40
ニトロール錠5mg (5mg1錠)	55	ネオメドロールEE軟膏 (1g)	35
ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)	55	ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL1管)	110
ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	55	ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	138
ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)	55	ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	138
ニバジール錠2mg (2mg1錠)	50	ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	138
ニバジール錠4mg (4mg1錠)	50	ネオーラル内用液10% (10%1mL)	138
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	55	ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	73
ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1錠)	55	ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	73
ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)	55	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	73
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	55	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	73
ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	35	ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))	105
ニフレック配合内用剤 (1袋)	202	ネクスバール錠200mg (200mg1錠)	155
ニポラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	159	ネクスピアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)	127
乳酸カルシウム「ケンエー」(10g)	111	ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	130
乳糖水和物「ホエイ」(10g)	198	ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	130
ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	14	ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)	130
ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	14	ネスブ注射液10μgブラシリンジ (10μg0. 5mL1筒)	138
ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)	14	ネスブ注射液120μgブラシリンジ (120μg0. 5mL1筒)	138
ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	14	ネスブ注射液180μgブラシリンジ (180μg0. 5mL1筒)	138
ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	14	ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	36
ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	155	ネリザ坐剤 (1個)	93
ニューモボックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)	190	ネリザ軟膏 (1g)	93
ニューレプチル細粒10% (10%1g)	20	ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)	100
ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)	21	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	100
ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)	21	ネルボン錠10mg (10mg1錠)	3
ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)	21	の	
ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	50	ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	193
ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	50	ノイアート静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	193
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	50	ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	73
ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	155	ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	40
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	155	ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	11
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	155	ノイトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)	11
ぬ		ノイロピタン配合錠 (1錠)	110
ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	68	ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	14
ね		ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	182
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	189	ノックピン原末 (1g)	126
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	113	ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	193
		ノバスタンHI注10mg／2mL (10mg2mL1管)	60

五十音順索引

ノバミン錠5mg (5mg1錠)	21	ハイパジールコーワ点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	36
ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	155	ハイペン錠100mg (100mg1錠)	11
ノービア錠100mg (100mg1錠)	187	ハイペン錠200mg (200mg1錠)	11
ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	36	ハイポライト消毒液10% (10%10g)	96
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	125	ハイボン細粒10% (10%1g)	109
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	125	ハイボン錠20mg (20mg1錠)	109
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	7	ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)	155
ノボセプンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	193	パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	55
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	89	パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	55
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	89	パキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	21
ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLパイアル)	89	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	21
ノボラピッド注 イノレット (300単位1キット)	89	パキシル錠10mg (10mg1錠)	21
ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	89	パキシル錠20mg (20mg1錠)	21
ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)	89	パキシル錠5mg (5mg1錠)	21
ノボラピッド注 ベンフィル (300単位1筒)	89	パキロビッドパック300 (1シート)	187
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	89	パキロビッドパック600 (1シート)	187
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	89	白色ワセリン (10g)	198
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	89	バクスミー点鼻粉末末剤3mg (3mg1瓶)	90
ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	84	バクタ配合顆粒 (1g)	189
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	11	バクタ配合錠 (1錠)	189
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	11	バクタミニ配合錠 (1錠)	189
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	81	バクトラミン注 (5mL1管)	196
ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	81	バクトラミン配合顆粒 (1g)	189
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	81	バクトラミン配合錠 (1錠)	189
ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	55	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	177
ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	55	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)	190
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	155	バクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」 (100mg16. 7mL1瓶)	148
ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	93	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	148
は		パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg (2. 5mg2mL1筒)	138
バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	94	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	138
バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	94	パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	155
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	120	パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	205
ハイアミン液10% (10%10mL)	96	パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	205
バイエッタ皮下注10μgペン300 (300μg1キット(10μg))	90	バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	185
バイエッタ皮下注5μgペン300 (300μg1キット(5μg))	89	パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	104
ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)	148	ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	155
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	113	ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)	155
ハイシー顆粒25% (25%1g)	110	バソメット錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	50
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	177	バソメット錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50
ハイゼット細粒20% (20%1g)	107	バソレーターテープ27mg ((27mg)14平方cm1枚)	55
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	193	バタノール点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	36
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	193	ハチミツ (10g)	199
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ (4g20mL1筒)	193	ハッカ油「ニッコー」 (1mL)	199
ハイチオール錠80 (80mg1錠)	138	パッチテスト試薬 (1mL又は1g)	202
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	146	パッチテストパネル(S) (2枚1組)	202
ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	50	バップフォー錠10 (10mg1錠)	94
		バップフォー錠20 (20mg1錠)	94
		破トキ「ビケンF」 (0. 5mL1瓶)	190

五十音順索引

パドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)	155	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	7
パドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)	155	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	7
パナルジン錠100mg (100mg1錠)	121	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)	7
パナン錠100mg (100mg1錠)	180	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	7
パナンドライシロップ5% (50mg1g)	180	パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100 μ g))	68
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	32	パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200 μ g))	68
パピースモ硝子体内注射液120mg/mL (6mg0. 05mL1瓶)	36	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1瓶(200 μ g))	68
パピロックミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	36	パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	68
パファリン配合錠A81 (81mg1錠)	121	パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)	68
ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)	40	パルモディアXR錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	57
パフセオ錠150mg (150mg1錠)	138	パルモディアXR錠0. 4mg (0. 4mg1錠)	57
パフセオ錠300mg (300mg1錠)	138	パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	57
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	193	ハルロピテプ16mg (16mg1枚)	14
ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	177	ハルロピテプ24mg (24mg1枚)	14
バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	155	ハルロピテプ32mg (32mg1枚)	14
ハーボニー配合錠 (1錠)	187	ハルロピテプ40mg (40mg1枚)	14
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)	138	ハルロピテプ8mg (8mg1枚)	14
パム静注500mg (2. 5%20mL1管)	125	バレイショデンブ「ケンエー」(10g)	198
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	155	バレブラス輸液 (500mL1キット)	113
バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	187	バロス発泡顆粒ーS (1g)	200
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	187	バーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	97	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL「タイホウ」(0. 75mg50mL1袋)	79
パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	11	ハロマンス注50mg (50mg1mL1管)	21
バリエット錠10mg (10mg1錠)	73	パンクレアチン〈ハチ〉(1g)	74
バリエット錠20mg (20mg1錠)	73	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」(500mg1瓶)	177
バリエット錠5mg (5mg1錠)	73	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1瓶)	177
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	187	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	177
バリキサドライシロップ5000mg (50mg1mL(懸濁後の内用液として))	187	バンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	100
バリテスターA240散 (98. 5%10g)	200	バンデル軟膏0. 1% (0. 1%1g)	100
バリトゲンHD (98. 6%10g)	200	バンデルローション0. 1% (0. 1%1mL)	100
バリトゲンーデラックス (97. 98%10g)	200	バントシン散20% (20%1g)	109
バリブライトP (98%10g)	200	バントシン錠100 (100mg1錠)	109
バリンジック皮下注10mg (10mg0. 5mL1筒)	139	バントシン錠200 (200mg1錠)	109
バリンジック皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	139	バントシン錠30 (30mg1錠)	109
バリンジック皮下注20mg (20mg1mL1筒)	139	バントシン注10% (200mg1管)	109
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	125	バントシン注5% (100mg1管)	109
バルサルタンOD錠40mg「トーフ」(40mg1錠)	50	ハンプ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	55
バルサルタンOD錠80mg「トーフ」(80mg1錠)	50	ひ	
ハルシオン0. 125mg錠 (0. 125mg1錠)	3	ヒアルロン酸Na0. 85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0. 85mL1筒)	36
ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)	3	ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	36
バルトレックス顆粒50% (50%1g)	187	ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	36
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	187	ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)	36
ハルナールD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	94	ビヴラツツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)	60
ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	94	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%20mL1瓶(希釈液付))	36
バルネチール細粒50% (50%1g)	21	ビーエヌツインー1号輸液 (1キット)	114
バルネチール錠200 (200mg1錠)	21		
バルレパックV	107		
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	7		

五十音順索引

ピーエヌツインー2号輸液（1キット）	114	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」（2mg1錠）	57
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）	130	ビタミンC注「フソー」－500mg（500mg1管）	110
ピオスリー配合散（1g）	70	ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）	111
ピオスリー配合錠（1錠）	70	ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）	111
ピオチン散0.2%「フソー」（0.2%1g）	111	ヒダントールD配合錠（1錠）	7
ピオチン注1mg「フソー」（1mg1管）	111	ヒダントールF配合錠（1錠）	7
ピオフェルミンR散（1g）	70	ヒダントール錠25mg（25mg1錠）	7
ピオフェルミン錠（1錠）	70	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」（100 μ g1瓶（溶解液付））	201
ピオフェルミン散剤（1g）	70	ビドキサル錠10mg（10mg1錠）	109
ピオフェルミン錠剤（1錠）	70	ビドキサル錠20mg（20mg1錠）	109
ピオフェルミン配合散（1g）	70	ビドキサル注30mg（30mg1管）	109
ピオブテン顆粒10%（10%1g1包）	139	ビートル顆粒分包250mg（250mg1包）	60
ピオブテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）	139	ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）	60
ピカネイト輸液（1L1袋）	116	ビトレシン注射液20（20単位1管）	81
ピカネイト輸液（500mL1袋）	116	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	45
光糖液5%（5%250mL1袋）	113	ヒノポロン口腔用軟膏（1g）	107
ピカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）	155	ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）	21
ピカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）	155	ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）	21
ピキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）	155	ビビアント錠20mg（20mg1錠）	139
ピクシリン注射用0.25g（250mg1瓶）	180	ヒビテン・グルコネート液20%（20%10mL）	96
ピクシリン注射用1g（1g1瓶）	180	ヒフデュラ配合皮下注（5.6mL1瓶）	196
ピクトルビ配合錠（1錠）	187	ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）	182
ピクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）	90	ビーフリード輸液（500mL1キット）	114
ピケンHA（1mL1瓶）	190	ビブレッツ徐放錠150mg（150mg1錠）	21
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）	76	ビブレッツ徐放錠50mg（50mg1錠）	21
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）	76	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」（1g1瓶）	180
ピコブレップ配合内用剤（1包）	203	ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）	14
ビジクリア配合錠（1錠）	203	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）	14
ビシバニール注射用1KE（1KE1瓶）	155	ヒボカ10mgカプセル（10mg1カプセル）	51
ビシバニール注射用5KE（5KE1瓶）	155	ヒボカ15mgカプセル（15mg1カプセル）	51
ピ・シフロール錠0.125mg（0.125mg1錠）	14	ヒマシ油「ニッコー」（10mL）	76
ピ・シフロール錠0.5mg（0.5mg1錠）	14	ビマリシン点眼液5%「センジュ」（50mg1mL）	36
ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）	156	ビムパット錠100mg（100mg1錠）	7
ビスコート0.5眼粘弾剤（0.5mL1筒）	36	ビムパット錠50mg（50mg1錠）	7
ビスダイン静注用15mg（15mg1瓶）	36	ビムパット点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）	7
ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）	85	ビムパットドライシロップ10%（10%1g）	7
ヒスロン錠5（5mg1錠）	86	ビメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）	43
ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）	21	ビメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）	43
ピソノテープ2mg（2mg1枚）	50	ビモベンダン錠1.25mg「TE」（1.25mg1錠）	41
ピソノテープ4mg（4mg1枚）	50	ヒューマトローブ注射用12mg（12mg1筒（溶解液付））	82
ピソノテープ8mg（8mg1枚）	50	ヒューマトローブ注射用6mg（6mg1筒（溶解液付））	81
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」（0.625mg1錠）	43	ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）	90
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」（0.625mg1錠）	43	ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）	90
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」（2.5mg1錠）	43	ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	90
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	43	ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）	90
ピソルボン吸入液0.2%（0.2%1mL）	63	ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	90
ピタジェクト注キット（2筒1キット）	111	ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）	90
		ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	90

五十音順索引

ヒューマログ注カート（300単位1筒）	90	ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）	156
ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）	90	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL（2. 3%0. 6mL1筒）	36
ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）	90	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL（1%0. 85mL1筒）	36
ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）	90	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター（160mg1mL1キット）	139
ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）	90	ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）	32
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL（20mg0. 2mL1筒）	139	ふ	
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL（40mg0. 4mL1筒）	139		
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL（40mg0. 4mL1キット）	139	ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））	194
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL（80mg0. 8mL1筒）	139	ファステック錠30（30mg1錠）	130
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL（80mg0. 8mL1キット）	139	ファステック錠90（90mg1錠）	130
ヒンタラーゼ脳室内注射液15mg（15mg1mL1瓶）	127	ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）	68
ビラノアOD錠20mg（20mg1錠）	163	ファムビル錠250mg（250mg1錠）	187
ビラノア錠20mg（20mg1錠）	163	ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	73
ピラフトピカプセル50mg（50mg1カプセル）	156	ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）	73
ピラフトピカプセル75mg（75mg1カプセル）	156	ファモチジン注射液20mg「トローワ」（20mg2mL1管）	73
ピラミド原末（1g）	184	ファロム錠150mg（150mg1錠）	180
ピラミューン錠200（200mg1錠）	187	ファロムドライシロップ小児用10%（100mg1g）	180
ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）	193	ファンギゾンシロップ100mg／mL（100mg1mL）	182
ピリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL（2. 5g25mL1瓶）	193	ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）	182
ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）	194	フィアスブ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）	90
ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）	193	フィアスブ注 フレックスタッチ（300単位1キット）	90
ピリスコピン点滴静注50（10. 55%100mL1瓶）	200	フィアスブ注 ペンフィル（300単位1筒）	90
ピリドキサル錠10mg「イセイ」（10mg1錠）	109	フィコンパ細粒1%（1%1g）	7
ピーリンサイト点滴静注用35 μ g（35 μ g1瓶（輸液安定化液付））	156	フィコンパ錠2mg（2mg1錠）	7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）	43	フィコンパ錠4mg（4mg1錠）	7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」（50mg1カプセル）	43	フィコンパ点滴静注用2mg（2mg1瓶）	7
ヒルドイドクリーム0. 3%（1g）	118	フィジオ140輸液（500mL1袋）	116
ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g）	118	フィジオ35輸液（500mL1袋）	116
ヒルドイドフォーム0. 3%（1g）	118	ビットマークリーム1%（1%1g）	105
ヒルドイドローション0. 3%（1g）	118	フィニバックス点滴静注用0. 5g（500mg1瓶）	180
ヒルトニン0. 5mg注射液（0. 5mg1管）	201	ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）	183
ビルトリシド錠600mg（600mg1錠）	197	ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）	183
ヒルナミン細粒10%（10%1g）	21	ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）	183
ヒルナミン散50%（50%1g）	21	ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））	183
ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）	21	フィブラストスプレー250（250 μ g1瓶（溶解液付））	105
ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）	21	フィブラストスプレー500（500 μ g1瓶（溶解液付））	105
ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）	21	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））	194
ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）	68	フィブログミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））	194
ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）	68	フィラジル皮下注30mgシリンジ（30mg3mL1筒）	163
プレスパ錠200mg（200mg1錠）	139	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」（150 μ g0. 6mL1筒）	121
プレチア細粒10%（10%1g）	159	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」（300 μ g0. 7mL1筒）	121
プレチア錠（25mg）（25mg1錠）	159	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」（75 μ g0. 3mL1筒）	121
プレチア錠（5mg）（5mg1錠）	159	フィンテブラ内用液2. 2mg／mL（0. 22%1mL）	7
ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」（0. 005%5mL1瓶）	36	フェアストン錠40（40mg1錠）	156
		フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）	112
		フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）	163

五十音順索引

フェキシソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	163	フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	97
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	112	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	176
フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)	156	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	32
フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)	156	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	32
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	156	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	62
フェナゾールクリーム5% (5%1g)	100	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	145
フェナゾール軟膏5% (5%1g)	100	ブセリン点鼻液0. 15%「F」(15. 75mg10mL1瓶)	90
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	114	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	113
フェノバールエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)	3	ブドウ糖「フソー」(10g)	113
フェノバール散10% (10%1g)	3	ブフェニール顆粒 94% (94%1g)	139
フェノバール錠30mg (30mg1錠)	3	ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)	139
フェノバール注射液100mg (10%1mL1管)	3	ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	139
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)	100	ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	118
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	126	ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	118
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	126	フラジール腔錠250mg (250mg1錠)	92
フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	126	フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	196
フェブリク錠10mg (10mg1錠)	126	プラスチベース (10g)	198
フェブリク錠20mg (20mg1錠)	126	ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	94
フェブリク錠40mg (40mg1錠)	126	プラノバール配合錠 (1錠)	86
フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	156	プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL)	36
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	100	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	57
フェルピナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)	100	ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	121
フェルピナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	100	ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	121
フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	112	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	139
フェロベリン配合錠 (1錠)	70	フランドル錠20mg (20mg1錠)	55
フェロミア顆粒8. 3% (1g)	112	フランドルテープ40mg (40mg1枚)	55
フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	112	ブランルカストDS10%「日医工」(10%1g)	163
フェロン注射用100万 (100万国単位1瓶(溶解液付))	196	ブランルカストカプセル112. 5mg「日医工」(112. 5mg1カプセル)	163
フェロン注射用300万 (300万国単位1瓶(溶解液付))	196	ブランルカストドライシロップ10%「NIG」(10%1g)	163
フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)	205	ブリアビアクト錠25mg (25mg1錠)	7
フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	206	フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	86
フェントステープ1mg (1mg1枚)	206	フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	86
フェントステープ2mg (2mg1枚)	206	ブリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)	121
フェントステープ4mg (4mg1枚)	206	フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	94
フェントステープ6mg (6mg1枚)	206	フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	94
フェントステープ8mg (8mg1枚)	206	フリバス錠25mg (25mg1錠)	94
フォイパン錠100mg (100mg1錠)	139	フリバス錠50mg (50mg1錠)	94
フォサマック錠35mg (35mg1錠)	139	フリバス錠75mg (75mg1錠)	94
フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	130	ブリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)	39
フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	130	ブリビナ点眼液0. 5mg/mL (0. 05%1mL)	36
フォゼベル錠10mg (10mg1錠)	61	ブリミドン細粒99. 5%「日医工」(99. 5%1g)	8
フォゼベル錠30mg (30mg1錠)	61	ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	83
フォゼベル錠5mg (5mg1錠)	61	ブリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	156
フォリアミン錠 (5mg1錠)	110	ブリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	156
フォリアミン注射液 (15mg1管)	110	ブリリンタ錠60mg (60mg1錠)	121
フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	83	ブリリンタ錠90mg (90mg1錠)	121
ブコラム口腔用液2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	7	布林ペラン細粒2% (2%1g)	79
ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	7	布林ペラン錠5 (5mg1錠)	79
		布林ペランシロップ0. 1% (0. 1%10mL)	79

五十音順索引

フルイトラン錠2mg（2mg1錠）	45	ブレディニン錠50（50mg1錠）	140
フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）	107	ブレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）	84
フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）	202	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）	84
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」（1000mg1瓶）	146	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）	84
フルオロウラシル注250mg「トーワ」（250mg1瓶）	146	ブレドニン錠5mg（5mg1錠）	84
フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」（0.02%1mL）	37	ブレドネマ注腸20mg（20mg1個）	84
フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」（0.1%1mL）	37	ブレバミス錠240mg（240mg1錠）	187
フルカリック1号輸液（903mL1キット）	114	ブレバミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）	187
フルカリック2号輸液（1003mL1キット）	114	プレビタS注射液（5mL1管）	111
フルコナゾール静注50mg「トーワ」（0.1%50mL1瓶）	189	プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）	86
ブルゼニド錠12mg（12mg1錠）	76	プレミネント配合錠HD（1錠）	51
フルタイド100ディスクス（100μg60プリスター1個）	69	プレミネント配合錠LD（1錠）	51
フルタイド100μgエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）	69	ブロウペス腔用剤10mg（1個）	91
フルタイド200ディスクス（200μg60プリスター1個）	69	プロカイン塩酸塩注1%「日新」（1%5mL1管）	30
フルタイド50μgエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）	69	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」（0.5%5mL1管）	30
フルダラ錠10mg（10mg1錠）	146	プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	140
フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）	146	プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）	140
フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）	146	プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）	140
フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）	69	プログラフ顆粒1mg（1mg1包）	140
フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）	69	プログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）	140
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用（2.04mg4mL1瓶）	39	プロサイリン錠20（20μg1錠）	121
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用（4.08mg8mL1瓶）	39	プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）	189
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）	3	プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）	189
フルバスタチン錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	57	フロジン外用液5%（5%1mL）	104
ブルフェン錠100（100mg1錠）	11	ブロスターール錠50mg（50mg1錠）	86
ブルフェン錠200（200mg1錠）	11	ブロスターール錠25（25mg1錠）	86
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」（0.5mg5mL1筒）	62	ブロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）	91
フルマリンキット静注用1g（1g1キット（生理食塩液100mL付））	180	ブロスタンディン注射用20μg（20μg1瓶）	61
フルメタクリーム（0.1%1g）	100	ブロスタンディン点滴静注用500μg（500μg1瓶）	61
フルメタ軟膏（0.1%1g）	100	ブロスタンディン軟膏0.003%（0.003%1g）	105
フルメロン点眼液0.02%（0.02%1mL）	37	プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）	86
フルメロン点眼液0.1%（0.1%1mL）	37	フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）	45
フルルバンパップ40mg（10cm×14cm1枚）	101	フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）	45
ブレアミン-P注射液（200mL1袋）	114	フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）	45
ブレオS軟膏5mg/g（5mg1g）	147	フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）	45
ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）	147	プロタノールL注0.2mg（0.02%1mL1管）	41
ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」（150mg1錠）	27	プロタノールS錠15mg（15mg1錠）	41
ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）	27	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）	117
ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）	27	プロチアデン錠25（25mg1錠）	22
ブレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）	91	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」（0.25mg1錠）	4
ブレセデックス静注液200μg「ファイザー」（200μg2mL1瓶）	4	プロテカジンOD錠10（10mg1錠）	73
ブレタールOD錠100mg（100mg1錠）	121	プロテカジン錠10（10mg1錠）	73
ブレタールOD錠50mg（50mg1錠）	121	プロトピック軟膏0.03%小児用（0.03%1g）	105
ブレタール散20%（20%1g）	121	プロトピック軟膏0.1%（0.1%1g）	105
ブレディニンOD錠25（25mg1錠）	139	ブロナーゼMS（20000単位）	203
ブレディニンOD錠50（50mg1錠）	139	ブロナック点眼液0.1%（0.1%1mL）	37
ブレディニン錠25（25mg1錠）	140	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）	22
		ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）	22

五十音順索引

プロニカ錠80 (80mg1錠)	163	ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」(3. 6mg0. 36mL1筒)	121
プロノン錠100mg (100mg1錠)	43	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	188
プロノン錠150mg (150mg1錠)	43	ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」(8. 5mg8. 5g1瓶)	39
プロパジール錠50mg (50mg1錠)	83	ベサコリン散5% (5%1g)	31
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	202	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	57
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	202	ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	156
プロピタン錠50mg (50mg1錠)	22	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	57
プロピベリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」(10mg1錠)	94	ベシカムクリーム5% (5%1g)	101
プロピレングリコール (10mL)	198	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	95
プロプレス錠12 (12mg1錠)	51	ベシケア錠5mg (5mg1錠)	95
プロプレス錠4 (4mg1錠)	51	ページニオ錠100mg (100mg1錠)	156
プロプレス錠8 (8mg1錠)	51	ページニオ錠150mg (150mg1錠)	156
プロベシア錠1mg (1mg1錠)	91	ページニオ錠50mg (50mg1錠)	156
プロペト (10g)	198	ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	156
プロペラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	86	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	39
フロベン錠40 (40mg1錠)	11	ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	37
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)	202	ベスボンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)	147
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1	ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ (250 μ g0. 5mL1筒)	156
プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1	ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ (500 μ g1mL1筒)	156
プロマックD錠75 (75mg1錠)	74	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	189
プロマック顆粒15% (15%1g)	74	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	95
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL)	63	ベタニス錠50mg (50mg1錠)	95
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	63	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	39
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	63	ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))	196
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーワ」(0. 08%1mL)	63	ベナンバックス注用300mg (300mg1瓶)	196
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管)	63	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	55
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)	22	ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)	157
ブロメライン軟膏5万単位／g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	127	ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)	157
フロモックス錠100mg (100mg1錠)	180	ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)	157
フロモックス錠75mg (75mg1錠)	180	ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	127
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	180	ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	140
フロリードF注200mg (1%20mL1管)	189	ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	140
フロリードゲル経口用2% (2%1g)	189	ベネット錠75mg (75mg1錠)	140
フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	84	ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	65
フローレス眼検査用試験紙0. 7mg (1枚)	202	ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	194
へ		ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	194
ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	130	ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	194
ベイスンOD錠0. 3 (0. 3mg1錠)	130	ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	194
ベイスン錠0. 2 (0. 2mg1錠)	130	ベノキシル点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	37
ベイスン錠0. 3 (0. 3mg1錠)	130	ベバズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	157
ベイフォータス筋注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	187	ベバズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	157
ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	94	ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	118
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0. 05mL1筒)	37	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	118
ベオン錠80 (80mg1錠)	11	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒)	118
ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	37		
ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	156		

五十音順索引

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」(5000単位5mL1管)	118	ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	140
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」(1g)	118	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	56
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)	118	ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)	56
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	118	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	56
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)	118	ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)	56
ヘパンED配合内用剤 (10g)	114	ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	15
ベビオゲル2. 5% (2. 5%1g)	105	ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	15
ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	148	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	157
ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	194	ベレックス配合顆粒 (1g)	24
ヘブスプリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	194	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	22
ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25mL1筒)	190	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)	22
ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL1筒)	190	ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	65
ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	43	ベンザリン細粒1% (1%1g)	4
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	43	ベンザリン錠10 (10mg1錠)	4
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)	43	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	4
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	163	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W／V%「VTRS」(10%10mL)	96
ヘマンジオールシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)	107	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	127
ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)	194	ベンタサ顆粒94% (94%1g)	79
ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	194	ベンタサ坐剤1g (1g1個)	79
ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)	194	ベンタサ錠250mg (250mg1錠)	79
ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)	194	ベンタサ錠500mg (500mg1錠)	79
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	188	ベンタサ注腸1g (1g1個)	79
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	146	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「トーワ」(100mg4mL1瓶)	145
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)	146	ベントシリン静注用2g/バッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))	180
ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	93	ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)	140
ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	61	ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	140
ベラチンドライシロップ小児用0. 1% (0. 1%1g)	65	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	140
ベラブロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	121	ほ	
ペリアクチン散1% (1%1g)	160	ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	101
ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	160	ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	101
ペリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	160	ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)	140
ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	61	ホウ酸「ケンエー」(10g)	37
ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123	ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	65
ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123	ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	65
ベリチーム配合顆粒 (1g)	74	ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	65
ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	194	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	66
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	194	ボグリボースOD錠0. 2mg「トーワ」(0. 2mg1錠)	130
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	157	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」(0. 3mg1錠)	130
ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)	56	ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	157
ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)	56	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	79
ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	51	ホスコE-75 (10g)	199
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	51	ホスコH-15 (10g)	199
ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	51	ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	202
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	27	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	8
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	27	ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	180
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	27	ホスミシン錠500 (500mg1錠)	180
		ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	180

五十音順索引

ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)	84	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	178
ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	84	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	86
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	112	ボルタレンSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	11
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	61	ボルタレンゲル1% (1%1g)	101
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	61	ボルタレンサポ12. 5mg (12. 5mg1個)	11
ボックスゾゴ皮下注用0. 56mg (0. 56mg1瓶(溶解液付))	140	ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	11
ボテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	157	ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	11
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	30	ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	11
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	30	ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	101
ボートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	157	ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	101
ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	140	ボルタレンローション1% (1%1g)	101
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	140	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」(2mg1瓶)	157
ボナロン錠5mg (5mg1錠)	140	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」(3mg1瓶)	157
ホーネル錠0. 15 (0. 15μg1錠)	108	ボルトラック原末 (1g)	140
ボノサップパック400 (1シート)	183	ボルビックス注 (2mL1管)	112
ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	140	ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	194
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	140	ボルヒール組織接着用 (2mL4瓶1組)	194
ボノピオンパック (1シート)	183	ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	194
ポピヨドン液10% (10%10mL)	96	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	116
ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	66	ホルマリン (10mL)	96
ポピヨドンスクラブ7. 5% (7. 5%10mL)	96	ホルムクレゾールFC「ネオ」	106
ボプスカイン0. 25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	30	ボレー外用液1% (1%1mL)	104
ボプスカイン0. 5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	30	ボンアルファクリーム2μg/g (0. 0002%1g)	105
ボマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)	157	ボンアルファ軟膏2μg/g (0. 0002%1g)	105
ボマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	157	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0. 002%1g)	106
ボマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	157	ボンアルファハイローション20μg/g (0. 002%1g)	106
ボマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	157	ボンアルファローション2μg/g (0. 0002%1g)	106
ホメビゾール点滴静注1. 5g「タケダ」(1. 5g1瓶)	125	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	91
ボライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)	157	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	91
ボラキス錠2 (2mg1錠)	95	ボンターールカプセル250mg (250mg1カプセル)	11
ボラキス錠3 (3mg1錠)	95	ボンターール散50% (50%1g)	11
ボラザG軟膏 (1g)	93	ボンターールシロップ3. 25% (3. 25%1mL)	11
ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	74	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	141
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	160	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	141
ボララミンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	160	ボーンワックス (2. 5g1包)	117
ボララミン注5mg (0. 5%1mL1管)	160		
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	183	ま	
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	183	マイコスボールクリーム1% (1%1g)	104
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89. 29%分包5. 6g「三和」(89. 29%1g)	61	マイザークリーム0. 05% (0. 05%1g)	101
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	61	マイザー軟膏0. 05% (0. 05%1g)	101
ホーリット錠20mg (20mg1錠)	22	マイスタン細粒1% (1%1g)	8
ポリドカスケロール1%注2mL (1%2mL1管)	117	マイスタン錠10mg (10mg1錠)	8
ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	125	マイスタン錠5mg (5mg1錠)	8
ポリフル細粒83. 3% (83. 3%1g)	79	マイスリー錠10mg (10mg1錠)	4
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	79	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	4
ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	97	マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	31
		マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)	37
		マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	147
		マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	147

五十音順索引

マヴィレット配合錠（1錠）	188	ミカムロ配合錠BP（1錠）	51
マーカイン注0.25%（0.25%10mLバイアル）	30	ミカルディス錠20mg（20mg1錠）	51
マーカイン注0.5%（0.5%10mLバイアル）	30	ミカルディス錠40mg（40mg1錠）	51
マーカイン注脊麻用0.5%高比重（0.5%4mL1管）	30	ミカルディス錠80mg（80mg1錠）	51
マーカイン注脊麻用0.5%等比重（0.5%4mL1管）	30	ミキシッドH輸液（900mL1キット）	114
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」（2.5μg1mL1筒）	108	ミキシッドL輸液（900mL1キット）	114
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」（5μg1mL1筒）	108	ミグシス錠5mg（5mg1錠）	61
マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）	200	ミグリステン錠20（20mg1錠）	12
マクサルトルPD錠10mg（10mg1錠）	53	ミグリトール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）	131
マクサルトル錠10mg（10mg1錠）	53	ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）	51
マグセント注100mL（100mL1瓶）	95	ミケランLA点眼液2%（2%1mL）	37
マグミット細粒83%（83%1g）	75	ミケラン錠5mg（5mg1錠）	43
マグミット錠250mg（250mg1錠）	75	ミケラン点眼液1%（1%1mL）	37
マグミット錠330mg（330mg1錠）	75	ミケラン点眼液2%（2%1mL）	37
マグミット錠500mg（500mg1錠）	75	ミケルナ配合点眼液（1mL）	37
マスキンW・エタノール液（0.5w/v%）（0.5%10mL）	96	ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）	182
マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）	141	ミコンビ配合錠AP（1錠）	51
マスーレッド錠25mg（25mg1錠）	141	ミコンビ配合錠BP（1錠）	51
マスーレッド錠5mg（5mg1錠）	141	ミダゾラム注射液10mg「NIG」（10mg2mL1管）	4
マーズレンS配合顆粒（1g）	74	ミダフレッサ静注0.1%（10mg10mL1瓶）	8
マーズレン配合錠1.OES（1錠）	74	ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）	163
マーデュオックス軟膏（1g）	106	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）	163
マドパー配合錠（1錠）	15	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」（10mg1錠）	131
マドパー配合錠L50（1錠）	15	ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」（5mg1錠）	131
マブキャンパス点滴静注30mg（30mg1mL1瓶）	157	ミッドベリック135腹膜透析液（2L1袋）	123
マ布林散1%（1%1g）	145	ミツロウ（10g）	198
マラロン配合錠（1錠）	196	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）	163
マリゼブ錠12.5mg（12.5mg1錠）	130	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）	163
マリゼブ錠25mg（25mg1錠）	130	ミドリリンM点眼液0.4%（0.4%1mL）	37
マルワ亜酸化窒素（1g）	1	ミドリリンP点眼液（1mL）	37
マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）	91	ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）	51
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）	91	ミニプレス錠1mg（1mg1錠）	51
マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠120μg（120μg1錠）	82
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠240μg（240μg1錠）	82
マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠25μg（25μg1錠）	82
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠50μg（50μg1錠）	82
マンニトールS注射液（300mL1袋）	113	ミニリンメルトOD錠60μg（60μg1錠）	82
み		ミネブロOD錠1.25mg（1.25mg1錠）	51
		ミネブロOD錠2.5mg（2.5mg1錠）	52
		ミネブロOD錠5mg（5mg1錠）	52
		ミネブロ錠1.25mg（1.25mg1錠）	52
		ミネブロ錠2.5mg（2.5mg1錠）	52
		ミネブロ錠5mg（5mg1錠）	52
		ミノアレ散66.7%（66.7%1g）	8
		ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）	182
		ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0.5g1シリンジ）	107
		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	182
ミオカーム内服液33.3%（33.3%1mL）	27	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）	182
ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）	56		
ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）	203		
ミオナール錠50mg（50mg1錠）	32		
ミオピン点眼液（5mL1瓶）	37		
ミカトリオ配合錠（1錠）	51		
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）	183		
ミカムロ配合錠AP（1錠）	51		

五十音順索引

ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）	182	メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）	43
ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）	182	メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）	43
ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）	182	メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）	43
ミヤBM細粒（1g）	70	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）	44
ミヤBM錠（1錠）	70	メキニスト錠0.5mg（0.5mg1錠）	158
ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）	141	メキニスト錠2mg（2mg1錠）	158
ミラノール顆粒11%（11%1g）	107	メクトビ錠15mg（15mg1錠）	158
ミラベックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）	15	メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）	125
ミラベックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）	15	メサデルムクリーム0.1%（0.1%1g）	101
ミリステープ5mg（（5mg）4.05cm×4.50cm1枚）	56	メサデルム軟膏0.1%（0.1%1g）	101
ミリダシン錠90mg（90mg1錠）	12	メサデルムローション0.1%（0.1%1g）	101
ミリブラ動注用70mg（70mg1瓶）	157	メサペイン錠10mg（10mg1錠）	206
ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）	203	メサペイン錠5mg（5mg1錠）	206
ミルセラ注シリンジ100μg（100μg0.3mL1筒）	141	メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）	79
ミルセラ注シリンジ150μg（150μg0.3mL1筒）	141	メジコン散10%（10%1g）	62
ミルセラ注シリンジ25μg（25μg0.3mL1筒）	141	メジコン錠15mg（15mg1錠）	62
ミルセラ注シリンジ50μg（50μg0.3mL1筒）	141	メスチノン錠60mg（60mg1錠）	31
ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）	22	メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）	141
ミルタックスパップ30mg（10cm×14cm1枚）	101	メーゼント錠2mg（2mg1錠）	141
ミラクト細粒50%（50%1g）	74	メソトレキセート錠2.5mg（2.5mg1錠）	146
ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL1管）	41	メソトレキセート点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）	146
ミレーナ52mg（1個）	92	メソトレキセート点滴静注200mg（200mg8mL1瓶）	146
ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）	203	メタクト配合錠HD（1錠）	131
む		メタクト配合錠LD（1錠）	131
ムコスタ錠100mg（100mg1錠）	74	メタコリマイシンカプセル300万単位（300万単位1カプセル）	178
ムコスタ点眼液UD2%（2%0.35mL1本）	37	メタライト250カプセル（250mg1カプセル）	125
ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）	63	メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）	125
ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）	63	メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）	125
ムコダインDS50%（50%1g）	63	メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）	125
ムコダイン錠250mg（250mg1錠）	63	メチコパール細粒0.1%（0.1%500mg1包）	110
ムコダイン錠500mg（500mg1錠）	63	メチコパール錠250μg（0.25mg1錠）	110
ムコダインシロップ5%（5%1mL）	63	メチコパール錠500μg（0.5mg1錠）	110
ムコフィリン吸入液20%（17.62%2mL1包）	63	メチコパール注射液500μg（0.5mg1管）	110
無水エタノール注「フソー」（5mL1管）	157	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」（0.02%1mL1管）	92
無水エタノール「マルイシ」（10mL）	96	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」（0.125mg1錠）	93
ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）	121	メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）	126
ムンデシンカプセル100mg（100mg1カプセル）	157	メトアナ配合錠HD（1錠）	131
め		メトアナ配合錠LD（1錠）	131
メリアクトMS錠100mg（100mg1錠）	180	メトグルコ錠250mg（250mg1錠）	131
メリアクトMS小児用細粒10%（100mg1g）	180	メトグルコ錠500mg（500mg1錠）	131
メイラックス細粒1%（1%1g）	4	メトクロブラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	80
メイラックス錠1mg（1mg1錠）	4	メトクロブラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）	80
メイラックス錠2mg（2mg1錠）	4	メトコール	106
メイロン静注7%（7%20mL1管）	125	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）	141
メイロン静注7%（7%250mL1袋）	125	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）	141
メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）	43		
メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）	43		
メインテート錠5mg（5mg1錠）	43		

メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL (12. 5mg 0. 25mL1筒)	141	メレックス錠1mg (1mg1錠)	4
メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL (12. 5mg0. 25mL1キット)	141	メロベネム点滴静注用0. 5g「明治」(500mg1瓶)	180
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL (15mg0. 3mL1筒)	141	メンクアッドフィ筋注 (0. 5mL1瓶)	190
メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL (15mg0. 3mL1キット)	141	メンタックスクリーム1% (1%1g)	104
メトジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL (7. 5mg0. 15mL1筒)	141	メンタックススプレー1% (1%1mL)	104
メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL (7. 5mg0. 15mL1キット)	141	メンドンカプセル7. 5mg (7. 5mg1カプセル)	4
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)	142	も	
メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	142	モイゼルト軟膏0. 3% (0. 3%1g)	106
メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	201	モイゼルト軟膏1% (1%1g)	106
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	131	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「ニットー」(0. 5%1mL)	37
メトリジン錠2mg (2mg1錠)	53	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	80
メドロール錠2mg (2mg1錠)	84	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	80
メドロール錠4mg (4mg1錠)	84	モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)	121
メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」(15mg1カプセル)	110	モディオダール錠100mg (100mg1錠)	22
メネシット配合錠100 (1錠)	15	モノヴァー静注1000mg (1000mg10mL1瓶)	112
メノエイドコンビパッチ (1枚)	86	モーバー錠100mg (100mg1錠)	12
メバロチン錠10 (10mg1錠)	57	モビコール配合内用剤HD (13. 7046g1包)	76
メバロチン錠5 (5mg1錠)	57	モビコール配合内用剤LD (6. 8523g1包)	76
メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	197	モービック錠10mg (10mg1錠)	12
メブチンエアー10 μ g吸入100回 (0. 0143%5mL1キット)	66	モビプレップ配合内用剤 (1袋)	203
メブチンキッドエアー5 μ g吸入100回 (0. 0143%2. 5mL1キット)	66	モーラステープ20mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	101
メブチン吸入液0. 01% (0. 01%1mL)	66	モーラステープL40mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	101
メブチン吸入液ユニット0. 3mL (0. 01%0. 3mL1個)	66	モーラスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	101
メブチン錠50 μ g (0. 05mg1錠)	66	モーラスパップ60mg (20cm $\times$ 14cm1枚)	101
メブチンシロップ5 μ g/mL (0. 0005%1mL)	66	モーラスパップXR120mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	101
メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)	66	モーラスパップXR240mg (20cm $\times$ 14cm1枚)	101
メブチンドライシロップ0. 005% (0. 005%1g)	66	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	205
メブチンミニ錠25 μ g (0. 025mg1錠)	66	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	205
メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	27	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	205
メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	27	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	205
メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	27	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包)	205
メマリー錠10mg (10mg1錠)	27	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包)	205
メマリー錠20mg (20mg1錠)	27	や	
メマリー錠5mg (5mg1錠)	27	ヤクバンテープ20mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	102
メマリードライシロップ2% (2%1g)	27	ヤクバンテープ40mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	102
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	27	薬用炭「日医工」(1g)	70
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	27	ヤーズ配合錠 (1錠)	86
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	27	ヤーズフレックス配合錠 (1錠)	86
メラトベル顆粒小児用0. 2% (0. 2%1g)	27	ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	158
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	39	ゆ	
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	39	ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	146
メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	83	ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	146
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	83	ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	146
メルカゾール注10mg (10mg1管)	83	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	147
メレックス細粒0. 1% (0. 1%1g)	4		
メレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	4		

五十音順索引

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	126	ラジカット内用懸濁液2. 1% (2. 1%1mL)	28
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	180	ラシックス錠20mg (20mg1錠)	45
ユニシア配合錠HD (1錠)	52	ラシックス錠40mg (40mg1錠)	45
ユニシア配合錠LD (1錠)	52	ラジレス錠150mg (150mg1錠)	52
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	158	ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	148
ユニツキシ点滴静注17. 5mg/5mL (17. 5mg5mL1瓶)	158	ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)	148
ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)	66	ラスビック錠75mg (75mg1錠)	185
ユーパスタコーワ軟膏 (1g)	106	ラスリテック点滴静注用1. 5mg (1. 5mg1瓶(溶解液付))	127
ユービット錠100mg (100mg1錠)	202	ラックビーR散 (1g)	70
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	41	ラックビー錠 (1錠)	70
ユプリズナ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	196	ラックビー微粒N (1%1g)	70
ユベランカプセル100mg (100mg1カプセル)	61	ラツェ錠20mg (20mg1錠)	22
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	61	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 (0. 5mg0. 05mL1筒)	38
ユベラ錠50mg (50mg1錠)	110	ラニラビッド錠0. 05mg (0. 05mg1錠)	41
ユベラ軟膏 (1g)	102	ラパリムス顆粒0. 2% (0. 2%1g)	158
ユリス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	127	ラパリムスゲル0. 2% (0. 2%1g)	158
ユリス錠1mg (1mg1錠)	127	ラパリムス錠1mg (1mg1錠)	158
ユリス錠2mg (2mg1錠)	127	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	188
ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	127	ラビビュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	190
ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	127	ラピフォートワイブ2. 5% (2. 5%2. 5g1包)	32
ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	95	ラベキュアパック400 (1シート)	183
ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	95	ラベファインパック (1シート)	183
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL (1100mg11mL1瓶)	196	ラペプラゾールNa塩錠10mg「明治」 (10mg1錠)	74
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL (300mg3mL1瓶)	196	ラボナ錠50mg (50mg1錠)	4
ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	4	ラボナール注射用0. 3g (300mg1管)	1
ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	4	ラミクター錠100mg (100mg1錠)	8
よ		ラミクター錠25mg (25mg1錠)	8
ヨウ化カリウム「ホエイ」 (1g)	112	ラミクター錠小児用2mg (2mg1錠)	8
幼児用PL配合顆粒 (1g)	24	ラミクター錠小児用5mg (5mg1錠)	8
ヨウ素「コザカイ・M」 (1g)	96	ラミシール外用液1% (1%1g)	104
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (1g)	176	ラミシールクリーム1% (1%1g)	104
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 (1錠)	176	ラミシール錠125mg (125mg1錠)	189
ヨンデリス点滴静注用0. 25mg (0. 25mg1瓶)	158	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (8mg1錠)	28
ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)	158	ラモトリギン錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	8
ら		ラモトリギン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	8
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	91	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 (2mg1錠)	8
ラキソベロン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	76	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 (5mg1錠)	8
ラキソベロン内用液0. 75% (0. 75%1mL)	76	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	74
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 (60%1mL)	142	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 (30mg1錠)	74
ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)	142	ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	91
ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)	102	ランタス注シロスター (300単位1キット)	91
ラグノスNF経ロゼリー分包12g (54. 167%12g1包)	142	ランデル錠10 (10mg1錠)	52
ラクリミン点眼液0. 05% (0. 05%5mL1瓶)	37	ランデル錠20 (20mg1錠)	52
ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	188	ランデル錠40 (40mg1錠)	52
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	114	ランプレンカプセル50mg (50mg1カプセル)	184
ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	114	ランマーク皮下注120mg (120mg1. 7mL1瓶)	142
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	27		

五十音順索引

リ		リタリン錠10mg (10mg1錠)	23
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	80	リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	158
リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	142	リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	158
リオナ錠250mg (250mg1錠)	61	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	158
リオベル配合錠HD (1錠)	131	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	158
リオベル配合錠LD (1錠)	131	リットフーロカプセル50mg (50mg1カプセル)	142
リキスミア皮下注300 μ g (300 μ g3mL1キット)	91	リティンパ耳科用250 μ gセット (1セット)	39
リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	118	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	44
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	118	リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	30
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	119	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	30
リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	119	リトゴビ錠4mg (4mg1錠)	158
リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	119	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	95
リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	119	リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	102
リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	142	リネイルゲル10% (10%1g)	106
リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	119	リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	185
リサイオ点滴静注液100mg (100mg2.5mL1瓶)	145	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	185
リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	163	リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	114
リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	38	リーバクト配合経口ゼリー (20g1個)	114
リザベンドライシロップ5% (5%1g)	163	リパクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	74
リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)	22	リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	74
リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)	22	リバゼブ配合錠HD (1錠)	57
リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))	22	リバゼブ配合錠LD (1錠)	57
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))	22	リバロOD錠2mg (2mg1錠)	58
リスパダール細粒1% (1%1g)	22	リバロ錠1mg (1mg1錠)	58
リスパダール錠1mg (1mg1錠)	22	リバロ錠2mg (2mg1錠)	58
リスパダール錠2mg (2mg1錠)	22	リビオドール480注10mL (10mL1管)	200
リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	22	リビディル錠53.3mg (53.3mg1錠)	58
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	22	リビディル錠80mg (80mg1錠)	58
リスベリドン細粒1%「トーワ」(1%1g)	22	リビトール錠10mg (10mg1錠)	58
リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)	23	リビトール錠5mg (5mg1錠)	58
リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	23	リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	182
リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	23	リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	182
リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	23	リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	183
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0.1%1mL)	23	リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	158
リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	23	リフヌア錠45mg (45mg1錠)	69
リスミー錠1mg (1mg1錠)	4	リブル注10 μ g (10 μ g2mL1管)	61
リスミー錠2mg (2mg1錠)	4	リブレガル点滴静注用3.5mg (3.5mg3.5mL1瓶)	127
リズミック錠10mg (10mg1錠)	61	リフレックス錠15mg (15mg1錠)	23
リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	44	リベルサス錠14mg (14mg1錠)	91
リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	44	リベルサス錠3mg (3mg1錠)	91
リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	44	リベルサス錠7mg (7mg1錠)	91
リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	44	リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)	38
リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)	38	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)	39
リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	38	リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	8
リーゼ顆粒10% (10%1g)	23	リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	8
リーゼ錠10mg (10mg1錠)	23	リボトリール錠1mg (1mg1錠)	8
リーゼ錠5mg (5mg1錠)	23	リボトリール錠2mg (2mg1錠)	8
リゾビスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)	202		

五十音順索引

リポバス錠10 (10mg1錠)	58	リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	30
リポバス錠20 (20mg1錠)	58	リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	31
リポバス錠5 (5mg1錠)	58		
リーマス錠100 (100mg1錠)	23	る	
リーマス錠200 (200mg1錠)	23	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	189
リマチル錠100mg (100mg1錠)	160	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	23
リマチル錠50mg (50mg1錠)	160	ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	23
リマブロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	121	ルセフィODフィルム2. 5mg (2. 5mg1錠)	131
リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	158	ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	131
リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	158	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	38
リメタゾン静注2. 5mg (2. 5mg1mL1管)	85	ルティナス錠100mg (100mg1錠)	86
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	38	ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	86
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0. 5モル20mL1管)	32	ルナベル配合錠LD (1錠)	86
硫酸マグネシウム* (山善) (10g)	76	ルナベル配合錠ULD (1錠)	86
流動パラフィン* (小堺) (10mL)	198	ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4
リユープリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒)	91	ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4
リユープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)	92	ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	5
リユープリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶(懸濁用液付))	92	ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	163
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」(3. 75mg1筒)	92	ルピアル坐剤50 (50mg1個)	5
リリカOD錠150mg (150mg1錠)	28	ルブラック錠4mg (4mg1錠)	45
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	28	ルブラック錠8mg (8mg1錠)	45
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	28	ルボックス錠25 (25mg1錠)	23
リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	28	ルボックス錠50 (50mg1錠)	23
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	28	ルボックス錠75 (75mg1錠)	23
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	28	ルマケラス錠120mg (120mg1錠)	158
リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	28	ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	38
リルテック錠50 (50mg1錠)	28	ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	142
リレンザ (5mg1プリスター)	188	ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	92
リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	142	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	92
リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	142	ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	92
リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	142	ルーラン錠16mg (16mg1錠)	23
リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	142	ルーラン錠4mg (4mg1錠)	23
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL (0. 5モル20mL1管)	116	ルーラン錠8mg (8mg1錠)	23
リン酸コデイン散1%「ホエイ」(1%1g)	64	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	104
リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	80	ルリコン液1% (1%1mL)	104
リンデロン-DPクリーム (0. 064%1g)	102	ルリコンクリーム1% (1%1g)	104
リンデロン-DP軟膏 (0. 064%1g)	102	ルリッド錠150 (150mg1錠)	181
リンデロン-VGクリーム0. 12% (1g)	102	れ	
リンデロン-VG軟膏0. 12% (1g)	102	レイボー錠100mg (100mg1錠)	28
リンデロン-VGローション (1mL)	102	レイボー錠50mg (50mg1錠)	28
リンデロン-Vクリーム0. 12% (0. 12%1g)	102	レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)	23
リンデロン-V軟膏0. 12% (0. 12%1g)	102	レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)	24
リンデロン-Vローション (0. 12%1mL)	102	レキソタン錠2 (2mg1錠)	5
リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)	85	レキソタン錠5 (5mg1錠)	5
リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	85	レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	202
リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	85	レキップCR錠2mg (2mg1錠)	15
リンデロン注2mg(0. 4%) (2mg1管)	85	レキップCR錠8mg (8mg1錠)	15
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)	38	レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	15
		レキップ錠1mg (1mg1錠)	15

五十音順索引

レキップ錠2mg (2mg1錠)	15	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))	61
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	123	レバチオ錠20mg (20mg1錠)	61
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	123	レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	74
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	123	レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	74
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶 (溶解液付))	195
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	123	レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	159
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	123	レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)	121
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	123	レプロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)	121
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123	レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	12
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	123	レペタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	12
レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	123	レペタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	12
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	24	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	188
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	80	レベミル注 イノレット (300単位1キット)	92
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	106	レベミル注 フレックスベン (300単位1キット)	92
レグテクト錠333mg (333mg1錠)	28	レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)	92
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	28	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 (1000mg5mL1筒)	142
レグパラ錠25mg (25mg1錠)	142	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 (10%1mL)	142
レクビオ皮下注300mgシリンジ (300mg1. 5mL1筒)	58	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 (5mg1錠)	163
レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	28	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」 (0. 05%1mL)	164
レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	28	レボチロキシナ錠25 μ g「サンド」 (25 μ g1錠)	83
レコベル皮下注12 μ gペン (12 μ g0. 36mL1キット)	82	レボチロキシナ錠50 μ g「サンド」 (50 μ g1錠)	83
レコベル皮下注36 μ gペン (36 μ g1. 08mL1キット)	82	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))	185
レコベル皮下注72 μ gペン (72 μ g2. 16mL1キット)	82	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 (500mg100mL1キット)	185
レザルタス配合錠HD (1錠)	52	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 (100mg1瓶)	126
レザルタス配合錠LD (1錠)	52	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 (25mg1瓶)	126
レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	38	レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	142
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	102	レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	164
レスビア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	41	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	80
レスブレン錠20mg (20mg1錠)	64	レミッチOD錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)	28
レスミット錠5 (5mg1錠)	5	レミッチカプセル2. 5 μ g (2. 5 μ g1カプセル)	28
レスリン錠25 (25mg1錠)	24	レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	28
レスリン錠50 (50mg1錠)	24	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	28
レズロック錠200mg (200mg1錠)	142	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	28
レダコート錠4mg (4mg1錠)	85	レミニール内用液4mg/mL (0. 4%1mL)	29
レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)	158	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 (5mg1瓶)	206
レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)	159	レメロン錠15mg (15mg1錠)	24
レトロゾール錠2. 5mg「NK」 (2. 5mg1錠)	159	レメロン錠30mg (30mg1錠)	24
レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	188	レリフェン錠400mg (400mg1錠)	12
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	61	レルパックス錠20mg (20mg1錠)	53
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	85	レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	69
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 (5mg1カプセル)	159	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	69
レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	52	レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	69
レニベース錠5 (5mg1錠)	52	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	69
レバグリニド錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	131	レルミナ錠40mg (40mg1錠)	92
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	58	レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5
レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)	58	レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5
		レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	159

五十音順索引

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	159	ロドピン錠25mg (25mg1錠)	24
ろ		ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	58
ロイケリン散10% (10%1g)	147	ロナセン散2% (2%1g)	24
ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	126	ロナセン錠2mg (2mg1錠)	24
ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	126	ロナセン錠4mg (4mg1錠)	24
ロイコン錠10mg (10mg1錠)	144	ロナセン錠8mg (8mg1錠)	24
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	114	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	24
ロイスタチン注8mg (8mg8mL1瓶)	159	ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	24
ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	159	ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	12
ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25μg1カプセル)	109	ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	159
ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5μg1カプセル)	109	ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	159
ロキソニンゲル1% (1%1g)	102	ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	70
ロキソニン細粒10% (10%1g)	12	ロベミン細粒0. 1% (0. 1%1g)	70
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	12	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	70
ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	102	ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	142
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	102	ロメロン点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	38
ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	102	ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	5
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	102	ロラメット錠1. 0 (1mg1錠)	5
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	12	ロルカム錠2mg (2mg1錠)	12
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	103	ロルカム錠4mg (4mg1錠)	12
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	103	ロレアス配合錠「NS」(1錠)	122
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	102	ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	58
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	102	ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	52
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	12	ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	52
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」(50mg5mL1瓶)	31	ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	52
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	62	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	159
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	61	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	159
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	103	わ	
ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	103	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	181
ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	103	ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	52
ローコール錠30mg (30mg1錠)	58	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	181
ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	56	ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)	5
ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	52	ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)	5
ロソーゼット配合錠HD (1錠)	58	ワゴスチゲミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	31
ロソーゼット配合錠LD (1錠)	58	ワゴスチゲミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	31
ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」(2. 5mg1錠)	58	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	56
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	58	ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)	44
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	148	ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)	119
ロゼックスゲル0. 75% (0. 75%1g)	106	ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	119
ロゼバロミン筋注用25mg (25mg1瓶)	29	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	119
ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	181	ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	119
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	29	ワルファリンK細粒0. 2%「NS」(0. 2%1g)	119
ロタリックス内用液 (1. 5mL1本)	190	ワンアルファ錠0. 25μg (0. 25μg1錠)	109
ロートエキス散「ニッコー」(1g)	32	ワンアルファ錠0. 5μg (0. 5μg1錠)	109
ロドピン細粒10% (10%1g)	24	ワンアルファ錠1. 0μg (1μg1錠)	109
ロドピン錠100mg (100mg1錠)	24	ワントラム錠100mg (100mg1錠)	12