

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2. 3. 9 その他の消化器官用薬	76
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	79
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	79
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	81
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	82
1. 1. 3 抗てんかん剤	5	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	82
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	8	2. 4. 6 男性ホルモン剤	84
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	12	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	84
1. 1. 7 精神神経用剤	15	2. 4. 8 混合ホルモン剤	85
1. 1. 8 総合感冒剤	24	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	86
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	24	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	91
1. 2 末梢神経系用薬	28	2. 5. 1 泌尿器官用剤	91
1. 2. 1 局所麻酔剤	28	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	91
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	30	2. 5. 3 子宮収縮剤	92
1. 2. 3 自律神経剤	30	2. 5. 4 避妊剤	92
1. 2. 4 鎮けい剤	31	2. 5. 5 痔疾用剤	92
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	32	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	92
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	32	2. 6 外皮用薬	94
1. 3 感覚器官用薬	32	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	94
1. 3. 1 眼科用剤	32	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	96
1. 3. 2 耳鼻科用剤	38	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	96
1. 3. 3 鎮暈剤	39	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	102
1. 3. 9 その他の感覚器官用薬	39	2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	103
2 個々の器官系用医薬品		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	103
2 個々の器官系用医薬品	40	2. 6. 9 その他の外皮用薬	103
2. 1 循環器官用薬	40	2. 7 歯科口腔用薬	105
2. 1. 1 強心剤	40	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	105
2. 1. 2 不整脈用剤	41	2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)	105
2. 1. 3 利尿剤	44	2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	106
2. 1. 4 血圧降下剤	46	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	106
2. 1. 6 血管収縮剤	52	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	106
2. 1. 7 血管拡張剤	53	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	106
2. 1. 8 高脂血症用剤	56	3 代謝性医薬品	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	58	3 代謝性医薬品	107
2. 2 呼吸器官用薬	62	3. 1 ビタミン剤	107
2. 2. 1 呼吸促進剤	62	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	107
2. 2. 2 鎮咳剤	62	3. 1. 2 ビタミンB1剤	108
2. 2. 3 去たん剤	62	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	108
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	63	3. 1. 4 ビタミンC剤	109
2. 2. 5 気管支拡張剤	64	3. 1. 5 ビタミンE剤	109
2. 2. 6 含嗽剤	66	3. 1. 6 ビタミンK剤	109
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	66	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	109
2. 3 消化器官用薬	69	3. 1. 9 その他のビタミン剤	110
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	69	3. 2 滋養強壮薬	110
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	70	3. 2. 1 カルシウム剤	110
2. 3. 3 健胃消化剤	74	3. 2. 2 無機質製剤	110
2. 3. 4 制酸剤	74	3. 2. 3 糖類剤	111
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	74	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	112
2. 3. 6 利胆剤	76	3. 2. 7 乳幼児用剤	113

薬効分類別目次

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	113	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	181
3. 3 血液・体液用薬	113	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	181
3. 3. 1 血液代用剤	113	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	182
3. 3. 2 止血剤	115	6. 2 化学療法剤	182
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	116	6. 2. 1 サルファ剤	182
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	118	6. 2. 2 抗結核剤	182
3. 4 人工透析用薬	121	6. 2. 3 抗ハンセン病剤	183
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	121	6. 2. 4 合成抗菌剤	183
3. 4. 2 腹膜透析用剤	121	6. 2. 5 抗ウイルス剤	184
3. 9 その他の代謝性医薬品	123	6. 2. 9 その他の化学療法剤	187
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	123	6. 3 生物学的製剤	188
3. 9. 2 解毒剤	123	6. 3. 1 ワクチン類	188
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	125	6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類	189
3. 9. 4 痛風治療剤	125	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	190
3. 9. 5 酵素製剤	126	6. 3. 4 血液製剤類	190
3. 9. 6 糖尿病用剤	126	6. 3. 6 混合生物学的製剤	194
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	130	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	194
4 組織細胞機能用医薬品		6. 4 寄生動物用薬	196
4 組織細胞機能用医薬品	143	6. 4. 1 抗原虫剤	196
4. 1 細胞賦活用薬	143	6. 4. 2 駆虫剤	196
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	143	7 治療を主目的としない医薬品	
4. 2 腫瘍用薬	143	7 治療を主目的としない医薬品	197
4. 2. 1 アルキル化剤	143	7. 1 調剤用薬	197
4. 2. 2 代謝拮抗剤	144	7. 1. 1 賦形剤	197
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	146	7. 1. 2 軟膏基剤	197
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	146	7. 1. 3 溶解剤	197
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	147	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	197
4. 4 アレルギー用薬	159	7. 1. 9 その他の調剤用薬	198
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	159	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	198
4. 4. 2 刺激療法剤	160	7. 2. 1 X線造影剤	198
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	160	7. 2. 2 機能検査用試薬	200
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	200
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	164	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	201
5. 1 生薬	164	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	201
5. 1. 0 生薬	164	8 麻薬	
5. 2 漢方製剤	169	8 麻薬	203
5. 2. 0 漢方製剤	169	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	203
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	175	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	203
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	175	8. 2 非アルカロイド系麻薬	204
6 病原生物に対する医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	204
6 病原生物に対する医薬品	176		
6. 1 抗生物質製剤	176		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	176		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	176		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	177		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	180		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	180		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1. 1 中枢神経系用薬

1. 1. 1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【YJコード】1119402G1025
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【YJコード】1119402G2021
【一般名】プロポフォール

アネレム静注用50mg (50mg1瓶)

両

【YJコード】1119403F1024
【一般名】レミゾラムベシル酸塩

ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)

院内

【YJコード】1119400A1031
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液 (1mL)

院内

【YJコード】1119703G1024
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)

院内

【YJコード】1119702G1070
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【YJコード】1119401A1036
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)

両

【YJコード】1119402A1120
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)

両

【YJコード】1119402A5036
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素 (1g)

院内

【YJコード】1116700X1045
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【YJコード】1115400X1027
【一般名】チオペンタールナトリウム

1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【YJコード】1124017F2135
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【YJコード】1124028F1030
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【YJコード】1124017F4049
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【YJコード】1129007F1026
【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【YJコード】1129007F2022
【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)

両

【YJコード】1124023F1118
【一般名】アルプラゾラム

エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)

両

【YJコード】1123700J1020
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)

院外

【YJコード】1123700J2027
【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）

両

【YJコード】1123700X1023
【一般名】抱水クロラール**エスゾピクロン錠1mg「明治」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F1150
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F2156
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）**

限定

【YJコード】1124001F2037
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124010F1021
【一般名】ロルメタゼパム**グランダキシン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】1124026F1022
【一般名】トフィソパム**コントロール散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1124028B2069
【一般名】クロルジアゼポキシド**サイレース錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F1024
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F2020
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg（2mg1管）**

両

【YJコード】1124400A1058
【一般名】フルニトラゼパム**ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）**

両

【YJコード】1124402A2070
【一般名】ジアゼパム**臭化カリウム（10g）**

両

【YJコード】1126001X1065
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F1039
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F2035
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124014F1038
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124014F2034
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1124017B1129
【一般名】ジアゼパム**セレナール錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F1033
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F2064
【一般名】オキサゾラム**ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F1037
【一般名】アルブラゾラム**ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F2033
【一般名】アルブラゾラム**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1129009F3060
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」
(10mg1錠)**

両

【YJコード】1129009F4067
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ダイアアップ坐剤4（4mg1個）**

両

【YJコード】1124701J1022
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤6（6mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J2029
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤10（10mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J3025
【一般名】ジアゼパム**ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1124002M2022
【一般名】フルラゼパム塩酸塩**タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」
(5mg1錠)**

両

【YJコード】1129008F1055
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**デクスメトミジン静注液200 μ g／50mL
シリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）**

両

【YJコード】1129400G1049
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ドラール錠15（15mg1錠）**

両

【YJコード】1124030F1029
【一般名】クアゼパム**ドラール錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1124030F2025
【一般名】クアゼパム**トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】1124007F2239
【一般名】トリアゾラム**トリクロリールシロップ10%（10%1mL）**

両

【YJコード】1129004Q1031

【一般名】トリクロホスナトリウム

ドルミカム注射液10mg（10mg2mL1管）

両

【YJコード】1124401A1052
【一般名】ミダゾラム**ネルボン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124003F3083
【一般名】ニトラゼパム
【経過措置期限】2026/03/31**ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）**

院外

【YJコード】1124007F1020
【一般名】トリアゾラム**ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124007F2026
【一般名】トリアゾラム**フェノバルエリキシル0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1125004S1030
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1125003B2031
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル錠30mg（30mg1錠）**

両

【YJコード】1125004F1023
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）**

両

【YJコード】1125402A1054
【一般名】フェノバルビタール**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124008F1067
【一般名】フルニトラゼパム**プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」
(200 μ g2mL1瓶)**

両

【YJコード】1129400A1054
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【YJコード】1124009F2076
【一般名】プロチゾラム**ベンザリン細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124003C1092
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124003F2222
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3121
【一般名】ニトラゼパム**マイスリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F1025
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイスリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F2021
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**メイラックス細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124029C1038
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124029F1026
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124029F2022
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メレックス細粒0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】1124025C1030
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F1028
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F2024
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124015M2038
【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム**ユーロジン1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F1022
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F2029
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1125006F1030
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129006F1021
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129006F2028
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F1028
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F2024
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F3020
【一般名】エスゾピクロン**ルピアル坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1125700J4024
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2（2mg1錠）

両

【YJコード】1124020F2030
【一般名】プロマゼパム**レキソタン錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】1124020F4032
【一般名】プロマゼパム**レスミット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124021F2166
【一般名】メタゼパム**レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F2025
【一般名】プロチゾラム**レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F1223
【一般名】プロチゾラム**ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1124022F1083
【一般名】ロラゼパム**ロラメット錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124010F1030
【一般名】ロルメタゼパム**ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124022F1067
【一般名】ロラゼパム**ワイパックス錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124022F2071
【一般名】ロラゼパム**1.1.3 抗てんかん剤****アレビアチン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1132002B1060
【一般名】フェニトイン**アレビアチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1132002F2041
【一般名】フェニトイン**アレビアチン注250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】1132400A1033
【一般名】フェニトインナトリウム**イーケプラ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F1024
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F2020
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1139402A1025
【一般名】レベチラセタム**イーケプラドライシロップ50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139010R1020
【一般名】レベチラセタム**イノベロン錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】1139012F2020
【一般名】ルフィナミド**エクセグラン散20%（20%1g）**

両

【YJコード】1139005B1048
【一般名】ゾニサミド**エクセグラン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139005F1023
【一般名】ゾニサミド**エピレオプチマル散50%（50%1g）**

限定

【YJコード】1139001B1031
【一般名】エトスクシミド**オスポロット錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】1137001F1039
【一般名】スルチアム**オスポロット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1137001F2035
【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】1139007F1022
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠300mg（300mg1錠）**

院外

【YJコード】1139007F2029
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F3025
【一般名】ガバペンチン**クランポール末（1g）**

限定

【YJコード】1131001A1038
【一般名】アセチルフェネトライド**サブリル散分包500mg（500mg1包）**

限定

【YJコード】1139013B1026
【一般名】ピガバトリン**ザロンチンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139001Q1042
【一般名】エトスクシミド**セレニカR顆粒40%（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1052
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2039
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）**

限定

【YJコード】1139011R1025
【一般名】ステリベントール**テグレート細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139002C1082
【一般名】カルバマゼピン**テグレート錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F2026
【一般名】カルバマゼピン**テグレート錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F1062
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G1040
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2063
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒40%（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004C2061
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F1096
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F2173
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1100
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F1027
【一般名】トピラマート**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023
【一般名】トピラマート**ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】1139400F1023
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004F1118
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」
(40%1g)**

院外

【YJコード】1139004D1087
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%
1mL)**

両

【YJコード】1139004Q1127
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg
「トーワ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】1139004G2080
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
(5%1mL)**

院外

【YJコード】1139004Q1119
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ヒダントールD配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1139103X1036
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントールF配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1139105X1035
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントール錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】1132002F1029
【一般名】フェニトイン**ビムパット錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1139015F1027
【一般名】ラコサミド**ビムパット錠100mg(100mg1錠)**

両

【YJコード】1139015F2023
【一般名】ラコサミド**ビムパット点滴静注100mg(100mg10
mL1瓶)**

両

【YJコード】1139404A2020
【一般名】ラコサミド**ビムパットドライシロップ10%(10%1g)**

院外

【YJコード】1139015R1023
【一般名】ラコサミド**フィコンパ細粒1%(1%1g)**

両

【YJコード】1139014C1026
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1139014F1022
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】1139014F2029
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ点滴静注用2mg(2mg1瓶)**

限定

【YJコード】1139405D1025
【一般名】ペランパネル水和物**フィンテプラ内用液2.2mg/mL(0.2
2%1mL)**

限定

【YJコード】1139016S1020
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩**ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg0.5
mL1筒)**

限定

【YJコード】1139700Q1029
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)**

両

【YJコード】1139700Q2025
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液7.5mg(7.5mg1.5
mL1筒)**

院外

【YJコード】1139700Q3021
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液10mg(10mg2mL1
筒)**

院外

【YJコード】1139700Q4028
【一般名】ミダゾラム**ブリビアクト錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1139017F1026
【一般名】ブリーバラセタム

ブリエビアクト静注25mg（25mg2. 5mL 1瓶）

限定

【YJコード】1139406A1023
【一般名】ブリーパラセタム**プリミドン細粒99. 5%「日医工」（99. 5% 1g）**

両

【YJコード】1135002C1059
【一般名】プリミドン**ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1132401A1020
【一般名】ホスフェニotinナトリウム水和物**マイスタン細粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】1139006C1030
【一般名】クロバザム**マイスタン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F1028
【一般名】クロバザム**マイスタン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F2024
【一般名】クロバザム**ミダフレッサ静注0. 1%（10mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1139401A1020
【一般名】ミダゾラム**ミノアレ散66. 7%（66. 7%1g）**

院外

【YJコード】1133002B1032
【一般名】トリメタジオン**ラミクタール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F3024
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F4020
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F1021

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1139009F2028
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F3067
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F4063
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg 1錠）**

両

【YJコード】1139009F1048
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg 1錠）**

両

【YJコード】1139009F2044
【一般名】ラモトリギン**リボトリール細粒0. 1%（0. 1%1g）**

両

【YJコード】1139003C1044
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1139003F1040
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1139003F2047
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139003F3043
【一般名】クロナゼパム**1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤****SG配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1149116D1033
【一般名】ピラジロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1149031F1065
【一般名】アクタリット**アスピリン「ホエイ」(10g)**

両

【YJコード】1143001X1112
【一般名】アスピリン**アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F1195
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F2051
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F3031
【一般名】アセトアミノフェン**アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)**

両

【YJコード】1141400A2020
【一般名】アセトアミノフェン**アルピニー坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1029
【一般名】アセトアミノフェン**アルボ錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F1056
【一般名】オキサプロジン**アルボ錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F2206
【一般名】オキサプロジン**アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1045
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)**

両

【YJコード】1141700J2130
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)**

両

【YJコード】1141700J3110
【一般名】アセトアミノフェン**インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M2026
【一般名】インドメタシン ファルネシル**インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M1020
【一般名】インドメタシン ファルネシル**オークル錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149031F1030
【一般名】アクタリット**オステラック錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149032F2031
【一般名】エトドラク
【経過措置期限】2026/03/31**カロナール細粒20%(20%1g)**

両

【YJコード】1141007C1075
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F1063
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠300(300mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F2027
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠500(500mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F3023
【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2%（2%1mL）

両

【YJコード】1141007Q1048
【一般名】アセトアミノフェン【YJコード】1149401A1027
【一般名】ペンタゾシン**クリアミン配合錠A1.0（1錠）**

院外

【YJコード】1149109F1034
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤**ソランタール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1148001F1059
【一般名】チアラミド塩酸塩**ジクトルテープ75mg（75mg1枚）**

両

【YJコード】1147700S1028
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ソランタール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1148001F2101
【一般名】チアラミド塩酸塩**ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1147002F1625
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ソレトン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1025
【一般名】ザルトプロフェン**ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）**

両

【YJコード】1147700J1146
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G2026
【一般名】トラマドール塩酸塩**ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）**

両

【YJコード】1147700J2207
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G3022
【一般名】トラマドール塩酸塩**ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）**

両

【YJコード】1147700J3238
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038G4029
【一般名】トラマドール塩酸塩**セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149037F1135
【一般名】セレコキシブ**トアラセット配合錠「サンド」（1錠）**

両

【YJコード】1149117F1179
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1149038F1032
【一般名】トラマドール塩酸塩**セレコックス錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149037F1020
【一般名】セレコキシブ**トラマールOD錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038F1024
【一般名】トラマドール塩酸塩**ソセゴン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1149034F1026
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩**トラマールOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1149038F2020
【一般名】トラマドール塩酸塩**ソセゴン注射液15mg（15mg1管）**

両

トラマール注100（100mg1管）

両

【YJコード】1149400A1049
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1149117F1020
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**ナイキサン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149007F1142
【一般名】ナプロキセン**ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）**

両

【YJコード】1149503G1027
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤**ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）**

両

【YJコード】1149023F1036
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）**

両

【YJコード】1149601A2062
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）**

両

【YJコード】1149704S1020
【一般名】ブプレノルフィン**ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023
【一般名】エトドラク**パラミヂンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035
【一般名】フコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033
【一般名】サルプロロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094
【一般名】メフェナム酸**ポンタール散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1141005B1062
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081
【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】1149013F1091
【一般名】シメチアジンメシル酸塩**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022
【一般名】アクタリット**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027
【一般名】メロキシカム**ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1145003F1030
【一般名】アセメタシン**レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）**

両

【YJコード】1149703J1020
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0.4mg（0.4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン注0.2mg（0.2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F2021
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020
【一般名】トラマドール塩酸塩**1.1.6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アジレクト錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1169017F2021
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アーテン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1169002B1078
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【YJコード】1169001F1024
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩**アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)**

限定

【YJコード】1169400G1028
【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物**アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

両

【YJコード】1161001F1158
【一般名】アマンタジン塩酸塩**アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2138
【一般名】アマンタジン塩酸塩**イーシー・ドパール配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1169100F1052
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL1瓶)**

限定

【YJコード】1169500A1023
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物**エクフィナ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【YJコード】1169018F1020
【一般名】サフィナミドメシル酸塩**エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)**

両

【YJコード】1169010F2020
【一般名】セレギリン塩酸塩**エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】1169014F1064
【一般名】エンタカポン**オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】1169019F1024
【一般名】オピカポン**カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1169011F1028

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【YJコード】1169011F2024
【一般名】カベルゴリン**コムタン錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1169014F1021
【一般名】エンタカポン**シンメトレル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F1050
【一般名】アマンタジン塩酸塩**シンメトレル錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2057
【一般名】アマンタジン塩酸塩**スタレボ配合錠L50 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F1027
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**スタレボ配合錠L100 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F2023
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**デュオドーパ配合経腸用液(100mL1カセット)**

限定

【YJコード】1169101S1020
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L50 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F3033
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L100 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F1170
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドバストン散98.5% (98.5%1g)**

限定

【YJコード】1164001B1034
【一般名】レボドパ**ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)**

両

【YJコード】1164400A1045
【一般名】レボドパ

ドブスOD錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1169006F1027
【一般名】ドロキシドパ**ドブス細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】1169006C1039
【一般名】ドロキシドパ
【経過措置期限】2026/03/31**トレリーフOD錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1169015F2022
【一般名】ゾニサミド**トレリーフOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1169015F3029
【一般名】ゾニサミド**ニュープロパッチ2. 25mg（2. 25mg1枚）**

限定

【YJコード】1169700S1025
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S2021
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S3028
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1169700S4024
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ18mg（18mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S5020
【一般名】ロチゴチン**ネオドパストン配合錠L100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1120
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1169016F1020
【一般名】イストラデフィリン**ハルロピテープ8mg（8mg1枚）**

両

【YJコード】1169701S1020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ16mg（16mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S2026
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ24mg（24mg1枚）**

院外

【YJコード】1169701S3022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ32mg（32mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S4029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ40mg（40mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S5025
【一般名】ロピニロール塩酸塩**パーロデル錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1169005F1200
【一般名】プロモクリプテンメシル酸塩**ビ・シフロール錠0. 125mg（0. 125mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F1022
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビ・シフロール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F2029
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1162001F1074
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ペルマックス錠50 μ g（50 μ g1錠）**

院外

【YJコード】1169008F1026
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**ペルマックス錠250 μ g（250 μ g1錠）**

院外

【YJコード】1169008F2022
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠L50（1錠）

院外

【YJコード】1169100F2024
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**マドパー配合錠L100（1錠）**

限定

【YJコード】1169100F1087
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G1028
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G2024
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**メネシット配合錠100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1146
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**レキップCR錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G1022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップCR錠8mg（8mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G2029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F1027
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F2023
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F3020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**1.1.7 精神神経用剤****アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179019M1046

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスーPカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】1179019M2034
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPシロップ0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1179019Q1030
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179401A1026
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アタラックス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179005F1053
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179050F1040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F2047
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F3043
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F4040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」（0.4%1mL）**

限定

【YJコード】1179050S1030
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アナフラニール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174002F1029
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1174002F2025
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）**

両

【YJコード】1174401A1038
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N1021
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N2028
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**インヴェガ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G1023
【一般名】バリペリドン**インヴェガ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G2020
【一般名】バリペリドン**インチュニブ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179057G1021
【一般名】グアンファシン塩酸塩**インチュニブ錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179057G2028
【一般名】グアンファシン塩酸塩**ウインタミン細粒（10%）（10%1g）**

両

【YJコード】1171005C1024
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エスシタロプラム錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179054F1103
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩**エチゾラム錠0.25mg「トーワ」（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F3134
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F1301
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F2260
【一般名】エチゾラム**エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F4022
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F5029
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F6025
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F7021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1179045B1021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）**

両

【YJコード】1179410G2024
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠12mg（12mg1錠）

両

【YJコード】1179045F3026
【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）

両

【YJコード】1179045S1021
【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1179036F1024
【一般名】ネモナブリド

エミレース錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179036F2020
【一般名】ネモナブリド

オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1179044F1193
【一般名】オランザピン

オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）

両

【YJコード】1179044F3196
【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）

両

【YJコード】1179042C1040
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両

【YJコード】1179042F1046
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg1錠）

両

【YJコード】1179042F2042
【一般名】クエチアピンプマル酸塩

クレミン顆粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1179035D1029
【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179035F1020

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179035F3022
【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロザリル錠25mg（25mg1錠）

院内

【YJコード】1179049F1021
【一般名】クロザピン

クロザリル錠100mg（100mg1錠）

院内

【YJコード】1179049F2028
【一般名】クロザピン

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1179012F1169
【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179030F2066
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg（18mg1錠）

両

【YJコード】1179009G1022
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg（27mg1錠）

両

【YJコード】1179009G2029
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠36mg（36mg1錠）

院外

【YJコード】1179009G3025
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）

両

【YJコード】1171400A1040
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【YJコード】1171001F1073
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1171001F2177
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1171001F3203
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M1022
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021
【一般名】アセナピンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F3021
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M2020
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M3026
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M4022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）**

院外

【YJコード】1179050S1022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**スルモンチール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F2029
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ（175mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G6027
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ（263mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G7023
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G8020
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G2021
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G3028
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G4024
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G5020
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179046F1206
【一般名】セルトラリン塩酸塩**セレネース細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179020C1191
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F1210
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F2038
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F3255
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F5037
【一般名】ハロペリドール**セレネース注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179404A1070

【一般名】ハロペリドール

セロクエル25mg錠（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179042F1020
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル100mg錠（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179042F2026
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル細粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1179042C1023
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**テシプール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179034F1050
【一般名】セチプチリンマレイン酸塩**テトラミド錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179033F1020
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**テトラミド錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179033F2027
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**デパス細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179025C1054
【一般名】エチゾラム**デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F1026
【一般名】エチゾラム**デパス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F2022
【一般名】エチゾラム**デプロメール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179039F1028
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F2024
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F3020
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179052M1162
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2169
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179016F1124
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179016F2090
【一般名】スルピリド**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174006F1078
【一般名】イミプラミン塩酸塩**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179037F1053
【一般名】トラゾドン塩酸塩**トリプタノール錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F1068
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリプタノール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F2072
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179060F1028
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩**トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F3023
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F1136
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179040F2132
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F4020
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172005C1064
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172005F1044
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F2067
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F3047
【一般名】プロペリシアジン**ノバミン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172010F1037
【一般名】プロクロロールペラジンマレイン酸塩**パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041G1020
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシルCR錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041G2027
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**バルネチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1179032C1046
【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】1179032F3029
【一般名】スルトブリド塩酸塩**パロキセチン錠5mg「明治」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041F3230
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**ハロマンس注50mg（50mg1mL1管）**

両

【YJコード】1179406A1037
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル**ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1172013F1030
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩**ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M1024
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M2020
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G1025
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G2021
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ヒルナミン細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172014C1055
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1172014B2056
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F1027
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F2139
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1172014F3038
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**プロチアデン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179027F1025
【一般名】ドスレピン塩酸塩**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031
【一般名】ピパンペロン塩酸塩**フロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）**

院外

【YJコード】1179028C1104
【一般名】フロムペリドール**ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F2047
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F3035
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）**

両

【YJコード】1179051F1207
【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1179047F1022
【一般名】モダフィニル**ラツーダ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1179061F1022
【一般名】ルラシドン塩酸塩**リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F5029
【一般名】リスペリドン**リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F6025
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G1026
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G2022
【一般名】リスペリドン**リスパダール細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179038C1027
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1023
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2020
【一般名】リスペリドン**リスパダール内用液1mg／mL（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1021
【一般名】リスペリドン**リスペリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179038F5061

【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）

両

【YJコード】1179038C1116
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F4049
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1147
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2151
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F3115
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg／mL「トーワ」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179038S1072
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1056
【一般名】リスペリドン**リーゼ顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179012D1036
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F1118
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F2033
【一般名】クロチアゼパム**リタリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179009F1035

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F1029
【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100（100mg1錠）

限定

【YJコード】1179017F1056
【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200（200mg1錠）

両

【YJコード】1179017F2052
【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1179008F1022
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1179008F2029
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F1036
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F2032
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F3039
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】1179043F1032
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1179043F2039
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠16mg（16mg1錠）

院外

【YJコード】1179043F3027
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティOD錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1179058F3023
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサルティOD錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1179058F4020
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサルティOD錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1179058F5026
【一般名】プレクスビプラゾール

レクサプロ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179054F1022
【一般名】エスシタロプラムシウ酸塩

レスリン錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F1029
【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F2025
【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F1037
【一般名】ミルタザピン

レメロン錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F2033
【一般名】ミルタザピン

ロドピン細粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1179024C1033
【一般名】ゾテピン

ロドピン錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】1179024F1030
【一般名】ゾテピン

ロドピン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1179024F3024
【一般名】ゾテピン

ロナセン散2%（2%1g）

院外

【YJコード】1179048B1025
【一般名】フロナンセリン

ロナセン錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1179048F1027
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S1021
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024
【一般名】プロナンセリン**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131
【一般名】非ピリン系感冒剤**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035
【一般名】非ピリン系感冒剤**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039
【一般名】非ピリン系感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029
【一般名】エレヌマブ（遺伝子組換え）**アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）**

両

【YJコード】1190407G2020
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**アリセプトD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F3029
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0. 5%（0. 5%1g）**

院外

【YJコード】1190012C1020
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1190012R1022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリドネパッチ27. 5mg（27. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S1023
【一般名】ドネペジル**アリドネパッチ55mg（55mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S2020
【一般名】ドネペジル**イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S1029
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S2025
【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）

院外

【YJコード】1190700S3021
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S4028
【一般名】リバスチグミン**エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）**

両

【YJコード】1190404G2026
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）**クービビック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190033F2024
【一般名】タリドレキサント塩酸塩**グラマリール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1190004C1025
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F1021
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F2028
【一般名】チアプリド塩酸塩**ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】1190409A1020
【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）**ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0. 4mL1キット）**

限定

【YJコード】1190405G1024
【一般名】オフアツムマブ（遺伝子組換え）**コレアジン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190021F1025
【一般名】テトラペナジン**サノレックス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

限定

【YJコード】1190008F1020

【一般名】マジンドール

ジスバルカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190031M2024
【一般名】バルペナジントシル酸塩**ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1190031M1028
【一般名】バルペナジントシル酸塩**セリンクロ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1190025F1023
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物**セレジストOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F2021
【一般名】タルチレリン水和物**セレジスト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F1033
【一般名】タルチレリン水和物**タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】1190402A1028
【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）**タリージェOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F5023
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F6020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F7026
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠15mg（15mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F8022
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F1028

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F2024
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F3020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F4027
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190014F2030
【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【YJコード】1190004C1106
【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190004F1145
【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F1022
【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F2029
【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M1028
【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M2024
【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【YJコード】1190012F3207
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190012F4203
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190012F6249
【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190017F1266
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）

両

【YJコード】1190017F2262
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「VTRS」（150mg1錠）

両

【YJコード】1190017F3269
【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190023F3027
【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】1190023F1024
【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1190023F2020
【一般名】スボレキサント

ミオカーム内服液 33.3%（33.3%1mL）

院外

【YJコード】1190013S1037
【一般名】ピラセタム

メモリーOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F4022

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F5029

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F6025

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F1023

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F2020

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F3026

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリードライシロップ2%（2%1g）

院外

【YJコード】1190018R1020

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190018F4030

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190018F5037

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【YJコード】1190018F6033

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

両

【YJコード】1190028D1026

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

両

【YJコード】1190401G1026

【一般名】エダラボン

ラジカット内用懸濁液2.1%（2.1%1mL）

限定

【YJコード】1190032S1021

【一般名】エダラボン

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）

両

【YJコード】1190016F1032

【一般名】ラメルテオン

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F1029

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F2025

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F3021

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M1028

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M2024

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M3020

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）

両

【YJコード】1190011F1030

【一般名】リルゾール

リルテック錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1190011F1021

【一般名】リルゾール

レイボー錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1190030F1024
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レイボー錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1190030F2020
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レグテクト錠333mg（333mg1錠）

両

【YJコード】1190022H1020
【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg（300mg1錠）

限定

【YJコード】1190020F1020
【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A1025
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）

レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A2021
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）

レミッチOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

両

【YJコード】1190015F1020
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】1190019F4027
【一般名】ガラントミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

両

【YJコード】1190019F5023
【一般名】ガラントミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠12mg（12mg1錠）

両

【YJコード】1190019F6020
【一般名】ガラントミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL（0.4%1mL）

院外

【YJコード】1190019S1026
【一般名】ガラントミン臭化水素酸塩

ロゼバロミン筋注用25mg（25mg1瓶）

限定

【YJコード】1190410E1024
【一般名】メコバロミン

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1190016F1024
【一般名】ラメルテオン

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

エムラクリーム（1g）

院内

【YJコード】1219800N1023
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

エムラパッチ（1枚）

院内

【YJコード】1219800S1027
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）

両

【YJコード】1214402A6040
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）

両

【YJコード】1214402A9049
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）

両

【YJコード】1214402H1046
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）

両

【YJコード】1214402H4045
【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両

【YJコード】1214700Q1033
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2%（2%1mL）

院内

【YJコード】1214700P1054
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン
(1:100000)含有 (0. 5%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214400A1022
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:
100000)含有 (1%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214400A2029
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1
筒)

両

【YJコード】1214400G2021
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0. 5% (0. 5%1
0mL1管)

両

【YJコード】1214400A6059
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1% (1%10mL
1管)

両

【YJコード】1214400A8051
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2% (2%10mL
1管)

両

【YJコード】1214400H1055
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【YJコード】1214001S1054
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【YJコード】1214701R1050
【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】1219002F1065
【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL
1管)

両

【YJコード】1211401A6094

【一般名】プロカイン塩酸塩

プロカイン塩酸塩注射液0. 5%「日医工」
(0. 5%5mL1管)

両

【YJコード】1211401A3060
【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg／1
00mL (250mg100mL1袋)

両

【YJコード】1214407G3020
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0. 5%注50mg／10mL (50
mg10mL1管)

両

【YJコード】1214407A4023
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0. 75%注75mg／10mL (7
5mg10mL1管)

両

【YJコード】1214407A2020
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

マーカイン注0. 25% (0. 25%10mLバ
イアル)

両

【YJコード】1214403A2022
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0. 5% (0. 5%10mLバイア
ル)

両

【YJコード】1214403A3029
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 (0. 5%
4mL1管)

両

【YJコード】1214403A4025
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0. 5%等比重 (0. 5%
4mL1管)

両

【YJコード】1214403A5021
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」((18mg)3
0. 5mm×50. 0mm1枚)

院内

【YJコード】1214701S1060
【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【YJコード】1214404A2035
【一般名】リドカイン**1. 2. 2 骨格筋弛緩剤****クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)**

両

【YJコード】1225001F1157
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)**

両

【YJコード】1224400A2050
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物**ゼオマイン筋注用50単位(50単位1瓶)**

限定

【YJコード】1229407E1029
【一般名】インコボツリヌストキシンA**ゼオマイン筋注用100単位(100単位1瓶)**

限定

【YJコード】1229407E2025
【一般名】インコボツリヌストキシンA**ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)**

両

【YJコード】1229002M1036
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物**ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)**

両

【YJコード】1229402D1039
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物**ボトックス注用50単位(50単位1瓶)**

両

【YJコード】1229404D1020
【一般名】A型ボツリヌス毒素**ボトックス注用100単位(100単位1瓶)**

両

【YJコード】1229404D2026
【一般名】A型ボツリヌス毒素**リンラキサー錠125mg(125mg1錠)**

院外

【YJコード】1225001F1114
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**リンラキサー錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】1225001F2250
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】1229405A2032
【一般名】ロクロニウム臭化物**1. 2. 3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg(5mg1錠)**

両

【YJコード】1231014F1054
【一般名】ジスチグミン臭化物**オビソート注射用0.1g(100mg1管(溶解液付))**

両

【YJコード】1232400X1031
【一般名】アセチルコリン塩化物**チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1231013M1040
【一般名】チキジウム臭化物**チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1231013M2179
【一般名】チキジウム臭化物**チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)**

両

【YJコード】1231013M2217
【一般名】チキジウム臭化物**ベサコリン散5%(5%1g)**

院外

【YJコード】1231004B1067
【一般名】ベタネコール塩化物**マイテラーゼ錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】1231001F1030
【一般名】アンベノニウム塩化物**メスチノン錠60mg(60mg1錠)**

両

【YJコード】1239003F1046
【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)[両](#)

【YJコード】1233001B1025
【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)[両](#)

【YJコード】1233400A2024
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

1.2.4 鎮けい剤**アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)**[両](#)

【YJコード】1242406G1035
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」(0.05%1mL1管)[両](#)

【YJコード】1242405A1089
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg (20mg1錠)[両](#)

【YJコード】1249008F1215
【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)[両](#)

【YJコード】1249009F1422
【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)[両](#)

【YJコード】1249006F1020
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)[両](#)

【YJコード】1249401A1022
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)[限定](#)

【YJコード】1249401A2029
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)[両](#)

【YJコード】1249401A3025
【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)[両](#)

【YJコード】1249007M1252
【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg (40mg1錠)[院外](#)

【YJコード】1249007F1032
【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg (80mg1錠)[院外](#)

【YJコード】1249007F2020
【一般名】フロプロピオン

セスデнкаプセル30mg (30mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】1249005M1083
【一般名】チメピジウム臭化物水和物

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)[両](#)

【YJコード】1249010F1263
【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)[院外](#)

【YJコード】1249010F1026
【一般名】チザニジン塩酸塩

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)[両](#)

【YJコード】1243400A1059
【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)[両](#)

【YJコード】1242002F1330
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)[両](#)

【YJコード】1242401A1315
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)[院外](#)

【YJコード】1249009F1090
【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)[両](#)

【YJコード】1244401A1069

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエクス散「ニッコー」(1g)

院外

【YJコード】1249351B1192

【一般名】ロートエクス

1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤

アポ[®]ハイドローション20% (20%1g)

院外

【YJコード】1259702Q1026

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

エクロックゲル5% (5%1g)

院外

【YJコード】1259700Q1027

【一般名】ソフピロニウム臭化物

ラピ[®]フォートワイプ[®]2. 5% (2. 5%2. 5g1包)

院外

【YJコード】1259701X1026

【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

アム[®]ヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg 0. 5mL1筒)

限定

【YJコード】1290401G1021

【一般名】ブトリシランナトリウム

コルスバ[®]静注透析用シリンジ35. 0 μ g (35 μ g0. 7mL1筒)

限定

【YJコード】1290402G3029

【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩

ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)

限定

【YJコード】1290001M1022

【一般名】タファマジスメゲルミン

1. 3 感覚器官用薬

1. 3. 1 眼科用剤

AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319703Q2124

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)

両

【YJコード】1319737Q1038

【一般名】アブラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)

両

【YJコード】1319761Q1023

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液 (1mL)

院外

【YJコード】1319824Q1020

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)

院外

【YJコード】1319825Q1025

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・布林ゾラミド

アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL (8mg0. 07mL1筒)

両

【YJコード】1319405G2026

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0. 05mL1筒)

両

【YJコード】1319405G1020

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)

両

【YJコード】1319719M1062

【一般名】アシクロビル

アジマイシン点眼液1% (1%1mL)

院外

【YJコード】1317714Q1024

【一般名】アジスロマイシン水和物

アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)

両

【YJコード】1319821Q1027

【一般名】布林ゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】1319004F1035

【一般名】ヘレニエン

アレギサール点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319735Q1071

【一般名】ベミロラトカリウム

アレジオンLX点眼液0. 1% (0. 1%1mL)

院外

【YJコード】1319762Q2024
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン眼瞼クリーム0. 5% (0. 5%1g)**

院外

【YJコード】1319762N1021
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン点眼液0. 05% (0. 05%1mL)**

院外

【YJコード】1319762Q1028
【一般名】エピナスチン塩酸塩**ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)**

院外

【YJコード】1312704Q1024
【一般名】ジスチグミン臭化物**ウブレチド点眼液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】1312704Q2020
【一般名】ジスチグミン臭化物**エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)**

両

【YJコード】1319748Q1036
【一般名】プリンゾラミド**エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)**

両

【YJコード】1319764Q1027
【一般名】オミデネバグ イソプロピル**エピナスチン塩酸塩LX点眼液0. 1%「SEC」(0. 1%1mL)**

両

【YJコード】1319762Q2032
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オペガン1. 1眼粘弾剤1% (1%1. 1mL1筒)**

院内

【YJコード】1319720Q9041
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))**

院外

【YJコード】1319706Q1075
【一般名】ピレノキシン**ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)**

院外

【YJコード】1319749Q1030
【一般名】ガチフロキサシン水和物**眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)**

院外

【YJコード】1319812M1026
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**キサラタン点眼液0. 005% (0. 005%1mL)**

両

【YJコード】1319739Q1037
【一般名】ラタノプロスト**グラアルファ配合点眼液(1mL)**

院外

【YJコード】1319826Q1020
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩**グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)**

両

【YJコード】1319763Q1022
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物**クラビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)**

院外

【YJコード】1319742Q1039
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)**

両

【YJコード】1319742Q2027
【一般名】レボフロキサシン水和物**ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319741Q1050
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液(1mL)**

院外

【YJコード】1319819Q1020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**コソプトミニ配合点眼液(0. 4mL1個)**

院外

【YJコード】1319819Q2026
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液(1%1mL)**

両

【YJコード】1311701Q1031
【一般名】シクロペントラート塩酸塩

ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319730Q1249
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザラカム配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319817Q1020
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319710Q2078
【一般名】シアノコバラミン**サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q1063
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q2086
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q3082
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q4046
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**

院内

【YJコード】1319816Q1042
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319758Q1021
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1319726Q1102
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319726Q1218

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両

【YJコード】1319808Q2036
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤**ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319745Q1024
【一般名】アスタザノラスト水和物**ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)**

院外

【YJコード】1319719M1046
【一般名】アシクロビル**タブコム配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319822Q1021
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩**タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)**

両

【YJコード】1319756Q1022
【一般名】タフルプロスト**タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個)**

院外

【YJコード】1319756Q2029
【一般名】タフルプロスト**タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)**

両

【YJコード】1319722M1056
【一般名】オフロキサシン**タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【YJコード】1319722Q1163
【一般名】オフロキサシン**タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319755Q1028
【一般名】タクロリムス水和物**チモプトルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)**

院外

【YJコード】1319702Q3037
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)[両](#)【YJコード】1319702Q4033
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.25% (0.25%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319702Q1107
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)**[両](#)【YJコード】1319702Q2111
【一般名】チモロールマレイン酸塩**ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)**[両](#)【YJコード】1319818Q1025
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)**[両](#)【YJコード】1319747Q1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デュオトラバ配合点眼液 (1mL)**[両](#)【YJコード】1319820Q1022
【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩**点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)**[両](#)【YJコード】1319813Q1049
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)**[両](#)【YJコード】1317708Q1037
【一般名】トブラマイシン**トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1319736Q1106
【一般名】トラニラスト**トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)**[両](#)【YJコード】1319754Q1023
【一般名】トラボプロスト**トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319738Q1024
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**トルソプト点眼液1% (1%1mL)**[両](#)【YJコード】1319738Q2020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1311706Q2022
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319724Q1120
【一般名】プラノプロフェン**ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)**[両](#)【YJコード】1311702Q1036
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**ネオメドロールEE軟膏 (1g)**[両](#)【YJコード】1319807M1025
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン**ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)**[両](#)【YJコード】1319759Q1026
【一般名】ネパフェナク**ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319727Q1158
【一般名】ノルフロキサシン**ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319740Q1056
【一般名】ニブラジロール**パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)**[両](#)【YJコード】1319752Q1024
【一般名】オロパタジン塩酸塩**バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)**[両](#)【YJコード】1319408G1023
【一般名】ファリシマブ(遺伝子組換え)

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【YJコード】1319750Q1025
【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8258
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319720Q3078
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319720Y2020
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【YJコード】1319720Q4031
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【YJコード】1319720Q5038
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【YJコード】1319731Q2045
【一般名】オキシグルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)

院内

【YJコード】1319816Q1034
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【YJコード】1319401F1026
【一般名】ベルテボルフィン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【YJコード】1317712Q1033
【一般名】ピマリシン

ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319706Q3043
【一般名】ピレノキシシ

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Y1040
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8215
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1319724Q1200
【一般名】プラノプロフェン

プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【YJコード】1316700Q1050
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」(0.02%1mL)

両

【YJコード】1315704Q1174
【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1315704Q3185
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q1115
【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q3126
【一般名】フルオロメロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319743Q1033
【一般名】フロムフェナクナトリウム水和物**ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319406G1024
【一般名】フロルシズマブ(遺伝子組換え)**ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1319753Q1029
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))**

両

【YJコード】1317713Q1038
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1313700Q2070
【一般名】オキシシプロカイン塩酸塩**ホウ酸「ケンエー」(10g)**

両

【YJコード】1314701X1070
【一般名】ホウ酸**マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)**

院内

【YJコード】1317715W1028
【一般名】マイトマイシンC**マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)**

両

【YJコード】1319404D1037
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**ミオピン点眼液 (5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319809X2043
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤**ミケランLA点眼液2% (2%1mL)**

両

【YJコード】1319701Q4020
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】1319701Q1021
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液2% (2%1mL)**

院外

【YJコード】1319701Q2028
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケルナ配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319823Q1026
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト**ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1311705Q1048
【一般名】トロピカミド**ミドリンP点眼液 (1mL)**

両

【YJコード】1319810Q1053
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩**ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)**

両

【YJコード】1319760Q1029
【一般名】レバミピド**モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)**

両

【YJコード】1319753Q1045
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1313700Q3034
【一般名】オキシシプロカイン塩酸塩**ラタチモ配合点眼液「ニッテン」(1mL)**

院外

【YJコード】1319817Q1047
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319407G1029
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)**リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319736Q1076
【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q5021
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1319702Q6028
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)**

院外

【YJコード】1319746Q1029
【一般名】レボカバステン塩酸塩**リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)**

両

【YJコード】1311706M1024
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1315706Q2102
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0.5mg0.05mL1瓶)**

限定

【YJコード】1319403A1036
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)**ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)**

両

【YJコード】1319757Q1027
【一般名】ビマトプロスト**レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)**

両

【YJコード】1319732Q1035
【一般名】イソプロピルウプロストン**レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319760Q2025
【一般名】レバミピド**ロメフロロン点眼液0.3% (0.3%1mL)**

院外

【YJコード】1319734Q1042
【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩**1.3.2 耳鼻科用剤****アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)**

両

【YJコード】1329711Q1021
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)**

院外

【YJコード】1329712R1021
【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル**オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)**

院外

【YJコード】1329706Q1055
【一般名】オフロキサシン**コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1329714Q1025
【一般名】レボフロキサシン水和物**ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)**

両

【YJコード】1329705Q1298
【一般名】ケトチフェンマル酸塩**ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)**

両

【YJコード】1329701Q1036
【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート**小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】1329707Q2030
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ストミンA配合錠 (1錠)**

両

【YJコード】1329100F1031
【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩**タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)**

院外

【YJコード】1329706Q1039
【一般名】オフロキサシン

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用（5mg10g1瓶）

両

【YJコード】1329710Q1027
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物**プリビナ液0.05%（0.05%1mL）**

両

【YJコード】1324704Q1033
【一般名】ナファゾリン硝酸塩**フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用（2.04mg4mL1瓶）**

院外

【YJコード】1329707Q1181
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用（4.08mg8mL1瓶）**

院外

【YJコード】1329707Q3052
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」（8.5mg8.5g1瓶）**

院外

【YJコード】1329702R3217
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**ベストロン耳鼻科用1%（10mg1mL（溶解後の液として））**

両

【YJコード】1325702Q1040
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**リティンパ耳科用250 μ gセット（1セット）**

両

【YJコード】1329713X1025
【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）**リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用（0.025%15mL1瓶）**

両

【YJコード】1329708Q1038
【一般名】レボカバスチン塩酸塩**1.3.3 鎮暈剤****ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1339002F1543
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**セファドール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1339002F1438
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**トラベルミン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1339100F1038
【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」（6mg1錠）**

両

【YJコード】1339005F1490
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】1339005F1296
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1339005F2128
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**1.3.9 その他の感覚器官用薬****テッペーザ点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】1390400D1026
【一般名】テプロツムマブ（遺伝子組換え）

2 個々の器官系用医薬品

2. 1 循環器官用薬

2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119004F2027
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6055
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1
管）

両

【YJコード】2119400A1036
【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035
【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL
1管）

両

【YJコード】2119408A1040
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1
錠）

両

【YJコード】2119003F2650
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬41ページを参照](#)

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
（100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
（10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022
【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2123008F1048
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**

両

【YJコード】2123402A1020
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D1033
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D3028
【一般名】ランジオロール塩酸塩**キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2122002F1086
【一般名】キニジン硫酸塩水和物**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D2021
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M1024
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M2020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129408A1020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F1020
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F2027
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129405A1035
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2129007F2043
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】2123005C1030
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2129407D1030
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2129013F1026
【一般名】ソタロール塩酸塩
【経過措置期限】2026/03/31**ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2129013F1034
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129009F1020
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129009F2026
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129406A1030
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノーミン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】2123011F1155
【一般名】アテノロール

テノーミン錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】2123011F2437
【一般名】アテノロール**ナディック錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2123015F1021
【一般名】ナドロール**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F3100
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3088
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F1123
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F2200
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ピメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129012M1020
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129012M2027
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129008M1172
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2129008M2187

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129006F2022
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**プロノン錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】2129006F1026
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**ベプリコール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F1035
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F2031
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129011F1043
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ミケラン錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2123005F1141
【一般名】カルテオロール塩酸塩**メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3037
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F1107
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F2189
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129003M1021
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）[院外](#)【YJコード】2129003M2028
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129403A1044
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129003M2192
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンP静注50mg（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129401A1070
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンR錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129005F1129
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129002M1060
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129002M2139
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）**[両](#)【YJコード】2129409G1036
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg（0.25%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2129402A1040
【一般名】ベラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F2044
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F1064
【一般名】アゾセミド**アルダクトンA細粒10%（10%1g）**[両](#)【YJコード】2133001C1097
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F1522
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F2057
【一般名】スピロノラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）**[院外](#)【YJコード】2139001Q2035
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）**[両](#)【YJコード】2139001S1079
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S2040
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S5023
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%（70%1mL）**[院外](#)【YJコード】2139001S1060
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S3020
【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL（70% 30mL1包）

院外

【YJコード】2139001S2032
【一般名】イソソルビド**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】2133400D3034
【一般名】カンレノ酸カリウム**サムスカOD錠7. 5mg（7. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F3026
【一般名】トルバブタン**サムスカOD錠15mg（15mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F4022
【一般名】トルバブタン**サムスカ顆粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】2139011D1022
【一般名】トルバブタン**サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）**

両

【YJコード】2139403D1020
【一般名】トルバブタンリン酸エステルナトリウム**スピロラクトン錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2133001F1476
【一般名】スピロラクトン**ダイアート錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F2028
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F1056
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2134002F1109
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】2134400D1039

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末（1g）

院外

【YJコード】2134001X1029
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2139009F3029
【一般名】トラセミド**トリテレン・カプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2133002M1062
【一般名】トリウムテレン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2132004F1103
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2132003F1257
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）**

両

【YJコード】2139005C1048
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F1117
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F2474
【一般名】フロセミド**フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）**

両

【YJコード】2139401A2234
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F1052
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F2342
【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】2139009F1026
【一般名】トラセミド**ルブラック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F2022
【一般名】トラセミド**2. 1. 4 血圧降下剤****アイミクス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F2026
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アイミクス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F1020
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F4056
【一般名】アジルサルタン**アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F6059
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F3025
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F1022
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F2029
【一般名】アジルサルタン**アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）**

両

【YJコード】2149043F2123
【一般名】アゼルニジピン**アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F3024
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F4020
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F1021
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F2028
【一般名】カルベジロール**アデカット15mg錠（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F2020
【一般名】デラブリル塩酸塩**アデカット30mg錠（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F3026
【一般名】デラブリル塩酸塩**アテディオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149120F1027
【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤**アテレック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F1032
【一般名】シルニジピン**アテレック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F2039
【一般名】シルニジピン**アテレック錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F3027
【一般名】シルニジピン**アバプロ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2020
【一般名】イルベサルタン**アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2142004F1053
【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）

両

【YJコード】2142400D1049
【一般名】ヒドララジン塩酸塩**アムバロ配合OD錠「トーフ」（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2060
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アムバロ配合錠「トーフ」（1錠）**

両

【YJコード】2149114F1218
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アルドメット錠250（250mg1錠）**

両

【YJコード】2145001F2040
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144008F2184
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F2020
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F1024
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2038
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F3034
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149111F2024
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149111F1028
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F2022
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F3029
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2028
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F1021
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【YJコード】2144002C1036
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F1296
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F2349
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エبرانチルカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】2149020N1031
【一般名】ウラピジル**エبرانチルカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149020N2038
【一般名】ウラピジル**エブレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2149045F1037
【一般名】エブレノン

オドリック錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2144011F2020
【一般名】トランドラプリル**オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2149044F6034
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F6026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F7022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**カタプレス錠75 μ g（0.075mg1錠）**

限定

【YJコード】2149001F1034
【一般名】クロニジン塩酸塩**カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144001F1020
【一般名】カプトプリル**カプトリル錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】2144001F2026
【一般名】カプトプリル**カルスロット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F1020
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F2027
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F3023
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F6028
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F2022
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F3029
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルブロック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F1020
【一般名】アゼルニジピン**カルブロック錠16mg（16mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F2026
【一般名】アゼルニジピン**カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F3032
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F4039
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F1129
【一般名】カルベジロール**カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2149040F2030
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ケルロング錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F1027
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**ケルロング錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F2023
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**コディオ配合錠EX（1錠）**

院外

【YJコード】2149112F2029

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

コバシル錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2144012F1028

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】2144012F2024

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

ザクラス配合錠HD（1錠）

両

【YJコード】2149121F2028

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1059

【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149037F2055

【一般名】シルニジピン

セタプリル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2144003F2025

【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F1029

【一般名】エプレレノン

セララ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F2025

【一般名】エプレレノン

セレクトール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2149029F1020

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2149029F2026

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg（120mg1錠）

院外

【YJコード】2149010G1047

【一般名】メトプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2149010F1025

【一般名】メトプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F1021

【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F2028

【一般名】イミダプリル塩酸塩

ディオバンOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F5026

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F6022

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F7029

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F8025

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F1020

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F2027

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F3023

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F4020

【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】2149015G1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015F1028
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）**

両

【YJコード】2149117F1033
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149042F2030
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149026F2251
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149009F1030
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149012F1059
【一般名】インダパミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149400A1132
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**

両

【YJコード】2149400A3070
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149401A1030
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F1028
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F2024
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F1031
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F2038
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F3026
【一般名】ロサルタンカリウム**ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149021F1031
【一般名】ニプラジロール**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F1030
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F2037
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F6030
【一般名】バルサルタン**バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F7037
【一般名】バルサルタン**ビソノテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S3020
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S1027
【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg（8mg1枚）

院外

【YJコード】2149700S2023
【一般名】ビソプロロール**ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N2023
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N3020
【一般名】バルニジピン塩酸塩**プレミネント配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F2020
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**プレミネント配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149002F1128
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159
【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミネブロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)
両【YJコード】2149049F4026
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**
両【YJコード】2149049F5022
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)**
両【YJコード】2149049F6029
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**
院外【YJコード】2149049F1027
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**
院外【YJコード】2149049F2023
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠5mg (5mg1錠)**
院外【YJコード】2149049F3020
【一般名】エサキセレン**ユニシア配合錠HD (1錠)**
院外【YJコード】2149116F2027
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ユニシア配合錠LD (1錠)**
院外【YJコード】2149116F1020
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**
院外【YJコード】2149047F1028
【一般名】アリスキレンフマル酸塩**ランデル錠10 (10mg1錠)**
院外【YJコード】2149034F1020
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20 (20mg1錠)**
院外【YJコード】2149034F2027
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠40 (40mg1錠)**
院外【YJコード】2149034F3023
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**レザルタス配合錠HD (1錠)**
院外【YJコード】2149115F2022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レザルタス配合錠LD (1錠)**
院外【YJコード】2149115F1026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)**
院外【YJコード】2144002F1024
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**レニベース錠5 (5mg1錠)**
院外【YJコード】2144002F2020
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**
両【YJコード】2149039F2046
【一般名】ロサルタンカリウム**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**
院外【YJコード】2144006F1030
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**
両【YJコード】2144006F2037
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**
院外【YJコード】2144006F3033
【一般名】リシノプリル水和物**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**
両【YJコード】2149017F1035
【一般名】グアナベンズ酢酸塩**2. 1. 6 血管収縮剤****アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**
両【YJコード】2160007F1020
【一般名】ナラトリブタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg（3mg0. 5mL1筒）

両

【YJコード】2160402G1026
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2160003F1022
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン点鼻液20（20mg0. 1mL1個）**

両

【YJコード】2160700Q1027
【一般名】スマトリプタン**ゾーミッグRM錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F2023
【一般名】ゾルミトリプタン**ゾーミッグ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F1027
【一般名】ゾルミトリプタン**ネオシネジンコーワ注1mg（0. 1%1mL1管）**

両

【YJコード】2160400A1032
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2160006F2022
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**マクサルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2160006F1026
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**メトリジン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2160002F1028
【一般名】ミドリン塩酸塩**レルパックス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2160005F1021
【一般名】エトレトリプタン臭化水素酸塩**2. 1. 7 血管拡張剤****アイトロール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F1023

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2171023F2020
【一般名】一硝酸イソソルビド**アダラートCR錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G3022
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G4029
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G5025
【一般名】ニフェジピン**アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F3030
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジピンOD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F4036
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F3021
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F4028
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F6020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1045
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2041
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)[両](#)

【YJコード】2171023F2127
【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2(2mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171021F1024
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4(4mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171021F2020
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8(8mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171021F3027
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠50(50mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171005F1068
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171005F2021
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg(5mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171017F2024
【一般名】ニコランジル

シグマート注12mg(12mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2171406D2028
【一般名】ニコランジル

シグマート注48mg(48mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2171406D3024
【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)[両](#)

【YJコード】2171010B1067
【一般名】ジピリダモール

ジピリダモール錠25mg「JG」(25mg1錠)[両](#)

【YJコード】2171010F2642
【一般名】ジピリダモール

ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2171005F1327
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)[両](#)

【YJコード】2171006N1148
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2171405D4069
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2171405D5065
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)[両](#)

【YJコード】2172400A1033
【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg(10mg1錠)[両](#)

【YJコード】2172002F1053
【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10(10mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】2171014N1029
【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20(20mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】2171014N2025
【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2%(2%1g)[両](#)

【YJコード】2171014C2032
【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)[両](#)

【YJコード】2171017F2172
【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」
(5mg10mL1管)

両

【YJコード】2171403A2087
【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリン
ジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【YJコード】2171403G1032
【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方
cm1枚)

院外

【YJコード】2171701S2037
【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両

【YJコード】2171018K1039
【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプ
セル)

両

【YJコード】2171011N1050
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171016F1082
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg
10g1瓶)

両

【YJコード】2171700R1034
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)

両

【YJコード】2171404A1026
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.0
5%200mL1袋)

両

【YJコード】2171404A9035
【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg
1錠)

両

【YJコード】2171014G4100
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1
錠)

院外

【YJコード】2171014G1267
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1
錠)

両

【YJコード】2171014G2301
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10
mg1カプセル)

両

【YJコード】2171014M2291
【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F1029
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F2025
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F1020
【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F2026
【一般名】ニトレンジピン

バソレーターテープ27mg ((27mg)14平
方cm1枚)

両

【YJコード】2171701S7055
【一般名】ニトログリセリン

ハンプ注射用1000 (1000 μ g1瓶)

両

【YJコード】2179400D1022
【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2171011G1123
【一般名】硝酸イソソルビド
【経過措置期限】2026/03/31

フランドルテープ40mg（40mg1枚）

両

【YJコード】2171700S1095
【一般名】硝酸イソソルビド**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2171021F2110
【一般名】ベニジピン塩酸塩**ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171010F3053
【一般名】ジピリダモール**ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N1105
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N2039
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F1224
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠60（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F2026
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）**

両

【YJコード】2171701R4038
【一般名】ニトログリセリン**ロコルナール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171012F2315
【一般名】トラビジル**ワソラン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2171008F1070
【一般名】ペラパミル塩酸塩**EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】2189006M1058
【一般名】ポリエンホスファチジルコリン**アトーゼット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F2026
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトーゼット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F1020
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトルバスタチン錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189015F2070
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189018F1035
【一般名】エゼチミブ**エラスチーム錠1800（1800単位1錠）**

院外

【YJコード】2189001F1200
【一般名】エラスターゼ**オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）**

両

【YJコード】2189019M1055
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル**クエストラン粉末44.4%（44.4%1g）**

院外

【YJコード】2189009R1032
【一般名】コレステラミン**クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F3025
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストールOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F4021
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F1022
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**2.1.8 高脂血症用剤**

クレストール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F2029
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**コレキサミン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2189004F1335
【一般名】ニコモール
【経過措置期限】2025/03/31**コレバイン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】2189014F1029
【一般名】コレスチミド**コレバインミニ83%（83%1g）**

院外

【YJコード】2189014D2024
【一般名】コレスチミド**シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189011F1262
【一般名】シンバスタチン**シンレスタール錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2189008F1376
【一般名】プロブコール**ゼチーア錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189018F1027
【一般名】エゼチミブ**トライコア錠53.3mg（53.3mg1錠）**

院外

【YJコード】2183006F3031
【一般名】フェノフィブラート**トライコア錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2183006F4038
【一般名】フェノフィブラート**パルモディアXR錠0.2mg（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】2183007G1020
【一般名】ペマフィブラート**パルモディアXR錠0.4mg（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】2183007G2027
【一般名】ペマフィブラート**パルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2183007F1025
【一般名】ペマフィブラート**ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2189016F5112
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189010F2370
【一般名】プラバスタチンナトリウム**フルバスタチン錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2189012F2034
【一般名】フルバスタチンナトリウム**ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2183005G1234
【一般名】ベザフィブラート**ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】2183005G1285
【一般名】ベザフィブラート**メバロチン錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189010F1039
【一般名】プラバスタチンナトリウム**メバロチン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189010F2027
【一般名】プラバスタチンナトリウム**リバゼブ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F2025
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤**リバゼブ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F1029
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤**リバロOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2189016F5023

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F1028

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F2024

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3023

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】2183006F4020

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F1023

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F2020

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2189011F1025

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F2021

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F3028

【一般名】シンバスタチン

レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg
1.5mL1筒）

限定

【YJコード】2189403G1029

【一般名】インクリシランナトリウム

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL
1キット）

両

【YJコード】2189401G2026

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420mgオートミニドザー
（420mg3.5mL1キット）

限定

【YJコード】2189401G3022

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

【経過措置期限】2026/03/31

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】2189012F3022

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F2020

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F1024

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F3033

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg
1錠）

両

【YJコード】2189017F4030

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189019M1020

【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1287

【一般名】プロブコール

2.1.9 その他の循環器官用薬

アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2190034F1027

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2190034F2023

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)[院外](#)【YJコード】2190034F3020
【一般名】リオシグアト**アドシルカ錠20mg (20mg1錠)**[両](#)【YJコード】2190030F1029
【一般名】タダラフィル**アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)**[両](#)【YJコード】2190406A1110
【一般名】アルプロスタジル**アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)**[両](#)【YJコード】2190406A2116
【一般名】アルプロスタジル**イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)**[両](#)【YJコード】2190005F1306
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**インダシン静注用1mg (1mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2190411F1037
【一般名】インドメタシンナトリウム水和物**ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**[両](#)【YJコード】2190031F1023
【一般名】アンプリセンタン**ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)**[限定](#)【YJコード】2190037F1020
【一般名】セレキシバグ**エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」(0. 5mg1瓶)**[限定](#)【YJコード】2190413F2075
【一般名】エポプロステノールナトリウム**エンレスト錠100mg (100mg1錠)**[両](#)【YJコード】2190041F2023
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**エンレスト錠200mg (200mg1錠)**[両](#)

【YJコード】2190041F3020

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg (10mg1錠)[両](#)【YJコード】2190035F1021
【一般名】マシテンタン**カデュエット配合錠3番 (1錠)**[院外](#)【YJコード】2190103F1020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カデュエット配合錠4番 (1錠)**[院外](#)【YJコード】2190104F1024
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1カプセル)**[院外](#)【YJコード】2190047M2020
【一般名】マバカムテン**カリメート経口液20% (20%25g1包)**[両](#)【YJコード】2190016S1027
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメート散 (1g)**[両](#)【YJコード】2190016X1105
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)**[院外](#)【YJコード】2190016R2021
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)**[両](#)【YJコード】2190032M1027
【一般名】ビキサロマー**グリセオール注 (200mL1袋)**[両](#)【YJコード】2190501A4084
【一般名】濃グリセリン・果糖**ケイキサレート散 (1g)**[両](#)【YJコード】2190009A1048
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）

両

【YJコード】2190009R1025
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケレンディア錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】2190044F1020
【一般名】フィネレノン**ケレンディア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190044F2027
【一般名】フィネレノン**コララン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190039F1020
【一般名】イバブラジン塩酸塩**サアミオン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2190021F1348
【一般名】ニセルゴリン**静注用フローラン0.5mg（0.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F2024
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン1.5mg（1.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F3020
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）**

両

【YJコード】2190415A1020
【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液**セロクラール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F1225
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**セロクラール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F2051
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190029F3061
【一般名】炭酸ランタン水和物**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）**

両

【YJコード】2190024F1040
【一般名】沈降炭酸カルシウム**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2190006M1210
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190026F1022
【一般名】ボセンタン水和物**トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】2190416A2020
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】2190416A3027
【一般名】トレプロスチニル**ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）**

両

【YJコード】2190404H1275
【一般名】シチコリン**ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190021F1364
【一般名】ニセルゴリン**ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）**

両

【YJコード】2190408A2034
【一般名】アルガトロバン水和物**ピヴラッツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）**

両

【YJコード】2190418A1023
【一般名】クラジセンタンナトリウム**ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）**

両

【YJコード】2190036D1025
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2190036F1026
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**フォゼベル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F1025
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F2021
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2190045F4024
【一般名】テナパノル塩酸塩**プロスタンディン注射用20 μ g（20 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D3064
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロスタンディン点滴静注用500 μ g（500 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D2092
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**ベラサスLA錠60 μ g（60 μ g1錠）**

両

【YJコード】2190027G1030
【一般名】ベラプロストナトリウム**ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190042F1021
【一般名】ペレイシグアト**ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F3029
【一般名】炭酸ランタン水和物**ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F1026
【一般名】炭酸ランタン水和物**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%
分包5.6g「三和」（89.29%1g）**

院外

【YJコード】2190016D1036
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%
分包25g「三和」（20%25g1個）**

両

【YJコード】2190016Q2034
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ミグシス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190023F1037
【一般名】ロメリジン塩酸塩**ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M1156
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M2179
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**リオナ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190033F1022
【一般名】クエン酸第二鉄水和物**リズミック錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190022F1024
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩**リプル注10 μ g（10 μ g2mL1管）**

両

【YJコード】2190406A2060
【一般名】アルプロスタジル**レナジェル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190025F1036
【一般名】セベラマー塩酸塩**レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】2190028R1028
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**レバチオ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2190028F1021
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）[両](#)

【YJコード】2190040B1020
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）[両](#)

【YJコード】2190040B2027
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）**[院内](#)

【YJコード】2219700G1039
【一般名】肺サーファクタント

テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）[両](#)

【YJコード】2213400A2034
【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）[両](#)

【YJコード】2219400A1031
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）[両](#)

【YJコード】2219402A1049
【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）[両](#)

【YJコード】2219403G1020
【一般名】フルマゼニル

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミン錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2229001F1053
【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）[両](#)

【YJコード】2221400A2060
【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）[両](#)

【YJコード】2229002F1031
【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）[両](#)

【YJコード】2223001F2137
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2229004F1030
【一般名】クロベラスチン塩酸塩

メジコン散10%（10%1g）[院外](#)

【YJコード】2223001B1210
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg（15mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2223001F2099
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

2. 2. 3 去たん剤**アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2239001F1467
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）[両](#)

【YJコード】2239001G1039
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）[両](#)

【YJコード】2239001Q1115
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）[両](#)

【YJコード】2233002R2037
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」（250mg1錠）[両](#)

【YJコード】2233002F1298
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【YJコード】2233002Q1108
【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg(200mg1錠)

両

【YJコード】2233004F1025
【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)

院外

【YJコード】2239001R1072
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【YJコード】2239001Q1166
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】2233001F1234
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【YJコード】2234700G1043
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)

両

【YJコード】2234001F1363
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

院外

【YJコード】2234001F1355
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【YJコード】2234001Q1135
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【YJコード】2234400A1054

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg(45mg1錠)

院外

【YJコード】2239001G2027
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)

院外

【YJコード】2239001F1696
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコダインDS50%(50%1g)

院外

【YJコード】2233002R2029
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F1174
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg(500mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F2022
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5%(5%1mL)

院外

【YJコード】2233002Q1035
【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20%(17.62%2mL1包)

両

【YJコード】2233700G2034
【一般名】アセチルシステイン

2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10%(10%1g)

院外

【YJコード】2249003B1037
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10(10mg1錠)

両

【YJコード】2249003F1039
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20(20mg1錠)

院外

【YJコード】2249003F2027
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5%(0.5%10mL)

両

【YJコード】2249003Q1048

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」（10mL）

院外

【YJコード】2241001X1100

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉（1%1g）

両

【YJコード】2242001B2327

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2249001F2079

【一般名】エブラジノン塩酸塩

2. 2. 5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ7吸入用（7吸入1キット）

院外

【YJコード】2259806G1021

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【YJコード】2259806G2028

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125%（0.125%1mL）

院外

【YJコード】2259801X1037

【一般名】チロキサポール

インタール吸入液1%（1%2mL1管）

両

【YJコード】2259701G1063

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティブロ吸入用カプセル（1カプセル）

両

【YJコード】2259805G1027

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エク리라400 μ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）

院外

【YJコード】2259713G1023

【一般名】アクリジニウム臭化物

エク리라400 μ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）

院外

【YJコード】2259713G2020

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

院外

【YJコード】2259714G2024

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキシス9 μ gタービューヘイラー28吸入（252 μ g1キット（9 μ g））

院外

【YJコード】2259711G1024

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキシス9 μ gタービューヘイラー60吸入（540 μ g1キット（9 μ g））

両

【YJコード】2259711G2020

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル150 μ g（150 μ g1カプセル）

両

【YJコード】2259710G1020

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）

両

【YJコード】2259703G9020

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）

両

【YJコード】2259703Y1025

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 μ g（0.16%13.5mL1瓶）

両

【YJコード】2254700G4037

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）

院外

【YJコード】2259712G1029

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマツト28吸入（28吸入1キット）

院外

【YJコード】2259807G1026

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマツ60吸入（60吸入1キット）[両](#)

【YJコード】2259807G2022
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 μ gレスピマツ60吸入（150 μ g1キット）[両](#)

【YJコード】2259709G2023
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）[両](#)

【YJコード】2259709G1027
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）[限定](#)

【YJコード】2259006F1080
【一般名】クレブテロール塩酸塩

セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリスター1キット）[院外](#)

【YJコード】2259708G3025
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠50mg（50mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2251001F1046
【一般名】テオフィリン

テオドール錠100mg（100mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2251001F2115
【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg（200mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2251001F3081
【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）[両](#)

【YJコード】2251001F2166
【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）[両](#)

【YJコード】2251001R1123
【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg（100mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2251001F2050
【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg（200mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2251001F3049
【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）[院外](#)

【YJコード】2254700G2034
【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）[院外](#)

【YJコード】2252704G2020
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg（1mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2259002F1065
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）[両](#)

【YJコード】2259707S1020
【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）[両](#)

【YJコード】2259707S2027
【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）[両](#)

【YJコード】2259707S3023
【一般名】ツロブテロール

メプチンエアー10 μ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）[院外](#)

【YJコード】2259704G9033
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）[院外](#)

【YJコード】2259704G8037
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01%（0.01%1mL）[両](#)

【YJコード】2259704G1032
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01% 0.3mL1個)

両

【YJコード】2259704G5020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン錠50 μ g (0.05mg1錠)**

院外

【YJコード】2259004F2168
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)**

両

【YJコード】2259004Q1111
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)**

両

【YJコード】2259704Y1020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)**

院外

【YJコード】2259004R2024
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)**

両

【YJコード】2259004F1110
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**2.2.6 含嗽剤****AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)**

両

【YJコード】2260702F1071
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**アズノールうがい液4% (4%1mL)**

院外

【YJコード】2260700F1021
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)**

両

【YJコード】2260700F1102
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**イソジンガーグル液7% (7%1mL)**

院外

【YJコード】2260701F1271
【一般名】ポビドンヨード**含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2260702F1055
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)**

両

【YJコード】2260701F1255
【一般名】ポビドンヨード**2.2.9 その他の呼吸器官用薬****アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))**

院外

【YJコード】2290703G1020
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))**

院外

【YJコード】2290703G2026
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G3024
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G2028
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G1021
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)**

院外

【YJコード】2290800G7030
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)**

院外

【YJコード】2290800G1032
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G4031
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290800G8029
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G2039
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

両

【YJコード】2290800G5038
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G3035
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G6034
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G1029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G2025
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G2022
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G1026
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G1025
【一般名】シクレソニド**オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G2021
【一般名】シクレソニド**オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）**

限定

【YJコード】2290702G3028
【一般名】シクレソニド**サルグマリン吸入用250 μ g（250 μ g1瓶）**

限定

【YJコード】2290706G1023
【一般名】サルグラモスチム（遺伝子組換え）**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2290801G2025
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物**小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ（40mg0.4mL1筒）**

限定

【YJコード】2290401G3029
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】2290400G2028
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G4020
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

ゾレア皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

限定

【YJコード】2290400G5027
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テリルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩**テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G4021
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩**ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2290401G2022
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G1039
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G2035
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））**

両

【YJコード】2290701G3031
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）**

両

【YJコード】2290701G4020
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）**

院外

【YJコード】2290701G5026
【一般名】ブデソニド**ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）**

限定

【YJコード】2290805G1027
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290805G2023
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】2290402G1020
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）**フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G7032
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 μ gディスクス（100 μ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G5021
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G8039
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド200 μ gディスクス（200 μ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G6028
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**フルティフォーム125エアゾール56吸入用
(56吸入1瓶)**

両

【YJコード】2290802G2020

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

**フルティフォーム125エアゾール120吸入用
(120吸入1瓶)**

院外

【YJコード】2290802G4022

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

リフヌア錠45mg (45mg1錠)

限定

【YJコード】2290001F1028

【一般名】ゲーファピキサントクエン酸塩

**レルベア100エリプタ14吸入用 (14吸入1
キット)**

院外

【YJコード】2290803G1028

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1
キット)**

両

【YJコード】2290803G3020

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1
キット)**

院外

【YJコード】2290803G2024

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

**レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1
キット)**

両

【YJコード】2290803G4027

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

2. 3 消化器官用薬**2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤****ガスコン散10% (10%1g)**

院外

【YJコード】2318001B1037

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】2318001F1063

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg (80mg1錠)

院外

【YJコード】2318001F3023

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)

院外

【YJコード】2318001Q1080

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)

両

【YJコード】2318001F1225

【一般名】ジメチコン

ジメチコン内用液2%「ホリイ」 (2%1mL)

両

【YJコード】2318001Q1145

【一般名】ジメチコン

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 (1g)

両

【YJコード】2312001X1219

【一般名】タンニン酸アルブミン

ビオスリー配合散 (1g)

両

【YJコード】2316017B1041

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠 (1錠)

院外

【YJコード】2316017F1035

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフェルミンR散 (1g)

院外

【YJコード】2316004B1036

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフェルミンR錠 (1錠)

院外

【YJコード】2316004F1020

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフェルミン散剤 (1g)

両

【YJコード】2316020B1027

【一般名】ビフィズス菌製剤

ビオフェルミン錠剤 (1錠)

両

【YJコード】2316020F1029

【一般名】ビフィズス菌製剤

ビオフェルミン配合散（1g）

院外

【YJコード】2316012A1132
【一般名】ラクトミン**フェロベリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2319100F1064
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス**ミヤBM細粒（1g）**

両

【YJコード】2316009C1026
【一般名】酪酸菌製剤**ミヤBM錠（1錠）**

限定

【YJコード】2316009F1022
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316014F1023
【一般名】ビフィズス菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353
【一般名】ロペラミド塩酸塩**アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アルサルミン細粒90%（90%1g）**

両

【YJコード】2329008C1097
【一般名】スクラルファート水和物**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】2329008S1105
【一般名】スクラルファート水和物**アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M2067
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M1087
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2325004C1022
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）**

院外

【YJコード】2329116R1041
【一般名】アルギン酸ナトリウム**アルロイドG内用液5%（10mL）**

両

【YJコード】2329116S1094
【一般名】アルギン酸ナトリウム**2.3.2 消化性潰瘍用剤**

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)

両

【YJコード】2329020F1124
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ウルグートカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2329019M1040
【一般名】ベネキサート塩酸塩 ペータデクス**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)**

両

【YJコード】2329029M1108
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)**

両

【YJコード】2329029M2104
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)**

両

【YJコード】2329403D1068
【一般名】オメプラゾールナトリウム**オメプラゾン錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H2031
【一般名】オメプラゾール**オメプラゾン錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H1051
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H2023
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠20(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H1043
【一般名】オメプラゾール**ガスターD錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F3035
【一般名】ファモチジン**ガスターD錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F4031
【一般名】ファモチジン**ガスター散2%(2%1g)**

院外

【YJコード】2325003B2029
【一般名】ファモチジン**ガスター散10%(10%1g)**

院外

【YJコード】2325003B1022
【一般名】ファモチジン**ガスター錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F1024
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F2020
【一般名】ファモチジン**ガスター注射液20mg(20mg2mL1管)**

両

【YJコード】2325401A2027
【一般名】ファモチジン**ガストローム顆粒66.7%(66.7%1g)**

院外

【YJコード】2329026D1031
【一般名】エカベトナトリウム水和物**ガスロンN・OD錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F3020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F4026
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%(0.8%1g)**

院外

【YJコード】2329020C1020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F1027
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F2023
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

サイトテック錠100（100 μ g1錠）

院外

【YJコード】2329024F2021
【一般名】ミソプロストール**サイトテック錠200（200 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F1025
【一般名】ミソプロストール**シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1564
【一般名】シメチジン**セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329012M1021
【一般名】テブレノン**セルベックス細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329012C1026
【一般名】テブレノン**タガメット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1211
【一般名】シメチジン**タケキャブOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F3023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F4020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F1020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F2027
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F2027
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M2026
【一般名】ランソプラゾール**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】2329404F1020
【一般名】ランソプラゾール**テブレノンカプセル50mg「トーフ」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329012M1293
【一般名】テブレノン**テブレノン細粒10%「トーフ」（10%1g）**

両

【YJコード】2329012C1271
【一般名】テブレノン**ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329009M1380
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329009C2055
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】2329009C3078
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2329029M2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175
【一般名】セトラキサート塩酸塩**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F2020
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032
【一般名】ラフチジン**プロマックD錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2329027F1029
【一般名】ポラブレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028
【一般名】ポラブレジンク**ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037
【一般名】ポラブレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**ムコスタ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1102
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329028F1155
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F1071
【一般名】ランソプラゾール**ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」（30mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F2078
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1030
【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両

【YJコード】2329021F1331
【一般名】レバミピド

2. 3. 3 健胃消化剤

S・M配合散(1g)

両

【YJコード】2339177B1038
【一般名】タカヂアスターゼ・生薬配合剤

ガランターゼ散50%(50%1g)

院外

【YJコード】2339003B1192
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

つくしA・M配合散(1g)

院外

【YJコード】2339266B1020
【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン〈ハチ〉(1g)

限定

【YJコード】2331006X1098
【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒(1g)

院外

【YJコード】2339163D1037
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50%(50%1g)

院外

【YJコード】2339004C1036
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)

両

【YJコード】2331007M1029
【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)

院外

【YJコード】2331007D1029
【一般名】パンクレリパーゼ

2. 3. 4 制酸剤

酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)

両

【YJコード】2344002X1322
【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)

院外

【YJコード】2344009F2082
【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)

院外

【YJコード】2344009F4050
【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】2344004X1364
【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)

両

【YJコード】2344007X1058
【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83%(83%1g)

両

【YJコード】2344009C1055
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】2344009F1035
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg(330mg1錠)

両

【YJコード】2344009F2031
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg(500mg1錠)

両

【YJコード】2344009F4034
【一般名】酸化マグネシウム

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)

両

【YJコード】2359006M2021
【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24μg(24μg1カプセル)

院外

【YJコード】2359006M1025
【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒（1g）

両

【YJコード】2359102X1072
【一般名】センナ・センナ実**カルメロースナトリウム原末「マルイシ」（1g）**

院外

【YJコード】2359001X2033
【一般名】カルメロースナトリウム**ゲーフィス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2359008F1025
【一般名】エロピキシバット水和物**グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）**

両

【YJコード】2357701K6050
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）**

両

【YJコード】2357701K8045
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）**

両

【YJコード】2357701K3043
【一般名】グリセリン**グリセリン「ニッコー」（10mL）**

両

【YJコード】2357700X1353
【一般名】グリセリン**新レシカルボン坐剤（1個）**

両

【YJコード】2359800J1035
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム**スインプロイク錠0.2mg（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】2359007F1020
【一般名】ナルデメジントシル酸塩**センノシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）**

両

【YJコード】2354003F2464
【一般名】センノシド**テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）**

両

【YJコード】2359700J1088

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）

両

【YJコード】2359700J2106
【一般名】ピサコジル**ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2359005F1226
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）**

両

【YJコード】2359005S1291
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ヒマシ油「ニッコー」（10mL）**

限定

【YJコード】2356001X1248
【一般名】ヒマシ油**プルゼニド錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2354003F2316
【一般名】センノシド**モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）**

院外

【YJコード】2359110B2025
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム**モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）**

両

【YJコード】2359110B1037
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム**ラキシベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2359005F1218
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ラキシベロン内用液0.75%（0.75%1mL）**

院外

【YJコード】2359005S1240
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

2. 3. 6 利胆剤

10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10%
10mL1管)

限定

【YJコード】2362400A2026
【一般名】デヒドロコール酸

ウルソ顆粒5% (5%1g)

両

【YJコード】2362001D1060
【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2362001F1088
【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2362001F2149
【一般名】ウルソデオキシコール酸ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」
(50mg1錠)

両

【YJコード】2362001F1118
【一般名】ウルソデオキシコール酸ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
(100mg1錠)

両

【YJコード】2362001F2220
【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125 (125mg1カプセル)

院外

【YJコード】2362003M2031
【一般名】ケノデオキシコール酸

2. 3. 9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1
錠)

両

【YJコード】2399710E1046
【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】2399015F1020
【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg (400mg1錠)

両

【YJコード】2399009F3028
【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2399713E1066
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物アフタゾロン口腔用軟膏0. 1% (0. 1%1
g)

院外

【YJコード】2399706M1087
【一般名】デキサメタゾンアフタッチ口腔用貼付剤25 μ g (25 μ g1
錠)

両

【YJコード】2399707D1030
【一般名】トリアムシノロンアセトニドアプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80
mg1カプセル)

両

【YJコード】2391008M1048
【一般名】アプレピタントアプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1
25mg1カプセル)

両

【YJコード】2391008M2044
【一般名】アプレピタントアロカリス点滴静注235mg (235mg10
mL1瓶)

両

【YJコード】2391406A1029
【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【YJコード】2391008M1021
【一般名】アプレピタント
【経過措置期限】2026/03/31

イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)

院外

【YJコード】2391008M2028
【一般名】アプレピタント
【経過措置期限】2026/03/31イリボーOD錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)

両

【YJコード】2399014F3029
【一般名】ラモセトロン塩酸塩イリボーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【YJコード】2399014F4025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）

院外

【YJコード】2399014F1026
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F2022
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399403F1039
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399012M1026
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物**エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】2399405F1020
【一般名】ペドリズマブ（遺伝子組換え）**エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）**

限定

【YJコード】2399405G2021
【一般名】ペドリズマブ（遺伝子組換え）**オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）**

両

【YJコード】2391401G1045
【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物**オンボ一点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】2399407A1021
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2399407G2020
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**カイトリル錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2391002F1025
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**カイトリル錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2391002F2021
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**ガスマチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2399010B1034
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスマチン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F1028
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスマチン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F2024
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガナトン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2399008F1020
【一般名】イトブリド塩酸塩**カログラ錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】2399018F1024
【一般名】カロテグラストメチル**グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2391400A3130
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋）**

両

【YJコード】2391400G5054
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**コレチメント錠9mg（9mg1錠）**

限定

【YJコード】2399016G1020
【一般名】ブデソニド**サラジェン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399013F1021
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2399012M1034
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール（50g1個）

両

【YJコード】2399801E1037
【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤**サルコートカプセル外用50 μ g（50 μ g1カプセル）**

限定

【YJコード】2399708A1039
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2399019M1028
【一般名】オザニモド塩酸塩**ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）**

限定

【YJコード】2399019X1024
【一般名】オザニモド塩酸塩**ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399016M1024
【一般名】ブデソニド**デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）**

両

【YJコード】2399706M1125
【一般名】デキサメタゾン**デスパコーワ口腔用クリーム（1g）**

両

【YJコード】2399800X1033
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤**トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2399006F1552
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩**ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）**

両

【YJコード】2399005R1210
【一般名】ドンペリドン**ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2399005F2260

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F4026
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤10（10mg1個）**

両

【YJコード】2399714J1026
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤30（30mg1個）**

院外

【YJコード】2399714J2022
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤60（60mg1個）**

両

【YJコード】2399714J3029
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399005F1027
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2399005F2023
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2399005R1163
【一般名】ドンペリドン**ナゼアOD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2391004F1024
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**ナゼア注射液0.3mg（0.3mg2mL1管）**

両

【YJコード】2391403A1025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」（0.75mg50mL1袋）**

両

【YJコード】2391404G1030
【一般名】パロノセトロン塩酸塩**プリンペラン細粒2%（2%1g）**

院外

【YJコード】2399004C1077
【一般名】メトクロプラミド

プリンペラン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399004F1200
【一般名】メクロブラミド**プリンペランシロップ0.1%（0.1%10mL）**

院外

【YJコード】2399004Q1090
【一般名】メクロブラミド**ペンタサ顆粒94%（94%1g）**

両

【YJコード】2399009D2020
【一般名】メサラジン**ペンタサ坐剤1g（1g1個）**

両

【YJコード】2399715J1020
【一般名】メサラジン**ペンタサ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2399009F1149
【一般名】メサラジン**ペンタサ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】2399009F2030
【一般名】メサラジン**ペンタサ注腸1g（1g1個）**

両

【YJコード】2399715X1023
【一般名】メサラジン**ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2391405D1039
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン**ポリフル細粒83.3%（83.3%1g）**

両

【YJコード】2399011G1050
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**ポリフル錠500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】2399011F1030
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）**

院外

【YJコード】2399715X1040
【一般名】メサラジン**メクロプラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399004F1251
【一般名】メクロプラミド**メクロプラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）**

両

【YJコード】2399401A1156
【一般名】塩酸メクロプラミド**モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）**

両

【YJコード】2399010B1050
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399010F2245
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）**

両

【YJコード】2399009F4024
【一般名】メサラジン**リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】2399017F1020
【一般名】リナクロチド**レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）**

両

【YJコード】2399716K1020
【一般名】ブデソニド**レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399402F1026
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）****2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****HMG注射用150単位「F」（150単位1管（溶解液付））**

両

【YJコード】2413400D4123
【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン**アトニー-O注5単位（5単位1管）**

両

【YJコード】2414400A2075

【一般名】オキシトシン

エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.2mL1キット）

院外

【YJコード】2412404G1024
【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）

エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.2mL1キット）

院外

【YJコード】2412404G2020
【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）

オビドレル皮下注シリンジ250 μ g（250 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】2413406G1020
【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）

グロウジェクト皮下注12mg（12mg1筒）

両

【YJコード】2412402A5036
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

コートロシンZ筋注0.5mg（0.5mg1瓶）

両

【YJコード】2411401A3023
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg（0.25mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】2411400D2029
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位（5000単位1瓶）

限定

【YJコード】2413402X8027
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300（300国際単位0.5mL1筒）

両

【YJコード】2413404G3024
【一般名】ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン450（450国際単位0.75mL1筒）

両

【YJコード】2413404G1021
【一般名】ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン900（900国際単位1.5mL1筒）

両

【YJコード】2413404G2028
【一般名】ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ジェントロピンTC注用5.3mg（5.33mg1筒（溶解液付））

院外

【YJコード】2412402D9038
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェントロピンTC注用12mg（12mg1筒（溶解液付））

院外

【YJコード】2412402L4057
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg（5.33mg1キット）

院外

【YJコード】2412402P4024
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ジェントロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）

両

【YJコード】2412402P5020
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1.5mL1キット）

限定

【YJコード】2412403G1020
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）

ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1.5mL1キット）

院外

【YJコード】2412403G2026
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）

ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1.5mL1キット）

院外

【YJコード】2412403G3022
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル（10mg1筒）

限定

【YJコード】2412402A4030
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

注射用HCG3000単位「F」（3000単位1管）

両

【YJコード】2413402X3068
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

注射用HCG5000単位「F」（5000単位1管）

両

【YJコード】2413402X4099
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」（4 μ g1管）**

両

【YJコード】2419400A1032
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」（125 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2419700R1030
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）**

院外

【YJコード】2412402P6027
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）**

両

【YJコード】2412402P7023
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）**

限定

【YJコード】2412402P8020
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ピトレシン注射液20（20単位1管）**

両

【YJコード】2414402A1035
【一般名】バソプレシン**ミニリンメルトOD錠25 μ g（25 μ g1錠）**

限定

【YJコード】2419001F4022
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠50 μ g（50 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2419001F5029
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠60 μ g（60 μ g1錠）**

両

【YJコード】2419001F3026
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠120 μ g（120 μ g1錠）**

両

【YJコード】2419001F1023
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠240 μ g（240 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2419001F2020
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**レコベル皮下注12 μ gペン（12 μ g0. 36mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G1025
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**レコベル皮下注36 μ gペン（36 μ g1. 08mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G2021
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**レコベル皮下注72 μ gペン（72 μ g2. 16mL1キット）**

院外

【YJコード】2413407G3028
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）**2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤****5mcgチロナミン錠（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431003F1035
【一般名】リオチロニンナトリウム**オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒）**

両

【YJコード】2439403A1020
【一般名】アバロパラチド酢酸塩**チラーヂンS散0. 01%（0. 01%1g）**

限定

【YJコード】2431004B1038
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠12. 5 μ g（12. 5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F4020
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠25 μ g（25 μ g1錠）**

両

【YJコード】2431004F2052
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠50 μ g（50 μ g1錠）

両

【YJコード】2431004F1056
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物**チラーヂンS錠100 μ g（100 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F3032
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物**チラーヂンS静注液200 μ g（200 μ g1mL1管）**

限定

【YJコード】2431400A1029
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物**テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」（600 μ g1キット）**

院外

【YJコード】2439402G1029
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）**テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター（28.2 μ g1キット）**

両

【YJコード】2439401G1024
【一般名】テリパラチド酢酸塩**フォルテオ皮下注キット600 μ g（600 μ g1キット）**

両

【YJコード】2439400G1020
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）**プロパジール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2432002F1046
【一般名】プロピルチオウラシル**メルカゾール錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2432001F2021
【一般名】チアマゾール**メルカゾール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2432001F1033
【一般名】チアマゾール**メルカゾール注10mg（10mg1管）**

限定

【YJコード】2432400A1034
【一般名】チアマゾール**レボチロキシNa錠25 μ g「サンド」（25 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F2044
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物**レボチロキシNa錠50 μ g「サンド」（50 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2431004F1048
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物**2.4.4 たん白同化ステロイド剤****プリモボラン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2449003F1021
【一般名】メテノロン酢酸エステル**2.4.5 副腎ホルモン剤****アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」（0.1%1mL1筒）**

両

【YJコード】2451402G1040
【一般名】アドレナリン**エピペン注射液0.15mg（0.15mg1筒）**

両

【YJコード】2451402G2020
【一般名】アドレナリン**エピペン注射液0.3mg（0.3mg1筒）**

両

【YJコード】2451402G3026
【一般名】アドレナリン**ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）**

両

【YJコード】2454402A3033
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL（10mg1mLバイアル）**

両

【YJコード】2454402A2037
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**コートリル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2452002F1030
【一般名】ヒドロコルチゾン**コートン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2452001F1036
【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg（10mg1管）[両](#)

【YJコード】2456405D1027
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg（20mg1管）[両](#)

【YJコード】2456405D2023
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg（3.95mg1個）[院外](#)

【YJコード】2454701X1033
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セレスタミン配合錠（1錠）[両](#)

【YJコード】2459100F1162
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

セレスタミン配合シロップ（1mL）[両](#)

【YJコード】2459100Q1031
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））[限定](#)

【YJコード】2452400D6060
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））[限定](#)

【YJコード】2452400D1084
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））[両](#)

【YJコード】2456400D1067
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））[両](#)

【YJコード】2456400D3094
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付））[両](#)

【YJコード】2456400D4074
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）[両](#)

【YJコード】2454002F1183
【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg（4mg1錠）[両](#)

【YJコード】2454002F3020
【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg（1.65mg0.5mL1管）[両](#)

【YJコード】2454405H1032
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）[両](#)

【YJコード】2454405H3035
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）[両](#)

【YJコード】2454405H5038
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（0.01%1mL）[両](#)

【YJコード】2454002S1157
【一般名】デキサメタゾン

ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）[両](#)

【YJコード】2451401A1034
【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）[両](#)

【YJコード】2456002B1062
【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）[両](#)

【YJコード】2456001F2023
【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）[院外](#)

【YJコード】2456001F1353
【一般名】プレドニゾロン

プレドニン錠5mg（5mg1錠）[両](#)

【YJコード】2456001F1310
【一般名】プレドニゾロン

プレドネマ注腸20mg（20mg1個）

両

【YJコード】2456700X1025
【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム**フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2452003F1035
【一般名】フルドコロチゾン酢酸エステル**ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】2451700Q1032
【一般名】アドレナリン**ボスミン注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2451400A1030
【一般名】アドレナリン**メドロール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2456003F1034
【一般名】メチルプレドニゾン**メドロール錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2456003F2030
【一般名】メチルプレドニゾン**リメタゾン静注2.5mg（2.5mg1mL1管）**

両

【YJコード】2454407A1033
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル**リンデロン坐剤1.0mg（1mg1個）**

両

【YJコード】2454700J2024
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2454004F2090
【一般名】ベタメタゾン**リンデロンシロップ0.01%（0.01%1mL）**

院外

【YJコード】2454004Q1078
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン注2mg（0.4%）（2mg1管）**

両

【YJコード】2454404A1064
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**レダコート錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2454003F1030
【一般名】トリアムシノロン**レナデックス錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F2023
【一般名】デキサメタゾン**2.4.6 男性ホルモン剤****テストノンデポー筋注用125mg（125mg1mL1管）**

両

【YJコード】2461400A1060
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**テストノンデポー筋注用250mg（250mg1mL1管）**

限定

【YJコード】2461400A2083
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****ウトロゲスタン腔用カプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2477700H1020
【一般名】プロゲステロン**エストラーナテープ0.09mg（0.09mg）1.125平方cm1枚）**

院外

【YJコード】2473700S5024
【一般名】エストラジオール**エストラーナテープ0.72mg（0.72mg）9平方cm1枚）**

両

【YJコード】2473700S2076
【一般名】エストラジオール**エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2475001F2029
【一般名】エストリオール**エストリール錠1mg*（持田）（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2475001F3033
【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F1030
【一般名】エストリオール**エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2477001M1026
【一般名】プロゲステロン**クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001F2365
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【経過措置期限】2025/03/31**ディビゲル1mg（1mg1包）**

院外

【YJコード】2473700M1020
【一般名】エストラジオール**デュファストン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2478003F1031
【一般名】ジドロゲステロン**ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2478002F3056
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ヒスロン錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】2478002F2033
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2479004F1033
【一般名】結合型エストロゲン**プロスターL錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001G1143
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロスター錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001F2179
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】2474001F1033
【一般名】エチニルエストラジオール**プロベラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2478002F1070
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ホーリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2475001F3050
【一般名】エストリオール**ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2477700H2027
【一般名】プロゲステロン**ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）**

院外

【YJコード】2477700H3023
【一般名】プロゲステロン**2.4.8 混合ホルモン剤****アリッサ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482013F1020
【一般名】エステロール水和物・ドロスピレノン**ジェミーナ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482012F1025
【一般名】レボノルゲステル・エチニルエストラジオール**プラノバル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】2482005F1041
【一般名】ノルゲステル・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠LD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F1058
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠ULD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2062
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**メノエイドコンビパッチ（1枚）**

院外

【YJコード】2482800S1026
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン**ヤーズ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482011F1020
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ヤーズフレックス配合錠（1錠）

限定

【YJコード】2482011F2027
 【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ペータデクス

ルナベル配合錠LD（1錠）

両

【YJコード】2482009F1031
 【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD（1錠）

院外

【YJコード】2482009F2020
 【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）**アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492424G1022
 【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）

アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両

【YJコード】2492418A1024
 【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注カート（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492418A2020
 【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注ソロスター（300単位1キット）

両

【YJコード】2492418G1027
 【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

両

【YJコード】2499011M1027
 【一般名】デュタステリド

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492423G1028
 【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492421G1029
 【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492420G1024
 【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492422G1023
 【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G5023
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg 0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G6020
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 0mg SD（1mg 0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G7026
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 7mg SD（1. 7mg 0. 75mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G8022
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注2. 4mg SD（2. 4mg 0. 75mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G9029
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」（100 μ g 1mL1管）

両

【YJコード】2499403A2068
 【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注2mg（2mg 1. 5mL1キット）

両

【YJコード】2499418G4027
 【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

オペプリム（500mg1カプセル）

限定

【YJコード】2499006M1026
【一般名】ミトタン**ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ（0.25mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】2499420G1025
【一般名】ガニレリクス酢酸塩**カルナクリンカプセル25（25単位1カプセル）**

院外

【YJコード】2491001M3044
【一般名】カリジノゲナーゼ**カルナクリン錠25（25単位1錠）**

両

【YJコード】2491001F5056
【一般名】カリジノゲナーゼ**カルナクリン錠50（50単位1錠）**

院外

【YJコード】2491001F6060
【一般名】カリジノゲナーゼ**クロミッド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2499009F1080
【一般名】クロミフェンクエン酸塩**ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D3027
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D4023
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D5020
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ザガーロカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】249900AM2020
【一般名】デュタステリド**サムスカOD錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2499012F2029
【一般名】トルバプタン**サンドスタチンLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499403G2028
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**サンドスタチン皮下注用100 μ g（100 μ g1mL1管）**

院外

【YJコード】2499403A2033
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**ジェノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2499010F1120
【一般名】ジェノゲスト**シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G1023
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G2020
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499417G3026
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**スプレキュア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2499701R1052
【一般名】ブセレリン酢酸塩**セキソビット錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2499001F1032
【一般名】シクロフェニル**ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499422G7022
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス（5mg
0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G8029
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス
（7. 5mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G9025
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス（10
mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P1024
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス
（12. 5mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P2020
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス（15
mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P3027
【一般名】チルゼパチド

セトロタイド注射用0. 25mg（0. 25mg1
瓶（溶解液付））

両

【YJコード】2499421D1023
【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）

両

【YJコード】2499413G2021
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）

両

【YJコード】2499413G3028
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶
解液付））

限定

【YJコード】2499409D1022
【一般名】ベグビソマント（遺伝子組換え）

ゾラデックス3. 6mgデポ（3. 6mg1筒（ゴ
セレリンとして））

両

【YJコード】2499406G1025

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10. 8mgデポ（10. 8mg
1筒（ゴセレリンとして））

両

【YJコード】2499406G3028
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F3026
【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F1023
【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス（0.
75mg0. 5mL1キット）

両

【YJコード】2499416G1029
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トリーバ注 フレックスタッチ（300単位1
キット）

両

【YJコード】2492419G1021
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

トリーバ注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492419A1029
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ナサニール点鼻液0. 2%（10mg5mL1
瓶）

院外

【YJコード】2499702Q1043
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（3
00単位1キット）

両

【YJコード】2492415G2020
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン（3
00単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G4022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 100単位／mL（100単位1
mLバイアル）

院外

【YJコード】2492415A3031
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G6025
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G1031
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）**

限定

【YJコード】2492415A2035
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G5054
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G1059
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G8053
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）**

院外

【YJコード】2492700R1022
【一般名】グルカゴン**ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）**

両

【YJコード】2499410G1021
【一般名】リラゲルチド(遺伝子組換え)**ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492403H6036
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G9025
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492403A3047
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P1024
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492403A4051
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P2020
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492414A2030
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492414A1026
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414G5024
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492414G9020
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G6020
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）

両

【YJコード】2492414G7027
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492415A5026
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492415G7021
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492415A6022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2499701R1095
【一般名】ブセレリン酢酸塩**プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）**

院内

【YJコード】2499700H1036
【一般名】ゲメブロスト**プロウペス腔用剤10mg（1個）**

両

【YJコード】24997A2H1020
【一般名】ジノプロストン**プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2499401A2050
【一般名】ジノプロスト**プロペシア錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】249900XF2028
【一般名】フィナステリド**ボンゾール錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】2499007F1021
【一般名】ダナゾール**ボンゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2499007F2028
【一般名】ダナゾール**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】2499422G1024
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G2020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G3027
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G4023
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499422G5020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G6026
【一般名】チルゼパチド**ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492500G1025
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤**ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）**

両

【YJコード】2492416G3020
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**ランタス注ソロスター（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492416G2024
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

リベルサス錠3mg（3mg1錠）

両

【YJコード】2499014F1021
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠7mg（7mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F2028
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠14mg（14mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F3024
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リュープリンPRO注射用キット22. 5mg（22. 5mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G4029
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリンSR注射用キット11. 25mg（11. 25mg1筒）**

限定

【YJコード】2499407G3030
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリン注射用1. 88mg（1. 88mg1瓶（懸濁用液付））**

両

【YJコード】2499407D2038
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」（3. 75mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G2034
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**ルムジェブ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492414A6028
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414P1029
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414P2025
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492417G1030
【一般名】インスリン デテムル（遺伝子組換え）**レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）**

限定

【YJコード】2492417A1038
【一般名】インスリン デテムル（遺伝子組換え）**レルミナ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2499013F1027
【一般名】レルゴリクス**2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬****2. 5. 1 泌尿器官用剤****ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3% 3L1袋）**

両

【YJコード】2519700Q1030
【一般名】D-ソルビトール**2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）****アデスタン腔錠300mg（300mg1個）**

院外

【YJコード】2529708J2058
【一般名】イソコナゾール硝酸塩**エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2529701H1058
【一般名】エストリオール**オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2529709H1046
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）**

両

【YJコード】2529709H2042
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2521701H1050
【一般名】クロラムフェニコール**フラジール腔錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2529707H1063

【一般名】メロニダゾール

ミレーナ52mg（1個）

院内

【YJコード】2529710X1027
【一般名】レボノルゲストレル

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」
（0. 02%1mL1管）

両

【YJコード】2531401A1142
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125
mg「F」（0. 125mg1錠）

両

【YJコード】2531002F1222
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF4054
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910AF1042
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21（（21日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF1047
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF2043
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）

院内

【YJコード】254900AF2024
【一般名】レボノルゲストレル

2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン（軟膏）（1g）

両

【YJコード】2559808M1020
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

ネリザ坐剤（1個）

院外

【YJコード】2559814J1062

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カ
プセル）

院外

【YJコード】2559001M1104
【一般名】トリベノシド

ボラザG軟膏（1g）

両

【YJコード】2559813M1021
【一般名】トリベノシド・リドカイン

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬

ウテメリン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2590004F1192
【一般名】リトドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg（1%5mL1管）

両

【YJコード】2590402A1156
【一般名】リトドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）

院外

【YJコード】2590013F2023
【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0. 1mg（0. 1mg1錠）

院外

【YJコード】2590013F1027
【一般名】イミダフェナシン

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

両

【YJコード】2590100X2046
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F1020
【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

限定

【YJコード】2590016F2027
【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F6022
【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F7029
【一般名】タダラフィル**シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2590010F4030
【一般名】シロドシン**セルニルトン錠（1錠）**

両

【YJコード】2590003F1023
【一般名】セルニチンポーレンエクス**ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590011F4051
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2590008F1093
【一般名】タムスロシン塩酸塩**トビエース錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G1021
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**トビエース錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G2028
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590009F6138
【一般名】ナフトピジル**ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）**

院外

【YJコード】2590700S1025
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**バイアグラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F1020
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バイアグラ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F2026
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バップフォー錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】2590007F1021
【一般名】プロピペリン塩酸塩**バップフォー錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590007F2028
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F1026
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F2022
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2590002F1371
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F4020
【一般名】ナフトピジル**フリバスOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F5026
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F1039
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F2035
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F3023
【一般名】ナフトピジル**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590017F1025
【一般名】ビベグロン

ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2590011F4027
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021
【一般名】ミラベグロン**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028
【一般名】ミラベグロン**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

【YJコード】2590500A1023
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F4022
【一般名】シロドシン**ユリーフ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F2020
【一般名】シロドシン**リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590004F1303
【一般名】リトドリン塩酸塩**2. 6 外皮用薬****2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤****0. 02w／v%マスキ水（0. 02%10mL）**

両

【YJコード】2619702Q8030
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0. 05W／V%マスキ水（0. 05%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q6045
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0. 1w／v%マスキ水（0. 1%10mL）**

両

【YJコード】2619702X1048
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**5%ヒビテン液（5%10mL）**

院外

【YJコード】2619702Q3135
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」（70%10mL）**

院外

【YJコード】2615701Q2100
【一般名】イソプロパノール**イソジン液10%（10%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q3318
【一般名】ポビドンヨード**イソジンゲル10%（10%10g）**

両

【YJコード】2612701Q2109
【一般名】ポビドンヨード**イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q1102
【一般名】ポビドンヨード**イソプロパノール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2615700X1295
【一般名】イソプロパノール**イソプロパノール「マルイシ」（10mL）**

限定

【YJコード】2615700X1210
【一般名】イソプロパノール**ウエルアップハンドローション0. 5%（0. 5%10mL）**

院内

【YJコード】261970BQ4026
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【YJコード】2619705X1106
【一般名】フェノール**エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615702X1251
【一般名】エタノール**エルエイジー10液(10%10mL)**

院内

【YJコード】2619716Q1029
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**オキシドール「ニッコー」(10mL)**

院内

【YJコード】2614700X1336
【一般名】オキシドール**逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q9027
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)**

院外

【YJコード】2616703Q1135
【一般名】クレゾール石ケン**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)**

院内

【YJコード】2619702Q3232
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**サテニジン液10(10%10mL)**

院内

【YJコード】2619716Q1088
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**ザルコニン液0.01(0.01%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q8020
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**産婦人科用イソジンクリーム5%(5%10g)**

院外

【YJコード】2612701N1033
【一般名】ポビドンヨード**消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615703X1272
【一般名】エタノール**ハイアミン液10%(10%10mL)**

院内

【YJコード】2616701Q1055
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ハイポライト消毒液10%(10%10g)**

両

【YJコード】2611700Q2034
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム**ヒビテン・グルコネート液20%(20%10mL)**

院内

【YJコード】2619713Q1181
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」(10%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q1735
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ポピヨドン液10%(10%10mL)**

両

【YJコード】2612701Q3334
【一般名】ポビドンヨード**ポピヨドンスクラブ7.5%(7.5%10mL)**

院内

【YJコード】2612701Q1099
【一般名】ポビドンヨード**ホルマリン(10mL)**

両

【YJコード】2619708X1070
【一般名】ホルマリン**マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)(0.5%10mL)**

両

【YJコード】2619702Q1060
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**無水エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615704X1234
【一般名】無水エタノール**ヨウ素「コザカイ・M」(1g)**

両

【YJコード】2612702X1055
【一般名】ヨウ素

2. 6. 3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【YJコード】2639700N1032
【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【YJコード】2639700M1029
【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【YJコード】2639700Q1055
【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

両

【YJコード】2634704M1047
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【YJコード】2639802M1026
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベッククリーム1% (1%1g)

両

【YJコード】2633705N1031
【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710N1030
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

院外

【YJコード】2634710M1077
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
(1mg1g)

両

【YJコード】2634710M1085
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701N1029
【一般名】オゼノキサシン

ゼビアックスローション2% (2%1g)

院外

【YJコード】2639701Q1025
【一般名】オゼノキサシンソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)
10cm×10cm1枚)

両

【YJコード】2634711S1046
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【YJコード】2634713M1020
【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【YJコード】2634713Q1021
【一般名】克林ダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)

院外

【YJコード】2639804M1025
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM
2mg)1g)

両

【YJコード】2639805M1020
【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【YJコード】2634708M1037
【一般名】フシジン酸ナトリウムポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイ
ザー」(300万単位1瓶)

院外

【YJコード】2634712X2109
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タイホウ」(10g)

両

【YJコード】2649843S1039
【一般名】バップ剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

院外

【YJコード】2649843S1055
【一般名】バップ剤

MS冷シップ「タイホウ」(10g)

両

【YJコード】2649895S1028
【一般名】バップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

院外

【YJコード】2649895S1044
【一般名】バップ剤**亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)**

院外

【YJコード】2649710M2092
【一般名】亜鉛華**亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)**

両

【YJコード】2649705X1059
【一般名】亜鉛華デンプン**亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)**

両

【YJコード】2649704M1171
【一般名】亜鉛華**アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)**

両

【YJコード】2649716M1042
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン**アドフィードバップ40mg(10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649732S1130
【一般名】フルルビプロフェン**アルメタ軟膏(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646727M1022
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル**アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646730N1054
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)**

両

【YJコード】2646730M1059
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベートローション0.05%(0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646730Q1026
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**インテバン外用液1%(1%1mL)**

院外

【YJコード】2649719Q2087

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1%(1%1g)

両

【YJコード】2649719N1106
【一般名】インドメタシン**インテバン軟膏1%(1%1g)**

院外

【YJコード】2649719M1186
【一般名】インドメタシン
【経過措置期限】2026/03/31**エキザルベ(1g)**

両

【YJコード】2649852M1020
【一般名】混合死菌製剤**エクラープラスター20 μ g/cm²((1.5mg)7.5cm×10cm)**

両

【YJコード】2646729S2035
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**エクラーローション0.3%(0.3%1g)**

院外

【YJコード】2646729Q1031
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**オイラックスHクリーム(1g)**

院外

【YJコード】2649800N1029
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン**オイラックスクリーム10%(10%10g)**

両

【YJコード】2649722N1027
【一般名】クロタミトン**カトレップテープ35mg(7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S2041
【一般名】インドメタシン
【経過措置期限】2026/03/31**カトレップバップ70mg(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649719S1185
【一般名】インドメタシン**カラミンローション*(丸石)(10mL)**

両

【YJコード】2649855Q1026
【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646722M1100
【一般名】クロベタゾン酪酸エステル**グリメサゾン軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2649801M1028
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール**コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)**

院外

【YJコード】2646713Q2029
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)**

院外

【YJコード】2649724M1039
【一般名】ビタミンA油**ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)**

両

【YJコード】2649734Q1093
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)**

院外

【YJコード】2649734N1038
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**スタデルムクリーム5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2649728N1075
【一般名】イブプロフェンビコノール**スタデルム軟膏5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2649728M1070
【一般名】イブプロフェンビコノール**スチックゼノールA (10g)**

院外

【YJコード】2649858M1036
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤**スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)**

限定

【YJコード】2646720Q1057
【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル**セクターゲル3% (3%1g)**

院外

【YJコード】2649729Q1041
【一般名】ケトプロフェン**セクターローション3% (3%1mL)**

両

【YJコード】2649729Q2030
【一般名】ケトプロフェン**ゼスタッククリーム (1g)**

院外

【YJコード】2649865N1023
【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤**石灰水* (司生堂) (10mL)**

両

【YJコード】2649701Q1021
【一般名】水酸化カルシウム**ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649732S1164
【一般名】フルルビプロフェン**セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649731S1232
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649731S1143
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649731S3022
【一般名】フェルビナク**ツムラ紫雲膏 (1g)**

限定

【YJコード】2649873M1030
【一般名】紫雲膏**デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646713N1123
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646713Q1081
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646713M1136

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【YJコード】2646708N1238

【一般名】フルオシノニド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【YJコード】2646708N1246

【一般名】フルオシノニド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

院外

【YJコード】2646708M1216

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646708Q1030

【一般名】フルオシノニド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)

院外

【YJコード】2649731N1034

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)

院外

【YJコード】2649731M1071

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)

院外

【YJコード】2649731Q1065

【一般名】フェルビナク

ナボールテープ15mg (7cm×10cm1枚)

院外

【YJコード】2649734S1066

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールテープL30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649734S2062

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールパップ140mg (10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649734S4049

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646700M1163

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【YJコード】2646700N1169

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パンドルクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646721N1071

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646721M1068

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドルローション0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】2646721Q1051

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)

院外

【YJコード】2649727N1054

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)

両

【YJコード】2649727M1059

【一般名】ウフェナマート

フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】2649804X1265

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

両

【YJコード】2649731M1098

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)

院外

【YJコード】2649731S2069

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649731S1178

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム（0. 1%1g）

院外

【YJコード】2646731N1024
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**フルメタ軟膏（0. 1%1g）**

院外

【YJコード】2646731M1029
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**ベシカムクリーム5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649728N1067
【一般名】イブプロフェンピクノール**ボアラクリーム0. 12%（0. 12%1g）**

院外

【YJコード】2646724N1040
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボアラ軟膏0. 12%（0. 12%1g）**

院外

【YJコード】2646724M1045
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボルタレンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649734Q1069
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S1074
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンテープ30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S2070
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンローション1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649734Q2022
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**マイザークリーム0. 05%（0. 05%1g）**

両

【YJコード】2646725N1150
【一般名】ジフルブレドナート**マイザー軟膏0. 05%（0. 05%1g）**

両

【YJコード】2646725M1201
【一般名】ジフルブレドナート**ミルタックスパップ30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S1189
【一般名】ケトプロフェン
【経過措置期限】2026/03/31**メサデルムクリーム0. 1%（0. 1%1g）**

院外

【YJコード】2646726N1090
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルム軟膏0. 1%（0. 1%1g）**

両

【YJコード】2646726M1095
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルムローション0. 1%（0. 1%1g）**

院外

【YJコード】2646726Q1046
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）**

両

【YJコード】2649729S2169
【一般名】ケトプロフェン**モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649729S3084
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S1154
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S4030
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S5028
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649729S6024
【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S3051
【一般名】フルルビプロフェン**ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S2055
【一般名】フルルビプロフェン**ユベラ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2649805M1026
【一般名】トコフェロール・ビタミンA油**ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649719S1290
【一般名】インドメタシン**リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）**

両

【YJコード】2646720Q1065
【一般名】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル**リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703N1073
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703M1094
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709N1060
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709M1102
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVGローション（1mL）**

院外

【YJコード】2647709Q1040
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701N2135
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701M2156
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーVローション（0.12%1mL）**

両

【YJコード】2646701Q1038
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）**

両

【YJコード】2642702N1029
【一般名】ジフェンヒドラミン**ロキソニンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649735Q1020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2024
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S1028
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2130
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2202
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3136

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)
両

【YJコード】2649735S3209
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ(10cm×14cm1枚)
両

【YJコード】2649896S1022
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1%(0.1%1g)
両

【YJコード】2646717N1083
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1%(0.1%1g)
両

【YJコード】2646717M1096
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(5%10g)
両

【YJコード】2652701M1025
【一般名】サリチル酸

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(10%10g)
両

【YJコード】2652701M2021
【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1%(1%1mL)
院外

【YJコード】2655710Q1036
【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1%(1%1g)
院外

【YJコード】2655710N1030
【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1%(1%1g)
両

【YJコード】2655710M1034
【一般名】ラノコナゾール

アトラント外用液1%(1%1mL)
院外

【YJコード】2655711Q1030
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1%(1%1g)
院外

【YJコード】2655711N1034
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1%(1%1g)
院外

【YJコード】2655711M1039
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ(10g)
院外

【YJコード】2659700X1036
【一般名】イオウ

エンペシドクリーム1%(1%1g)
院外

【YJコード】2655700N1176
【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1%(1%1g)
院外

【YJコード】2655706N1041
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)
両

【YJコード】2652700X1043
【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2%(2%1mL)
院外

【YJコード】2659712Q1026
【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2%(2%1g)
院外

【YJコード】2659712N1020
【一般名】リラナフタート

ニゾラルクリーム2%(2%1g)
両

【YJコード】2655709N1053
【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2%(2%1g)
院外

【YJコード】2655709Q1025
【一般名】ケトコナゾール

ボレー外用液1%(1%1mL)
両

【YJコード】2659708Q1054
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

マイコスポールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655708N1261
【一般名】ビホナゾール**メンタックスクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659708N1082
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**ラミシール外用液1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659710Q1078
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ラミシールクリーム1%（1%1g）**

両

【YJコード】2659710N1152
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」（1%1g）**

両

【YJコード】2655712N1039
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2655712Q1027
【一般名】ルリコナゾール**ルリコンクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655712N1020
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン軟膏1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655712M1025
【一般名】ルリコナゾール**2. 6. 6 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）****イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）**

両

【YJコード】2669700X1040
【一般名】イオウ・カンフルローション**ウレパールクリーム10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701N1044
【一般名】尿素**ウレパールローション10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701Q1040
【一般名】尿素**スピール膏M（25平方cm1枚）**

院外

【YJコード】2661701X1020
【一般名】サリチル酸**パスタロンソフト軟膏20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2669701M2100
【一般名】尿素**2. 6. 7 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）****フロジン外用液5%（5%1mL）**

両

【YJコード】2679701Q1055
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物**2. 6. 9 その他の外皮用薬****アクトシン軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】2699703M1039
【一般名】ブクラデシンナトリウム**イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2699801V1114
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード**エピデュオゲル（1g）**

院外

【YJコード】2699805Q1020
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイル**オキサロール軟膏25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702M1036
【一般名】マキサカルシトール**オキサロールローション25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702Q1020
【一般名】マキサカルシトール**オクソラレン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2699002F1046
【一般名】メトキサレン**オクソラレン軟膏0.3%（0.3%1g）**

院外

【YJコード】2699701M1021
【一般名】メトキサレン

オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)

院外

【YJコード】2699702M1034
【一般名】トレチノイン トコフェリル**カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)**

両

【YJコード】2699704M1025
【一般名】ヨウ素**コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)**

院外

【YJコード】2699714M2025
【一般名】デルゴシチニブ**コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)**

限定

【YJコード】2699714M1029
【一般名】デルゴシチニブ**ディフェリングル0. 1% (0. 1%1g)**

院外

【YJコード】2699711Q1027
【一般名】アダパレン**デュアック配合ゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699803Q1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル**ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)**

院外

【YJコード】2691701M1031
【一般名】カルシポトリオール**ドボベツゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699802Q1026
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699802M1024
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツフォーム (1g)**

院外

【YJコード】2699802R1021
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))**

両

【YJコード】2699716Q1020
【一般名】パイナップル茎搾汁精製物**ブイタマークリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2699717N1028
【一般名】タピナロフ**フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))**

院外

【YJコード】2699710R1028
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2699710R2024
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)**

両

【YJコード】2699705M1038
【一般名】アルブロスタジル アルファデクス**プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)**

両

【YJコード】2699709M2024
【一般名】タクロリムス水和物**プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)**

両

【YJコード】2699709M1028
【一般名】タクロリムス水和物**ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q1021
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q2028
【一般名】過酸化ベンゾイル**ボンアルファクリーム2 μ g/g (0. 0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700N1059
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0. 0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M1053
【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【YJコード】2691700M2025
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q2027
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q1047
【一般名】タカルシトール水和物**マーデュオックス軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2699804M1023
【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

限定

【YJコード】2699715M1023
【一般名】ジファミラスト**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

限定

【YJコード】2699715M2020
【一般名】ジファミラスト**リネイルゲル10% (10%1g)**

両

【YJコード】269971YQ1029
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】2699003F1024
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)**

両

【YJコード】2699713Q1026
【一般名】メトロニダゾール**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)**

両

【YJコード】2710803U2032

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

【YJコード】2710803U2032
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710803U1044
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)105ページを参照](#)**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710813U1030
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)105ページを参照](#)**ジンジカインゲル20% (1g)**

院内

【YJコード】2710816Q1043
【一般名】アミノ安息香酸エチル**スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710810U3020
【一般名】メピバカイン塩酸塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)105ページを参照](#)**2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む。)****クレオドン**

院内

【YJコード】2730808Q1025
【一般名】グアヤコール**ホルムクレゾールFC「ネオ」**

院内

【YJコード】2730809Q1089
【一般名】ホルマリン・クレゾール
【経過措置期限】2027/10/31**メトコール**

院内

【YJコード】2730816Q1020
【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール

2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤

オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）

院内

【YJコード】2760806D1031
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）

院内

【YJコード】2760803M1038
【一般名】エビジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）

院内

【YJコード】2760804M1059
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬

サホライド液歯科用38%（1mL）

院内

【YJコード】2790802Q1034
【一般名】フッ化ジアンミン銀

歯科用TDゼット液（1mL）

院内

【YJコード】2790821Q1037
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用TDゼット・ゼリー（1g）

院内

【YJコード】2790821P1023
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用ヨード・グリセリン（1mL）

院内

【YJコード】2790808Q1031
【一般名】ヨード・グリセリン

ネオステリングリーンうがい液0. 2%（1mL）

両

【YJコード】2790820Q1040
【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏（1g）

院外

【YJコード】2790810M1037
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【YJコード】2790822Q2020
【一般名】フッ化ナトリウム

ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【YJコード】279080BF1041
【一般名】フッ化ナトリウム

2. 9 その他の個々の器官系用医薬品

2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2900001F1029
【一般名】セファランチン

セファランチン末1%（1%1g）

両

【YJコード】2900001A2036
【一般名】セファランチン

ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%（0. 375%1mL）

両

【YJコード】2900003Q1029
【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 μ g (0.75 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」(0.75 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「NIG」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236
【一般名】カルシトリオール

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037
【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037
【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」(5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G2033
【一般名】マキサカルシトール

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112004M1023
【一般名】カルシトリオール**ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M2020
【一般名】カルシトリオール**ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F1055
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F2051
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F3058
【一般名】アルファカルシドール**3.1.2 ビタミンB1剤****25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3122007F2039
【一般名】フルスルチアミン**アリナミンF100注 (100mg20mL1管)**

限定

【YJコード】3122401A5028
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)**

両

【YJコード】3121400A2299
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩**3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)****ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)**

両

【YJコード】3132002B1034
【一般名】ニコチン酸アミド**ハイボン錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】3131002F1276

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「NIG」 (20%1g)

両

【YJコード】3133001B1223
【一般名】パンテチン**パントシン散20% (20%1g)**

院外

【YJコード】3133001B1193
【一般名】パンテチン**パントシン錠30 (30mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F1110
【一般名】パンテチン**パントシン錠100 (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3133001F3090
【一般名】パンテチン**パントシン錠200 (200mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F4020
【一般名】パンテチン**パントシン注5% (100mg1管)**

両

【YJコード】3133400A2052
【一般名】パンテチン**パントシン注10% (200mg1管)**

両

【YJコード】3133400A3075
【一般名】パンテチン**ピドキサル錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3134003F1388
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F2147
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル注30mg (30mg1管)**

両

【YJコード】3134402A2180
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F1205
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】3135001F1025
【一般名】葉酸**フォリアミン注射液（15mg1管）**

両

【YJコード】3135400A1026
【一般名】葉酸**メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）**

両

【YJコード】3136004C1038
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠250 μ g（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3136004F1050
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3136004F2138
【一般名】メコバラミン**メチコバル注射液500 μ g（0.5mg1管）**

両

【YJコード】3136403A1140
【一般名】メコバラミン**3.1.4 ビタミンC剤****ハイシー顆粒25%（25%1g）**

院外

【YJコード】3140002D1037
【一般名】アスコルビン酸**ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）**

両

【YJコード】3140400A4157
【一般名】アスコルビン酸**3.1.5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3150002F1239
【一般名】トコフェロール酢酸エステル**3.1.6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】3160002M2028
【一般名】メナテトレノン**ケイツーN静注10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】3160401A6041
【一般名】メナテトレノン**ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**

両

【YJコード】3160002Q1040
【一般名】メナテトレノン**ケーワン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3160001F1320
【一般名】フィトナジオン**3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）****オーツカMV注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】3179513A1026
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**シナール配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】3179115D1096
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**シナール配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179115F2034
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**調剤用パンビタン末（1g）**

両

【YJコード】3179121A1028
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤**ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）**

両

【YJコード】3179504A1116
【一般名】チアミンスルフィド・B6・B12配合剤**ノイロビタン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179106F1039
【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤**ビタジェクト注キット（2筒1キット）**

両

【YJコード】3179517G1035
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）

両

【YJコード】3179109M1074
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）**

院外

【YJコード】3179110M1034
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**プレビタS注射液（5mL1管）**

両

【YJコード】3172400A1046
【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤**3. 1. 9 その他のビタミン剤****ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g）**

両

【YJコード】3190001B1041
【一般名】ビオチン**ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）**

両

【YJコード】3190400A1036
【一般名】ビオチン**3. 2 滋養強壮薬****3. 2. 1 カルシウム剤****アスパーCA錠200（200mg1錠）**

両

【YJコード】3214001F1020
【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物**大塚塩カル注2%（2%20mL1管）**

両

【YJコード】3215400A2076
【一般名】塩化カルシウム水和物**カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）**

両

【YJコード】3213400A2047
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物**デノタスチュアブル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3219100F1020
【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム**乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（10g）**

両

【YJコード】3211001X1300
【一般名】乳酸カルシウム水和物**3. 2. 2 無機質製剤****アスパラカリウム散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】3229005B1038
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】3229005F1080
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）**

両

【YJコード】3229401A1096
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アセンド注100μg（100μg2mL1瓶）**

両

【YJコード】3229402A1023
【一般名】亜セレン酸ナトリウム**インクレミンシロップ5%（1mL）**

両

【YJコード】3222012Q1030
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄**塩化カリウム（10g）**

両

【YJコード】3229001X1029
【一般名】塩化カリウム**塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）**

限定

【YJコード】3229002G1082
【一般名】塩化カリウム**クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）**

両

【YJコード】3222013F1157
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）**

両

【YJコード】3229007C1032
【一般名】グルコン酸カリウム**シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）**

両

【YJコード】3229501A1094
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ジンタス錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】3229008F1025
【一般名】ヒスチジン亜鉛水和物**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**

両

【YJコード】3229100D2030
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**

両

【YJコード】3229101D2035
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3222404A1021
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**

両

【YJコード】3222400A1058
【一般名】含糖酸化鉄**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**

両

【YJコード】3222007G1033
【一般名】乾燥硫酸鉄**フェロミア顆粒8.3%（1g）**

院外

【YJコード】3222013D1059
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**

院外

【YJコード】3222013F1025
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**

限定

【YJコード】3229103D1020
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】3222405A2022
【一般名】デルイソマルトース第二鉄**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**

両

【YJコード】3221001X1179

【一般名】ヨウ化カリウム

3.2.3 糖類剤**大塚糖液5%（5%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401A1094
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】3231401A2066
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q3028
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401J7025
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q5020
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液20%（20%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H1033
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H7023
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**

両

【YJコード】3231401J3038
【一般名】精製ブドウ糖**キリット注5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3234400H2045
【一般名】キシリトール**ハイカリックRF輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3239527A2032
【一般名】高カロリー輸液用基本液**光糖液5%（5%250mL1袋）**

限定

【YJコード】3231401J6070
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)[両](#)

【YJコード】3231401J6096
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖「フソー」(10g)[両](#)

【YJコード】3231001X1094
【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液(300mL1袋)[両](#)

【YJコード】3239501A3026
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤**アミノレバンEN配合散(10g)**[両](#)

【YJコード】3259108B1039
【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253404A3055
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253406A4034
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒(2.5g1包)[両](#)

【YJコード】3253001D1036
【一般名】総合アミノ酸製剤

イノソリッド配合経腸用半固形剤(10g)[院外](#)

【YJコード】3259121T1021
【一般名】経腸成分栄養剤

イノラス配合経腸用液(10mL)[両](#)

【YJコード】3259120S1021
【一般名】経腸成分栄養剤

エネフリード輸液(550mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259537G1027
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

エネーボ配合経腸用液(10mL)[両](#)

【YJコード】3259119S1029
【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259533G1029
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259534G1023
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンターLP乳幼児用配合内用剤(10g)[両](#)

【YJコード】3259107A1039
【一般名】経腸成分栄養剤

エレンター配合内用剤(10g)[両](#)

【YJコード】3259103B1036
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H(10mL)[両](#)

【YJコード】3259114S1026
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド(10mL)[両](#)

【YJコード】3259109S1025
【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))[院外](#)

【YJコード】3259117S1020
【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253415A1034
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液(500mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259532G1024
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液(1キット)[両](#)

【YJコード】3259515G1039
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツインー2号輸液(1キット)[両](#)

【YJコード】3259515G2035

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259529G1030
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液（903mL1キット）

両

【YJコード】3259523G1033
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液（1003mL1キット）

両

【YJコード】3259524G1038
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン-P注射液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253412A2029
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

ヘパンED配合内用剤（10g）

院外

【YJコード】3259111A1035
【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259522G1039
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ミキシッドL輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259521G1034
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

限定

【YJコード】3259118S1024
【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

両

【YJコード】3259118T1020
【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

両

【YJコード】3253003D2031
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）

両

【YJコード】3253003Q1029
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

限定

【YJコード】3279103X2032
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

院外

【YJコード】3279104X2037
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両

【YJコード】3299505A4045
【一般名】ダイズ油

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両

【YJコード】3319402G4024
【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319550A5092
【一般名】酢酸維持液

ヴィーン3G輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319562A3041
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319551A4090
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）

限定

【YJコード】3311401H2105
【一般名】生理食塩液

大塚食塩注10%（10%20mL1管）

両

【YJコード】3311400A1068
【一般名】塩化ナトリウム

3. 2. 7 乳幼児用剤

大塚生食注（50mL1瓶）

両

【YJコード】3311401H2059
【一般名】生理食塩液

大塚生食注（250mL1袋）

両

【YJコード】3311401H6038
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）

両

【YJコード】3311402P6029
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）

両

【YJコード】3311402G8021
【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH（100mL1キット）

両

【YJコード】3311402G2023
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2018
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3014
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）

両

【YJコード】3311401A8091
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）

両

【YJコード】3311401H9037
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2204
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3162
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A7168
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）

両

【YJコード】3311401H1117
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）

両

【YJコード】3311401H5031
【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319531A3020
【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319557A2036
【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319500A5060
【一般名】開始液

ソルデム1輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319500A3067
【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319511A4037
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319510A5098
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319510A4083
【一般名】維持液

ソラクト輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319534A4160
【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注（250mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319536A4029
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

ビカネイト輸液（1L1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A2028
【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A1021
【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ35輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319560A2038
【一般名】維持液（ブドウ糖加）

フィジオ140輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319561A2032
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319408A1020
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）[両](#)

【YJコード】3319407A1025
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

3.3.2 止血剤**アドナ錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F1092
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg（30mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F2366
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アルト原末（500mg1管）[院内](#)

【YJコード】3326700X1033
【一般名】アルギン酸ナトリウム

エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】3329405A1022

【一般名】ポリドカノール

オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）[両](#)

【YJコード】3329404D1032
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F1114
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）[両](#)

【YJコード】3321002F2404
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A3185
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A4246
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）[両](#)

【YJコード】3323001C1061
【一般名】トロンビン

スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）[両](#)

【YJコード】3322700X1026
【一般名】ゼラチン
【経過措置期限】2026/03/31

スポンゼル（10cm×7cm1枚）[両](#)

【YJコード】3322700X2022
【一般名】ゼラチン
【経過措置期限】2026/03/31

ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）[院外](#)

【YJコード】3322701X1020
【一般名】ゼラチン

**トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg
1錠)**

両

【YJコード】3327002F1169
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンカプセル250mg (250mg1カ
プセル)**

院外

【YJコード】3327002M1303
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン散50% (50%1g)**

両

【YJコード】3327002B1027
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F1142
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠500mg (500mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F2041
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンシロップ5% (5%1mL)**

両

【YJコード】3327002Q1062
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注5% (5%5mL1管)**

両

【YJコード】3327401A1127
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注10% (10%10mL1管)**

両

【YJコード】3327401A4185
【一般名】トラネキサム酸**トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (1000
0単位10mL1キット)**

両

【YJコード】3323702Q3020
【一般名】トロンビン**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
(1%10mLバイアル)**

両

【YJコード】3329403A1058
【一般名】プロタミン硫酸塩**ポリドカスケロール1%注2mL (1%2m
L1管)**

両

【YJコード】3329405A3025
【一般名】ポリドカノール**ボーンワックス (2. 5g1包)**

院内

【YJコード】332970AM1033
【一般名】ミツロウ**3. 3. 3 血液凝固阻止剤****アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G1029
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G2025
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3339003F3027
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)**

両

【YJコード】3339003F4023
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C1028
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C2024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

限定

【YJコード】3339003F5020
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F1024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠15mg (15mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F2020
【一般名】リバーロキサバン

エリキュース錠2.5mg（2.5mg1錠）[両](#)【YJコード】3339004F1029
【一般名】アピキサバン**エリキュース錠5mg（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】3339004F2025
【一般名】アピキサバン**クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334406G1020
【一般名】エノキサバリンナトリウム**ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）**[両](#)【YJコード】3334403A2194
【一般名】ダルテバリンナトリウム**ヒルドイドクリーム0.3%（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950N1035
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）**[両](#)【YJコード】3339950M1137
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドフォーム0.3%（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950R1177
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドローション0.3%（1g）**[両](#)【YJコード】3339950Q1074
【一般名】ヘパリン類似物質**プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】3339001M1024
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】3339001M2020
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334402G5043
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334402G4071
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）**[両](#)【YJコード】3334400G1022
【一般名】ヘパリンカルシウム**ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1瓶）**[両](#)【YJコード】3334401A5070
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）**[院外](#)【YJコード】3334401A3060
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）**[両](#)【YJコード】3339950R1169
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950R1045
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950M1188
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」（1g）**[院外](#)【YJコード】3339950Q1090
【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】3339002F4029
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）

両

【YJコード】3339002F5025
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）

両

【YJコード】3339002F6021
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F1020
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F2026
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg（60mg1錠）

院外

【YJコード】3339002F3022
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）

両

【YJコード】3339401D1027
【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

ワルファリン顆粒0.2%（0.2%1g）

院外

【YJコード】3332001D1023
【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3332001F3035
【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリン錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】3332001F1024
【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3332001F2020
【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」（0.2%1g）

両

【YJコード】3332001C1028
【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）

両

【YJコード】3399500G1025
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋）

両

【YJコード】3399800Q1033
【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g（20 μ g1mL1管（D-アラビノース換算量として））

両

【YJコード】3399403A1036
【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3399006F1026
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3399006F2022
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600（600mg1包）

院外

【YJコード】3399004M3029
【一般名】イコサベント酸エチル

エパデールS900（900mg1包）

両

【YJコード】3399004M4025
【一般名】イコサベント酸エチル

エパデールカプセル300（300mg1カプセル）

院外

【YJコード】3399004M1026
【一般名】イコサベント酸エチル

エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】3399009F5025
【一般名】プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3399009F3022
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F1020
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3399009F2026
【一般名】プラスグレル塩酸塩**オパルモン錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399003F1073
【一般名】リマプロスト アルファデクス**オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】3399414D1022
【一般名】アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）**カブリビ注射用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3399415D1027
【一般名】カブラシズマブ（遺伝子組換え）**キャブピリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399103F1020
【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75（75 μ g0.3mL1筒）**

限定

【YJコード】3399405G1020
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジ150（150 μ g0.6mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G2026
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジM300（300 μ g0.7mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G3022
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F1114

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）

両

【YJコード】3399008F2110
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2200
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399101F1021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット（36.3%50mL1管（希釈液・補正液付））**

両

【YJコード】3399400X1035
【一般名】トロメタモール**ジースタ皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）**

限定

【YJコード】3399410G1020
【一般名】ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ジースタ皮下注3.6mgボディーポッド（3.6mg0.36mL1キット）**

両

【YJコード】3399410G2027
【一般名】ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3399002F4035
【一般名】シロスタゾール**タケルダ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399102F1026
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤**ドプテレット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3399012F1021
【一般名】アバトロンボパグマレイン酸塩**ドルナー錠20 μ g（20 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399005F1021
【一般名】ペラプロストナトリウム

バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3399007H1021
【一般名】アスピリン**パナルジン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3399001F1384
【一般名】チクロピジン塩酸塩**バファリン配合錠A81（81mg1錠）**

院外

【YJコード】3399100F1116
【一般名】アスピリン・ダイアルミネート**フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」（75 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G1023
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」（150 μ g0.6mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G2020
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」（300 μ g0.7mL1筒）**

両

【YJコード】3399408G3026
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**プラビックス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F1025
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**プラビックス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**プリズバインド静注液2.5g（2.5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】3399412A1027
【一般名】イダルシズマブ（遺伝子組換え）**ブリリント錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】3399011F1027
【一般名】チカグレロル**ブリリント錠90mg（90mg1錠）**

限定

【YJコード】3399011F2023

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3399002F3020
【一般名】シロスタゾール**プレタールOD錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3399002F4027
【一般名】シロスタゾール**プレタール散20%（20%1g）**

院外

【YJコード】3399002B1026
【一般名】シロスタゾール**プロサイリン錠20（20 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399005F1030
【一般名】ペラプロストナトリウム**ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」（3.6mg0.36mL1筒）**

両

【YJコード】3399416G1028
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ペラプロストNa錠20 μ g「サワイ」（20 μ g1錠）**

両

【YJコード】3399005F1200
【一般名】ペラプロストナトリウム**ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】3399010F1022
【一般名】ルストロンボパグ**モズビル皮下注24mg（24mg1.2mL1瓶）**

両

【YJコード】3399413A1021
【一般名】プレリキサホル**リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」（5 μ g1錠）**

両

【YJコード】3399003F1146
【一般名】リマプロスト アルファデクス**レブロジル皮下注用25mg（25mg1瓶）**

限定

【YJコード】3399417D1026
【一般名】ルスバテルセプト（遺伝子組換え）

レボロジル皮下注用75mg（75mg1瓶）[限定](#)

【YJコード】3399417D2022
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）

ロレアス配合錠「NS」（1錠）[両](#)

【YJコード】3399101F1030
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

3. 4 人工透析用薬**3. 4. 1 人工腎臓透析用剤****キンダリー透析剤4E（2袋1組）**[両](#)

【YJコード】3410539D2026
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤5E（2袋1組）[両](#)

【YJコード】3410542D1021
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））[両](#)

【YJコード】3410507A1031
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））[両](#)

【YJコード】3410520A1037
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））[両](#)

【YJコード】3410523A1030
【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット）[両](#)

【YJコード】3410534G2038
【一般名】人工透析液

3. 4. 2 腹膜透析用剤**エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋）**[両](#)

【YJコード】3420432A1038
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））[両](#)

【YJコード】3420432A2034
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋）[両](#)

【YJコード】3420432A3030
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））[両](#)

【YJコード】3420432A4037
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））[両](#)

【YJコード】3420419A6050
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））[両](#)

【YJコード】3420419A7073
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋）[両](#)

【YJコード】3420419A4040
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））[院外](#)

【YJコード】3420419A8070
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）[院外](#)

【YJコード】3420419A5062
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（5L1袋）[院外](#)

【YJコード】3420419H1065
【一般名】腹膜透析液

**ダイアニールーN PD－4 2. 5腹膜透析液
(1L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A6053
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD－4 2. 5腹膜透析液
(1. 5L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420420A7076
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD－4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋)**

両

【YJコード】3420420A4042
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD－4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A8072
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD－4 2. 5腹膜透析液
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420420H1068
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋)**

両

【YJコード】3420421A4039
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD－4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420421A8069
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420415A8047
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420416A8041
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)**

限定

【YJコード】3420412A2045
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A1028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A2024
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A3020
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5
L1袋)**

両

【YJコード】3420436A4027
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1
袋(排液用バッグ付))**

限定

【YJコード】3420437A1022
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420437A2029
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420437A3025
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5
L1袋)**

両

【YJコード】3420437A4021
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1
袋)**

院外

【YJコード】3420437A5028
【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L 1袋）[両](#)【YJコード】3420438A1027
【一般名】腹膜透析液**3. 9 その他の代謝性医薬品****3. 9. 1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】3919100F1150
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3919007M1021
【一般名】プロパゲルマニウム**タウリン散98%「大正」（98%1g）**[両](#)【YJコード】3919006B1034
【一般名】タウリン**チオラ錠100（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3919003F2020
【一般名】チオプロニン**デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】3919401A1020
【一般名】デフィプロチドナトリウム**ニチファーゲン配合錠（1錠）**[院外](#)【YJコード】3919100F1169
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）**[両](#)【YJコード】3919502A1376
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤**3. 9. 2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）**[両](#)【YJコード】3929006S1049
【一般名】アセチルシステイン**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**[両](#)【YJコード】3929406A2026
【一般名】メスナ**球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）**[両](#)【YJコード】3929003C1075
【一般名】球形吸着炭**クレメジン細粒分包2g（1g）**[院外](#)【YJコード】3929003C1067
【一般名】球形吸着炭**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3929003F1020
【一般名】球形吸着炭**酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】3929007F1037
【一般名】酢酸亜鉛水和物**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】3929007F2033
【一般名】酢酸亜鉛水和物**サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**[限定](#)【YJコード】3929410D1022
【一般名】デクスラゾキサン**シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））**[両](#)【YJコード】3929408D2021
【一般名】ヒドロキシコバラミン**ジャドニュ顆粒分包90mg（90mg1包）**[院外](#)【YJコード】3929008D1022
【一般名】デフェラシロクス**ジャドニュ顆粒分包360mg（360mg1包）**[院外](#)【YJコード】3929008D2029
【一般名】デフェラシロクス**スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2mL1筒）**[両](#)【YJコード】3929409G1034
【一般名】スガマデクスナトリウム

タチオン散20%（20%1g）

限定

【YJコード】3922001B2041
【一般名】ゲルタチオン**タチオン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3922001F1098
【一般名】ゲルタチオン**タチオン注射用100mg（100mg1管）**

両

【YJコード】3922400D1060
【一般名】ゲルタチオン**デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3929402D1036
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩**デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）**

両

【YJコード】3925400A2020
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物**デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）**

両

【YJコード】3929008D1030
【一般名】デフェラシロクス**デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）**

両

【YJコード】3929008D2037
【一般名】デフェラシロクス**ノベルジン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F1029
【一般名】酢酸亜鉛水和物**ノベルジン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F2025
【一般名】酢酸亜鉛水和物**パム静注500mg（2.5%20mL1管）**

両

【YJコード】3929401A1035
【一般名】ブラリドキシムヨウ化物**バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）**

両

【YJコード】3923400A1045
【一般名】シメルカプロール**ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」（1.5g1瓶）**

両

【YJコード】3929411A1020
【一般名】ホメピゾール**ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929004F2048
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**メイロン静注7%（7%20mL1管）**

限定

【YJコード】3929400A3238
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メイロン静注7%（7%250mL1袋）**

両

【YJコード】3929400H2035
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）**

限定

【YJコード】3929413F1027
【一般名】グルカルピダーゼ（遺伝子組換え）**メタライト250カプセル（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929005M1029
【一般名】トリエンチン塩酸塩**メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M1039
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M2035
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M3031
【一般名】ペニシラミン**メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）**

両

【YJコード】3929412A1025

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3929004F2021
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）

両

【YJコード】3929407D1071
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）

両

【YJコード】3929407D2086
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3929004F1025
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン注3mg（0.3%1mL1管）

両

【YJコード】3929403A1034
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナマイド内用液1%「タナベ」（1%1mL）

両

【YJコード】3932001S1041
【一般名】シアナミド

ノックビン原末（1g）

限定

【YJコード】3939001B1034
【一般名】ジスルフィラム

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両

【YJコード】3943001F1586
【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散（1g）

院外

【YJコード】3949101A1149
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠（1錠）

両

【YJコード】3949101F1073

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】3949004F2024
【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3941001F1077
【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】3943001F1314
【一般名】アロプリノール

フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】3949003F4049
【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両

【YJコード】3949003F5045
【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタット錠40mg「サワイ」（40mg1錠）

両

【YJコード】3949003F3107
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】3949003F1023
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3949003F2020
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】3949003F3026
【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】3942001F1040
【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【YJコード】3949002F2203
【一般名】ベンズブロマロン**ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】3949005F1022
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】3949005F2029
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】3949005F3025
【一般名】ドチヌラド**ユリノーム錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】3949002F1053
【一般名】ベンズブロマロン**ユリノーム錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】3949002F2114
【一般名】ベンズブロマロン**3.9.5 酵素製剤****クリアクター静注用80万(80万国単位1瓶)**

両

【YJコード】3959407D2034
【一般名】モンテプラゼ(遺伝子組換え)**グルトパ注600万(600万国単位1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】3959402D1035
【一般名】アルテプラゼ(遺伝子組換え)**ネクスビアザイム点滴静注用100mg(100mg1瓶)**

限定

【YJコード】3959425D1028
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**ヒュンターゼ脳室内注射液15mg(15mg1mL1瓶)**

限定

【YJコード】3959423A1022
【一般名】イデュルスルファゼ ベータ(遺伝子組換え)**ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)**

両

【YJコード】3959701M1035
【一般名】ブロメライン**ラスリテック点滴静注用1.5mg(1.5mg1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】3959415F1025
【一般名】ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)**3.9.6 糖尿病用剤****アクトス錠15(15mg1錠)**

院外

【YJコード】3969007F1024
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アクトス錠30(30mg1錠)**

院外

【YJコード】3969007F2020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アマリール0.5mg錠(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3961008F3023
【一般名】グリメピリド**アマリール1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】3961008F1020
【一般名】グリメピリド**アマリール3mg錠(3mg1錠)**

院外

【YJコード】3961008F2027
【一般名】グリメピリド**イニシンク配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】3969105F1023
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**エクタ錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969011F1020
【一般名】ビルダグリブチン**エクメット配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969104F2025
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**エクメット配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969104F1029

【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）

院外

【YJコード】3961003F1028
【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3961003F2024
【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969017F1028
【一般名】サキサグリプチン水和物

オングリザ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3969017F2024
【一般名】サキサグリプチン水和物

カナグルOD錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3969022F2025
【一般名】カナグリフロジン水和物

カナグル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969022F1029
【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969106F1028
【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F1026
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F2022
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F3029
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3961007F2022
【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

両

【YJコード】3961007F1115
【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3961008F6065
【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）

両

【YJコード】3961008F4054
【一般名】グリメピリド

グルファスト錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】3969008F2025
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠（1錠）

院外

【YJコード】3969102F2026
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969102F1020
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

サキサグリプチン錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3969017F1036
【一般名】サキサグリプチン水和物

サキサグリプチン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両

【YJコード】3969017F2032
【一般名】サキサグリプチン水和物

ザファテック錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969024F1028
【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969024F2024
【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3969023F1023

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969023F2020
【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3969010F1034
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3969010F2030
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F3037
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

スィニー錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969016F1023
【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969018F2029
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

スージャヌ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969107F1022
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤

スターシス錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F1020
【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg（90mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F2026
【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F4022
【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F5029
【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F1023
【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969009F2020
【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969101F2021
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969101F1025
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター（1キット）

限定

【YJコード】3969501G1023
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ（1キット）

両

【YJコード】3969500G1029
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤

ツイミグ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】3969026F1027
【一般名】イメグリミン塩酸塩

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】3969015F3021
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F1029
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F2025
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969021F1032
【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969014F1024
【一般名】リナグリプチン**トラディアンズ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F1027
【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤**トラディアンズ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F2023
【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤**ネシーナ錠6.25mg（6.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969012F1025
【一般名】アログリプチン安息香酸塩**ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】3969012F2021
【一般名】アログリプチン安息香酸塩**ネシーナ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3969012F3028
【一般名】アログリプチン安息香酸塩**ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】3969007F3086
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**ファスティック錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F1038
【一般名】ナテグリニド**ファスティック錠90（90mg1錠）**

両

【YJコード】3969006F2034
【一般名】ナテグリニド**フォシーガ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F1027
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物**フォシーガ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F2023
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物**ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F3023
【一般名】ボグリボース**ベイスンOD錠0.3（0.3mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F4020
【一般名】ボグリボース**ベイスン錠0.2（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F1020
【一般名】ボグリボース**ベイスン錠0.3（0.3mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F2027
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】3969004F3082
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」（0.3mg1錠）**

両

【YJコード】3969004F4089
【一般名】ボグリボース**マリゼブ錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969025F1022
【一般名】オマリグリプチン**マリゼブ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】3969025F2029
【一般名】オマリグリプチン**ミグリトール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3969009F2038
【一般名】ミグリトール**ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969008F3064
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969008F4060

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

メタクト配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969100F2027

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969100F1020

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969109F2028

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969109F1021

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトグルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】3962002F2027

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠500mg（500mg1錠）

院外

【YJコード】3962002F3023

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 （250mg1錠）

両

【YJコード】3962002F2035

【一般名】メトホルミン塩酸塩

リオベル配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969103F2020

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

リオベル配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969103F1024

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

ルセフィODフィルム2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969020F3022

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

ルセフィ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969020F1020

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

レパグリニド錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3969013F2034

【一般名】レパグリニド

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

アクトネル錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】3999019F1026

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）

院外

【YJコード】3999019F2022

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】3999019F3029

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アザニン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3999005F1040

【一般名】アザチオプリン

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL 「MA」（40mg0.4mL1キット）

院外

【YJコード】3999463G4024

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL 「FKB」（40mg0.8mL1キット）

両

【YJコード】3999457G3022

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL 「第一三共」（40mg0.8mL1キット）

院外

【YJコード】3999459G3021

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）

両

【YJコード】3992400A2138

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）

両

【YJコード】3992400A3045

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコーワ顆粒10%（10%1g）

両

【YJコード】3992001D1059
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーワ腸溶錠20（20mg1錠）**

両

【YJコード】3992001F1084
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3999020F1029
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F2025
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F3021
【一般名】レフルノミド**アルギU配合顆粒（1g）**

限定

【YJコード】3999100D1037
【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩**アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999408G1247
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1099
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーフ」（35mg1錠）**

両

【YJコード】3999018F2087
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】3999007F1031
【一般名】イノシンプラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）**

両

【YJコード】3999449G1025
【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）**イムセラカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999029M1029
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999005F1059
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999434A1026
【一般名】カナキスマブ（遺伝子組換え）**イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999456G1025
【一般名】チルドラキズマブ（遺伝子組換え）**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」（45mg0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】3999473G1029
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」（50mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999448G3023
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999054F1028
【一般名】アナモレリン塩酸塩**エナロイ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F1029
【一般名】エナロデュスタット**エナロイ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F2025
【一般名】エナロデュスタット**エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999013F1410
【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg（60mg1錠）

両

【YJコード】3999021F1023
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩【YJコード】3999436G1028
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F1028
【一般名】ロキサデュスタット**エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】3999033S1024
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F2024
【一般名】ロキサデュスタット**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S2020
【一般名】レボカルニチン**エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F3020
【一般名】ロキサデュスタット**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S3027
【一般名】レボカルニチン**エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）**

両

【YJコード】3999427A1026
【一般名】エポエチン カッパ（遺伝子組換え）**エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）**

両

【YJコード】3999401G2020
【一般名】エルカトニン**エポジン注シリンジ1500（1500国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G2031
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999401A1200
【一般名】エルカトニン**エポジン注シリンジ3000（3000国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G3038
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G5020
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エポジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G7025
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999424G1025
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999033F1026
【一般名】レボカルニチン**エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（25mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】3999424G4024
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3999033F2022
【一般名】レボカルニチン**エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL（50mg1mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G6027
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）**

院外

**エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL
(50mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999424G2021
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50
mg1mL1キット)**

院外

【YJコード】3999424G3028
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D2025
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D1029
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40
mg4mL1管)**

両

【YJコード】3999411A9042
【一般名】オザグレルナトリウム**オテズラ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F1025
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F2021
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠30mg (30mg1錠)**

限定

【YJコード】3999042F3028
【一般名】アプレミラスト**オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M1022
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M2029
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オルケディア錠1mg (1mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F1024
【一般名】エボカルセト**オルケディア錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F2020
【一般名】エボカルセト**オルミエント錠2mg (2mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F1020
【一般名】バリシチニブ**オルミエント錠4mg (4mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F2026
【一般名】バリシチニブ**オレンシア点滴静注用250mg (250mg1
瓶)**

両

【YJコード】3999429D1021
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgオートインジェク
ター1mL (125mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999429G2024
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (1
25mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999429G1028
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】3999041X1026
【一般名】カルグルミン酸**カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
(100mg1錠)**

両

【YJコード】3999003F1335
【一般名】カモスタットメシル酸塩**ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カ
プセル)**

限定

【YJコード】3999045M1028
【一般名】ミガーラスタット塩酸塩**キネダック錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999013F1231
【一般名】エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）

両

【YJコード】3999014N1028
【一般名】タクロリムス水和物**グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N2024
【一般名】タクロリムス水和物**クリースビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）**

院外

【YJコード】3999452A1024
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A2020
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A3027
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**ケアラム錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999031F1035
【一般名】イグラチモド**ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G3025
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G1022
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G4021
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G2029
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999439G2028
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999439G4020
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）**コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999440G1024
【一般名】グラチラマー酢酸塩**サイビスクディスポ関節注2mL（16mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999428G1023
【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体**サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F1028
【一般名】エベロリムス**サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F2024
【一般名】エベロリムス**サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F3020
【一般名】エベロリムス**サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999462A1028
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）**サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】3999406A1032
【一般名】シクロスボリン

**ジアゾキンドカプセル25mg「OP」(25mg
1カプセル)**

両

【YJコード】3999024M1042
【一般名】ジアゾキンド**シクロスポリン細粒17%「VTRS」(17%1
g)**

限定

【YJコード】3999004G1058
【一般名】シクロスポリン**ジセレカ錠100mg(100mg1錠)**

限定

【YJコード】3999053F1023
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**ジセレカ錠200mg(200mg1錠)**

限定

【YJコード】3999053F2020
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**シムジア皮下注200mgオートクリックス(2
00mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999437G2029
【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)**シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg
1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999437G1022
【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)**ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg1カプ
セル)**

院外

【YJコード】3999029M1037
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**シンポニー皮下注50mgオートインジェク
ター(50mg0.5mL1キット)**

院外

【YJコード】3999433G2020
【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)**シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg
0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999433G1024
【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)**スキリージ点滴静注600mg(600mg10
mL1瓶)**

両

【YJコード】3999450A1025

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)

**スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL(1
50mg1mL1筒)**

両

【YJコード】3999450G2024
【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)**スキリージ皮下注360mgオートドージャー
(360mg2.4mL1キット)**

両

【YJコード】3999450G4027
【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)**ステラーラ点滴静注130mg(130mg26
mL1瓶)**

両

【YJコード】3999431A1022
【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)**ステラーラ皮下注45mgシリンジ(45mg
0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999431G1025
【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)**スベビゴ点滴静注450mg(450mg7.5
mL1瓶)**

限定

【YJコード】3999466A1026
【一般名】スベソリマブ(遺伝子組換え)**スマイラフ錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999046F1023
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**スマイラフ錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】3999046F2020
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**セルセプトカプセル250(250mg1カプセ
ル)**

両

【YJコード】3999017M1026
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**セルセプト懸濁用散31.8%(200mg1m
L(懸濁後の内用液として))**

限定

【YJコード】3999017B1025
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**ゼルヤンツ錠5mg(5mg1錠)**

限定

【YJコード】3999034F1020
【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）

限定

【YJコード】3999057F1021
【一般名】デュークラバンチニブ**ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トローワ」（4mg100mL1袋）**

両

【YJコード】3999423A3047
【一般名】ゾレドロン酸水和物**ダイドロネル錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999010F1025
【一般名】エチドロン酸二ナトリウム**タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3999014F4049
【一般名】タクロリムス水和物**タバリス錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F1026
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タバリス錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F2022
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999056M1026
【一般名】アバコバン**ダーブロック錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F2023
【一般名】ダプロデュスタット**ダーブロック錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F3020
【一般名】ダプロデュスタット**ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」（10 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S5036
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」（20 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S7039
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」（30 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S8035
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」（40 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S9031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」（60 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U1031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2038
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」（180 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3034
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**注射用エフオーワイ100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D1221
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エフオーワイ500（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D2023
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エラスポール100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999422D1020
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物**注射用フサン10（10mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D1181
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**注射用フサン50（50mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D2021
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

**トルツ皮下注80mgオートインジェクター
(80mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999442G2020
【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア点滴静注200mg (200mg20
mL1瓶)**

限定

【YJコード】3999446A1029
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100
mg1mL1筒)**

限定

【YJコード】3999446G1021
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2
mL1キット)**

限定

【YJコード】3999446G3024
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0.
375mL1筒)**

限定

【YJコード】3999467G1023
【一般名】オゾラリズマブ(遺伝子組換え)**ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M3021
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M4028
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M5024
【一般名】シクロスポリン**ネオーラル内用液10% (10%1mL)**

両

【YJコード】3999004S2032
【一般名】シクロスポリン**ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ (10 μ g
0.5mL1筒)**

院外

【YJコード】3999425S5028
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ (180
 μ g0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999425U3026
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ハイチオール錠80 (80mg1錠)**

両

【YJコード】3999006F2033
【一般名】L-システイン**パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
(2.5mg2mL1筒)**

両

【YJコード】3999443G1028
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5m
g2mL1筒)**

両

【YJコード】3999443G2024
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**バフセオ錠150mg (150mg1錠)**

限定

【YJコード】3999050F1020
【一般名】バダデュスタット**バフセオ錠300mg (300mg1錠)**

限定

【YJコード】3999050F2026
【一般名】バダデュスタット**パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワ
イ」 (15mg1瓶)**

限定

【YJコード】3999418D1040
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物**パリンジック皮下注2.5mg (2.5mg0.5
mL1筒)**

院外

【YJコード】3999469G1022
【一般名】ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)**パリンジック皮下注10mg (10mg0.5mL
1筒)**

院外

【YJコード】3999469G2029
【一般名】ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)

パリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）

院外

【YJコード】3999469G3025
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**ビオプテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）**

限定

【YJコード】3999012D1023
【一般名】サブプロテリン塩酸塩**ビオプテン顆粒10%（10%1g1包）**

院外

【YJコード】3999012D2020
【一般名】サブプロテリン塩酸塩**ビビアント錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999027F1020
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩**ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL（20mg0.2mL1筒）**

両

【YJコード】3999426G7022
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G3027
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G5020
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（80mg0.8mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G4023
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G6026
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ピレスパ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999025F1021
【一般名】ビルフェニドン**ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター（160mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999464G2026
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）**ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター（320mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999464G3022
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）**フオイパン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999003F1297
【一般名】カモスタットメシル酸塩**フォサマック錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2028
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ブフェニール顆粒94%（94%1g）**

院外

【YJコード】3999032D1020
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**ブフェニール錠500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】3999032F1021
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**プラケニル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999038F1029
【一般名】ヒドロキシクロキソ硫酸塩**プラリア皮下注60mgシリンジ（60mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999435G1023
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）**ブレディニンOD錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F3023
【一般名】ミゾリビン**ブレディニンOD錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F4020
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F1020
【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠50（50mg1錠）

両

【YJコード】3999002F2027
【一般名】ミソリビン**プログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）**

両

【YJコード】3999014D1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg（1mg1包）**

院外

【YJコード】3999014D2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）**

両

【YJコード】3999416A2024
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F1034
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg（17.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F2030
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg（75mg1錠）**

両

【YJコード】3999019F3037
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位（1.25単位1瓶）**

限定

【YJコード】3999447D1020
【一般名】コンドリナーゼ**ベンリスタ点滴静注用120mg（120mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999445D1020

【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）

ベンリスタ点滴静注用400mg（400mg1瓶）

限定

【YJコード】3999445D2027
【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999445G2023
【一般名】ペリムマブ（遺伝子組換え）**ボイデヤ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999062F1022
【一般名】タニコバン**ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3999465D2024
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボックスゾゴ皮下注用1.2mg（1.2mg1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】3999465D3020
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）**

両

【YJコード】3999018Q1022
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1030
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2036
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボノテオ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3999026F1026
【一般名】ミノドロン酸水和物**ボノテオ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999026F2022
【一般名】ミノドロン酸水和物

ポルトラック原末（1g）

両

【YJコード】3999015A1039
【一般名】ラクチトール水和物**ボンビバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999040F1026
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999438G1027
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**マスーレッド錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F1022
【一般名】モリデスタットナトリウム**マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F2029
【一般名】モリデスタットナトリウム**マスーレッド錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F3025
【一般名】モリデスタットナトリウム**ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999405A2077
【一般名】ウリナスタチン**ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G1020
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G2026
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G4029
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G5025
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F1024
【一般名】シボニモド フマル酸**メーゼント錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F2020
【一般名】シボニモド フマル酸**メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）**

限定

【YJコード】3999468G1028
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL（7.5mg0.15mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G5023
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G2024
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G6020
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL（12.5mg0.25mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G3020
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL（12.5mg0.25mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G7026
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL（15mg0.3mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G4027

【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL（15mg0.3mL1キット）

院外

【YJコード】3999468G8022
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」（2mg1錠）

院外

【YJコード】3999016F1073
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）

限定

【YJコード】3999016F1030
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）

院外

【YJコード】3999001Q1051
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）

両

【YJコード】3999001Q2090
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）

限定

【YJコード】3999001Q6029
【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）

両

【YJコード】3999435A1020
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）

両

【YJコード】3999016M1021
【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1袋）

両

【YJコード】3999423A5023
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】3999060M1022
【一般名】リトレシチニブトシル酸塩

リンヴォック錠7.5mg（7.5mg1錠）

限定

【YJコード】3999048G1028
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg（15mg1錠）

限定

【YJコード】3999048G2024
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】3999048G3020
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg（45mg1錠）

院外

【YJコード】3999048G4027
【一般名】ウバダシチニブ水和物

ルプキネスカプセル7.9mg（7.9mg1カプセル）

院外

【YJコード】3999065M1025
【一般名】ボクロスボリン

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）

院外

【YJコード】3999441G1029
【一般名】フロダルマブ（遺伝子組換え）

レグパラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3999023F1022
【一般名】シナカルセト塩酸塩

レズロック錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】3999063F1027
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩

レボカルニチンFF錠100mg「トーフ」（100mg1錠）

両

【YJコード】3999033F1034
【一般名】レボカルニチン

レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」(250mg1錠)

両

【YJコード】3999033F2030
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)**

両

【YJコード】3999436G1052
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」(10%1mL)**

両

【YJコード】3999033S1040
【一般名】レボカルニチン**レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)**

両

【YJコード】3999028F1025
【一般名】エルトロンボパグ オラミン**ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)**

限定

【YJコード】3999430D1024
【一般名】ロミブロスチム(遺伝子組換え)

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037
【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

限定

【YJコード】4219003M1054
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044
【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020
【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031
【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021
【一般名】シクロホスファミド水和物

テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020
【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027
【一般名】テモゾロミド

ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025
【一般名】ニムスチン塩酸塩

**ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg
1瓶）**

限定

【YJコード】4213400A2025
【一般名】ブスルファン**ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4219405A1033
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩**マブリン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4213002B1047
【一般名】ブスルファン**リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.
5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4212400A1021
【一般名】チオテパ**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和（5%1g）**

院外

【YJコード】4223701M1047
【一般名】フルオロウラシル**アラノジー静注用250mg（250mg50
mL1瓶）**

限定

【YJコード】4229402A1028
【一般名】ネラビン**エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F1050
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F2057
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL
1瓶）**

両

【YJコード】4229403A1022
【一般名】クロファラビン**カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg
1錠）**

両

【YJコード】4223005F1030
【一般名】カペシタビン**キロサイド注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】4224401A1035
【一般名】シタラビン**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g
1瓶）**

両

【YJコード】4224403D2061
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル
ト」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4224403D1065
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）**

両

【YJコード】4224401A7041
【一般名】シタラビン**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40
0mg1瓶）**

両

【YJコード】4224401A8030
【一般名】シタラビン**スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4224001M1020
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物**ゼローダ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】4223005F1022
【一般名】カペシタビン**注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D1024
【一般名】メソトレキセート**注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D2020
【一般名】メソトレキセート**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））

院外

【YJコード】4229101F2022
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）**

両

【YJコード】4229001M1027
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（1000mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】4223004M2023
【一般名】ドキシフルリジン**ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」（800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**メソトレキセート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024
【一般名】メソトレキセート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D5026
【一般名】テガフル・ウラシル

**ユーエフティ配合カプセルT100（100mg
1カプセル（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100M2035
【一般名】テガフル・ウラシル**ロイケリン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】4221001B1052
【一般名】メルカプトプリン水和物**4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤****アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235400D1030
【一般名】アクラルビン塩酸塩**イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4235405D1033
【一般名】イダルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射液10mg／5mL
「NK」（10mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A1040
【一般名】エピルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射液50mg／25mL
「NK」（50mg25mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A2047
【一般名】エピルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235404D2060
【一般名】エピルビン塩酸塩**カルセド注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235406D1020
【一般名】アムルビン塩酸塩**コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】4233400D1036
【一般名】アクチノマイシンD**ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235401D1035
【一般名】ダウノルビン塩酸塩**テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】4235403D1042
【一般名】ピラルビン塩酸塩**ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4235402A1025
【一般名】ドキシソルビン塩酸塩**ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235402D2028
【一般名】ドキシソルビン塩酸塩**ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）**

院外

【YJコード】4234700M1038
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩**ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4234400D4032
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩**ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239401D1026
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）**マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4231400D1031
【一般名】マイトマイシンC**マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239400D1030
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）**4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤****アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4240409D1023
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）**イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4240404A1059
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240404A2055
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**エクザール注射用10mg (10mg1瓶)**

両

【YJコード】4240401D2031
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩**エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240403A2069
【一般名】エトポシド**オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A3027
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240400D1030
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩**ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】4240410A1020
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物**注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)**

限定

【YJコード】4240402D1021
【一般名】ビンデシン硫酸塩**ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A3102
【一般名】ドセタキセル水和物**ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4095
【一般名】ドセタキセル水和物
【経過措置期限】2025/03/31**ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4109
【一般名】ドセタキセル水和物**ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240408D1037
【一般名】ノギテカン塩酸塩**パクリタキセル注30mg／5mL「NK」(30mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A1040
【一般名】パクリタキセル**パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A2046
【一般名】パクリタキセル**ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M1075
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両

【YJコード】4240001M1067
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M2063
【一般名】エトポシド**ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240407A1036
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291048F1020
【一般名】ポナチニブ塩酸塩**アーウィナーゼ筋注用10000 (10000単位1瓶)**

限定

【YJコード】4291464E1027
【一般名】クリサントスパーゼ

**アキシャルックス点滴静注250mg（250mg
50mL1瓶）**

限定

【YJコード】4299406A1020
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）**アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291405F2021
【一般名】ネダブラチン**アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299003M1020
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物**アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291419D1050
【一般名】アザシチジン**アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291425D1021
【一般名】プレッツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A1022
【一般名】ペバシズマブ（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A2029
【一般名】ペバシズマブ（遺伝子組換え）**アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291415A1021
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）**アフィニートール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291023F1020
【一般名】エペロリムス**アフィニートール分散錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291023X1026
【一般名】エペロリムス**アムノレイク錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291014F1021
【一般名】タミバロテン**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**

限定

【YJコード】4291059F1029
【一般名】アパルタミド**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291010F1031
【一般名】アナストロゾール**アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F1022
【一般名】ブリグチニブ**アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）**

限定

【YJコード】4291069F2029
【一般名】ブリグチニブ**アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291032M3021
【一般名】アレクチニブ塩酸塩**アロマシン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291012F1022
【一般名】エキセメスタン**イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291031F1025
【一般名】エンザルタミド**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291031F2021
【一般名】エンザルタミド**イジユド点滴静注25mg（25mg1.25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A1020
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A2026
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）

イブランス錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】4291051F1022
【一般名】パルボシクリブ【YJコード】4291060F1021
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**イブランス錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F2029
【一般名】パルボシクリブ**ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F2028
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291443A1023
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291028F1023
【一般名】パゾパニブ塩酸塩**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291443A2020
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】4291012F1030
【一般名】エキセメスタン**イムデトラ点滴静注用1mg（1mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D1029
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**エザルミア錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F1026
【一般名】バレメスタットシル酸塩**イムデトラ点滴静注用10mg（10mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D2025
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**エザルミア錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F2022
【一般名】バレメスタットシル酸塩**イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291043M1027
【一般名】イブルチニブ**エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A1028
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**イレッサ錠250（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291013F1027
【一般名】ゲフィチニブ**エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A2024
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**インライタ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F1029
【一般名】アキシチニブ**エムプリシティ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291434D1020
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）**インライタ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291027F2025
【一般名】アキシチニブ**エムプリシティ点滴静注用400mg（400mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291434D2027
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）**ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）**

限定

エリ布林メシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4291420A1030

【一般名】エリブリンメシル酸塩

エルレフィオ皮下注44mg（44mg1. 1mL1瓶）

限定

【YJコード】4291470A1020

【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）

エルレフィオ皮下注76mg（76mg1. 9mL1瓶）

限定

【YJコード】4291470A2027

【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291002M1044

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4291452D1029

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291410A1096

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）

両

【YJコード】4291410A2092

【一般名】オキサリプラチン

オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291086M1025

【一般名】レボトレクチニブ

オダイン錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】4291005F1057

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A1024

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A4023

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A3027

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オムジャラ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】4291083F3025

【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物

オンキヤスパ点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）

限定

【YJコード】4291468D1020

【一般名】ペグアスパルガーゼ

カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）

限定

【YJコード】4291433D1026

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）

限定

【YJコード】4291433D2022

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）

両

【YJコード】4291444A1028

【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

カソデックス錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】4291009F1039

【一般名】ピカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4291426D1026

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）

両

【YJコード】4291426D2022

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カボメティクス錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】4291064F1020
【一般名】カボザンチニプリング酸塩

カボメティクス錠60mg (60mg1錠)

院外

【YJコード】4291064F2026
【一般名】カボザンチニプリング酸塩

カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】4291070M1024
【一般名】アカラブルチニブ

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両

【YJコード】4291403A2092
【一般名】カルボプラチン

カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)

両

【YJコード】4291403A3099
【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【YJコード】4291435A2025
【一般名】ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】4291011F1028
【一般名】イマチニブメシル酸塩

コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【YJコード】4299004M1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩

コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【YJコード】4299004M2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】4291033F1024
【一般名】アピラテロン酢酸エステル

ザイティガ錠500mg (500mg1錠)

両

【YJコード】4291033F2020
【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)

両

【YJコード】4291429A1023
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両

【YJコード】4291429A2020
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【YJコード】4291454A1021
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)

限定

【YJコード】4291454A2028
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【YJコード】4291026M1023
【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291026M2020
【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【YJコード】4291436A1023
【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

サレドカプセル100 (100mg1カプセル)

院内

【YJコード】4291019M1023
【一般名】サリドマイド

ジェセリ錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】4291078F1021
【一般名】ピミテスピブ

ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）

限定

【YJコード】4291030F1020
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F2027
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F3023
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A1119
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A2115
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A3111
【一般名】シスプラチン**ジャカビ錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291034F1029
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩**ジャカビ内用液小児用0.5%（0.5%1mL）**

限定

【YJコード】4291034S1027
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩**スチバーガ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291029F1028
【一般名】レゴラフェニブ水和物**スーテントカプセル12.5mg（12.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291018M1029
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩**スプリセル錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F1027
【一般名】ダサチニブ水和物**スプリセル錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F2023
【一般名】ダサチニブ水和物**ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291068F1028
【一般名】ニラバリプトシル酸塩水和物**セムブリックス錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F1027
【一般名】アシミニブ塩酸塩**セムブリックス錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F2023
【一般名】アシミニブ塩酸塩**ゼルボラフ錠240mg（240mg1錠）**

院外

【YJコード】4291037F1022
【一般名】ベムラフェニブ**ゾスパタ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291053F1021
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩**ゾリンザカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291025M1029
【一般名】ポリノスタット**タイケルブ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291022F1026
【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物**タグリッソ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291045F1027
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**タグリッソ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291045F2023
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**ダサチニブ錠20mg「BMSH」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291020F1078

【一般名】ダサチニブ水和物

ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)
両

【YJコード】4291020F2074
【一般名】ダサチニブ水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【YJコード】4291021M3023
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)
院外

【YJコード】4291021M2027
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)
両

【YJコード】4291021M1020
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)
限定

【YJコード】4291087F1020
【一般名】タスルグラチニブコハク酸塩

ターゼナカプセル0.1mg (0.1mg1カプセル)
院外

【YJコード】4291081M1022
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩

ターゼナカプセル0.25mg (0.25mg1カプセル)
院外

【YJコード】4291081M2029
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩

ダトロウェイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)
限定

【YJコード】4291474D1025
【一般名】ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)
限定

【YJコード】4291046M1020
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)
両

【YJコード】4291046M2027
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タブレクタ錠150mg (150mg1錠)
院外

【YJコード】4291067F1023
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タブレクタ錠200mg (200mg1錠)
限定

【YJコード】4291067F2020
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)
両

【YJコード】4291003F2100
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)
限定

【YJコード】4291500A1023
【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)
限定

【YJコード】4291042M1022
【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠25mg (25mg1錠)
限定

【YJコード】4291016F1020
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠100mg (100mg1錠)
院外

【YJコード】4291016F2027
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)
両

【YJコード】4291016F3023
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)
限定

【YJコード】4291475A1023
【一般名】テクリスタマブ(遺伝子組換え)

テクベイリ皮下注153mg（153mg1.7mL1瓶）

限定

【YJコード】4291475A2020
【一般名】テクリスタマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291441A2020
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291441A1024
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テビムブラ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291478A1027
【一般名】チスレリズマブ（遺伝子組換え）**テブダック点滴静注用40mg（40mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291479D1028
【一般名】チソツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**テプミトコ錠250mg（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291065F1024
【一般名】テポチニブ塩酸塩水和物**動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291401D2022
【一般名】シスプラチン**トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（60mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D1033
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D2030
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トリセノックス点滴静注12mg（12mg6mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291409A2022
【一般名】三酸化ニヒ素**トルカプ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291082F2024
【一般名】カピバセルチブ**トロデルビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4291472D1026
【一般名】サシツズマブ ゴビテカン（遺伝子組換え）**ニュベクオ錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】4291063F1025
【一般名】ダロルタミド**ニンラーロカプセル2.3mg（2.3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M1024
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M2020
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M3027
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ネクサバル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291017F1025
【一般名】ソラフェニブチル酸塩**ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291402A1032
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩**ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291003F2054
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291074F1023
【一般名】ツジジノスタット**パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291424A1020
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）

ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）

限定

【YJコード】4291406D5024
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D6020
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D2027
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D1020
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291438A1022
【一般名】アベルマブ（遺伝子組換え）**ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291420A1022
【一般名】エリブリンメシル酸塩**ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291009F2043
【一般名】ビカルタミド**ビカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1144
【一般名】ビカルタミド**ビキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）**

限定

【YJコード】4291502D1029
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン**ピシバニール注射用1KE（1KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D5025
【一般名】溶連菌抽出物**ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D6021
【一般名】溶連菌抽出物**ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】4291056F1025
【一般名】タコチニブ水和物
【経過措置期限】2026/03/31**ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M1029
【一般名】エンコラフェニブ**ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M2025
【一般名】エンコラフェニブ**ビーリンサイト点滴静注用35 μ g（35 μ g1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291445D1029
【一般名】ブリナツモマブ（遺伝子組換え）**ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291471D1021
【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）**フェアストーン錠40（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291007F1021
【一般名】トレミフェンクエン酸塩**フェスゴ配合皮下注 IN（15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A2024
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェスゴ配合皮下注 MA（10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A1028
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）**

両

【YJコード】4291421G1020
【一般名】フルベストラント**フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291015F1026
【一般名】レトロゾール

フリュザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291088M1024
【一般名】フルキンチニブ**フリュザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291088M2020
【一般名】フルキンチニブ**ブルキンザカプセル80mg（80mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291089M1029
【一般名】ザヌブルチニブ**ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4291417A1020
【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)**ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291006M1034
【一般名】トレチノイン**ページニオ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F1026
【一般名】アベマシクリブ**ページニオ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F2022
【一般名】アベマシクリブ**ページニオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F3029
【一般名】アベマシクリブ**ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】4299002M2030
【一般名】ウベニメクス**ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ（250 μ g0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G1021
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)**ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ（500 μ g1mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G2028
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)**ベネクレスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F1020
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレスタ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F2027
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレスタ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F3023
【一般名】ベネトクラクス**ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A1020
【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)**ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A2027
【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)**ペマジール錠4.5mg（4.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291072F1024
【一般名】ペミガチニブ**ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291412D1024
【一般名】ボルテゾミブ**ベレキシブル錠80mg（80mg1錠）**

限定

【YJコード】4291066F1029
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩**ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291036F1028
【一般名】ボスチニブ水和物**ポテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291422A1021

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg
50mL1瓶)

限定

【YJコード】4291448A1026

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

ポマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291038M1026

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291038M2022

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291038M3029

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291038M4025

【一般名】ポマリドミド

ポライビ一点滴静注用30mg (30mg1瓶)

両

【YJコード】4291455D1022

【一般名】ポラツズマブ ペドチン(遺伝子組換え)

ポライビ一点滴静注用140mg (140mg1
瓶)

両

【YJコード】4291455D2029

【一般名】ポラツズマブ ペドチン(遺伝子組換え)

ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」(2mg1
瓶)

両

【YJコード】4291412D2020

【一般名】ボルテゾミブ

ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1
瓶)

両

【YJコード】4291412D1067

【一般名】ボルテゾミブ

マブキャンパス点滴静注30mg (30mg1
mL1瓶)

限定

【YJコード】4291428A1029

【一般名】アレムツズマブ(遺伝子組換え)

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【YJコード】4291416D1022

【一般名】ミリプラチン水和物

無水エタノール注「フソー」(5mL1管)

院内

【YJコード】4291411A1023

【一般名】無水エタノール

ムンデシンカプセル100mg (100mg1カ
プセル)

院外

【YJコード】4291050M1027

【一般名】フォロデシン塩酸塩

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【YJコード】4291047F1026

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】4291047F2022

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【YJコード】4291058F1024

【一般名】ビニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液20mg (20mg4mL1
瓶)

両

【YJコード】4291430A2022

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL
1瓶)

両

【YJコード】4291430A1026

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g
1瓶)

両

【YJコード】4299405D1022

【一般名】滅菌調整タルク

ユニツキシシン点滴静注17.5mg/5mL
(17.5mg5mL1瓶)

限定

【YJコード】4291457A1025

【一般名】ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)

ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）

両

【YJコード】4291431D1027
【一般名】トラベクテジン**ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D2023
【一般名】トラベクテジン**ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291473A1024
【一般名】アミバンタマブ（遺伝子組換え）**ラパリムス顆粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291035D1022
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291700Q1028
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg（1mg1錠）**

限定

【YJコード】4291035F1023
【一般名】シロリムス**リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A1035
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A2031
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A1027
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A2023
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リトゴビ錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】4291080F1029
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

両

【YJコード】4291466A1024
【一般名】センプリマブ（遺伝子組換え）**リムパーザ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F1027
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F2023
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】4291076F1022
【一般名】ソトラシブ**レットヴィモカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291075M1027
【一般名】セルベルカチニブ**レットヴィモカプセル80mg（80mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291075M2023
【一般名】セルベルカチニブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4291015F1093
【一般名】レトロゾール**レナリドミドカプセル5mg「BMSH」（5mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291024M1032
【一般名】レナリドミド水和物**レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291024M1024
【一般名】レナリドミド水和物

レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）

両

【YJコード】4291039M1020
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M2027
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）**

両

【YJコード】4291400A1033
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F1020
【一般名】ロルラチニブ**ローブレナ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027
【一般名】ロルラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4. 4 アレルギー用薬****4. 4. 1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】4419008F1431
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩**ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F1031
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F2054
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ペリアクチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4419005B1045
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】4419005F1047
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

両

【YJコード】4419005Q1072
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ポララミン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4419002F1027
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

院外

【YJコード】4419002Q1095
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】4419400A1023

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

4. 4. 2 刺激療法剤

リマチル錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4420002F2059
【一般名】ブシラミン

リマチル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】4420002F1117
【一般名】ブシラミン

4. 4. 9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）

両

【YJコード】4490016M2020
【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディドライシロップ5%（5%1g）

院外

【YJコード】4490016R1020
【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR)（100IR1錠）

院外

【YJコード】4490030F1024
【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR)（300IR1錠）

院外

【YJコード】4490030F2020
【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】4490004F1021
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】4490004F2028
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アドトラザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

限定

【YJコード】4490409G1022
【一般名】トラロキヌマブ(遺伝子組換え)

アドトラザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

限定

【YJコード】4490409G2029
【一般名】トラロキヌマブ(遺伝子組換え)

アレギサール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490011F2028
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレギサール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490011F1021
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレギサールドライシロップ0.5%（0.5%1g）

院外

【YJコード】4490011R1079
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレグラ錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】4490023F2020
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg（60mg1錠）

院外

【YJコード】4490023F1024
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg（4mg1枚）

院外

【YJコード】4490700S1029
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg（8mg1枚）

院外

【YJコード】4490700S2025
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490014F1025
【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】4490014F2021
【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490025F4022
【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)

院外

【YJコード】4490025D1022
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】4490025F2020
【一般名】オロパタジン塩酸塩**イブグリース皮下注250mgオートインジェクター (250mg2mL1キット)**

両

【YJコード】4490410G2021
【一般名】レプリキズマブ(遺伝子組換え)**エバステルOD錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】4490019F3020
【一般名】エバステン**エバステルOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490019F4027
【一般名】エバステン**エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 (20mg1錠)**

両

【YJコード】4490014F2382
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4490017M1036
【一般名】برانلカスト水和物**オンドライシロップ10% (10%1g)**

院外

【YJコード】4490017R1033
【一般名】برانلカスト水和物**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)**

両

【YJコード】4490025F4146
【一般名】オロパタジン塩酸塩**オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」 (0.5%1g)**

両

【YJコード】4490025D1030
【一般名】オロパタジン塩酸塩**キプレスOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490026F4027
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレス錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490026F2040
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】4490026F1044
【一般名】モンテルカストナトリウム**クラリチン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490027F1022
【一般名】ロラタジン**クラリチンドライシロップ1% (1%1g)**

院外

【YJコード】4490027R1029
【一般名】ロラタジン**クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490027F2029
【一般名】ロラタジン**ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)**

両

【YJコード】4490010N1021
【一般名】イブジラスト**ザイザル錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】4490028F1027
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)**

院外

【YJコード】4490028Q1028
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**サイバインコ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】4490037F2022
【一般名】アプロシチニブ**ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4490003M1263
【一般名】ケチフェンフマル酸塩**ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)**

院外

【YJコード】4490003Q1125
【一般名】ケチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】4490003R1228
【一般名】ケトチフェンマル酸塩**シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F1027
【一般名】スギ花粉エキス**シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F2023
【一般名】スギ花粉エキス**ジルテック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F1020
【一般名】セチリジン塩酸塩**ジルテック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F2027
【一般名】セチリジン塩酸塩**ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）**

院外

【YJコード】4490020R1027
【一般名】セチリジン塩酸塩**シングレアOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4035
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア細粒4mg（4mg1包）**

両

【YJコード】4490026C1030
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490026F2059
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】4490026F1052
【一般名】モンテルカストナトリウム**タリオンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F4029
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**タリオン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F2034
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**ディレグラ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】4490100F1021
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤**デザレックス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490032F1023
【一般名】デスロラタジン**デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

限定

【YJコード】4490405G3027
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）**

院外

【YJコード】4490405G1024
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490405G2020
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**ドメナン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】4490012F2022
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物**トラニラストDS5%「CH」（5%1g）**

院外

【YJコード】4490002R1193
【一般名】トラニラスト**トラニラストカプセル100mg「CH」（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490002M1439
【一般名】トラニラスト**ビラノアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490033F2024
【一般名】ピラスチン**ビラノア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490033F1028

【一般名】ピラスチン

フィラジル皮下注30mgシリンジ（30mg3mL1筒）

限定

【YJコード】4490406G1029
【一般名】イカチバント酢酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）

両

【YJコード】4490023F2098
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）

両

【YJコード】4490023F1091
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

プラナルカストDS10%「日医工」（10%1g）

院外

【YJコード】4490017R1173
【一般名】プラナルカスト水和物

プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」（112.5mg1カプセル）

両

【YJコード】4490017M1079
【一般名】プラナルカスト水和物

プラナルカストドライシロップ10%「NIG」（10%1g）

両

【YJコード】4490017R1238
【一般名】プラナルカスト水和物

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）

両

【YJコード】4490022F2042
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）

限定

【YJコード】4490408D1021
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）

ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）

両

【YJコード】4490408G1028
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）

限定

【YJコード】4490031F2025
【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）

院外

【YJコード】4490031F1029
【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】4490002M1315
【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%（5%1g）

両

【YJコード】4490002R1142
【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4490034F1022
【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」（5mg1錠）

両

【YJコード】4490028F1140
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」（0.05%1mL）

両

【YJコード】4490028Q1060
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg（1mg1カプセル）

院外

【YJコード】4490013M1038
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024
【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029
【一般名】フシ

トチモトのアキヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032
【一般名】アキヨウ

トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035
【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030
【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085
【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031
【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036
【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030
【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093
【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106
【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105
【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108
【一般名】オウバク

トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115
【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098
【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038
【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037
【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031
【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052
【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033
【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119
【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100036X1095
【一般名】カロコン

トチモトのカロニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100037X1030
【一般名】カロニン

トチモトの乾姜（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100038X1035
【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100039X1110
【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100042X1112
【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100043X1036
【一般名】キクカ

トチモトのキジツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100045X1094
【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100048X1039
【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100049X1041
【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100050X1036
【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100052X1035
【一般名】クコシ

トチモトのクジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100054X1093
【一般名】クジン

トチモトのケイガイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100055X1098
【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100056X1114
【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100057X1089
【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100059X1037
【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100194X1037
【一般名】コウイ

トチモトのコウカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100062X1101
【一般名】コウカ

トチモトのコウブシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100065X1091
【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100066X1037
【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100067X1104
【一般名】コウボク

トチモトのコウホン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100068X1036
【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100069X1090
【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシュユ（10g）

院外

【YJコード】5100070X1106
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**

院外

【YJコード】5100071X1038
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**

院外

【YJコード】5100072X1091
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**

院外

【YJコード】5100075X1109
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**

院外

【YJコード】5100076X1090
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**

院外

【YJコード】5100192X1020
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**

院外

【YJコード】5100079X1085
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**

院外

【YJコード】5100080X1037
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**

院外

【YJコード】5100081X1104
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**

院外

【YJコード】5100082X1095
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**

院外

【YJコード】5100083X1090
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**

院外

【YJコード】5100085X1030
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100086X1093
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100087X1101
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**

院外

【YJコード】5100088X1033
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100089X1038
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**

院外

【YJコード】5100090X1081
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**

院外

【YJコード】5100091X1035
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**

院外

【YJコード】5100092X1030
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**

院外

【YJコード】5100093X1034
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100094X1101
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**

院外

【YJコード】5100097X1091
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100101X1090
【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ（10g）

院外

【YJコード】5100102X1108
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**

院外

【YJコード】5100120X1092
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**

院外

【YJコード】5100105X1039
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100121X1119
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**

院外

【YJコード】5100106X1092
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**

両

【YJコード】5100121A1132
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**

院外

【YJコード】5100107X1038
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100122X1105
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100109X1088
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100123X1037
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**

院外

【YJコード】5100111X1115
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100124X1104
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**

院外

【YJコード】5100112X1039
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**

院外

【YJコード】5100125X1036
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**

院外

【YJコード】5100113X1106
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**

院外

【YJコード】5100127X1086
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**

院外

【YJコード】5100114X1020
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**

院外

【YJコード】5100128X1080
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**

院外

【YJコード】5100117X1112
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100129X1034
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100118X1095
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100130X1100
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**

院外

トチモトのチンピ[○]（10g）[院外](#)【YJコード】5100131X1090
【一般名】チンピ[○]**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090
【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ（10g）

院外

【YJコード】5100165X1049
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200012C1069
【一般名】乙字湯エキス**クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200032F1046
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200055C1032
【一般名】柴苓湯エキス**クラシエ四物湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200065F1059
【一般名】四物湯エキス**クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）**

両

【YJコード】5200111C1089
【一般名】当帰芍薬散エキス**クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200117C1043
【一般名】人参養栄湯エキス**クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200121C1040
【一般名】八味地黄丸エキス**クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200131C1078
【一般名】補中益気湯エキス**コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）**

院外

【YJコード】5200011M1027
【一般名】黄連解毒湯エキス**コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200019C1028
【一般名】甘麦大棗湯エキス**コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200021C1025
【一般名】桔梗石膏エキス**コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200063C1029
【一般名】梔子柏皮湯エキス**ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200038C1055
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200050C1048
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200001D1066
【一般名】安中散エキス**ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200003D1049
【一般名】茵ちん蒿湯エキス**ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200004D1035
【一般名】茵ちん五苓散エキス**ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200005D1030
【一般名】温経湯エキス**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200006D1042
【一般名】温清飲エキス**ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200007D1047
【一般名】越婢加朮湯エキス**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200008D1025
【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200011D1078
【一般名】黄連解毒湯エキス**ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200012D1080
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200016D1054
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200035D1030
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034
【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)**両**【YJコード】5200025D1029
【一般名】牛車腎気丸エキス【YJコード】5200056D1032
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200058D1023
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200046D1039
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200061D1025
【一般名】四逆散エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200048D1070
【一般名】五苓散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200065D1031
【一般名】四物湯エキス**ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200049D1032
【一般名】柴陥湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200067D1049
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200050D1094
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200069D1048
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200052D1034
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200070D1105
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200051D1080
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200072D1058
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200054D1033
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200073D1117
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200055D1020
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200074D1022
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200057D1070
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200075D1086
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)【YJコード】5200076D1030
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス**ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200077D1034
【一般名】消風散エキス**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200080D1044
【一般名】辛夷清肺湯エキス**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200082D1043
【一般名】神秘湯エキス**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200083D1030
【一般名】真武湯エキス**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200084D1034
【一般名】清上防風湯エキス**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200085D1020
【一般名】清暑益気湯エキス**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200087D1020
【一般名】清肺湯エキス**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200088D1032
【一般名】川きゅう茶調散エキス**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200089D1045
【一般名】疎経活血湯エキス**ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200090D1030
【一般名】大黃甘草湯エキス**ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200091D1026
【一般名】大黃牡丹皮湯エキス**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200092D1020
【一般名】大建中湯エキス**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200093D1092
【一般名】大柴胡湯エキス**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200096D1029
【一般名】大防風湯エキス**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200098D1028
【一般名】治打撲一方エキス**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**[限定](#)【YJコード】5200101D1030
【一般名】釣藤散エキス**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200103D1101
【一般名】猪苓湯エキス**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200104D1025
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200105D1038
【一般名】通導散エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200106D1059
【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200108D1023
【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028
【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076
【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024
【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023
【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060
【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030
【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027
【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030
【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045
【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074
【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079
【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200125D1035
【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076
【一般名】防已黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060
【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200131D1065
【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200132D1035

【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200133D1021
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200134D1042
【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200135D1047
【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200136D1033
【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200138D1059
【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200139D1037
【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200140D1021
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200141D1034
【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200149D1022
【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200142D1047
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200144D1020
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200145D1059
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200146D1029
【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【YJコード】5200029C1021
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

アコニンサン錠(166. 67mg1錠)

両

【YJコード】5900001F1022
【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【YJコード】5900004A1053
【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【YJコード】5900003B1020
【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

院外

【YJコード】5900003F1021
【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

【一般名】アルベカシン硫酸塩

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】6119001F1025
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031
【一般名】クリンダマイシン硫酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159
【一般名】テイコプラニン

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg（100mg2mL1管）

両

【YJコード】6119400A2073

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020
【一般名】チゲサイクリン

トービー吸入液300mg（300mg5mL1管）

限定

【YJコード】6123700G1026
【一般名】トブラマイシン

フェトロージャ点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】6129401D1023
【一般名】セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物**ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）**

両

【YJコード】6126001F2042
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**メタコリマイシンカプセル300万単位（300万単位1カプセル）**

院外

【YJコード】6125001M1030
【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
【経過措置期限】2026/03/31**レカルブリオ配合点滴静注用（（1. 25g）1瓶）**

限定

【YJコード】6129500D1027
【一般名】レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム**6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの****アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】6131001M2335
【一般名】アモキシシリン水和物**オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）**

両

【YJコード】6139100F2044
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**オメガシン点滴用0. 3g（300mg1瓶）**

両

【YJコード】6139401D1020
【一般名】ピアペネム**オラセフ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6132010F1034
【一般名】セフロキシム アキセチル**オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）**

院外

【YJコード】6139002C1026
【一般名】テビペネム ピボキシル**クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636. 5mg）1g）**

両

【YJコード】6139100R1036
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**クラフォラン注射用0. 5g（500mg1瓶）**

両

【YJコード】6132409D1050
【一般名】セフトキシムナトリウム**ケフラルカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6132005M1059
【一般名】セファクロル**ケフラル細粒小児用100mg（100mg1g）**

院外

【YJコード】6132005C1053
【一般名】セファクロル**ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）**

両

【YJコード】6134407A1040
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）**

両

【YJコード】6134407A3094
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ザバクサ配合点滴静注用（（1. 5g）1瓶）**

両

【YJコード】6139506D1020
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム**ザビセフタ配合点滴静注用（（2. 5g）1瓶）**

限定

【YJコード】6139507D1025
【一般名】アピバクタムナトリウム・セフタジジム水和物**サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6131001M2300
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン細粒10%（100mg1g）**

両

【YJコード】6131001C1210
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン錠250（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6131001F2026
【一般名】アモキシシリン水和物

スルバシリン静注用3g（(3g)1瓶）[両](#)

【YJコード】6139504F3033
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」（1g1キット（生理食塩液100mL付））[両](#)

【YJコード】6132401G3079
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」（250mg1瓶）[両](#)

【YJコード】6132401D1061
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」（1g1瓶）[両](#)

【YJコード】6132401D3196
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファレキシン錠250mg「日医工」（250mg1錠）[両](#)

【YJコード】6132002F1102
【一般名】セファレキシン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」（1g1瓶）[両](#)

【YJコード】6132425D2039
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」（100mg1錠）[両](#)

【YJコード】6132016F2119
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」（100mg1g）[両](#)

【YJコード】6132016C1124
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31

セフジニルカプセル100mg「日医工」（100mg1カプセル）[院外](#)

【YJコード】6132013M2114
【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「SW」（100mg1g）[両](#)

【YJコード】6132013C1171
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg（50mg1カプセル）[院外](#)

【YJコード】6132013M1029
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg（100mg1カプセル）[院外](#)

【YJコード】6132013M2025
【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10%（100mg1g）[院外](#)

【YJコード】6132013C1031
【一般名】セフジニル

セフトジジム静注用1g「VTRS」（1g1瓶）[両](#)

【YJコード】6132418F2196
【一般名】セフトジジム水和物

セフメタゾン静注用0.25g（250mg1瓶）[両](#)

【YJコード】6132408F1021
【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾン静注用1g（1g1瓶）[両](#)

【YJコード】6132408F3059
【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」（(4.5g)1瓶）[両](#)

【YJコード】6139505F4123
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

トミロン錠50（50mg1錠）[院外](#)

【YJコード】6132009F1023
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100（100mg1錠）[院外](#)

【YJコード】6132009F2020
【一般名】セフテラム ピボキシル

バンナ錠100mg（100mg1錠）[院外](#)

【YJコード】6132011F1080

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【YJコード】6132011R1078

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)

両

【YJコード】6131400D1078

【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6131400D3100

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)

両

【YJコード】6131403D1225

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファロム錠150mg (150mg1錠)

両

【YJコード】6139001F1028

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)

院外

【YJコード】6139001R1032

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)

両

【YJコード】6139402D2020

【一般名】ドリベネム水和物

フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6133401G1022

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠75mg (75mg1錠)

院外

【YJコード】6132016F1023

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132016F2020

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)

院外

【YJコード】6132016C1027

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6131403P2023

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)

両

【YJコード】6135400F1051

【一般名】ホスホマイシナトリウム

ホスミシン錠500 (500mg1錠)

両

【YJコード】6135001F2025

【一般名】ホスホマイシナトリウム水和物

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)

両

【YJコード】6135001R2110

【一般名】ホスホマイシナトリウム水和物

メiakトMS錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132015F1037

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)

院外

【YJコード】6132015C1103

【一般名】セフジトレン ピボキシル

メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」(500mg1瓶)

両

【YJコード】6139400D2110

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

院外

【YJコード】6131008F1030

【一般名】スルタミシリンナトリウム水和物

ロセフィン静注用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6132419F2026

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

院外

【YJコード】6131001C2100

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6142001F2038
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

エリスロシン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】6141004F1038
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6141004F2042
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）

院外

【YJコード】6141001R1120
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）

両

【YJコード】6141001R2053
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

院外

【YJコード】6141002F2078
【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1023
【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2020
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1031
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2038

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）

院外

【YJコード】6149003R1143
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）

両

【YJコード】6149003R1054
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】6149003F2100
【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）

両

【YJコード】6149004C1030
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6149004F1028
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6149004F2024
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）

限定

【YJコード】6149400D1021
【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150（150mg1錠）

両

【YJコード】6149002F1029
【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250（250mg1錠）

院外

【YJコード】6151001F2053
【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6152004F2089
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物**ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）**

両

【YJコード】6152005D1108
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】6152005F2113
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】6152401F1090
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6152005M2074
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）**

院外

【YJコード】6152005D1094
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6152005F1052
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの****アリケイス吸入液590mg（590mg8. 4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6169700G1025
【一般名】アミカシン硫酸塩**ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6169001M1026
【一般名】リファブチン**リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6164001M1216
【一般名】リファンピシン**リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】6164001M1186
【一般名】リファンピシン**6. 1. 7 主としてカビに作用するもの****アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6173400D2023
【一般名】アムホテリシンB**カンサイダス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179402D1020
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**カンサイダス点滴静注用70mg（70mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179402D2026
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**クレセンバカプセル100mg（100mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6179003M1021
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**クレセンバ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179404D1029
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6179002H1029
【一般名】ボサコナゾール**ノクサフィル点滴静注300mg（300mg16. 7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6179403A1028
【一般名】ボサコナゾール**ファンギゾンシロップ100mg／mL（100mg1mL）**

両

【YJコード】6173001Q1047
【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）

院外

【YJコード】6173400D1035
【一般名】アムホテリシンB**ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）**

両

【YJコード】6179401F1026
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F1023
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F2020
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6179001R1020
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F1082
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F2089
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6179400D1055
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）****ボノサップパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199104X1023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199105X1028
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**ラベキュアパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199102X1024
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
【経過措置期限】2026/03/31**ラベファインパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199103X1029
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール
【経過措置期限】2026/03/31**リフキシマ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6199001F1026
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H2036
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H1056
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）**

院外

【YJコード】6219700J1034
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001F1071
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末（1g）**

院外

【YJコード】6222001X1129
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6222001F3037
【一般名】イソニアジド

エサンプトール錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6225001F2040
【一般名】エサンプトール塩酸塩**ネオイスコチン原末（1g）**

両

【YJコード】6222005A1035
【一般名】イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水和物**ピラマイド原末（1g）**

両

【YJコード】6223001X1037
【一般名】ピラジナミド**6. 2. 3 抗ハンセン病剤****ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6239001M1022
【一般名】クロファジミン**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】6241016F1028
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）**

両

【YJコード】6241010C1024
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物**オゼックス錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F1020
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31**オゼックス錠150（150mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F2027
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物**クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））**

院外

【YJコード】6241013F2020
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））**

院外

【YJコード】6241013F3027
【一般名】レボフロキサシン水和物**グレースビット錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6241018F1027
【一般名】シタフロキサシン水和物**ザイボックス錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6249002F1024
【一般名】リネゾリド**ジェニナック錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6241017F1022
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物**シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6241018F1035
【一般名】シタフロキサシン水和物**シプロキサン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6241008F2020
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物**シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）**

両

【YJコード】6241400A6032
【一般名】シプロフロキサシン**シベクトロ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】6249003F1029
【一般名】テジゾリドリン酸エステル**シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】6249402D1026
【一般名】テジゾリドリン酸エステル**スオード錠100（100mg1錠（活性本体として））**

院外

【YJコード】6241015F1023
【一般名】フルリフロキサシン**タリビッド錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6241006F1121
【一般名】オフロキサシン**トスキサシン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F1039

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31

トスキサシン錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F2035
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31

パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241401G2042
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg（75mg1錠）

限定

【YJコード】6241019F1021
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付））

限定

【YJコード】6241403G1029
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）

両

【YJコード】6249002F1032
【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）

両

【YJコード】6249401A1033
【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして））

両

【YJコード】6241013F3051
【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241402G1032
【一般名】レボフロキサシン水和物

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg（400mg1錠）

院外

【YJコード】6250032F1026
【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）

両

【YJコード】6250401A1077
【一般名】アシクロビル

アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）

両

【YJコード】6250701M1078
【一般名】アシクロビル

アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6250046F1028
【一般名】アメナメビル

アラセナーA点滴静注用300mg（300mg1瓶）

限定

【YJコード】6250400D1044
【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3%（3%1g）

両

【YJコード】6250700M1189
【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）

両

【YJコード】6250703G1022
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エバシエルド筋注セット（1セット）

限定

【YJコード】62505A1A1028
【一般名】チキサゲビマブ（遺伝子組換え）・シルガビマブ（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/10/31

エピビル錠150（150mg1錠）

院外

【YJコード】6250006F1031
【一般名】ラミブジン

エプクルーサ配合錠（1錠）

限定

【YJコード】6250116F1025
【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠（1錠）

両

【YJコード】6250102F1031
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【YJコード】6250029F2020
【一般名】エンテカビル水和物**エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】6250029F1059
【一般名】エンテカビル水和物**オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)**

両

【YJコード】6250021R1032
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)**

両

【YJコード】6250021M1035
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オデフシ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250114F1026
【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**カレトラ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250101F1037
【一般名】ロビナビル・リトナビル**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6250402F1052
【一般名】ガンシクロビル**ゲンボイヤ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250109F1025
【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**コンビビル配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250100F1032
【一般名】ジドブジン・ラミブジン**シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A1020
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A2026
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シムツーザ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250118F1024
【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ゼビュディ点滴静注液500mg(500mg8mL1瓶)**

限定

【YJコード】62504A4A1023
【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2026/10/31**ゼフィックス錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】6250020F1023
【一般名】ラミブジン**ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)**

限定

【YJコード】6250052F1023
【一般名】エンシトレルビル フマル酸**ゾビラックス顆粒40%(40%1g)**

両

【YJコード】6250002D1024
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】6250002F1025
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠400(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6250002F2021
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス軟膏5%(5%1g)**

院外

【YJコード】6250701M1027
【一般名】アシクロビル**ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】6250047F1022
【一般名】パロキサビル マルボキシル**ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】6250047F2029
【一般名】パロキサビル マルボキシル

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

院内

【YJコード】6250021M1027
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**タミフルドライシロップ3%（3%1g）**

院外

【YJコード】6250021R1024
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**ツルバダ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6250103F1036
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩**デシコビ配合錠HT（1錠）**

限定

【YJコード】6250111F2029
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**デシコビ配合錠LT（1錠）**

院外

【YJコード】6250111F1022
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**テビケイ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】6250038F1023
【一般名】ドルテグラビルナトリウム**点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g 250mL1瓶）**

両

【YJコード】6250403A1033
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物**トリーメク配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250106F1021
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024
【一般名】リトナビル**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026
【一般名】レジバスビル アセトン付加物・ソホスブビル**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024
【一般名】エンテカビル水和物**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1 mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**ビクトルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ビラミューン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6250013F1023
【一般名】ネビラピン
【経過措置期限】2026/03/31**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021
【一般名】ファムシクロビル**プレバミス錠240mg（240mg1錠）**

両

【YJコード】6250048F1027
【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg（240mg1
2mL1瓶）

両

【YJコード】6250406A1029
【一般名】レテルモビル

ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg
0.5mL1筒）

両

【YJコード】6250411G1022
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100
mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6250411G2029
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1
瓶）

両

【YJコード】6250407D1020
【一般名】レムデシビル

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】6250045F1023
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠（1錠）

両

【YJコード】6250113F1021
【一般名】グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプ
セル）

両

【YJコード】6250051M1028
【一般名】モルヌピラビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300
mg60mL1袋）

両

【YJコード】6250405A2039
【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ（5mg1ブリスター）

両

【YJコード】6250702G1028
【一般名】ザナミビル水和物

レトロビルカプセル100mg（100mg1カプ
セル）

院外

【YJコード】6250001M1038
【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg（200mg1カ
プセル）

両

【YJコード】6250022M1021
【一般名】リバビリン

6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg（500mg1錠）

限定

【YJコード】6290001F1050
【一般名】フルシトシン

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%
1mL）

両

【YJコード】6290004S1044
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセ
ル）

両

【YJコード】6290004M1029
【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】6290704D1026
【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

限定

【YJコード】6290702Q1029
【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5
mL1包）

両

【YJコード】6290006S1027
【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセ
ル）

院外

【YJコード】6290002M1020
【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カ
プセル）

両

【YJコード】6290002M2026
【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））

両

【YJコード】6290002R1027
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6290002R2023
【一般名】フルコナゾール**ダイフェン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1070
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**ダイフェン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2107
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290007M1022
【一般名】ホスラプコナゾール L-リシンエタノール付加物**バクタ配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】6290100D1088
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクタ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2115
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクタミニ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F3022
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクトラミン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1096
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクトラミン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F2123
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**フルコナゾール静注50mg「トーフ」（0.1%50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6290401A1110

【一般名】フルコナゾール

プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）

両

【YJコード】6290402A1026
【一般名】ホスフルコナゾール**プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A3029
【一般名】ホスフルコナゾール**フロリードF注200mg（1%20mL1管）**

両

【YJコード】6290400A1060
【一般名】ミコナゾール**フロリードゲル経口用2%（2%1g）**

両

【YJコード】6290003X1039
【一般名】ミコナゾール**ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）**

両

【YJコード】6290701N1028
【一般名】イミキモド**ラミシール錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】6290005F1024
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルコナック爪外用液5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6290703Q1023
【一般名】ルリコナゾール**6.3 生物学的製剤****6.3.1 ワクチン類****アクトヒブ（10 μ g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6311403D1029
【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（担体たん白質結合型）**アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631350AE1028
【一般名】組換えRSウイルスワクチン**イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】631340UG1024
【一般名】不活化ポリオワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631340AD1075
【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)[両](#)

【YJコード】631340TG1020
【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631140BD3027
【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631340ED1022
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631340BD1053
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631340DD1036
【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

コミナティ筋注シリンジ12歳以上用(0.3mL1筒)[限定](#)

【YJコード】631341DG1028
【一般名】コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン

ジェービックV(一人分1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】631340ND1022
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)[両](#)

【YJコード】631341CG1023
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

シングリックス筋注用(1瓶(溶解液付))[限定](#)

【YJコード】631341BE1028
【一般名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)

ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL1筒)[両](#)

【YJコード】6311400G1021
【一般名】肺炎球菌ワクチン

バクニューバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL1筒)[両](#)

【YJコード】631140KG1020
【一般名】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ビケンHA(1mL1瓶)[両](#)

【YJコード】631340FA1047
【一般名】インフルエンザHAワクチン

ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)[両](#)

【YJコード】6313402G1025
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)[両](#)

【YJコード】6313402G2021
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メンクアッドフィ筋注(0.5mL1瓶)[限定](#)

【YJコード】6311402A1028
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))[両](#)

【YJコード】6313400E1025
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

ロタリックス内用液(1.5mL1本)[院内](#)

【YJコード】631300AS1020
【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

6.3.2 毒素及びトキソイド類**破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)**[両](#)

【YJコード】6322400X2099
【一般名】沈降破傷風トキソイド

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X2053
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331406D1033
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331408X1047
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X1057
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331412X1086
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB－HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343409X7067
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D1021
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D2028
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【YJコード】6343446G4026
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

限定

【YJコード】6343446G6029
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アルブミン－5%静注12. 5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X2106
【一般名】人血清アルブミン

イデルビオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D2026
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D3022
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D4029
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用3500(3500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D5025
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D1022
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D6024
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343442D7020
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D2024
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D4027
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用4000（4000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D6020
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343441D4027
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）**ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D1024
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D2020
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X1088
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X3145
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」（20%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X6209
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X5245
【一般名】人血清アルブミン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A6028
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A7024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A8020
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A9027
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343428H1024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血グロベニン－I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343402X2071
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血グロベニン－I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343402X3035
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3027
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**献血ベニロンーI静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343400X3044
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン**献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343400X5020
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン**抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343407X2074
【一般名】乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン**コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343447D4024
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）**コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343447D5020
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）**コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343406X5141
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X6148
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X8116
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X2027
【一般名】フィブリノゲン配合剤**タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X3023
【一般名】フィブリノゲン配合剤**テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A2031
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン**テタノブリン筋注用250単位（250国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343408X1064
【一般名】乾燥抗破傷風人免疫グロブリン**ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D2080
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3035
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343429D8064
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子**ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343434D8022
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）**ハイキュービア10%皮下注セット20g／200mL（1セット）**

限定

【YJコード】6343501A3028
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）

限定

【YJコード】6343439A1024
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）

限定

【YJコード】6343439G1027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）

限定

【YJコード】6343439A3027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）

限定

【YJコード】6343439G3020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）

両

【YJコード】6343419X1046
【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）

両

【YJコード】6343427H1020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A7038
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A8034
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A9030
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343414X2058
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343411X1058
【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブログミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343431D2020
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子

ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D1026
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D2022
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D3029
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343438D4025
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）

両

【YJコード】6343436A1039
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位（200単位1mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343423X1042
【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A2021
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A3028
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A4024
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A5020
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ベリナートP静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343426F1032
【一般名】乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター**ベリプラスTP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）**

院内

【YJコード】6349800X3024
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X2022
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X3029
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X5021
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343452D3029
【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**6.3.6 混合生物学的製剤****DTビック（0.1mL1瓶）**

両

【YJコード】636140AA5020
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド**ゴービック水性懸濁注シリンジ（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】636140FG1020
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン**テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】636140DG1021
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン**トリビック（0.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】636140BA3022
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン**ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】636940CD1029
【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン**6.3.9 その他の生物学的製剤****アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】6399421A2026
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】6399421A1020
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】6399421A3022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）**アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）**

両

【YJコード】6399421G2029
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）

院外

【YJコード】6399421G1022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）

限定

【YJコード】6399413A2021
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン

アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】6399422G2023
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0. 5mL1筒）

両

【YJコード】6399422G1027
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25 μ g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6393401X2028
【一般名】精製ツベルクリン

イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399411D1022
【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）

イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X3020
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X4026
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノマックス- γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399408F4020
【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】6399430A1029
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

エジャイモ点滴静注1. 1g（1. 1g22mL1瓶）

限定

【YJコード】6399431A1023
【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6399428G1024
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）

サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）

両

【YJコード】6399423F1026
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】6399418D1032
【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）

スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）

院外

【YJコード】6399404A5030
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）

院外

【YJコード】6399404A6036
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）

限定

【YJコード】6399424A1023
【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

ピアスカイ注340mg（340mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】6399433A1022
【一般名】クロバリマブ（遺伝子組換え）

ヒフデュラ配合皮下注（5. 6mL1瓶）

限定

【YJコード】6399501A1020
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

フェロン注射用100万（100万国単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6399402D1058
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31

フェロン注射用300万（300万国単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6399402D2054
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31

ベタフェロン皮下注用960万国単位（960万国単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6399416D1033
【一般名】インターフェロン ベータ-1b（遺伝子組換え）

ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

限定

【YJコード】6399429A1026
【一般名】イネピリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）

限定

【YJコード】6399427A2023
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）

限定

【YJコード】6399427A3020
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

6. 4 寄生動物用薬**6. 4. 1 抗原虫剤****アネメトロ点点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】6419401A1027
【一般名】メトロニダゾール

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国単位1錠）

限定

【YJコード】6419006F1024
【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注（5mL1管）

両

【YJコード】6419500A1020

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6419002F1131
【一般名】メトロニダゾール

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両

【YJコード】6419400D1037
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6419101F1020
【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

限定

【YJコード】6419003F1039
【一般名】メフロキン塩酸塩

6. 4. 2 駆虫剤**エスカゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6429007F1033
【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6429001F1036
【一般名】ピランテルパモ酸塩

コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）

院外

【YJコード】6429001R1032
【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

両

【YJコード】6429008F1020
【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5%（5%1g）

院外

【YJコード】6429700Q1021
【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6429006F1039
【一般名】プラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1370
【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060
【一般名】バレイショデンプン

7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253
【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7121707X1052
【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269
【一般名】親水クリーム

親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033
【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090
【一般名】精製ラノリン

単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108
【一般名】単軟膏

白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011
【一般名】白色ワセリン

プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330
【一般名】白色ワセリン

マクロゴール軟膏＊(日興製薬)(10g)

限定

【YJコード】7123700M1059
【一般名】マクロゴール

ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032
【一般名】ミツロウ

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020
【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026
【一般名】注射用水

プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039
【一般名】プロピレングリコール

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)

両

【YJコード】7149007X1269
【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ケンエー」(10g)

院外

【YJコード】7149009X1063
【一般名】酒石酸
【経過措置期限】2025/03/31

単シロップ (10mL)

両

【YJコード】7142001X1171
【一般名】単シロップ

ハチミツ (10g)

限定

【YJコード】7149003X1236
【一般名】ハチミツ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【YJコード】7149006X1221
【一般名】ハッカ油

⇒ [###未分類###198ページを参照](#)

7. 1. 9 その他の調剤用薬**塩化ナトリウム＊(山善)(10g)**

両

【YJコード】7190701X1095
【一般名】塩化ナトリウム

⇒ [塩化ナトリウム製剤198ページを参照](#)

ホスコEー75 (10g)

両

【YJコード】7190700X1023
【一般名】ウイテブゾール

ホスコHー15 (10g)

両

【YJコード】7190700X1031
【一般名】ウイテブゾール

7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)**7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
(61. 24%100mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1099
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A2068
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A3072
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300シリンジ (61. 24%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1030
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A5067
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A6071
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370シリンジ (75. 52%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G7038
【一般名】イオパミドール

**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」
(76. 89%50mL1筒)**

両

【YJコード】7219418G4044
【一般名】イオプロミド

**イオメロン350注20mL (71. 44%20m
L1瓶)**

両

【YJコード】7219417A4039
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注100mL (71. 44%100
mL1瓶)**

両

【YJコード】7219417A6031
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注シリンジ135mL (71. 4
4%135mL1筒)**

両

【YJコード】7219417G7030
【一般名】イオメブロール

イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）[両](#)【YJコード】7219414A3039
【一般名】イオトロラン**ウログラフィン注60%（60%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A2034
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**ウログラフィン注76%（76%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A6030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**エネマスター注腸散（98. 1%10g）**[院内](#)【YJコード】7212701W1021
【一般名】硫酸バリウム**オプチレイ240注シリンジ100mL（50. 9%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219416G1038
【一般名】イオベルソール**オムニパーク240注10mL（51. 77%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415A4030
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ100mL（64. 71%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G3117
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ150mL（64. 71%150mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G6035
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注20mL（75. 49%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415H3066
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】7219415H5069
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注シリンジ70mL（75. 49%70mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G8038
【一般名】イオヘキソール**ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）**[院内](#)【YJコード】7211001X1030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）**[院内](#)【YJコード】7212038S1025
【一般名】硫酸バリウム**バリテスターA240散（98. 5%10g）**[院内](#)【YJコード】7212031B1031
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンHD（98. 6%10g）**[院内](#)【YJコード】7212029X1023
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンーデラックス（97. 98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212010X1029
【一般名】硫酸バリウム**バリブライトP（98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212020B1033
【一般名】硫酸バリウム**バロス発泡顆粒ーS（1g）**[院内](#)【YJコード】7213014D1028
【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸**ビリスコピン点滴静注50（10. 55%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219403A1038
【一般名】イオトロクス酸メグルミン**マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）**[院内](#)【YJコード】7213005B1028
【一般名】クエン酸マグネシウム**リピオドール480注10mL（10mL1管）**[両](#)

【YJコード】7211404X1037

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

7. 2. 2 機能検査用試薬

LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)

両

【YJコード】7223400A1045
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223402A1044
【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【YJコード】7223404A2031
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【YJコード】7229401A1035
【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリード注 (4g40mL1瓶)

限定

【YJコード】7225403A2023
【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)

両

【YJコード】7225400A1058
【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7229402D1036
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7224400A1034
【一般名】インドシアニングリーン

注射用GHRP科研100 (100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223407D1027
【一般名】ブラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223406D1049
【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223401A1104
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【YJコード】7223001M1035
【一般名】メチラボン

7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)

両

【YJコード】7290415G1020
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)

両

【YJコード】7290415G2027
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1040
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1031
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290412F1021
【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G1025
【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G2021
【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16 μ L（1瓶（溶解液付））
両【YJコード】7290414D1038
【一般名】ペルフルブタン**トレランG液75g（225mL1瓶）**
院内【YJコード】7290003S1044
【一般名】デンプン部分加水分解物**パッチテスト試薬（1mL又は1g）**
院内【YJコード】7290706T1024
【一般名】パッチテスト用塩類**パッチテストパネル(S)（2枚1組）**
院内【YJコード】7290707T2025
【一般名】パッチテスト用**フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）**
両【YJコード】7290402A2035
【一般名】フルオレセイン**プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）**
両【YJコード】7290407G1034
【一般名】ガドテリドール**プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）**
両【YJコード】7290407G2030
【一般名】ガドテリドール**プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）**
院内【YJコード】7290708G1025
【一般名】メタコリン塩化物**フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）**
院内【YJコード】7290703T1039
【一般名】フルオレセインナトリウム**ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）**
院内【YJコード】7290006S1021
【一般名】塩化マンガン四水和物**ユービット錠100mg（100mg1錠）**
院内【YJコード】7290005F1037
【一般名】尿素（13C）**リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）**
両【YJコード】7290413A1029
【一般名】フェルカルボトラン**レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）**
両【YJコード】7290404A2026
【一般名】フェントラミンメシル酸塩**7.9 その他の治療を主目的としない医薬品****7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品****D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）**
院外【YJコード】7990001S2031
【一般名】D-ソルビトール
【経過措置期限】2025/03/31**アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）**
両【YJコード】7990402A1029
【一般名】アデノシン**タイロゲン筋注用0.9mg（0.9mg1瓶）**
限定【YJコード】7990403E1025
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）**ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S1022
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S2029
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S3025
【一般名】ニコチン

ニフレック配合内用剤（1袋）

院内

【YJコード】7990100A1106
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤**ピコプレップ配合内用剤（1包）**

院内

【YJコード】7990103A1029
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸**ビジクリア配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】7990101F1035
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**プロナーゼMS（20000単位）**

院内

【YJコード】7990002B2036
【一般名】プロナーゼ**ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】7990500A1036
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤**ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）**

両

【YJコード】7990401A1040
【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル**ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）**

院内

【YJコード】7990004S1020
【一般名】Iーメントール**モビプレップ配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990102A1024
【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

8 麻薬

8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オプソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105
【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】8119003F1023
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】8119003F2020
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩**パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】8114005N1020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）**

両

【YJコード】8114005N2027
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】8114003F1035
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）**

両

【YJコード】8114003X1081
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）**

両

【YJコード】8114401A1112
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）**

両

【YJコード】8114401A3093
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）**

両

【YJコード】8114004C3028
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）**

両

【YJコード】8114004C4024
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**8. 2 非アルカロイド系麻薬****8. 2. 1 合成麻薬****アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F1020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F2026
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F3022
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S5026
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S6022
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S7029
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S8025
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S9021
【一般名】フェンタニル**フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 005%2mL1管）**

両

【YJコード】8219400A1071
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ⁰0. 5mg (0. 5mg1枚)

両

【YJコード】8219701S6027
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ¹1mg (1mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S1025
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ²2mg (2mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S2021
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁴4mg (4mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S3028
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁶6mg (6mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S4024
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁸8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S5020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】8219002F1024
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】8219002F2020
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
(5mg1瓶)**

院内

【YJコード】8219401D2036
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O			MSコンチン錠30mg（30mg1錠）	203
	0. 02w／v%マスキ水（0. 02%10mL）	94	MS冷シップ「タイホウ」（10g）	96
	0. 05W／V%マスキ水（0. 05%10mL）	94	MS冷シップ「タカミツ」（10g）	97
	0. 1w／v%マスキ水（0. 1%10mL）	94		
1			P	
	1%ディプリバン注一キット（200mg20mL1筒）	1	PL配合顆粒（1g）	24
	1%ディプリバン注一キット（500mg50mL1筒）	1	PPSB－HT静注用500単位「タケダ」（500国際単位1瓶（溶解液付））	190
	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%10g）	102		
	10%デヒドロコール酸注「ニッシン」（10%10mL1管）	76	S	
2			SG配合顆粒（1g）	8
	25mgアリナミンF糖衣錠（25mg1錠）	108	S・M配合散（1g）	74
	2mgセルシン錠（2mg1錠）	1	SPTローチ0. 25mg「明治」（0. 25mg1錠）	76
5			T	
	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（5%10g）	102	TRH注0. 5mg「ニプロ」（0. 5mg1管）	200
	5%ヒビテン液（5%10mL）	94		
	5－FU軟膏5%協和（5%1g）	144	あ	
	5mcgチロナミン錠（5μg1錠）	81	アイオピジンUD点眼液1%（1%0. 1mL1個）	32
	5mgコントロール錠（5mg1錠）	1	アイクルシグ錠15mg（15mg1錠）	147
	5mgセルシン錠（5mg1錠）	1	アイセントレス錠400mg（400mg1錠）	184
7			アイトロール錠10mg（10mg1錠）	53
	70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」（70%10mL）	94	アイトロール錠20mg（20mg1錠）	53
A			アイビーディカプセル100（100mg1カプセル）	160
	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」（0. 1%1g）	66	アイピーデイドライシロップ5%（5%1g）	160
	AZ点眼液0. 02%（0. 02%5mL1瓶）	32	アイファガン点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	32
D			アイベータ配合点眼液（1mL）	32
	DTビック（0. 1mL1瓶）	194	アイミクス配合錠HD（1錠）	46
	d－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）	159	アイミクス配合錠LD（1錠）	46
	D－ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）	201	アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）	24
E			アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）	32
	EOB・プリモビスト注シリンジ（18. 143%10mL1筒）	200	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg／mL（8mg0. 07mL1筒）	32
	EOB・プリモビスト注シリンジ（18. 143%5mL1筒）	200	アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0. 05mL1筒）	32
	EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）	56	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）	86
H			アーウィナーゼ筋注用10000（10000単位1瓶）	147
	HMG注射用150単位「F」（150単位1管（溶解液付））	79	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」（10g）	97
K			亜鉛華デンブ「コザカイ・M」（10g）	97
	KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）	113	亜鉛華軟膏「ニッコー」（10g）	97
L			アキネトン細粒1%（1%1g）	12
	LH－RH注0. 1mg「ニプロ」（0. 1mg1管）	200	アキネトン錠1mg（1mg1錠）	12
M			アキネトン注射液5mg（0. 5%1mL1管）	12
	MS温シップ「タイホウ」（10g）	96	アキラルックス点滴静注250mg（250mg50mL1瓶）	148
	MS温シップ「タカミツ」（10g）	96	アクアチムクリーム1%（1%1g）	96
	MSコンチン錠10mg（10mg1錠）	203	アクアチム軟膏1%（1%1g）	96
			アクアチムローション1%（1%1mL）	96
			アクタリット錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	9
			アクチット輸液（500mL1袋）	113
			アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）	194
			アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）	194
			アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）	194

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg 0.9mL1キット）	194	アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）	110
アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）	195	アスパラカリウム注10mEq（17.12%10mL1管）	110
アクトシン軟膏3%（3%1g）	103	アスピリン「ホエイ」（10g）	9
アクトス錠15（15mg1錠）	126	アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）	41
アクトス錠30（30mg1錠）	126	アスベリン散10%（10%1g）	63
アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）	130	アスベリン錠10（10mg1錠）	63
アクトネル錠2.5mg（2.5mg1錠）	130	アスベリン錠20（20mg1錠）	63
アクトネル錠75mg（75mg1錠）	130	アスベリンシロップ0.5%（0.5%10mL）	63
アクトヒブ（10μg1瓶（溶解液付））	188	アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入（6mg1キッ ト（100μg））	66
アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）	148	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入（12mg1 キット（200μg））	66
アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）	146	アズレンうがい液4%「ケンエー」（4%1mL）	66
アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	148	アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）	70
アクロマイシン軟膏3%（30mg1g）	96	アズロキサ錠15mg（15mg1錠）	70
アコアラシ静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液 付））	190	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」（17.6%1 mL）	123
アコアラシ静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））	190	アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）	180
アコニンサン錠（166.67mg1錠）	175	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）	9
アコファイド錠100mg（100mg1錠）	76	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」（300mg1錠）	9
アザクタム注射用1g（1g1瓶）	176	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」（500mg1錠）	9
アサコール錠400mg（400mg1錠）	76	アゼプチン錠0.5mg（0.5mg1錠）	160
アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）	148	アゼプチン錠1mg（1mg1錠）	160
アザニン錠50mg（50mg1錠）	130	アセリオ静注液1000mg/バッグ（1000mg100mL1袋）	9
アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）	182	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）	46
アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）	182	アセレンド注100μg（100μg2mL1瓶）	110
アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」（3%1g）	32	アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）	44
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）	184	アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）	44
アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）	184	アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）	32
アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）	160	アダプチノール錠5mg（5mg1錠）	32
アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）	160	アタラックス－Pカプセル25mg（25mg1カプセル）	15
アシノン錠150mg（150mg1錠）	70	アタラックス－Pカプセル50mg（50mg1カプセル）	15
アシノン錠75mg（75mg1錠）	70	アタラックス－Pシロップ0.5%（0.5%1mL）	15
アジマイシン点眼液1%（1%1mL）	32	アタラックス－P注射液（25mg/ml）（2.5%1mL1管）	15
アジビド皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）	24	アタラックス錠10mg（10mg1錠）	15
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	46	アダラートCR錠10mg（10mg1錠）	53
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）	46	アダラートCR錠20mg（20mg1錠）	53
アジルバ錠10mg（10mg1錠）	46	アダラートCR錠40mg（40mg1錠）	53
アジルバ錠20mg（20mg1錠）	46	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」（40mg 0.4mL1キット）	130
アジルバ錠40mg（40mg1錠）	46	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」（40m g0.8mL1キット）	130
アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）	12	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 （40mg0.8mL1キット）	130
アジレクト錠1mg（1mg1錠）	12	アーチスト錠1.25mg（1.25mg1錠）	46
アスタット外用液1%（1%1mL）	102	アーチスト錠10mg（10mg1錠）	46
アスタットクリーム1%（1%1g）	102	アーチスト錠2.5mg（2.5mg1錠）	46
アスタット軟膏1%（1%1g）	102	アーチスト錠20mg（20mg1錠）	46
アストミン錠10mg（10mg1錠）	62	アディノバイト静注用キット2000（2000国際単位1キット （溶解液付））	190
アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）	76	アディノバイト静注用キット3000（3000国際単位1キット （溶解液付））	190
アズノールうがい液4%（4%1mL）	66	アデカット15mg錠（15mg1錠）	46
アズノール軟膏0.033%（0.033%10g）	97	アデカット30mg錠（30mg1錠）	46
アスパラ－CA錠200（200mg1錠）	110		
アスパラカリウム散50%（50%1g）	110		

五十音順索引

アテキユラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）	66	アトロピン硫酸塩注0. 5mg「ニプロ」（0. 05%1mL1管）	31
アテキユラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）	66	アナフラニール錠10mg（10mg1錠）	15
アテキユラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）	66	アナフラニール錠25mg（25mg1錠）	16
アデスタン腔錠300mg（300mg1個）	91	アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）	16
アテディオ配合錠（1錠）	46	アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	67
アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）	201	アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	67
アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）	130	アネメロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）	196
アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）	130	アネレム静注用50mg（50mg1瓶）	1
アデホスコワ顆粒10%（10%1g）	131	アノーロエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	64
アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）	131	アノーロエリブタ7吸入用（7吸入1キット）	64
アデムパス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	58	アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）	148
アデムパス錠1. 0mg（1mg1錠）	58	アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）	148
アデムパス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	59	アバプロ錠100mg（100mg1錠）	46
アテレック錠10（10mg1錠）	46	アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）	148
アテレック錠20（20mg1錠）	46	アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	86
アテレック錠5（5mg1錠）	46	アピドラ注カート（300単位1筒）	86
アーテン散1%（1%1g）	12	アピドラ注ソロスター（300単位1キット）	86
アーテン錠（2mg）（2mg1錠）	13	アフィニール錠5mg（5mg1錠）	148
アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	66	アフィニール分散錠2mg（2mg1錠）	148
アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）	204
アドエア125エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）	67	アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）	204
アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	67	アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）	204
アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g）	76
アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	67	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g（25 μ g1錠）	76
アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	67	アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）	146
アドエア50エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）	66	アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））	188
アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）	195	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）	41
アドシルカ錠20mg（20mg1錠）	59	アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）	46
アトーゼット配合錠HD（1錠）	56	アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）	47
アトーゼット配合錠LD（1錠）	56	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）	76
アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）	148	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）	76
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）	118	アベロックス錠400mg（400mg1錠）	183
アドラーザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）	160	アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）	13
アドラーザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）	160	アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0. 5mL1キット）	195
アドナ錠10mg（10mg1錠）	115	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0. 5mL1筒）	195
アドナ錠30mg（30mg1錠）	115	アボハイドローション20%（20%1g）	32
アトニン－O注5単位（5単位1管）	79	アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）	86
アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）	97	アマージ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	52
アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	15	アマリール0. 5mg錠（0. 5mg1錠）	126
アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	15	アマリール1mg錠（1mg1錠）	126
アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	15	アマリール3mg錠（3mg1錠）	126
アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	15	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）	13
アトモキセチン内用液0. 4%「トーワ」（0. 4%1mL）	15	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）	13
アトラント外用液1%（1%1mL）	102	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）	41
アトラントクリーム1%（1%1g）	102	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）	41
アトラント軟膏1%（1%1g）	102	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（50mg1錠）	41
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	56	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）	176
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」（0. 1%1mL1筒）	82		
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」（0. 05%1mL1筒）	31		

五十音順索引

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	176	アリナミンF100注(100mg20mL1管)	108
アミサリン錠125mg(125mg1錠)	41	アリミデックス錠1mg(1mg1錠)	148
アミサリン錠250mg(250mg1錠)	41	アルギU配合顆粒(1g)	131
アミサリン注100mg(10%1mL1管)	41	アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	200
アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g1カプセル)	74	アルケラン錠2mg(2mg1錠)	143
アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)	74	アルケラン静注用50mg(50mg1瓶(溶解液付))	143
アミノレバンEN配合散(10g)	112	アルサルミン細粒90%(90%1g)	70
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	112	アルサルミン内用液10%(10%1mL)	70
アミパレン輸液(200mL1袋)	112	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	118
アミュー配合顆粒(2.5g1包)	112	アルダクトンA細粒10%(10%1g)	44
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0.5mL1筒)	32	アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	44
アムノレイク錠2mg(2mg1錠)	148	アルダクトンA錠50mg(50mg1錠)	44
アムバロ配合OD錠「トーワ」(1錠)	47	アルタットカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	70
アムバロ配合錠「トーワ」(1錠)	47	アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)	70
アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	181	アルタット細粒20%(20%1g)	70
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	53	アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	131
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	53	アルト原末(500mg1管)	115
アムロジンOD錠10mg(10mg1錠)	53	アルドメット錠250(250mg1錠)	47
アムロジンOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	53	アルピニー坐剤50(50mg1個)	9
アムロジンOD錠5mg(5mg1錠)	53	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)	107
アムロジン錠2.5mg(2.5mg1錠)	53	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)	107
アムロジン錠5mg(5mg1錠)	53	アルファロールカプセル0.25 μ g(0.25 μ g1カプセル)	107
アメナリーフ錠200mg(200mg1錠)	184	アルファロールカプセル0.5 μ g(0.5 μ g1カプセル)	107
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	177	アルファロールカプセル1 μ g(1 μ g1カプセル)	107
アモバン錠10(10mg1錠)	1	アルファロール散1 μ g/g(1 μ g1g)	107
アモバン錠7.5(7.5mg1錠)	1	アルファロール内用液0.5 μ g/mL(0.5 μ g1mL)	107
アラグリオ内用剤1.5g(1.5g1瓶)	200	アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)	190
アラセナーA点滴静注用300mg(300mg1瓶)	184	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アラセナーA軟膏3%(3%1g)	184	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)	59
アラノンジー静注用250mg(250mg50mL1瓶)	144	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	59
アラバ錠100mg(100mg1錠)	131	アルボ錠100mg(100mg1錠)	9
アラバ錠10mg(10mg1錠)	131	アルボ錠200mg(200mg1錠)	9
アラバ錠20mg(20mg1錠)	131	アルメタ軟膏(0.1%1g)	97
アラベル内用剤1.5g(1.5g1瓶)	200	アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)	70
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用(3mg6g1キット)	38	アルロイドG内用液5%(10mL)	70
アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)	116	アルンブリグ錠30mg(30mg1錠)	148
アリクストラ皮下注2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	116	アルンブリグ錠90mg(90mg1錠)	148
アリケイス吸入液590mg(590mg8.4mL1瓶)	181	アレギサール錠10mg(10mg1錠)	160
アリセプトD錠10mg(10mg1錠)	24	アレギサール錠5mg(5mg1錠)	160
アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	24	アレギサール点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)	32
アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	24	アレギサールドライシロップ0.5%(0.5%1g)	160
アリセプト細粒0.5%(0.5%1g)	24	アレグラ錠30mg(30mg1錠)	160
アリセプト錠3mg(3mg1錠)	24	アレグラ錠60mg(60mg1錠)	160
アリセプト錠5mg(5mg1錠)	24	アレサガテープ4mg(4mg1枚)	160
アリセプトドライシロップ1%(1%1g)	24	アレサガテープ8mg(8mg1枚)	160
アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	148	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	33
アリッサ配合錠(1錠)	85	アレジオン眼瞼クリーム0.5%(0.5%1g)	33
アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)	24	アレジオン錠10(10mg1錠)	160
アリドネパッチ55mg(55mg1枚)	24		

五十音順索引

アレジオン錠20（20mg1錠）	160	イオパミロン注370（75. 52%50mL1瓶）	198
アレジオン点眼液0. 05%（0. 05%1mL）	33	イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）	198
アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）	148	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）	198
アレビアチン散10%（10%1g）	5	イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）	198
アレビアチン錠100mg（100mg1錠）	5	イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）	198
アレビアチン注250mg（5%5mL1管）	5	イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）	198
アレベール吸入用溶解液0. 125%（0. 125%1mL）	64	イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）	116
アレロックOD錠5（5mg1錠）	160	イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）	116
アレロック顆粒0. 5%（0. 5%1g）	161	イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）	116
アレロック錠5（5mg1錠）	161	イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）	116
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」（35mg1錠）	131	イグザレルト錠10mg（10mg1錠）	116
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	131	イグザレルト錠15mg（15mg1錠）	116
アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）	76	イグザレルト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	116
アローゼン顆粒（1g）	75	イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）	148
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）	41	イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）	148
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	41	イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）	25
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5mg1錠）	41	イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）	25
アロフト錠20mg（20mg1錠）	31	イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）	24
アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	125	イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）	24
アロマシン錠25mg（25mg1錠）	148	イーケブラ錠250mg（250mg1錠）	5
アンカロン錠100（100mg1錠）	41	イーケブラ錠500mg（500mg1錠）	5
アンコチル錠500mg（500mg1錠）	187	イーケブラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）	5
アンサー皮下注20μg（20μg1mL1管（D-アラビノース換算量として））	118	イーケブラドライシロップ50%（50%1g）	5
アンジュ28錠（（28日分）1組）	92	イーシー・ドバール配合錠（1錠）	13
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」（1g）	40	イジユド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）	148
アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）	200	イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）	148
アンテベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）	97	イスコチン原末（1g）	182
アンテベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）	97	イスコチン錠100mg（100mg1錠）	182
アンテベートローション0. 05%（0. 05%1g）	97	イソジン液10%（10%10mL）	94
アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）	9	イソジンガーグル液7%（7%1mL）	66
アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）	9	イソジンゲル10%（10%10g）	94
アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）	9	イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）	103
アンブラーグ錠100mg（100mg1錠）	118	イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）	94
アンブラーグ錠50mg（50mg1錠）	118	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）	44
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）	62	イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）	44
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）	62	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）	44
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）	62	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）	44
アンベック坐剤10mg（10mg1個）	203	イソバイドシロップ70%（70%1mL）	44
アンベック坐剤20mg（20mg1個）	203	イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）	44
い		イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）	45
イオウ（10g）	102	イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）	199
イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）	103	イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）	131
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）	198	イソプロパノール「ニッコー」（10mL）	94
イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）	198	イソプロパノール「マルイシ」（10mL）	94
イオパミロン注300（61. 24%50mL1瓶）	198	イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）	146
イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）	198	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）	54
イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）	198	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25μg1瓶（溶解液付））	195

五十音順索引

イデルピオン静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））	190	イリボー錠5 μ g（5 μ g1錠）	77
イデルピオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	190	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）	71
イデルピオン静注用3500（3500国際単位1瓶（溶解液付））	190	イルトラ配合錠HD（1錠）	47
イデルピオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））	190	イルトラ配合錠LD（1錠）	47
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）	187	イルベタン錠100mg（100mg1錠）	47
イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）	187	イルベタン錠200mg（200mg1錠）	47
イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）	184	イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）	131
イニシンク配合錠（1錠）	126	イレッサ錠250（250mg1錠）	149
イヌリード注（4g40mL1瓶）	200	イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	190
イノソリッド配合経腸用半固形剤（10g）	112	イロクテイト静注用250（250国際単位1瓶（溶解液付））	190
イノバン注0.3%シリンジ（0.3%50mL1筒）	40	イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	191
イノバン注100mg（100mg5mL1管）	40	インヴェガ錠3mg（3mg1錠）	16
イノベロン錠200mg（200mg1錠）	5	インヴェガ錠6mg（6mg1錠）	16
イノラス配合経腸用液（10mL）	112	インクレミンシロップ5%（1mL）	110
イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）	16	インジゴカルミン注20mg「AFP」（0.4%5mL1管）	200
イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）	16	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）	86
イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」（10mg1錠）	59	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）	86
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）	161	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）	86
イブランス錠125mg（125mg1錠）	149	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）	86
イブランス錠25mg（25mg1錠）	149	インダシン静注用1mg（1mg1瓶）	59
イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）	131	インターール吸入液1%（1%2mL1管）	64
イミグランキット皮下注3mg（3mg0.5mL1筒）	53	インチュニブ錠1mg（1mg1錠）	16
イミグラン錠50（50mg1錠）	53	インチュニブ錠3mg（3mg1錠）	16
イミグラン点鼻液20（20mg0.1mL1個）	53	インテバン外用液1%（1%1mL）	97
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）	47	インテバンクリーム1%（1%1g）	97
イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）	149	インテバン軟膏1%（1%1g）	97
イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）	149	インデラル錠10mg（10mg1錠）	42
イムセラカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	131	インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）	42
イムデトラ点滴静注用10mg（10mg1瓶（輸液安定化液付））	149	イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）	113
イムデトラ点滴静注用1mg（1mg1瓶（輸液安定化液付））	149	インフリーSカプセル200mg（200mg1カプセル）	9
イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））	195	インフリーカプセル100mg（100mg1カプセル）	9
イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））	195	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）	77
イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））	195	インライタ錠1mg（1mg1錠）	149
イムノマックス γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））	195	インライタ錠5mg（5mg1錠）	149
イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）	149	う	
イムラン錠50mg（50mg1錠）	131	ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）	149
イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）	76	ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）	149
イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）	76	ヴィアレブ配合持続皮下注（10mL1瓶）	13
イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）	188	ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）	195
イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）	131	ヴィーン3G輸液（500mL1袋）	113
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」（100mg5mL1瓶）	147	ヴィーンD輸液（500mL1袋）	113
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）	146	ウインタミン細粒（10%）（10%1g）	16
イリボーOD錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）	76	ウエルアップハンドローション0.5%（0.5%10mL）	94
イリボーOD錠5 μ g（5 μ g1錠）	76	ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）	149
イリボー錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）	77	ヴォリブリス錠2.5mg（2.5mg1錠）	59

五十音順索引

ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)	86	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	121
ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)	86	エクセグラン散20% (20%1g)	5
ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)	86	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5
ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)	86	エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	13
ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)	86	エクメット配合錠HD (1錠)	126
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 (45mg0. 5mL1筒)	131	エクメット配合錠LD (1錠)	126
ウチダのゴマM (10g)	164	エクラーブラスター20 μ g/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	97
ウチダの八味丸M (10丸)	169	エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)	97
ウチダの附子 (10g)	164	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	64
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	92	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	64
ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	92	エクロックゲル5% (5%1g)	32
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)	84	エザルミア錠100mg (100mg1錠)	149
ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	59	エザルミア錠50mg (50mg1錠)	149
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	30	エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	183
ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	33	エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)	195
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	33	エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	196
ウラリットーU配合散 (1g)	125	エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)	1
ウラリット配合錠 (1錠)	125	エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)	1
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	125	エスクレ注腸用キット「500」 (500mg1筒)	2
ウリスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	92	エースコール錠2mg (2mg1錠)	47
ウリス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	92	エースコール錠4mg (4mg1錠)	47
ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	71	エスシタロプラム錠10mg「明治」 (10mg1錠)	16
ウルソ顆粒5% (5%1g)	76	エスゾピクロン錠1mg「明治」 (1mg1錠)	2
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	76	エスゾピクロン錠2mg「明治」 (2mg1錠)	2
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	76	エスタゾラム錠2mg「アメル」 (2mg1錠)	2
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	76	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	143
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	76	エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)	84
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	64	エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	84
ウレパールクリーム10% (10%1g)	103	エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	84
ウレパールローション10% (10%1g)	103	エストリール錠100 γ (0. 1mg1錠)	85
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	199	エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	84
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	199	エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	91
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	91	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	144
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	123	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	144
え		エゼチミブ錠10mg「DSEP」 (10mg1錠)	56
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	33	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 (10mg1カプセル)	71
エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	33	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 (20mg1カプセル)	71
エカード配合錠HD (1錠)	47	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」 (50mg1mL1キット)	131
エカード配合錠LD (1錠)	47	エタノール「マルイシ」 (10mL)	95
エキザルベ (1g)	97	エチゾラム錠0. 25mg「トーフ」 (0. 25mg1錠)	16
液状フェノール「タイセイ」 (10mL)	95	エチゾラム錠0. 5mg「トーフ」 (0. 5mg1錠)	16
エキセメスタン錠25mg「NK」 (25mg1錠)	149	エチゾラム錠1mg「トーフ」 (1mg1錠)	16
エクア錠50mg (50mg1錠)	126	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	47
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	147	エックスフォージ配合錠 (1錠)	47
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	121	エディロールカプセル0. 5 μ g (0. 5 μ g1カプセル)	107
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)	121	エディロールカプセル0. 75 μ g (0. 75 μ g1カプセル)	107
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	121		

五十音順索引

エディロール錠0.5μg (0.5μg1錠)	107	エピレオプチマル散50% (50%1g)	5
エディロール錠0.75μg (0.75μg1錠)	107	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	118
エトキシスクレロール1%注射液 (1%30mL1瓶)	115	エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)	119
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (100mg5mL1瓶)	147	エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	119
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	131	エフィエント錠5mg (5mg1錠)	119
エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	67	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	62
エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	67	エブキンリ皮下注48mg (48mg0.8mL1瓶)	149
エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 (1%1g)	47	エブキンリ皮下注4mg (4mg0.8mL1瓶)	149
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 (2.5mg1錠)	47	エブクルーサ配合錠 (1錠)	184
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	47	エブジコム配合錠 (1錠)	184
エナロイ錠2mg (2mg1錠)	131	エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	13
エナロイ錠4mg (4mg1錠)	131	エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)	85
エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)	80	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	47
エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)	80	エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	47
エネフリード輸液 (550mL1キット)	112	エブレノン錠25mg「杏林」 (25mg1錠)	47
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	112	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	31
エネマスター注腸散 (98.1%10g)	199	エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	132
エバシェルド筋注セット (1セット)	184	エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	132
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	161	エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	132
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	161	エボエチナルファBS注750「JCR」 (750国際単位0.5mL1瓶)	132
エパデールS600 (600mg1包)	118	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	77
エパデールS900 (900mg1包)	118	エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)	132
エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	118	エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)	132
エバミール錠1.0 (1mg1錠)	2	エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	132
エパルレスタット錠50mg「VTRS」 (50mg1錠)	131	エホチール注10mg (1%1mL1管)	40
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	132	エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 (0.5mg1瓶)	59
エビデュオゲル (1g)	103	エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 (生理食塩液) (50mL1瓶)	113
エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 (0.1%1mL)	33	エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)	144
エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 (20mg1錠)	161	エミレース錠10mg (10mg1錠)	17
エビビル錠150 (150mg1錠)	184	エミレース錠3mg (3mg1錠)	17
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	92	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)	25
エビベン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	82	エムブリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	149
エビベン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	82	エムブリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	149
エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	16	エムラクリーム (1g)	28
エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	16	エムラパッチ (1枚)	28
エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	16	エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)	56
エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	16	エリキウス錠2.5mg (2.5mg1錠)	117
エビリファイ散1% (1%1g)	16	エリキウス錠5mg (5mg1錠)	117
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	16	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)	38
エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	17	エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	180
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	16	エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	180
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	16	エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	180
エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	16	エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)	180
エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	17	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	180
エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 (10mg5mL1瓶)	146	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」 (1mg2mL1瓶)	149
エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 (50mg25mL1瓶)	146	エルエイジー10液 (10%10mL)	95
エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)	146	エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)	132

五十音順索引

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	132	オイグルコン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	127
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	132	オイラックスHクリーム (1g)	97
エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	132	オイラックスクリーム10% (10%10g)	97
エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	132	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	110
エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	132	大塚蒸留水 (100mL1瓶)	197
エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)	132	大塚蒸留水 (1L1瓶)	197
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	132	大塚蒸留水 (20mL1管)	197
エルデカルシトールカプセル0. 75 μ g「トーワ」 (0. 75 μ g1カプセル)	107	大塚蒸留水 (500mL1瓶)	197
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	112	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	113
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	112	大塚生食注 (250mL1袋)	114
エルレフィオ皮下注44mg (44mg1. 1mL1瓶)	150	大塚生食注 (50mL1瓶)	114
エルレフィオ皮下注76mg (76mg1. 9mL1瓶)	150	大塚糖液10% (10%20mL1管)	111
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	112	大塚糖液10% (10%500mL1袋)	111
エレンタール配合内用剤 (10g)	112	大塚糖液20% (20%20mL1管)	111
塩化カリウム (10g)	110	大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	111
塩化カリウム徐放錠600mg「St」 (600mg1錠)	110	大塚糖液5% (5%20mL1管)	111
塩化ナトリウム* (山善) (10g)	198	大塚糖液5% (5%500mL1袋)	111
エンクラッセ62. 5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	64	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	111
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 (50mg1カプセル)	150	大塚糖液50% (50%20mL1管)	111
エンシュア・H (10mL)	112	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)	150
エンシュア・リキッド (10mL)	112	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg10mL1瓶)	150
エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)	195	オキサロール注2. 5 μ g (2. 5 μ g1mL1管)	107
エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	77	オキサロール軟膏25 μ g/g (0. 0025%1g)	103
エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0. 68mL1キット)	77	オキサロールローション25 μ g/g (0. 0025%1g)	103
エンタカポン錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	13	オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (1%1mL1管)	203
エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	185	オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (1%5mL1管)	203
エンテカビル錠0. 5mg「EE」 (0. 5mg1錠)	185	オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	203
エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	143	オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	203
エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	150	オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	203
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL (25mg0. 5mL1カセット)	132	オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	203
エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL (25mg0. 5mL1筒)	132	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 (252 μ g1キット (9 μ g))	64
エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25mg0. 5mL1キット)	132	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 (540 μ g1キット (9 μ g))	64
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL (50mg1mL1カセット)	132	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)	106
エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL (50mg1mL1筒)	133	オキシドール「ニッコー」 (10mL)	95
エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50mg1mL1キット)	133	オキナゾールクリーム1% (1%1g)	102
エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)	133	オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	91
エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)	133	オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	91
エンベシドクリーム1% (1%1g)	102	オキノーム散10mg (10mg1包)	203
エンレスト錠100mg (100mg1錠)	59	オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	203
エンレスト錠200mg (200mg1錠)	59	オキノーム散20mg (20mg1包)	203
お		オキノーム散5mg (5mg1包)	203
オイグルコン錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	127	オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	103
		オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)	103
		オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)	86
		オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	177
		オークル錠100mg (100mg1錠)	9
		オザグレルNa静注液40mg「日医工」 (40mg4mL1管)	133

五十音順索引

オースギ大黃甘草湯エキST錠（1錠）	169	オムニパーク350注20mL（75. 49%20mL1瓶）	199
オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒）	81	オムニパーク350注シリンジ70mL（75. 49%70mL1筒）	199
オステラック錠200（200mg1錠）	9	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）	56
オスポロット錠200mg（200mg1錠）	5	オメガシン点滴用0. 3g（300mg1瓶）	177
オスポロット錠50mg（50mg1錠）	5	オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）	71
オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）	183	オメプラゾン錠10mg（10mg1錠）	71
オゼックス錠150（150mg1錠）	183	オメプラゾン錠20mg（20mg1錠）	71
オゼックス錠75（75mg1錠）	183	オメプラール錠10（10mg1錠）	71
オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）	185	オメプラール錠20（20mg1錠）	71
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）	185	オラセフ錠250mg（250mg1錠）	177
オゼンピック皮下注2mg（2mg1. 5mL1キット）	86	オーラ注歯科用カートリッジ1. 0mL（1mL1管）	105
オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）	150	オーラ注歯科用カートリッジ1. 8mL（1. 8mL1管）	105
オダイン錠125mg（125mg1錠）	150	オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）	187
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））	189	オラベナム小児用細粒10%（100mg1g）	177
オーツカMV注（1瓶1管1組）	109	オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）	17
オテズラ錠10mg（10mg1錠）	133	オランザピン錠2. 5mg「明治」（2. 5mg1錠）	17
オテズラ錠20mg（20mg1錠）	133	オリブ油*（日興製薬）（10mL）	197
オテズラ錠30mg（30mg1錠）	133	オルケディア錠1mg（1mg1錠）	133
オデフシ配合錠（1錠）	185	オルケディア錠2mg（2mg1錠）	133
オドリック錠1mg（1mg1錠）	48	オルセノン軟膏0. 25%（0. 25%1g）	104
オニバイド点滴静注43mg（43mg10mL1瓶）	147	オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）	115
オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）	42	オルツビーオ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	191
オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）	42	オルツビーオ静注用4000（4000国際単位1瓶（溶解液付））	191
オノンカプセル112. 5mg（112. 5mg1カプセル）	161	オルツビーオ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））	191
オノンドライシロップ10%（10%1g）	161	オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	191
オパルモン錠5μg（5μg1錠）	119	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用（11. 2mg6. 6g1キット）	67
オビソート注射用0. 1g（100mg1管（溶解液付））	30	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用（11. 2mg3. 3g1キット）	67
オビドレル皮下注シリンジ250μg（250μg0. 5mL1筒）	80	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用（5. 6mg6. 6g1キット）	67
オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）	133	オルミエント錠2mg（2mg1錠）	133
オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）	133	オルミエント錠4mg（4mg1錠）	133
オフサグリーン静注用25mg（25mg1瓶（溶解液付））	200	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	48
オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）	150	オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）	48
オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）	150	オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）	48
オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）	150	オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）	133
オブスミット錠10mg（10mg1錠）	59	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）	133
オブソ内服液10mg（10mg5mL1包）	203	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）	133
オブソ内服液5mg（5mg2. 5mL1包）	203	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）	161
オブチレイ240注シリンジ100mL（50. 9%100mL1筒）	199	オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーフ」（0. 5%1g）	161
オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」（3mg1mL）	38	オンキヤスパ点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）	150
オペガン1. 1眼粘弾剤1%（1%1. 1mL1筒）	33	オングリザ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	127
オペブリン（500mg1カプセル）	87	オングリザ錠5mg（5mg1錠）	127
オムジャラ錠200mg（200mg1錠）	150	オンコビン注射用1mg（1mg1瓶）	147
オムニパーク240注10mL（51. 77%10mL1瓶）	199	オンジェンティス錠25mg（25mg1錠）	13
オムニパーク300注シリンジ100mL（64. 71%100mL1筒）	199	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）	77
オムニパーク300注シリンジ150mL（64. 71%150mL1筒）	199		
オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）	199		

五十音順索引

オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)	119	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	77
オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	64	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	176
オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	77	カナリア配合錠 (1錠)	127
オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)	77	ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)	87
か		カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	133
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	77	カバサル錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	13
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	77	カバサル錠1. 0mg (1mg1錠)	13
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	150	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	6
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	150	ガバペン錠300mg (300mg1錠)	6
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	150	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	6
ガスコン散10% (10%1g)	69	カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	48
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	69	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	48
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	69	カプリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	119
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	69	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	144
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	71	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	151
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	71	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	151
ガスター散10% (10%1g)	71	カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1カプセル)	59
ガスター散2% (2%1g)	71	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	133
ガスター錠10mg (10mg1錠)	71	ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)	133
ガスター錠20mg (20mg1錠)	71	カラミンローション* (丸石) (10mL)	97
ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	71	ガランターゼ散50% (50%1g)	74
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	199	カリメート経口液20% (20%25g1包)	59
ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)	71	カリメート散 (1g)	59
ガスモチン散1% (1%1g)	77	カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)	59
ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	77	カルグート錠10 (10mg1錠)	40
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	77	カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)	151
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	71	カルシトリオールカプセル0. 25 μ g「NIG」(0. 25 μ g1カプセル)	107
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	71	カルスロット錠10 (10mg1錠)	48
ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)	71	カルスロット錠20 (20mg1錠)	48
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	71	カルスロット錠5 (5mg1錠)	48
ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	71	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	146
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	150	カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	110
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	189	カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	48
カタプレス錠75 μ g (0. 075mg1錠)	48	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	48
カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))	33	カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	48
ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	33	カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	87
カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	104	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	87
カデュエット配合錠3番 (1錠)	59	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	87
カデュエット配合錠4番 (1錠)	59	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	115
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	150	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	115
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	150	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)	115
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)	200	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)	115
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)	200	カルブロック錠16mg (16mg1錠)	48
カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	97	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	48
カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	97	カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」(1. 25mg1錠)	48
カナグルOD錠100mg (100mg1錠)	127	カルベジロール錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	48
カナグル錠100mg (100mg1錠)	127		

五十音順索引

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	48	キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)	28	キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	28	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	28	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	29
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	28	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	29
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	62	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	59
カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	62	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	42
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	63	キネダック錠50mg (50mg1錠)	133
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	151	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	161
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	151	キプレス錠10mg (10mg1錠)	161
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	75	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	161
カレトラ配合錠(1錠)	185	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)	95
カログラ錠120mg (120mg1錠)	77	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	31
カロナール細粒20% (20%1g)	9	ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)	31
カロナール錠200 (200mg1錠)	9	ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	31
カロナール錠300 (300mg1錠)	9	ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	31
カロナール錠500 (500mg1錠)	9	キャピリン配合錠(1錠)	119
カロナールシロップ2% (2%1mL)	10	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	123
カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	181	キューバール100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	64
カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	181	キューバール50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	64
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	33	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	64
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	185	強力ボステリザン(軟膏)(1g)	92
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	189	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)	143
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	190	キリット注5% (5%500mL1袋)	111
乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	190	キロサイド注20mg (20mg1管)	144
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	190	キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)	98
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	189	キンダリー透析剤4E(2袋1組)	121
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	189	キンダリー透析剤5E(2袋1組)	121
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	189	キンダリー透析剤AF1号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	121
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	190	キンダリー透析剤AF2号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	121
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	190	キンダリー透析剤AF3号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	121
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	66		
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	48	ク	
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	45	クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)	56
き		クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	17
キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	151	クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	17
キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	33	クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	17
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	28	クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)	197
キシロカインゼリー2% (2%1mL)	28	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	110
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	29	クービビック錠50mg (50mg1錠)	25
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	29	グーフイス錠5mg (5mg1錠)	75
キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	29	グラアルファ配合点眼液(1mL)	33
		グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	127
		グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	127
		グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	127
		グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	109
		クラシエ茵ちん湯湯エキス細粒(1g)	169
		クラシエ乙字湯湯エキス細粒(1g)	170

五十音順索引

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）	170	グリベック錠100mg（100mg1錠）	151
クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）	170	グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）	127
クラシエ四物湯エキス錠（1錠）	170	グリミクロン錠40mg（40mg1錠）	127
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）	170	グリメサゾン軟膏（1g）	98
クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）	170	グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）	127
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）	170	グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）	127
クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）	170	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）	176
グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	134	グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））	200
グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）	134	グルコンサンK細粒4mEq／g（カリウム4mEq1g）	110
グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）	33	グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））	126
グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）	77	グルファスト錠10mg（10mg1錠）	127
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋）	77	グルベス配合OD錠（1錠）	127
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636.5mg）1g）	177	グルベス配合錠（1錠）	127
クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））	183	クレオドン	105
クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））	183	クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）	117
クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）	33	クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）	56
クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）	33	クレストールOD錠5mg（5mg1錠）	56
クラフォラン注射用0.5g（500mg1瓶）	177	クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）	56
グラマリール細粒10%（10%1g）	25	クレストール錠5mg（5mg1錠）	57
グラマリール錠25mg（25mg1錠）	25	グレースビット錠50mg（50mg1錠）	183
グラマリール錠50mg（50mg1錠）	25	クレセンバカプセル100mg（100mg1カプセル）	181
クラリシッド錠200mg（200mg1錠）	180	クレセンバ点滴静注用200mg（200mg1瓶）	181
クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）	180	クレゾール石ケン液「司生堂」（10mL）	95
クラリス錠200（200mg1錠）	180	クレナフィン爪外用液10%（10%1g）	187
クラリス錠50小児用（50mg1錠）	180	クレミン顆粒10%（10%1g）	17
クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）	180	クレミン錠10mg（10mg1錠）	17
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）	180	クレミン錠25mg（25mg1錠）	17
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	180	クレメジン細粒分包2g（1g）	123
クラリチン錠10mg（10mg1錠）	161	クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）	123
クラリチンドライシロップ1%（1%1g）	161	グロウジェクト皮下注12mg（12mg1筒）	80
クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）	161	クロザリル錠100mg（100mg1錠）	17
グランシリンジ150（150μg0.6mL1筒）	119	クロザリル錠25mg（25mg1錠）	17
グランシリンジ75（75μg0.3mL1筒）	119	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	17
グランシリンジM300（300μg0.7mL1筒）	119	クロビドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）	119
グランダキシン錠50（50mg1錠）	2	クロビドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）	119
クランポール末（1g）	6	クロビドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）	119
クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）	126	クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）	17
クリアナール錠200mg（200mg1錠）	63	クロマイーP軟膏（1g）	96
クリアミン配合錠A1.0（1錠）	10	クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）	91
クリースピータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）	134	クロミッド錠50mg（50mg1錠）	87
クリースピータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）	134	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」（125mg1錠）	30
クリースピータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）	134	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」（5%10mL）	95
グリセオール注（200mL1袋）	59	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）	85
グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）	75	クロロマイセチン錠250（250mg1錠）	180
グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）	75		
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）	75	け	
グリセリン「ニッコー」（10mL）	75	ケアラム錠25mg（25mg1錠）	134
グリチロン配合錠（1錠）	123	ケイキサレート散（1g）	59

五十音順索引

ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	60	献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	192
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	143	ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	96
経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	115	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	96
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	191	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	177
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	191	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	177
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	109	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」(1mg1g)	96
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	109	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	185
ケサンラ点滴静注液350mg (350mg20mL1瓶)	25	こ	
ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0. 4mL1キット)	25	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	40
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	161	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	42
ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)	33	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	192
ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1	コスパノカプセル40mg (40mg1カプセル)	31
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL (40mg1瓶)	82	コスパノ錠40mg (40mg1錠)	31
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL (10mg1mLバイアル)	82	コスパノ錠80mg (80mg1錠)	31
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	134	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	146
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	134	コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)	151
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	134	コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)	151
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	134	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	134
ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)	177	コセンティクス皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	134
ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)	177	コソプト配合点眼液 (1mL)	33
ゲーベッククリーム1% (1%1g)	96	コソプトミニ配合点眼液 (0. 4mL1個)	33
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	144	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	170
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	144	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	170
ケルロング錠10mg (10mg1錠)	48	コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	170
ケルロング錠5mg (5mg1錠)	48	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	170
ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	60	コディオ配合錠EX (1錠)	48
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	60	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)	64
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	109	コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)	203
献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」(20%50mL1瓶)	191	コートリル錠10mg (10mg1錠)	82
献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」(20%20mL1瓶)	191	コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)	80
献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「KMB」(25%50mL1瓶)	191	コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	80
献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」(5%100mL1瓶)	191	コートン錠25mg (25mg1錠)	82
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL (500mg5mL1瓶)	191	ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	87
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL (10g100mL1瓶)	191	ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	87
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g／25mL (2. 5g25mL1瓶)	191	ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	87
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL (20g200mL1瓶)	191	ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)	80
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL (5g50mL1瓶)	191	ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)	80
献血グロベニンーI静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	191	ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1筒)	80
献血グロベニンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	191	ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1筒)	80
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	192	コニール錠2 (2mg1錠)	54
献血ベニロンーI静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	192	コニール錠4 (4mg1錠)	54
		コニール錠8 (8mg1錠)	54
		コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	134
		コバシル錠2mg (2mg1錠)	49
		コバシル錠4mg (4mg1錠)	49

コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	192	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	183
コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	192	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	195
ゴービック水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)	194	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	151
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 (0. 3mL1筒)	189	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	151
コムクロシャンプー0. 05% (0. 05%1g)	98	サイレース錠1mg (1mg1錠)	2
コムタン錠100mg (100mg1錠)	13	サイレース錠2mg (2mg1錠)	2
コムレクス耳科用液1. 5% (1. 5%5mL1瓶)	38	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	54	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	125
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	54	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	18
コララン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	60	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	18
コルスバ静注透析用シリンジ35. 0 μ g (35 μ g0. 7mL1筒)	32	ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	87
コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	62	サキサグリブチン錠2. 5mg「サワイ」(2. 5mg1錠)	127
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」(0. 5mg1錠)	125	サキサグリブチン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	127
コレアジン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	25	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	123
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	57	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	123
コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)	104	ザクラス配合錠HD (1錠)	49
コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)	104	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	151
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	77	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	151
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	57	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	151
コレバインミニ83% (83%1g)	57	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	151
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	199	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	161
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	17	ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)	161
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	17	ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)	34
コンサータ錠36mg (36mg1錠)	17	ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)	38
コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)	17	ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)	162
コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	17	サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	134
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	17	サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	134
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	18	サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	134
コントロール散10% (10%1g)	2	サテニジン液10 (10%10mL)	95
コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	196	ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)	98
コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	196	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	143
コンビビル配合錠 (1錠)	185	サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	25
コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	192	ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g)1瓶)	177
コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))	192	ザビセフタ配合点滴静注用 ((2. 5g)1瓶)	177
コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	192	サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	123
コンブラビン配合錠 (1錠)	119	サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	62
さ		ザファテック錠100mg (100mg1錠)	127
		ザファテック錠50mg (50mg1錠)	127
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	60	サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)	134
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	161	サブバック血液ろ過用補充液ーBi (2020mL1キット)	121
ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)	161	サブリル散分包500mg (500mg1包)	6
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	151	サホライド液歯科用38% (1mL)	106
ザイティガ錠500mg (500mg1錠)	151	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	45
サイトテック錠100 (100 μ g1錠)	72	サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	87
サイトテック錠200 (200 μ g1錠)	72	サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	45
サイバインコ錠100mg (100mg1錠)	161	サムスカ顆粒1% (1%1g)	45
サイビスクedisボ関節注2mL (16mg2mL1筒)	134	サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	45
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	33	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	187
		サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管(希釈液・補正液付))	119

五十音順索引

ザラカム配合点眼液（1mL）	34	ジェントロピンTC注用12mg（12mg1筒（溶解液付））	80
サラジェン錠5mg（5mg1錠）	77	ジェントロピンTC注用5. 3mg（5. 33mg1筒（溶解液付））	80
サラシミツロウ「ホエイ」（10g）	197	ジェントロピンゴークイック注用12mg（12mg1キット）	80
サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）	182	ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg（5. 33mg1キット）	80
サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）	182	ジェービックV（一人分1瓶（溶解液付））	189
サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）	77	ジェブタナ点滴静注60mg（60mg1. 5mL1瓶（溶解液付））	147
サリチル酸「ケンエー」（10g）	102	ジェミーナ配合錠（1錠）	85
サリベートエアゾール（50g1個）	78	シェルガン0. 5眼粘弾剤（0. 5mL1筒）	34
サルグマリ吸入用250μg（250μg1瓶）	67	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」（5%1mL）	38
サルコートカプセル外用50μg（50μg1カプセル）	78	ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）	152
ザルコニン液0. 01（0. 01%10mL）	95	ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）	152
サルタノールインヘラー100μg（0. 16%13. 5mL1瓶）	64	ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）	152
ザルティア錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	92	歯科用TDゼット液（1mL）	106
ザルティア錠5mg（5mg1錠）	92	歯科用TDゼット・ゼリー（1g）	106
ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）	151	歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ（1. 8mL1管）	105
サレドカプセル100（100mg1カプセル）	151	歯科用ヨード・グリセリン（1mL）	106
ザロンチンシロップ5%（5%1mL）	6	ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）	34
サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）	177	ジクトルテープ75mg（75mg1枚）	10
サワシリン細粒10%（100mg1g）	177	シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））	87
サワシリン錠250（250mg1錠）	177	シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））	87
酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g）	74	シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））	87
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」（330mg1錠）	74	シグマート錠5mg（5mg1錠）	54
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」（500mg1錠）	74	シグマート注12mg（12mg1瓶）	54
サンコバ点眼液0. 02%（0. 02%5mL1瓶）	34	シグマート注48mg（48mg1瓶）	54
サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）	134	シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）	18
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））	87	シクロスボリン細粒17%「VTRS」（17%1g）	135
サンドスタチン皮下注用100μg（100μg1mL1管）	87	ジクロード点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	34
サンピロ点眼液0. 5%（0. 5%5mL1瓶）	34	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」（1%1g）	98
サンピロ点眼液1%（1%5mL1瓶）	34	ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」（25mg1錠）	10
サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）	34	ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッテン」（0. 1%1mL）	34
サンピロ点眼液3%（3%5mL1瓶）	34	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」（1%1g）	98
産婦人科用イソジンクリーム5%（5%10g）	95	ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」（12. 5mg1個）	10
サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）	42	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）	10
サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）	42	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）	10
サンリズム注射液50（50mg5mL1管）	42	ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」（0. 25mg1錠）	40
シ		ジゴシンエリキシル0. 05mg/mL（0. 005%10mL）	40
ジアグノグリーン注射液25mg（25mg1瓶（溶解液付））	200	ジゴシン散0. 1%（0. 1%1g）	40
ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）	2	ジゴシン注0. 25mg（0. 025%1mL1管）	40
ジアゾキッドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）	135	シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）	110
シアナマイド内用液1%「タナベ」（1%1mL）	125	ジスバルカプセル20mg（20mg1カプセル）	25
シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））	123	ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）	25
シアリス錠10mg（10mg1錠）	92	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）	152
シアリス錠20mg（20mg1錠）	93	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）	152
ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）	18	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）	152
ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）	18		
ジェセリ錠40mg（40mg1錠）	151		
ジェニナック錠200mg（200mg1錠）	183		
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）	87		

五十音順索引

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	180	ジャディアンズ錠10mg (10mg1錠)	127
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	180	ジャディアンズ錠25mg (25mg1錠)	128
ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	180	ジャドニユ顆粒分包360mg (360mg1包)	123
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	180	ジャドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)	123
ジセラカ錠100mg (100mg1錠)	135	ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)	128
ジセラカ錠200mg (200mg1錠)	135	ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	128
シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	162	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	128
シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	162	臭化カリウム (10g)	2
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	183	酒石酸「ケンエー」 (10g)	198
シタラビン点滴静注液1g「NIG」 (1g1瓶)	144	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)	170
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 (400mg1瓶)	144	ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)	170
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	185	静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)	60
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	185	静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)	60
シナール配合顆粒 (1g)	109	静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	60
シナール配合錠 (1錠)	109	消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)	95
ジピリダモール散12.5%「JG」 (12.5%1g)	54	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ (40mg0.4mL1筒)	67
ジピリダモール錠25mg「JG」 (25mg1錠)	54	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	38
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 (25mg1錠)	39	小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)	42
シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)	64	小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)	63
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	187	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	63
ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	187	ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	119
ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	188	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボツド (3.6mg0.36mL1キット)	119
ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	188	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	54
ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	18	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	189
ジブレキサザイディス錠10mg (10mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	54
ジブレキサザイディス錠5mg (5mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 (10mg1瓶)	54
ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	54
ジブレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)	18	ジルテック錠10 (10mg1錠)	162
ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)	18	ジルテック錠5 (5mg1錠)	162
シプロキシサン錠200mg (200mg1錠)	183	ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	162
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 (400mg200mL1袋)	183	シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	49
シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	183	シルニジピン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	49
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	183	ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	135
シベノール錠100mg (100mg1錠)	42	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	119
シベノール錠50mg (50mg1錠)	42	シロドシンOD錠4mg「DSEP」 (4mg1錠)	93
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	42	シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))	189
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	42	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	162
シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	135	シングレア細粒4mg (4mg1包)	162
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	135	シングレア錠10mg (10mg1錠)	162
シムツォーザ配合錠 (1錠)	185	シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	162
シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	67	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	34
シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)	195	ジンジカインゲル20% (1g)	105
ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)	69	親水クリーム「ニココー」 (10g)	197
ジメチコン内用液2%「ホリイ」 (2%1mL)	69	親水ワセリン* (日興製薬) (10g)	197
シメチジン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	72	ジintas錠50mg (50mg1錠)	111
ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	152	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)	57
ジャカビ内用液小児用0.5% (0.5%1mL)	152	シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	42

五十音順索引

シンフェーズT28錠（(28日分)1組）	92	スピリーバ2. 5 μ gレスピマット60吸入（150 μ g1キット）	65
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0. 5mL1キット）	135	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）	65
シンボニー皮下注50mgシリンジ（50mg0. 5mL1筒）	135	スピール膏M（25平方cm1枚）	103
シンメトレル錠100mg（100mg1錠）	13	スピロラクトン錠25mg「トール」（25mg1錠）	45
シンメトレル錠50mg（50mg1錠）	13	スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）	65
新レシカルボン坐剤（1個）	75	ズファジラン筋注5mg（0. 5%1mL1管）	54
シンレスタール錠250mg（250mg1錠）	57	ズファジラン錠10mg（10mg1錠）	54
す		スプリセル錠20mg（20mg1錠）	152
スイニー錠100mg（100mg1錠）	128	スプリセル錠50mg（50mg1錠）	152
水溶性プレドニン10mg（10mg1管）	83	スプレキュア点鼻液0. 15%（15. 75mg10mL1瓶）	87
水溶性プレドニン20mg（20mg1管）	83	スープレン吸入麻酔液（1mL）	1
スインプロイク錠0. 2mg（0. 2mg1錠）	75	スベビゴ点滴静注450mg（450mg7. 5mL1瓶）	135
スオード錠100（100mg1錠(活性本体として)）	183	スポンゼル（10cm×7cm1枚）	115
スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2 mL1筒）	123	スポンゼル（5cm×2. 5cm1枚）	115
スキサメニウム注40「マルイシ」（2%2mL1管）	30	スマイラフ錠100mg（100mg1錠）	135
スキヤンドネストカートリッジ3%（3%1. 8mL1管）	105	スマイラフ錠50mg（50mg1錠）	135
スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）	135	スミスリンローション5%（5%1g）	196
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）	135	スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）	195
スキリージ皮下注360mgオートドーズ（360mg2. 4mL1キット）	135	スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）	195
スーグラ錠50mg（50mg1錠）	128	スルバシリン静注用3g（(3g)1瓶）	178
スージャヌ配合錠（1錠）	128	スルモンチール錠10mg（10mg1錠）	18
スターシス錠30mg（30mg1錠）	128	スルモンチール錠25mg（25mg1錠）	18
スターシス錠90mg（90mg1錠）	128	せ	
スタデルムクリーム5%（5%1g）	98	生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）	114
スタデルム軟膏5%（5%1g）	98	生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）	114
スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）	144	生食溶解液キットH（100mL1キット）	114
スタレボ配合錠L100（1錠）	13	精製ラノリン（10g）	197
スタレボ配合錠L50（1錠）	13	セイブルOD錠50mg（50mg1錠）	128
スチックゼノールA（10g）	98	セイブルOD錠75mg（75mg1錠）	128
スチバーガ錠40mg（40mg1錠）	152	セイブル錠25mg（25mg1錠）	128
ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）	135	セイブル錠50mg（50mg1錠）	128
ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0. 5mL1筒）	135	生理食塩液（100mL1瓶）	114
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）	176	生理食塩液（20mL1管）	114
ステロネマ注腸3mg（3. 95mg1個）	83	生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）	114
スーテントカプセル12. 5mg（12. 5mg1カプセル）	152	生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）	114
ストミンA配合錠（1錠）	38	生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）	114
ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）	18	生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）	114
ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）	18	生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）	114
ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）	18	生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）	114
ストラテラ内用液0. 4%（0. 4%1mL）	18	生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）	114
ストロカイン錠5mg（5mg1錠）	29	ゼオメイン筋注用100単位（100単位1瓶）	30
ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）	196	ゼオメイン筋注用50単位（50単位1瓶）	30
スピオルトレスピマット28吸入（28吸入1キット）	64	セキソビット錠100mg（100mg1錠）	87
スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）	65	セクターゲル3%（3%1g）	98
スピラゾンローション0. 3%（0. 3%1g）	98	セクターローション3%（3%1mL）	98
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国際単位1錠）	196	ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）	152
		ゼスタッククリーム（1g）	98
		セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル）	31
		ゼスラン錠3mg（3mg1錠）	159

五十音順索引

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	159	ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)	18
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	49	ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	18
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	57	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	19
石灰水* (司生堂) (10mL)	98	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	19
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	88	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	19
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	88	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	19
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	88	ゼベリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	34
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	87	ゼボジアカプセル0.92mg (0.92mg1カプセル)	78
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	88	ゼボジアカプセルスターターバック (1カプセル)	78
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	88	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)	1
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	98
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セムブリックス錠20mg (20mg1錠)	152
セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))	88	セムブリックス錠40mg (40mg1錠)	152
セパゾン錠1 (1mg1錠)	2	セララ錠25mg (25mg1錠)	49
セパゾン錠2 (2mg1錠)	2	セララ錠50mg (50mg1錠)	49
セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)	54	セリンクロ錠10mg (10mg1錠)	25
セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)	54	セルシン散1% (1%1g)	2
セバミットーR細粒2% (2%1g)	54	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	135
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	96	セルセプト懸濁用散31.8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))	135
ゼビアックスローション2% (2%1g)	96	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	98
ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	185	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	98
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット(生理食塩液100mL付))	178	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	98
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」 (250mg1瓶)	178	セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)	19
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 (1g1瓶)	178	セルニルトン錠 (1錠)	93
セファドール錠25mg (25mg1錠)	39	ゼルフフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)	115
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	106	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	72
セファランチン末1% (1%1g)	106	セルベックス細粒10% (10%1g)	72
セファレキシシン錠250mg「日医工」 (250mg1錠)	178	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	152
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	185	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	135
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」 (1g1瓶)	178	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	49
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 (100mg1錠)	178	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	49
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 (100mg1g)	178	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 (100mg1錠)	10
セフジニルカプセル100mg「日医工」 (100mg1カプセル)	178	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	10
セフジニル細粒小児用10%「SW」 (100mg1g)	178	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	25
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	178	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	25
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	178	セlestamin配合錠 (1錠)	83
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	178	セlestamin配合シロップ (1mL)	83
セフタジジム静注用1g「VTRS」 (1g1瓶)	178	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
ゼフナート外用液2% (2%1mL)	102	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
ゼフナートクリーム2% (2%1g)	102	セレニカR顆粒40% (40%1g)	6
セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)	178	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	6
セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)	178	セレネース細粒1% (1%1g)	19
ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)	18	セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	19
		セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	19
		セレネース錠1mg (1mg1錠)	19
		セレネース錠3mg (3mg1錠)	19
		セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	19
		セレベント50ディスカス (50μg60ブリストア1キット)	65

五十音順索引

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	19	ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	111
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	19	ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	111
セロクエル細粒50% (50%1g)	19	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	93
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	60	ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	195
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	60	ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	152
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	49	ソリアセトF輸液 (500mL1袋)	114
セロケン錠20mg (20mg1錠)	49	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	83
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	123	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))	83
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	144	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	114
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	78	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	114
センノシド錠12mg「NIG」 (12mg1錠)	75	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	114
そ		ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	114
ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	80	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	114
ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	80	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)	128
ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	80	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	3
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	185	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	2
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	152	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))	83
ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	10	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))	83
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	10	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	83
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	42	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	114
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 (40mg1錠)	42	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	67
ソーティクツ錠6mg (6mg1錠)	136	ゾレア皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	67
ソナゾイド注射用16μL (1瓶 (溶解液付))	201	ゾレア皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	68
ソニアス配合錠HD (1錠)	128	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」 (4mg100mL1袋)	136
ソニアス配合錠LD (1錠)	128	ソレトン錠80 (80mg1錠)	10
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	185	た	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	34	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	3
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	185	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	3
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	185	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	3
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	185	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	45
ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg) 10cm × 10cm1枚)	96	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	45
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	185	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	121
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	185	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	121
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	121
ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	121
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シニアバル (10mg1筒)	80	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	121
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶 (溶解液付))	88	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	121
ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	122
ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	122
ゾラデックス3. 6mgデポ (3. 6mg1筒 (ゴセレリンとして))	88	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	122
ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))	88	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	122
ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	122
ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	2	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	122
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	10	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	122
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	10	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	45
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	128		
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	114		

五十音順索引

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	45	タブコム配合点眼液 (1mL)	34
ダイアモックス末 (1g)	45	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」 (350mg1瓶)	176
タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	176	タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)	136
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	152	タブレクタ錠150mg (150mg1錠)	153
タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	25	タブレクタ錠200mg (200mg1錠)	153
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	136	タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	34
ダイフェン配合顆粒 (1g)	188	タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個)	34
ダイフェン配合錠 (1錠)	188	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	136
タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)	201	ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	136
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	146	タベジール錠1mg (1mg1錠)	159
タウリン散98%「大正」 (98%1g)	123	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	186
タガメット錠200mg (200mg1錠)	72	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	186
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	143	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 (0.1mg1錠)	93
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	152	タモキシフェン錠20mg「MYL」 (20mg1錠)	153
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	152	ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	153
タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)	136	ダラシンTゲル1% (1%1g)	96
タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)	72	ダラシンTローション1% (1%1mL)	96
タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)	72	ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	176
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	72	タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	162
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	72	タリオン錠10mg (10mg1錠)	162
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	72	タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	25
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	72	タリージェOD錠15mg (15mg1錠)	25
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	72	タリージェOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	25
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	72	タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	25
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	72	タリージェ錠10mg (10mg1錠)	26
タケルダ配合錠 (1錠)	119	タリージェ錠15mg (15mg1錠)	26
タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm1枚)	192	タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	25
タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	192	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	26
ダサチニブ錠20mg「BMSH」 (20mg1錠)	152	タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	34
ダサチニブ錠50mg「BMSH」 (50mg1錠)	153	タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	38
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	153	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	183
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	153	タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	34
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	153	タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	34
タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	153	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	153
ターゼナカプセル0.1mg (0.1mg1カプセル)	153	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	153
ターゼナカプセル0.25mg (0.25mg1カプセル)	153	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	153
タゾビペ配合静注用4.5「明治」 ((4.5g)1瓶)	178	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	153
タチオン散20% (20%1g)	124	タルチレリンOD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	26
タチオン錠50mg (50mg1錠)	124	ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 (5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	117
タチオン注射用100mg (100mg1管)	124	ダルベボエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」 (10μg0.5mL1筒)	136
ダトロウェイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	153	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 (120μg0.5mL1筒)	136
タナドーバ顆粒75% (75%1g)	40	ダルベボエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 (180μg0.5mL1筒)	136
タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)	49	ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 (20μg0.5mL1筒)	136
タナトリル錠5 (5mg1錠)	49	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 (30μg0.5mL1筒)	136
タバリス錠100mg (100mg1錠)	136	ダルベボエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 (40μg0.5mL1筒)	136
タバリス錠150mg (150mg1錠)	136		
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	153		
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	153		
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	176		

五十音順索引

ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g 0.5mL1筒)	136	チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)	81
ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	3	チラーヂンS錠100 μ g (100 μ g1錠)	82
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	74	チラーヂンS錠12.5 μ g (12.5 μ g1錠)	81
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	60	チラーヂンS錠25 μ g (25 μ g1錠)	81
単シロップ (10mL)	198	チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)	82
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	3	チラーヂンS静注液200 μ g (200 μ g1mL1管)	82
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	30	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	74
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	30	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	60
単軟膏* (日興製薬) (10g)	197	つ	
タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	69	ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	128
タンボコール錠100mg (100mg1錠)	42	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))	112
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	42	つくしA・M配合散 (1g)	74
タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	42	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	10
ち		ツートラム錠150mg (150mg1錠)	10
チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	30	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	10
チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)	30	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	26	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	26	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	108	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チオラ錠100 (100mg1錠)	123	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チガソнкаプセル10 (10mg1カプセル)	107	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプ セル)	30	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	170
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	31	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)	63	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チノカプセル125 (125mg1カプセル)	76	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チモブートルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)	34	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チモブートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	35	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チモブートル点眼液0.25% (0.25%1mL)	35	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	171
チモブートル点眼液0.5% (0.5%1mL)	35	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用GHRP科研100 (100 μ g1瓶(溶解液付))	200	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)	80	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	81	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用イホマイド1g (1g1瓶)	143	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	136	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	136	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	136	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	143	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	143	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	197	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	147	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用フサン10 (10mg1瓶)	136	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用フサン50 (50mg1瓶)	136	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	171
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1 瓶)	176	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	144	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	144	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	172
調剤用バンビタン末 (1g)	109	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)	107	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172
		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	172

五十音順索引

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ紫雲膏(1g)	98	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	172	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	175
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ツルバダ配合錠(1錠)	186
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	て	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173		
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	6
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	144
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	145
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	145
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	145
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	145
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	145
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	49
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	49
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	49
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	49
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	49
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	173	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	49
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	49
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	49
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ティコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	176
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	35
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	88
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	88
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディビゲル1mg(1mg1包)	85
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	104
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	低分子デキストランL注(250mL1袋)	115
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ディレグラ配合錠(1錠)	162
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)	26
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	174		
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174		

五十音順索引

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	26	テトラビック皮下注シリンジ (0. 5mL1キット)	194
テオドール錠100mg (100mg1錠)	65	テトラミド錠10mg (10mg1錠)	19
テオドール錠200mg (200mg1錠)	65	テトラミド錠30mg (30mg1錠)	19
テオドール錠50mg (50mg1錠)	65	テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	128
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	65	テネリア錠20mg (20mg1錠)	128
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	65	テネリア錠40mg (40mg1錠)	128
テオロン錠100mg (100mg1錠)	65	デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	110
テオロン錠200mg (200mg1錠)	65	テノーミン錠25 (25mg1錠)	42
デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	83	テノーミン錠50 (50mg1錠)	43
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	83	デパケンR錠100mg (100mg1錠)	6
デキサート注射液1. 65mg (1. 65mg0. 5mL1管)	83	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	6
デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)	83	デパケン細粒40% (40%1g)	6
デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)	83	デパケン錠100mg (100mg1錠)	6
デキサメタゾンエリキシル0. 01%「日新」(0. 01%1mL)	83	デパケン錠200mg (200mg1錠)	6
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」(0. 1%1g)	78	デパケンシロップ5% (5%1mL)	6
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	62	デパス細粒1% (1%1g)	19
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)	3	デパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	19
テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)	26	デパス錠1mg (1mg1錠)	19
テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)	26	デビケイ錠50mg (50mg1錠)	186
テクベイリ皮下注153mg (153mg1. 7mL1瓶)	154	デビムブラ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	154
テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)	153	デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5mL1瓶)	123
テグレート細粒50% (50%1g)	6	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)	124
テグレート錠100mg (100mg1錠)	6	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」(90mg1包)	124
テグレート錠200mg (200mg1錠)	6	テブダック点滴静注用40mg (40mg1瓶)	154
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	162	テブミコ錠250mg (250mg1錠)	154
デシコビ配合錠HT (1錠)	186	テプレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	72
デシコビ配合錠LT (1錠)	186	テプレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)	72
テシプール錠1mg (1mg1錠)	19	デプロメール錠25 (25mg1錠)	19
テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)	84	デプロメール錠50 (50mg1錠)	19
テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	84	デプロメール錠75 (75mg1錠)	20
デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	78	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	128
デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)	124	テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	143
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」(4 μ g1管)	81	テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	143
デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」(125 μ g1瓶)	81	テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	143
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ (210mg1. 91mL1筒)	68	テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	143
テゼスパイア皮下注210mgペン (210mg1. 91mL1キット)	68	テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	143
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	154	デュアック配合ゲル (1g)	104
テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)	154	デュオドーバ配合経腸用液 (100mL1カセット)	13
タタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	192	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	35
タタノブリン筋注用250単位 (250国際単位1瓶)	192	デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	162
ダタントール0. 01%点眼液 (0. 01%1mL)	35	デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	162
ダタントールR錠3mg (3mg1錠)	50	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	162
ダタントール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50	デュファストン錠5mg (5mg1錠)	85
テッペーザ点滴静注用500mg (500mg1瓶)	39	デュロキセチンカプセル20mg「明治」(20mg1カプセル)	20
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	124	デュロキセチンカプセル30mg「明治」(30mg1カプセル)	20
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)	106	デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)	204
		デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)	204
		デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)	204

五十音順索引

デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)	204	トチモトのオウギ (10g)	164
デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)	204	トチモトのオウゴン (10g)	164
テラブチク静注45mg (1. 5%3mL1管)	62	トチモトのオウバク (10g)	164
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)	96	トチモトのオウレン (10g)	164
テラムロ配合錠AP「DSEP」 (1錠)	50	トチモトのオンジ (10g)	164
テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)	146	トチモトのガイヨウ (10g)	164
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 (600μg1キット)	82	トチモトのカシ (10g)	164
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター (28. 2μg1キット)	82	トチモトのカシュウ (10g)	164
テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	68	トチモトのカジュツ (10g)	164
テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	68	トチモトのカッコウ (10g)	164
テルネリン錠1mg (1mg1錠)	31	トチモトのカッココン (10g)	164
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 (40mg1錠)	50	トチモトのカッセキ (10g)	164
デルモベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)	98	トチモトのカロコン (10g)	165
デルモベートスカルブローション0. 05% (0. 05%1g)	98	トチモトのカロニン (10g)	165
デルモベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)	98	トチモトの乾姜 (10g)	165
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	75	トチモトのカンゾウ (10g)	165
テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	75	トチモトのキキョウ (10g)	165
点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	35	トチモトのキクカ (10g)	165
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	186	トチモトのキジツ (10g)	165
と		トチモトのキョウカツ (10g)	165
		トチモトのキョウニン (10g)	165
		トチモトのキンギンカ (10g)	165
		トチモトのクコシ (10g)	165
		トチモトのクジン (10g)	165
		トチモトのケイガイ (10g)	165
		トチモトのケイヒ (10g)	165
		トチモトのケツメイシ (10g)	165
		トチモトのゲンジン (10g)	165
		トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	165
		トチモトのコウカ (10g)	165
		トチモトのコウブシ (10g)	165
		トチモトのコウベイ (10g)	165
		トチモトのコウボク (10g)	165
		トチモトのコウホン (10g)	165
		トチモトのゴシツ (10g)	165
		トチモトのゴシュユ (10g)	166
		トチモトのゴボウシ (10g)	166
		トチモトのゴミシ (10g)	166
		トチモトのサイコ (10g)	166
		トチモトのサイシン (10g)	166
		トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	166
		トチモトのサンキライ (10g)	166
		トチモトのサンザシ (10g)	166
		トチモトのサンシシ (10g)	166
		トチモトのサンシュユ (10g)	166
		トチモトのサンショウ (10g)	166
		トチモトのサンソウニン (10g)	166
		トチモトのサンヤク (10g)	166
		トチモトのジオウ (10g)	166
トアラセット配合錠「サンド」 (1錠)	10		
動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	154		
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)	175		
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)	50		
ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	146		
ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)	146		
ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	72		
ドグマチール細粒10% (10%1g)	72		
ドグマチール細粒50% (50%1g)	72		
ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	20		
ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	20		
ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	72		
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トロー」 (100mg1カプセル)	60		
トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	184		
トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	183		
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 (20mg1mL1瓶)	147		
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 (80mg4mL1瓶)	147		
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 (80mg4mL1瓶)	147		
トチモトのアキョウ (10g)	164		
トチモトのイレイセン (10g)	164		
トチモトのインチンコウ (10g)	164		
トチモトのウイキョウ (10g)	164		
トチモトのウズ (10g)	164		
トチモトのウバイ (10g)	164		
トチモトのウヤク (10g)	164		
トチモトのエンゴサク (10g)	164		

五十音順索引

トチモトのシオン (10g)	166	トチモトのビャクジュツ (10g)	168
トチモトのジコツピ (10g)	166	トチモトのビワヨウ (10g)	168
トチモトのシコン (10g)	166	トチモトのビンロウジ (10g)	168
トチモトのシソシ (10g)	166	トチモトのブクリョウ (10g)	168
トチモトのシツリシ (10g)	166	トチモトのベッコウ (10g)	168
トチモトのシテイ (10g)	166	トチモトのボウイ (10g)	168
トチモトのシャクヤク (10g)	166	トチモトのボウフウ (10g)	169
トチモトのシャゼンシ (10g)	166	トチモトのボクソク (10g)	169
トチモトのシュクシャ (10g)	166	トチモトのボタンピ (10g)	169
トチモトのショウキョウ (10g)	167	トチモトのボレイ (10g)	169
トチモトのショウバク (10g)	167	トチモトのマオウ (10g)	169
トチモトのショウマ (10g)	167	トチモトのマシニン (10g)	169
トチモトのシンイ (10g)	167	トチモトのマンケイシ (10g)	169
トチモトのセッコウ (10g)	167	トチモトのモクツウ (10g)	169
トチモトのセンキュウ (10g)	167	トチモトのモツカ (10g)	169
トチモトのゼンコ (10g)	167	トチモトのモッコウ (10g)	169
トチモトのセンコツ (10g)	167	トチモトのヤクチ (10g)	169
トチモトのセンタイ (10g)	167	トチモトのヤクモソウ (10g)	169
トチモトのソウジュツ (10g)	167	トチモトのヨクイニン (10g)	169
トチモトのソウハクヒ (10g)	167	トチモトのリュウガンニク (10g)	169
トチモトのソボク (10g)	167	トチモトのリュウコツ (10g)	169
トチモトのソヨウ (10g)	167	トチモトのリュウタン (10g)	169
トチモトのダイオウ (10g)	167	トチモトのリョウキョウ (10g)	169
トチモトのダイオウ末 (10g)	167	トチモトのレンギョウ (10g)	169
トチモトのタイソウ (10g)	167	トチモトのレンニク (10g)	169
トチモトのダイフクヒ (10g)	167	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	26
トチモトのタクシャ (10g)	167	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	26
トチモトのチクジョ (10g)	167	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	26
トチモトのチモ (10g)	167	ドパコール配合錠L100 (1錠)	13
トチモトのチョウジ (10g)	167	ドパコール配合錠L50 (1錠)	13
トチモトのチョウトウコウ (10g)	167	ドパストン散98.5% (98.5%1g)	13
トチモトのチョレイ (10g)	167	ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)	13
トチモトのチンピ (10g)	168	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)	40
トチモトのテンナンショウ (10g)	168	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)	40
トチモトのテンマ (1g)	168	トービー吸入液300mg (300mg5mL1管)	176
トチモトのテンモンドウ (10g)	168	トビエース錠4mg (4mg1錠)	93
トチモトのトウガシ (10g)	168	トビエース錠8mg (8mg1錠)	93
トチモトのトウキ (10g)	168	トビナ錠100mg (100mg1錠)	6
トチモトのトウニン (10g)	168	トビナ錠50mg (50mg1錠)	6
トチモトのドクカツ (10g)	168	トブシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	99
トチモトのトチュウ (10g)	168	トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)	99
トチモトのニンジン (10g)	168	トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)	99
トチモトのニンドウ (10g)	168	トブシムローション0.05% (0.05%1g)	99
トチモトのバイモ (10g)	168	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	14
トチモトのバクモンドウ (10g)	168	ドブス細粒20% (20%1g)	14
トチモトのハッカ (10g)	168	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)	40
トチモトのハンゲ (10g)	168	ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	119
トチモトのビャクゴウ (10g)	168	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	40
トチモトのビャクシ (10g)	168		

五十音順索引

トブラシン点眼液0. 3% (3mg1mL)	35	トリブタノール錠25 (25mg1錠)	20
トフानीール錠10mg (10mg1錠)	20	トリーメク配合錠 (1錠)	186
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	62	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	78
ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)	104	トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	20
ドボベツゲル (1g)	104	トルカブ錠200mg (200mg1錠)	154
ドボベツ軟膏 (1g)	104	トルソプト点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	35
ドボベツフォーム (1g)	104	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	35
トミロン錠100 (100mg1錠)	178	トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	137
トミロン錠50 (50mg1錠)	178	ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)	119
ドメナン錠200mg (200mg1錠)	162	ドルミカム注射液10mg (10mg2mL1管)	3
トライコア錠53. 3mg (53. 3mg1錠)	57	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット)	88
トライコア錠80mg (80mg1錠)	57	トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	88
トラクリア錠62. 5mg (62. 5mg1錠)	60	トレシーバ注 ペンフィル (300単位1筒)	88
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 (150mg1瓶)	154	トレドミン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	20
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 (60mg1瓶)	154	トレドミン錠15mg (15mg1錠)	20
トラセミドOD錠4mg「TE」 (4mg1錠)	45	トレドミン錠25mg (25mg1錠)	20
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	129	トレドミン錠50mg (50mg1錠)	20
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	20	トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	60
トラディアンス配合錠AP (1錠)	129	トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	60
トラディアンス配合錠BP (1錠)	129	トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	137
トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)	162	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	137
トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)	162	トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)	137
トラニラスト点眼液0. 5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)	35	トレーランG液75g (225mL1瓶)	201
トラネキサム酸錠250mg「YD」 (250mg1錠)	116	トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	14
トラバタンズ点眼液0. 004% (0. 004%1mL)	35	トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	14
トラベルミン配合錠 (1錠)	39	トロデルビ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	154
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 (25mg1錠)	10	ドロレブタン注射液25mg (2. 5mg1mLバイアル)	1
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	10	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	116
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	10	ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」 (1%1g)	78
トラマール注100 (100mg1管)	10	ドンベリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)	78
トラムセット配合錠 (1錠)	11	な	
ドラール錠15 (15mg1錠)	3	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	11
ドラール錠20 (20mg1錠)	3	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	78
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	116	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	78
トランサミン散50% (50%1g)	116	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	78
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	116	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	78
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	116	ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	78
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	116	ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	78
トランサミン注10% (10%10mL1管)	116	ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	78
トランサミン注5% (5%5mL1管)	116	ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)	88
トランデート錠50mg (50mg1錠)	50	ナゼアOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	78
トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」 (0. 25mg1錠)	3	ナゼア注射液0. 3mg (0. 3mg2mL1管)	78
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	92	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	39
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	92	ナディック錠30mg (30mg1錠)	43
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	3	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	50
トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL1瓶)	154	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0. 375mL1筒)	137
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	45	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	99
トリビック (0. 5mL1瓶)	194		
トリブタノール錠10 (10mg1錠)	20		

五十音順索引

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	99	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (10g)	110
ナパゲルンローション3% (3%1mL)	99	乳糖水和物「ホエイ」 (10g)	197
ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	93	ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	14
ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)	99	ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	14
ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)	99	ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)	14
ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)	99	ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	14
ナルサス錠2mg (2mg1錠)	203	ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	14
ナルサス錠6mg (6mg1錠)	203	ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	154
ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	203	ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)	189
ナルラビド錠1mg (1mg1錠)	203	ニューレブチル細粒10% (10%1g)	20
ナルラビド錠2mg (2mg1錠)	204	ニューレブチル錠10mg (10mg1錠)	20
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」 (0. 2mg1mL1管)	62	ニューレブチル錠25mg (25mg1錠)	20
に		ニューレブチル錠5mg (5mg1錠)	20
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)	50	ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	50
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	50	ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	50
ニコチネルTTS10 ((17. 5mg)10平方cm1枚)	201	ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	50
ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	201	ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	154
ニコチネルTTS30 ((52. 5mg)30平方cm1枚)	201	ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	154
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	108	ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	154
ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	54	ぬ	
ニコリン注射液250mg (12. 5%2mL1管)	60	ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	68
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	60	ね	
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	102	ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	188
ニゾラルローション2% (2%1g)	102	ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	112
ニチファーゲン配合錠 (1錠)	123	ネオイスコチン原末 (1g)	183
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	35	ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)	93
ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	50	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	35
ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	143	ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	53
ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒)	55	ネオステリンググリーンうがい液0. 2% (1mL)	106
ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」 (5mg10mL1管)	55	ネオドバストン配合錠L100 (1錠)	14
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	55	ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	11
ニトロペン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	55	ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	123
ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	55	ネオフィリン原末 (1g)	40
ニトロール錠5mg (5mg1錠)	55	ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	40
ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)	55	ネオメドロールEE軟膏 (1g)	35
ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	55	ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	109
ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)	55	ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	137
ニバジール錠2mg (2mg1錠)	50	ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	137
ニバジール錠4mg (4mg1錠)	50	ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	137
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	55	ネオーラル内用液10% (10%1mL)	137
ニフェジピンL錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	55	ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	72
ニフェジピンL錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	55	ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	73
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 (10mg1カプセル)	55	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	73
ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	35	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	73
ニフレック配合内用剤 (1袋)	202	ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶 (混合用ゲル付))	104
ニボラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	159	ネクサバール錠200mg (200mg1錠)	154
		ネクスビアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)	126
		ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	129

五十音順索引

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	129	ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	55
ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)	129	ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	154
ネスブ注射液10 μ gプラシリンジ (10 μ g0. 5mL1筒)	137	ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	92
ネスブ注射液180 μ gプラシリンジ (180 μ g0. 5mL1筒)	137	は	
ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	35	バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	93
ネリザ坐剤 (1個)	92	バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	93
ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)	99	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	120
ネリゾナユニパーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	99	ハイアミン液10% (10%10mL)	95
ネルボン錠10mg (10mg1錠)	3	ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)	147
の		ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	111
ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	192	ハイキューピア10%皮下注セット20g/200mL (1セット)	192
ノイアート静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	192	ハイシー顆粒25% (25%1g)	109
ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	73	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	193
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	40	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ (1g5mL1筒)	193
ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	11	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	193
ノイトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)	11	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ (4g20mL1筒)	193
ノイロビタン配合錠 (1錠)	109	ハイチオール錠80 (80mg1錠)	137
ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	14	ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	145
ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	181	ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	50
ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)	181	ハイパジールコーワ点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	35
ノックビン原末 (1g)	125	ハイペン錠100mg (100mg1錠)	11
ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	192	ハイペン錠200mg (200mg1錠)	11
ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	60	ハイボライト消毒液10% (10%10g)	95
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	20	ハイボン錠20mg (20mg1錠)	108
ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	154	ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)	154
ノービア錠100mg (100mg1錠)	186	パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	55
ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	35	パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	55
ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	124	パキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	20
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	124	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	20
ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	6	パキロビッドパック300 (1シート)	186
ノボセプンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	192	パキロビッドパック600 (1シート)	186
ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	88	白色ワセリン (10g)	197
ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	88	バクスミー点鼻粉末末剤3mg (3mg1瓶)	89
ノボラビッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)	88	バクタ配合顆粒 (1g)	188
ノボラビッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	89	バクタ配合錠 (1錠)	188
ノボラビッド注 フレックスペン (300単位1キット)	89	バクタミニ配合錠 (1錠)	188
ノボラビッド注 ペンフィル (300単位1筒)	89	バクトラミン注 (5mL1管)	196
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	89	バクトラミン配合顆粒 (1g)	188
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	89	バクトラミン配合錠 (1錠)	188
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	89	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	176
ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	83	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)	189
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	11	パクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」 (100mg16. 7mL1瓶)	147
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	11	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	147
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	81	パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg (2. 5mg2mL1筒)	137
ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	81	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	137
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	81	パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	154
ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	55		

五十音順索引

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	204	バリトゲン—デラックス (97. 98%10g)	199
パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	204	バリブライトP (98%10g)	199
バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	184	パリンジック皮下注10mg (10mg0. 5mL1筒)	137
バスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	103	パリンジック皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	137
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)	155	パリンジック皮下注20mg (20mg1mL1筒)	138
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)	155	バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	124
バソメット錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	50	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	50
バソメット錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	50
バソレーターテープ27mg ((27mg)14平方cm1枚)	55	ハルシオン0. 125mg錠 (0. 125mg1錠)	3
バタノール点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	35	ハルシオン0. 25mg錠 (0. 25mg1錠)	3
ハチミツ (10g)	198	バルトレックス顆粒50% (50%1g)	186
ハッカ油「ニッコー」(1mL)	198	バルトレックス錠500 (500mg1錠)	186
パッチテスト試薬 (1mL又は1g)	201	ハルナールD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	93
パッチテストパネル(S) (2枚1組)	201	ハルナールD錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	93
パップフォー錠10 (10mg1錠)	93	バルネチール細粒50% (50%1g)	20
パップフォー錠20 (20mg1錠)	93	バルネチール錠200 (200mg1錠)	21
破トキ「ビケンF」(0. 5mL1瓶)	189	バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	6
バドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)	155	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	7
バドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)	155	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	7
バナルジン錠100mg (100mg1錠)	120	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	7
バナン錠100mg (100mg1錠)	178	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	7
バナンドライシロップ5% (50mg1g)	179	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100μg))	68
バパペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	31	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200μg))	68
バピースモ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0. 05mL1筒)	35	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1瓶(200μg))	68
バピロックミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	36	バルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	68
バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	120	バルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)	68
ハーフジゴキシンKY錠0. 125 (0. 125mg1錠)	40	パルモディアXR錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	57
バフセオ錠150mg (150mg1錠)	137	パルモディアXR錠0. 4mg (0. 4mg1錠)	57
バフセオ錠300mg (300mg1錠)	137	パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	57
ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	193	ハルロビテープ16mg (16mg1枚)	14
ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	176	ハルロビテープ24mg (24mg1枚)	14
バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	155	ハルロビテープ32mg (32mg1枚)	14
ハーボニー配合錠 (1錠)	186	ハルロビテープ40mg (40mg1枚)	14
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)	137	ハルロビテープ8mg (8mg1枚)	14
バム静注500mg (2. 5%20mL1管)	124	バレイショデンブ「ケンエー」(10g)	197
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	155	バレブラス輸液 (500mL1キット)	112
バラクルード錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	186	パロキセチン錠5mg「明治」(5mg1錠)	21
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	186	パロス発泡顆粒—S (1g)	199
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	96	パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	14
バラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)	11	パロノセロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL「タイホウ」(0. 75mg50mL1袋)	78
バリエット錠10mg (10mg1錠)	73	ハロマンス注50mg (50mg1mL1管)	21
バリエット錠20mg (20mg1錠)	73	パンクレアチン〈ハチ〉(1g)	74
バリエット錠5mg (5mg1錠)	73	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」(500mg1瓶)	176
バリキサ錠450mg (450mg1錠)	186	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(0. 5g1瓶)	176
バリキサドライシロップ5000mg (50mg1mL(懸濁後の内用液として))	186	バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	176
バリテスターA240散 (98. 5%10g)	199	パンテチン散20%「NIG」(20%1g)	108
バリトゲンHD (98. 6%10g)	199	パンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	99

五十音順索引

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)	99	ビシバニール注射用1KE (1KE1瓶)	155
パンドルローション0.1% (0.1%1mL)	99	ビシバニール注射用5KE (5KE1瓶)	155
パントシン散20% (20%1g)	108	ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	14
パントシン錠100 (100mg1錠)	108	ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)	14
パントシン錠200 (200mg1錠)	108	ビジプロ錠15mg (15mg1錠)	155
パントシン錠30 (30mg1錠)	108	ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)	36
パントシン注10% (200mg1管)	108	ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	36
パントシン注5% (100mg1管)	108	ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	85
ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)	55	ヒスロン錠5 (5mg1錠)	85
ひ		ビーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	21
ピアスカイ注340mg (340mg2mL1瓶)	195	ビソノテープ2mg (2mg1枚)	50
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)	36	ビソノテープ4mg (4mg1枚)	50
ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	36	ビソノテープ8mg (8mg1枚)	51
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	43
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠)	43
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	43
ピヴラツツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)	60	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	43
ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))	36	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	109
ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)	112	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	57
ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)	112	ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)	109
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	129	ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	110
ピオスリー配合散 (1g)	69	ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	110
ピオスリー配合錠 (1錠)	69	ヒダントールD配合錠 (1錠)	7
ピオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	110	ヒダントールF配合錠 (1錠)	7
ピオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	110	ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	7
ピオフェルミンR散 (1g)	69	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(100μg1瓶(溶解液付))	200
ピオフェルミンR錠 (1錠)	69	ビドキサル錠10mg (10mg1錠)	108
ピオフェルミン散剤 (1g)	69	ビドキサル錠20mg (20mg1錠)	108
ピオフェルミン錠剤 (1錠)	69	ビドキサル注30mg (30mg1管)	108
ピオフェルミン配合散 (1g)	70	ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)	60
ピオプテン顆粒10% (10%1g1包)	138	ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	61
ピオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)	138	ビトレシン注射液20 (20単位1管)	81
ピカネイト輸液 (1L1袋)	115	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	45
ピカネイト輸液 (500mL1袋)	115	ヒノボロン口腔用軟膏 (1g)	106
光糖液5% (5%250mL1袋)	111	ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)	21
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	155	ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)	21
ピカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	155	ビビアント錠20mg (20mg1錠)	138
ピキセオス配合静注用 ((144mg)1瓶)	155	ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)	95
ピクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)	179	ヒフデュラ配合皮下注 (5.6mL1瓶)	195
ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	179	ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	181
ピクトルビ配合錠 (1錠)	186	ビーフリード輸液 (500mL1キット)	113
ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	89	ビブレッツ徐放錠150mg (150mg1錠)	21
ピケンHA (1mL1瓶)	189	ビブレッツ徐放錠50mg (50mg1錠)	21
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	75	ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)	179
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)	75	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)	14
ピコブレップ配合内用剤 (1包)	202	ヒボカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	51
ビジクリア配合錠 (1錠)	202	ヒボカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	51
		ヒマシ油「ニッコー」(10mL)	75

五十音順索引

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	36	ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	117
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	7	ヒルドイドローション0. 3% (1g)	117
ビムパット錠50mg (50mg1錠)	7	ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)	200
ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	7	ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)	196
ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	7	ヒルナミン細粒10% (10%1g)	21
ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	43	ヒルナミン散50% (50%1g)	21
ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	43	ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	21
ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠)	41	ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)	21
ヒューマリン3／7注カート (300単位1筒)	89	ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	21
ヒューマリン3／7注ミリオペン (300単位1キット)	89	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 (120吸入1キット)	68
ヒューマリンN注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	89	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	68
ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	89	ビレスバ錠200mg (200mg1錠)	138
ヒューマリンR注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	89	ビレチア細粒10% (10%1g)	159
ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	89	ビレチア錠(25mg) (25mg1錠)	159
ヒューマログ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	89	ビレチア錠(5mg) (5mg1錠)	159
ヒューマログ注カート (300単位1筒)	89	ピレノキシシ懸濁性点眼液0. 005%「参天」(0. 005%5mL1瓶)	36
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	89	ビロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	155
ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	89	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL (2. 3%0. 6mL1筒)	36
ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	89	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL (1%0. 85mL1筒)	36
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	90	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160mg1mL1キット)	138
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒)	138	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター (320mg2mL1キット)	138
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)	138	ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	32
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)	138	ふ	
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1筒)	138	ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	193
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)	138	ファステック錠30 (30mg1錠)	129
ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg (15mg1mL1瓶)	126	ファステック錠90 (90mg1錠)	129
ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)	162	ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	68
ビラノア錠20mg (20mg1錠)	162	ファムビル錠250mg (250mg1錠)	186
ビラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)	155	ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	73
ビラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)	155	ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	73
ピラマイド原末 (1g)	183	ファロム錠150mg (150mg1錠)	179
ピラミューン錠200 (200mg1錠)	186	ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	179
ピリヴィジェン10%静注10g／100mL (10g100mL1瓶)	193	ファンギゾンシロップ100mg／mL (100mg1mL)	181
ピリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL (2. 5g25mL1瓶)	193	ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	182
ピリヴィジェン10%静注20g／200mL (20g200mL1瓶)	193	フィアスプ注 100単位／mL (100単位1mLバイアル)	90
ピリヴィジェン10%静注5g／50mL (5g50mL1瓶)	193	フィアスプ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	90
ピリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)	199	フィアスプ注 ペンフィル (300単位1筒)	90
ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	108	フィコンパ細粒1% (1%1g)	7
ピーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))	155	フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)	43	フィコンパ錠4mg (4mg1錠)	7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」(50mg1カプセル)	43	フィコンパ点滴静注用2mg (2mg1瓶)	7
ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)	117	フィジオ140輸液 (500mL1袋)	115
ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	117	フィジオ35輸液 (500mL1袋)	115
		グイタマークリーム1% (1%1g)	104
		フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	179
		グイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	182

五十音順索引

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	182	フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	205
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	182	フェントステープ1mg (1mg1枚)	205
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	182	フェントステープ2mg (2mg1枚)	205
フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))	104	フェントステープ4mg (4mg1枚)	205
フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))	104	フェントステープ6mg (6mg1枚)	205
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	193	フェントステープ8mg (8mg1枚)	205
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	193	フオイバン錠100mg (100mg1錠)	138
フィラジル皮下注30mgシリンジ (30mg3mL1筒)	163	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	138
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0. 6mL1筒)	120	フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	129
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0. 7mL1筒)	120	フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	129
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0. 3mL1筒)	120	フォゼベル錠10mg (10mg1錠)	61
フィンテブラ内用液2. 2mg/mL (0. 22%1mL)	7	フォゼベル錠30mg (30mg1錠)	61
フェアストン錠40 (40mg1錠)	155	フォゼベル錠5mg (5mg1錠)	61
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	111	フォリアミン錠 (5mg1錠)	109
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	163	フォリアミン注射液 (15mg1管)	109
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	163	フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	82
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	111	ブコラム口腔用液10mg (10mg2mL1筒)	7
フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)	155	ブコラム口腔用液2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	7
フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)	155	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	7
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	155	ブコラム口腔用液7. 5mg (7. 5mg1. 5mL1筒)	7
フェトロージャ点滴静注用1g (1g1瓶)	177	フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	96
フェナゾールクリーム5% (5%1g)	99	フシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	175
フェナゾール軟膏5% (5%1g)	99	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	31
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	113	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	31
フェノバルエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)	3	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	62
フェノバル散10% (10%1g)	3	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	144
フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3	ベセリン点鼻液0. 15%「F」(15. 75mg10mL1瓶)	90
フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	112
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)	99	ブドウ糖「フソー」(10g)	112
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	125	ブフェニール顆粒 94% (94%1g)	138
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	125	ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)	138
フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	125	ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	138
フェブリク錠10mg (10mg1錠)	125	ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	117
フェブリク錠20mg (20mg1錠)	125	ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	117
フェブリク錠40mg (40mg1錠)	125	フラジール腔錠250mg (250mg1錠)	91
フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	155	フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	196
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	99	プラスチベース (10g)	197
フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm $\times$ 10cm1枚)	99	ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	93
フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm $\times$ 14cm1枚)	99	プラノバル配合錠 (1錠)	85
フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	111	プラノブロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL)	36
フェロベリン配合錠 (1錠)	70	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	57
フェロミア顆粒8. 3% (1g)	111	ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	120
フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	111	ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	120
フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	196	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	138
フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	196	ブランドル錠20mg (20mg1錠)	55
フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)	204	ブランドルテープ40mg (40mg1枚)	56
		ブランドルカストDS10%「日医工」(10%1g)	163
		ブランドルカストカプセル112. 5mg「日医工」(112. 5mg1カプセル)	163
		ブランドルカストドライシロップ10%「NIG」(10%1g)	163

五十音順索引

ブリービアクト錠25mg (25mg1錠)	7	フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」(0. 5mg5mL1筒)	62
ブリービアクト静注25mg (25mg2. 5mL1瓶)	8	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	179
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	85	フルメタクリーム (0. 1%1g)	100
フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	85	フルメタ軟膏 (0. 1%1g)	100
ブリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)	120	フルメトロン点眼液0. 02% (0. 02%1mL)	36
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	93	フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	36
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	93	ブレアミン-P注射液 (200mL1袋)	113
フリバス錠25mg (25mg1錠)	93	ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	146
フリバス錠50mg (50mg1錠)	93	ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	146
フリバス錠75mg (75mg1錠)	93	ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)	26
ブリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)	39	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)	26
ブリビナ点眼液0. 5mg/mL (0. 05%1mL)	36	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)	26
ブリミドン細粒99. 5%「日医工」(99. 5%1g)	8	ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	90
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	82	ブレースデックス静注液200 μ g「ファイザー」(200 μ g2mL1瓶)	3
ブリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	156	ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)	120
ブリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	156	ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)	120
ブリリント錠60mg (60mg1錠)	120	ブレタール散20% (20%1g)	120
ブリリント錠90mg (90mg1錠)	120	ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)	138
布林ペラン細粒2% (2%1g)	78	ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	138
布林ペラン錠5 (5mg1錠)	79	ブレディニン錠25 (25mg1錠)	138
布林ペランシロップ0. 1% (0. 1%10mL)	79	ブレディニン錠50 (50mg1錠)	139
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	45	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	83
フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)	106	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	83
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	201	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	83
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	145	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	83
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	145	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	84
フルオロメトロン点眼液0. 02%「NIT」(0. 02%1mL)	36	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	186
フルオロメトロン点眼液0. 1%「NIT」(0. 1%1mL)	36	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	187
フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	113	ブレビタS注射液 (5mL1管)	110
フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	113	ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	85
ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル)	156	ブレミネント配合錠HD (1錠)	51
フルコナゾール静注50mg「トーワ」(0. 1%50mL1瓶)	188	ブレミネント配合錠LD (1錠)	51
ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	75	プロウペス腔用剤10mg (1個)	90
フルタイド100ディスクス (100 μ g60プリスター1個)	68	プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)	29
フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶)	68	プロカイン塩酸塩注射液0. 5%「日医工」(0. 5%5mL1管)	29
フルタイド200ディスクス (200 μ g60プリスター1個)	68	プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	139
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 (8. 83mg10. 6g1瓶)	68	プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	139
フルダラ錠10mg (10mg1錠)	145	プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)	139
フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	145	プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	139
フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	145	プログラフ注射液2mg (2mg0. 4mL1管)	139
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	69	プロサイリン錠20 (20 μ g1錠)	120
フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	69	プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)	188
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	39	プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	188
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)	39	フロジン外用液5% (5%1mL)	103
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3	プロスターL錠50mg (50mg1錠)	85
フルバスタチン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	57	プロスター錠25 (25mg1錠)	85
ブルフェン錠100 (100mg1錠)	11	プロスタルモン-F注射液1000 (1mg1mL1管)	90
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	11	プロスタンディン注射用20 μ g (20 μ g1瓶)	61

五十音順索引

プロスタンディン点滴静注用500 μ g (500 μ g1瓶)	61	フロモックス錠100mg (100mg1錠)	179
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	104	フロモックス錠75mg (75mg1錠)	179
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	85	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	179
フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	45	フロリードF注200mg (1%20mL1管)	188
フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	45	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	188
フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)	45	フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	84
フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)	45	フローレス眼検査用試験紙0.7mg (1枚)	201
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	41	へ	
プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	41	ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	129
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	116	ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)	129
プロチアデン錠25 (25mg1錠)	21	ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)	129
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	4	ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)	129
プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	73	ペイフォータス筋注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	187
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	73	ペイフォータス筋注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	187
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	104	ペオーバ錠50mg (50mg1錠)	93
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	104	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)	37
プロナーゼMS (20000単位)	202	ペオン錠80 (80mg1錠)	11
プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	37	ペガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	37
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)	21	ペクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	156
プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)	21	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」(3.6mg0.36mL1筒)	120
プロノン錠100mg (100mg1錠)	43	ペクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	187
プロノン錠150mg (150mg1錠)	43	ペクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」(8.5mg8.5g1瓶)	39
プロパジール錠50mg (50mg1錠)	82	ペサコリン散5% (5%1g)	30
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	201	ペザトールSR錠200mg (200mg1錠)	57
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	201	ペサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	156
プロピタン錠50mg (50mg1錠)	21	ペザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	57
プロピレングリコール (10mL)	197	ベシカムクリーム5% (5%1g)	100
プロプレス錠12 (12mg1錠)	51	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	94
プロプレス錠4 (4mg1錠)	51	ベシケア錠5mg (5mg1錠)	94
プロプレス錠8 (8mg1錠)	51	ページニオ錠100mg (100mg1錠)	156
プロベシア錠1mg (1mg1錠)	90	ページニオ錠150mg (150mg1錠)	156
プロベト (10g)	197	ページニオ錠50mg (50mg1錠)	156
プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	85	ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	156
フロベン錠40 (40mg1錠)	11	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	39
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)	201	ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	37
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1	ベスボンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)	146
プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1	ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ (250 μ g0.5mL1筒)	156
プロマックD錠75 (75mg1錠)	73	ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ (500 μ g1mL1筒)	156
プロマック顆粒15% (15%1g)	73	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	188
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	63	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	94
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)	63	ベタニス錠50mg (50mg1錠)	94
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	63	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	39
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)	63	ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))	196
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	63	ベナンバックス注用300mg (300mg1瓶)	196
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)	21	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	56
ブロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	126	ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)	156
		ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)	156

五十音順索引

ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)	156	ペムトレキセド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)	145
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	125	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	92
ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)	139	ペラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	61
ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)	139	ペラブロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	120
ベネット錠75mg (75mg1錠)	139	ペリアクチン散1% (1%1g)	159
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	65	ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	159
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	193	ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	159
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	193	ペリキューボ錠2.5mg (2.5mg1錠)	61
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	193	ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	193	ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	37	ペリチーム配合顆粒 (1g)	74
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	156	ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	194
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	156	ペリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	194
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	117	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	156
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	117	ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	56
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	117	ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	51
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1瓶)	117	ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	51
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)	117	ペルジピン錠20mg (20mg1錠)	51
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	117	ペルソムラ錠10mg (10mg1錠)	26
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	117	ペルソムラ錠15mg (15mg1錠)	26
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	117	ペルソムラ錠20mg (20mg1錠)	26
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	117	ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	139
ヘパンED配合内用剤 (10g)	113	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	56
ベビオゲル2.5% (2.5%1g)	104	ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)	56
ベビオローション2.5% (2.5%1g)	104	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	56
ベブシンドカプセル25mg (25mg1カプセル)	147	ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)	56
ヘブスブリンiH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	193	ベルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	14
ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	193	ベルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	14
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL (0.25mL1筒)	189	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	156
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	189	ベレックス配合顆粒 (1g)	24
ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	43	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	21
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	43	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)	21
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)	43	ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	65
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	163	ベンザリン細粒1% (1%1g)	4
ペマジール錠4.5mg (4.5mg1錠)	156	ベンザリン錠10 (10mg1錠)	4
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)	106	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	4
ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)	194	ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」(10%10mL)	95
ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	194	ベンズブロマロン錠50mg「トローワ」(50mg1錠)	126
ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)	194	ベンタサ顆粒94% (94%1g)	79
ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)	194	ベンタサ坐剤1g (1g1個)	79
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	187	ベンタサ錠250mg (250mg1錠)	79
ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	145	ベンタサ錠500mg (500mg1錠)	79
		ベンタサ注腸1g (1g1個)	79
		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トローワ」(100mg4mL1瓶)	144
		ベントシリン静注用2g/バッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))	179
		ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)	139
		ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	139

五十音順索引

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）	139	ポマリストカプセル1mg（1mg1カプセル）	157
ほ		ポマリストカプセル2mg（2mg1カプセル）	157
ボアラクリーム0.12%（0.12%1g）	100	ポマリストカプセル3mg（3mg1カプセル）	157
ボアラ軟膏0.12%（0.12%1g）	100	ポマリストカプセル4mg（4mg1カプセル）	157
ボイデヤ錠50mg（50mg1錠）	139	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」（1.5g1瓶）	124
ホウ酸「ケンエー」（10g）	37	ポライビー点滴静注用140mg（140mg1瓶）	157
ホクナリン錠1mg（1mg1錠）	65	ポライビー点滴静注用30mg（30mg1瓶）	157
ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）	65	ポラキス錠2（2mg1錠）	94
ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）	65	ポラキス錠3（3mg1錠）	94
ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）	65	ボラザG軟膏（1g）	92
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」（0.2mg1錠）	129	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）	73
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」（0.3mg1錠）	129	ポララミン錠2mg（2mg1錠）	159
ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）	156	ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）	159
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）	79	ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）	159
ホスコE-75（10g）	198	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」（200mg1錠）	182
ホスコH-15（10g）	198	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）	182
ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）	201	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」（89.29%1g）	61
ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）	8	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）	61
ホスミンS静注用0.5g（500mg1瓶）	179	ポリドカスクレオール1%注2mL（1%2mL1管）	116
ホスミン錠500（500mg1錠）	179	ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）	124
ホスミンドライシロップ400（400mg1g）	179	ポリフル細粒83.3%（83.3%1g）	79
ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）	84	ポリフル錠500mg（500mg1錠）	79
ボスミン注1mg（0.1%1mL1管）	84	ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」（300万単位1瓶）	96
ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））	111	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）	177
ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）	61	ホーリン錠1mg（1mg1錠）	85
ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）	61	ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）	11
ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））	139	ボルタレンゲル1%（1%1g）	100
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg（1.2mg1瓶（溶解液付））	139	ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）	11
ボテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1瓶）	156	ボルタレンサポ25mg（25mg1個）	11
ボトックス注用100単位（100単位1瓶）	30	ボルタレンサポ50mg（50mg1個）	11
ボトックス注用50単位（50単位1瓶）	30	ボルタレン錠25mg（25mg1錠）	11
ポートラーザ点滴静注液800mg（800mg50mL1瓶）	157	ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1枚）	100
ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）	139	ボルタレンテープ30mg（10cm×14cm1枚）	100
ボナロン錠35mg（35mg1錠）	139	ボルタレンローション1%（1%1g）	100
ボナロン錠5mg（5mg1錠）	139	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」（2mg1瓶）	157
ホーネル錠0.15（0.15μg1錠）	107	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」（3mg1瓶）	157
ボノサップパック400（1シート）	182	ポルトラック原末（1g）	140
ボノテオ錠1mg（1mg1錠）	139	ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）	194
ボノテオ錠50mg（50mg1錠）	139	ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）	194
ボノピオンパック（1シート）	182	ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）	194
ボビヨドン液10%（10%10mL）	95	ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）	115
ボビヨドンガーゲル7%（7%1mL）	66	ホルマリン（10mL）	95
ボビヨドンスクラブ7.5%（7.5%10mL）	95	ホルムクレゾールFC「ネオ」	105
ボブスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL（250mg100mL1袋）	29	ボレー外用液1%（1%1mL）	102
ボブスカイン0.5%注50mg／10mL（50mg10mL1管）	29	ボンアルファクリーム2μg／g（0.0002%1g）	104
ボブスカイン0.75%注75mg／10mL（75mg10mL1管）	29	ボンアルファ軟膏2μg／g（0.0002%1g）	104
		ボンアルファハイ軟膏20μg／g（0.002%1g）	105
		ボンアルファハイローション20μg／g（0.002%1g）	105

五十音順索引

ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)	105	マブキャンパス点滴静注30mg (30mg1mL1瓶)	157
ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	90	マブリン散1% (1%1g)	144
ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	90	マラロン配合錠 (1錠)	196
ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	11	マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	129
ボンタール散50% (50%1g)	11	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	129
ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	11	マルワ亜酸化窒素 (1g)	1
ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	140	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	90
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	140	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	90
ボーンワックス (2.5g1包)	116	マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	90
ま		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	90
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	103	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	90
マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	100	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	90
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	100	マンニトールS注射液 (300mL1袋)	112
マイスタン細粒1% (1%1g)	8	み	
マイスタン錠10mg (10mg1錠)	8	ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)	26
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	8	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	56
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	4	ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	202
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	4	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	31
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	30	ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	37
マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)	37	ミカトリオ配合錠 (1錠)	51
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	146	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)	182
マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	146	ミカムロ配合錠AP (1錠)	51
マヴィレット配合錠 (1錠)	187	ミカムロ配合錠BP (1錠)	51
マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	29	ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	51
マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	29	ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	51
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	29	ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	51
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	29	ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	113
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」 (2.5 μ g1mL1筒)	107	ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	113
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」 (5 μ g1mL1筒)	107	ミグシス錠5mg (5mg1錠)	61
マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	37	ミグリステン錠20 (20mg1錠)	12
マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	199	ミグリトール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	129
マクサルトリPD錠10mg (10mg1錠)	53	ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	51
マクサルトリ錠10mg (10mg1錠)	53	ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	37
マグセント注100mL (100mL1瓶)	94	ミケラン錠5mg (5mg1錠)	43
マグミット細粒83% (83%1g)	74	ミケラン点眼液1% (1%1mL)	37
マグミット錠250mg (250mg1錠)	74	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	37
マグミット錠330mg (330mg1錠)	74	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	37
マグミット錠500mg (500mg1錠)	74	ミコブテインカプセル150mg (150mg1カプセル)	181
マクロゴール軟膏* (日興製薬) (10g)	197	ミコンビ配合錠AP (1錠)	51
マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%) (0.5%10mL)	95	ミコンビ配合錠BP (1錠)	51
マスーレッド錠12.5mg (12.5mg1錠)	140	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	8
マスーレッド錠25mg (25mg1錠)	140	ミチーガ皮下注用30mgバイアル (30mg1瓶)	163
マスーレッド錠5mg (5mg1錠)	140	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ (60mg1筒)	163
マーズレンS配合顆粒 (1g)	73	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 (10mg1錠)	129
マーズレン配合錠1.0ES (1錠)	73	ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 (5mg1錠)	129
マーデュオックス軟膏 (1g)	105	ミッドベリック135腹膜透析液 (2L1袋)	122
マドパー配合錠L100 (1錠)	15	ミツロウ (10g)	197
マドパー配合錠L50 (1錠)	15		

五十音順索引

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	163	ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	63
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	163	ムコダインDS50% (50%1g)	63
ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	37	ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	63
ミドリンP点眼液 (1mL)	37	ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	63
ミニブレス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	51	ムコダインシロップ5% (5%1mL)	63
ミニブレス錠1mg (1mg1錠)	51	ムコフィリン吸入液20% (17. 62%2mL1包)	63
ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	81	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	157
ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	81	無水エタノール「マルイシ」(10mL)	95
ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g1錠)	81	ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	120
ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)	81	ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	157
ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	81		
ミネプロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	52	め	
ミネプロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	52	メiakトMS錠100mg (100mg1錠)	179
ミネプロOD錠5mg (5mg1錠)	52	メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	179
ミネプロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	52	メイラックス細粒1% (1%1g)	4
ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	52	メイラックス錠1mg (1mg1錠)	4
ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	52	メイラックス錠2mg (2mg1錠)	4
ミノアレ散66. 7% (66. 7%1g)	8	メイロン静注7% (7%20mL1管)	124
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)	181	メイロン静注7% (7%250mL1袋)	124
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」(10mg0. 5g1シリンジ)	106	メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	43
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	181	メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	43
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	181	メインテート錠5mg (5mg1錠)	43
ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	181	メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	44
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	181	メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	43
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	181	メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	44
ミヤBM細粒 (1g)	70	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	44
ミヤBM錠 (1錠)	70	メキニスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	157
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	140	メキニスト錠2mg (2mg1錠)	157
ミラノール顆粒11% (11%1g)	106	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	157
ミラベックスLA錠0. 375mg (0. 375mg1錠)	15	メグルダーゼ静注用1000 (1000単位1瓶)	124
ミラベックスLA錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	15	メサデルムクリーム0. 1% (0. 1%1g)	100
ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	157	メサデルム軟膏0. 1% (0. 1%1g)	100
ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	202	メサデルムローション0. 1% (0. 1%1g)	100
ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0. 3mL1筒)	140	メサペイン錠10mg (10mg1錠)	205
ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0. 3mL1筒)	140	メサペイン錠5mg (5mg1錠)	205
ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0. 3mL1筒)	140	メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)	79
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0. 3mL1筒)	140	メジコン散10% (10%1g)	62
ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)	21	メジコン錠15mg (15mg1錠)	62
ミルタックスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	100	メスチノン錠60mg (60mg1錠)	30
ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	194	メーゼント錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	140
ミラクト細粒50% (50%1g)	74	メーゼント錠2mg (2mg1錠)	140
ミルリノン注10mg「タカタ」(10mg10mL1管)	41	メソトレキセート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	145
ミレーナ52mg (1個)	92	メソトレキセート点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	145
ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)	202	メソトレキセート点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	145
		メタクト配合錠HD (1錠)	130
む		メタクト配合錠LD (1錠)	130
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	73	メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	177
ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)	37	メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	124
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	63		

五十音順索引

メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）	124	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回（1mg1キット）	66
メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）	124	メブチンドライシロップ0.005%（0.005%1g）	66
メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）	124	メブチンミニ錠25μg（0.025mg1錠）	66
メチコパール細粒0.1%（0.1%500mg1包）	109	メマリーOD錠10mg（10mg1錠）	27
メチコパール錠250μg（0.25mg1錠）	109	メマリーOD錠20mg（20mg1錠）	27
メチコパール錠500μg（0.5mg1錠）	109	メマリーOD錠5mg（5mg1錠）	26
メチコパール注射液500μg（0.5mg1管）	109	メマリー錠10mg（10mg1錠）	27
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」（0.02%1mL1管）	92	メマリー錠20mg（20mg1錠）	27
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」（0.125mg1錠）	92	メマリー錠5mg（5mg1錠）	27
メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）	124	メマリードライシロップ2%（2%1g）	27
メトアナ配合錠HD（1錠）	130	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）	27
メトアナ配合錠LD（1錠）	130	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	27
メトグルコ錠250mg（250mg1錠）	130	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）	27
メトグルコ錠500mg（500mg1錠）	130	メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）	27
メクロプラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	79	メリスロン錠12mg（12mg1錠）	39
メクロプラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）	79	メリスロン錠6mg（6mg1錠）	39
メトコール	105	メルカゾール錠2.5mg（2.5mg1錠）	82
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）	140	メルカゾール錠5mg（5mg1錠）	82
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）	140	メルカゾール注10mg（10mg1管）	82
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL（12.5mg0.25mL1筒）	140	メレックス細粒0.1%（0.1%1g）	4
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL（12.5mg0.25mL1キット）	140	メレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）	4
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL（15mg0.3mL1筒）	140	メレックス錠1mg（1mg1錠）	4
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL（15mg0.3mL1キット）	141	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」（500mg1瓶）	179
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）	140	メンクアッドフィ筋注（0.5mL1瓶）	189
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL（7.5mg0.15mL1キット）	140	メンタックスクリーム1%（1%1g）	103
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」（2mg1錠）	141	メンドンカプセル7.5mg（7.5mg1カプセル）	4
メトトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）	141		
メトピロンカプセル250mg（250mg1カプセル）	200	も	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」（250mg1錠）	130	モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）	105
メトリジン錠2mg（2mg1錠）	53	モイゼルト軟膏1%（1%1g）	105
メドロール錠2mg（2mg1錠）	84	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）	37
メドロール錠4mg（4mg1錠）	84	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）	79
メネシット配合錠100（1錠）	15	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）	79
メノエイドコンビパッチ（1枚）	85	モゾビル皮下注24mg（24mg1.2mL1瓶）	120
メパロチン錠10（10mg1錠）	57	モディオダール錠100mg（100mg1錠）	22
メパロチン錠5（5mg1錠）	57	モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）	111
メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）	196	モーバー錠100mg（100mg1錠）	12
メブチンエア－10μg吸入100回（0.0143%5mL1キット）	65	モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）	75
メブチンキッドエア－5μg吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）	65	モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）	75
メブチン吸入液0.01%（0.01%1mL）	65	モービック錠10mg（10mg1錠）	12
メブチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）	66	モビプレップ配合内用剤（1袋）	202
メブチン錠50μg（0.05mg1錠）	66	モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）	100
メブチンシロップ5μg/mL（0.0005%1mL）	66	モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）	100
		モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）	100
		モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）	100
		モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）	100
		モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）	100
		モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）	204
		モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）	204

五十音順索引

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	204	幼児用PL配合顆粒(1g)	24
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	204	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	95
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包)	204	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	175
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包)	204	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	175
や		ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg1瓶)	158
ヤクバンテープ20mg(7cm×10cm1枚)	101	ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg1瓶)	158
ヤクバンテープ40mg(10cm×14cm1枚)	101	ら	
薬用炭「日医工」(1g)	70	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	90
ヤーズ配合錠(1錠)	85	ライブリバント点滴静注350mg(350mg7mL1瓶)	158
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	86	ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	75
ヤーボイ点滴静注液20mg(20mg4mL1瓶)	157	ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	75
ヤーボイ点滴静注液50mg(50mg10mL1瓶)	157	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	141
ゆ		ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	141
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg1包(テガフル相当量))	145	ラクティオンパップ70mg(10cm×14cm1枚)	101
ユーエフティE配合顆粒T150(150mg1包(テガフル相当量))	145	ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	141
ユーエフティE配合顆粒T200(200mg1包(テガフル相当量))	145	ラクリミン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	37
ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	146	ラゲブリオカプセル200mg(200mg1カプセル)	187
ユーゼル錠25mg(25mg1錠)	125	ラコールNF配合経腸用液(10mL)	113
ユナシン錠375mg(375mg1錠)	179	ラコールNF配合経腸用半固形剤(10g)	113
ユニシア配合錠HD(1錠)	52	ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	27
ユニシア配合錠LD(1錠)	52	ラジカット内用懸濁液2.1%(2.1%1mL)	27
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	157	ラシックス錠20mg(20mg1錠)	45
ユニツキシ点滴静注17.5mg/5mL(17.5mg5mL1瓶)	157	ラシックス錠40mg(40mg1錠)	45
ユービット錠100mg(100mg1錠)	201	ラジレス錠150mg(150mg1錠)	52
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	41	ラストットSカプセル25mg(25mg1カプセル)	147
ユブリズナ点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	196	ラストットSカプセル50mg(50mg1カプセル)	147
ユベラNカプセル100mg(100mg1カプセル)	61	ラスビック錠75mg(75mg1錠)	184
ユベラNソフトカプセル200mg(200mg1カプセル)	61	ラスビック点滴静注キット150mg(150mg1キット(希釈液付))	184
ユベラ錠50mg(50mg1錠)	109	ラスリテック点滴静注用1.5mg(1.5mg1瓶(溶解液付))	126
ユベラ軟膏(1g)	101	ラタチモ配合点眼液「ニッテン」(1mL)	37
ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)	126	ラックビーR散(1g)	70
ユリス錠1mg(1mg1錠)	126	ラックビー錠(1錠)	70
ユリス錠2mg(2mg1錠)	126	ラックビー微粒N(1%1g)	70
ユリノーム錠25mg(25mg1錠)	126	ラツーダ錠20mg(20mg1錠)	22
ユリノーム錠50mg(50mg1錠)	126	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)	37
ユリーフOD錠4mg(4mg1錠)	94	ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	41
ユリーフ錠4mg(4mg1錠)	94	ラパリムス顆粒0.2%(0.2%1g)	158
ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL(1100mg1mL1瓶)	196	ラパリムスゲル0.2%(0.2%1g)	158
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL(300mg3mL1瓶)	196	ラパリムス錠1mg(1mg1錠)	158
ユーロジン1mg錠(1mg1錠)	4	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)	187
ユーロジン2mg錠(2mg1錠)	4	ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))	189
よ		ラピフォートワイプ2.5%(2.5%2.5g1包)	32
ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	111	ラベキュアバック400(1シート)	182
		ラベファインバック(1シート)	182
		ラベブラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	73
		ラボナ錠50mg(50mg1錠)	4
		ラボナール注射用0.3g(300mg1管)	1

五十音順索引

ラミクタール錠100mg（100mg1錠）	8	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）	22
ラミクタール錠25mg（25mg1錠）	8	リスペリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）	22
ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）	8	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）	22
ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）	8	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）	22
ラミシール外用液1%（1%1g）	103	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）	22
ラミシールクリーム1%（1%1g）	103	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）	22
ラミシール錠125mg（125mg1錠）	188	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」（0.1%1mL）	22
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）	27	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）	22
ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）	8	リスミー錠1mg（1mg1錠）	4
ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	8	リスミー錠2mg（2mg1錠）	4
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）	8	リズミック錠10mg（10mg1錠）	61
ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）	8	リスモダンP静注50mg（50mg5mL1管）	44
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）	73	リスモダンR錠150mg（150mg1錠）	44
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」（30mg1錠）	73	リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）	44
ランタスXR注シロスター（450単位1キット）	90	リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）	44
ランタス注シロスター（300単位1キット）	90	リズモンTG点眼液0.25%（0.25%1mL）	38
ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）	12	リズモンTG点眼液0.5%（0.5%1mL）	38
ランデル錠10（10mg1錠）	52	リーゼ顆粒10%（10%1g）	22
ランデル錠20（20mg1錠）	52	リーゼ錠10mg（10mg1錠）	22
ランデル錠40（40mg1錠）	52	リーゼ錠5mg（5mg1錠）	22
ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）	183	リゾピスト注（44.6mg1.6mL1瓶）	201
ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）	141	リタリン錠10mg（10mg1錠）	22
リ		リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）	158
		リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）	158
リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）	79	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）	158
リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）	141	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）	158
リオナ錠250mg（250mg1錠）	61	リットフーロカプセル50mg（50mg1カプセル）	141
リオベル配合錠HD（1錠）	130	リティンパ耳科用250μgセット（1セット）	39
リオベル配合錠LD（1錠）	130	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）	44
リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）	118	リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚）	29
リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）	118	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%200mL1袋）	30
リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）	118	リトゴビ錠4mg（4mg1錠）	158
リクシアナ錠15mg（15mg1錠）	118	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）	94
リクシアナ錠30mg（30mg1錠）	118	リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）	101
リクシアナ錠60mg（60mg1錠）	118	リネイルゲル10%（10%1g）	105
リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1袋）	141	リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）	184
リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）	118	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）	184
リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.5mL1瓶）	144	リーバクト配合顆粒（4.15g1包）	113
リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）	163	リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）	113
リザベン点眼液0.5%（25mg5mL1瓶）	37	リパクレオンカプセル150mg（150mg1カプセル）	74
リザベンドライシロップ5%（5%1g）	163	リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包）	74
リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）	22	リバゼブ配合錠HD（1錠）	57
リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）	22	リバゼブ配合錠LD（1錠）	57
リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））	22	リバロOD錠2mg（2mg1錠）	57
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））	22	リバロ錠1mg（1mg1錠）	58
リスパダール細粒1%（1%1g）	22	リバロ錠2mg（2mg1錠）	58
リスパダール錠1mg（1mg1錠）	22	リビオドール480注10mL（10mL1管）	199
リスパダール錠2mg（2mg1錠）	22	リビディル錠53.3mg（53.3mg1錠）	58
リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL）	22		

五十音順索引

リピディル錠80mg (80mg1錠)	58	リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	141
リピトール錠10mg (10mg1錠)	58	リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	141
リピトール錠5mg (5mg1錠)	58	リン酸Na補正液0. 5mmol／mL (0. 5モル20mL1管)	115
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	181	リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	79
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	181	リンデロンーDPクリーム (0. 064%1g)	101
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	182	リンデロンーDP軟膏 (0. 064%1g)	101
リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	158	リンデロンーVGクリーム0. 12% (1g)	101
リフヌア錠45mg (45mg1錠)	69	リンデロンーVG軟膏0. 12% (1g)	101
リブル注10μg (10μg2mL1管)	61	リンデロンーVGローション (1mL)	101
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	23	リンデロンーVクリーム0. 12% (0. 12%1g)	101
リベルサス錠14mg (14mg1錠)	91	リンデロンーV軟膏0. 12% (0. 12%1g)	101
リベルサス錠3mg (3mg1錠)	91	リンデロンーVローション (0. 12%1mL)	101
リベルサス錠7mg (7mg1錠)	91	リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)	84
リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)	38	リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	84
リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用 (0. 025%15mL1瓶)	39	リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	84
リボトリール細粒0. 1% (0. 1%1g)	8	リンデロン注2mg (0. 4%) (2mg1管)	84
リボトリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	8	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)	38
リボトリール錠1mg (1mg1錠)	8	リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	30
リボトリール錠2mg (2mg1錠)	8	リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	30
リボバス錠10 (10mg1錠)	58		
リボバス錠20 (20mg1錠)	58	る	
リボバス錠5 (5mg1錠)	58	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	188
リーマス錠100 (100mg1錠)	23	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	23
リーマス錠200 (200mg1錠)	23	ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	23
リマチル錠100mg (100mg1錠)	160	ルセフィODフィルム2. 5mg (2. 5mg1錠)	130
リマチル錠50mg (50mg1錠)	160	ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	130
リマブロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	120	ルセンチス硝子体内注射液10mg／mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	38
リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	158	ルティナス錠100mg (100mg1錠)	85
リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	158	ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	85
リメタゾン静注2. 5mg (2. 5mg1mL1管)	84	ルナベル配合錠LD (1錠)	86
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	38	ルナベル配合錠ULD (1錠)	86
硫酸Mg補正液1mEq／mL (0. 5モル20mL1管)	31	ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4
リユープリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒)	91	ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4
リユープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)	91	ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4
リユープリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶(懸濁用液付))	91	ルバフィン錠10mg (10mg1錠)	163
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」(3. 75mg1筒)	91	ルピアル坐剤50 (50mg1個)	4
リリカOD錠150mg (150mg1錠)	27	ルブキネスカプセル7. 9mg (7. 9mg1カプセル)	141
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	27	ルブラック錠4mg (4mg1錠)	46
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	27	ルブラック錠8mg (8mg1錠)	46
リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	27	ルボックス錠25 (25mg1錠)	23
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	27	ルボックス錠50 (50mg1錠)	23
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	27	ルボックス錠75 (75mg1錠)	23
リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	27	ルマケラス錠120mg (120mg1錠)	158
リルテック錠50 (50mg1錠)	27	ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	38
リレンザ (5mg1プリスター)	187	ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	141
リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	141	ルムジェブ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	91
リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	141	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	91
		ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	91
		ルーラン錠16mg (16mg1錠)	23

五十音順索引

ルーラン錠4mg (4mg1錠)	23	レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	38
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	23	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	101
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	103	レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	41
ルリコン液1% (1%1mL)	103	レスブレン錠20mg (20mg1錠)	64
ルリコンクリーム1% (1%1g)	103	レスミット錠5 (5mg1錠)	5
ルリコン軟膏1% (1%1g)	103	レスリン錠25 (25mg1錠)	23
ルリッド錠150 (150mg1錠)	180	レスリン錠50 (50mg1錠)	23
れ		レズロック錠200mg (200mg1錠)	141
レイボー錠100mg (100mg1錠)	28	レダコート錠4mg (4mg1錠)	84
レイボー錠50mg (50mg1錠)	28	レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)	158
レカルブリオ配合点滴静注用 ((1. 25g)1瓶)	177	レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)	158
レキサルティOD錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	23	レトロゾール錠2. 5mg「NK」(2. 5mg1錠)	158
レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)	23	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	187
レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)	23	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	61
レキソタン錠2 (2mg1錠)	5	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	84
レキソタン錠5 (5mg1錠)	5	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(5mg1カプセル)	158
レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	201	レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	52
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	15	レニベース錠5 (5mg1錠)	52
レキップCR錠8mg (8mg1錠)	15	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	130
レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	15	レパーサ皮下注140mgベン (140mg1mL1キット)	58
レキップ錠1mg (1mg1錠)	15	レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)	58
レキップ錠2mg (2mg1錠)	15	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	61
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	122	レバチオ錠20mg (20mg1錠)	61
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	122	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	38
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	122	レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	73
レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122	レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	74
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	122	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	194
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	122	レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	158
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	122	レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)	120
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122	レプロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)	121
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	122	レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	12
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122	レペタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	12
レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	122	レペタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	12
レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	123	レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	187
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	23	レベミル注 フレックスベン (300単位1キット)	91
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	79	レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)	91
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	105	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	141
レグテクト錠333mg (333mg1錠)	28	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	142
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	28	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)	142
レグパラ錠25mg (25mg1錠)	141	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」(10%1mL)	142
レクピオ皮下注300mgシリンジ (300mg1. 5mL1筒)	58	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	163
レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	28	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」(0. 05%1mL)	163
レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	28	レボチロキシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)	82
レコベル皮下注12μgペン (12μg0. 36mL1キット)	81	レボチロキシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)	82
レコベル皮下注36μgペン (36μg1. 08mL1キット)	81	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	184
レコベル皮下注72μgペン (72μg2. 16mL1キット)	81	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	184
レザルタス配合錠HD (1錠)	52		
レザルタス配合錠LD (1錠)	52		

五十音順索引

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	125	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	62
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	125	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	62
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	142	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	102
レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	163	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	102
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	79	ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	102
レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	28	ローコール錠30mg (30mg1錠)	58
レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	28	ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	56
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	28	ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	52
レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	28	ロソーゼット配合錠HD (1錠)	58
レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)	28	ロソーゼット配合錠LD (1錠)	58
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	205	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	58
レメロン錠15mg (15mg1錠)	23	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	58
レメロン錠30mg (30mg1錠)	23	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	147
レリフェン錠400mg (400mg1錠)	12	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	105
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	53	ロゼバロミン筋注用25mg (25mg1瓶)	28
レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	69	ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	179
レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	69	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	28
レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	69	ロタリックス内用液 (1.5mL1本)	189
レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	69	ロートエクス散「ニココー」(1g)	32
レルミナ錠40mg (40mg1錠)	91	ロドピン細粒10% (10%1g)	23
レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	5	ロドピン錠100mg (100mg1錠)	23
レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)	5	ロドピン錠25mg (25mg1錠)	23
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	159	ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	58
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	159	ロナセン散2% (2%1g)	23
ろ		ロナセン錠2mg (2mg1錠)	24
ロイケリン散10% (10%1g)	146	ロナセン錠4mg (4mg1錠)	24
ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	125	ロナセン錠8mg (8mg1錠)	24
ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	125	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	24
ロイコン錠10mg (10mg1錠)	143	ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	24
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	113	ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	12
ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	159	ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	159
ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	108	ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	159
ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)	108	ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	70
ロキソニンゲル1% (1%1g)	101	ロベミン細粒0.1% (0.1%1g)	70
ロキソニン細粒10% (10%1g)	12	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	70
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	12	ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	142
ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	101	ロメロン点眼液0.3% (0.3%1mL)	38
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	101	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	5
ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	101	ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	5
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	12	ロルカム錠2mg (2mg1錠)	12
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	101	ロルカム錠4mg (4mg1錠)	12
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	102	ロレアス配合錠「NS」(1錠)	121
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	101	ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	58
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	101	ロングス錠10mg (10mg1錠)	52
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	12	ロングス錠20mg (20mg1錠)	52
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	30	ロングス錠5mg (5mg1錠)	52
		ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	159
		ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	159

わ

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	52
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	179
ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)	5
ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)	5
ワゴスチグミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	31
ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	31
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	56
ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)	44
ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)	118
ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	118
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	118
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	118
ワルファリンK細粒0. 2%「NS」(0. 2%1g)	118
ワンアルファ錠0. 25 μ g (0. 25 μ g1錠)	108
ワンアルファ錠0. 5 μ g (0. 5 μ g1錠)	108
ワンアルファ錠1. 0 μ g (1 μ g1錠)	108
ワントラム錠100mg (100mg1錠)	12