

## 藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

|                     |    |                                  |     |
|---------------------|----|----------------------------------|-----|
| 1 神経系及び感覚器官用医薬品     |    | 2. 3. 9 その他の消化器官用薬               | 76  |
| 1 神経系及び感覚器官用医薬品     | 1  | 2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)            | 80  |
| 1. 1 中枢神経系用薬        | 1  | 2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤                | 80  |
| 1. 1. 1 全身麻酔剤       | 1  | 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤           | 81  |
| 1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1  | 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤              | 82  |
| 1. 1. 3 抗てんかん剤      | 5  | 2. 4. 5 副腎ホルモン剤                  | 82  |
| 1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤     | 8  | 2. 4. 6 男性ホルモン剤                  | 84  |
| 1. 1. 6 抗パーキンソン剤    | 12 | 2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          | 84  |
| 1. 1. 7 精神神経用剤      | 15 | 2. 4. 8 混合ホルモン剤                  | 85  |
| 1. 1. 8 総合感冒剤       | 24 | 2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)    | 86  |
| 1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬 | 24 | 2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬                | 91  |
| 1. 2 末梢神経系用薬        | 28 | 2. 5. 1 泌尿器官用剤                   | 91  |
| 1. 2. 1 局所麻酔剤       | 28 | 2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)        | 91  |
| 1. 2. 2 骨格筋弛緩剤      | 30 | 2. 5. 3 子宮収縮剤                    | 92  |
| 1. 2. 3 自律神経剤       | 30 | 2. 5. 4 避妊剤                      | 92  |
| 1. 2. 4 鎮けい剤        | 31 | 2. 5. 5 痔疾用剤                     | 92  |
| 1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤    | 32 | 2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬         | 92  |
| 1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬 | 32 | 2. 6 外皮用薬                        | 94  |
| 1. 3 感覚器官用薬         | 32 | 2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤                 | 94  |
| 1. 3. 1 眼科用剤        | 32 | 2. 6. 3 化膿性疾患用剤                  | 96  |
| 1. 3. 2 耳鼻科用剤       | 38 | 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 97  |
| 1. 3. 3 鎮暈剤         | 39 | 2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤                | 102 |
| 1. 3. 9 その他の感覚器官用薬  | 39 | 2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)         | 103 |
| 2 個々の器官系用医薬品        |    | 2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | 103 |
| 2 個々の器官系用医薬品        | 40 | 2. 6. 9 その他の外皮用薬                 | 103 |
| 2. 1 循環器官用薬         | 40 | 2. 7 歯科口腔用薬                      | 105 |
| 2. 1. 1 強心剤         | 40 | 2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤                 | 105 |
| 2. 1. 2 不整脈用剤       | 41 | 2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齦窩消毒剤を含む。)  | 106 |
| 2. 1. 3 利尿剤         | 44 | 2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤                | 106 |
| 2. 1. 4 血圧降下剤       | 46 | 2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬               | 106 |
| 2. 1. 6 血管収縮剤       | 52 | 2. 9 その他の個々の器官系用医薬品              | 106 |
| 2. 1. 7 血管拡張剤       | 53 | 2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品           | 106 |
| 2. 1. 8 高脂血症用剤      | 56 | 3 代謝性医薬品                         |     |
| 2. 1. 9 その他の循環器官用薬  | 58 | 3 代謝性医薬品                         | 107 |
| 2. 2 呼吸器官用薬         | 62 | 3. 1 ビタミン剤                       | 107 |
| 2. 2. 1 呼吸促進剤       | 62 | 3. 1. 1 ビタミンA及びD剤                | 107 |
| 2. 2. 2 鎮咳剤         | 62 | 3. 1. 2 ビタミンB1剤                  | 108 |
| 2. 2. 3 去たん剤        | 62 | 3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)      | 108 |
| 2. 2. 4 鎮咳去たん剤      | 63 | 3. 1. 4 ビタミンC剤                   | 109 |
| 2. 2. 5 気管支拡張剤      | 64 | 3. 1. 5 ビタミンE剤                   | 109 |
| 2. 2. 6 含嗽剤         | 66 | 3. 1. 6 ビタミンK剤                   | 109 |
| 2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬  | 66 | 3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 109 |
| 2. 3 消化器官用薬         | 69 | 3. 1. 9 その他のビタミン剤                | 110 |
| 2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤   | 69 | 3. 2 滋養強壮薬                       | 110 |
| 2. 3. 2 消化性潰瘍用剤     | 70 | 3. 2. 1 カルシウム剤                   | 110 |
| 2. 3. 3 健胃消化剤       | 74 | 3. 2. 2 無機質製剤                    | 110 |
| 2. 3. 4 制酸剤         | 74 | 3. 2. 3 糖類剤                      | 111 |
| 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤     | 75 | 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤                | 112 |
| 2. 3. 6 利胆剤         | 76 | 3. 2. 7 乳幼児用剤                    | 113 |

薬効分類別目次

|                                            |     |                                  |     |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 3. 2. 9 その他の滋養強壮薬                          | 113 | 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの           | 181 |
| 3. 3 血液・体液用薬                               | 113 | 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの            | 181 |
| 3. 3. 1 血液代用剤                              | 113 | 6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | 182 |
| 3. 3. 2 止血剤                                | 115 | 6. 2 化学療法剤                       | 182 |
| 3. 3. 3 血液凝固阻止剤                            | 116 | 6. 2. 1 サルファ剤                    | 182 |
| 3. 3. 9 その他の血液・体液用薬                        | 118 | 6. 2. 2 抗結核剤                     | 182 |
| 3. 4 人工透析用薬                                | 121 | 6. 2. 3 抗ハンセン病剤                  | 183 |
| 3. 4. 1 人工腎臓透析用剤                           | 121 | 6. 2. 4 合成抗菌剤                    | 183 |
| 3. 4. 2 腹膜透析用剤                             | 121 | 6. 2. 5 抗ウイルス剤                   | 184 |
| 3. 9 その他の代謝性医薬品                            | 123 | 6. 2. 9 その他の化学療法剤                | 187 |
| 3. 9. 1 肝臓疾患用剤                             | 123 | 6. 3 生物学的製剤                      | 188 |
| 3. 9. 2 解毒剤                                | 123 | 6. 3. 1 ワクチン類                    | 188 |
| 3. 9. 3 習慣性中毒用剤                            | 125 | 6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類              | 189 |
| 3. 9. 4 痛風治療剤                              | 125 | 6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類         | 189 |
| 3. 9. 5 酵素製剤                               | 126 | 6. 3. 4 血液製剤類                    | 190 |
| 3. 9. 6 糖尿病用剤                              | 126 | 6. 3. 6 混合生物学的製剤                 | 194 |
| 3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品                     | 130 | 6. 3. 9 その他の生物学的製剤               | 194 |
| 4 組織細胞機能用医薬品                               |     | 6. 4 寄生動物用薬                      | 196 |
| 4 組織細胞機能用医薬品                               | 143 | 6. 4. 1 抗原虫剤                     | 196 |
| 4. 1 細胞賦活用薬                                | 143 | 6. 4. 2 駆虫剤                      | 196 |
| 4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬                         | 143 | 7 治療を主目的としない医薬品                  |     |
| 4. 2 腫瘍用薬                                  | 143 | 7 治療を主目的としない医薬品                  | 197 |
| 4. 2. 1 アルキル化剤                             | 143 | 7. 1 調剤用薬                        | 197 |
| 4. 2. 2 代謝拮抗剤                              | 144 | 7. 1. 1 賦形剤                      | 197 |
| 4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤                         | 146 | 7. 1. 2 軟膏基剤                     | 197 |
| 4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤                         | 146 | 7. 1. 3 溶解剤                      | 197 |
| 4. 2. 9 その他の腫瘍用薬                           | 147 | 7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤              | 197 |
| 4. 4 アレルギー用薬                               | 159 | 7. 1. 9 その他の調剤用薬                 | 198 |
| 4. 4. 1 抗ヒスタミン剤                            | 159 | 7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)           | 198 |
| 4. 4. 2 刺激療法剤                              | 159 | 7. 2. 1 X線造影剤                    | 198 |
| 4. 4. 9 その他のアレルギー用薬                        | 159 | 7. 2. 2 機能検査用試薬                  | 200 |
| 5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                         |     | 7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)   | 200 |
| 5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                         | 164 | 7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品           | 201 |
| 5. 1 生薬                                    | 164 | 7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品    | 201 |
| 5. 1. 0 生薬                                 | 164 | 8 麻薬                             |     |
| 5. 2 漢方製剤                                  | 169 | 8 麻薬                             | 203 |
| 5. 2. 0 漢方製剤                               | 169 | 8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)             | 203 |
| 5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品                  | 175 | 8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬             | 203 |
| 5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品              | 175 | 8. 2 非アルカロイド系麻薬                  | 204 |
| 6 病原生物に対する医薬品                              |     | 8. 2. 1 合成麻薬                     | 204 |
| 6 病原生物に対する医薬品                              | 176 |                                  |     |
| 6. 1 抗生物質製剤                                | 176 |                                  |     |
| 6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの                  | 176 |                                  |     |
| 6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの                  | 176 |                                  |     |
| 6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの               | 177 |                                  |     |
| 6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの         | 180 |                                  |     |
| 6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | 180 |                                  |     |

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1. 1 中枢神経系用薬

## 1. 1. 1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【YJコード】1119402G1025  
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【YJコード】1119402G2021  
【一般名】プロポフォール

アネレム静注用50mg (50mg1瓶)

両

【YJコード】1119403F1024  
【一般名】レミゾラムベシル酸塩

ケタラル静注用200mg (200mg20mL1瓶)

院内

【YJコード】1119400A1031  
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレン吸入麻酔液 (1mL)

院内

【YJコード】1119703G1024  
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)

院内

【YJコード】1119702G1070  
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【YJコード】1119401A1036  
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)

両

【YJコード】1119402A1120  
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)

両

【YJコード】1119402A5036  
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素 (1g)

院内

【YJコード】1116700X1045  
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【YJコード】1115400X1027  
【一般名】チオペンタールナトリウム

## 1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【YJコード】1124017F2135  
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【YJコード】1124028F1030  
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【YJコード】1124017F4049  
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【YJコード】1129007F1026  
【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【YJコード】1129007F2022  
【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)

両

【YJコード】1124023F1118  
【一般名】アルプラゾラム

エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)

両

【YJコード】1123700J1020  
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)

院外

【YJコード】1123700J2027  
【一般名】抱水クロラール

**エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）**

両

【YJコード】1123700X1023  
【一般名】抱水クロラール**エスゾピクロン錠1mg「明治」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F1150  
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F2156  
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）**

限定

【YJコード】1124001F2037  
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124010F1021  
【一般名】ロルメタゼパム**グランダキシン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】1124026F1022  
【一般名】トフィソパム**コントロール散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1124028B2069  
【一般名】クロルジアゼポキシド**サイレース錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F1024  
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F2020  
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg（2mg1管）**

両

【YJコード】1124400A1058  
【一般名】フルニトラゼパム**ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）**

両

【YJコード】1124402A2070  
【一般名】ジアゼパム**臭化カリウム（10g）**

両

【YJコード】1126001X1065  
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F1039  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F2035  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124014F1038  
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124014F2034  
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1124017B1129  
【一般名】ジアゼパム**セレナール錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F1033  
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F2064  
【一般名】オキサゾラム**ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F1037  
【一般名】アルブラゾラム**ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F2033  
【一般名】アルブラゾラム**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1129009F3060  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」  
(10mg1錠)**

両

【YJコード】1129009F4067  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ダイアアップ坐剤4（4mg1個）**

両

【YJコード】1124701J1022  
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤6（6mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J2029  
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤10（10mg1個）**

院外

【YJコード】1124701J3025  
【一般名】ジアゼパム**ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1124002M2022  
【一般名】フルラゼパム塩酸塩**タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」  
(5mg1錠)**

両

【YJコード】1129008F1055  
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g／50mL  
シリンジ「ニプロ」（200 $\mu$ g50mL1筒）**

両

【YJコード】1129400G1049  
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ドラール錠15（15mg1錠）**

両

【YJコード】1124030F1029  
【一般名】クアゼパム**ドラール錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1124030F2025  
【一般名】クアゼパム**トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】1124007F2239  
【一般名】トリアゾラム**トリクロリールシロップ10%（10%1mL）**

両

【YJコード】1129004Q1031

【一般名】トリクロホスナトリウム

**ドルミカム注射液10mg（10mg2mL1管）**

両

【YJコード】1124401A1052  
【一般名】ミダゾラム**ネルボン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124003F3083  
【一般名】ニトラゼパム  
【経過措置期限】2026/03/31**ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）**

院外

【YJコード】1124007F1020  
【一般名】トリアゾラム**ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124007F2026  
【一般名】トリアゾラム**フェノバルエリキシル0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1125004S1030  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1125003B2031  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル錠30mg（30mg1錠）**

両

【YJコード】1125004F1023  
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）**

両

【YJコード】1125402A1054  
【一般名】フェノバルビタール**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124008F1067  
【一般名】フルニトラゼパム**プレセデックス静注液200 $\mu$ g「ファイザー」  
(200 $\mu$ g2mL1瓶)**

両

【YJコード】1129400A1054  
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

**プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)**

両

【YJコード】1124009F2076  
【一般名】プロチゾラム**ベンザリン細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124003C1092  
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124003F2222  
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3121  
【一般名】ニトラゼパム**マイスリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F1025  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイスリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F2021  
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**メイラックス細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124029C1038  
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124029F1026  
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124029F2022  
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メレックス細粒0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】1124025C1030  
【一般名】メキサゾラム  
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F1028  
【一般名】メキサゾラム  
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F2024  
【一般名】メキサゾラム  
【経過措置期限】2026/03/31**メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124015M2038  
【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム**ユーロジン1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F1022  
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F2029  
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1125006F1030  
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129006F1021  
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129006F2028  
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F1028  
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F2024  
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F3020  
【一般名】エスゾピクロン**ルピアル坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1125700J4024  
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

**レキソタン錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】1124020F2030  
【一般名】プロマゼパム**レキソタン錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】1124020F4032  
【一般名】プロマゼパム**レスミット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124021F2166  
【一般名】メタゼパム**レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F2025  
【一般名】プロチゾラム**レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1124009F1223  
【一般名】プロチゾラム**ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1124022F1083  
【一般名】ロラゼパム**ロラメット錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124010F1030  
【一般名】ロルメタゼパム**ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124022F1067  
【一般名】ロラゼパム**ワイパックス錠1.0（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124022F2071  
【一般名】ロラゼパム**1.1.3 抗てんかん剤****アレビアチン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】1132002B1060  
【一般名】フェニトイン**アレビアチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1132002F2041  
【一般名】フェニトイン**アレビアチン注250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】1132400A1033  
【一般名】フェニトインナトリウム**イーケプラ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F1024  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】1139010F2020  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1139402A1025  
【一般名】レベチラセタム**イーケプラドライシロップ50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139010R1020  
【一般名】レベチラセタム**イノベロン錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】1139012F2020  
【一般名】ルフィナミド**エクセグラン散20%（20%1g）**

両

【YJコード】1139005B1048  
【一般名】ゾニサミド**エクセグラン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139005F1023  
【一般名】ゾニサミド**エピレオプチマル散50%（50%1g）**

限定

【YJコード】1139001B1031  
【一般名】エトスクシミド**オスポロット錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】1137001F1039  
【一般名】スルチアム**オスポロット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1137001F2035  
【一般名】スルチアム

**ガバペン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F1022  
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠300mg（300mg1錠）**

院外

【YJコード】1139007F2029  
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F3025  
【一般名】ガバペンチン**クランポール末（1g）**

院外

【YJコード】1131001A1038  
【一般名】アセチルフェネトライド**サブリル散分包500mg（500mg1包）**

限定

【YJコード】1139013B1026  
【一般名】ピガバトリン**ザロンチンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139001Q1042  
【一般名】エトスクシミド**セレニカR顆粒40%（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1052  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2039  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）**

限定

【YJコード】1139011R1025  
【一般名】ステリベントール**テグレート細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139002C1082  
【一般名】カルバマゼピン**テグレート錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F2026  
【一般名】カルバマゼピン**テグレート錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F1062  
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G1040  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2063  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒40%（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004C2061  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F1096  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F2173  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1100  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F1027  
【一般名】トピラマート**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023  
【一般名】トピラマート**ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】1139400F1023  
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004F1118  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」  
(40%1g)**

院外

【YJコード】1139004D1087  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%  
1mL)**

両

【YJコード】1139004Q1127  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg  
「トーワ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】1139004G2080  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」  
(5%1mL)**

院外

【YJコード】1139004Q1119  
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ヒダントールD配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1139103X1036  
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントールF配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1139105X1035  
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤**ヒダントール錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】1132002F1029  
【一般名】フェニトイン**ビムパット錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1139015F1027  
【一般名】ラコサミド**ビムパット錠100mg(100mg1錠)**

両

【YJコード】1139015F2023  
【一般名】ラコサミド**ビムパット点滴静注100mg(100mg10  
mL1瓶)**

両

【YJコード】1139404A2020  
【一般名】ラコサミド**ビムパットドライシロップ10%(10%1g)**

院外

【YJコード】1139015R1023  
【一般名】ラコサミド**フィコンパ細粒1%(1%1g)**

両

【YJコード】1139014C1026  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1139014F1022  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】1139014F2029  
【一般名】ペランパネル水和物**フィコンパ点滴静注用2mg(2mg1瓶)**

限定

【YJコード】1139405D1025  
【一般名】ペランパネル水和物**フィンテプラ内用液2.2mg/mL(0.2  
2%1mL)**

限定

【YJコード】1139016S1020  
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩**ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg0.5  
mL1筒)**

限定

【YJコード】1139700Q1029  
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)**

両

【YJコード】1139700Q2025  
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液7.5mg(7.5mg1.5  
mL1筒)**

院外

【YJコード】1139700Q3021  
【一般名】ミダゾラム**ブコラム口腔用液10mg(10mg2mL1  
筒)**

院外

【YJコード】1139700Q4028  
【一般名】ミダゾラム**ブリビアクト錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1139017F1026  
【一般名】ブリーバラセタム

**ブリエビアクト静注25mg（25mg2. 5mL1瓶）**

限定

【YJコード】1139406A1023  
【一般名】ブリーパラセタム**プリミドン細粒99. 5%「日医工」（99. 5%1g）**

両

【YJコード】1135002C1059  
【一般名】プリミドン**ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1132401A1020  
【一般名】ホスフェニotinナトリウム水和物**マイスタン細粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】1139006C1030  
【一般名】クロバザム**マイスタン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F1028  
【一般名】クロバザム**マイスタン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F2024  
【一般名】クロバザム**ミダフレッサ静注0. 1%（10mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1139401A1020  
【一般名】ミダゾラム**ミノアレ散66. 7%（66. 7%1g）**

院外

【YJコード】1133002B1032  
【一般名】トリメタジオン**ラミクタール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F3024  
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F4020  
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F1021

【一般名】ラモトリギン

**ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F2028  
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F3067  
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F4063  
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F1048  
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F2044  
【一般名】ラモトリギン**リボトリール細粒0. 1%（0. 1%1g）**

両

【YJコード】1139003C1044  
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1139003F1040  
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1139003F2047  
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139003F3043  
【一般名】クロナゼパム**1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤****SG配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1149116D1033  
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

**アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149031F1065  
【一般名】アクタリット**アスピリン「ホエイ」(10g)**

両

【YJコード】1143001X1112  
【一般名】アスピリン**アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F1195  
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F2051  
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F3031  
【一般名】アセトアミノフェン**アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)**

両

【YJコード】1141400A2020  
【一般名】アセトアミノフェン**アルピニー坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1029  
【一般名】アセトアミノフェン**アルボ錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F1056  
【一般名】オキサプロジン**アルボ錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F2206  
【一般名】オキサプロジン**アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1045  
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)**

両

【YJコード】1141700J2130  
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)**

両

【YJコード】1141700J3110  
【一般名】アセトアミノフェン**インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M2026  
【一般名】インドメタシン ファルネシル**インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M1020  
【一般名】インドメタシン ファルネシル**オークル錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149031F1030  
【一般名】アクタリット**オステラック錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149032F2031  
【一般名】エトドラク  
【経過措置期限】2026/03/31**カロナール細粒20%(20%1g)**

両

【YJコード】1141007C1075  
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F1063  
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠300(300mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F2027  
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠500(500mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F3023  
【一般名】アセトアミノフェン

**カロナールシロップ2%（2%1mL）**[両](#)【YJコード】1141007Q1048  
【一般名】アセトアミノフェン【YJコード】1149401A1027  
【一般名】ペンタゾシン**クリアミン配合錠A1.0（1錠）**[院外](#)【YJコード】1149109F1034  
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤**ソランタール錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1148001F1059  
【一般名】チアラミド塩酸塩**ジクトルテープ75mg（75mg1枚）**[両](#)【YJコード】1147700S1028  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ソランタール錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1148001F2101  
【一般名】チアラミド塩酸塩**ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】1147002F1625  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ソレトン錠80（80mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149029F1025  
【一般名】ザルトプロフェン**ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J1146  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038G2026  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J2207  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038G3022  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J3238  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ツートラム錠150mg（150mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149038G4029  
【一般名】トラマドール塩酸塩**セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149037F1135  
【一般名】セレコキシブ**トアラセット配合錠「サンド」（1錠）**[両](#)【YJコード】1149117F1179  
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149038F1032  
【一般名】トラマドール塩酸塩**セレコックス錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149037F1020  
【一般名】セレコキシブ**トラマールOD錠25mg（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038F1024  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ソセゴン錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149034F1026  
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩**トラマールOD錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149038F2020  
【一般名】トラマドール塩酸塩**ソセゴン注射液15mg（15mg1管）**[両](#)**トラマール注100（100mg1管）**[両](#)【YJコード】1149400A1049  
【一般名】トラマドール塩酸塩

**トラムセット配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1149117F1020  
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**ナイキサン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149007F1142  
【一般名】ナプロキセン**ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）**

両

【YJコード】1149503G1027  
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤**ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）**

両

【YJコード】1149023F1036  
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）**

両

【YJコード】1149601A2062  
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液**ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）**

両

【YJコード】1149704S1020  
【一般名】ブプレノルフィン**ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027  
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027  
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023  
【一般名】エトドラク**パラミヂンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035  
【一般名】フコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455  
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168  
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076  
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033  
【一般名】サルプロロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094  
【一般名】メフェナム酸**ポンタール散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1141005B1062  
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081  
【一般名】メフェナム酸

**ミグリステン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1149013F1091  
【一般名】シメチアジンメシル酸塩**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022  
【一般名】アクタリット**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027  
【一般名】メロキシカム**ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1145003F1030  
【一般名】アセメタシン**レペタン坐剤0. 2mg（0. 2mg1個）**

両

【YJコード】1149703J1020  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0. 4mg（0. 4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン注0. 2mg（0. 2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050  
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034  
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040  
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025  
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F2021  
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020  
【一般名】トラマドール塩酸塩**1. 1. 6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0. 5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059  
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025  
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アジレクト錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1169017F2021  
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アーテン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1169002B1078  
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

**アーテン錠(2mg) (2mg1錠)**

両

【YJコード】1169001F1024  
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩**アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)**

限定

【YJコード】1169400G1028  
【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物**アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

両

【YJコード】1161001F1158  
【一般名】アマンタジン塩酸塩**アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2138  
【一般名】アマンタジン塩酸塩**イーシー・ドパール配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1169100F1052  
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL1瓶)**

限定

【YJコード】1169500A1023  
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物**エクフィナ錠50mg (50mg1錠)**

限定

【YJコード】1169018F1020  
【一般名】サフィナミドメシル酸塩**エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)**

両

【YJコード】1169010F2020  
【一般名】セレギリン塩酸塩**エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】1169014F1064  
【一般名】エンタカポン**オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】1169019F1024  
【一般名】オピカポン**カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1169011F1028

【一般名】カベルゴリン

**カバサール錠1.0mg (1mg1錠)**

両

【YJコード】1169011F2024  
【一般名】カベルゴリン**コムタン錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1169014F1021  
【一般名】エンタカポン**シンメトレル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F1050  
【一般名】アマンタジン塩酸塩**シンメトレル錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2057  
【一般名】アマンタジン塩酸塩**スタレボ配合錠L50 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F1027  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**スタレボ配合錠L100 (1錠)**

院外

【YJコード】1169102F2023  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**デュオドーパ配合経腸用液(100mL1カセット)**

限定

【YJコード】1169101S1020  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L50 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F3033  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L100 (1錠)**

両

【YJコード】1169101F1170  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドバストン散98.5% (98.5%1g)**

限定

【YJコード】1164001B1034  
【一般名】レボドパ**ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)**

両

【YJコード】1164400A1045  
【一般名】レボドパ

**ドプスOD錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1169006F1027  
【一般名】ドロキシドパ**ドプス細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】1169006C1039  
【一般名】ドロキシドパ  
【経過措置期限】2026/03/31**トレリーフOD錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1169015F2022  
【一般名】ゾニサミド**トレリーフOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1169015F3029  
【一般名】ゾニサミド**ニュープロパッチ2. 25mg（2. 25mg1枚）**

限定

【YJコード】1169700S1025  
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S2021  
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S3028  
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1169700S4024  
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ18mg（18mg1枚）**

両

【YJコード】1169700S5020  
【一般名】ロチゴチン**ネオドパストン配合錠L100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1120  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1169016F1020  
【一般名】イストラデフィリン**ハルロピテープ8mg（8mg1枚）**

両

【YJコード】1169701S1020  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ16mg（16mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S2026  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ24mg（24mg1枚）**

院外

【YJコード】1169701S3022  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ32mg（32mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S4029  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ40mg（40mg1枚）**

限定

【YJコード】1169701S5025  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**パーロデル錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1169005F1200  
【一般名】プロモクリプテンメシル酸塩**ビ・シフロール錠0. 125mg（0. 125mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F1022  
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビ・シフロール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012F2029  
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1162001F1074  
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ペルマックス錠50  $\mu$  g（50  $\mu$  g1錠）**

院外

【YJコード】1169008F1026  
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**ペルマックス錠250  $\mu$  g（250  $\mu$  g1錠）**

院外

【YJコード】1169008F2022  
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

**マドパー配合錠L50（1錠）**

院外

【YJコード】1169100F2024  
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**マドパー配合錠L100（1錠）**

限定

【YJコード】1169100F1087  
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G1028  
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1169012G2024  
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物**メネシット配合錠100（1錠）**

院外

【YJコード】1169101F1146  
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**レキップCR錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G1022  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップCR錠8mg（8mg1錠）**

両

【YJコード】1169013G2029  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F1027  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F2023  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**レキップ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1169013F3020  
【一般名】ロピニロール塩酸塩**1.1.7 精神神経用剤****アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179019M1046

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

**アタラックスーPカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179019M2034  
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーPシロップ0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1179019Q1030  
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩**アタラックスーP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179401A1026  
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アタラックス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179005F1053  
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩**アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179050F1040  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F2047  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F3043  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

限定

【YJコード】1179050F4040  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」（0.4%1mL）**

限定

【YJコード】1179050S1030  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**アナフラニール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174002F1029  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

**アナフラニール錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1174002F2025  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）**

両

【YJコード】1174401A1038  
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N1021  
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179055N2028  
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**インヴェガ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G1023  
【一般名】バリペリドン**インヴェガ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G2020  
【一般名】バリペリドン**インチュニブ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179057G1021  
【一般名】グアンファシン塩酸塩**インチュニブ錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179057G2028  
【一般名】グアンファシン塩酸塩**ウインタミン細粒（10%）（10%1g）**

両

【YJコード】1171005C1024  
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エスシタロプラム錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179054F1103  
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩**エチゾラム錠0.25mg「トーワ」（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F3134  
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F1301  
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F2260  
【一般名】エチゾラム**エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F4022  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F5029  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F6025  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F7021  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1179045B1021  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）**

両

【YJコード】1179410G2024  
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020

【一般名】アリピプラゾール

**エビリファイ錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F3026  
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179045S1021  
【一般名】アリピプラゾール**エミレース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F1024  
【一般名】ネモナブリド**エミレース錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F2020  
【一般名】ネモナブリド**オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F1193  
【一般名】オランザピン**オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F3196  
【一般名】オランザピン**クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）**

両

【YJコード】1179042C1040  
【一般名】クエチアピソフマル酸塩**クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179042F1046  
【一般名】クエチアピソフマル酸塩**クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179042F2042  
【一般名】クエチアピソフマル酸塩**クレミン顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179035D1029  
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クレミン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F1020

【一般名】モサブラミン塩酸塩

**クレミン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F3022  
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クロザリル錠25mg（25mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F1021  
【一般名】クロザピン**クロザリル錠100mg（100mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F2028  
【一般名】クロザピン**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179012F1169  
【一般名】クロチアゼパム**クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179030F2066  
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物**コンサータ錠18mg（18mg1錠）**

両

【YJコード】1179009G1022  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠27mg（27mg1錠）**

両

【YJコード】1179009G2029  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠36mg（36mg1錠）**

院外

【YJコード】1179009G3025  
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）**

両

【YJコード】1171400A1040  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F1073  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F2177  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

**コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1171001F3203  
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M1022  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021  
【一般名】アセナピンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020  
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028  
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025  
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F3021  
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M2020  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M3026  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M4022  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0. 4%（0. 4%1mL）**

院外

【YJコード】1179050S1022  
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022  
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**スルモンチール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F2029  
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ（175mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G6027  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ（263mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G7023  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G8020  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

**ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G2021  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G3028  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G4024  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）**

両

【YJコード】1179409G5020  
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル**セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179046F1206  
【一般名】セルトラリン塩酸塩**セレネース細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179020C1191  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F1210  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F2038  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179020F3255  
【一般名】ハロペリドール**セレネース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179020F5037  
【一般名】ハロペリドール**セレネース注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1179404A1070

【一般名】ハロペリドール

**セロクエル25mg錠（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179042F1020  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル100mg錠（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179042F2026  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**セロクエル細粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1179042C1023  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**テシプール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179034F1050  
【一般名】セチプチリンマレイン酸塩**テトラミド錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1179033F1020  
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**テトラミド錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179033F2027  
【一般名】ミアンセリン塩酸塩**デパス細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179025C1054  
【一般名】エチゾラム**デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F1026  
【一般名】エチゾラム**デパス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F2022  
【一般名】エチゾラム**デプロメール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179039F1028  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F2024  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

**デプロメール錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F3020  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179052M1162  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2169  
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179016F1124  
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179016F2090  
【一般名】スルピリド**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174006F1078  
【一般名】イミプラミン塩酸塩**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179037F1053  
【一般名】トラゾドン塩酸塩**トリプタノール錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F1068  
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリプタノール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F2072  
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179060F1028  
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩**トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F3023  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F1136  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179040F2132  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F4020  
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172005C1064  
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172005F1044  
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F2067  
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F3047  
【一般名】プロペリシアジン**ノバミン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172010F1037  
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩**パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041G1020  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシルCR錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041G2027  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**バルネチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1179032C1046  
【一般名】スルトブリド塩酸塩

**バルネチール錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179032F3029  
【一般名】スルトブリド塩酸塩**パロキセチン錠5mg「明治」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041F3230  
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**ハロマンズ注50mg（50mg1mL1管）**

両

【YJコード】1179406A1037  
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル**ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1172013F1030  
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩**ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M1024  
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M2020  
【一般名】リスデキサメフェタミンメシル酸塩**ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G1025  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G2021  
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ヒルナミン細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172014C1055  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1172014B2056  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F1027  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F2139  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1172014F3038  
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**プロチアデン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179027F1025  
【一般名】ドスレピン塩酸塩**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040  
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046  
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031  
【一般名】ピパンペロン塩酸塩**フロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）**

院外

【YJコード】1179028C1104  
【一般名】フロムペリドール**ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F2047  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F3035  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）**

両

【YJコード】1179051F1207  
【一般名】ミルタザピン

**モディオダール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179047F1022  
【一般名】モダフィニル**ラツーダ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1179061F1022  
【一般名】ルラシドン塩酸塩**リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F5029  
【一般名】リスペリドン**リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F6025  
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G1026  
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G2022  
【一般名】リスペリドン**リスパダール細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179038C1027  
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1023  
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2020  
【一般名】リスペリドン**リスパダール内用液1mg／mL（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1021  
【一般名】リスペリドン**リスペリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179038F5061

【一般名】リスペリドン

**リスペリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）**

両

【YJコード】1179038C1116  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F4049  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1147  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2151  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F3115  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg／mL「トーワ」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179038S1072  
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1056  
【一般名】リスペリドン**リーゼ顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179012D1036  
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F1118  
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F2033  
【一般名】クロチアゼパム**リタリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179009F1035

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

## リフレックス錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F1029  
【一般名】ミルタザピン

## リーマス錠100（100mg1錠）

限定

【YJコード】1179017F1056  
【一般名】炭酸リチウム

## リーマス錠200（200mg1錠）

両

【YJコード】1179017F2052  
【一般名】炭酸リチウム

## ルジオミール錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1179008F1022  
【一般名】マプロチリン塩酸塩

## ルジオミール錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1179008F2029  
【一般名】マプロチリン塩酸塩

## ルボックス錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F1036  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

## ルボックス錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F2032  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

## ルボックス錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F3039  
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

## ルーラン錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】1179043F1032  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

## ルーラン錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1179043F2039  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

## ルーラン錠16mg（16mg1錠）

院外

【YJコード】1179043F3027  
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

## レキサルティOD錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1179058F3023  
【一般名】プレクスビプラゾール

## レキサルティOD錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1179058F4020  
【一般名】プレクスビプラゾール

## レキサルティOD錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1179058F5026  
【一般名】プレクスビプラゾール

## レクサプロ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179054F1022  
【一般名】エスシタロプラムシウ酸塩

## レスリン錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F1029  
【一般名】トラゾドン塩酸塩

## レスリン錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179037F2025  
【一般名】トラゾドン塩酸塩

## レメロン錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F1037  
【一般名】ミルタザピン

## レメロン錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F2033  
【一般名】ミルタザピン

## ロドピン細粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1179024C1033  
【一般名】ゾテピン

## ロドピン錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】1179024F1030  
【一般名】ゾテピン

## ロドピン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1179024F3024  
【一般名】ゾテピン

## ロナセン散2%（2%1g）

院外

【YJコード】1179048B1025  
【一般名】フロナンセリン

**ロナセン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F1027  
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023  
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020  
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S1021  
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024  
【一般名】プロナンセリン**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131  
【一般名】非ピリン系感冒剤**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035  
【一般名】非ピリン系感冒剤**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039  
【一般名】非ピリン系感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029  
【一般名】エレヌマブ（遺伝子組換え）**アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）**

両

【YJコード】1190407G2020  
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**アリセプトD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F3029  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0. 5%（0. 5%1g）**

院外

【YJコード】1190012C1020  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1190012R1022  
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリドネパッチ27. 5mg（27. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S1023  
【一般名】ドネペジル**アリドネパッチ55mg（55mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S2020  
【一般名】ドネペジル**イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S1029  
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S2025  
【一般名】リバスチグミン

**イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S3021  
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S4028  
【一般名】リバスチグミン**エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）**

両

【YJコード】1190404G2026  
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）**クービビック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190033F2024  
【一般名】タリドレキサント塩酸塩**グラマリール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1190004C1025  
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F1021  
【一般名】チアプリド塩酸塩**グラマリール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F2028  
【一般名】チアプリド塩酸塩**ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】1190409A1020  
【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）**ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0. 4mL1キット）**

限定

【YJコード】1190405G1024  
【一般名】オフアツムマブ（遺伝子組換え）**コレアジン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190021F1025  
【一般名】テトラペナジン**サノレックス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

限定

【YJコード】1190008F1020

【一般名】マジンドール

**ジスバルカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190031M2024  
【一般名】バルペナジントシル酸塩**ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1190031M1028  
【一般名】バルペナジントシル酸塩**セリンクロ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1190025F1023  
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物**セレジストOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F2021  
【一般名】タルチレリン水和物**セレジスト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F1033  
【一般名】タルチレリン水和物**タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】1190402A1028  
【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）**タリージェOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F5023  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F6020  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F7026  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェOD錠15mg（15mg1錠）**

両

【YJコード】1190026F8022  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩**タリージェ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190026F1028

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F2024  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F3020  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F4027  
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190014F2030  
【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【YJコード】1190004C1106  
【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190004F1145  
【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F1022  
【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F2029  
【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M1028  
【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M2024  
【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【YJコード】1190012F3207  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190012F4203  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190012F6249  
【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190017F1266  
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）

両

【YJコード】1190017F2262  
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「VTRS」（150mg1錠）

両

【YJコード】1190017F3269  
【一般名】プレガバリン

ベルソムラ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190023F3027  
【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】1190023F1024  
【一般名】スボレキサント

ベルソムラ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1190023F2020  
【一般名】スボレキサント

ミオカーム内服液 33.3%（33.3%1mL）

院外

【YJコード】1190013S1037  
【一般名】ピラセタム

メモリーOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F4022

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F5029

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F6025

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F1023

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F2020

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】1190018F3026

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリードライシロップ2%（2%1g）

院外

【YJコード】1190018R1020

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190018F4030

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190018F5037

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【YJコード】1190018F6033

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）

両

【YJコード】1190028D1026

【一般名】メラトニン

メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）

限定

【YJコード】1190028F1027

【一般名】メラトニン

メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1190028F2023

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）

両

【YJコード】1190401G1026

【一般名】エダラボン

ラジカット内用懸濁液2.1%（2.1%1mL）

限定

【YJコード】1190032S1021

【一般名】エダラボン

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）

両

【YJコード】1190016F1032

【一般名】ラメルテオン

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F1029

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F2025

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F3021

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M1028

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M2024

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M3020

【一般名】プレガバリン

## リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）

両

【YJコード】1190011F1030  
【一般名】リルゾール

## リルテック錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1190011F1021  
【一般名】リルゾール

## レイボー錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1190030F1024  
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

## レイボー錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1190030F2020  
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

## レグテクト錠333mg（333mg1錠）

両

【YJコード】1190022H1020  
【一般名】アカンプロサートカルシウム

## レグナイト錠300mg（300mg1錠）

限定

【YJコード】1190020F1020  
【一般名】ガバペンチン エナカルビル

## レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A1025  
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）

## レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A2021  
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）

## レミッチOD錠2.5μg（2.5μg1錠）

両

【YJコード】1190015F1020  
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

## レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】1190019F4027  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

## レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

両

【YJコード】1190019F5023  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

## レミニールOD錠12mg（12mg1錠）

両

【YJコード】1190019F6020  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

## レミニール内用液4mg/mL（0.4%1mL）

院外

【YJコード】1190019S1026  
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

## ロゼバロミン筋注用25mg（25mg1瓶）

限定

【YJコード】1190410E1024  
【一般名】メコバロミン

## ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1190016F1024  
【一般名】ラメルテオン

## 1.2 末梢神経系用薬

## 1.2.1 局所麻酔剤

## エムラクリーム（1g）

院内

【YJコード】1219800N1023  
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

## エムラパッチ（1枚）

院内

【YJコード】1219800S1027  
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

## カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）

両

【YJコード】1214402A6040  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

## カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）

両

【YJコード】1214402A9049  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

## カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）

両

【YJコード】1214402H1046  
【一般名】メピバカイン塩酸塩

## カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）

両

【YJコード】1214402H4045

【一般名】メピバカイン塩酸塩

## キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両

【YJコード】1214700Q1033  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカインゼリー2%（2%1mL）

院内

【YJコード】1214700P1054  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有（0.5%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214400A1022  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

## キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有（1%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214400A2029  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

## キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

両

【YJコード】1214400G2021  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカイン注ポリアンプ0.5%（0.5%10mL1管）

両

【YJコード】1214400A6059  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカイン注ポリアンプ1%（1%10mL1管）

両

【YJコード】1214400A8051  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカイン注ポリアンプ2%（2%10mL1管）

両

【YJコード】1214400H1055  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカインビスカス2%（2%1mL）

両

【YJコード】1214001S1054  
【一般名】リドカイン塩酸塩

## キシロカインポンプスプレー8%（1g）

両

【YJコード】1214701R1050  
【一般名】リドカイン

## ストロカイン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1219002F1065  
【一般名】オキセサゼイン

## プロカイン塩酸塩注1%「日新」（1%5mL1管）

両

【YJコード】1211401A6094  
【一般名】プロカイン塩酸塩

## プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」（0.5%5mL1管）

両

【YJコード】1211401A3060  
【一般名】プロカイン塩酸塩

## ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL（250mg100mL1袋）

両

【YJコード】1214407G3020  
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

## ポプスカイン0.5%注50mg／10mL（50mg10mL1管）

両

【YJコード】1214407A4023  
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

## ポプスカイン0.75%注75mg／10mL（75mg10mL1管）

両

【YJコード】1214407A2020  
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

## マーカイン注0.25%（0.25%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214403A2022  
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

## マーカイン注0.5%（0.5%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214403A3029  
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

## マーカイン注脊麻用0.5%高比重（0.5%4mL1管）

両

【YJコード】1214403A4025  
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重（0.5%  
4mL1管）

両

【YJコード】1214403A5021  
【一般名】プロピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）3  
0.5mm×50.0mm1枚）

院内

【YJコード】1214701S1060  
【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%20  
0mL1袋）

両

【YJコード】1214404A2035  
【一般名】リドカイン

## 1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠1  
25mg「サワイ」（125mg1錠）

両

【YJコード】1225001F1157  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」（2%2m  
L1管）

両

【YJコード】1224400A2050  
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）

限定

【YJコード】1229407E1029  
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用100単位（100単位1  
瓶）

限定

【YJコード】1229407E2025  
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプ  
セル）

両

【YJコード】1229002M1036  
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】1229402D1039  
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）

両

【YJコード】1229404D1020  
【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）

両

【YJコード】1229404D2026  
【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】1225001F1114  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】1225001F2250  
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0m  
L「F」（50mg5mL1瓶）

両

【YJコード】1229405A2032  
【一般名】ロクロニウム臭化物

## 1.2.3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1231014F1054  
【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶  
解液付））

両

【YJコード】1232400X1031  
【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）

院外

【YJコード】1231013M1040  
【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル10mg（10mg1カプセ  
ル）

院外

【YJコード】1231013M2179  
【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」  
（10mg1カプセル）

両

【YJコード】1231013M2217  
【一般名】チキジウム臭化物

ベサコリン散5%（5%1g）

院外

【YJコード】1231004B1067  
【一般名】ベタネコール塩化物

**マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1231001F1030  
【一般名】アンペニウム塩化物

**メスチノン錠60mg（60mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1239003F1046  
【一般名】ピリドスチグミン臭化物

**ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）**[両](#)

【YJコード】1233001B1025  
【一般名】ネオスチグミン臭化物

**ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】1233400A2024  
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

**1. 2. 4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）**[両](#)

【YJコード】1242406G1035  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

**アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】1242405A1089  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

**アロフト錠20mg（20mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1249008F1215  
【一般名】アフロクアロン

**エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1249009F1422  
【一般名】エペリゾン塩酸塩

**ギャバロン錠5mg（5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1249006F1020  
【一般名】バクロフェン

**ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】1249401A1022  
【一般名】バクロフェン

**ギャバロン髄注0.05%（0.05%20mL1管）**[限定](#)

【YJコード】1249401A2029  
【一般名】バクロフェン

**ギャバロン髄注0.2%（0.2%5mL1管）**[両](#)

【YJコード】1249401A3025  
【一般名】バクロフェン

**コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】1249007M1252  
【一般名】フロプロピオン

**コスパノン錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1249007F1032  
【一般名】フロプロピオン

**コスパノン錠80mg（80mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1249007F2020  
【一般名】フロプロピオン

**セスデンカプセル30mg（30mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】1249005M1083  
【一般名】チメピジウム臭化物水和物

**チザニジン錠1mg「日医工」（1mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1249010F1263  
【一般名】チザニジン塩酸塩

**テルネリン錠1mg（1mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】1249010F1026  
【一般名】チザニジン塩酸塩

**パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】1243400A1059  
【一般名】パパベリン塩酸塩

**ブスコパン錠10mg（10mg1錠）**[両](#)

【YJコード】1242002F1330  
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

**ブスコパン注20mg（2%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】1242401A1315

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1249009F1090  
【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq／mL（0.5モル20mL1管）

両

【YJコード】1244401A1069  
【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエクス散「ニッコー」（1g）

院外

【YJコード】1249351B1192  
【一般名】ロートエクス

### 1.2.5 発汗剤, 止汗剤

アポハイドローション20%（20%1g）

院外

【YJコード】1259702Q1026  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩

エクロックゲル5%（5%1g）

院外

【YJコード】1259700Q1027  
【一般名】ソフピロニウム臭化物

ラピフォートワイプ2.5%（2.5%2.5g1包）

院外

【YJコード】1259701X1026  
【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物

### 1.2.9 その他の末梢神経系用薬

アムヴトラ皮下注25mgシリンジ（25mg0.5mL1筒）

限定

【YJコード】1290401G1021  
【一般名】ブトリシランナトリウム

コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg（35μg0.7mL1筒）

限定

【YJコード】1290402G3029  
【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩

ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】1290001M1022  
【一般名】タファメジスメグルミン

## 1.3 感覚器官用薬

### 1.3.1 眼科用剤

AZ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）

両

【YJコード】1319703Q2124  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1%（1%0.1mL1個）

両

【YJコード】1319737Q1038  
【一般名】アブラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1%（0.1%1mL）

両

【YJコード】1319761Q1023  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319824Q1020  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319825Q1025  
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg／mL（8mg0.07mL1筒）

両

【YJコード】1319405G2026  
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0.05mL1筒）

両

【YJコード】1319405G1020  
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」（3%1g）

両

【YJコード】1319719M1062  
【一般名】アシクロビル

アジマイシン点眼液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】1317714Q1024  
【一般名】アジスロマイシン水和物

アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）

両

【YJコード】1319821Q1027  
【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

**アダプチノール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1319004F1035  
【一般名】ヘレニエン**アレギサル点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319735Q1071  
【一般名】ベミロラストカリウム**アレジオンLX点眼液0.1%（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1319762Q2024  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン眼瞼クリーム0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】1319762N1021  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン点眼液0.05%（0.05%1mL）**

院外

【YJコード】1319762Q1028  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**ウブレチド点眼液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1312704Q1024  
【一般名】ジスチグミン臭化物**ウブレチド点眼液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】1312704Q2020  
【一般名】ジスチグミン臭化物**エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）**

両

【YJコード】1319748Q1036  
【一般名】プリンゾラミド**エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）**

両

【YJコード】1319764Q1027  
【一般名】オミデネバグ イソプロピル**エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319762Q2032  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オペガン1.1眼粘弾剤1%（1%1.1mL1筒）**

院内

【YJコード】1319720Q9041  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**カタリンK点眼用0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））**

院外

【YJコード】1319706Q1075  
【一般名】ピレノキシシ**ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）**

院外

【YJコード】1319749Q1030  
【一般名】ガチフロキサシン水和物**眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）**

院外

【YJコード】1319812M1026  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**キサラタン点眼液0.005%（0.005%1mL）**

両

【YJコード】1319739Q1037  
【一般名】ラタノプロスト**グラアルファ配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319826Q1020  
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩**グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1319763Q1022  
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物**クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1319742Q1039  
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）**

両

【YJコード】1319742Q2027  
【一般名】レボフロキサシン水和物**ケタス点眼液0.01%（0.5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319741Q1050  
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319819Q1020  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

**コソプトミニ配合点眼液（0.4mL1個）**

院外

【YJコード】1319819Q2026  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液（1%1mL）**

両

【YJコード】1311701Q1031  
【一般名】シクロペントラート塩酸塩**ザジテン点眼液0.05%（3.45mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319730Q1249  
【一般名】ケトチフェンマル酸塩**ザラカム配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319817Q1020  
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319710Q2078  
【一般名】シアノコバラミン**サンピロ点眼液0.5%（0.5%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q1063  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液1%（1%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1312701Q2086  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1312701Q3082  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3%（3%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q4046  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**シェルガン0.5眼粘弾剤（0.5mL1筒）**

院内

【YJコード】1319816Q1042  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319758Q1021  
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1319726Q1102  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319726Q1218  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319808Q2036  
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤**ゼペリン点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319745Q1024  
【一般名】アシタザノラスト水和物**ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）**

院外

【YJコード】1319719M1046  
【一般名】アシクロビル**タブコム配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319822Q1021  
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩**タブロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）**

両

【YJコード】1319756Q1022  
【一般名】タフルプロスト**タブロスミニ点眼液0.0015%（0.0015%0.3mL1個）**

院外

【YJコード】1319756Q2029  
【一般名】タフルプロスト**タリビッド眼軟膏0.3%（0.3%1g）**

両

【YJコード】1319722M1056  
【一般名】オフロキサシン**タリビッド点眼液0.3%（0.3%1mL）**

院外

【YJコード】1319722Q1163  
【一般名】オフロキサシン**タリムス点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319755Q1028  
【一般名】タクロリムス水和物

チモプートルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q3037  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【YJコード】1319702Q4033  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319702Q1107  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプートル点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【YJコード】1319702Q2111  
【一般名】チモロールマレイン酸塩

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【YJコード】1319818Q1025  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【YJコード】1319747Q1023  
【一般名】フナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【YJコード】1319820Q1022  
【一般名】トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【YJコード】1319813Q1049  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【YJコード】1317708Q1037  
【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)

両

【YJコード】1319736Q1106  
【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【YJコード】1319754Q1023  
【一般名】トラバプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【YJコード】1319738Q1024  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【YJコード】1319738Q2020  
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【YJコード】1311706Q2022  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】1319724Q1120  
【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【YJコード】1311702Q1036  
【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【YJコード】1319807M1025  
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319759Q1026  
【一般名】ネバフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319727Q1158  
【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【YJコード】1319740Q1056  
【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【YJコード】1319752Q1024  
【一般名】オロパタジン塩酸塩

**パブスモ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)**[両](#)

【YJコード】1319408G1023  
【一般名】ファリシマブ(遺伝子組換え)

**パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)**[院外](#)

【YJコード】1319750Q1025  
【一般名】シクロスポリン

**ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)**[院内](#)

【YJコード】1319720Q8258  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)**[両](#)

【YJコード】1319720Q3078  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)**[院外](#)

【YJコード】1319720Y2020  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)**[院外](#)

【YJコード】1319720Q4031  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)**[両](#)

【YJコード】1319720Q5038  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))**[両](#)

【YJコード】1319731Q2045  
【一般名】オキシグルタチオン

**ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**[院内](#)

【YJコード】1319816Q1034  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

**ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)**[両](#)

【YJコード】1319401F1026  
【一般名】ベルテボルフィン

**ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)**[両](#)

【YJコード】1317712Q1033  
【一般名】ピマリシン

**ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)**[両](#)

【YJコード】1319706Q3043  
【一般名】ピレノキシン

**ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)**[院内](#)

【YJコード】1319720Y1040  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)**[院内](#)

【YJコード】1319720Q8215  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

**プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)**[両](#)

【YJコード】1319724Q1200  
【一般名】プラノプロフェン

**プリビナ点眼液0.5mg／mL (0.05%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1316700Q1050  
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

**フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」(0.02%1mL)**[両](#)

【YJコード】1315704Q1174  
【一般名】フルオロメロン

**フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)**[両](#)

【YJコード】1315704Q3185  
【一般名】フルオロメロン

**フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)**[院外](#)

【YJコード】1315704Q1115  
【一般名】フルオロメロン

**フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1315704Q3126  
【一般名】フルオロメロン**ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319743Q1033  
【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物**ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319406G1024  
【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)**ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1319753Q1029  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))**

両

【YJコード】1317713Q1038  
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1313700Q2070  
【一般名】オキシプロカイン塩酸塩**ホウ酸「ケンエー」(10g)**

両

【YJコード】1314701X1070  
【一般名】ホウ酸**マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)**

院内

【YJコード】1317715W1028  
【一般名】マイトマイシンC**マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)**

両

【YJコード】1319404D1037  
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**ミオピン点眼液 (5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319809X2043  
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤**ミケランLA点眼液2% (2%1mL)**

両

【YJコード】1319701Q4020  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】1319701Q1021  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液2% (2%1mL)**

院外

【YJコード】1319701Q2028  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケルナ配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319823Q1026  
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト**ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1311705Q1048  
【一般名】トロピカミド**ミドリンP点眼液 (1mL)**

両

【YJコード】1319810Q1053  
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩**ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)**

両

【YJコード】1319760Q1029  
【一般名】レバミピド**モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)**

両

【YJコード】1319753Q1045  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1313700Q3034  
【一般名】オキシプロカイン塩酸塩**ラタチモ配合点眼液「ニッテン」(1mL)**

院外

【YJコード】1319817Q1047  
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュ」(0.5mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319407G1029  
【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

**リザベン点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)**[院外](#)【YJコード】1319736Q1076  
【一般名】トラニラスト**リズモンTG点眼液0. 25% (0. 25%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319702Q5021  
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319702Q6028  
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319746Q1029  
【一般名】レボカバステン塩酸塩**リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)**[両](#)【YJコード】1311706M1024  
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)**[両](#)【YJコード】1315706Q2102  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)**[限定](#)【YJコード】1319403A1036  
【一般名】ラニビズマブ (遺伝子組換え)**ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)**[両](#)【YJコード】1319757Q1027  
【一般名】ビマトプロスト**レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)**[両](#)【YJコード】1319732Q1035  
【一般名】イソプロピルウノプロストン**レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)**[院外](#)【YJコード】1319760Q2025  
【一般名】レバミピド**ロメフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)**[院外](#)【YJコード】1319734Q1042  
【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩**1. 3. 2 耳鼻科用剤****アラミスト点鼻液27. 5  $\mu$  g56噴霧用 (3mg6g1キット)**[院外](#)【YJコード】1329711Q1021  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エリザス点鼻粉末200  $\mu$  g28噴霧用 (5. 6mg1瓶)**[院外](#)【YJコード】1329712R1021  
【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル**オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)**[院外](#)【YJコード】1329706Q1055  
【一般名】オフロキサシン**コムレクス耳科用液1. 5% (1. 5%5mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1329714Q1025  
【一般名】レボフロキサシン水和物**ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1329705Q1298  
【一般名】ケトチフェンマル酸塩**ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)**[両](#)【YJコード】1329701Q1036  
【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート**小児用フルナーゼ点鼻液25  $\mu$  g56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1329707Q2030  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ストミンA配合錠 (1錠)**[両](#)【YJコード】1329100F1031  
【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

**タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)**

院外

【YJコード】1329706Q1039  
【一般名】オフロキサシン**ナゾネックス点鼻液50  $\mu$  g56噴霧用 (5mg10g1瓶)**

両

【YJコード】1329710Q1027  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物**プリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)**

両

【YJコード】1324704Q1033  
【一般名】ナファゾリン硝酸塩**フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5  $\mu$  g「武田テバ」56噴霧用 (3mg6g1キット)**

両

【YJコード】1329711Q1030  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**フルナーゼ点鼻液50  $\mu$  g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)**

院外

【YJコード】1329707Q1181  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルナーゼ点鼻液50  $\mu$  g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)**

院外

【YJコード】1329707Q3052  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**ベクロメタゾン点鼻液50  $\mu$  g「DSP」(8. 5mg8. 5g1瓶)**

院外

【YJコード】1329702R3217  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))**

両

【YJコード】1325702Q1040  
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**リティンパ耳科用250  $\mu$  gセット (1セット)**

両

【YJコード】1329713X1025  
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用 (0. 025%15mL1瓶)**

両

【YJコード】1329708Q1038

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

**1. 3. 3 鎮暈剤****ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)**

両

【YJコード】1339002F1543  
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**セファドール錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】1339002F1438  
【一般名】ジフェニドール塩酸塩**トラベルミン配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】1339100F1038  
【一般名】ジフェニドール塩酸塩・ジプロピリン**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)**

両

【YJコード】1339005F1490  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠6mg (6mg1錠)**

院外

【YJコード】1339005F1296  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠12mg (12mg1錠)**

院外

【YJコード】1339005F2128  
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**1. 3. 9 その他の感覚器官用薬****テッペーザ点滴静注用500mg (500mg1瓶)**

限定

【YJコード】1390400D1026  
【一般名】テプロツムマブ(遺伝子組換え)

## 2 個々の器官系用医薬品

## 2. 1 循環器官用薬

## 2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170  
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037  
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299  
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057  
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119004F2027  
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020  
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033  
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032  
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031  
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135  
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140  
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6055  
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026  
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104  
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193  
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332  
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029  
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg  
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020  
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1  
管）

両

【YJコード】2119400A1036  
【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035  
【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL  
1管）

両

【YJコード】2119408A1040  
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1  
錠）

両

【YJコード】2119003F2650  
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028  
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL  
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021  
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬41ページを参照](#)

## 2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022  
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（  
20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065  
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15  
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5  
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（  
100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034  
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m  
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1  
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（  
10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228  
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022  
【一般名】アミオダロン塩酸塩

**インデラル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2123008F1048  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**

両

【YJコード】2123402A1020  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D1033  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D3028  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2122002F1086  
【一般名】キニジン硫酸塩水和物**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**

両

【YJコード】2123404D2021  
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M1024  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129008M2020  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129408A1020  
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F1020  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129007F2027  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129405A1035  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2129007F2043  
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】2123005C1030  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2129407D1030  
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2129013F1026  
【一般名】ソタロール塩酸塩  
【経過措置期限】2026/03/31**ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2129013F1034  
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129009F1020  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129009F2026  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129406A1030  
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノーミン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】2123011F1155  
【一般名】アテノロール

**テノーミン錠50（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123011F2437  
【一般名】アテノロール**ナディック錠30mg（30mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2123015F1021  
【一般名】ナドロール**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」（0.625mg1錠）**[両](#)【YJコード】2123016F3100  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」（0.625mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123016F3088  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2123016F1123  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2123016F2200  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ピメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）**[限定](#)【YJコード】2129012M1020  
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129012M2027  
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）**[限定](#)【YJコード】2129008M1172  
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」（50mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2129008M2187

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

**プロノン錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129006F2022  
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**プロノン錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129006F1026  
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**ベプリコール錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129011F1035  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリコール錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129011F2031  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129011F1043  
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ミケラン錠5mg（5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123005F1141  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123016F3037  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123016F1107  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠5mg（5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123016F2189  
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**[限定](#)【YJコード】2129003M1021  
【一般名】メキシレチン塩酸塩

**メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129003M2028  
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129403A1044  
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129003M2192  
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンP静注50mg（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129401A1070  
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンR錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129005F1129  
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129002M1060  
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129002M2139  
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）**[両](#)【YJコード】2129409G1036  
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg（0.25%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2129402A1040  
【一般名】ベラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F2044  
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F1064  
【一般名】アゾセミド**アルダクトンA細粒10%（10%1g）**[両](#)【YJコード】2133001C1097  
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F1522  
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F2057  
【一般名】スピロノラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）**[院外](#)【YJコード】2139001Q2035  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）**[両](#)【YJコード】2139001S1079  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S2040  
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S5023  
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%（70%1mL）**[院外](#)【YJコード】2139001S1060  
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S3020  
【一般名】イソソルビド

**イソバイドシロップ70%分包30mL（70% 30mL1包）**

院外

【YJコード】2139001S2032  
【一般名】イソソルビド**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】2133400D3034  
【一般名】カンレノ酸カリウム**サムスカOD錠7. 5mg（7. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F3026  
【一般名】トルバブタン**サムスカOD錠15mg（15mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F4022  
【一般名】トルバブタン**サムスカ顆粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】2139011D1022  
【一般名】トルバブタン**サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）**

両

【YJコード】2139403D1020  
【一般名】トルバブタンリン酸エステルナトリウム**スピロラクトン錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2133001F1476  
【一般名】スピロラクトン**ダイアート錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F2028  
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F1056  
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2134002F1109  
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】2134400D1039

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

**ダイアモックス末（1g）**

院外

【YJコード】2134001X1029  
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2139009F3029  
【一般名】トラセミド**トリテレン・カプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2133002M1062  
【一般名】トリウムテレン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2132004F1103  
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2132003F1257  
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）**

両

【YJコード】2139005C1048  
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F1117  
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F2474  
【一般名】フロセミド**フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）**

両

【YJコード】2139401A2234  
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F1052  
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F2342  
【一般名】フロセミド

**ルブラック錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F1026  
【一般名】トラセミド**ルブラック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F2022  
【一般名】トラセミド**2. 1. 4 血圧降下剤****アイミクス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F2026  
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アイミクス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F1020  
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F4056  
【一般名】アジルサルタン**アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F6059  
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F3025  
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F1022  
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F2029  
【一般名】アジルサルタン**アゼルニジピン錠16mg「トーワ」（16mg1錠）**

両

【YJコード】2149043F2123  
【一般名】アゼルニジピン**アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F3024  
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F4020  
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F1021  
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F2028  
【一般名】カルベジロール**アデカット15mg錠（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F2020  
【一般名】デラブリル塩酸塩**アデカット30mg錠（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F3026  
【一般名】デラブリル塩酸塩**アテディオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149120F1027  
【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤**アテレック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F1032  
【一般名】シルニジピン**アテレック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F2039  
【一般名】シルニジピン**アテレック錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F3027  
【一般名】シルニジピン**アバプロ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2020  
【一般名】イルベサルタン**アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2142004F1053  
【一般名】ヒドララジン塩酸塩

**アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】2142400D1049  
【一般名】ヒドララジン塩酸塩**アムバロ配合OD錠「トーフ」（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2060  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アムバロ配合錠「トーフ」（1錠）**

両

【YJコード】2149114F1218  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アルドメット錠250（250mg1錠）**

両

【YJコード】2145001F2040  
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144008F2184  
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F2020  
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F1024  
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2038  
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F3034  
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149111F2024  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149111F1028  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F2022  
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F3029  
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2028  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F1021  
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【YJコード】2144002C1036  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F1296  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F2349  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エبرانチルカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】2149020N1031  
【一般名】ウラピジル**エبرانチルカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149020N2038  
【一般名】ウラピジル**エプレレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2149045F1037  
【一般名】エプレレノン

**オドリック錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2144011F2020  
【一般名】トランドラプリル**オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2149044F6034  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F6026  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F7022  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**カタプレス錠75 $\mu$ g（0.075mg1錠）**

限定

【YJコード】2149001F1034  
【一般名】クロニジン塩酸塩**カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144001F1020  
【一般名】カプトプリル**カプトリル錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】2144001F2026  
【一般名】カプトプリル**カルスロット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F1020  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F2027  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F3023  
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F6028  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F2022  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F3029  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルブロック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F1020  
【一般名】アゼルニジピン**カルブロック錠16mg（16mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F2026  
【一般名】アゼルニジピン**カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F3032  
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F4039  
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F1129  
【一般名】カルベジロール**カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2149040F2030  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ケルロング錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F1027  
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**ケルロング錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F2023  
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**コディオ配合錠EX（1錠）**

院外

【YJコード】2149112F2029

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

## コバシル錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2144012F1028

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

## コバシル錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】2144012F2024

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

## ザクラス配合錠HD（1錠）

両

【YJコード】2149121F2028

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1059

【一般名】シルニジピン

## シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149037F2055

【一般名】シルニジピン

## セタプリル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2144003F2025

【一般名】アラセプリル

## セララ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F1029

【一般名】エプレレノン

## セララ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F2025

【一般名】エプレレノン

## セレクトール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2149029F1020

【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セレクトール錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2149029F2026

【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セロケンL錠120mg（120mg1錠）

院外

【YJコード】2149010G1047

【一般名】メトプロロール酒石酸塩

## セロケン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2149010F1025

【一般名】メトプロロール酒石酸塩

## タナトリル錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F1021

【一般名】イミダプリル塩酸塩

## タナトリル錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F2028

【一般名】イミダプリル塩酸塩

## ディオバンOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F5026

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F6022

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F7029

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F8025

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F1020

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F2027

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F3023

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F4020

【一般名】バルサルタン

**デタントールR錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015G1023  
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015F1028  
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）**

両

【YJコード】2149117F1033  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149042F2030  
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149026F2251  
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149009F1030  
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149012F1059  
【一般名】インダパミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149400A1132  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**

両

【YJコード】2149400A3070  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149401A1030  
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F1028  
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F2024  
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F1031  
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F2038  
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F3026  
【一般名】ロサルタンカリウム**ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149021F1031  
【一般名】ニプラジロール**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F1030  
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F2037  
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F6030  
【一般名】バルサルタン**バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F7037  
【一般名】バルサルタン**ビソノテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S3020  
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S1027  
【一般名】ビソプロロール

**ビソノテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】2149700S2023  
【一般名】ビソプロロール**ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N2023  
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N3020  
【一般名】バルニジピン塩酸塩**プレミネント配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F2020  
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**プレミネント配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040  
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170  
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021  
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025  
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021  
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028  
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034  
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027  
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023  
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149002F1128  
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159  
【一般名】プラゾシン塩酸塩

**ミネブロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F4026  
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F5022  
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠5mg (5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149049F6029  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F1027  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F2023  
【一般名】エサキセレン**ミネブロ錠5mg (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149049F3020  
【一般名】エサキセレン**ユニシア配合錠HD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149116F2027  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ユニシア配合錠LD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149116F1020  
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149047F1028  
【一般名】アリスキレンフマル酸塩**ランデル錠10 (10mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F1020  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20 (20mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F2027  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠40 (40mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2149034F3023  
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**レザルタス配合錠HD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149115F2022  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レザルタス配合錠LD (1錠)**  
**院外**【YJコード】2149115F1026  
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144002F1024  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**レニベース錠5 (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144002F2020  
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149039F2046  
【一般名】ロサルタンカリウム**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144006F1030  
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**  
**両**【YJコード】2144006F2037  
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**  
**院外**【YJコード】2144006F3033  
【一般名】リシノプリル水和物**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**  
**両**【YJコード】2149017F1035  
【一般名】グアナベンズ酢酸塩**2. 1. 6 血管収縮剤****アマーシ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**  
**両**【YJコード】2160007F1020  
【一般名】ナラトリブタン塩酸塩

**イミグランキット皮下注3mg（3mg0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】2160402G1026  
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2160003F1022  
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン点鼻液20（20mg0. 1mL1個）**

両

【YJコード】2160700Q1027  
【一般名】スマトリプタン**ゾーミッグRM錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F2023  
【一般名】ゾルミトリプタン**ゾーミッグ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F1027  
【一般名】ゾルミトリプタン**ネオシネジンコーワ注1mg（0. 1%1mL1管）**

両

【YJコード】2160400A1032  
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2160006F2022  
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**マクサルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2160006F1026  
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩**メトリジン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2160002F1028  
【一般名】ミドリン塩酸塩**レルパックス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2160005F1021  
【一般名】エトレトリプタン臭化水素酸塩**2. 1. 7 血管拡張剤****アイトロール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F1023

【一般名】一硝酸イソソルビド

**アイトロール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F2020  
【一般名】一硝酸イソソルビド**アダラートCR錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G3022  
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G4029  
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G5025  
【一般名】ニフェジピン**アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F3030  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジピンOD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F4036  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F3021  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F4028  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F6020  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1045  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2041  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

**一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)**

両

【YJコード】2171023F2127  
【一般名】一硝酸イソソルビド**コニール錠2(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F1024  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠4(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F2020  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠8(8mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F3027  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コメリアンコーワ錠50(50mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F1068  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F2021  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**シグマート錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171017F2024  
【一般名】ニコランジル**シグマート注12mg(12mg1瓶)**

両

【YJコード】2171406D2028  
【一般名】ニコランジル**シグマート注48mg(48mg1瓶)**

両

【YJコード】2171406D3024  
【一般名】ニコランジル**ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)**

両

【YJコード】2171010B1067  
【一般名】ジピリダモール**ジピリダモール錠25mg「JG」(25mg1錠)**

両

【YJコード】2171010F2642  
【一般名】ジピリダモール**ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F1327  
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物  
【経過措置期限】2025/03/31**ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)**

両

【YJコード】2171006N1148  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)**

両

【YJコード】2171405D4069  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)**

両

【YJコード】2171405D5065  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)**

両

【YJコード】2172400A1033  
【一般名】イソクスブリン塩酸塩**ズファジラン錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】2172002F1053  
【一般名】イソクスブリン塩酸塩**セパミットーRカプセル10(10mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2171014N1029  
【一般名】ニフェジピン**セパミットーRカプセル20(20mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2171014N2025  
【一般名】ニフェジピン**セパミットーR細粒2%(2%1g)**

両

【YJコード】2171014C2032  
【一般名】ニフェジピン**ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2171017F2172  
【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」  
(5mg10mL1管)

両

【YJコード】2171403A2087  
【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリン  
ジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【YJコード】2171403G1032  
【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方  
cm1枚)

院外

【YJコード】2171701S2037  
【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両

【YJコード】2171018K1039  
【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプ  
セル)

両

【YJコード】2171011N1050  
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171016F1082  
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg  
10g1瓶)

両

【YJコード】2171700R1034  
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)

両

【YJコード】2171404A1026  
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ (0.0  
5%200mL1袋)

両

【YJコード】2171404A9035  
【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg  
1錠)

両

【YJコード】2171014G4100  
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1  
錠)

院外

【YJコード】2171014G1267  
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1  
錠)

両

【YJコード】2171014G2301  
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10  
mg1カプセル)

両

【YJコード】2171014M2291  
【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F1029  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F2025  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F1020  
【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F2026  
【一般名】ニトレンジピン

バソレーターテープ27mg ((27mg)14平  
方cm1枚)

両

【YJコード】2171701S7055  
【一般名】ニトログリセリン

ハンプ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)

両

【YJコード】2179400D1022  
【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2171011G1123  
【一般名】硝酸イソソルビド  
【経過措置期限】2026/03/31

**フランドルテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】2171700S1095  
【一般名】硝酸イソソルビド**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2171021F2110  
【一般名】ベニジピン塩酸塩**ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171010F3053  
【一般名】ジピリダモール**ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N1105  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N2039  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F1224  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠60（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F2026  
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）**

両

【YJコード】2171701R4038  
【一般名】ニトログリセリン**ロコルナール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171012F2315  
【一般名】トラビジル**ワソラン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2171008F1070  
【一般名】ペラパミル塩酸塩**EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】2189006M1058  
【一般名】ポリエンホスファチジルコリン**アトーゼット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F2026  
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトーゼット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F1020  
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトルバスタチン錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189015F2070  
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189018F1035  
【一般名】エゼチミブ**エラスチーム錠1800（1800単位1錠）**

院外

【YJコード】2189001F1200  
【一般名】エラスターゼ**オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）**

両

【YJコード】2189019M1055  
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル**クエストラン粉末44.4%（44.4%1g）**

院外

【YJコード】2189009R1032  
【一般名】コレステラミン**クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F3025  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストールOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F4021  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F1022  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**2.1.8 高脂血症用剤**

**クレストール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F2029  
【一般名】ロスバスタチンカルシウム**コレキサミン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2189004F1335  
【一般名】ニコモール  
【経過措置期限】2025/03/31**コレバイン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】2189014F1029  
【一般名】コレスチミド**コレバインミニ83%（83%1g）**

院外

【YJコード】2189014D2024  
【一般名】コレスチミド**シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189011F1262  
【一般名】シンバスタチン**シンレスタール錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2189008F1376  
【一般名】プロブコール**ゼチーア錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189018F1027  
【一般名】エゼチミブ**トライコア錠53.3mg（53.3mg1錠）**

院外

【YJコード】2183006F3031  
【一般名】フェノフィブラート**トライコア錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2183006F4038  
【一般名】フェノフィブラート**パルモディアXR錠0.2mg（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】2183007G1020  
【一般名】ペマフィブラート**パルモディアXR錠0.4mg（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】2183007G2027  
【一般名】ペマフィブラート**パルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2183007F1025  
【一般名】ペマフィブラート**ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2189016F5112  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物**プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189010F2370  
【一般名】プラバスタチンナトリウム**フルバスタチン錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2189012F2034  
【一般名】フルバスタチンナトリウム**ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2183005G1234  
【一般名】ベザフィブラート**ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】2183005G1285  
【一般名】ベザフィブラート**メバロチン錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189010F1039  
【一般名】プラバスタチンナトリウム**メバロチン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2189010F2027  
【一般名】プラバスタチンナトリウム**リバゼブ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F2025  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤**リバゼブ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189103F1029  
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤**リバロOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2189016F5023

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F1028

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F2024

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3023

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】2183006F4020

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F1023

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F2020

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2189011F1025

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F2021

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F3028

【一般名】シンバスタチン

レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg  
1.5mL1筒）

限定

【YJコード】2189403G1029

【一般名】インクリシランナトリウム

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL  
1キット）

両

【YJコード】2189401G2026

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420mgオートミニドザー  
（420mg3.5mL1キット）

限定

【YJコード】2189401G3022

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

【経過措置期限】2026/03/31

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】2189012F3022

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F2020

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F1024

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」  
（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F3033

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg  
1錠）

両

【YJコード】2189017F4030

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189019M1020

【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1287

【一般名】プロブコール

## 2. 1. 9 その他の循環器官用薬

アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2190034F1027

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2190034F2023

【一般名】リオシグアト

**アデムパス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2190034F3020  
【一般名】リオングアト【YJコード】2190041F2023  
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**アドシルカ錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】2190030F1029  
【一般名】タダラフィル**エンレスト錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】2190041F3020  
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物**アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」  
(10mg2mL1管)**

両

【YJコード】2190408A2042  
【一般名】アルガトロバン水和物**オプスミット錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】2190035F1021  
【一般名】マシテンタン**アルプロスタジル注5  $\mu$  g「サワイ」(5  $\mu$  g1  
mL1管)**

両

【YJコード】2190406A1110  
【一般名】アルプロスタジル**カデュエット配合錠3番 (1錠)**

院外

【YJコード】2190103F1020  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**カデュエット配合錠4番 (1錠)**

院外

【YJコード】2190104F1024  
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物**アルプロスタジル注10  $\mu$  g「サワイ」(10  $\mu$   
g2mL1管)**

両

【YJコード】2190406A2116  
【一般名】アルプロスタジル**カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1  
カプセル)**

院外

【YJコード】2190047M2020  
【一般名】マバカムテン**イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トー  
ワ」(10mg1錠)**

両

【YJコード】2190005F1306  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**カリメート経口液20% (20%25g1包)**

両

【YJコード】2190016S1027  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**インダシン静注用1mg (1mg1瓶)**

両

【YJコード】2190411F1037  
【一般名】インドメタシンナトリウム水和物**カリメート散 (1g)**

両

【YJコード】2190016X1105  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

両

【YJコード】2190031F1023  
【一般名】アンプリセンタン**カリメートドライシロップ92. 59% (92. 5  
9%1g)**

院外

【YJコード】2190016R2021  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)**

限定

【YJコード】2190037F1020  
【一般名】セレキシバグ**キックリンカプセル250mg (250mg1カプ  
セル)**

両

【YJコード】2190032M1027  
【一般名】ビキサロマー**エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセ  
ン」(0. 5mg1瓶)**

限定

【YJコード】2190413F2075  
【一般名】エポプロステノールナトリウム**グリセオール注 (200mL1袋)**

両

【YJコード】2190501A4084  
【一般名】濃グリセリン・果糖**エンレスト錠100mg (100mg1錠)**

両

**ケイキサレート散（1g）**

両

【YJコード】2190009A1048  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）**

両

【YJコード】2190009R1025  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケレンディア錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】2190044F1020  
【一般名】フィネレノン**ケレンディア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190044F2027  
【一般名】フィネレノン**コラン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2190039F1020  
【一般名】イバプラジン塩酸塩**サアミオン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2190021F1348  
【一般名】ニセルゴリン**静注用フローラン0. 5mg（0. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F2024  
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン1. 5mg（1. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】2190413F3020  
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）**

両

【YJコード】2190415A1020  
【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液**セロクラール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F1225  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**セロクラール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F2051  
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190029F3061  
【一般名】炭酸ランタン水和物**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）**

両

【YJコード】2190024F1040  
【一般名】沈降炭酸カルシウム**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2190006M1210  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**トラクリア錠62. 5mg（62. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2190026F1022  
【一般名】ボセンタン水和物**トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）**

院外

【YJコード】2190416A2020  
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】2190416A3027  
【一般名】トレプロスチニル**ニコリン注射液250mg（12. 5%2mL1管）**

両

【YJコード】2190404H1275  
【一般名】シチコリン**ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190021F1364  
【一般名】ニセルゴリン**ピヴラッツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）**

両

【YJコード】2190418A1023  
【一般名】クラジセンタンナトリウム**ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）**

両

【YJコード】2190036D1025  
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

**ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190036F1026  
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ビルタサ懸濁用散分包8.4g（8.4g1包）**

限定

【YJコード】2190046B1028  
【一般名】パチロマーソルピテクスカルシウム**フォゼベル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F1025  
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F2021  
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2190045F4024  
【一般名】テナパノル塩酸塩**プロスタンディン注射用20 $\mu$ g（20 $\mu$ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D3064  
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g（500 $\mu$ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D2092  
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**ベラサスLA錠60 $\mu$ g（60 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】2190027G1030  
【一般名】ベラプロストナトリウム**ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190042F1021  
【一般名】ペルイシグアト**ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F3029  
【一般名】炭酸ランタン水和物**ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F1026

【一般名】炭酸ランタン水和物

**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%  
分包5.6g「三和」（89.29%1g）**

院外

【YJコード】2190016D1036  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%  
分包25g「三和」（20%25g1個）**

両

【YJコード】2190016Q2034  
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ミグシス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190023F1037  
【一般名】ロメリジン塩酸塩**ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M1156  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M2179  
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**リオナ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190033F1022  
【一般名】クエン酸第二鉄水和物**リズミック錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190022F1024  
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩**リプル注10 $\mu$ g（10 $\mu$ g2mL1管）**

両

【YJコード】2190406A2060  
【一般名】アルプロスタジル**レナジェル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190025F1036  
【一般名】セベラマー塩酸塩**レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】2190028R1028  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

## レバチオ錠20mg（20mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2190028F1021  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

## ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）

[両](#)

【YJコード】2190040B1020  
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）

[両](#)

【YJコード】2190040B2027  
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## 2. 2 呼吸器官用薬

## 2. 2. 1 呼吸促進剤

## サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）

[院内](#)

【YJコード】2219700G1039  
【一般名】肺サーファクタント

## テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）

[両](#)

【YJコード】2213400A2034  
【一般名】ジモルホラミン

## ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）

[両](#)

【YJコード】2219400A1031  
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

## ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）

[両](#)

【YJコード】2219402A1049  
【一般名】ナロキソン塩酸塩

## フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）

[両](#)

【YJコード】2219403G1020  
【一般名】フルマゼニル

## 2. 2. 2 鎮咳剤

## アストミン錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2229001F1053  
【一般名】ジメモルファンリン酸塩

## エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）

[両](#)

【YJコード】2221400A2060  
【一般名】エフェドリン塩酸塩

## コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2229002F1031  
【一般名】クロフェダノール塩酸塩

## デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2223001F2137  
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

## フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2229004F1030  
【一般名】クロベラスチン塩酸塩

## メジコン散10%（10%1g）

[院外](#)

【YJコード】2223001B1210  
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

## メジコン錠15mg（15mg1錠）

[院外](#)

【YJコード】2223001F2099  
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

## 2. 2. 3 去たん剤

## アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2239001F1467  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）

[両](#)

【YJコード】2239001G1039  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）

[両](#)

【YJコード】2239001Q1115  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

## カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）

[両](#)

【YJコード】2233002R2037  
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

両

【YJコード】2233002F1298  
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【YJコード】2233002Q1108  
【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg(200mg1錠)

両

【YJコード】2233004F1025  
【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)

院外

【YJコード】2239001R1072  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【YJコード】2239001Q1166  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】2233001F1234  
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【YJコード】2234700G1043  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)

両

【YJコード】2234001F1363  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

院外

【YJコード】2234001F1355  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【YJコード】2234001Q1135

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【YJコード】2234400A1054  
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg(45mg1錠)

院外

【YJコード】2239001G2027  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)

院外

【YJコード】2239001F1696  
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

ムコダインDS50%(50%1g)

院外

【YJコード】2233002R2029  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F1174  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg(500mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F2022  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5%(5%1mL)

院外

【YJコード】2233002Q1035  
【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20%(17.62%2mL1包)

両

【YJコード】2233700G2034  
【一般名】アセチルシステイン

## 2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10%(10%1g)

院外

【YJコード】2249003B1037  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10(10mg1錠)

両

【YJコード】2249003F1039  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

**アスベリン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2249003F2027  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩**アスベリンシロップ0.5%（0.5%10mL）**

両

【YJコード】2249003Q1048  
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩**キョウニン水「マルイシ」（10mL）**

院外

【YJコード】2241001X1100  
【一般名】キョウニン水**コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉（1%1g）**

両

【YJコード】2242001B2327  
【一般名】コデインリン酸塩水和物**レスプレン錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2249001F2079  
【一般名】エブラジノン塩酸塩**2.2.5 気管支拡張剤****アノーロエリプタ7吸入用（7吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259806G1021  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アノーロエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2259806G2028  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アレベール吸入用溶解液0.125%（0.125%1mL）**

院外

【YJコード】2259801X1037  
【一般名】チロキサポール**ウルティブロ吸入用カプセル（1カプセル）**

両

【YJコード】2259805G1027  
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物**エク리라400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G1023  
【一般名】アクリジニウム臭化物**エク리라400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G2020  
【一般名】アクリジニウム臭化物**エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259714G2024  
【一般名】ウメクリジニウム臭化物**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入（252 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2259711G1024  
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入（540 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））**

両

【YJコード】2259711G2020  
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g（150 $\mu$ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259710G1020  
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩**キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703G9020  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703Y1025  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**サルタノールインヘラー100 $\mu$ g（0.16%13.5mL1瓶）**

両

【YJコード】2254700G4037  
【一般名】サルブタモール硫酸塩**シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1カプセル）**

院外

【YJコード】2259712G1029  
【一般名】グリコピロニウム臭化物

**スピオルトレスピマツ28吸入（28吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259807G1026  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピオルトレスピマツ60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2259807G2022  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツ60吸入（150 $\mu$ g1キット）**

両

【YJコード】2259709G2023  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g（18 $\mu$ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259709G1027  
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピロペント錠10 $\mu$ g（10 $\mu$ g1錠）**

限定

【YJコード】2259006F1080  
【一般名】クレブテロール塩酸塩**セレベント50ディスカス（50 $\mu$ g60ブリストア1キット）**

院外

【YJコード】2259708G3025  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩**テオドール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F1046  
【一般名】テオフィリン**テオドール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2115  
【一般名】テオフィリン**テオドール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3081  
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2251001F2166  
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）**

両

【YJコード】2251001R1123  
【一般名】テオフィリン**テオロング錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2050  
【一般名】テオフィリン**テオロング錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3049  
【一般名】テオフィリン**ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】2254700G2034  
【一般名】サルブタモール硫酸塩**ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2252704G2020  
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩**ホクナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2259002F1065  
【一般名】ツロブテロール塩酸塩**ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S1020  
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S2027  
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S3023  
【一般名】ツロブテロール**メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G9033  
【一般名】ブロカテロール塩酸塩水和物**メプチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G8037

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【YJコード】2259704G1032  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01% 0.3mL1個)

両

【YJコード】2259704G5020  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 $\mu$ g (0.05mg1錠)

院外

【YJコード】2259004F2168  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)

両

【YJコード】2259004Q1111  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【YJコード】2259704Y1020  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【YJコード】2259004R2024  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 $\mu$ g (0.025mg1錠)

両

【YJコード】2259004F1110  
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

## 2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)

両

【YJコード】2260702F1071  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【YJコード】2260700F1021  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【YJコード】2260700F1102  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回

イソジנגーグル液7% (7%1mL)

院外

【YJコード】2260701F1271  
【一般名】ポピドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【YJコード】2260702F1055  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)

両

【YJコード】2260701F1255  
【一般名】ポピドンヨード

## 2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 (6mg1キット(100 $\mu$ g))

院外

【YJコード】2290703G1020  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 (12mg1キット(200 $\mu$ g))

院外

【YJコード】2290703G2026  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G3024  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G2028  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G1021  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)

院外

【YJコード】2290800G7030  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用

**アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G1032  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G4031  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290800G8029  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G2039  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

両

【YJコード】2290800G5038  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G3035  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G6034  
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G1029  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G2025  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G2022  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G1026  
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G1025  
【一般名】シクレソニド**オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G2021  
【一般名】シクレソニド**オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）**

限定

【YJコード】2290702G3028  
【一般名】シクレソニド**サルグマリン吸入用250 $\mu$ g（250 $\mu$ g1瓶）**

限定

【YJコード】2290706G1023  
【一般名】サルグラモスチム（遺伝子組換え）**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2290801G2025  
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物**小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ（40mg0.4mL1筒）**

限定

【YJコード】2290401G3029  
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】2290400G2028  
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

**ゾレア皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G4020  
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G5027  
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025  
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021  
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テルリジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**テルリジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G4021  
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2290401G2022  
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2290701G1039  
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 $\mu$ g））**

院外

【YJコード】2290701G2035  
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 $\mu$ g））**

両

【YJコード】2290701G3031  
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）**

両

【YJコード】2290701G4020  
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）**

院外

【YJコード】2290701G5026  
【一般名】ブデソニド**ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）**

限定

【YJコード】2290805G1027  
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290805G2023  
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】2290402G1020  
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）**フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G7032  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 $\mu$ gディスカス（100 $\mu$ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G5021  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G8039  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

**フルタイド200ディスカス（200  $\mu$ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G6028  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）**

両

【YJコード】2290802G2020  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）**

院外

【YJコード】2290802G4022  
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**リフヌア錠45mg（45mg1錠）**

限定

【YJコード】2290001F1028  
【一般名】ゲーファビキサントクエン酸塩**レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290803G1028  
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290803G3020  
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290803G2024  
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290803G4027  
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**2. 3 消化器官用薬****2. 3. 1 止しゃ剤，整腸剤****ガスコン散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2318001B1037  
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2318001F1063  
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2318001F3023  
【一般名】ジメチコン**ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）**

院外

【YJコード】2318001Q1080  
【一般名】ジメチコン**ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2318001F1225  
【一般名】ジメチコン**ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）**

両

【YJコード】2318001Q1145  
【一般名】ジメチコン**タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）**

両

【YJコード】2312001X1219  
【一般名】タンニン酸アルブミン**ビオスリー配合散（1g）**

両

【YJコード】2316017B1041  
【一般名】酪酸菌配合剤**ビオスリー配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316017F1035  
【一般名】酪酸菌配合剤**ビオフェルミンR散（1g）**

院外

【YJコード】2316004B1036  
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミンR錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316004F1020  
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミン散剤（1g）**

両

【YJコード】2316020B1027  
【一般名】ビフィズス菌製剤

**ビオフェルミン錠剤（1錠）**

両

【YJコード】2316020F1029  
【一般名】ビフィズス菌製剤**ビオフェルミン配合散（1g）**

院外

【YJコード】2316012A1132  
【一般名】ラクトミン**フェロベリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2319100F1064  
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス**ミヤBM細粒（1g）**

両

【YJコード】2316009C1026  
【一般名】酪酸菌製剤**ミヤBM錠（1錠）**

限定

【YJコード】2316009F1022  
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049  
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059  
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316014F1023  
【一般名】ビフィズス菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030  
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353  
【一般名】ロペラミド塩酸塩**2.3.2 消化性潰瘍用剤****アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020  
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031  
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032  
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025  
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アルサルミン細粒90%（90%1g）**

両

【YJコード】2329008C1097  
【一般名】スクラルファート水和物**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】2329008S1105  
【一般名】スクラルファート水和物**アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M2067  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M1087  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2325004C1022  
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

**アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）**

院外

【YJコード】2329116R1041  
【一般名】アルギン酸ナトリウム**アルロイドG内用液5%（10mL）**

両

【YJコード】2329116S1094  
【一般名】アルギン酸ナトリウム**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2329020F1124  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ウルグートカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329019M1040  
【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M1108  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M2104  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）**

両

【YJコード】2329403D1068  
【一般名】オメプラゾールナトリウム**オメプラゾン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2031  
【一般名】オメプラゾール**オメプラゾン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1051  
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2023  
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1043  
【一般名】オメプラゾール**ガスターD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F3035  
【一般名】ファモチジン**ガスターD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F4031  
【一般名】ファモチジン**ガスター散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】2325003B2029  
【一般名】ファモチジン**ガスター散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2325003B1022  
【一般名】ファモチジン**ガスター錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F1024  
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F2020  
【一般名】ファモチジン**ガスター注射液20mg（20mg2mL1管）**

両

【YJコード】2325401A2027  
【一般名】ファモチジン**ガストローム顆粒66.7%（66.7%1g）**

院外

【YJコード】2329026D1031  
【一般名】エカベトナトリウム水和物**ガスロンN・OD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F3020  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F4026  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%（0.8%1g）**

院外

【YJコード】2329020C1020  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガスロンN錠2mg（2mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329020F1027  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**ガスロンN錠4mg（4mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329020F2023  
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

**サイトテック錠100（100 $\mu$ g1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329024F2021  
【一般名】ミソプロストール

**サイトテック錠200（200 $\mu$ g1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329024F1025  
【一般名】ミソプロストール

**シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2325001F1564  
【一般名】シメチジン

**セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2329012M1021  
【一般名】テブレノン

**セルベックス細粒10%（10%1g）**[院外](#)

【YJコード】2329012C1026  
【一般名】テブレノン

**タガメット錠200mg（200mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2325001F1211  
【一般名】シメチジン

**タケキャブOD錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329030F3023  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

**タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329030F4020  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2329030F1020  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2329030F2027  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329023F1020  
【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2329023F2027  
【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2329023M1020  
【一般名】ランソプラゾール

**タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】2329023M2026  
【一般名】ランソプラゾール

**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】2329404F1020  
【一般名】ランソプラゾール

**テブレノンカプセル50mg「トーフ」（50mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2329012M1293  
【一般名】テブレノン

**テブレノン細粒10%「トーフ」（10%1g）**[両](#)

【YJコード】2329012C1271  
【一般名】テブレノン

**ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**[両](#)

【YJコード】2329009M1380  
【一般名】スルピリド

**ドグマチール細粒10%（10%1g）**[院外](#)

【YJコード】2329009C2055  
【一般名】スルピリド

**ドグマチール細粒50%（50%1g）**[両](#)

【YJコード】2329009C3078  
【一般名】スルピリド

**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110  
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M2023  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023  
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175  
【一般名】セトラキサート塩酸塩**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F2020  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147  
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045  
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027  
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032  
【一般名】ラフチジン**プロマックD錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2329027F1029  
【一般名】ポラブレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028  
【一般名】ポラブレジンク**ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037  
【一般名】ポラブレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-ゲルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-ゲルタミン**ムコスタ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1102  
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329028F1155  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F1071  
【一般名】ランソプラゾール

**ランソプラゾールOD錠30mg「トローワ」(30mg1錠)**

両

【YJコード】2329023F2078  
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)**

院外

【YJコード】2329021F1030  
【一般名】レバミピド**レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】2329021F1331  
【一般名】レバミピド**2. 3. 3 健胃消化剤****S・M配合散(1g)**

両

【YJコード】2339177B1038  
【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤**ガランターゼ散50%(50%1g)**

院外

【YJコード】2339003B1192  
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)**つくしA・M配合散(1g)**

院外

【YJコード】2339266B1020  
【一般名】カンゾウ配合剤**パンクレアチン〈ハチ〉(1g)**

限定

【YJコード】2331006X1098  
【一般名】パンクレアチン**ベリチーム配合顆粒(1g)**

院外

【YJコード】2339163D1037  
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤**ミルラクト細粒50%(50%1g)**

院外

【YJコード】2339004C1036  
【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)**リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)**

両

【YJコード】2331007M1029  
【一般名】パンクレリパーゼ**リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)**

院外

【YJコード】2331007D1029  
【一般名】パンクレリパーゼ**2. 3. 4 制酸剤****酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)**

両

【YJコード】2344002X1322  
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F2082  
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F4050  
【一般名】酸化マグネシウム**炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)**

両

【YJコード】2344004X1364  
【一般名】炭酸水素ナトリウム**沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)**

両

【YJコード】2344007X1058  
【一般名】沈降炭酸カルシウム**マグミット細粒83%(83%1g)**

両

【YJコード】2344009C1055  
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】2344009F1035  
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠330mg(330mg1錠)**

両

【YJコード】2344009F2031  
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠500mg(500mg1錠)**

両

【YJコード】2344009F4034  
【一般名】酸化マグネシウム

## 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】2359006M2021  
【一般名】ルビプロストンアミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】2359006M1025  
【一般名】ルビプロストン

## アローゼン顆粒 (1g)

両

【YJコード】2359102X1072  
【一般名】センナ・センナ実

## カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)

院外

【YJコード】2359001X2033  
【一般名】カルメロースナトリウム

## ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2359008F1025  
【一般名】エロビキシバット水和物

## グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【YJコード】2357701K6050  
【一般名】グリセリン

## グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【YJコード】2357701K8045  
【一般名】グリセリン

## グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【YJコード】2357701K3043  
【一般名】グリセリン

## グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【YJコード】2357700X1353  
【一般名】グリセリン

## 新レシカルボン坐剤 (1個)

両

【YJコード】2359800J1035  
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

## スインプロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)

両

【YJコード】2359007F1020  
【一般名】ナルデメジントシル酸塩

## センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)

両

【YJコード】2354003F2464  
【一般名】センノシド

## テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

両

【YJコード】2359700J1088  
【一般名】ピサコジル

## テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両

【YJコード】2359700J2106  
【一般名】ピサコジル

## ピコスルファートナトリウム錠2. 5mg「日医工」(2. 5mg1錠)

両

【YJコード】2359005F1226  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

## ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「JG」(0. 75%1mL)

両

【YJコード】2359005S1291  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

## ヒマシ油「ニッコー」(10mL)

限定

【YJコード】2356001X1248  
【一般名】ヒマシ油

## プルゼニド錠12mg (12mg1錠)

院外

【YJコード】2354003F2316  
【一般名】センノシド

## モビコール配合内用剤HD (13. 7046g1包)

院外

【YJコード】2359110B2025  
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

## モビコール配合内用剤LD (6. 8523g1包)

両

【YJコード】2359110B1037  
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

**ラキソベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2359005F1218  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ラキソベロン内用液0.75%（0.75%1mL）**

院外

【YJコード】2359005S1240  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**2.3.6 利胆剤****10%デヒドロコール酸注「ニッシン」（10%10mL1管）**

限定

【YJコード】2362400A2026  
【一般名】デヒドロコール酸**ウルソ顆粒5%（5%1g）**

両

【YJコード】2362001D1060  
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2362001F1088  
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2362001F2149  
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】2362001F1118  
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2362001F2220  
【一般名】ウルソデオキシコール酸**チノカプセル125（125mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2362003M2031  
【一般名】ケノデオキシコール酸**2.3.9 その他の消化器官用薬****SPTローチ0.25mg「明治」（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】2399710E1046

【一般名】デカリニウム塩化物

**アコファイド錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2399015F1020  
【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物**アサコール錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】2399009F3028  
【一般名】メサラジン**アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399713E1066  
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アフタゾロン口腔用軟膏0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2399706M1087  
【一般名】デキサメタゾン**アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g（25 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】2399707D1030  
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）**

両

【YJコード】2391008M1048  
【一般名】アプレピタント**アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）**

両

【YJコード】2391008M2044  
【一般名】アプレピタント**アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2391406A1029  
【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩**イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M1021  
【一般名】アプレピタント  
【経過措置期限】2026/03/31**イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M2028  
【一般名】アプレピタント

【経過措置期限】2026/03/31

イリボーOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【YJコード】2399014F3029  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩イリボーOD錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2399014F4025  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩イリボー錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2399014F1026  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩イリボー錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】2399014F2022  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【YJコード】2399403F1039  
【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【YJコード】2399012M1026  
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【YJコード】2399405F1020  
【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg0.68mL1キット)

限定

【YJコード】2399405G2021  
【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)

両

【YJコード】2391401G1045  
【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物

オンボ一点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【YJコード】2399407A1021  
【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)

オンボー皮下注100mgオートインジェクター(100mg1mL1キット)

両

【YJコード】2399407G2020  
【一般名】ミリキズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】2391002F1025  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】2391002F2021  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスマチン散1% (1%1g)

院外

【YJコード】2399010B1034  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2399010F1028  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2399010F2024  
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

両

【YJコード】2399008F1020  
【一般名】イトブリド塩酸塩

カログラ錠120mg (120mg1錠)

院外

【YJコード】2399018F1024  
【一般名】カロテグラステメチル

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」(1mg1mL1管)

両

【YJコード】2391400A3130  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(1mg50mL1袋)

両

【YJコード】2391400G5054  
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コレチメント錠9mg (9mg1錠)

限定

【YJコード】2399016G1020  
【一般名】ブデソニド

## サラジェン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2399013F1021  
【一般名】ピロカルピン塩酸塩

## サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2399012M1034  
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

## サリベートエアゾール（50g1個）

両

【YJコード】2399801E1037  
【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤サルコートカプセル外用50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1カプセル）

限定

【YJコード】2399708A1039  
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

## ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）

限定

【YJコード】2399019M1028  
【一般名】オザニモド塩酸塩

## ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）

限定

【YJコード】2399019X1024  
【一般名】オザニモド塩酸塩

## ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）

両

【YJコード】2399016M1024  
【一般名】ブデソニド

## デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）

両

【YJコード】2399706M1125  
【一般名】デキサメタゾン

## デスパコーワ口腔用クリーム（1g）

両

【YJコード】2399800X1033  
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

## トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2399006F1552  
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

## ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）

両

【YJコード】2399005R1210  
【一般名】ドンペリドン

## ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

両

【YJコード】2399005F2260  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F4026  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両

【YJコード】2399714J1026  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤30（30mg1個）

院外

【YJコード】2399714J2022  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両

【YJコード】2399714J3029  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F1027  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F2023  
【一般名】ドンペリドン

## ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399005R1163  
【一般名】ドンペリドン

## ナゼアOD錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【YJコード】2391004F1024  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

## ナゼア注射液0.3mg（0.3mg2mL1管）

両

【YJコード】2391403A1025  
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

**パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)**

両

【YJコード】2391404G1030  
【一般名】パロノセトロン塩酸塩**プリンペラン細粒2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2399004C1077  
【一般名】メクロプラミド**プリンペラン錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2399004F1200  
【一般名】メクロプラミド**プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)**

院外

【YJコード】2399004Q1090  
【一般名】メクロプラミド**ペンタサ顆粒94% (94%1g)**

両

【YJコード】2399009D2020  
【一般名】メサラジン**ペンタサ坐剤1g (1g1個)**

両

【YJコード】2399715J1020  
【一般名】メサラジン**ペンタサ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】2399009F1149  
【一般名】メサラジン**ペンタサ錠500mg (500mg1錠)**

両

【YJコード】2399009F2030  
【一般名】メサラジン**ペンタサ注腸1g (1g1個)**

両

【YJコード】2399715X1023  
【一般名】メサラジン**ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)**

両

【YJコード】2391405D1039  
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン**ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)**

両

【YJコード】2399011C1050  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**ポリフル錠500mg (500mg1錠)**

限定

【YJコード】2399011F1030  
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)**

院外

【YJコード】2399715X1040  
【一般名】メサラジン**メクロプラミド錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2399004F1251  
【一般名】メクロプラミド**メクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)**

両

【YJコード】2399401A1156  
【一般名】塩酸メクロプラミド**モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)**

両

【YJコード】2399010B1050  
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2399010F2245  
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)**

両

【YJコード】2399009F4024  
【一般名】メサラジン**リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)**

両

【YJコード】2399017F1020  
【一般名】リナクロチド**レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)**

両

【YJコード】2399716K1020  
【一般名】フデソニド**レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)**

両

【YJコード】2399402F1026  
【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

## 2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

## 2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤

## HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))

両

【YJコード】2413400D4123  
【一般名】ヒト下垂体性腺刺激ホルモン

## アトニン-O注5単位(5単位1管)

両

【YJコード】2414400A2075  
【一般名】オキシトシン

## エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg1.2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G1024  
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)

## エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg1.2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G2020  
【一般名】ソムアトロゴン(遺伝子組換え)オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g(250 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413406G1020  
【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

## グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)

両

【YJコード】2412402A5036  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

## コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mg1瓶)

両

【YJコード】2411401A3023  
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

## コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2411400D2029  
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

## ゴナトロピン注用5000単位(5000単位1瓶)

限定

【YJコード】2413402X8027  
【一般名】ヒト絨毛性腺刺激ホルモン

## ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G3024  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

## ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位0.75mL1筒)

両

【YJコード】2413404G1021  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

## ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位1.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G2028  
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

## ジェントロピンTC注用5.3mg(5.33mg1筒(溶解液付))

院外

【YJコード】2412402D9038  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

## ジェントロピンTC注用12mg(12mg1筒(溶解液付))

院外

【YJコード】2412402L4057  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

## ジェントロピンゴークイック注用5.3mg(5.33mg1キット)

院外

【YJコード】2412402P4024  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

## ジェントロピンゴークイック注用12mg(12mg1キット)

両

【YJコード】2412402P5020  
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

## ソグルーヤ皮下注5mg(5mg1.5mL1キット)

院外

【YJコード】2412403G1020  
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)

## ソグルーヤ皮下注10mg(10mg1.5mL1キット)

院外

【YJコード】2412403G2026  
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)

ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1. 5mL  
1キット）

院外

【YJコード】2412403G3022  
【一般名】ソマブタン（遺伝子組換え）

ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュ  
アパル（10mg1筒）

限定

【YJコード】2412402A4030  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

注射用HCG3000単位「F」（3000単位1  
管）

両

【YJコード】2413402X3068  
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

注射用HCG5000単位「F」（5000単位1  
管）

両

【YJコード】2413402X4099  
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

デスモプレシン静注4  $\mu$  g「フェリング」（4  $\mu$   
g1管）

両

【YJコード】2419400A1032  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

デスモプレシン点鼻スプレー2. 5  $\mu$  g「フェリ  
ング」（125  $\mu$  g1瓶）

両

【YJコード】2419700R1030  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg（5  
mg1キット）

院外

【YJコード】2412402P6027  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg  
（10mg1キット）

両

【YJコード】2412402P7023  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg  
（15mg1キット）

限定

【YJコード】2412402P8020  
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ピトレシン注射液20（20単位1管）

両

【YJコード】2414402A1035  
【一般名】バソプレシン

ミニリンメルトOD錠25  $\mu$  g（25  $\mu$  g1錠）

限定

【YJコード】2419001F4022  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50  $\mu$  g（50  $\mu$  g1錠）

院外

【YJコード】2419001F5029  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60  $\mu$  g（60  $\mu$  g1錠）

両

【YJコード】2419001F3026  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠120  $\mu$  g（120  $\mu$  g1  
錠）

両

【YJコード】2419001F1023  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240  $\mu$  g（240  $\mu$  g1  
錠）

院外

【YJコード】2419001F2020  
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

レコベル皮下注12  $\mu$  gペン（12  $\mu$  g0. 36  
mL1キット）

院外

【YJコード】2413407G1025  
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）

レコベル皮下注36  $\mu$  gペン（36  $\mu$  g1. 08  
mL1キット）

院外

【YJコード】2413407G2021  
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）

レコベル皮下注72  $\mu$  gペン（72  $\mu$  g2. 16  
mL1キット）

院外

【YJコード】2413407G3028  
【一般名】ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）

## 2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠（5  $\mu$  g1錠）

院外

【YJコード】2431003F1035  
【一般名】リオチロニンナトリウム

オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL1筒)

両

【YJコード】2439403A1020  
【一般名】アパロパラチド酢酸塩

チラーヂンS散0. 01% (0. 01%1g)

限定

【YJコード】2431004B1038  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

チラーヂンS錠12. 5  $\mu$  g (12. 5  $\mu$  g1錠)

院外

【YJコード】2431004F4020  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

チラーヂンS錠25  $\mu$  g (25  $\mu$  g1錠)

両

【YJコード】2431004F2052  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

チラーヂンS錠50  $\mu$  g (50  $\mu$  g1錠)

両

【YJコード】2431004F1056  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

チラーヂンS錠100  $\mu$  g (100  $\mu$  g1錠)

院外

【YJコード】2431004F3032  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

チラーヂンS静注液200  $\mu$  g (200  $\mu$  g1mL1管)

限定

【YJコード】2431400A1029  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600  $\mu$  g「モチダ」(600  $\mu$  g1キット)

院外

【YJコード】2439402G1029  
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28. 2  $\mu$  gオートインジェクター (28. 2  $\mu$  g1キット)

両

【YJコード】2439401G1024  
【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600  $\mu$  g (600  $\mu$  g1キット)

両

【YJコード】2439400G1020  
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)

両

【YJコード】2432002F1046  
【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2432001F2021  
【一般名】チアマゾール

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2432001F1033  
【一般名】チアマゾール

メルカゾール注10mg (10mg1管)

限定

【YJコード】2432400A1034  
【一般名】チアマゾール

レボチロキシNa錠25  $\mu$  g「サンド」(25  $\mu$  g1錠)

院外

【YJコード】2431004F2044  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

レボチロキシNa錠50  $\mu$  g「サンド」(50  $\mu$  g1錠)

院外

【YJコード】2431004F1048  
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

## 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】2449003F1021  
【一般名】メテノロン酢酸エステル

## 2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)

両

【YJコード】2451402G1040  
【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)

両

【YJコード】2451402G2020  
【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)

両

【YJコード】2451402G3026  
【一般名】アドレナリン

**ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】2454402A3033  
【一般名】トリアムシノロンアセトニド

**コートリル錠10mg（10mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2452002F1030  
【一般名】ヒドロコルチゾン

**コートン錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】2452001F1036  
【一般名】コルチゾン酢酸エステル

**水溶性プレドニン10mg（10mg1管）**[両](#)

【YJコード】2456405D1027  
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

**水溶性プレドニン20mg（20mg1管）**[両](#)

【YJコード】2456405D2023  
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

**ステロネマ注腸3mg（3.95mg1個）**[院外](#)

【YJコード】2454701X1033  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

**セlestamin配合錠（1錠）**[両](#)

【YJコード】2459100F1162  
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

**セlestamin配合シロップ（1mL）**[両](#)

【YJコード】2459100Q1031  
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

**ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**[限定](#)

【YJコード】2452400D6060  
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

**ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））**[限定](#)

【YJコード】2452400D1084  
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

**ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】2456400D1067

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

**ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】2456400D3094  
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

**ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付））**[両](#)

【YJコード】2456400D4074  
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

**デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2454002F1183  
【一般名】デキサメタゾン

**デカドロン錠4mg（4mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2454002F3020  
【一般名】デキサメタゾン

**デキサート注射液1.65mg（1.65mg0.5mL1管）**[両](#)

【YJコード】2454405H1032  
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

**デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）**[両](#)

【YJコード】2454405H3035  
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

**デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】2454405H5038  
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

**デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（0.01%1mL）**[両](#)

【YJコード】2454002S1157  
【一般名】デキサメタゾン

**ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）**[両](#)

【YJコード】2451401A1034  
【一般名】ノルアドレナリン

**プレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）**[両](#)

【YJコード】2456002B1062  
【一般名】プレドニゾロン

**プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)**

両

【YJコード】2456001F2023  
【一般名】プレドニゾロン**プレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2456001F1353  
【一般名】プレドニゾロン**プレドニン錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】2456001F1310  
【一般名】プレドニゾロン**プレドネマ注腸20mg (20mg1個)**

両

【YJコード】2456700X1025  
【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム**フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)**

両

【YJコード】2452003F1035  
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル**ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】2451700Q1032  
【一般名】アドレナリン**ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)**

両

【YJコード】2451400A1030  
【一般名】アドレナリン**メドロール錠2mg (2mg1錠)**

院外

【YJコード】2456003F1034  
【一般名】メチルプレドニゾロン**メドロール錠4mg (4mg1錠)**

両

【YJコード】2456003F2030  
【一般名】メチルプレドニゾロン**リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)**

両

【YJコード】2454407A1033  
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル**リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)**

両

【YJコード】2454700J2024  
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)**

両

【YJコード】2454004F2090  
【一般名】ベタメタゾン**リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)**

院外

【YJコード】2454004Q1078  
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)**

両

【YJコード】2454404A1064  
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**レダコート錠4mg (4mg1錠)**

院外

【YJコード】2454003F1030  
【一般名】トリアムシノロン**レナデックス錠4mg (4mg1錠)**

両

【YJコード】2454002F2023  
【一般名】デキサメタゾン**2.4.6 男性ホルモン剤****テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)**

両

【YJコード】2461400A1060  
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)**

限定

【YJコード】2461400A2083  
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2477700H1020  
【一般名】プロゲステロン**エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)**

院外

【YJコード】2473700S5024  
【一般名】エストラジオール

**エストラーナテープ0.72mg（0.72mg）  
9平方cm1枚）**[両](#)【YJコード】2473700S2076  
【一般名】エストラジオール**エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2475001F2029  
【一般名】エストリオール**エストリール錠1mg＊（持田）（1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2475001F3033  
【一般名】エストリオール**エストリール錠100γ（0.1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2475001F1030  
【一般名】エストリオール**エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2477001M1026  
【一般名】プロゲステロン**クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2478001F2365  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル  
【経過措置期限】2025/03/31**ディビゲル1mg（1mg1包）**[院外](#)【YJコード】2473700M1020  
【一般名】エストラジオール**デュファストン錠5mg（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2478003F1031  
【一般名】ジドロゲステロン**ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）**[両](#)【YJコード】2478002F3056  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ヒスロン錠5（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2478002F2033  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）**[両](#)

【YJコード】2479004F1033

【一般名】結合型エストロゲン

**プロスターL錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2478001G1143  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロスター錠25（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2478001F2179  
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2474001F1033  
【一般名】エチニルエストラジオール**プロベラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2478002F1070  
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ホーリン錠1mg（1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2475001F3050  
【一般名】エストリオール**ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】2477700H2027  
【一般名】プロゲステロン**ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）**[院外](#)【YJコード】2477700H3023  
【一般名】プロゲステロン**2.4.8 混合ホルモン剤****アリッサ配合錠（1錠）**[院外](#)【YJコード】2482013F1020  
【一般名】エストロール水和物・ドロスピレノン**ジェミーナ配合錠（1錠）**[院外](#)【YJコード】2482012F1025  
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**プラノバル配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】2482005F1041  
【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール**フリウェル配合錠LD「モチダ」（1錠）**[院外](#)【YJコード】2482009F1058  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

**フリウェル配合錠ULD「モチダ」(1錠)**

院外

【YJコード】2482009F2062  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**メノエイドコンビパッチ(1枚)**

院外

【YJコード】2482800S1026  
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン**ヤーズ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】2482011F1020  
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ヤーズフレックス配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】2482011F2027  
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ルナベル配合錠LD(1錠)**

両

【YJコード】2482009F1031  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**ルナベル配合錠ULD(1錠)**

院外

【YJコード】2482009F2020  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)****アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位(300単位1キット)**

限定

【YJコード】2492424G1022  
【一般名】インスリン イコデク(遺伝子組換え)**アピドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)**

両

【YJコード】2492418A1024  
【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)**アピドラ注カート(300単位1筒)**

院外

【YJコード】2492418A2020  
【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)**アピドラ注ソロスター(300単位1キット)**

両

【YJコード】2492418G1027  
【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)**アボルブカプセル0. 5mg(0. 5mg1カプセル)**

両

【YJコード】2499011M1027  
【一般名】デュタステリド**インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)**

両

【YJコード】2492423G1028  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)**

院外

【YJコード】2492421G1029  
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)**インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)**

両

【YJコード】2492420G1024  
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)**インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)**

両

【YJコード】2492422G1023  
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ウゴービ皮下注0. 25mg SD(0. 25mg0. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2499418G5023  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**ウゴービ皮下注0. 5mg SD(0. 5mg0. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2499418G6020  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**ウゴービ皮下注1. 0mg SD(1mg0. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2499418G7026  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**ウゴービ皮下注1. 7mg SD(1. 7mg0. 75mL1キット)**

院外

【YJコード】2499418G8022  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G9029  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100  $\mu$  g「サンド」(100  $\mu$  g1mL1管)

両

【YJコード】2499403A2068  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)

両

【YJコード】2499418G4027  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

限定

【YJコード】2499006M1026  
【一般名】ミタン

ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)

院外

【YJコード】2499420G1025  
【一般名】ガニレリクス酢酸塩

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【YJコード】2491001M3044  
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

両

【YJコード】2491001F5056  
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【YJコード】2491001F6060  
【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2499009F1080  
【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D3027  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D4023  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D5020  
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)

院外

【YJコード】249900AM2020  
【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】2499012F2029  
【一般名】トルバプタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499403G2028  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100  $\mu$  g (100  $\mu$  g1mL1管)

院外

【YJコード】2499403A2033  
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)

両

【YJコード】2499010F1120  
【一般名】ジェノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499417G1023  
【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499417G2020  
【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット(溶解液付))

限定

【YJコード】2499417G3026

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg  
10mL1瓶)

院外

【YJコード】2499701R1052  
【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】2499001F1032  
【一般名】シクロフェニル

ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス  
(2.5mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422G7022  
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg  
0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422G8029  
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス  
(7.5mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422G9025  
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10  
mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422P1024  
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス  
(12.5mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422P2020  
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15  
mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422P3027  
【一般名】チルゼパチド

セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1  
瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499421D1023  
【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)

両

【YJコード】2499413G2021  
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)

両

【YJコード】2499413G3028  
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶  
解液付))

限定

【YJコード】2499409D1022  
【一般名】ベグビソマント(遺伝子組換え)

ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴ  
セレリンとして))

両

【YJコード】2499406G1025  
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg  
1筒(ゴセレリンとして))

両

【YJコード】2499406G3028  
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【YJコード】2499010F3026  
【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】2499010F1023  
【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.  
75mg0.5mL1キット)

両

【YJコード】2499416G1029  
【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トルリシティ皮下注1.5mgアテオス (1.5  
mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499416G2025  
【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トリーバ注 フレックスタッチ (300単位1  
キット)

両

【YJコード】2492419G1021  
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トリーバ注 ペンフィル (300単位1筒)

院外

【YJコード】2492419A1029

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)

院外

【YJコード】2499702Q1043  
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492415G2020  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G4022  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【YJコード】2492415A3031  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G6025  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492415G1031  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)

院外

【YJコード】2492415A2035  
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492413G5054  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492413G1059  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

両

【YJコード】2492413G8053  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バクスミー点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)

限定

【YJコード】2492700R1022  
【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両

【YJコード】2499410G1021  
【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)

院外

【YJコード】2492403H6036  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492413G9025  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【YJコード】2492403A3047  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492413P1024  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【YJコード】2492403A4051  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【YJコード】2492413P2020  
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【YJコード】2492414A2030

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注カート(300単位1筒)

院外

【YJコード】2492414A1026

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)

院外

【YJコード】2492414G5024

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)

限定

【YJコード】2492414G9020

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)

両

【YJコード】2492414G6020

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)

両

【YJコード】2492414G7027

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 100単位/mL(100単位1mLバイアル)

院外

【YJコード】2492415A5026

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 フレックスタッチ(300単位1キット)

両

【YJコード】2492415G7021

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## フィアスプ注 ペンフィル(300単位1筒)

院外

【YJコード】2492415A6022

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)

両

【YJコード】2499701R1095

【一般名】ブセレリン酢酸塩

## プレグランディン腔坐剤1mg(1mg1個)

院内

【YJコード】2499700H1036

【一般名】ゲメプロスト

## プロウペス腔用剤10mg(1個)

両

【YJコード】24997A2H1020

【一般名】ジノプロストン

## プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL1管)

両

【YJコード】2499401A2050

【一般名】ジノプロスト

## プロペシア錠1mg(1mg1錠)

院外

【YJコード】249900XF2028

【一般名】フィナステリド

## ボンゾール錠100mg(100mg1錠)

限定

【YJコード】2499007F1021

【一般名】ダナゾール

## ボンゾール錠200mg(200mg1錠)

院外

【YJコード】2499007F2028

【一般名】ダナゾール

## マンジャロ皮下注2.5mgアテオス(2.5mg0.5mL1キット)

両

【YJコード】2499422G1024

【一般名】チルゼパチド

## マンジャロ皮下注5mgアテオス(5mg0.5mL1キット)

限定

【YJコード】2499422G2020

【一般名】チルゼパチド

## マンジャロ皮下注7.5mgアテオス(7.5mg0.5mL1キット)

限定

【YJコード】2499422G3027

【一般名】チルゼパチド

## マンジャロ皮下注10mgアテオス(10mg0.5mL1キット)

限定

【YJコード】2499422G4023

【一般名】チルゼパチド

## マンジャロ皮下注12.5mgアテオス(12.5mg0.5mL1キット)

院外

【YJコード】2499422G5020

【一般名】チルゼパチド

**マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg  
0. 5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G6026  
【一般名】チルゼパチド**ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492500G1025  
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤**ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）**

両

【YJコード】2492416G3020  
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)**ランタス注ソロスター（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492416G2024  
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)**リベルサス錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】2499014F1021  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**リベルサス錠7mg（7mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F2028  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**リベルサス錠14mg（14mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F3024  
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)**リュープリンPRO注射用キット22. 5mg  
（22. 5mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G4029  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリンSR注射用キット11. 25mg（1  
1. 25mg1筒）**

限定

【YJコード】2499407G3030  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリン注射用1. 88mg（1. 88mg1  
瓶（懸濁用液付））**

両

【YJコード】2499407D2038  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75  
mg「NP」（3. 75mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G2034  
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**ルムジェブ注100単位／mL（100単位1  
mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492414A6028  
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414P1029  
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1  
キット）**

院外

【YJコード】2492414P2025  
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**レベミル注 フレックスペン（300単位1キッ  
ト）**

院外

【YJコード】2492417G1030  
【一般名】インスリン デテムル(遺伝子組換え)**レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492417A1038  
【一般名】インスリン デテムル(遺伝子組換え)**レルミナ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2499013F1027  
【一般名】レルゴリクス**2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬****2. 5. 1 泌尿器官用剤****ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3%  
3L1袋）**

両

【YJコード】2519700Q1030  
【一般名】D-ソルビトール**2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含  
む。）****アデスタン腔錠300mg（300mg1個）**

院外

【YJコード】2529708J2058  
【一般名】イソコナゾール硝酸塩

**エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2529701H1058  
【一般名】エストリオール**オキナゾール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2529709H1046  
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**オキナゾール錠600mg（600mg1錠）**

両

【YJコード】2529709H2042  
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**クロマイ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2521701H1050  
【一般名】クロラムフェニコール**フラジール錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2529707H1063  
【一般名】メトロニダゾール**ミレーナ52mg（1個）**

院内

【YJコード】2529710X1027  
【一般名】レボノルゲステレル**2.5.3 子宮収縮剤****メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」  
（0.02%1mL1管）**

両

【YJコード】2531401A1142  
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」（0.125mg1錠）**

両

【YJコード】2531002F1222  
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**2.5.4 避妊剤****アンジュ28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF4054  
【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール**シンフェーズT28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910AF1042  
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠21（（21日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF1047  
【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠28（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF2043  
【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール**ノルレボ錠1.5mg（1.5mg1錠）**

院内

【YJコード】254900AF2024  
【一般名】レボノルゲステレル**2.5.5 痔疾用剤****強力ポステリザン（軟膏）（1g）**

両

【YJコード】2559808M1020  
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン**ネリザ坐剤（1個）**

院外

【YJコード】2559814J1062  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン**ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2559001M1104  
【一般名】トリベノシド**ボラザG軟膏（1g）**

両

【YJコード】2559813M1021  
【一般名】トリベノシド・リドカイン**2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬****ウテメリン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590004F1192  
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウテメリン注50mg（1%5mL1管）**

両

【YJコード】2590402A1156  
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウリトスOD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F2023  
【一般名】イミダフェナシン

**ウリトス錠0. 1mg（0. 1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F1027  
【一般名】イミダフェナシン**エビプロスタット配合錠DB（1錠）**

両

【YJコード】2590100X2046  
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤**ザルティア錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F1020  
【一般名】タダラフィル**ザルティア錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2590016F2027  
【一般名】タダラフィル**シアリス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F6022  
【一般名】タダラフィル**シアリス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F7029  
【一般名】タダラフィル**シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2590010F4030  
【一般名】シロドシン**セルニルトン錠（1錠）**

両

【YJコード】2590003F1023  
【一般名】セルニチンポーレンエキス**ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590011F4051  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」（0. 1mg1錠）**

両

【YJコード】2590008F1093  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**トビエース錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G1021  
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**トビエース錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G2028  
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590009F6138  
【一般名】ナフトピジル**ネオキシテープ73. 5mg（73. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】2590700S1025  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**バイアグラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F1020  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バイアグラ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F2026  
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バップフォー錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】2590007F1021  
【一般名】プロピペリン塩酸塩**バップフォー錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590007F2028  
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ハルナールD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F1026  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ハルナールD錠0. 2mg（0. 2mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F2022  
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2590002F1371  
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F4020  
【一般名】ナフトピジル

**フリバスOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F5026  
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590500A1023  
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**フリバス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F1039  
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590010F4022  
【一般名】シロドシン**フリバス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F2035  
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590010F2020  
【一般名】シロドシン**フリバス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F3023  
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590004F1303  
【一般名】リトドリン塩酸塩**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590017F1025  
【一般名】ビベグロン**ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F4027  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン【YJコード】2619702Q8030  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024  
【一般名】コハク酸ソリフェナシン

0. 05W／V%マスキ水（0. 05%10mL）

院内

【YJコード】2619702Q6045  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021  
【一般名】ミラベグロン

0. 1w／v%マスキ水（0. 1%10mL）

両

【YJコード】2619702X1048  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028  
【一般名】ミラベグロン

5%ヒビテン液（5%10mL）

院外

【YJコード】2619702Q3135  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」  
（70%10mL）

院外

【YJコード】2615701Q2100  
【一般名】イソプロパノール**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029  
【一般名】オキシブチニン塩酸塩

イソジン液10%（10%10mL）

院外

【YJコード】2612701Q3318  
【一般名】ポビドンヨード**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

**イソジンゲル10%（10%10g）**

両

【YJコード】2612701Q2109  
【一般名】ポビドンヨード**イソジンスクラブ液7.5%（7.5%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q1102  
【一般名】ポビドンヨード**イソプロパノール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2615700X1295  
【一般名】イソプロパノール**イソプロパノール「マルイシ」（10mL）**

限定

【YJコード】2615700X1210  
【一般名】イソプロパノール**ウエルアップハンドローション0.5%（0.5%10mL）**

院内

【YJコード】261970BQ4026  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**液状フェノール「タイセイ」（10mL）**

両

【YJコード】2619705X1106  
【一般名】フェノール**エタノール「マルイシ」（10mL）**

両

【YJコード】2615702X1251  
【一般名】エタノール**エルエイジー10液（10%10mL）**

院内

【YJコード】2619716Q1029  
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**オキシドール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2614700X1336  
【一般名】オキシドール**逆性石ケン液0.02「ヨシダ」（0.02%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q9027  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**クレゾール石ケン液「司生堂」（10mL）**

院外

【YJコード】2616703Q1135  
【一般名】クレゾール石ケン**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」（5%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q3232  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**サテニジン液10（10%10mL）**

院内

【YJコード】2619716Q1088  
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**ザルコニン液0.01（0.01%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q8020  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**産婦人科用イソジンクリーム5%（5%10g）**

院外

【YJコード】2612701N1033  
【一般名】ポビドンヨード**消毒用エタノール「マルイシ」（10mL）**

両

【YJコード】2615703X1272  
【一般名】エタノール**ハイアミン液10%（10%10mL）**

院内

【YJコード】2616701Q1055  
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ハイポライト消毒液10%（10%10g）**

両

【YJコード】2611700Q2034  
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム**ヒビテン・グルコネート液20%（20%10mL）**

院内

【YJコード】2619713Q1181  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W／V%「VTRS」（10%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q1735  
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ポピヨドン液10%（10%10mL）**

両

【YJコード】2612701Q3334  
【一般名】ポビドンヨード**ポピヨドンスクラブ7.5%（7.5%10mL）**

院内

【YJコード】2612701Q1099

【一般名】ポピドンヨード

## ホルマリン（10mL）

両

【YJコード】2619708X1070  
【一般名】ホルマリン

## マスクンW・エタノール液（0.5w／v％） （0.5％10mL）

両

【YJコード】2619702Q1060  
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

## 無水エタノール「マルイシ」（10mL）

両

【YJコード】2615704X1234  
【一般名】無水エタノール

## ヨウ素「コザカイ・M」（1g）

両

【YJコード】2612702X1055  
【一般名】ヨウ素

### 2. 6. 3 化膿性疾患用剤

## アクアチムクリーム1％（1％1g）

両

【YJコード】2639700N1032  
【一般名】ナジフロキサシン

## アクアチム軟膏1％（1％1g）

両

【YJコード】2639700M1029  
【一般名】ナジフロキサシン

## アクアチムローション1％（1％1mL）

院外

【YJコード】2639700Q1055  
【一般名】ナジフロキサシン

## アクロマイシン軟膏3％（30mg1g）

両

【YJコード】2634704M1047  
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

## クロマイーP軟膏（1g）

両

【YJコード】2639802M1026  
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

## ゲーベンクリーム1％（1％1g）

両

【YJコード】2633705N1031  
【一般名】スルファジアジン銀

## ゲンタシンクリーム0.1％（1mg1g）

院外

【YJコード】2634710N1030

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゲンタシン軟膏0.1％（1mg1g）

院外

【YJコード】2634710M1077  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」 （1mg1g）

両

【YJコード】2634710M1085  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

## ゼビアックス油性クリーム2％（2％1g）

院外

【YJコード】2639701N1029  
【一般名】オゼノキサシン

## ゼビアックスローション2％（2％1g）

院外

【YJコード】2639701Q1025  
【一般名】オゼノキサシン

## ソフラチュール貼付剤10cm（（10.8mg） 10cm×10cm1枚）

両

【YJコード】2634711S1046  
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

## ダラシンTゲル1％（1％1g）

院外

【YJコード】2634713M1020  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

## ダラシンTローション1％（1％1mL）

両

【YJコード】2634713Q1021  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

## テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（1g）

院外

【YJコード】2639804M1025  
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

## バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM 2mg）1g）

両

【YJコード】2639805M1020  
【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

## フシジンレオ軟膏2％（20mg1g）

院外

【YJコード】2634708M1037  
【一般名】フシジン酸ナトリウム

## ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)

院外

【YJコード】2634712X2109  
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

### 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

## MS温シップ「タイハウ」(10g)

両

【YJコード】2649843S1039  
【一般名】パップ剤

## MS温シップ「タカミツ」(10g)

院外

【YJコード】2649843S1055  
【一般名】パップ剤

## MS冷シップ「タイハウ」(10g)

両

【YJコード】2649895S1028  
【一般名】パップ剤

## MS冷シップ「タカミツ」(10g)

院外

【YJコード】2649895S1044  
【一般名】パップ剤

## 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)

院外

【YJコード】2649710M2092  
【一般名】亜鉛華

## 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)

両

【YJコード】2649705X1059  
【一般名】亜鉛華デンプン

## 亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】2649704M1171  
【一般名】亜鉛華

## アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両

【YJコード】2649716M1042  
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

## アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

両

【YJコード】2649732S1130  
【一般名】フルビプロフェン

## アルメタ軟膏 (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646727M1022  
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

## アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【YJコード】2646730N1054  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

## アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646730M1059  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

## アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

院外

【YJコード】2646730Q1026  
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

## インテバン外用液1% (1%1mL)

院外

【YJコード】2649719Q2087  
【一般名】インドメタシン

## インテバンクリーム1% (1%1g)

両

【YJコード】2649719N1106  
【一般名】インドメタシン

## インテバン軟膏1% (1%1g)

院外

【YJコード】2649719M1186  
【一般名】インドメタシン  
【経過措置期限】2026/03/31

## エキザルベ (1g)

両

【YJコード】2649852M1020  
【一般名】混合死菌製剤

## エクラープラスター20 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((1.5m<sup>2</sup>)7.5cm×10cm)

両

【YJコード】2646729S2035  
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

## エクラーローション0.3% (0.3%1g)

院外

【YJコード】2646729Q1031  
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

## オイラックスHクリーム (1g)

院外

【YJコード】2649800N1029  
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

**オイラックスクリーム10%（10%10g）**

両

【YJコード】2649722N1027  
【一般名】クロタミトン**カトレップテープ35mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649719S2041  
【一般名】インドメタシン  
【経過措置期限】2026/03/31**カトレップパップ70mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649719S1185  
【一般名】インドメタシン**カラミンローション＊（丸石）（10mL）**

両

【YJコード】2649855Q1026  
【一般名】カラミン**キンダベート軟膏0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646722M1100  
【一般名】クロベタゾン酪酸エステル**グリメサゾン軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2649801M1028  
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール**コムクロシャンブー0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646713Q2029  
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**ザーネ軟膏0.5%（5000単位1g）**

院外

【YJコード】2649724M1039  
【一般名】ビタミンA油**ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」（1%1g）**

両

【YJコード】2649734Q1093  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユー トク」（1%1g）**

院外

【YJコード】2649734N1038  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**スタデルムクリーム5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649728N1075  
【一般名】イブプロフェンピコノール**スタデルム軟膏5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649728M1070  
【一般名】イブプロフェンピコノール**スチックゼノールA（10g）**

院外

【YJコード】2649858M1036  
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤**スピラゾンローション0.3%（0.3%1g）**

限定

【YJコード】2646720Q1057  
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル**セクターゲル3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649729Q1041  
【一般名】ケトプロフェン**セクターローション3%（3%1mL）**

両

【YJコード】2649729Q2030  
【一般名】ケトプロフェン**ゼスタッククリーム（1g）**

院外

【YJコード】2649865N1023  
【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤**石灰水＊（司生堂）（10mL）**

両

【YJコード】2649701Q1021  
【一般名】水酸化カルシウム**ゼポラスパップ40mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S1164  
【一般名】フルルビプロフェン**セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649731S1232  
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649731S1143  
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ140（20cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649731S3022

【一般名】フェルピナク

## ツムラ紫雲膏（1g）

限定

【YJコード】2649873M1030  
【一般名】紫雲膏

## デルモベートクリーム0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713N1123  
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベートスカルプローション0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713Q1081  
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## デルモベート軟膏0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646713M1136  
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

## トプシムEクリーム0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1238  
【一般名】フルオシノニド

## トプシムクリーム0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708N1246  
【一般名】フルオシノニド

## トプシム軟膏0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646708M1216  
【一般名】フルオシノニド

## トプシムローション0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646708Q1030  
【一般名】フルオシノニド

## ナパゲルンクリーム3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649731N1034  
【一般名】フェルピナク

## ナパゲルン軟膏3%（3%1g）

院外

【YJコード】2649731M1071  
【一般名】フェルピナク

## ナパゲルンローション3%（3%1mL）

院外

【YJコード】2649731Q1065  
【一般名】フェルピナク

## ナボールテープ15mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S1066  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ナボールテープL30mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S2062  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ナボールパップ140mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649734S4049  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

## ネリゾナ軟膏0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646700M1163  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

## ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646700N1169  
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

## パンドルクリーム0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646721N1071  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

## パンドル軟膏0.1%（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646721M1068  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

## パンドルローション0.1%（0.1%1mL）

院外

【YJコード】2646721Q1051  
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

## フエナゾールクリーム5%（5%1g）

院外

【YJコード】2649727N1054  
【一般名】ウフェナマート

## フエナゾール軟膏5%（5%1g）

両

【YJコード】2649727M1059  
【一般名】ウフェナマート

**フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)**

両

【YJコード】2649804X1265  
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント**フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)**

両

【YJコード】2649731M1098  
【一般名】フェルビナク**フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649731S2069  
【一般名】フェルビナク**フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649731S1178  
【一般名】フェルビナク**フルメタクリーム(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646731N1024  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**フルメタ軟膏(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646731M1029  
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**ベシカムクリーム5%(5%1g)**

院外

【YJコード】2649728N1067  
【一般名】イブプロフェンビコノール**ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)**

院外

【YJコード】2646724N1040  
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)**

院外

【YJコード】2646724M1045  
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボルタレングル1%(1%1g)**

院外

【YJコード】2649734Q1069  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンテープ15mg(7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649734S1074  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンテープ30mg(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649734S2070  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンローション1%(1%1g)**

院外

【YJコード】2649734Q2022  
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**マイザークリーム0.05%(0.05%1g)**

両

【YJコード】2646725N1150  
【一般名】ジフルブレドナート**マイザー軟膏0.05%(0.05%1g)**

両

【YJコード】2646725M1201  
【一般名】ジフルブレドナート**ミルタックスパップ30mg(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649729S1189  
【一般名】ケトプロフェン  
【経過措置期限】2026/03/31**メサデルムクリーム0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646726N1090  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルム軟膏0.1%(0.1%1g)**

両

【YJコード】2646726M1095  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルムローション0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646726Q1046  
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**モーラステープ20mg(7cm×10cm1枚)**

両

【YJコード】2649729S2169  
【一般名】ケトプロフェン**モーラステープL40mg(10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649729S3084  
【一般名】ケトプロフェン

**モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S1154  
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S4030  
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649729S5028  
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649729S6024  
【一般名】ケトプロフェン**ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S3051  
【一般名】フルルビプロフェン**ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S2055  
【一般名】フルルビプロフェン**ユベラ軟膏（1g）**

両

【YJコード】2649805M1026  
【一般名】トコフェロール・ビタミンA油**ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649719S1290  
【一般名】インドメタシン**リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）**

両

【YJコード】2646720Q1065  
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル**リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703N1073

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

**リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）**

院外

【YJコード】2646703M1094  
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709N1060  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）**

院外

【YJコード】2647709M1102  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVGローション（1mL）**

院外

【YJコード】2647709Q1040  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩**リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701N2135  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）**

両

【YJコード】2646701M2156  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**リンデロンーVローション（0.12%1mL）**

両

【YJコード】2646701Q1038  
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル**レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）**

両

【YJコード】2642702N1029  
【一般名】ジフェンヒドラミン**ロキソニンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649735Q1020  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2024  
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3020

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm  
1枚）

院外

【YJコード】2649735S1028

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7  
cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S2130

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」  
（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S2202

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」  
（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S3136

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユート  
ク」（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649735S3209

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649896S1022

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646717N1083

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1%（0.1%1g）

両

【YJコード】2646717M1096

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

## 2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（5%10  
g）

両

【YJコード】2652701M1025

【一般名】サリチル酸

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%  
10g）

両

【YJコード】2652701M2021

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2655710Q1036

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655710N1030

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1%（1%1g）

両

【YJコード】2655710M1034

【一般名】ラノコナゾール

アトラント外用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2655711Q1030

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655711N1034

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655711M1039

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ（10g）

院外

【YJコード】2659700X1036

【一般名】イオウ

エンペシドクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655700N1176

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655706N1041

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」（10g）

両

【YJコード】2652700X1043

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2%（2%1mL）

院外

【YJコード】2659712Q1026

【一般名】リラナフタート

**ゼフナートクリーム2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2659712N1020  
【一般名】リラナフタート**ニゾラルクリーム2% (2%1g)**

両

【YJコード】2655709N1053  
【一般名】ケトコナゾール**ニゾラルローション2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2655709Q1025  
【一般名】ケトコナゾール**ボレー外用液1% (1%1mL)**

両

【YJコード】2659708Q1054  
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**マイコスポールクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655708N1261  
【一般名】ビホナゾール**メンタックスクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2659708N1082  
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**ラミシール外用液1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2659710Q1078  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ラミシールクリーム1% (1%1g)**

両

【YJコード】2659710N1152  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)**

両

【YJコード】2655712N1039  
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】2655712Q1027  
【一般名】ルリコナゾール**ルリコンクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655712N1020  
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン軟膏1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655712M1025  
【一般名】ルリコナゾール**2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)****イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)**

両

【YJコード】2669700X1040  
【一般名】イオウ・カンフルローション**ウレパールクリーム10% (10%1g)**

両

【YJコード】2669701N1044  
【一般名】尿素**ウレパールローション10% (10%1g)**

両

【YJコード】2669701Q1040  
【一般名】尿素**スピール膏M (25平方cm1枚)**

院外

【YJコード】2661701X1020  
【一般名】サリチル酸**パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)**

院外

【YJコード】2669701M2100  
【一般名】尿素**2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)****フロジン外用液5% (5%1mL)**

両

【YJコード】2679701Q1055  
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物**2. 6. 9 その他の外皮用薬****アクトシン軟膏3% (3%1g)**

両

【YJコード】2699703M1039  
【一般名】フクラデシンナトリウム**イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699801V1114  
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード**エピデュオゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699805Q1020  
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイル

**オキサロール軟膏25  $\mu$ g/g (0.0025%1g)**

両

【YJコード】2691702M1036  
【一般名】マキサカルシトール**オキサロールローション25  $\mu$ g/g (0.0025%1g)**

両

【YJコード】2691702Q1020  
【一般名】マキサカルシトール**オクソラレン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2699002F1046  
【一般名】メキシサレン**オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)**

院外

【YJコード】2699701M1021  
【一般名】メキシサレン**オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)**

院外

【YJコード】2699702M1034  
【一般名】トレチノイン トコフェリル**カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)**

両

【YJコード】2699704M1025  
【一般名】ヨウ素**コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)**

院外

【YJコード】2699714M2025  
【一般名】デルゴシチニブ**コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)**

限定

【YJコード】2699714M1029  
【一般名】デルゴシチニブ**ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2699711Q1027  
【一般名】アダパレン**デュアック配合ゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699803Q1020  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル**ドボネックス軟膏50  $\mu$ g/g (0.005%1g)**

院外

【YJコード】2691701M1031  
【一般名】カルシポトリオール**ドボベツゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699802Q1026  
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699802M1024  
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツフォーム (1g)**

院外

【YJコード】2699802R1021  
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))**

両

【YJコード】2699716Q1020  
【一般名】パynaッブル茎搾汁精製物**ブイタマークリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2699717N1028  
【一般名】タビナロフ**フィブラストスプレー250 (250  $\mu$ g1瓶(溶解液付))**

院外

【YJコード】2699710R1028  
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**フィブラストスプレー500 (500  $\mu$ g1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2699710R2024  
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)**

両

【YJコード】2699705M1038  
【一般名】アルブロスタジル アルファデクス**プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)**

両

【YJコード】2699709M2024  
【一般名】タクロリムス水和物**プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【YJコード】2699709M1028  
【一般名】タクロリムス水和物

**ベピオウォッシュジェル5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2699712Q3024  
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオゲル2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2699712Q1021  
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオローション2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2699712Q2028  
【一般名】過酸化ベンゾイル**ボンアルファクリーム2μg/g（0.0002%1g）**

院外

【YJコード】2691700N1059  
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファ軟膏2μg/g（0.0002%1g）**

院外

【YJコード】2691700M1053  
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイ軟膏20μg/g（0.002%1g）**

院外

【YJコード】2691700M2025  
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイローション20μg/g（0.002%1g）**

院外

【YJコード】2691700Q2027  
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファローション2μg/g（0.0002%1g）**

院外

【YJコード】2691700Q1047  
【一般名】タカルシトール水和物**マーデュオックス軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2699804M1023  
【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）**

限定

【YJコード】2699715M1023  
【一般名】ジファミラスト**モイゼルト軟膏1%（1%1g）**

限定

【YJコード】2699715M2020  
【一般名】ジファミラスト**リネイルジェル10%（10%1g）**

両

【YJコード】269971YQ1029  
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2699003F1024  
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスジェル0.75%（0.75%1g）**

両

【YJコード】2699713Q1026  
【一般名】メトロニダゾール**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL（1mL1管）**

両

【YJコード】2710803U2032  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ 局所麻酔薬（アミド型）105ページを参照

**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL（1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710803U1044  
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

⇒ 局所麻酔薬（アミド型）105ページを参照

**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ（1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710813U1030  
【一般名】プロビトカイン塩酸塩・フェリプレシン

⇒ 局所麻酔薬（アミド型）105ページを参照

**ジンジカインジェル20%（1g）**

院内

【YJコード】2710816Q1043  
【一般名】アミノ安息香酸エチル

**スキャンドネストカートリッジ3%（3%1.8mL1管）**

両

【YJコード】2710810U3020  
【一般名】メピパカイン塩酸塩【YJコード】2710810U3020  
【一般名】メピパカイン塩酸塩**2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤（根管及び齶窩消毒剤を含む。）****クレオドン**

院内

【YJコード】2730808Q1025  
【一般名】ゲアヤコール**ホルムクレゾールFC「ネオ」**

院内

【YJコード】2730809Q1089  
【一般名】ホルマリン・クレゾール  
【経過措置期限】2027/10/31**メトコール**

院内

【YJコード】2730816Q1020  
【一般名】パラクロルフェノール・ゲアヤコール**2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤****オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）**

院内

【YJコード】2760806D1031  
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩**テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）**

院内

【YJコード】2760803M1038  
【一般名】エビジヒドロコレストリン・テトラサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0.5g1シリンジ）**

院内

【YJコード】2760804M1059  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬****サホライド液歯科用38%（1mL）**

院内

【YJコード】2790802Q1034  
【一般名】フッ化ジアンミン銀**歯科用TDゼット液（1mL）**

院内

【YJコード】2790821Q1037

【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

**歯科用TDゼット・ゼリー（1g）**

院内

【YJコード】2790821P1023  
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤**歯科用ヨード・グリセリン（1mL）**

院内

【YJコード】2790808Q1031  
【一般名】ヨード・グリセリン**ネオステリングリーンうがい液0.2%（1mL）**

両

【YJコード】2790820Q1040  
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ヒノポロン口腔用軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2790810M1037  
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤**フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）**

院内

【YJコード】2790822Q2020  
【一般名】フッ化ナトリウム**ミラノール顆粒11%（11%1g）**

院内

【YJコード】279080BF1041  
【一般名】フッ化ナトリウム**2. 9 その他の個々の器官系用医薬品****2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品****セファランチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2900001F1029  
【一般名】セファランチン**セファランチン末1%（1%1g）**

両

【YJコード】2900001A2036  
【一般名】セファランチン**ヘマンジオルシロップ小児用0.375%（0.375%1mL）**

両

【YJコード】2900003Q1029  
【一般名】プロプラノロール塩酸塩

## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」(0.25 $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267  
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」(1 $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036  
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045  
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022  
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023  
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020  
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーフ」(0.75 $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053  
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026  
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」(0.25 $\mu$ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236  
【一般名】カルシトリオール

チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020  
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036  
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037  
【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 $\mu$ g「フソー」(2.5 $\mu$ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037  
【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 $\mu$ g「フソー」(5 $\mu$ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G2033  
【一般名】マキサカルシトール

**ロカルトロールカプセル0.25 (0.25  $\mu$ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M1023  
【一般名】カルシトリオール**ロカルトロールカプセル0.5 (0.5  $\mu$ g1カプセル)**

院外

【YJコード】3112004M2020  
【一般名】カルシトリオール**ワンアルファ錠0.25  $\mu$ g (0.25  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F1055  
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠0.5  $\mu$ g (0.5  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F2051  
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠1.0  $\mu$ g (1  $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3112001F3058  
【一般名】アルファカルシドール**3.1.2 ビタミンB1剤****25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3122007F2039  
【一般名】フルスルチアミン**アリナミンF100注 (100mg20mL1管)**

限定

【YJコード】3122401A5028  
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)**

両

【YJコード】3121400A2299  
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩**3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)****ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)**

両

【YJコード】3132002B1034  
【一般名】ニコチン酸アミド**ハイボン錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】3131002F1276

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

**パンテチン散20%「NIG」 (20%1g)**

両

【YJコード】3133001B1223  
【一般名】パンテチン**パントシン散20% (20%1g)**

院外

【YJコード】3133001B1193  
【一般名】パンテチン**パントシン錠30 (30mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F1110  
【一般名】パンテチン**パントシン錠100 (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3133001F3090  
【一般名】パンテチン**パントシン錠200 (200mg1錠)**

両

【YJコード】3133001F4020  
【一般名】パンテチン**パントシン注5% (100mg1管)**

両

【YJコード】3133400A2052  
【一般名】パンテチン**パントシン注10% (200mg1管)**

両

【YJコード】3133400A3075  
【一般名】パンテチン**ピドキサル錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3134003F1388  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F2147  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサル注30mg (30mg1管)**

両

【YJコード】3134402A2180  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3134003F1205  
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

**フォリアミン錠（5mg1錠）**

両

【YJコード】3135001F1025  
【一般名】葉酸**フォリアミン注射液（15mg1管）**

両

【YJコード】3135400A1026  
【一般名】葉酸**メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）**

両

【YJコード】3136004C1038  
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠250 $\mu$ g（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3136004F1050  
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠500 $\mu$ g（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3136004F2138  
【一般名】メコバラミン**メチコバル注射液500 $\mu$ g（0.5mg1管）**

両

【YJコード】3136403A1140  
【一般名】メコバラミン**3.1.4 ビタミンC剤****ハイシー顆粒25%（25%1g）**

院外

【YJコード】3140002D1037  
【一般名】アスコルビン酸**ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）**

両

【YJコード】3140400A4157  
【一般名】アスコルビン酸**3.1.5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3150002F1239  
【一般名】トコフェロール酢酸エステル**3.1.6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】3160002M2028  
【一般名】メナテトレノン**ケイツーN静注10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】3160401A6041  
【一般名】メナテトレノン**ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**

両

【YJコード】3160002Q1040  
【一般名】メナテトレノン**ケーワン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3160001F1320  
【一般名】フィトナジオン**3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）****オーツカMV注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】3179513A1026  
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**シナール配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】3179115D1096  
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**シナール配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179115F2034  
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**調剤用パンビタン末（1g）**

両

【YJコード】3179121A1028  
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤**ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）**

両

【YJコード】3179504A1116  
【一般名】チアミンスルフィド・B6・B12配合剤**ノイロビタン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179106F1039  
【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤**ビタジェクト注キット（2筒1キット）**

両

【YJコード】3179517G1035  
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

**ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）**[両](#)

【YJコード】3179109M1074  
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

**ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】3179110M1034  
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

**プレビタS注射液（5mL1管）**[両](#)

【YJコード】3172400A1046  
【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

**3. 1. 9 その他のビタミン剤****ビオチン散0. 2%「フソー」(0. 2%1g)**[両](#)

【YJコード】3190001B1041  
【一般名】ビオチン

**ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)**[両](#)

【YJコード】3190400A1036  
【一般名】ビオチン

**3. 2 滋養強壮薬****3. 2. 1 カルシウム剤****アスパーCA錠200（200mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3214001F1020  
【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

**大塚塩カル注2%（2%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3215400A2076  
【一般名】塩化カルシウム水和物

**カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）**[両](#)

【YJコード】3213400A2047  
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

**デノタスチュアブル配合錠（1錠）**[両](#)

【YJコード】3219100F1020  
【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

**乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（10g）**[両](#)

【YJコード】3211001X1300  
【一般名】乳酸カルシウム水和物

**3. 2. 2 無機質製剤****アスパラカリウム散50%（50%1g）**[院外](#)

【YJコード】3229005B1038  
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3229005F1080  
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）**[両](#)

【YJコード】3229401A1096  
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

**アセンド注100μg（100μg2mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】3229402A1023  
【一般名】亜セレン酸ナトリウム

**インクレミンシロップ5%（1mL）**[両](#)

【YJコード】3222012Q1030  
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

**塩化カリウム（10g）**[両](#)

【YJコード】3229001X1029  
【一般名】塩化カリウム

**塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）**[限定](#)

【YJコード】3229002G1082  
【一般名】塩化カリウム

**クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3222013F1157  
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

**グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）**[両](#)

【YJコード】3229007C1032  
【一般名】グルコン酸カリウム

**シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）**[両](#)

【YJコード】3229501A1094  
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

**ジンタス錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3229008F1025  
【一般名】ヒスチジン亜鉛水和物**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**

両

【YJコード】3229100D2030  
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**

両

【YJコード】3229101D2035  
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3222404A1021  
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**

両

【YJコード】3222400A1058  
【一般名】含糖酸化鉄**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**

両

【YJコード】3222007G1033  
【一般名】乾燥硫酸鉄**フェロミア顆粒8.3%（1g）**

院外

【YJコード】3222013D1059  
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**

院外

【YJコード】3222013F1025  
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**

限定

【YJコード】3229103D1020  
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】3222405A2022  
【一般名】デルイソマルトース第二鉄**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**

両

【YJコード】3221001X1179

【一般名】ヨウ化カリウム

**3.2.3 糖類剤****大塚糖液5%（5%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401A1094  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】3231401A2066  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q3028  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401J7025  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q5020  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液20%（20%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H1033  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H7023  
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**

両

【YJコード】3231401J3038  
【一般名】精製ブドウ糖**キリット注5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3234400H2045  
【一般名】キシリトール**ハイカリックRF輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3239527A2032  
【一般名】高カロリー輸液用基本液**光糖液5%（5%250mL1袋）**

限定

【YJコード】3231401J6070  
【一般名】精製ブドウ糖

**ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)**[両](#)

【YJコード】3231401J6096  
【一般名】精製ブドウ糖

**ブドウ糖「フソー」(10g)**[両](#)

【YJコード】3231001X1094  
【一般名】ブドウ糖

**マンニトールS注射液(300mL1袋)**[両](#)

【YJコード】3239501A3026  
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

**3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤****アミノレバンEN配合散(10g)**[両](#)

【YJコード】3259108B1039  
【一般名】肝不全用成分栄養剤

**アミノレバン点滴静注(200mL1袋)**[両](#)

【YJコード】3253404A3055  
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

**アミパレン輸液(200mL1袋)**[両](#)

【YJコード】3253406A4034  
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

**アミュー配合顆粒(2.5g1包)**[両](#)

【YJコード】3253001D1036  
【一般名】総合アミノ酸製剤

**イノソリッド配合経腸用半固形剤(10g)**[院外](#)

【YJコード】3259121T1021  
【一般名】経腸成分栄養剤

**イノラス配合経腸用液(10mL)**[両](#)

【YJコード】3259120S1021  
【一般名】経腸成分栄養剤

**エネフリード輸液(550mL1キット)**[両](#)

【YJコード】3259537G1027  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

**エネーボ配合経腸用液(10mL)**[両](#)

【YJコード】3259119S1029  
【一般名】経腸成分栄養剤

**エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)**[両](#)

【YJコード】3259533G1029  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)**[両](#)

【YJコード】3259534G1023  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**エレンターLP乳幼児用配合内用剤(10g)**[両](#)

【YJコード】3259107A1039  
【一般名】経腸成分栄養剤

**エレンター配合内用剤(10g)**[両](#)

【YJコード】3259103B1036  
【一般名】経腸成分栄養剤

**エンシュア・H(10mL)**[両](#)

【YJコード】3259114S1026  
【一般名】経腸成分栄養剤

**エンシュア・リキッド(10mL)**[両](#)

【YJコード】3259109S1025  
【一般名】経腸成分栄養剤

**ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))**[院外](#)

【YJコード】3259117S1020  
【一般名】経腸成分栄養剤

**ネオアミュー輸液(200mL1袋)**[両](#)

【YJコード】3253415A1034  
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

**パレプラス輸液(500mL1キット)**[両](#)

【YJコード】3259532G1024  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

**ピーエヌツインー1号輸液(1キット)**[両](#)

【YJコード】3259515G1039  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

**ピーエヌツインー2号輸液(1キット)**[両](#)

【YJコード】3259515G2035

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

## ビーフリード輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259529G1030  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## フルカリック1号輸液（903mL1キット）

両

【YJコード】3259523G1033  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## フルカリック2号輸液（1003mL1キット）

両

【YJコード】3259524G1038  
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

## プレアミンP注射液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253412A2029  
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

## ヘパンED配合内用剤（10g）

院外

【YJコード】3259111A1035  
【一般名】肝不全用成分栄養剤

## ミキシッドH輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259522G1039  
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

## ミキシッドL輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259521G1034  
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

## ラコールNF配合経腸用液（10mL）

限定

【YJコード】3259118S1024  
【一般名】経腸成分栄養剤

## ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

両

【YJコード】3259118T1020  
【一般名】経腸成分栄養剤

## リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

両

【YJコード】3253003D2031  
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

## リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）

両

【YJコード】3253003Q1029  
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

## フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

限定

【YJコード】3279103X2032  
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

## ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

院外

【YJコード】3279104X2037  
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

### 3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

## イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両

【YJコード】3299505A4045  
【一般名】ダイズ油

### 3. 3 血液・体液用薬

#### 3. 3. 1 血液代用剤

## KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両

【YJコード】3319402G4024  
【一般名】塩化カリウム

## アクチット輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319550A5092  
【一般名】酢酸維持液

## ヴィーン3G輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319562A3041  
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）

## ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319551A4090  
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

## エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）

限定

【YJコード】3311401H2105  
【一般名】生理食塩液

## 大塚食塩注10%（10%20mL1管）

両

【YJコード】3311400A1068  
【一般名】塩化ナトリウム

### 3. 2. 7 乳幼児用剤

## 大塚生食注（50mL1瓶）

両

【YJコード】3311401H2059  
【一般名】生理食塩液

## 大塚生食注（250mL1袋）

両

【YJコード】3311401H6038  
【一般名】生理食塩液

## 生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）

両

【YJコード】3311402P6029  
【一般名】生理食塩液

## 生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）

両

【YJコード】3311402G8021  
【一般名】生理食塩液

## 生食溶解液キットH（100mL1キット）

両

【YJコード】3311402G2023  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2018  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3014  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）

両

【YJコード】3311401A8091  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）

両

【YJコード】3311401H9037  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2204  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3162  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A7168  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）

両

【YJコード】3311401H1117  
【一般名】生理食塩液

## 生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）

両

【YJコード】3311401H5031  
【一般名】生理食塩液

## ソリターT2号輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319531A3020  
【一般名】脱水補給液

## ソルアセトF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319557A2036  
【一般名】酢酸リンゲル液

## ソルデム1輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319500A5060  
【一般名】開始液

## ソルデム1輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319500A3067  
【一般名】開始液

## ソルデム3AG輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319511A4037  
【一般名】維持液

## ソルデム3A輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319510A5098  
【一般名】維持液

## ソルデム3A輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319510A4083  
【一般名】維持液

## ソラクト輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319534A4160  
【一般名】乳酸リンゲル液

**低分子デキストランL注（250mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319536A4029  
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

**ビカネイト輸液（1L1袋）**[両](#)

【YJコード】3319564A2028  
【一般名】重炭酸リンゲル液

**ビカネイト輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319564A1021  
【一般名】重炭酸リンゲル液

**フィジオ35輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319560A2038  
【一般名】維持液（ブドウ糖加）

**フィジオ140輸液（500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319561A2032  
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

**ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3319408A1020  
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

**リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3319407A1025  
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

**3.3.2 止血剤****アドナ錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F1092  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アドナ錠30mg（30mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F2366  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**アルト原末（500mg1管）**[院内](#)

【YJコード】3326700X1033  
【一般名】アルギン酸ナトリウム

**エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶）**[限定](#)

【YJコード】3329405A1022

【一般名】ポリドカノール

**オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）**[両](#)

【YJコード】3329404D1032  
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F1114  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）**[両](#)

【YJコード】3321002F2404  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）**[両](#)

【YJコード】3321401A3185  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）**[両](#)

【YJコード】3321401A4246  
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

**経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）**[両](#)

【YJコード】3323001C1061  
【一般名】トロンビン

**スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）**[両](#)

【YJコード】3322700X1026  
【一般名】ゼラチン  
【経過措置期限】2026/03/31

**スポンゼル（10cm×7cm1枚）**[両](#)

【YJコード】3322700X2022  
【一般名】ゼラチン  
【経過措置期限】2026/03/31

**ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）**[院外](#)

【YJコード】3322701X1020  
【一般名】ゼラチン

**トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg  
1錠)**

両

【YJコード】3327002F1169  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンカプセル250mg (250mg1カ  
プセル)**

院外

【YJコード】3327002M1303  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン散50% (50%1g)**

両

【YJコード】3327002B1027  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F1142  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠500mg (500mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F2041  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンシロップ5% (5%1mL)**

両

【YJコード】3327002Q1062  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注5% (5%5mL1管)**

両

【YJコード】3327401A1127  
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注10% (10%10mL1管)**

両

【YJコード】3327401A4185  
【一般名】トラネキサム酸**トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (1000  
0単位10mL1キット)**

両

【YJコード】3323702Q3020  
【一般名】トロンビン**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」  
(1%10mLバイアル)**

両

【YJコード】3329403A1058  
【一般名】プロタミン硫酸塩**ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2m  
L1管)**

両

【YJコード】3329405A3025  
【一般名】ポリドカノール**ボーンワックス (2. 5g1包)**

院内

【YJコード】332970AM1033  
【一般名】ミツロウ**3. 3. 3 血液凝固阻止剤****アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3  
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G1029  
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5  
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G2025  
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F3027  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F4023  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C1028  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C2024  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

限定

【YJコード】3339003F5020  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F1024  
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠15mg (15mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F2020  
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトドライシロップ小児用103. 4mg（103. 4mg1瓶）

院外

【YJコード】3339003R2027  
【一般名】リバーロキサパン

エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F1029  
【一般名】アピキサパン

エリキュース錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F2025  
【一般名】アピキサパン

クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒）

両

【YJコード】3334406G1020  
【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）

両

【YJコード】3334403A2194  
【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0. 3%（1g）

院外

【YJコード】3339950N1035  
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g）

両

【YJコード】3339950M1137  
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0. 3%（1g）

院外

【YJコード】3339950R1177  
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0. 3%（1g）

両

【YJコード】3339950Q1074  
【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M1024  
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M2020  
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G5043  
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G4071  
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0. 2mL1筒）

両

【YJコード】3334400G1022  
【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1瓶）

両

【YJコード】3334401A5070  
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）

院外

【YJコード】3334401A3060  
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」（1g）

両

【YJコード】3339950R1169  
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」（1g）

院外

【YJコード】3339950R1045  
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」（1g）

院外

【YJコード】3339950M1188  
【一般名】ヘパリン類似物質

## ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 (1g)

院外

【YJコード】3339950Q1090  
【一般名】ヘパリン類似物質

## リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両

【YJコード】3339002F4029  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】3339002F5025  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

両

【YJコード】3339002F6021  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F1020  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F2026  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F3022  
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

## リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両

【YJコード】3339401D1027  
【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

## リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 (10mg1錠)

両

【YJコード】3339003F3094  
【一般名】リバーロキサバン

## リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 (15mg1錠)

両

【YJコード】3339003F4090  
【一般名】リバーロキサバン

## ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)

院外

【YJコード】3332001D1023

【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【YJコード】3332001F3035  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】3332001F1024  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワーファリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】3332001F2020  
【一般名】ワルファリンカリウム

## ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【YJコード】3332001G1028  
【一般名】ワルファリンカリウム

### 3.3.9 その他の血液・体液用薬

## アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)

両

【YJコード】3399500G1025  
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

## アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)

両

【YJコード】3399800Q1033  
【一般名】乳酸リンゲル液

## アンサー皮下注20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1mL1管 (D-アラビノース換算量として))

両

【YJコード】3399403A1036  
【一般名】結核菌熱水抽出物

## アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】3399006F1026  
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

## アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】3399006F2022  
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

## エパデールS600 (600mg1包)

院外

【YJコード】3399004M3029  
【一般名】イコサベント酸エチル

**エパデールS900（900mg1包）**

両

【YJコード】3399004M4025  
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールカプセル300（300mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3399004M1026  
【一般名】イコサペント酸エチル**エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F5025  
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F3022  
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F1020  
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3399009F2026  
【一般名】プラスグレル塩酸塩**オパールモン錠5 $\mu$ g（5 $\mu$ g1錠）**

院外

【YJコード】3399003F1073  
【一般名】リマプロスト アルファデクス**オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】3399414D1022  
【一般名】アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）**カブリビ注射用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3399415D1027  
【一般名】カブラシズマブ（遺伝子組換え）**キャブピリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399103F1020  
【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75（75 $\mu$ g0.3mL1筒）**

限定

【YJコード】3399405G1020  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジ150（150 $\mu$ g0.6mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G2026  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**グランシリンジM300（300 $\mu$ g0.7mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G3022  
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）**クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F1114  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F2110  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2200  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399101F1021  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット（36.3%50mL1管（希釈液・補正液付））**

両

【YJコード】3399400X1035  
【一般名】トロメタモール**ジースタ皮下注3.6mg（3.6mg0.36mL1筒）**

限定

【YJコード】3399410G1020  
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）**ジースタ皮下注3.6mgボディーポッド（3.6mg0.36mL1キット）**

両

【YJコード】3399410G2027  
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】3399002F4035  
【一般名】シロスタゾール**タケルダ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】3399102F1026  
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤**ドプテレット錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】3399012F1021  
【一般名】アバロンボバグマレイン酸塩**ドルナー錠20 $\mu$ g(20 $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3399005F1021  
【一般名】ペラプロストナトリウム**バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)**

両

【YJコード】3399007H1021  
【一般名】アスピリン**パナルジン錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】3399001F1384  
【一般名】チクロピジン塩酸塩**バファリン配合錠A81(81mg1錠)**

院外

【YJコード】3399100F1116  
【一般名】アスピリン・ダイアルミネート**フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」(75 $\mu$ g0.3mL1筒)**

両

【YJコード】3399408G1023  
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」(150 $\mu$ g0.6mL1筒)**

両

【YJコード】3399408G2020  
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」(300 $\mu$ g0.7mL1筒)**

両

【YJコード】3399408G3026  
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**プラビックス錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】3399008F1025

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

**プラビックス錠75mg(75mg1錠)**

院外

【YJコード】3399008F2021  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**プリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)**

両

【YJコード】3399412A1027  
【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)**ブリリント錠60mg(60mg1錠)**

院外

【YJコード】3399011F1027  
【一般名】チカグレロル**ブリリント錠90mg(90mg1錠)**

院外

【YJコード】3399011F2023  
【一般名】チカグレロル**プレタールOD錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】3399002F3020  
【一般名】シロスタゾール**プレタールOD錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】3399002F4027  
【一般名】シロスタゾール**プレタール散20%(20%1g)**

院外

【YJコード】3399002B1026  
【一般名】シロスタゾール**プロサイリン錠20(20 $\mu$ g1錠)**

院外

【YJコード】3399005F1030  
【一般名】ペラプロストナトリウム**ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」(3.6mg0.36mL1筒)**

両

【YJコード】3399416G1028  
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)**ペラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)**

両

【YJコード】3399005F1200  
【一般名】ペラプロストナトリウム**ムルプレタ錠3mg(3mg1錠)**

両

【YJコード】3399010F1022

ムルプレタ錠3mg

【一般名】ルストロンボパグ

モゾビル皮下注24mg（24mg1. 2mL1瓶）  
両

【YJコード】3399413A1021  
【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」  
（5 $\mu$ g1錠）  
両

【YJコード】3399003F1146  
【一般名】リマプロスト アルファデクス

レブロジル皮下注用25mg（25mg1瓶）  
限定

【YJコード】3399417D1026  
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）

レブロジル皮下注用75mg（75mg1瓶）  
限定

【YJコード】3399417D2022  
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）

ロレアス配合錠「NS」（1錠）  
両

【YJコード】3399101F1030  
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

### 3. 4 人工透析用薬

#### 3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E（2袋1組）  
両

【YJコード】3410539D2026  
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤5E（2袋1組）  
両

【YJコード】3410542D1021  
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））  
両

【YJコード】3410507A1031  
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））  
両

【YJコード】3410520A1037  
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））  
両

【YJコード】3410523A1030  
【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット）  
両

【YJコード】3410534G2038  
【一般名】人工透析液

### 3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋）  
両

【YJコード】3420432A1038  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））  
両

【YJコード】3420432A2034  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋）  
両

【YJコード】3420432A3030  
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））  
両

【YJコード】3420432A4037  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））  
両

【YJコード】3420419A6050  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））  
両

【YJコード】3420419A7073  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋）  
両

【YJコード】3420419A4040  
【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））  
院外

【YJコード】3420419A8070  
【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液  
(2. 5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419A5062  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液  
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419H1065  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液  
(1L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A6053  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液  
(1. 5L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420420A7076  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液  
(2L1袋)**

両

【YJコード】3420420A4042  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液  
(2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A8072  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液  
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420420H1068  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2  
L1袋)**

両

【YJコード】3420421A4039  
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2  
L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420421A8069  
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排  
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420415A8047  
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排  
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420416A8041  
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)**

院外

【YJコード】3420412A2045  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1  
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A1028  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5  
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A2024  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1  
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A3020  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5  
L1袋)**

両

【YJコード】3420436A4027  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1  
袋(排液用バッグ付))**

限定

【YJコード】3420437A1022  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5  
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420437A2029  
【一般名】腹膜透析液

**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**[両](#)【YJコード】3420437A3025  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）**[両](#)【YJコード】3420437A4021  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（5L1袋）**[院外](#)【YJコード】3420437A5028  
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）**[両](#)【YJコード】3420438A1027  
【一般名】腹膜透析液**3. 9 その他の代謝性医薬品****3. 9. 1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】3919100F1150  
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3919007M1021  
【一般名】プロパゲルマニウム**タウリン散98%「大正」（98%1g）**[両](#)【YJコード】3919006B1034  
【一般名】タウリン**チオラ錠100（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3919003F2020  
【一般名】チオプロニン**デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】3919401A1020  
【一般名】デフィプロチドナトリウム**ニチファーゲン配合錠（1錠）**[院外](#)

【YJコード】3919100F1169

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

**ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）**[両](#)【YJコード】3919502A1376  
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤**3. 9. 2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）**[両](#)【YJコード】3929006S1049  
【一般名】アセチルシステイン**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**[両](#)【YJコード】3929406A2026  
【一般名】メスナ**球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）**[両](#)【YJコード】3929003C1075  
【一般名】球形吸着炭**クレメジン細粒分包2g（1g）**[院外](#)【YJコード】3929003C1067  
【一般名】球形吸着炭**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3929003F1020  
【一般名】球形吸着炭**酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】3929007F1037  
【一般名】酢酸亜鉛水和物**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】3929007F2033  
【一般名】酢酸亜鉛水和物**サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**[限定](#)【YJコード】3929410D1022  
【一般名】デクスラゾキサン**シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））**[両](#)【YJコード】3929408D2021  
【一般名】ヒドロキシコバラミン

シアノキット注射用5gセット

**ジアドニユ顆粒分包90mg（90mg1包）**

院外

【YJコード】3929008D1022  
【一般名】デフェラシロクス**ジアドニユ顆粒分包360mg（360mg1包）**

院外

【YJコード】3929008D2029  
【一般名】デフェラシロクス**スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3929409G1034  
【一般名】スガマデクスナトリウム**タチオン散20%（20%1g）**

限定

【YJコード】3922001B2041  
【一般名】グルタチオン**タチオン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3922001F1098  
【一般名】グルタチオン**タチオン注射用100mg（100mg1管）**

両

【YJコード】3922400D1060  
【一般名】グルタチオン**デスフェラール注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3929402D1036  
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩**デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）**

両

【YJコード】3925400A2020  
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物**デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）**

両

【YJコード】3929008D1030  
【一般名】デフェラシロクス**デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）**

両

【YJコード】3929008D2037  
【一般名】デフェラシロクス**ノベルジン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F1029

【一般名】酢酸亜鉛水和物

**ノベルジン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F2025  
【一般名】酢酸亜鉛水和物**パム静注500mg（2. 5%20mL1管）**

両

【YJコード】3929401A1035  
【一般名】プラリドキシムヨウ化物**バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）**

両

【YJコード】3923400A1045  
【一般名】ジメルカプロール**ホメピゾール点滴静注1. 5g「タケダ」（1. 5g1瓶）**

両

【YJコード】3929411A1020  
【一般名】ホメピゾール**ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929004F2048  
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**メイロン静注7%（7%20mL1管）**

限定

【YJコード】3929400A3238  
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メイロン静注7%（7%250mL1袋）**

両

【YJコード】3929400H2035  
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）**

限定

【YJコード】3929413F1027  
【一般名】グルカルピダーゼ（遺伝子組換え）**メタライト250カプセル（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929005M1029  
【一般名】トリエンチン塩酸塩**メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M1039  
【一般名】ペニシラミン

**メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3929001M2035  
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】3929001M3031  
【一般名】ペニシラミン**メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）**[両](#)【YJコード】3929412A1025  
【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物**ユーゼル錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3929004F2021  
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）**[両](#)【YJコード】3929407D1071  
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）**[両](#)【YJコード】3929407D2086  
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**ロイコボリン錠5mg（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】3929004F1025  
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**ロイコボリン注3mg（0.3%1mL1管）**[両](#)【YJコード】3929403A1034  
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**3.9.3 習慣性中毒用剤****シアナマイド内用液1%「タナベ」（1%1mL）**[両](#)【YJコード】3932001S1041  
【一般名】シアナミド**ノックビン原末（1g）**[限定](#)【YJコード】3939001B1034  
【一般名】ジスルフィラム**3.9.4 痛風治療剤****アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】3943001F1586  
【一般名】アロプリノール**ウラリットーU配合散（1g）**[院外](#)【YJコード】3949101A1149  
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウラリット配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】3949101F1073  
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウリアデック錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3949004F2024  
【一般名】トピロキソスタット**コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】3941001F1077  
【一般名】コルヒチン**ザイロリック錠100（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3943001F1314  
【一般名】アロプリノール**フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】3949003F4049  
【一般名】フェブキソスタット**フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**[両](#)【YJコード】3949003F5045  
【一般名】フェブキソスタット**フェブキソスタット錠40mg「サワイ」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】3949003F3107  
【一般名】フェブキソスタット**フェブリク錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3949003F1023  
【一般名】フェブキソスタット

**フェブリク錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3949003F2020  
【一般名】フェブキソスタット**フェブリク錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3949003F3026  
【一般名】フェブキソスタット**ベネシッド錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3942001F1040  
【一般名】プロベネシド**ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3949002F2203  
【一般名】ベンズブロマロン**ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3949005F1022  
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F2029  
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F3025  
【一般名】ドチヌラド**ユリノーム錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F1053  
【一般名】ベンズブロマロン**ユリノーム錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F2114  
【一般名】ベンズブロマロン**3.9.5 酵素製剤****クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）**

両

【YJコード】3959407D2034  
【一般名】モンテブラーゼ（遺伝子組換え）**グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959402D1035  
【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）**ネクスピアザイム点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

限定

【YJコード】3959425D1028  
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ヒンタラーゼ脳室内注射液15mg（15mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3959423A1022  
【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え）**ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）**

両

【YJコード】3959701M1035  
【一般名】ブロメライン**ラスリテック点滴静注用1.5mg（1.5mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959415F1025  
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）**3.9.6 糖尿病用剤****アクトス錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F1024  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アクトス錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F2020  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F3023  
【一般名】グリメピリド**アマリール1mg錠（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F1020  
【一般名】グリメピリド**アマリール3mg錠（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F2027  
【一般名】グリメピリド**イニシंक配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969105F1023  
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

**エクア錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969011F1020  
【一般名】ビルダグリブチン【YJコード】3969010F2022  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F3029  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**エクメット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F2025  
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3961007F2022  
【一般名】グリクラジド**エクメット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F1029  
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**グリミクロン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】3961007F1115  
【一般名】グリクラジド**オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3961003F1028  
【一般名】グリベンクラミド**グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F6065  
【一般名】グリメピリド**オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】3961003F2024  
【一般名】グリベンクラミド**グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F4054  
【一般名】グリメピリド**オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F1028  
【一般名】サキサグリブチン水和物**グルファスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3969008F2025  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**オングリザ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F2024  
【一般名】サキサグリブチン水和物**グルベス配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F2026  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**カナグルOD錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3969022F2025  
【一般名】カナグリフロジン水和物**グルベス配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F1020  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**カナグル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969022F1029  
【一般名】カナグリフロジン水和物**サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】3969017F1036  
【一般名】サキサグリブチン水和物**カナリア配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969106F1028  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤**サキサグリブチン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969017F2032  
【一般名】サキサグリブチン水和物**グラクティブ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F1026  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠50mg（50mg1錠）**

院外

**ザファテック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F1028  
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ザファテック錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969024F2024  
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ジャディアンス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969023F1023  
【一般名】エンバグリフロジン**ジャディアンス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969023F2020  
【一般名】エンバグリフロジン**ジャヌビア錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3969010F1034  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3969010F2030  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F3037  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**スイニー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969016F1023  
【一般名】アナグリプチン**スーグラ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969018F2029  
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン**スージャヌ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969107F1022  
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤**スターシス錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F1020  
【一般名】ナテグリニド**スターシス錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F2026  
【一般名】ナテグリニド**セイブルOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F4022  
【一般名】ミグリトール**セイブルOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F5029  
【一般名】ミグリトール**セイブル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F1023  
【一般名】ミグリトール**セイブル錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969009F2020  
【一般名】ミグリトール**ソニアス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969101F2021  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソニアス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969101F1025  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソリクア配合注ソロスター（1キット）**

限定

【YJコード】3969501G1023  
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤**ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ（1キット）**

両

【YJコード】3969500G1029  
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤**ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】3969026F1027  
【一般名】イメグリミン塩酸塩**テネリアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3969015F3021  
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F1029

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## テネリア錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F2025

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## デベルザ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969021F1032

【一般名】トホグリフロジン水和物

## トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969014F1024

【一般名】リナグリブチン

## トラディアンズ配合錠AP（1錠）

院外

【YJコード】3969108F1027

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

## トラディアンズ配合錠BP（1錠）

院外

【YJコード】3969108F2023

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

## ネシーナ錠6.25mg（6.25mg1錠）

院外

【YJコード】3969012F1025

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ネシーナ錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【YJコード】3969012F2021

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3969012F3028

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）

両

【YJコード】3969007F3086

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

## ファスティック錠30（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F1038

【一般名】ナテグリニド

## ファスティック錠90（90mg1錠）

両

【YJコード】3969006F2034

【一般名】ナテグリニド

## フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969019F1027

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

## フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3969019F2023

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

## ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F3023

【一般名】ボグリボース

## ベイスンOD錠0.3（0.3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F4020

【一般名】ボグリボース

## ベイスン錠0.2（0.2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F1020

【一般名】ボグリボース

## ベイスン錠0.3（0.3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F2027

【一般名】ボグリボース

## ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」（0.2mg1錠）

両

【YJコード】3969004F3082

【一般名】ボグリボース

## ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」（0.3mg1錠）

両

【YJコード】3969004F4089

【一般名】ボグリボース

## マリゼブ錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969025F1022

【一般名】オマリグリブチン

## マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】3969025F2029

【一般名】オマリグリブチン

## ミグリトール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【YJコード】3969009F2038

【一般名】ミグリトール

**ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」(5mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F3064  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」(10mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F4060  
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**メタクト配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969100F2027  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メタクト配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969100F1020  
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969109F2028  
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969109F1021  
【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトグルコ錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F2027  
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトグルコ錠500mg(500mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F3023  
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)**

両

【YJコード】3962002F2035  
【一般名】メトホルミン塩酸塩**リオベル配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】3969103F2020  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**リオベル配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】3969103F1024  
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**ルセフィODフィルム2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F3022  
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**ルセフィ錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F1020  
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】3969013F2034  
【一般名】レパグリニド**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F1026  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠17.5mg(17.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F2022  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠75mg(75mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F3029  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アザニン錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】3999005F1040  
【一般名】アザチオプリン**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」(40mg0.4mL1キット)**

院外

【YJコード】3999472G4023  
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」(40mg0.4mL1キット)**

院外

【YJコード】3999463G4024  
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(40mg0.8mL1キット)**

両

【YJコード】3999457G3022  
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

**アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL  
「第一三共」(40mg0. 8mL1キット)**

院外

【YJコード】3999459G3021  
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注80mgペン0. 8mL  
「CTNK」(80mg0. 8mL1キット)**

院外

【YJコード】3999472G5020  
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アデホス－Lコーワ注20mg (20mg1管)**

両

【YJコード】3992400A2138  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホス－Lコーワ注40mg (40mg1管)**

両

【YJコード】3992400A3045  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーフ顆粒10% (10%1g)**

両

【YJコード】3992001D1059  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーフ腸溶錠20 (20mg1錠)**

両

【YJコード】3992001F1084  
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3999020F1029  
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F2025  
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F3021  
【一般名】レフルノミド**アルギU配合顆粒 (1g)**

限定

【YJコード】3999100D1037  
【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩**アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL  
1筒)**

両

【YJコード】3999408G1247  
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999018F1099  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1  
錠)**

両

【YJコード】3999018F2087  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)**

院外

【YJコード】3999007F1031  
【一般名】イノシンブラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ (105m  
g1. 17mL1筒)**

両

【YJコード】3999449G1025  
【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)**イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプ  
セル)**

両

【YJコード】3999029M1029  
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999005F1059  
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg (150mg1m  
L1瓶)**

限定

【YJコード】3999434A1026  
【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)**イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg  
1mL1筒)**

両

【YJコード】3999456G1025  
【一般名】チルドラキズマブ(遺伝子組換え)**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ  
「F」(45mg0. 5mL1筒)**

限定

【YJコード】3999473G1029  
【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0m  
L「MA」(50mg1mL1キット)**

両

【YJコード】3999448G3023  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999054F1028  
【一般名】アナモレリン塩酸塩**エナロイ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F1029  
【一般名】エナロデュスタット**エナロイ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F2025  
【一般名】エナロデュスタット**エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999013F1410  
【一般名】エパルレスタット**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】3999021F1023  
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩**エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F1028  
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F2024  
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F3020  
【一般名】ロキサデュスタット**エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）**

両

【YJコード】3999427A1026  
【一般名】エポエチン カッパ（遺伝子組換え）**エポジン注シリンジ1500（1500国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G2031  
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エポジン注シリンジ3000（3000国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G3038

【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

**エポジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G7025  
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999033F1026  
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3999033F2022  
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999436G1028  
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】3999033S1024  
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S2020  
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S3027  
【一般名】レボカルニチン**エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）**

両

【YJコード】3999401G2020  
【一般名】エルカトニン**エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999401A1200  
【一般名】エルカトニン**エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G5020  
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

**エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL  
(25mg0. 5mL1筒)**

院外

【YJコード】3999424G1025  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25  
mg0. 5mL1キット)**

両

【YJコード】3999424G4024  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用  
1. 0mL (50mg1mL1カセット)**

院外

【YJコード】3999424G6027  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL  
(50mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999424G2021  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50  
mg1mL1キット)**

院外

【YJコード】3999424G3028  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D2025  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)**

院外

【YJコード】3999424D1029  
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40  
mg4mL1管)**

両

【YJコード】3999411A9042  
【一般名】オザグレルナトリウム**オテズラ錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F1025  
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999042F2021  
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠30mg (30mg1錠)**

限定

【YJコード】3999042F3028  
【一般名】アプレミラスト**オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M1022  
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999039M2029  
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オルケディア錠1mg (1mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F1024  
【一般名】エボカルセト**オルケディア錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】3999044F2020  
【一般名】エボカルセト**オルミエント錠2mg (2mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F1020  
【一般名】バリシチニブ**オルミエント錠4mg (4mg1錠)**

限定

【YJコード】3999043F2026  
【一般名】バリシチニブ**オレンシア点滴静注用250mg (250mg1  
瓶)**

両

【YJコード】3999429D1021  
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgオートインジェク  
ター1mL (125mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999429G2024  
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (1  
25mg1mL1筒)**

院外

【YJコード】3999429G1028  
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

**カーバグル分散錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999041X1026  
【一般名】カルグルミン酸**カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999003F1335  
【一般名】カモスタットメシル酸塩**ガラフォルドカプセル123mg（123mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999045M1028  
【一般名】ミガーラストット塩酸塩**キネダック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999013F1231  
【一般名】エバルレストット**グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N1028  
【一般名】タクロリムス水和物**グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N2024  
【一般名】タクロリムス水和物**クリースビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）**

院外

【YJコード】3999452A1024  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A2020  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**クリースビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A3027  
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**ケアラム錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999031F1035  
【一般名】イグラチモド**ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G3025  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G1022  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）**

両

【YJコード】3999444G4021  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

両

【YJコード】3999444G2029  
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999439G2028  
【一般名】セクキスマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999439G4020  
【一般名】セクキスマブ（遺伝子組換え）**コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999440G1024  
【一般名】グラチラマー酢酸塩**サイビスクディス関節注2mL（16mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999428G1023  
【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体**サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F1028  
【一般名】エベロリムス

**サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）**  
両【YJコード】3999022F2024  
【一般名】エペロリムス**サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）**  
両【YJコード】3999022F3020  
【一般名】エペロリムス**サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）**  
限定【YJコード】3999462A1028  
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）**サンディムン点滴静注用250mg（5%5mL1管）**  
両【YJコード】3999406A1032  
【一般名】シクロスポリン**ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）**  
両【YJコード】3999024M1042  
【一般名】ジアゾキシド**シクロスポリン細粒17%「VTRS」（17%1g）**  
限定【YJコード】3999004C1058  
【一般名】シクロスポリン**ジセレカ錠100mg（100mg1錠）**  
限定【YJコード】3999053F1023  
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**ジセレカ錠200mg（200mg1錠）**  
限定【YJコード】3999053F2020  
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）**  
限定【YJコード】3999437G2029  
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）**シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）**  
院外【YJコード】3999437G1022  
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）**ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**  
院外【YJコード】3999029M1037  
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）**  
院外【YJコード】3999433G2020  
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**  
両【YJコード】3999433G1024  
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）**  
両【YJコード】3999450A1025  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）**  
両【YJコード】3999450G2024  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注360mgオートドージャー（360mg2.4mL1キット）**  
両【YJコード】3999450G4027  
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）**  
両【YJコード】3999431A1022  
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）**  
両【YJコード】3999431G1025  
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**スベピゴ点滴静注450mg（450mg7.5mL1瓶）**  
限定【YJコード】3999466A1026  
【一般名】スベソリマブ（遺伝子組換え）

## スマイラフ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3999046F1023  
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

## スマイラフ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999046F2020  
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

## セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）

両

【YJコード】3999017M1026  
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

## セルセプト懸濁用散31.8%（200mg1mL（懸濁後の内用液として））

限定

【YJコード】3999017B1025  
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

## ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）

限定

【YJコード】3999034F1020  
【一般名】トファシチニブクエン酸塩

## ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）

限定

【YJコード】3999057F1021  
【一般名】デュークラバシチニブ

## ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーフ」（4mg100mL1袋）

両

【YJコード】3999423A3047  
【一般名】ゾレドロン酸水和物

## ダイドロネル錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999010F1025  
【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

## タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）

院外

【YJコード】3999014F4049  
【一般名】タクロリムス水和物

## タバリス錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】3999058F1026  
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

## タバリス錠150mg（150mg1錠）

限定

【YJコード】3999058F2022  
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

## タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）

限定

【YJコード】3999056M1026  
【一般名】アバコバン

## ダーブロック錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】3999049F2023  
【一般名】ダプロデュスタット

## ダーブロック錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】3999049F3020  
【一般名】ダプロデュスタットダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」（10 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S5036  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」（20 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S7039  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」（30 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S8035  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」（40 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425S9031  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」（60 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U1031  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」（120 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U2038  
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」（180 $\mu$ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】3999425U3034

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

## 注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)

両

【YJコード】3999403D1221  
【一般名】ガベキサートメシル酸塩

## 注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)

両

【YJコード】3999403D2023  
【一般名】ガベキサートメシル酸塩

## 注射用エラスポール100 (100mg1瓶)

両

【YJコード】3999422D1020  
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

## 注射用フサン10 (10mg1瓶)

両

【YJコード】3999407D1181  
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

## 注射用フサン50 (50mg1瓶)

両

【YJコード】3999407D2021  
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

## トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)

限定

【YJコード】3999442G2020  
【一般名】イキセキズマブ(遺伝子組換え)

## トレムフィア点滴静注200mg (200mg20 mL1瓶)

限定

【YJコード】3999446A1029  
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

## トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100 mg1mL1筒)

限定

【YJコード】3999446G1021  
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

## トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2 mL1キット)

限定

【YJコード】3999446G3024  
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

## ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0. 375mL1筒)

限定

【YJコード】3999467G1023  
【一般名】オゾラリズマブ(遺伝子組換え)

## ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3999004M3021  
【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)

両

【YJコード】3999004M4028  
【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)

両

【YJコード】3999004M5024  
【一般名】シクロスポリン

## ネオーラル内用液10% (10%1mL)

両

【YJコード】3999004S2032  
【一般名】シクロスポリン

## ネスプ注射液10 $\mu$ gプラシリンジ (10 $\mu$ g 0.5mL1筒)

院外

【YJコード】3999425S5028  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

## ネスプ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ (180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999425U3026  
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

## ハイチオール錠80 (80mg1錠)

両

【YJコード】3999006F2033  
【一般名】L-システイン

## パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg (2.5mg2mL1筒)

両

【YJコード】3999443G1028  
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

## パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5m g2mL1筒)

両

【YJコード】3999443G2024  
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

## バフセオ錠150mg (150mg1錠)

限定

【YJコード】3999050F1020  
【一般名】バダデュスタット

**バフセオ錠300mg（300mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F2026  
【一般名】バダデュスタット**パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999418D1040  
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物**パリンジック皮下注2.5mg（2.5mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G1022  
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**パリンジック皮下注10mg（10mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G2029  
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**パリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G3025  
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**ビオプテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）**

限定

【YJコード】3999012D1023  
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩**ビオプテン顆粒10%（10%1g1包）**

院外

【YJコード】3999012D2020  
【一般名】サブプロブテリン塩酸塩**ビビアント錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999027F1020  
【一般名】パゼドキシフェン酢酸塩**ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL（20mg0.2mL1筒）**

両

【YJコード】3999426G7022  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G3027  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G5020  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（80mg0.8mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G4023  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G6026  
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ピルフェニドン錠200mg「日医工」（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999025F1030  
【一般名】ピルフェニドン**ピレスパ錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999025F1021  
【一般名】ピルフェニドン**ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター（160mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999464G2026  
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）**ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター（320mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999464G3022  
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）**フオイパン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999003F1297  
【一般名】カモスタットメシル酸塩**フォサマック錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2028  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ブフェニール顆粒 94%（94%1g）**

院外

【YJコード】3999032D1020  
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

**ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)**

限定

【YJコード】3999032F1021  
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**プラケニル錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】3999038F1029  
【一般名】ヒドロキシクロキソ硫酸塩**プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL (60mg0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999435G3026  
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)**ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3999002F3023  
【一般名】ミソリビン**ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999002F4020  
【一般名】ミソリビン**ブレディニン錠25 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3999002F1020  
【一般名】ミソリビン**ブレディニン錠50 (50mg1錠)**

両

【YJコード】3999002F2027  
【一般名】ミソリビン**プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999014M2029  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999014M1022  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)**

両

【YJコード】3999014D1022  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg (1mg1包)**

院外

【YJコード】3999014D2029  
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)**

両

【YJコード】3999416A2024  
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F1034  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)**

両

【YJコード】3999019F2030  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg (75mg1錠)**

両

【YJコード】3999019F3037  
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)**

限定

【YJコード】3999447D1020  
【一般名】コンドリアーゼ**ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)**

限定

【YJコード】3999445D1020  
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)**

限定

【YJコード】3999445D2027  
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999445G2023  
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999062F1022  
【一般名】ダニコバン**ボックスゾゴ皮下注用0.56mg (0.56mg1瓶(溶解液付))**

院外

【YJコード】3999465D2024  
【一般名】ボソリチド(遺伝子組換え)

**ボックスゾゴ皮下注用1. 2mg（1. 2mg1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】3999465D3020  
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）**

両

【YJコード】3999018Q1022  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1030  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2036  
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボノテオ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3999026F1026  
【一般名】ミノロン酸水和物**ボノテオ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999026F2022  
【一般名】ミノロン酸水和物**ポルトラック原末（1g）**

両

【YJコード】3999015A1039  
【一般名】ラクチトール水和物**ボンビバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999040F1026  
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999438G1027  
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**マスーレッド錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F1022  
【一般名】モリデスタットナトリウム**マスーレッド錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F2029  
【一般名】モリデスタットナトリウム**マスーレッド錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F3025  
【一般名】モリデスタットナトリウム**ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999405A2077  
【一般名】ウリナスタチン**ミルセラ注シリンジ25  $\mu$ g（25  $\mu$ g0. 3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G1020  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ50  $\mu$ g（50  $\mu$ g0. 3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G2026  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ100  $\mu$ g（100  $\mu$ g0. 3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G4029  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ150  $\mu$ g（150  $\mu$ g0. 3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G5025  
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**メーゼント錠0. 25mg（0. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F1024  
【一般名】シボニモド フマル酸**メーゼント錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F2020  
【一般名】シボニモド フマル酸**メトジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL（7. 5mg0. 15mL1筒）**

限定

【YJコード】3999468G1028  
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL（7. 5mg0. 15mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G5023  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0. 20mL  
(10mg0. 2mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G2024  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL (1  
0mg0. 2mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G6020  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25  
mL (12. 5mg0. 25mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G3020  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL  
(12. 5mg0. 25mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G7026  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL  
(15mg0. 3mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G4027  
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL (1  
5mg0. 3mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G8022  
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1  
錠)

院外

【YJコード】3999016F1073  
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1  
錠)

限定

【YJコード】3999016F1030  
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(6  
0%1mL)

院外

【YJコード】3999001Q1051  
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1  
mL)

両

【YJコード】3999001Q2090  
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 16  
7%12g1包)

限定

【YJコード】3999001Q6029  
【一般名】ラクツロース

ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0  
mL (120mg1mL1筒)

両

【YJコード】3999435G2020  
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプ  
セル)

両

【YJコード】3999016M1021  
【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL  
1袋)

両

【YJコード】3999423A5023  
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg (50mg1カプ  
セル)

院外

【YJコード】3999060M1022  
【一般名】リトレシチニブシル酸塩

リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G1028  
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G2024  
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G3020  
【一般名】ウバダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg (45mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G4027  
【一般名】ウバダシチニブ水和物

**ルプキネスカプセル7.9mg（7.9mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3999065M1025  
【一般名】ボクロスポリン**ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999441G1029  
【一般名】プロダルマブ（遺伝子組換え）**レグパラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999023F1022  
【一般名】シナカルセット塩酸塩**レズロック錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】3999063F1027  
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩**レボカルニチンFF錠100mg「トーフ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999033F1034  
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」（250mg1錠）**

両

【YJコード】3999033F2030  
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」（1000mg5mL1筒）**

両

【YJコード】3999436G1052  
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」（10%1mL）**

両

【YJコード】3999033S1040  
【一般名】レボカルニチン**レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999028F1025  
【一般名】エルトロンボパグ オラミン**ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用（250 $\mu$ g1瓶）**

限定

【YJコード】3999430D1024  
【一般名】ロミブロスチム（遺伝子組換え）

## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.1 細胞賦活用薬

## 4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037  
【一般名】アデニン

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034  
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023  
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219003M1054  
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044  
【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020  
【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023  
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026  
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031  
【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020  
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033  
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021  
【一般名】シクロホスファミド水和物

テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025  
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021  
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024  
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020  
【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027  
【一般名】テモゾロミド

ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025  
【一般名】ニムスチン塩酸塩

**ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg  
1瓶）**

限定

【YJコード】4213400A2025  
【一般名】ブスルファン**ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg  
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4219405A1033  
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩**マブリン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4213002B1047  
【一般名】ブスルファン**リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.  
5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4212400A1021  
【一般名】チオテパ**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和（5%1g）**

院外

【YJコード】4223701M1047  
【一般名】フルオロウラシル**アラノジー静注用250mg（250mg50  
mL1瓶）**

限定

【YJコード】4229402A1028  
【一般名】ネラビン**エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1  
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F1050  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1  
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F2057  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL  
1瓶）**

両

【YJコード】4229403A1022  
【一般名】クロファラビン**カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg  
1錠）**

両

【YJコード】4223005F1030  
【一般名】カペシタビン**キロサイド注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】4224401A1035  
【一般名】シタラビン**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g  
1瓶）**

両

【YJコード】4224403D2061  
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル  
ト」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4224403D1065  
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）**

両

【YJコード】4224401A7041  
【一般名】シタラビン**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40  
0mg1瓶）**

両

【YJコード】4224401A8030  
【一般名】シタラビン**スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4224001M1020  
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物**ゼローダ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】4223005F1022  
【一般名】カペシタビン**注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D1024  
【一般名】メソトレキセート**注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D2020  
【一般名】メソトレキセート**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠  
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F2022  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021  
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）**

両

【YJコード】4229001M1027  
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037  
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（1000mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030  
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022  
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

**フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4223004M2023  
【一般名】ドキシフルリジン**ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023  
【一般名】ペメトレキシドナトリウム水和物**ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」（800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026  
【一般名】ペメトレキシドナトリウム水和物**メソトレキセート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027  
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036  
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024  
【一般名】メソトレキセート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023  
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020  
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D5026  
【一般名】テガフル・ウラシル

**ユーエフティ配合カプセルT100（100mg  
1カプセル（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100M2035  
【一般名】テガフル・ウラシル**ロイケリン散10%（10%1g）**

両

【YJコード】4221001B1052  
【一般名】メルカプトプリン水和物**4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤****アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235400D1030  
【一般名】アクラルビン塩酸塩**イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4235405D1033  
【一般名】イダルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射液10mg／5mL  
「NK」（10mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A1040  
【一般名】エピルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射液50mg／25mL  
「NK」（50mg25mL1瓶）**

両

【YJコード】4235404A2047  
【一般名】エピルビン塩酸塩**エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235404D2060  
【一般名】エピルビン塩酸塩**カルセド注射用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235406D1020  
【一般名】アムルビン塩酸塩**コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）**

両

【YJコード】4233400D1036  
【一般名】アクチノマイシンD**ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4235401D1035  
【一般名】ダウノルビン塩酸塩**テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】4235403D1042  
【一般名】ピラルビン塩酸塩**ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4235402A1025  
【一般名】ドキシソルビン塩酸塩**ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4235402D2028  
【一般名】ドキシソルビン塩酸塩**ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）**

院外

【YJコード】4234700M1038  
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩**ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4234400D4032  
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩**ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239401D1026  
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）**マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4231400D1031  
【一般名】マイトマイシンC**マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）**

限定

【YJコード】4239400D1030  
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）**4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤****アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4240409D1023  
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）**イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4240404A1059  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

**イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A2055  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**エクザール注射用10mg (10mg1瓶)**

両

【YJコード】4240401D2031  
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩**エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240403A2069  
【一般名】エトポシド**オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A3027  
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240400D1030  
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩**ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】4240410A1020  
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物**注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)**

限定

【YJコード】4240402D1021  
【一般名】ビンデシン硫酸塩**ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A3102  
【一般名】ドセタキセル水和物**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4095  
【一般名】ドセタキセル水和物  
【経過措置期限】2025/03/31**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4109  
【一般名】ドセタキセル水和物**ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240408D1037  
【一般名】ノギテカン塩酸塩**パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A1040  
【一般名】パクリタキセル**パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A2046  
【一般名】パクリタキセル**ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M1075  
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両

【YJコード】4240001M1067  
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M2063  
【一般名】エトポシド**ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240407A1036  
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291048F1020  
【一般名】ボナチニブ塩酸塩**アキシャルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)**

限定

【YJコード】4299406A1020  
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)

**アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291405F2021  
【一般名】ネダブラチン**アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299003M1020  
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物**アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291419D1050  
【一般名】アザシチジン**アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291425D1021  
【一般名】フレンツキシマブ ペドチン（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A1022  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A2029  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291415A1021  
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）**アフィニートル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291023F1020  
【一般名】エベロリムス**アフィニートル分散錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4291023X1026  
【一般名】エベロリムス**アムノレイク錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291014F1021  
【一般名】タミバロテン**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4291059F1029  
【一般名】アパルタミド**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291010F1031  
【一般名】アナストロゾール**アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4291069F1022  
【一般名】ブリグチニブ**アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】4291069F2029  
【一般名】ブリグチニブ**アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291032M3021  
【一般名】アレクチニブ塩酸塩**アロマシン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291012F1022  
【一般名】エキセメスタン**イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291031F1025  
【一般名】エンザルタミド**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291031F2021  
【一般名】エンザルタミド**イジウド点滴静注25mg（25mg1.25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A1020  
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジウド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A2026  
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イブランス錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F1022  
【一般名】パルボシクリブ

**イブランス錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F2029  
【一般名】パルボシクリブ**イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291443A1023  
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291443A2020  
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イムデトラ点滴静注用1mg（1mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D1029  
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**イムデトラ点滴静注用10mg（10mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D2025  
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291043M1027  
【一般名】イブルチニブ**イレッサ錠250（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291013F1027  
【一般名】ゲフィチニブ**インライタ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F1029  
【一般名】アキシチニブ**インライタ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291027F2025  
【一般名】アキシチニブ**ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F1021  
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F2028  
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291028F1023  
【一般名】パゾパニブ塩酸塩**エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】4291012F1030  
【一般名】エキセメスタン**エザルミア錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F1026  
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エザルミア錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F2022  
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A1028  
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A2024  
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）**エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291420A1030  
【一般名】エリブリンメシル酸塩**エルレフィオ皮下注44mg（44mg1.1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A1020  
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注76mg（76mg1.9mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A2027  
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）

**塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」  
(50mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291002M1044  
【一般名】プロカルバジン塩酸塩**エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1  
瓶）**

両

【YJコード】4291452D1029  
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)**オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」  
(50mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291410A1096  
【一般名】オキサリプラチン**オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」  
(100mg20mL1瓶)**

両

【YJコード】4291410A2092  
【一般名】オキサリプラチン**オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291086M1025  
【一般名】レボトレクチニブ**オダイン錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291005F1057  
【一般名】フルタミド**オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1  
瓶）**

両

【YJコード】4291427A1024  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**オブジーボ点滴静注120mg（120mg12  
mL1瓶）**

両

【YJコード】4291427A4023  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**オブジーボ点滴静注240mg（240mg24  
mL1瓶）**

両

【YJコード】4291427A3027  
【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)**オムジャラ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291083F3025

【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物

**オンキアスパ点滴静注用3750（3750  
国際単位1瓶）**

限定

【YJコード】4291468D1020  
【一般名】ペグアスバルガーゼ**カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1  
瓶）**

限定

【YJコード】4291433D1026  
【一般名】カルフィルゾミブ**カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1  
瓶）**

限定

【YJコード】4291433D2022  
【一般名】カルフィルゾミブ**ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg4  
0mL1瓶）**

両

【YJコード】4291444A1028  
【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)**カソデックス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1039  
【一般名】ビカルタミド**カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1  
瓶）**

両

【YJコード】4291426D1026  
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)**カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1  
瓶）**

両

【YJコード】4291426D2022  
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)**カボメティクス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291064F1020  
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カボメティクス錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4291064F2026  
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カルケンスカプセル100mg（100mg1カ  
プセル）**

限定

【YJコード】4291070M1024  
【一般名】アカラブルチニブ

**カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」  
(150mg15mL1瓶)**

両

【YJコード】4291403A2092  
【一般名】カルボプラチン**カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」  
(450mg45mL1瓶)**

両

【YJコード】4291403A3099  
【一般名】カルボプラチン**キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4  
mL1瓶)**

両

【YJコード】4291435A2025  
【一般名】ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)**グリベック錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】4291011F1028  
【一般名】イマチニブメシル酸塩**コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4299004M1025  
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4299004M2021  
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**ザイティガ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】4291033F1024  
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**ザイティガ錠500mg (500mg1錠)**

両

【YJコード】4291033F2020  
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**サイラムザ点滴静注液100mg (100mg1  
0mL1瓶)**

両

【YJコード】4291429A1023  
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)**サイラムザ点滴静注液500mg (500mg5  
0mL1瓶)**

両

【YJコード】4291429A2020  
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)**サークリサ点滴静注100mg (100mg5m  
L1瓶)**

限定

【YJコード】4291454A1021  
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)**サークリサ点滴静注500mg (500mg25  
mL1瓶)**

限定

【YJコード】4291454A2028  
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)**ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4291026M1023  
【一般名】クリゾチニブ**ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291026M2020  
【一般名】クリゾチニブ**ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4  
mL1瓶)**

両

【YJコード】4291436A1023  
【一般名】アフリベルセプト ペータ(遺伝子組換え)**サレドカプセル100 (100mg1カプセル)**

院内

【YJコード】4291019M1023  
【一般名】サリドマイド**ジェセリ錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】4291078F1021  
【一般名】ヒミテスピブ**ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)**

限定

【YJコード】4291030F1020  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)**

両

【YJコード】4291030F2027  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)**

両

【YJコード】4291030F3023  
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)

両

【YJコード】4291401A1119  
【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)

両

【YJコード】4291401A2115  
【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両

【YJコード】4291401A3111  
【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【YJコード】4291034F1029  
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩

ジャカビ内用液小児用0.5% (0.5%1mL)

限定

【YJコード】4291034S1027  
【一般名】ルキシロチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】4291029F1028  
【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【YJコード】4291018M1029  
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】4291020F1027  
【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】4291020F2023  
【一般名】ダサチニブ水和物

ゼジューラ錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】4291068F1028  
【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物

セムブリックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【YJコード】4291077F1027  
【一般名】アシミニブ塩酸塩

セムブリックス錠40mg (40mg1錠)

限定

【YJコード】4291077F2023  
【一般名】アシミニブ塩酸塩

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)

院外

【YJコード】4291037F1022  
【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)

限定

【YJコード】4291053F1021  
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】4291025M1029  
【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】4291022F1026  
【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)

限定

【YJコード】4291045F1027  
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)

両

【YJコード】4291045F2023  
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)

両

【YJコード】4291020F1078  
【一般名】ダサチニブ水和物

ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)

両

【YJコード】4291020F2074  
【一般名】ダサチニブ水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】4291021M3023  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

**タシグナカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291021M2027  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タシグナカプセル200mg（200mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291021M1020  
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タスフィゴ錠35mg（35mg1錠）**

限定

【YJコード】4291087F1020  
【一般名】タスルグラチニブコハク酸塩**ターゼナカプセル0.1mg（0.1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M1022  
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**ターゼナカプセル0.25mg（0.25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M2029  
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**ダトロウェイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291474D1025  
【一般名】ダトポタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）**タフィンラーカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291046M1020  
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩**タフィンラーカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291046M2027  
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩**タブレクタ錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】4291067F1023  
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物**タブレクタ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291067F2020  
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物**タモキシフェン錠20mg「MYL」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291003F2100  
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ダラキューロ配合皮下注（15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291500A1023  
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**タルグレチンカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291042M1022  
【一般名】ベキサロテン**タルセバ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291016F1020  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291016F2027  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291016F3023  
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**テクベイリ皮下注30mg（30mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291475A1023  
【一般名】テクリスタマブ（遺伝子組換え）**テクベイリ皮下注153mg（153mg1.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291475A2020  
【一般名】テクリスタマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291441A2020  
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291441A1024  
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

**テビムブラ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291478A1027  
【一般名】チスレリズマブ（遺伝子組換え）**テブダック点滴静注用40mg（40mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291479D1028  
【一般名】チソツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**テプミトコ錠250mg（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291065F1024  
【一般名】テポチニブ塩酸塩水和物**動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291401D2022  
【一般名】シスプラチン**トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（60mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D1033  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D2030  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トリセノックス点滴静注12mg（12mg6mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291409A2022  
【一般名】三酸化ニヒ素**トルカプ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291082F2024  
【一般名】カピバセルチブ**トロデルビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4291472D1026  
【一般名】サシツズマブ ギビテカン（遺伝子組換え）**ニュベクオ錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】4291063F1025  
【一般名】ダロルタミド**ニンラーロカプセル2.3mg（2.3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M1024  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M2020  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M3027  
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ネクサバール錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291017F1025  
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩**ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291402A1032  
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩**ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291003F2054  
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4291074F1023  
【一般名】ツシジノスタット**パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291424A1020  
【一般名】ベルツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D5024  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D6020  
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D2027  
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）

**パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291459D1020  
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）

**バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291438A1022  
【一般名】アベルマブ（遺伝子組換え）

**ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291420A1022  
【一般名】エリプリンメシル酸塩

**ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）**[両](#)

【YJコード】4291009F2043  
【一般名】ビカルタミド

**ビカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291009F1144  
【一般名】ビカルタミド

**ビキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）**[限定](#)

【YJコード】4291502D1029  
【一般名】ダウノルピシン塩酸塩・シタラビン

**ピシバニール注射用1KE（1KE1瓶）**[両](#)

【YJコード】4299400D5025  
【一般名】溶連菌抽出物

**ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶）**[両](#)

【YJコード】4299400D6021  
【一般名】溶連菌抽出物

**ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291056F1025  
【一般名】ダコミチニブ水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

**ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291057M1029  
【一般名】エンコラフェニブ

**ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291057M2025  
【一般名】エンコラフェニブ

**ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g（35 $\mu$ g1瓶（輸液安定化液付））**[限定](#)

【YJコード】4291445D1029  
【一般名】ブリナツモマブ（遺伝子組換え）

**ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291471D1021  
【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）

**フェアストーン錠40（40mg1錠）**[限定](#)

【YJコード】4291007F1021  
【一般名】トレミフェンクエン酸塩

**フェスゴ配合皮下注 IN（15mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291501A2024  
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

**フェスゴ配合皮下注 MA（10mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】4291501A1028  
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

**フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）**[両](#)

【YJコード】4291421G1020  
【一般名】フルベストラント

**フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】4291015F1026  
【一般名】レトロゾール

**フリュザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291088M1024  
【一般名】フルキンチニブ

**フリュザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291088M2020  
【一般名】フルキンチニブ

**ブルキンザカプセル80mg（80mg1カプセル）**[限定](#)

【YJコード】4291089M1029

【一般名】ザヌブルチニブ

ベクティビックス点滴静注100mg（100mg  
g5mL1瓶）

両

【YJコード】4291417A1020  
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）

ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【YJコード】4291006M1034  
【一般名】トレチノイン

ベージニオ錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】4291054F1026  
【一般名】アベマシクリブ

ベージニオ錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291054F2022  
【一般名】アベマシクリブ

ベージニオ錠150mg（150mg1錠）

限定

【YJコード】4291054F3029  
【一般名】アベマシクリブ

ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）

両

【YJコード】4299002M2030  
【一般名】ウベニメクス

ベスレミ皮下注250 $\mu$ gシリンジ（250 $\mu$ g  
0.5mL1筒）

限定

【YJコード】4291467G1021  
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）

ベスレミ皮下注500 $\mu$ gシリンジ（500 $\mu$ g  
1mL1筒）

限定

【YJコード】4291467G2028  
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）

ベネクレクタ錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】4291062F1020  
【一般名】ベネトクラクス

ベネクレクタ錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】4291062F2027  
【一般名】ベネトクラクス

ベネクレクタ錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291062F3023  
【一般名】ベネトクラクス

ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTN  
K」（100mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4291463A1020  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTN  
K」（400mg16mL1瓶）

両

【YJコード】4291463A2027  
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ペマジール錠4.5mg（4.5mg1錠）

限定

【YJコード】4291072F1024  
【一般名】ペミガチニブ

ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）

限定

【YJコード】4291412D1024  
【一般名】ボルテゾミブ

ベレキシブル錠80mg（80mg1錠）

限定

【YJコード】4291066F1029  
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】4291036F1028  
【一般名】ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1  
瓶）

限定

【YJコード】4291422A1021  
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）

ポートルーザ点滴静注液800mg（800mg  
50mL1瓶）

限定

【YJコード】4291448A1026  
【一般名】ネシツムマブ（遺伝子組換え）

ポマリストカプセル1mg（1mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M1026  
【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル2mg（2mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M2022

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg（3mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M3029

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg（4mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M4025

【一般名】ポマリドミド

ポライビー点滴静注用30mg（30mg1瓶）

両

【YJコード】4291455D1022

【一般名】ボラツズマブ ペドチン（遺伝子組換え）

ポライビー点滴静注用140mg（140mg1瓶）

両

【YJコード】4291455D2029

【一般名】ボラツズマブ ペドチン（遺伝子組換え）

ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」（2mg1瓶）

両

【YJコード】4291412D2020

【一般名】ボルテゾミブ

ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」（3mg1瓶）

両

【YJコード】4291412D1067

【一般名】ボルテゾミブ

マブキャンパス点滴静注30mg（30mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】4291428A1029

【一般名】アレムツズマブ（遺伝子組換え）

ミリプラ動注用70mg（70mg1瓶）

両

【YJコード】4291416D1022

【一般名】ミリプラチン水和物

無水エタノール注「フソー」（5mL1管）

院内

【YJコード】4291411A1023

【一般名】無水エタノール

ムンデシンカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291050M1027

【一般名】フオロデシン塩酸塩

メキニスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）

限定

【YJコード】4291047F1026

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4291047F2022

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg（15mg1錠）

限定

【YJコード】4291058F1024

【一般名】ビニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液20mg（20mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4291430A2022

【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）

ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291430A1026

【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）

両

【YJコード】4299405D1022

【一般名】滅菌調整タルク

ユニツキシシン点滴静注17. 5mg／5mL（17. 5mg5mL1瓶）

限定

【YJコード】4291457A1025

【一般名】ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）

オンデリス点滴静注用0. 25mg（0. 25mg1瓶）

両

【YJコード】4291431D1027

【一般名】トラベクテジン

オンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）

両

【YJコード】4291431D2023

【一般名】トラベクテジン

ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）

限定

【YJコード】4291473A1024

【一般名】アミバンタマブ（遺伝子組換え）

**ラパリムス顆粒0.2% (0.2%1g)**

限定

【YJコード】4291035D1022  
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2% (0.2%1g)**

限定

【YJコード】4291700Q1028  
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg (1mg1錠)**

限定

【YJコード】4291035F1023  
【一般名】シロリムス**リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291407A1035  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)**

両

【YJコード】4291407A2031  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291439A1027  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)**

両

【YJコード】4291439A2023  
【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)**リトゴビ錠4mg (4mg1錠)**

限定

【YJコード】4291080F1029  
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)**

両

【YJコード】4291466A1024  
【一般名】セミブリマブ(遺伝子組換え)**リムパーザ錠100mg (100mg1錠)**

限定

【YJコード】4291052F1027  
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg (150mg1錠)**

限定

【YJコード】4291052F2023  
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg (120mg1錠)**

限定

【YJコード】4291076F1022  
【一般名】ソトラシブ**レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291075M1027  
【一般名】セルベルカチニブ**レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291075M2023  
【一般名】セルベルカチニブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】4291015F1093  
【一般名】レトロゾール**レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(5mg1カプセル)**

院内

【YJコード】4291024M1032  
【一般名】レナリドミド水和物**レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291024M1024  
【一般名】レナリドミド水和物**レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)**

両

【YJコード】4291039M1020  
【一般名】レンバチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)**

両

【YJコード】4291039M2027  
【一般名】レンバチニブメシル酸塩**ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)**

両

【YJコード】4291400A1033  
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg (25mg1錠)**

限定

【YJコード】4291055F1020  
【一般名】ロルラチニブ

**ローブレン錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027  
【一般名】ロルラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026  
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022  
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4. 4 アレルギー用薬****4. 4. 1 抗ヒスタミン剤****dークロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051  
【一般名】dークロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251  
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0. 03%（0. 03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058  
【一般名】メキタジン**タベジール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4419008F1431  
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0. 03%（0. 03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066  
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035  
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩**ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F1031

【一般名】プロメタジン塩酸塩

**ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F2054  
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ペリアクチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4419005B1045  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】4419005F1047  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ペリアクチンシロップ0. 04%（0. 04%10mL）**

両

【YJコード】4419005Q1072  
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物**ポララミン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4419002F1027  
【一般名】dークロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミンシロップ0. 04%（0. 04%10mL）**

院外

【YJコード】4419002Q1095  
【一般名】dークロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミン注5mg（0. 5%1mL1管）**

両

【YJコード】4419400A1023  
【一般名】dークロルフェニラミンマレイン酸塩**4. 4. 2 刺激療法剤****リマチル錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】4420002F2059  
【一般名】ブシラミン**リマチル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4420002F1117  
【一般名】ブシラミン**4. 4. 9 その他のアレルギー用薬****アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490016M2020  
【一般名】スプラタストシル酸塩

**アイピーデイドライシロップ5%（5%1g）**

院外

【YJコード】4490016R1020  
【一般名】スプラタストシル酸塩**アシテアダニ舌下錠100単位(IR)（100IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F1024  
【一般名】アレルゲンエキス**アシテアダニ舌下錠300単位(IR)（300IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F2020  
【一般名】アレルゲンエキス**アゼブチン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F1021  
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アゼブチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F2028  
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アドトラザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】4490409G1022  
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）**アドトラザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】4490409G2029  
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）**アレギサール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490011F2028  
【一般名】ベミロラストカリウム  
【経過措置期限】2026/03/31**アレギサール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490011F1021  
【一般名】ベミロラストカリウム  
【経過措置期限】2026/03/31**アレギサールドライシロップ0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490011R1079  
【一般名】ベミロラストカリウム  
【経過措置期限】2026/03/31**アレグラ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F2020  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレグラ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F1024  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレサガテープ4mg（4mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S1029  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレサガテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S2025  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレジオン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F1025  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F2021  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレロックOD錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F4022  
【一般名】オロバタジン塩酸塩**アレロック顆粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490025D1022  
【一般名】オロバタジン塩酸塩**アレロック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F2020  
【一般名】オロバタジン塩酸塩**イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490410G2021  
【一般名】レプリキズマブ（遺伝子組換え）**エバステルOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F3020  
【一般名】エバステン

**エバステルOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F4027  
【一般名】エバステン**エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490014F2382  
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490017M1036  
【一般名】プランルカスト水和物**オノドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1033  
【一般名】プランルカスト水和物**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490025F4146  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」（0.5%1g）**

両

【YJコード】4490025D1030  
【一般名】オロパタジン塩酸塩**キプレスOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4027  
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F2040  
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F1044  
【一般名】モンテルカストナトリウム**クラリチン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F1022  
【一般名】ロラタジン**クラリチンドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4490027R1029

【一般名】ロラタジン

**クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F2029  
【一般名】ロラタジン**ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490010N1021  
【一般名】イブジラスト**ザイザル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490028F1027  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）**

院外

【YJコード】4490028Q1028  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**サイバインコ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4490037F2022  
【一般名】アプロシチニブ**ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490003M1263  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）**

院外

【YJコード】4490003Q1125  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】4490003R1228  
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F1027  
【一般名】スギ花粉エキス**シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490035F2023  
【一般名】スギ花粉エキス**ジルテック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F1020  
【一般名】セチリジン塩酸塩

**ジルテック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490020F2027  
【一般名】セチリジン塩酸塩**ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）**

院外

【YJコード】4490020R1027  
【一般名】セチリジン塩酸塩**シングレアOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4035  
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア細粒4mg（4mg1包）**

両

【YJコード】4490026C1030  
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレア錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490026F2059  
【一般名】モンテルカストナトリウム**シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】4490026F1052  
【一般名】モンテルカストナトリウム**タリオンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F4029  
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**タリオン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490022F2034  
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**ディレグラ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】4490100F1021  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤**デザレックス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490032F1023  
【一般名】デスロラタジン**デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

限定

【YJコード】4490405G3027  
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）**

院外

【YJコード】4490405G1024  
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490405G2020  
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**ドメナン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】4490012F2022  
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物**トラニラストDS5%「CH」（5%1g）**

院外

【YJコード】4490002R1193  
【一般名】トラニラスト**トラニラストカプセル100mg「CH」（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490002M1439  
【一般名】トラニラスト**ビラノアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490033F2024  
【一般名】ピラスチン**ビラノア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490033F1028  
【一般名】ピラスチン**フィラジル皮下注30mgシリンジ（30mg3mL1筒）**

限定

【YJコード】4490406G1029  
【一般名】イカチバント酢酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F2098  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F1091  
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

**برانلکاستDS10%「日医工」(10%1g)**

院外

【YJコード】4490017R1173  
【一般名】برانلکاست水和物**برانلکاستカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】4490017M1079  
【一般名】برانلکاست水和物**برانلکاستドライシロップ10%「NIG」(10%1g)**

両

【YJコード】4490017R1238  
【一般名】برانلکاست水和物**ベポタستنベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)**

両

【YJコード】4490022F2042  
【一般名】ベポタستنベシル酸塩**ミチーガ皮下注用30mgバイアル(30mg1瓶)**

限定

【YJコード】4490408D1021  
【一般名】ネモリズマブ(遺伝子組換え)**ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(60mg1筒)**

両

【YJコード】4490408G1028  
【一般名】ネモリズマブ(遺伝子組換え)**ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)**

限定

【YJコード】4490031F2025  
【一般名】アレルゲンエキス**ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)**

院外

【YJコード】4490031F1029  
【一般名】アレルゲンエキス**リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)**

両

【YJコード】4490002M1315  
【一般名】トラニラスト**リザベンドライシロップ5%(5%1g)**

両

【YJコード】4490002R1142  
【一般名】トラニラスト**ルパフィン錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】4490034F1022  
【一般名】ルパジンフマル酸塩**レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】4490028F1140  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)**

両

【YJコード】4490028Q1060  
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4490013M1038  
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.1 生薬

## 5.1.0 生薬

## ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024  
【一般名】ゴマ

## ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029  
【一般名】フシ

## トチモトのアキヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032  
【一般名】アキヨウ

## トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035  
【一般名】イレイセン

## トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030  
【一般名】インチンコウ

## トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085  
【一般名】ウイキョウ

## トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031  
【一般名】ウズ

## トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036  
【一般名】ウバイ

## トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030  
【一般名】ウヤク

## トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093  
【一般名】エンゴサク

## トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106  
【一般名】オウギ

## トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105  
【一般名】オウゴン

## トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108  
【一般名】オウバク

## トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115  
【一般名】オウレン

## トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098  
【一般名】オンジ

## トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038  
【一般名】ガイヨウ

## トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037  
【一般名】カシ

## トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031  
【一般名】カシュウ

## トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052  
【一般名】ガジュツ

## トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033  
【一般名】カッコウ

## トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119  
【一般名】カッコン

## トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032

【一般名】カッセキ

## トチモトのカロコン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100036X1095  
【一般名】カロコン

## トチモトのカロニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100037X1030  
【一般名】カロニン

## トチモトの乾姜（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100038X1035  
【一般名】カンキョウ

## トチモトのカンゾウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100039X1110  
【一般名】カンゾウ

## トチモトのキキョウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100042X1112  
【一般名】キキョウ

## トチモトのキクカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100043X1036  
【一般名】キクカ

## トチモトのキジツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100045X1094  
【一般名】キジツ

## トチモトのキョウカツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100048X1039  
【一般名】キョウカツ

## トチモトのキョウニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100049X1041  
【一般名】キョウニン

## トチモトのキンギンカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100050X1036  
【一般名】キンギンカ

## トチモトのクコシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100052X1035  
【一般名】クコシ

## トチモトのクジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100054X1093  
【一般名】クジン

## トチモトのケイガイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100055X1098  
【一般名】ケイガイ

## トチモトのケイヒ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100056X1114  
【一般名】ケイヒ

## トチモトのケツメイシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100057X1089  
【一般名】ケツメイシ

## トチモトのゲンジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100059X1037  
【一般名】ゲンジン

## トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100194X1037  
【一般名】コウイ

## トチモトのコウカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100062X1101  
【一般名】コウカ

## トチモトのコウブシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100065X1091  
【一般名】コウブシ

## トチモトのコウベイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100066X1037  
【一般名】コウベイ

## トチモトのコウボク（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100067X1104  
【一般名】コウボク

## トチモトのコウホン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100068X1036  
【一般名】コウホン

## トチモトのゴシツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100069X1090  
【一般名】ゴシツ

**トチモトのゴシュユ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100070X1106  
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100071X1038  
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100072X1091  
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100075X1109  
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100076X1090  
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**[院外](#)【YJコード】5100192X1020  
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100079X1085  
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100080X1037  
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100081X1104  
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100082X1095  
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100083X1090  
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100085X1030  
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100086X1093  
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100087X1101  
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100088X1033  
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ<sup>o</sup>（10g）**[院外](#)【YJコード】5100089X1038  
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100090X1081  
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100091X1035  
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100092X1030  
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100093X1034  
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100094X1101  
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100097X1091  
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100101X1090  
【一般名】シュクシャ

**トチモトのショウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100102X1108  
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030  
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**

院外

【YJコード】5100120X1092  
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**

院外

【YJコード】5100105X1039  
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100121X1119  
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**

院外

【YJコード】5100106X1092  
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**

両

【YJコード】5100121A1132  
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**

院外

【YJコード】5100107X1038  
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100122X1105  
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100109X1088  
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100123X1037  
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**

院外

【YJコード】5100111X1115  
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100124X1104  
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**

院外

【YJコード】5100112X1039  
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**

院外

【YJコード】5100125X1036  
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**

院外

【YJコード】5100113X1106  
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**

院外

【YJコード】5100127X1086  
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**

院外

【YJコード】5100114X1020  
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**

院外

【YJコード】5100128X1080  
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**

院外

【YJコード】5100117X1112  
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100129X1034  
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**

院外

【YJコード】5100118X1095  
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100130X1100  
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**

院外

**トチモトのチンピ<sup>○</sup>（10g）**[院外](#)【YJコード】5100131X1090  
【一般名】チンピ<sup>○</sup>**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036  
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057  
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035  
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030  
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101  
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119  
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035  
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020  
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118  
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031  
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034  
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101  
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076  
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113  
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040  
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095  
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111  
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035  
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097  
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113  
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034  
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090  
【一般名】ボウイ

**トチモトのボウフウ（10g）**

院外

【YJコード】5100165X1049  
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030  
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ<sup>o</sup>（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115  
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101  
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104  
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036  
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030  
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108  
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030  
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093  
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076  
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038  
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094  
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030  
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107  
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098  
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033  
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097  
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032  
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029  
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022  
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043  
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

**クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200012C1069  
【一般名】乙字湯エキス**クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200032F1046  
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200055C1032  
【一般名】柴苓湯エキス**クラシエ四物湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200065F1059  
【一般名】四物湯エキス**クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）**

両

【YJコード】5200111C1089  
【一般名】当帰芍薬散エキス**クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200117C1043  
【一般名】人参養栄湯エキス**クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200121C1040  
【一般名】八味地黄丸エキス**クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200131C1078  
【一般名】補中益気湯エキス**コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）**

院外

【YJコード】5200011M1027  
【一般名】黄連解毒湯エキス**コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200019C1028  
【一般名】甘麦大棗湯エキス**コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200021C1025  
【一般名】桔梗石膏エキス**コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200063C1029  
【一般名】梔子柏皮湯エキス**ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200038C1055  
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200050C1048  
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200001D1066  
【一般名】安中散エキス**ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200003D1049  
【一般名】茵ちん蒿湯エキス**ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200004D1035  
【一般名】茵ちん五苓散エキス**ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200005D1030  
【一般名】温経湯エキス**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200006D1042  
【一般名】温清飲エキス**ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200007D1047  
【一般名】越婢加朮湯エキス**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200008D1025  
【一般名】黄耆建中湯エキス

**ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200011D1078  
【一般名】黄連解毒湯エキス**ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200012D1080  
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123  
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084  
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200016D1054  
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083  
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031  
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026  
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033  
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020  
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052  
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023  
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045  
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044  
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200035D1030  
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049  
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093  
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039  
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027  
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034  
【一般名】五積散エキス

**ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200025D1029  
【一般名】牛車腎気丸エキス【YJコード】5200056D1032  
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200058D1023  
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200046D1039  
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200061D1025  
【一般名】四逆散エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200048D1070  
【一般名】五苓散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200065D1031  
【一般名】四物湯エキス**ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200049D1032  
【一般名】柴陥湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200067D1049  
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200050D1094  
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200069D1048  
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200052D1034  
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200070D1105  
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200051D1080  
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200072D1058  
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200054D1033  
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200073D1117  
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200055D1020  
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200074D1022  
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200057D1070  
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200075D1086  
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**

**ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200076D1030  
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス**ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200077D1034  
【一般名】消風散エキス**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200080D1044  
【一般名】辛夷清肺湯エキス**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200082D1043  
【一般名】神秘湯エキス**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200083D1030  
【一般名】真武湯エキス**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200084D1034  
【一般名】清上防風湯エキス**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200085D1020  
【一般名】清暑益気湯エキス**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200087D1020  
【一般名】清肺湯エキス**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200088D1032  
【一般名】川きゅう茶調散エキス**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200089D1045  
【一般名】疎経活血湯エキス**ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200090D1030  
【一般名】大黃甘草湯エキス**ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200091D1026  
【一般名】大黃牡丹皮湯エキス**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200092D1020  
【一般名】大建中湯エキス**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200093D1092  
【一般名】大柴胡湯エキス**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200096D1029  
【一般名】大防風湯エキス**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200098D1028  
【一般名】治打撲一方エキス**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**[限定](#)【YJコード】5200101D1030  
【一般名】釣藤散エキス**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200103D1101  
【一般名】猪苓湯エキス**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200104D1025  
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200105D1038  
【一般名】通導散エキス

## ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200106D1059  
【一般名】桃核承気湯エキス

## ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200108D1023  
【一般名】当帰飲子エキス

## ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028  
【一般名】当帰建中湯エキス

## ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047  
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

## ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076  
【一般名】当帰芍薬散エキス

## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024  
【一般名】二朮湯エキス

## ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023  
【一般名】女神散エキス

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060  
【一般名】人参湯エキス

## ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030  
【一般名】人参養栄湯エキス

## ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027  
【一般名】排膿散及湯エキス

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030  
【一般名】麦門冬湯エキス

## ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045  
【一般名】八味地黄丸エキス

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074  
【一般名】半夏厚朴湯エキス

## ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079  
【一般名】半夏瀉心湯エキス

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022  
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

## ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200125D1035  
【一般名】白虎加人参湯エキス

## ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076  
【一般名】防己黄耆湯エキス

## ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060  
【一般名】防風通聖散エキス

## ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200131D1065  
【一般名】補中益気湯エキス

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200132D1035

【一般名】麻黄湯エキス

## ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200133D1021  
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

## ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200134D1042  
【一般名】麻杏甘石湯エキス

## ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200135D1047  
【一般名】麻杏よく甘湯エキス

## ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200136D1033  
【一般名】麻子仁丸エキス

## ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200138D1059  
【一般名】よく苡仁湯エキス

## ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200139D1037  
【一般名】抑肝散エキス

## ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200140D1021  
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

## ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200141D1034  
【一般名】六君子湯エキス

## ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200149D1022  
【一般名】立効散エキス

## ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200142D1047  
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

## ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200144D1020  
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

## ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200145D1059  
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

## ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200146D1029  
【一般名】六味丸エキス

## 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【YJコード】5200029C1021  
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

## 5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

### 5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に 基づく医薬品

## アコニンサン錠(166. 67mg1錠)

両

【YJコード】5900001F1022  
【一般名】ブシ

## ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【YJコード】5900004A1053  
【一般名】ブシ

## ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【YJコード】5900003B1020  
【一般名】ヨクイニンエキス

## ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

院外

【YJコード】5900003F1021  
【一般名】ヨクイニンエキス

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6. 1 抗生物質製剤

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182  
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020  
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6119001F1025  
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030  
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031  
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051  
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159  
【一般名】テイコプラニン

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035  
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219  
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023  
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024  
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184  
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187  
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042  
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020  
【一般名】チゲサイクリン

トービー吸入液300mg（300mg5mL1管）

院外

【YJコード】6123700G1026  
【一般名】トブラマイシン

フェトロージャ点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】6129401D1023  
【一般名】セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物

**ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)**

両

【YJコード】6126001F2042  
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)**

院外

【YJコード】6125001M1030  
【一般名】コリスチンメタンズルホン酸ナトリウム  
【経過措置期限】2026/03/31**レカルブリオ配合点滴静注用((1. 25g)1瓶)**

限定

【YJコード】6129500D1027  
【一般名】レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム**6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの****アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)**

両

【YJコード】6131001M2335  
【一般名】アモキシシリン水和物**オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)**

両

【YJコード】6139100F2044  
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**オメガシン点滴用0. 3g(300mg1瓶)**

両

【YJコード】6139401D1020  
【一般名】ピアペネム**オラセフ錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】6132010F1034  
【一般名】セフロキシム アキセチル**オラペネム小児用細粒10%(100mg1g)**

院外

【YJコード】6139002C1026  
【一般名】デヒペネム ピボキシル**クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636. 5mg)1g)**

両

【YJコード】6139100R1036  
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**クラフォラン注射用0. 5g(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6132409D1050  
【一般名】セフトキシムナトリウム**ケフラルカプセル250mg(250mg1カプセル)**

院外

【YJコード】6132005M1059  
【一般名】セファクロル**ケフラル細粒小児用100mg(100mg1g)**

院外

【YJコード】6132005C1053  
【一般名】セファクロル**ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)**

両

【YJコード】6134407A1040  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)**

両

【YJコード】6134407A3094  
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ザバクサ配合点滴静注用((1. 5g)1瓶)**

両

【YJコード】6139506D1020  
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム**ザビセフタ配合点滴静注用((2. 5g)1瓶)**

限定

【YJコード】6139507D1025  
【一般名】アビバクタムナトリウム・セフトジジム水和物**サワシリンカプセル250(250mg1カプセル)**

院外

【YJコード】6131001M2300  
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン細粒10%(100mg1g)**

両

【YJコード】6131001C1210  
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン錠250(250mg1錠)**

院外

【YJコード】6131001F2026  
【一般名】アモキシシリン水和物**スルバシリン静注用3g((3g)1瓶)**

両

【YJコード】6139504F3033  
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6132401G3079  
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【YJコード】6132401D1061  
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132401D3196  
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【YJコード】6132002F1102  
【一般名】セファレキシン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132425D2039  
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両

【YJコード】6132016F2119  
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132016C1124  
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2114  
【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132013C1171  
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M1029  
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2025  
【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【YJコード】6132013C1031  
【一般名】セフジニル

セフトアジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132418F2196  
【一般名】セフトアジジム水和物

セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【YJコード】6132408F1021  
【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6132408F3059  
【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【YJコード】6139505F4123  
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

限定

【YJコード】6139501D2105  
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F1023  
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F2020  
【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132011F1080  
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

**バナンドライシロップ5% (50mg1g)**

院外

【YJコード】6132011R1078  
【一般名】セフポドキシム プロキセチル【YJコード】6132016C1027  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**ビクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)**

両

【YJコード】6131400D1078  
【一般名】アンピシリンナトリウム**ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット (生理食塩液100mL付))**

両

【YJコード】6131403P2023  
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ビクシリン注射用1g (1g1瓶)**

両

【YJコード】6131400D3100  
【一般名】アンピシリンナトリウム**ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6135400F1051  
【一般名】ホスホマイシンナトリウム**ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)**

両

【YJコード】6131403D1225  
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ホスミシン錠500 (500mg1錠)**

両

【YJコード】6135001F2025  
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**ファロム錠150mg (150mg1錠)**

両

【YJコード】6139001F1028  
【一般名】ファロベネムナトリウム水和物**ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)**

両

【YJコード】6135001R2110  
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)**

院外

【YJコード】6139001R1032  
【一般名】ファロベネムナトリウム水和物**メiakトMS錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】6132015F1037  
【一般名】セフジトレン ビボキシル**フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6139402D2020  
【一般名】ドリベネム水和物**メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)**

院外

【YJコード】6132015C1103  
【一般名】セフジトレン ビボキシル**フルマリンキット静注用1g (1g1キット (生理食塩液100mL付))**

両

【YJコード】6133401G1022  
【一般名】フロモキシセフナトリウム**メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」 (500mg1瓶)**

両

【YJコード】6139400D2110  
【一般名】メロペネム水和物**フロモックス錠75mg (75mg1錠)**

院外

【YJコード】6132016F1023  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**ユナシン錠375mg (375mg1錠)**

院外

【YJコード】6131008F1030  
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物**フロモックス錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】6132016F2020  
【一般名】セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物**ロセフィン静注用1g (1g1瓶)**

両

【YJコード】6132419F2026  
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物**フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)**

院外

**ワistアル配合点滴静注用1gバッグ ((1g) 1キット (生理食塩液100mL付))**

限定

【YJコード】6139500G1089  
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

**ワイドシリン細粒20%（200mg1g）**

院外

【YJコード】6131001C2100  
【一般名】アモキシシリン水和物**6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの****アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6142001F2038  
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル  
【経過措置期限】2026/03/31**エリスロシン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6141004F1038  
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩**エリスロシン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6141004F2042  
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩**エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）**

院外

【YJコード】6141001R1120  
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル**エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）**

両

【YJコード】6141001R2053  
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル**エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6141002F2078  
【一般名】エリスロマイシン**クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F1023  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリシッド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F2020  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリス錠50小児用（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F1031  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリス錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6149003F2038  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）**

院外

【YJコード】6149003R1143  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）**

両

【YJコード】6149003R1054  
【一般名】クラリスロマイシン**クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】6149003F2100  
【一般名】クラリスロマイシン**ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）**

両

【YJコード】6149004C1030  
【一般名】アジスロマイシン水和物**ジスロマック錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6149004F1028  
【一般名】アジスロマイシン水和物**ジスロマック錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6149004F2024  
【一般名】アジスロマイシン水和物**ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】6149400D1021  
【一般名】アジスロマイシン水和物**ルリッド錠150（150mg1錠）**

両

【YJコード】6149002F1029  
【一般名】ロキシスロマイシン**6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの****クロロマイセチン錠250（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6151001F2053  
【一般名】クロラムフェニコール

**ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6152004F2089  
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物**ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）**

両

【YJコード】6152005D1108  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】6152005F2113  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】6152401F1090  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6152005M2074  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）**

院外

【YJコード】6152005D1094  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6152005F1052  
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの****アリケイス吸入液590mg（590mg8. 4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6169700G1025  
【一般名】アミカシン硫酸塩**ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6169001M1026  
【一般名】リファブチン**リファジンカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6164001M1216  
【一般名】リファンピシン**リファンピシンカプセル150mg「サンド」（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】6164001M1186  
【一般名】リファンピシン**6. 1. 7 主としてカビに作用するもの****アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6173400D2023  
【一般名】アムホテリシンB**カンサイダス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179402D1020  
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**カンサイダス点滴静注用70mg（70mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179402D2026  
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**クレセンバカプセル100mg（100mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6179003M1021  
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**クレセンバ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】6179404D1029  
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6179002H1029  
【一般名】ボサコナゾール**ノクサフィル点滴静注300mg（300mg16. 7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6179403A1028  
【一般名】ボサコナゾール**ファンギゾンシロップ100mg/mL（100mg1mL）**

両

【YJコード】6173001Q1047  
【一般名】アムホテリシンB

**ファンギゾン注射用50mg（50mg1瓶）**

院外

【YJコード】6173400D1035  
【一般名】アムホテリシンB**ブイフェンド200mg静注用（200mg1瓶）**

両

【YJコード】6179401F1026  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F1023  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F2020  
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6179001R1020  
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F1082  
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F2089  
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6179400D1055  
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）****ボノサップパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199104X1023  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199105X1028  
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール**ラベキュアパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199102X1024  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン  
【経過措置期限】2026/03/31**ラベファインパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199103X1029  
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール  
【経過措置期限】2026/03/31**リフキシマ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6199001F1026  
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H2036  
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H1056  
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）**

院外

【YJコード】6219700J1034  
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001F1071  
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末（1g）**

院外

【YJコード】6222001X1129  
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6222001F3037  
【一般名】イソニアジド

**エサンプトール錠250mg（250mg1錠）**[両](#)

【YJコード】6225001F2040  
【一般名】エサンプトール塩酸塩

**ネオイスコチン原末（1g）**[両](#)

【YJコード】6222005A1035  
【一般名】イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水和物

**ピラマイド原末（1g）**[両](#)

【YJコード】6223001X1037  
【一般名】ピラジナミド

**6. 2. 3 抗ハンセン病剤****ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)

【YJコード】6239001M1022  
【一般名】クロファジミン

**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg（400mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241016F1028  
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

**オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）**[両](#)

【YJコード】6241010C1024  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**オゼックス錠75（75mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241010F1020  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

**オゼックス錠150（150mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241010F2027  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

**クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））**[院外](#)

【YJコード】6241013F2020  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））**[院外](#)

【YJコード】6241013F3027  
【一般名】レボフロキサシン水和物

**グレースビット錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241018F1027  
【一般名】シタフロキサシン水和物

**ザイボックス錠600mg（600mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6249002F1024  
【一般名】リネゾリド

**ジェニナック錠200mg（200mg1錠）**[両](#)

【YJコード】6241017F1022  
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

**シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**[両](#)

【YJコード】6241018F1035  
【一般名】シタフロキサシン水和物

**シプロキサン錠200mg（200mg1錠）**[両](#)

【YJコード】6241008F2020  
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

**シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）**[両](#)

【YJコード】6241400A6032  
【一般名】シプロフロキサシン

**シベクトロ錠200mg（200mg1錠）**[限定](#)

【YJコード】6249003F1029  
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

**シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**[限定](#)

【YJコード】6249402D1026  
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

**スオード錠100（100mg1錠（活性本体として））**[院外](#)

【YJコード】6241015F1023  
【一般名】フルリフロキサシン

**タリビッド錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241006F1121  
【一般名】オフロキサシン

**トスキサシン錠75mg（75mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6241010F1039

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

## トスキサシン錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】6241010F2035  
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物  
【経過措置期限】2026/03/31

## パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241401G2042  
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

## ラスビック錠75mg（75mg1錠）

限定

【YJコード】6241019F1021  
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

## ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付））

限定

【YJコード】6241403G1029  
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩

## リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）

両

【YJコード】6249002F1032  
【一般名】リネゾリド

## リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）

両

【YJコード】6249401A1033  
【一般名】リネゾリド

## レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして））

両

【YJコード】6241013F3051  
【一般名】レボフロキサシン水和物

## レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241402G1032  
【一般名】レボフロキサシン水和物

## 6. 2. 5 抗ウイルス剤

## アイセントレス錠400mg（400mg1錠）

院外

【YJコード】6250032F1026  
【一般名】ラルテグラビルカリウム

## アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）

両

【YJコード】6250401A1077  
【一般名】アシクロビル

## アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）

両

【YJコード】6250701M1078  
【一般名】アシクロビル

## アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6250046F1028  
【一般名】アメナメビル

## アラセナーA点滴静注用300mg（300mg1瓶）

限定

【YJコード】6250400D1044  
【一般名】ビダラビン

## アラセナーA軟膏3%（3%1g）

両

【YJコード】6250700M1189  
【一般名】ビダラビン

## イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）

両

【YJコード】6250703G1022  
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

## エバシエルド筋注セット（1セット）

限定

【YJコード】62505A1A1028  
【一般名】チキサゲビマブ（遺伝子組換え）・シルガビマブ（遺伝子組換え）  
【経過措置期限】2025/10/31

## エピビル錠150（150mg1錠）

院外

【YJコード】6250006F1031  
【一般名】ラミブジン

## エプクルーサ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250116F1025  
【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

## エプジコム配合錠（1錠）

両

【YJコード】6250102F1031  
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

**エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】6250029F2020  
【一般名】エンテカビル水和物**エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】6250029F1059  
【一般名】エンテカビル水和物**オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)**

両

【YJコード】6250021R1032  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)**

両

【YJコード】6250021M1035  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オデフシ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250114F1026  
【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**カレトラ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250101F1037  
【一般名】ロビナビル・リトナビル**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6250402F1052  
【一般名】ガンシクロビル**ゲンボイヤ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250109F1025  
【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**コンビビル配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250100F1032  
【一般名】ジドブジン・ラミブジン**シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A1020  
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A2026  
【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)**シムツーザ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250118F1024  
【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ゼビュディ点滴静注液500mg(500mg8mL1瓶)**

限定

【YJコード】62504A4A1023  
【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)  
【経過措置期限】2026/10/31**ゼフィックス錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】6250020F1023  
【一般名】ラミブジン**ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)**

限定

【YJコード】6250052F1023  
【一般名】エンシトレルビル フマル酸**ゾビラックス顆粒40%(40%1g)**

両

【YJコード】6250002D1024  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】6250002F1025  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠400(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6250002F2021  
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス軟膏5%(5%1g)**

院外

【YJコード】6250701M1027  
【一般名】アシクロビル**ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】6250047F1022  
【一般名】パロキサビル マルボキシル**ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】6250047F2029  
【一般名】パロキサビル マルボキシル

**タミフルカプセル75（75mg1カプセル）**

院内

【YJコード】6250021M1027  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**タミフルドライシロップ3%（3%1g）**

院外

【YJコード】6250021R1024  
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**ツルバダ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6250103F1036  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩**デシコビ配合錠HT（1錠）**

限定

【YJコード】6250111F2029  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**デシコビ配合錠LT（1錠）**

院外

【YJコード】6250111F1022  
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**テビケイ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】6250038F1023  
【一般名】ドルテグラビルナトリウム**点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g 250mL1瓶）**

両

【YJコード】6250403A1033  
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物**トリーメク配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250106F1021  
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024  
【一般名】リトナビル**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027  
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023  
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026  
【一般名】レジバスビル アセトン付加物・ソホスブビル**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024  
【一般名】エンテカビル水和物**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026  
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1 mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022  
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1020  
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**ビクトルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020  
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ビラミューン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6250013F1023  
【一般名】ネビラピン  
【経過措置期限】2026/03/31**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021  
【一般名】ファムシクロビル**プレバミス錠240mg（240mg1錠）**

両

【YJコード】6250048F1027  
【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg（240mg1  
2mL1瓶）

両

【YJコード】6250406A1029  
【一般名】レテルモビル

ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg  
0.5mL1筒）

両

【YJコード】6250411G1022  
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100  
mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6250411G2029  
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）

ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1  
瓶）

両

【YJコード】6250407D1020  
【一般名】レムデシビル

ベムリディ錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】6250045F1023  
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠（1錠）

両

【YJコード】6250113F1021  
【一般名】グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル

ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプ  
セル）

両

【YJコード】6250051M1028  
【一般名】モルヌピラビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300  
mg60mL1袋）

両

【YJコード】6250405A2039  
【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ（5mg1ブリスター）

両

【YJコード】6250702G1028  
【一般名】ザナミビル水和物

レトロビルカプセル100mg（100mg1カプ  
セル）

院外

【YJコード】6250001M1038  
【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg（200mg1カ  
プセル）

両

【YJコード】6250022M1021  
【一般名】リバビリン

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg（500mg1錠）

院外

【YJコード】6290001F1050  
【一般名】フルシトシン

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%  
1mL）

両

【YJコード】6290004S1044  
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50（50mg1カプセ  
ル）

両

【YJコード】6290004M1029  
【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】6290704D1026  
【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10%（10%1g）

限定

【YJコード】6290702Q1029  
【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15%（750mg5  
mL1包）

両

【YJコード】6290006S1027  
【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセ  
ル）

院外

【YJコード】6290002M1020  
【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル100mg（100mg1カ  
プセル）

両

【YJコード】6290002M2026  
【一般名】フルコナゾール

**ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

両

【YJコード】6290002R1027  
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6290002R2023  
【一般名】フルコナゾール**ダイフェン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1070  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**ダイフェン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2107  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290007M1022  
【一般名】ホスラプコナゾール L-リシンエタノール付加物**バクタ配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】6290100D1088  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクタ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2115  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクタミニ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F3022  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクトラミン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1096  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**バクトラミン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F2123  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**フルコナゾール静注50mg「トーフ」（0.1%50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6290401A1110

【一般名】フルコナゾール

**プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A1026  
【一般名】ホスフルコナゾール**プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A3029  
【一般名】ホスフルコナゾール**フロリードF注200mg（1%20mL1管）**

両

【YJコード】6290400A1060  
【一般名】ミコナゾール**フロリードゲル経口用2%（2%1g）**

両

【YJコード】6290003X1039  
【一般名】ミコナゾール**ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）**

両

【YJコード】6290701N1028  
【一般名】イミキモド**ラミシール錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】6290005F1024  
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルコナック爪外用液5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6290703Q1023  
【一般名】ルリコナゾール**6.3 生物学的製剤****6.3.1 ワクチン類****アクトヒブ（10 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6311403D1029  
【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（担体たん白質結合型）**アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631350AE1028  
【一般名】組換えRSウイルスワクチン**イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】631340UG1024  
【一般名】不活化ポリオワクチン

**おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631340AD1075  
【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

**ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)**[両](#)

【YJコード】631340TG1020  
【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

**乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631140BD3027  
【一般名】乾燥BCGワクチン

**乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631340ED1022  
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

**乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631340BD1053  
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

**乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631340DD1036  
【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

**ジェービックV(一人分1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】631340ND1022  
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

**シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)**[両](#)

【YJコード】631341CG1023  
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

**シングリックス筋注用(1瓶(溶解液付))**[限定](#)

【YJコード】631341BE1028  
【一般名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)

**ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL1筒)**[両](#)

【YJコード】6311400G1021  
【一般名】肺炎球菌ワクチン

**バクニューバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL1筒)**[両](#)

【YJコード】631140KG1020  
【一般名】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

**ビケンHA(1mL1瓶)**[両](#)

【YJコード】631340FA1047  
【一般名】インフルエンザHAワクチン

**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒)**[両](#)

【YJコード】6313402G1025  
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)**[両](#)

【YJコード】6313402G2021  
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

**メンクアッドフィ筋注(0.5mL1瓶)**[限定](#)

【YJコード】6311402A1028  
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

**ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】6313400E1025  
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

**ロタリックス内用液(1.5mL1本)**[院内](#)

【YJコード】631300AS1020  
【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

**6.3.2 毒素及びトキソイド類****破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)**[両](#)

【YJコード】6322400X2099  
【一般名】沈降破傷風トキソイド

**6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類****乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))**[両](#)

【YJコード】6331411X2053  
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」（各5000単位入1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331406D1033  
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」（5000単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331408X1047  
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」（（A. B. E型各1万単位F型4千単位）1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331411X1057  
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6331412X1086  
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

### 6. 3. 4 血液製剤類

PPSB－HT静注用500単位「タケダ」（500国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343409X7067  
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

アコアラン静注用600（600国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343444D1021  
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アコアラン静注用1800（1800国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343444D2028  
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット2000（2000国際単位1キット（溶解液付））

両

【YJコード】6343446G4026  
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット3000（3000国際単位1キット（溶解液付））

院外

【YJコード】6343446G6029  
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アルブミナー5%静注12. 5g／250mL（5%250mL1瓶）

両

【YJコード】6343410X2106  
【一般名】人血清アルブミン

イデルビオン静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D2026  
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D3022  
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D4029  
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イデルビオン静注用3500（3500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343448D5025  
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用250（250国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D1022  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D6024  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D7020  
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

オルツビーオ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343459D2024  
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

**オルツビーオ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D4027  
【一般名】エファネソクトグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用4000（4000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D6020  
【一般名】エファネソクトグ アルファ（遺伝子組換え）**オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343441D4027  
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）**ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D1024  
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体**ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D2020  
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体**献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X1088  
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X3145  
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」（20%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X6209  
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X5245  
【一般名】人血清アルブミン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A6028  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A7024  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A8020  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A9027  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343428H1024  
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血グロベニン—I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343402X2071  
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血グロベニン—I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343402X3035  
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3027  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ**献血ベニロン—I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343400X3044  
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X5020  
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343407X2074  
【一般名】乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D4024  
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D5020  
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343406X5141  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X6148  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X8116  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm1枚）

院内

【YJコード】6349802X2027  
【一般名】フィブリノゲン配合剤

タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm1枚）

院内

【YJコード】6349802X3023  
【一般名】フィブリノゲン配合剤

テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）

両

【YJコード】6343433A2031  
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリン筋注用250単位（250国際単位1瓶）

両

【YJコード】6343408X1064  
【一般名】乾燥抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D2080  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3035  
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343429D8064  
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子

ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343434D8022  
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）

ハイキュービア10%皮下注セット20g／200mL（1セット）

限定

【YJコード】6343501A3028  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）

限定

【YJコード】6343439A1024  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）

限定

【YJコード】6343439G1027  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g 20mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A3027  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）**

限定

【YJコード】6343439G3020  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343419X1046  
【一般名】人ハプトグロビン**ピリヴィジェン10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427H1020  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A7038  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A8034  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A9030  
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343414X2058  
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体**フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343411X1058  
【一般名】乾燥人フィブリノゲン**フィブログミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343431D2020  
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子**ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D1026  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D2022  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D3029  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343438D4025  
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343436A1039  
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン**ヘブスブリン筋注用200単位（200単位1mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343423X1042  
【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン**ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A2021  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A3028  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A4024  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A5020  
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ベリナートP静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343426F1032  
【一般名】乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター

ベリプラストP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）

院内

【YJコード】6349800X3024  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X2022  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X3029  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X5021  
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343452D3029  
【一般名】ノナコグ ペータ ペゴル（遺伝子組換え）

### 6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTビック（0.1mL1瓶）

両

【YJコード】636140AA5020  
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

ゴービック水性懸濁注シリンジ（0.5mL1筒）

両

【YJコード】636140FG1020  
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスB

型混合ワクチン

テトラビック皮下注シリンジ（0.5mL1キット）

限定

【YJコード】636140DG1021  
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン

トリビック（0.5mL1瓶）

限定

【YJコード】636140BA3022  
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】636940CD1029  
【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

### 6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A2026  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A1020  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A3022  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）

両

【YJコード】6399421G2029  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）

院外

【YJコード】6399421G1022  
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）

限定

【YJコード】6399413A2021  
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン

**アボネックス筋注30 $\mu$ gペン（30 $\mu$ g0.5mL1キット）**

院外

【YJコード】6399422G2023  
【一般名】インターフェロン ペーター1a(遺伝子組換え)**アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g（30 $\mu$ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】6399422G1027  
【一般名】インターフェロン ペーター1a(遺伝子組換え)**一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用（（一般診断用・1人用）0.25 $\mu$ g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6393401X2028  
【一般名】精製ツベルクリン**イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6399411D1022  
【一般名】テセロイキン(遺伝子組換え)**イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6391700X3020  
【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)**イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6391700X4026  
【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)**イムノマックス- $\gamma$ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6399408F4020  
【一般名】インターフェロン ガンマー1a(遺伝子組換え)**ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399430A1029  
【一般名】エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)**エジャイモ点滴静注1.1g（1.1g22mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399431A1023  
【一般名】ステムリマブ(遺伝子組換え)**エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】6399428G1024  
【一般名】サトラリズマブ(遺伝子組換え)**サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）**

両

【YJコード】6399423F1026  
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン**シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】6399418D1032  
【一般名】バシリキシマブ(遺伝子組換え)**スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A5030  
【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)**スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A6036  
【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)**ソリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399424A1023  
【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)**ピアスカイ注340mg（340mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399433A1022  
【一般名】クロバリマブ(遺伝子組換え)**ヒフデュラ配合皮下注（5.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399501A1020  
【一般名】エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェロン注射用100万（100万国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6399402D1058  
【一般名】インターフェロン ペータ  
【経過措置期限】2025/03/31**フェロン注射用300万（300万国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6399402D2054

【一般名】インターフェロン ペータ  
【経過措置期限】2025/03/31

ベタフェロン皮下注用960万国単位（960万国単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6399416D1033  
【一般名】インターフェロン ペーター1b（遺伝子組換え）

ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）

限定

【YJコード】6399429A1026  
【一般名】イネピリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）

限定

【YJコード】6399427A2023  
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）

限定

【YJコード】6399427A3020  
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

## 6. 4 寄生動物用薬

### 6. 4. 1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）

両

【YJコード】6419401A1027  
【一般名】メトロニダゾール

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国単位1錠）

限定

【YJコード】6419006F1024  
【一般名】スピラマイシン

バクタミン注（5mL1管）

両

【YJコード】6419500A1020  
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6419002F1131  
【一般名】メトロニダゾール

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）

両

【YJコード】6419400D1037  
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6419101F1020  
【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

院外

【YJコード】6419003F1039  
【一般名】メフロキン塩酸塩

## 6. 4. 2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6429007F1033  
【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6429001F1036  
【一般名】ピランテルパモ酸塩

コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）

院外

【YJコード】6429001R1032  
【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）

両

【YJコード】6429008F1020  
【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5%（5%1g）

院外

【YJコード】6429700Q1021  
【一般名】フェントリン

ビルトリンド錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6429006F1039  
【一般名】ブラジカンテル

## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

## 7.1.1 賦形剤

## 乳糖水和物「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1370  
【一般名】乳糖水和物

## バレイショデンブ「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060  
【一般名】バレイショデンブ

## 7.1.2 軟膏基剤

## オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253  
【一般名】オリーブ油

## サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7121707X1052  
【一般名】サラシミツロウ

## 親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269  
【一般名】親水クリーム

## 親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033  
【一般名】親水ワセリン

## 精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090  
【一般名】精製ラノリン

## 単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108  
【一般名】単軟膏

## 白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011  
【一般名】白色ワセリン

## プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027  
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

## プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330  
【一般名】白色ワセリン

## マクロゴール軟膏＊(日興製薬)(10g)

限定

【YJコード】7123700M1059  
【一般名】マクロゴール

## ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032  
【一般名】ミツロウ

## 7.1.3 溶解剤

## 大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105  
【一般名】注射用水

## 大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020  
【一般名】注射用水

## 注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026  
【一般名】注射用水

## プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039  
【一般名】プロピレングリコール

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

## クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)

両

【YJコード】7149007X1269  
【一般名】クエン酸水和物

**酒石酸「ケンエー」(10g)**

院外

【YJコード】7149009X1063  
【一般名】酒石酸  
【経過措置期限】2025/03/31

**単シロップ (10mL)**

両

【YJコード】7142001X1171  
【一般名】単シロップ

**ハチミツ (10g)**

限定

【YJコード】7149003X1236  
【一般名】ハチミツ

**ハッカ油「ニッコー」(1mL)**

両

【YJコード】7149006X1221  
【一般名】ハッカ油

⇒ [###未分類###198ページを参照](#)

**7. 1. 9 その他の調剤用薬****塩化ナトリウム＊(山善)(10g)**

両

【YJコード】7190701X1095  
【一般名】塩化ナトリウム

⇒ [塩化ナトリウム製剤198ページを参照](#)

**ホスコEー75 (10g)**

両

【YJコード】7190700X1023  
【一般名】ウイテブゾール

**ホスコHー15 (10g)**

両

【YJコード】7190700X1031  
【一般名】ウイテブゾール

**7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)****7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」  
(61. 24%100mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1099  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%50mL1  
瓶)**

両

【YJコード】7219412A2068  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%100mL1  
瓶)**

両

【YJコード】7219412A3072  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300シリンジ (61. 24%10  
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1030  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%50mL1  
瓶)**

両

【YJコード】7219412A5067  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%100mL1  
瓶)**

両

【YJコード】7219412A6071  
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370シリンジ (75. 52%10  
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G7038  
【一般名】イオパミドール

**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」  
(76. 89%50mL1筒)**

両

【YJコード】7219418G4044  
【一般名】イオプロミド

**イオメロン350注20mL (71. 44%20m  
L1瓶)**

両

【YJコード】7219417A4039  
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注100mL (71. 44%100  
mL1瓶)**

両

【YJコード】7219417A6031  
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注シリンジ135mL (71. 4  
4%135mL1筒)**

両

【YJコード】7219417G7030  
【一般名】イオメブロール

**イソビスト注240（51.26%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219414A3039  
【一般名】イオトロラン**ウログラフィン注60%（60%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A2034  
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**ウログラフィン注76%（76%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A6030  
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**エネマスター注腸散（98.1%10g）**[院内](#)【YJコード】7212701W1021  
【一般名】硫酸バリウム**オプチレイ240注シリンジ100mL（50.9%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219416G1038  
【一般名】イオベルソール**オムニパーク240注10mL（51.77%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415A4030  
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ100mL（64.71%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G3117  
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ150mL（64.71%150mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G6035  
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注20mL（75.49%20mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415H3066  
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注100mL（75.49%100mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】7219415H5069  
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注シリンジ70mL（75.49%70mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G8038  
【一般名】イオヘキソール**ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）**[院内](#)【YJコード】7211001X1030  
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）**[院内](#)【YJコード】7212038S1025  
【一般名】硫酸バリウム**バリテスターA240散（98.5%10g）**[院内](#)【YJコード】7212031B1031  
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンHD（98.6%10g）**[院内](#)【YJコード】7212029X1023  
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンーデラックス（97.98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212010X1029  
【一般名】硫酸バリウム**バリブライトP（98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212020B1033  
【一般名】硫酸バリウム**バロス発泡顆粒ーS（1g）**[院内](#)【YJコード】7213014D1028  
【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸**ビリスコピン点滴静注50（10.55%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219403A1038  
【一般名】イオトロクス酸メグルミン**マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）**[院内](#)【YJコード】7213005B1028  
【一般名】クエン酸マグネシウム**リピオドール480注10mL（10mL1管）**[両](#)

【YJコード】7211404X1037

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

## 7. 2. 2 機能検査用試薬

LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)

両

【YJコード】7223400A1045  
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223402A1044  
【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【YJコード】7223404A2031  
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【YJコード】7229401A1035  
【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリード注 (4g40mL1瓶)

限定

【YJコード】7225403A2023  
【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)

両

【YJコード】7225400A1058  
【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7229402D1036  
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7224400A1034  
【一般名】インドシアニングリーン

注射用GHRP科研100 (100  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223407D1027  
【一般名】ブラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100  $\mu$ g「ニプロ」(100  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223406D1049  
【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223401A1104  
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【YJコード】7223001M1035  
【一般名】メチラボン

## 7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)

両

【YJコード】7290415G1020  
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)

両

【YJコード】7290415G2027  
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1040  
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1031  
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290412F1021  
【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G1025  
【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G2021  
【一般名】ガドブトロール

**ソナゾイド注射用16 $\mu$ L（1瓶（溶解液付））**  
**両**【YJコード】7290414D1038  
【一般名】ペルフルブタン**トレランG液75g（225mL1瓶）**  
**院内**【YJコード】7290003S1044  
【一般名】デンプン部分加水分解物**パッチテスト試薬（1mL又は1g）**  
**院内**【YJコード】7290706T1024  
【一般名】パッチテスト用塩類**パッチテストパネル(S)（2枚1組）**  
**院内**【YJコード】7290707T2025  
【一般名】パッチテスト用**フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）**  
**両**【YJコード】7290402A2035  
【一般名】フルオレセイン**プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）**  
**両**【YJコード】7290407G1034  
【一般名】ガドテリドール**プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）**  
**両**【YJコード】7290407G2030  
【一般名】ガドテリドール**プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）**  
**院内**【YJコード】7290708G1025  
【一般名】メタコリン塩化物**フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）**  
**院内**【YJコード】7290703T1039  
【一般名】フルオレセインナトリウム**ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）**  
**院内**【YJコード】7290006S1021  
【一般名】塩化マンガン四水和物**ユービット錠100mg（100mg1錠）**  
**院内**【YJコード】7290005F1037  
【一般名】尿素（13C）**リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）**  
**両**【YJコード】7290413A1029  
【一般名】フェルカルボトラン**レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）**  
**両**【YJコード】7290404A2026  
【一般名】フェントラミンメシル酸塩**7.9 その他の治療を主目的としない医薬品****7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品****D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）**  
**院外**【YJコード】7990001S2031  
【一般名】D-ソルビトール  
【経過措置期限】2025/03/31**アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）**  
**両**【YJコード】7990402A1029  
【一般名】アデノシン**タイロゲン筋注用0.9mg（0.9mg1瓶）**  
**限定**【YJコード】7990403E1025  
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）**ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）**  
**院外**【YJコード】7990712S1022  
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）**  
**院外**【YJコード】7990712S2029  
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）**  
**院外**【YJコード】7990712S3025  
【一般名】ニコチン

**ニフレック配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990100A1106  
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤

**ピコプレップ配合内用剤（1包）**

院内

【YJコード】7990103A1029  
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸

**ビジクリア配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】7990101F1035  
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

**プロナーゼMS（20000単位）**

院内

【YJコード】7990002B2036  
【一般名】プロナーゼ

**ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】7990500A1036  
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

**ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）**

両

【YJコード】7990401A1040  
【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル

**ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）**

院内

【YJコード】7990004S1020  
【一般名】Iーメントール

**モビプレップ配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990102A1024  
【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

## MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

## アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」  
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」  
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022  
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

## オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

## コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105  
【一般名】コデインリン酸塩水和物

## ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

## ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】8119003F1023  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

**ナルラピド錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】8119003F2020  
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩**パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】8114005N1020  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）**

両

【YJコード】8114005N2027  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】8114003F1035  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）**

両

【YJコード】8114003X1081  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）**

両

【YJコード】8114401A1112  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）**

両

【YJコード】8114401A3093  
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）**

両

【YJコード】8114004C3028  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）**

両

【YJコード】8114004C4024  
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**8. 2 非アルカロイド系麻薬****8. 2. 1 合成麻薬****アブストラル舌下錠100 $\mu$ g（100 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F1020  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠200 $\mu$ g（200 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F2026  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠400 $\mu$ g（400 $\mu$ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F3022  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S5026  
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S6022  
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S7029  
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S8025  
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S9021  
【一般名】フェンタニル**フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 005%2mL1管）**

両

【YJコード】8219400A1071  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

**フェントステープ<sup>0</sup>0. 5mg (0. 5mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S6027  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>1</sup>1mg (1mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S1025  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>2</sup>2mg (2mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S2021  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>4</sup>4mg (4mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S3028  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>6</sup>6mg (6mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S4024  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ<sup>8</sup>8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S5020  
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】8219002F1024  
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】8219002F2020  
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」  
(5mg1瓶)**

院内

【YJコード】8219401D2036  
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

## 五十音順索引

## 五十音順索引

|                            |                                              |     |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----|
| O                          | MSコンチン錠30mg (30mg1錠)                         | 203 |
|                            | MS冷シップ「タイホウ」(10g)                            | 97  |
|                            | MS冷シップ「タカミツ」(10g)                            | 97  |
|                            | P                                            |     |
| 0. 02w/v%マスキ水 (0. 02%10mL) | 94                                           |     |
|                            | 0. 05W/V%マスキ水 (0. 05%10mL)                   | 94  |
|                            | 0. 1w/v%マスキ水 (0. 1%10mL)                     | 94  |
|                            | 1                                            |     |
| 1                          | 1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)                  | 1   |
|                            | 1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)                  | 1   |
|                            | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)                    | 102 |
|                            | 10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10%10mL1管)                | 76  |
| 2                          | 25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)                       | 108 |
|                            | 2mgセルシン錠 (2mg1錠)                             | 1   |
|                            | 5                                            |     |
|                            | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)                      | 102 |
| 5                          | 5%ヒビテン液 (5%10mL)                             | 94  |
|                            | 5-FU軟膏5%協和 (5%1g)                            | 144 |
|                            | 5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)                           | 81  |
|                            | 5mgコントロール錠 (5mg1錠)                           | 1   |
| 7                          | 5mgセルシン錠 (5mg1錠)                             | 1   |
|                            | 7                                            |     |
|                            | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)                | 94  |
|                            | A                                            |     |
| A                          | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0. 1%1g)                      | 66  |
|                            | AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)                    | 32  |
|                            | D                                            |     |
|                            | DTビック (0. 1mL1瓶)                             | 194 |
| D                          | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)            | 159 |
|                            | D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)                | 201 |
|                            | E                                            |     |
|                            | EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)             | 200 |
| E                          | EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)              | 200 |
|                            | EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)                    | 56  |
|                            | H                                            |     |
| H                          | HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))                | 80  |
|                            | K                                            |     |
|                            | KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)               | 113 |
|                            | L                                            |     |
| L                          | LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)                  | 200 |
|                            | M                                            |     |
|                            | MS温シップ「タイホウ」(10g)                            | 97  |
|                            | MS温シップ「タカミツ」(10g)                            | 97  |
| M                          | MSコンチン錠10mg (10mg1錠)                         | 203 |
|                            | MSコンチン錠30mg (30mg1錠)                         | 203 |
|                            | MS冷シップ「タイホウ」(10g)                            | 97  |
|                            | MS冷シップ「タカミツ」(10g)                            | 97  |
| P                          | PL配合顆粒 (1g)                                  | 24  |
|                            | PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))        | 190 |
|                            | S                                            |     |
|                            | SG配合顆粒 (1g)                                  | 8   |
| S                          | S・M配合散 (1g)                                  | 74  |
|                            | SPTローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)                 | 76  |
|                            | T                                            |     |
|                            | TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)                    | 200 |
| あ                          | あ                                            |     |
|                            | アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)                   | 32  |
|                            | アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)                         | 147 |
|                            | アイセントレス錠400mg (400mg1錠)                      | 184 |
| あ                          | アイトロール錠10mg (10mg1錠)                         | 53  |
|                            | アイトロール錠20mg (20mg1錠)                         | 53  |
|                            | アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)                   | 159 |
|                            | アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)                       | 160 |
| あ                          | アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                    | 32  |
|                            | アイベータ配合点眼液 (1mL)                             | 32  |
|                            | アイミクス配合錠HD (1錠)                              | 46  |
|                            | アイミクス配合錠LD (1錠)                              | 46  |
| あ                          | アイモビーグ皮下注70mgペン (70mg1mL1キット)                | 24  |
|                            | アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)                          | 32  |
|                            | アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL (8mg0. 07mL1筒) | 32  |
|                            | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0. 05mL1筒)        | 32  |
| あ                          | アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)          | 86  |
|                            | 亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)                       | 97  |
|                            | 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)                          | 97  |
|                            | 亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)                             | 97  |
| あ                          | アキネトン細粒1% (1%1g)                             | 12  |
|                            | アキネトン錠1mg (1mg1錠)                            | 12  |
|                            | アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)                     | 12  |
|                            | アキナルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)               | 147 |
| あ                          | アクアチムクリーム1% (1%1g)                           | 96  |
|                            | アクアチム軟膏1% (1%1g)                             | 96  |
|                            | アクアチムローション1% (1%1mL)                         | 96  |
|                            | アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                   | 9   |
| あ                          | アクチット輸液 (500mL1袋)                            | 113 |
|                            | アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)                | 194 |
|                            | アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)                | 194 |
|                            | アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)                   | 194 |
| あ                          | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0. 9mL1キット)    | 194 |

## 五十音順索引

|                                          |     |                                                       |     |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)        | 194 | アスパラカリウム注10mEq (17. 12%10mL1管)                        | 110 |
| アクトシン軟膏3% (3%1g)                         | 103 | アスピリン「ホエイ」(10g)                                       | 9   |
| アクトス錠15 (15mg1錠)                         | 126 | アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)                               | 41  |
| アクトス錠30 (30mg1錠)                         | 126 | アスベリン散10% (10%1g)                                     | 63  |
| アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)                | 130 | アスベリン錠10 (10mg1錠)                                     | 63  |
| アクトネル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                  | 130 | アスベリン錠20 (20mg1錠)                                     | 64  |
| アクトネル錠75mg (75mg1錠)                      | 130 | アスベリンシロップ0. 5% (0. 5%10mL)                            | 64  |
| アクトヒブ (10 $\mu$ g1瓶(溶解液付))               | 188 | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 (6mg1キット(100 $\mu$ g))  | 66  |
| アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)                     | 148 | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 (12mg1キット(200 $\mu$ g)) | 66  |
| アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)                   | 146 | アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)                               | 66  |
| アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)            | 148 | アズロキサ顆粒2. 5% (2. 5%1g)                                | 70  |
| アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)                     | 96  | アズロキサ錠15mg (15mg1錠)                                   | 70  |
| アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))          | 190 | アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」(17. 6%1mL)                    | 123 |
| アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))            | 190 | アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)                             | 180 |
| アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)                    | 175 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)                        | 9   |
| アコファイド錠100mg (100mg1錠)                   | 76  | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)                        | 9   |
| アザクタム注射用1g (1g1瓶)                        | 176 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)                        | 9   |
| アサコール錠400mg (400mg1錠)                    | 76  | アゼプチン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                               | 160 |
| アザシチジン注射用100mg「サワイ」(100mg1瓶)             | 148 | アゼプチン錠1mg (1mg1錠)                                     | 160 |
| アザニン錠50mg (50mg1錠)                       | 130 | アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)                     | 9   |
| アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)                | 182 | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)                             | 46  |
| アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)                | 182 | アセレンド注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g2mL1瓶)                  | 110 |
| アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)                  | 32  | アゾセミド錠30mg「JG」(30mg1錠)                                | 44  |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)           | 184 | アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)                                | 44  |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)                    | 184 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)                                    | 32  |
| アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)            | 160 | アダプチノール錠5mg (5mg1錠)                                   | 33  |
| アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)            | 160 | アタラックスーPカプセル25mg (25mg1カプセル)                          | 15  |
| アシノン錠150mg (150mg1錠)                     | 70  | アタラックスーPカプセル50mg (50mg1カプセル)                          | 15  |
| アシノン錠75mg (75mg1錠)                       | 70  | アタラックスーPシロップ0. 5% (0. 5%1mL)                          | 15  |
| アジマイシン点眼液1% (1%1mL)                      | 32  | アタラックスーP注射液(25mg/ml) (2. 5%1mL1管)                     | 15  |
| アジョビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット) | 24  | アタラックス錠10mg (10mg1錠)                                  | 15  |
| アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)              | 46  | アダラートCR錠10mg (10mg1錠)                                 | 53  |
| アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)              | 46  | アダラートCR錠20mg (20mg1錠)                                 | 53  |
| アジルバ錠10mg (10mg1錠)                       | 46  | アダラートCR錠40mg (40mg1錠)                                 | 53  |
| アジルバ錠20mg (20mg1錠)                       | 46  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「CTNK」(40mg0. 4mL1キット)         | 130 |
| アジルバ錠40mg (40mg1錠)                       | 46  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」(40mg0. 4mL1キット)           | 130 |
| アジレクト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                  | 12  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」(40mg0. 8mL1キット)          | 130 |
| アジレクト錠1mg (1mg1錠)                        | 12  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」(40mg0. 8mL1キット)         | 131 |
| アスタット外用液1% (1%1mL)                       | 102 | アダリムマブBS皮下注80mgペン0. 8mL「CTNK」(80mg0. 8mL1キット)         | 131 |
| アスタットクリーム1% (1%1g)                       | 102 | アーチスト錠1. 25mg (1. 25mg1錠)                             | 46  |
| アスタット軟膏1% (1%1g)                         | 102 | アーチスト錠10mg (10mg1錠)                                   | 46  |
| アストミン錠10mg (10mg1錠)                      | 62  | アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                               | 46  |
| アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)                   | 76  | アーチスト錠20mg (20mg1錠)                                   | 46  |
| アズノールうがい液4% (4%1mL)                      | 66  | アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))                | 190 |
| アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)              | 97  | アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))                | 190 |
| アスパーCA錠200 (200mg1錠)                     | 110 |                                                       |     |
| アスパラカリウム散50% (50%1g)                     | 110 |                                                       |     |
| アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)                 | 110 |                                                       |     |

## 五十音順索引

|                                |     |                                             |     |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| アデカット15mg錠（15mg1錠）             | 46  | アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」（0. 1%1mL1筒）           | 82  |
| アデカット30mg錠（30mg1錠）             | 46  | アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」（0. 05%1mL1筒）          | 31  |
| アテキュラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）         | 66  | アトロピン硫酸塩注0. 5mg「ニプロ」（0. 05%1mL1管）           | 31  |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）         | 66  | アナフラニール錠10mg（10mg1錠）                        | 15  |
| アテキュラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）         | 66  | アナフラニール錠25mg（25mg1錠）                        | 16  |
| アデスタン錠300mg（300mg1個）           | 91  | アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）                    | 16  |
| アテディオ配合錠（1錠）                   | 46  | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）        | 67  |
| アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）       | 201 | アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）        | 67  |
| アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）         | 131 | アネメト口点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）               | 196 |
| アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）         | 131 | アネレム静注用50mg（50mg1瓶）                         | 1   |
| アデホスコワ顆粒10%（10%1g）             | 131 | アノーロエリプタ30吸入用（30吸入1キット）                     | 64  |
| アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）            | 131 | アノーロエリプタ7吸入用（7吸入1キット）                       | 64  |
| アデムパス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）         | 58  | アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）             | 148 |
| アデムパス錠1. 0mg（1mg1錠）            | 58  | アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）           | 148 |
| アデムパス錠2. 5mg（2. 5mg1錠）         | 59  | アバプロ錠100mg（100mg1錠）                         | 46  |
| アテレック錠10（10mg1錠）               | 46  | アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）                | 148 |
| アテレック錠20（20mg1錠）               | 46  | アビドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）                 | 86  |
| アテレック錠5（5mg1錠）                 | 46  | アビドラ注カート（300単位1筒）                           | 86  |
| アーテン散1%（1%1g）                  | 12  | アビドラ注ソロスター（300単位1キット）                       | 86  |
| アーテン錠（2mg）（2mg1錠）              | 13  | アフィニートール錠5mg（5mg1錠）                         | 148 |
| アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット） | 67  | アフィニートール分散錠2mg（2mg1錠）                       | 148 |
| アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット） | 67  | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g（100 $\mu$ g1錠）         | 204 |
| アドエア125エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）   | 67  | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g（200 $\mu$ g1錠）         | 204 |
| アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット） | 67  | アブストラル舌下錠400 $\mu$ g（400 $\mu$ g1錠）         | 204 |
| アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット） | 67  | アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g）                   | 76  |
| アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット） | 67  | アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g（25 $\mu$ g1錠）         | 76  |
| アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット） | 67  | アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）                   | 146 |
| アドエア50エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）    | 66  | アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））                          | 188 |
| アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）     | 194 | アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）            | 41  |
| アドシルカ錠20mg（20mg1錠）             | 59  | アプレズリン錠10mg（10mg1錠）                         | 46  |
| アトーゼット配合錠HD（1錠）                | 56  | アプレズリン注射用20mg（20mg1管）                       | 47  |
| アトーゼット配合錠LD（1錠）                | 56  | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）           | 76  |
| アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）        | 148 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）             | 76  |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）   | 118 | アベロックス錠400mg（400mg1錠）                       | 183 |
| アドラーザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）  | 160 | アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）                     | 13  |
| アドラーザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）  | 160 | アボネックス筋注30 $\mu$ gペン（30 $\mu$ g0. 5mL1キット）  | 195 |
| アドナ錠10mg（10mg1錠）               | 115 | アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g（30 $\mu$ g0. 5mL1筒） | 195 |
| アドナ錠30mg（30mg1錠）               | 115 | アボハイドローション20%（20%1g）                        | 32  |
| アトニン－O注5単位（5単位1管）              | 80  | アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）                 | 86  |
| アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）     | 97  | アマージ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                       | 52  |
| アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）      | 15  | アマリール0. 5mg錠（0. 5mg1錠）                      | 126 |
| アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）      | 15  | アマリール1mg錠（1mg1錠）                            | 126 |
| アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）      | 15  | アマリール3mg錠（3mg1錠）                            | 126 |
| アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）        | 15  | アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）               | 13  |
| アトモキセチン内用液0. 4%「トーワ」（0. 4%1mL） | 15  | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）                 | 13  |
| アトラント外用液1%（1%1mL）              | 102 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）            | 41  |
| アトラントクリーム1%（1%1g）              | 102 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）              | 41  |
| アトラント軟膏1%（1%1g）                | 102 |                                             |     |
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）     | 56  |                                             |     |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                                      |     |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)           | 41  | アリドネパッチ27. 5mg (27. 5mg1枚)                           | 24  |
| アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)         | 176 | アリドネパッチ55mg (55mg1枚)                                 | 24  |
| アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)         | 176 | アリナミンF100注(100mg20mL1管)                              | 108 |
| アミサリン錠125mg (125mg1錠)                  | 41  | アリミデックス錠1mg (1mg1錠)                                  | 148 |
| アミサリン錠250mg (250mg1錠)                  | 41  | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」(10mg2mL1管)                   | 59  |
| アミサリン注100mg (10%1mL1管)                 | 41  | アルギU配合顆粒(1g)                                         | 131 |
| アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル) | 75  | アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)                         | 200 |
| アミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル) | 75  | アルケラン錠2mg (2mg1錠)                                    | 143 |
| アミノレバンEN配合散(10g)                       | 112 | アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))                          | 143 |
| アミノレバン点滴静注(200mL1袋)                    | 112 | アルサルミン細粒90% (90%1g)                                  | 70  |
| アミパレン輸液(200mL1袋)                       | 112 | アルサルミン内用液10% (10%1mL)                                | 70  |
| アミュー配合顆粒(2. 5g1包)                      | 112 | アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)                               | 118 |
| アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0. 5mL1筒)         | 32  | アルダクトンA細粒10% (10%1g)                                 | 44  |
| アムノレイク錠2mg (2mg1錠)                     | 148 | アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)                                | 44  |
| アムバロ配合OD錠「トーワ」(1錠)                     | 47  | アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)                                | 44  |
| アムバロ配合錠「トーワ」(1錠)                       | 47  | アルタットカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)                      | 70  |
| アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)               | 181 | アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)                            | 70  |
| アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)         | 53  | アルタット細粒20% (20%1g)                                   | 70  |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)               | 53  | アルツディスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)                          | 131 |
| アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)                  | 53  | アルト原末(500mg1管)                                       | 115 |
| アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)              | 53  | アルドメット錠250 (250mg1錠)                                 | 47  |
| アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)                    | 53  | アルビニー坐剤50 (50mg1個)                                   | 9   |
| アムロジン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                | 53  | アルファカルシドールカプセル0. 25 $\mu$ g「フソー」(0. 25 $\mu$ g1カプセル) | 107 |
| アムロジン錠5mg (5mg1錠)                      | 53  | アルファカルシドールカプセル1. 0 $\mu$ g「フソー」(1 $\mu$ g1カプセル)      | 107 |
| アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)                 | 184 | アルファロールカプセル0. 25 $\mu$ g (0. 25 $\mu$ g1カプセル)        | 107 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)      | 177 | アルファロールカプセル0. 5 $\mu$ g (0. 5 $\mu$ g1カプセル)          | 107 |
| アモバン錠10 (10mg1錠)                       | 1   | アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)                | 107 |
| アモバン錠7. 5 (7. 5mg1錠)                   | 1   | アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)                    | 107 |
| アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)                | 200 | アルファロール内用液0. 5 $\mu$ g/mL (0. 5 $\mu$ g1mL)          | 107 |
| アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)             | 184 | アルブミナー5%静注12. 5g/250mL (5%250mL1瓶)                   | 190 |
| アラセナーA軟膏3% (3%1g)                      | 184 | アルブラゾラム錠0. 4mg「サワイ」(0. 4mg1錠)                        | 1   |
| アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)           | 144 | アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)            | 59  |
| アラバ錠100mg (100mg1錠)                    | 131 | アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)              | 59  |
| アラバ錠10mg (10mg1錠)                      | 131 | アルボ錠100mg (100mg1錠)                                  | 9   |
| アラバ錠20mg (20mg1錠)                      | 131 | アルボ錠200mg (200mg1錠)                                  | 9   |
| アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)                 | 200 | アルメタ軟膏(0. 1%1g)                                      | 97  |
| アラミスト点鼻液27. 5 $\mu$ g56噴霧用(3mg6g1キット)  | 38  | アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)                                  | 71  |
| アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3mL1筒)       | 116 | アルロイドG内用液5% (10mL)                                   | 71  |
| アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)       | 116 | アルンブリグ錠30mg (30mg1錠)                                 | 148 |
| アリケイス吸入液590mg (590mg8. 4mL1瓶)          | 181 | アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)                                 | 148 |
| アリセプトD錠10mg (10mg1錠)                   | 24  | アレギサール錠10mg (10mg1錠)                                 | 160 |
| アリセプトD錠3mg (3mg1錠)                     | 24  | アレギサール錠5mg (5mg1錠)                                   | 160 |
| アリセプトD錠5mg (5mg1錠)                     | 24  | アレギサール点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)                            | 33  |
| アリセプト細粒0. 5% (0. 5%1g)                 | 24  | アレギサールドライシロップ0. 5% (0. 5%1g)                         | 160 |
| アリセプト錠3mg (3mg1錠)                      | 24  | アレグラ錠30mg (30mg1錠)                                   | 160 |
| アリセプト錠5mg (5mg1錠)                      | 24  | アレグラ錠60mg (60mg1錠)                                   | 160 |
| アリセプトドライシロップ1% (1%1g)                  | 24  | アレサガテープ4mg (4mg1枚)                                   | 160 |
| アーリーダ錠60mg (60mg1錠)                    | 148 | アレサガテープ8mg (8mg1枚)                                   | 160 |
| アリッサ配合錠(1錠)                            | 85  |                                                      |     |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                        |     |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)                | 33  | イオパミロン注300 (61.24%50mL1瓶)              | 198 |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)                | 33  | イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)         | 198 |
| アレジオン錠10 (10mg1錠)                       | 160 | イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)             | 198 |
| アレジオン錠20 (20mg1錠)                       | 160 | イオパミロン注370 (75.52%50mL1瓶)              | 198 |
| アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)                | 33  | イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)         | 198 |
| アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)             | 148 | イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 (76.89%50mL1筒) | 198 |
| アレビアチン散10% (10%1g)                      | 5   | イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)         | 198 |
| アレビアチン錠100mg (100mg1錠)                  | 5   | イオメロン350注20mL (71.44%20mL1瓶)           | 198 |
| アレビアチン注250mg (5%5mL1管)                  | 5   | イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)     | 198 |
| アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)           | 64  | イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)                 | 116 |
| アレロックOD錠5 (5mg1錠)                       | 160 | イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)                 | 116 |
| アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)                    | 160 | イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)                | 116 |
| アレロック錠5 (5mg1錠)                         | 160 | イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)                | 116 |
| アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 (35mg1錠)              | 131 | イグザレルト錠10mg (10mg1錠)                   | 116 |
| アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)                | 131 | イグザレルト錠15mg (15mg1錠)                   | 116 |
| アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)            | 76  | イグザレルト錠2.5mg (2.5mg1錠)                 | 116 |
| アローゼン顆粒 (1g)                            | 75  | イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg (103.4mg1瓶)    | 117 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)           | 41  | イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)                   | 148 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)           | 41  | イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)                   | 148 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 (5mg1錠)             | 41  | イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)              | 25  |
| アロフト錠20mg (20mg1錠)                      | 31  | イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)                  | 25  |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)            | 125 | イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)                | 24  |
| アロマシン錠25mg (25mg1錠)                     | 148 | イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)                    | 24  |
| アンカロン錠100 (100mg1錠)                     | 41  | イーケブラ錠250mg (250mg1錠)                  | 5   |
| アンコチル錠500mg (500mg1錠)                   | 187 | イーケブラ錠500mg (500mg1錠)                  | 5   |
| アンサー皮下注20μg (20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として)) | 118 | イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)            | 5   |
| アンジュ28錠 ((28日分)1組)                      | 92  | イーケブラドライシロップ50% (50%1g)                | 5   |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 (1g)             | 40  | イーシー・ドパール配合錠 (1錠)                      | 13  |
| アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)                  | 200 | イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)            | 148 |
| アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)               | 97  | イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)            | 148 |
| アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)                 | 97  | イスコチン原末 (1g)                           | 182 |
| アンテベートローション0.05% (0.05%1g)              | 97  | イスコチン錠100mg (100mg1錠)                  | 182 |
| アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)                | 9   | イソジン液10% (10%10mL)                     | 94  |
| アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)                | 9   | イソジンガーグル液7% (7%1mL)                    | 66  |
| アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)                  | 9   | イソジンゲル10% (10%10g)                     | 95  |
| アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)                  | 118 | イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)                     | 103 |
| アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)                    | 118 | イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)               | 95  |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)          | 62  | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 (70%30g1個)    | 44  |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 (45mg1錠)      | 62  | イソソルビド内用液70%「CEO」 (70%1mL)             | 44  |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 (0.3%1mL)  | 62  | イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 (70%30mL1包)    | 44  |
| アンベック坐剤10mg (10mg1個)                    | 203 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 (70%40mL1包)    | 44  |
| アンベック坐剤20mg (20mg1個)                    | 203 | イソバイドシロップ70% (70%1mL)                  | 44  |
| い                                       |     | イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)         | 44  |
| イオウ (10g)                               | 102 | イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)         | 45  |
| イオウ・カンフルローション「東豊」 (10mL)                | 103 | イソビスト注240 (51.26%10mL1瓶)               | 199 |
| イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 (61.24%100mL1筒) | 198 | イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)                | 131 |
| イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)              | 198 | イソプロパノール「ニッコー」 (10mL)                  | 95  |

## 五十音順索引

|                                                         |     |                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| イソプロパノール「マルイシ」(10mL)                                    | 95  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)       | 146 |
| イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)                                    | 146 | イリボーOD錠2. 5 $\mu$ g (2. 5 $\mu$ g1錠)    | 77  |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)                             | 54  | イリボーOD錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)          | 77  |
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0. 25 $\mu$ g1瓶(溶解液付)) | 195 | イリボー錠2. 5 $\mu$ g (2. 5 $\mu$ g1錠)      | 77  |
| イデルピオン静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))                        | 190 | イリボー錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)            | 77  |
| イデルピオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))                        | 190 | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)           | 71  |
| イデルピオン静注用3500 (3500国際単位1瓶(溶解液付))                        | 190 | イルトラ配合錠HD (1錠)                          | 47  |
| イデルピオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))                          | 190 | イルトラ配合錠LD (1錠)                          | 47  |
| イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)                              | 187 | イルベタン錠100mg (100mg1錠)                   | 47  |
| イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)                                | 187 | イルベタン錠200mg (200mg1錠)                   | 47  |
| イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)                                | 184 | イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)           | 131 |
| イニシンク配合錠 (1錠)                                           | 126 | イレッサ錠250 (250mg1錠)                      | 149 |
| イヌリード注 (4g40mL1瓶)                                       | 200 | イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))        | 190 |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤 (10g)                                   | 112 | イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))          | 190 |
| イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)                            | 40  | イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))        | 190 |
| イノバン注100mg (100mg5mL1管)                                 | 40  | インヴェガ錠3mg (3mg1錠)                       | 16  |
| イノベロン錠200mg (200mg1錠)                                   | 5   | インヴェガ錠6mg (6mg1錠)                       | 16  |
| イノラス配合経腸用液 (10mL)                                       | 112 | インクレミンシロップ5% (1mL)                      | 110 |
| イフェクサーSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)                      | 16  | インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)          | 200 |
| イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)                            | 16  | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット) | 86  |
| イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)                          | 59  | インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)       | 86  |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター (250mg2mL1キット)                 | 160 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)     | 86  |
| イブランス錠125mg (125mg1錠)                                   | 149 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)  | 86  |
| イブランス錠25mg (25mg1錠)                                     | 148 | インダシン静注用1mg (1mg1瓶)                     | 59  |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)                      | 131 | インチュニブ錠1mg (1mg1錠)                      | 16  |
| イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)                            | 53  | インチュニブ錠3mg (3mg1錠)                      | 16  |
| イミグラン錠50 (50mg1錠)                                       | 53  | インテバン外用液1% (1%1mL)                      | 97  |
| イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)                               | 53  | インテバンクリーム1% (1%1g)                      | 97  |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)                              | 47  | インテバン軟膏1% (1%1g)                        | 97  |
| イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)                         | 149 | インデラル錠10mg (10mg1錠)                     | 42  |
| イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)                           | 149 | インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)                | 42  |
| イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)                            | 131 | イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)               | 113 |
| イムデトラ点滴静注用10mg (10mg1瓶(輸液安定化液付))                        | 149 | インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)            | 9   |
| イムデトラ点滴静注用1mg (1mg1瓶(輸液安定化液付))                          | 149 | インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)             | 9   |
| イムネース注35 (35万単位1瓶(溶解液付))                                | 195 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)       | 77  |
| イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))                          | 195 | インライタ錠1mg (1mg1錠)                       | 149 |
| イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))                          | 195 | インライタ錠5mg (5mg1錠)                       | 149 |
| イムノマックス $\gamma$ 注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))              | 195 | う                                       |     |
| イムブルビカカプセル140mg (140mg1カプセル)                            | 149 | ヴァンフリタ錠17. 7mg (17. 7mg1錠)              | 149 |
| イムラン錠50mg (50mg1錠)                                      | 131 | ヴァンフリタ錠26. 5mg (26. 5mg1錠)              | 149 |
| イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)                              | 76  | ヴィアレブ配合持続皮下注 (10mL1瓶)                   | 13  |
| イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)                                | 76  | ウィフガート点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)           | 195 |
| イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)                                 | 188 | ヴィーン3G輸液 (500mL1袋)                      | 113 |
| イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)                             | 131 | ヴィーンD輸液 (500mL1袋)                       | 113 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)                     | 147 | ウインタミン細粒(10%) (10%1g)                   | 16  |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                               |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| ウエルアップハンドローション0. 5% (0. 5%10mL)       | 95  | エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))              | 121 |
| ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)               | 149 | エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)                       | 121 |
| ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)              | 59  | エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))                 | 121 |
| ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット) | 86  | エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)                          | 121 |
| ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)   | 86  | エクセグラン散20% (20%1g)                            | 5   |
| ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)      | 86  | エクセグラン錠100mg (100mg1錠)                        | 5   |
| ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)  | 86  | エクフィナ錠50mg (50mg1錠)                           | 13  |
| ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)  | 87  | エクメット配合錠HD (1錠)                               | 127 |
| ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg0. 5mL1筒) | 131 | エクメット配合錠LD (1錠)                               | 127 |
| ウチダのゴマM (10g)                         | 164 | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm2 ((1. 5mg)7. 5cm×10cm) | 97  |
| ウチダの八味丸M (10丸)                        | 169 | エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)                      | 97  |
| ウチダの附子 (10g)                          | 164 | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)          | 64  |
| ウテメリン錠5mg (5mg1錠)                     | 92  | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)          | 64  |
| ウテメリン注50mg (1%5mL1管)                  | 92  | エクロックゲル5% (5%1g)                              | 32  |
| ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)       | 84  | エザルミア錠100mg (100mg1錠)                         | 149 |
| ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)               | 59  | エザルミア錠50mg (50mg1錠)                           | 149 |
| ウブレチド錠5mg (5mg1錠)                     | 30  | エサンブトール錠250mg (250mg1錠)                       | 183 |
| ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)              | 33  | エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)                  | 195 |
| ウブレチド点眼液1% (1%1mL)                    | 33  | エスカゾール錠200mg (200mg1錠)                        | 196 |
| ウラリットーU配合散 (1g)                       | 125 | エスクレ坐剤「250」(250mg1個)                          | 1   |
| ウラリット配合錠 (1錠)                         | 125 | エスクレ坐剤「500」(500mg1個)                          | 1   |
| ウリアデック錠40mg (40mg1錠)                  | 125 | エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)                      | 2   |
| ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)              | 92  | エースコール錠2mg (2mg1錠)                            | 47  |
| ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                | 93  | エースコール錠4mg (4mg1錠)                            | 47  |
| ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)           | 71  | エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)                      | 16  |
| ウルソ顆粒5% (5%1g)                        | 76  | エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)                        | 2   |
| ウルソ錠100mg (100mg1錠)                   | 76  | エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)                        | 2   |
| ウルソ錠50mg (50mg1錠)                     | 76  | エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)                        | 2   |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)       | 76  | エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)           | 143 |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)         | 76  | エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)      | 84  |
| ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)                 | 64  | エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)           | 85  |
| ウレパールクリーム10% (10%1g)                  | 103 | エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                      | 85  |
| ウレパールローション10% (10%1g)                 | 103 | エストリール錠100 $\gamma$ (0. 1mg1錠)                | 85  |
| ウログラフィン注60% (60%20mL1管)               | 199 | エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)                      | 85  |
| ウログラフィン注76% (76%20mL1管)               | 199 | エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                     | 92  |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)            | 91  | エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))            | 144 |
| ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)            | 123 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))            | 144 |
| え                                     |     | エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)                      | 56  |
| エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)                 | 33  | エソメブラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)              | 71  |
| エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)          | 33  | エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)              | 71  |
| エカード配合錠HD (1錠)                        | 47  | エタネルセプトBS皮下注50mgベン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)     | 131 |
| エカード配合錠LD (1錠)                        | 47  | エタノール「マルイシ」(10mL)                             | 95  |
| エキザルベ (1g)                            | 97  | エチゾラム錠0. 25mg「トーワ」(0. 25mg1錠)                 | 16  |
| 液状フェノール「タイセイ」(10mL)                   | 95  | エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」(0. 5mg1錠)                   | 16  |
| エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)              | 149 | エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)                         | 16  |
| エクア錠50mg (50mg1錠)                     | 127 |                                               |     |
| エクザール注射用10mg (10mg1瓶)                 | 147 |                                               |     |

## 五十音順索引

|                                    |     |                                         |     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| エックスフォージ配合OD錠（1錠）                  | 47  | エピルピシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」（10mg5mL1瓶）     | 146 |
| エックスフォージ配合錠（1錠）                    | 47  | エピルピシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」（50mg25mL1瓶）   | 146 |
| エディロールカプセル0.5μg（0.5μg1カプセル）        | 107 | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）            | 146 |
| エディロールカプセル0.75μg（0.75μg1カプセル）      | 107 | エビレオブチマル散50%（50%1g）                     | 5   |
| エディロール錠0.5μg（0.5μg1錠）              | 107 | エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）                   | 119 |
| エディロール錠0.75μg（0.75μg1錠）            | 107 | エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）                   | 119 |
| エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶）          | 115 | エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）                 | 119 |
| エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（100mg5mL1瓶）   | 147 | エフィエント錠5mg（5mg1錠）                       | 119 |
| エドルミズ錠50mg（50mg1錠）                 | 132 | エフエドリン「ナガキ」注射液40mg（4%1mL1管）             | 62  |
| エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）              | 67  | エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）               | 149 |
| エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）              | 67  | エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）                 | 149 |
| エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）        | 47  | エブクルーサ配合錠（1錠）                           | 184 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」（2.5mg1錠）   | 47  | エブジコム配合錠（1錠）                            | 184 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」（5mg1錠）       | 47  | エフビーOD錠2.5（2.5mg1錠）                     | 13  |
| エナロイ錠2mg（2mg1錠）                    | 132 | エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）               | 85  |
| エナロイ錠4mg（4mg1錠）                    | 132 | エブランチルカプセル15mg（15mg1カプセル）               | 47  |
| エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.2mL1キット）     | 80  | エブランチルカプセル30mg（30mg1カプセル）               | 47  |
| エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.2mL1キット）     | 80  | エプレネロン錠25mg「杏林」（25mg1錠）                 | 47  |
| エネフリード輸液（550mL1キット）                | 112 | エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）              | 31  |
| エネーボ配合経腸用液（10mL）                   | 112 | エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）                    | 132 |
| エネマスター注腸散（98.1%10g）                | 199 | エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）                      | 132 |
| エバシールド筋注セット（1セット）                  | 184 | エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）                      | 132 |
| エバステルOD錠10mg（10mg1錠）               | 161 | エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0.5mL1瓶）    | 132 |
| エバステルOD錠5mg（5mg1錠）                 | 160 | エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）                | 77  |
| エパデールS600（600mg1包）                 | 118 | エボジン注シリンジ1500（1500国際単位0.5mL1筒）          | 132 |
| エパデールS900（900mg1包）                 | 119 | エボジン注シリンジ3000（3000国際単位0.5mL1筒）          | 132 |
| エパデールカプセル300（300mg1カプセル）           | 119 | エボジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0.5mL1筒）      | 132 |
| エバミール錠1.0（1mg1錠）                   | 2   | エホチール注10mg（1%1mL1管）                     | 40  |
| エバルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）        | 132 | エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」（0.5mg1瓶）        | 59  |
| エビスタ錠60mg（60mg1錠）                  | 132 | エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶） | 113 |
| エビデュオゲル（1g）                        | 103 | エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL1瓶）               | 144 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」（0.1%1mL）   | 33  | エミレース錠10mg（10mg1錠）                      | 17  |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）       | 161 | エミレース錠3mg（3mg1錠）                        | 17  |
| エピビル錠150（150mg1錠）                  | 184 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）  | 25  |
| エビプロスタット配合錠DB（1錠）                  | 93  | エムラクリーム（1g）                             | 28  |
| エビペン注射液0.15mg（0.15mg1筒）            | 82  | エムラパッチ（1枚）                              | 28  |
| エビペン注射液0.3mg（0.3mg1筒）              | 82  | エラスチーム錠1800（1800単位1錠）                   | 56  |
| エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）              | 16  | エリキユース錠2.5mg（2.5mg1錠）                   | 117 |
| エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）              | 16  | エリキユース錠5mg（5mg1錠）                       | 117 |
| エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）                | 16  | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（5.6mg1瓶）             | 38  |
| エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）                | 16  | エリスロシン錠100mg（100mg1錠）                   | 180 |
| エビリファイ散1%（1%1g）                    | 16  | エリスロシン錠200mg（200mg1錠）                   | 180 |
| エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット） | 16  | エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）               | 180 |
| エビリファイ錠12mg（12mg1錠）                | 17  | エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）              | 180 |
| エビリファイ錠1mg（1mg1錠）                  | 16  | エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）            | 180 |
| エビリファイ錠3mg（3mg1錠）                  | 16  | エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）         | 149 |
| エビリファイ錠6mg（6mg1錠）                  | 16  |                                         |     |
| エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）             | 17  |                                         |     |

## 五十音順索引

|                                                      |     |                                                          |     |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| エルエイジー10液 (10%10mL)                                  | 95  | お                                                        |     |
| エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)                             | 132 | オイグルコン錠1. 25mg (1. 25mg1錠)                               | 127 |
| エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)                             | 132 | オイグルコン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                                 | 127 |
| エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)                   | 132 | オイラックスHクリーム (1g)                                         | 97  |
| エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)                              | 132 | オイラックスクリーム10% (10%10g)                                   | 98  |
| エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)                     | 132 | 大塚塩カル注2% (2%20mL1管)                                      | 110 |
| エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)                       | 132 | 大塚蒸留水 (100mL1瓶)                                          | 197 |
| エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)                     | 132 | 大塚蒸留水 (1L1瓶)                                             | 197 |
| エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)                        | 132 | 大塚蒸留水 (20mL1管)                                           | 197 |
| エルデカルシトールカプセル0. 75 $\mu$ g「トーフ」 (0. 75 $\mu$ g1カプセル) | 107 | 大塚蒸留水 (500mL1瓶)                                          | 197 |
| エルネオバNF1号輸液 (1000mL1キット)                             | 112 | 大塚食塩注10% (10%20mL1管)                                     | 113 |
| エルネオバNF2号輸液 (1000mL1キット)                             | 112 | 大塚生食注 (250mL1袋)                                          | 114 |
| エルレフィオ皮下注44mg (44mg1. 1mL1瓶)                         | 149 | 大塚生食注 (50mL1瓶)                                           | 114 |
| エルレフィオ皮下注76mg (76mg1. 9mL1瓶)                         | 149 | 大塚糖液10% (10%20mL1管)                                      | 111 |
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)                               | 112 | 大塚糖液10% (10%500mL1袋)                                     | 111 |
| エレンタール配合内用剤 (10g)                                    | 112 | 大塚糖液20% (20%20mL1管)                                      | 111 |
| 塩化カリウム (10g)                                         | 110 | 大塚糖液5% (5%100mL1瓶)                                       | 111 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 (600mg1錠)                         | 110 | 大塚糖液5% (5%20mL1管)                                        | 111 |
| 塩化ナトリウム* (山善) (10g)                                  | 198 | 大塚糖液5% (5%500mL1袋)                                       | 111 |
| エンクラッセ62. 5 $\mu$ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)              | 64  | 大塚糖液50% (50%200mL1袋)                                     | 111 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 (50mg1カプセル)                   | 150 | 大塚糖液50% (50%20mL1管)                                      | 111 |
| エンシュア・H (10mL)                                       | 112 | オキシサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)                    | 150 |
| エンシュア・リキッド (10mL)                                    | 112 | オキシサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg10mL1瓶)                      | 150 |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)                     | 195 | オキサロール注2. 5 $\mu$ g (2. 5 $\mu$ g1mL1管)                  | 107 |
| エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)                           | 77  | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g (0. 0025%1g)                        | 104 |
| エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0. 68mL1キット)                  | 77  | オキサロールローション25 $\mu$ g/g (0. 0025%1g)                     | 104 |
| エンタカポン錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)                          | 13  | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (1%1mL1管)                            | 203 |
| エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)                      | 185 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (1%5mL1管)                            | 203 |
| エンテカビル錠0. 5mg「EE」 (0. 5mg1錠)                         | 185 | オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)                                  | 203 |
| エンドキサン錠50mg (50mg1錠)                                 | 143 | オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)                                  | 203 |
| エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                            | 150 | オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)                                  | 203 |
| エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL (25mg0. 5mL1カセット)         | 132 | オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)                                    | 203 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL (25mg0. 5mL1筒)                | 133 | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入 (252 $\mu$ g1キット (9 $\mu$ g)) | 64  |
| エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25mg0. 5mL1キット)                | 133 | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入 (540 $\mu$ g1キット (9 $\mu$ g)) | 64  |
| エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL (50mg1mL1カセット)            | 133 | オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)                               | 106 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL (50mg1mL1筒)                   | 133 | オキシドール「ニッコー」 (10mL)                                      | 95  |
| エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50mg1mL1キット)                   | 133 | オキナゾールクリーム1% (1%1g)                                      | 102 |
| エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)                               | 133 | オキナゾール錠100mg (100mg1錠)                                   | 92  |
| エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)                               | 133 | オキナゾール錠600mg (600mg1錠)                                   | 92  |
| エンベシドクリーム1% (1%1g)                                   | 102 | オキノーム散10mg (10mg1包)                                      | 203 |
| エンレスト錠100mg (100mg1錠)                                | 59  | オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)                                  | 203 |
| エンレスト錠200mg (200mg1錠)                                | 59  | オキノーム散20mg (20mg1包)                                      | 203 |
|                                                      |     | オキノーム散5mg (5mg1包)                                        | 203 |
|                                                      |     | オクソラレン錠10mg (10mg1錠)                                     | 104 |
|                                                      |     | オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)                                  | 104 |
|                                                      |     | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 (100 $\mu$ g1mL1管)         | 87  |
|                                                      |     | オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)                              | 177 |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                            |     |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| オークル錠100mg (100mg1錠)                    | 9   | オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL 1筒)      | 199 |
| オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)          | 133 | オムニパーク350注100mL (75. 49%100mL1瓶)           | 199 |
| オースギ大黃甘草湯エキスト錠 (1錠)                     | 169 | オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶)             | 199 |
| オスタパロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL 1筒) | 82  | オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1 筒)        | 199 |
| オステラック錠200 (200mg1錠)                    | 9   | オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g 1包)           | 56  |
| オスポロット錠200mg (200mg1錠)                  | 5   | オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)                    | 177 |
| オスポロット錠50mg (50mg1錠)                    | 5   | オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)                | 71  |
| オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)                 | 183 | オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)                       | 71  |
| オゼックス錠150 (150mg1錠)                     | 183 | オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)                       | 71  |
| オゼックス錠75 (75mg1錠)                       | 183 | オメブラール錠10 (10mg1錠)                         | 71  |
| オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)                  | 185 | オメブラール錠20 (20mg1錠)                         | 71  |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)         | 185 | オラセフ錠250mg (250mg1錠)                       | 177 |
| オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)            | 87  | オーラ注菌科用カートリッジ1. 0mL (1mL1管)                | 105 |
| オータイロカプセル40mg (40mg1カプセル)               | 150 | オーラ注菌科用カートリッジ1. 8mL (1. 8mL1管)             | 105 |
| オダイン錠125mg (125mg1錠)                    | 150 | オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)                       | 187 |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液 付))         | 189 | オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)                    | 177 |
| オーツカMV注 (1瓶1管1組)                        | 109 | オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)                    | 17  |
| オテズラ錠10mg (10mg1錠)                      | 133 | オランザピン錠2. 5mg「明治」(2. 5mg1錠)                | 17  |
| オテズラ錠20mg (20mg1錠)                      | 133 | オリブ油* (日興製薬) (10mL)                        | 197 |
| オテズラ錠30mg (30mg1錠)                      | 133 | オルケディア錠1mg (1mg1錠)                         | 133 |
| オデフシ配合錠 (1錠)                            | 185 | オルケディア錠2mg (2mg1錠)                         | 133 |
| オドリック錠1mg (1mg1錠)                       | 48  | オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)                   | 104 |
| オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)              | 147 | オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)                      | 115 |
| オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)               | 42  | オルツビーオ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液 付))          | 191 |
| オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)                 | 42  | オルツビーオ静注用4000 (4000国際単位1瓶(溶解液 付))          | 191 |
| オノンカプセル112. 5mg (112. 5mg1カプセル)         | 161 | オルツビーオ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液 付))            | 190 |
| オノンドライシロップ10% (10%1g)                   | 161 | オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解 液付))         | 191 |
| オパルモン錠5μg (5μg1錠)                       | 119 | オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 (11. 2mg6. 6g1キット)   | 67  |
| オビスート注射用0. 1g (100mg1管(溶解液付))           | 30  | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3 g1キット)   | 67  |
| オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0. 5mL1 筒)      | 80  | オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 (5. 6mg6. 6g 1キット)    | 67  |
| オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)              | 133 | オルミエント錠2mg (2mg1錠)                         | 133 |
| オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)              | 133 | オルミエント錠4mg (4mg1錠)                         | 133 |
| オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))           | 200 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)               | 48  |
| オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)            | 150 | オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)                     | 48  |
| オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)               | 150 | オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)                     | 48  |
| オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)            | 150 | オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)                  | 133 |
| オブスミット錠10mg (10mg1錠)                    | 59  | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125 mg1mL1キット) | 133 |
| オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)                  | 203 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1 筒)         | 133 |
| オブソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)                 | 203 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)                | 161 |
| オブチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1 筒)     | 199 | オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーワ」(0. 5%1g)             | 161 |
| オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)           | 38  | オンキャスパー点滴静注用3750 (3750国際単位1瓶)              | 150 |
| オベガン1. 1眼粘弾剤1% (1%1. 1mL1筒)             | 33  | オングリザ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                    | 127 |
| オベプリム (500mg1カプセル)                      | 87  | オングリザ錠5mg (5mg1錠)                          | 127 |
| オムジャラ錠200mg (200mg1錠)                   | 150 | オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)                        | 147 |
| オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)          | 199 |                                            |     |
| オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL 1筒)   | 199 |                                            |     |

## 五十音順索引

|                                              |     |                                                    |     |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)                       | 13  | カナグルOD錠100mg (100mg1錠)                             | 127 |
| オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)            | 77  | カナグル錠100mg (100mg1錠)                               | 127 |
| オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)                      | 119 | ガナトン錠50mg (50mg1錠)                                 | 77  |
| オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)   | 64  | カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)                    | 176 |
| オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)                  | 77  | カナリア配合錠 (1錠)                                       | 127 |
| オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)        | 77  | ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)              | 87  |
| か                                            |     | カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)                            | 134 |
| カイトリル錠1mg (1mg1錠)                            | 77  | カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠)                          | 13  |
| カイトリル錠2mg (2mg1錠)                            | 77  | カバサール錠1. 0mg (1mg1錠)                               | 13  |
| カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)                     | 150 | ガバペン錠200mg (200mg1錠)                               | 6   |
| カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)                     | 150 | ガバペン錠300mg (300mg1錠)                               | 6   |
| ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)                | 150 | ガバペン錠400mg (400mg1錠)                               | 6   |
| ガスコン散10% (10%1g)                             | 69  | カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                          | 48  |
| ガスコン錠40mg (40mg1錠)                           | 69  | カプトリル錠25mg (25mg1錠)                                | 48  |
| ガスコン錠80mg (80mg1錠)                           | 69  | カプリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))                         | 119 |
| ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)                        | 69  | カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)                         | 144 |
| ガスターD錠10mg (10mg1錠)                          | 71  | カボメティクス錠20mg (20mg1錠)                              | 150 |
| ガスターD錠20mg (20mg1錠)                          | 71  | カボメティクス錠60mg (60mg1錠)                              | 150 |
| ガスター散10% (10%1g)                             | 71  | カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1カプセル)                     | 59  |
| ガスター散2% (2%1g)                               | 71  | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)                    | 134 |
| ガスター錠10mg (10mg1錠)                           | 71  | ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)                       | 134 |
| ガスター錠20mg (20mg1錠)                           | 71  | カラミンローション* (丸石) (10mL)                             | 98  |
| ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)                      | 71  | ガランターゼ散50% (50%1g)                                 | 74  |
| ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)                        | 199 | カリメート経口液20% (20%25g1包)                             | 59  |
| ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)                    | 71  | カリメート散 (1g)                                        | 59  |
| ガスモチン散1% (1%1g)                              | 77  | カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)                    | 59  |
| ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                      | 77  | カルグート錠10 (10mg1錠)                                  | 40  |
| ガスモチン錠5mg (5mg1錠)                            | 77  | カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)                        | 150 |
| ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)                         | 71  | カルシトリオールカプセル0. 25 $\mu$ g「NIG」(0. 25 $\mu$ g1カプセル) | 107 |
| ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)                         | 71  | カルスロット錠10 (10mg1錠)                                 | 48  |
| ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)                       | 71  | カルスロット錠20 (20mg1錠)                                 | 48  |
| ガスロンN錠2mg (2mg1錠)                            | 72  | カルスロット錠5 (5mg1錠)                                   | 48  |
| ガスロンN錠4mg (4mg1錠)                            | 72  | カルセド注射用20mg (20mg1瓶)                               | 146 |
| カソデックス錠80mg (80mg1錠)                         | 150 | カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)                     | 110 |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)                   | 189 | カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)                               | 48  |
| カタプレス錠75 $\mu$ g (0. 075mg1錠)                | 48  | カルデナリン錠1mg (1mg1錠)                                 | 48  |
| カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))       | 33  | カルデナリン錠2mg (2mg1錠)                                 | 48  |
| ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                      | 33  | カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)                           | 87  |
| カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)                       | 104 | カルナクリン錠25 (25単位1錠)                                 | 87  |
| カデュエット配合錠3番 (1錠)                             | 59  | カルナクリン錠50 (50単位1錠)                                 | 87  |
| カデュエット配合錠4番 (1錠)                             | 59  | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)                | 115 |
| カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                    | 150 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)                | 115 |
| カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)                    | 150 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)        | 115 |
| ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)       | 200 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)         | 115 |
| ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒) | 200 | カルブロック錠16mg (16mg1錠)                               | 48  |
| カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)                    | 98  | カルブロック錠8mg (8mg1錠)                                 | 48  |
| カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)                   | 98  |                                                    |     |

## 五十音順索引

|                                                   |     |                                             |     |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)                     | 48  | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル) | 29  |
| カルベジロール錠10mg「トーフ」(10mg1錠)                         | 48  | キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)                    | 29  |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)                       | 48  | キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)               | 29  |
| カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)                      | 28  | キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)                   | 29  |
| カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)                          | 28  | キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)                   | 29  |
| カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)                           | 28  | キシロカインビスカス2% (2%1mL)                        | 29  |
| カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)                           | 28  | キシロカインポンプスプレー8% (1g)                        | 29  |
| カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)                         | 62  | キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)                 | 59  |
| カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)                      | 63  | キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」(100mg1錠)                | 42  |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)                        | 63  | キネダック錠50mg (50mg1錠)                         | 134 |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)                | 151 | キプレスOD錠10mg (10mg1錠)                        | 161 |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)                | 151 | キプレス錠10mg (10mg1錠)                          | 161 |
| カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)                           | 75  | キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)                       | 161 |
| カレトラ配合錠(1錠)                                       | 185 | 逆性石ケン液0.02%「ヨシダ」(0.02%10mL)                 | 95  |
| カログラ錠120mg (120mg1錠)                              | 77  | ギャバロン錠5mg (5mg1錠)                           | 31  |
| カロナール細粒20% (20%1g)                                | 9   | ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)                 | 31  |
| カロナール錠200 (200mg1錠)                               | 9   | ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)                  | 31  |
| カロナール錠300 (300mg1錠)                               | 9   | ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)                     | 31  |
| カロナール錠500 (500mg1錠)                               | 9   | キャピリン配合錠(1錠)                                | 119 |
| カロナールシロップ2% (2%1mL)                               | 10  | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)                        | 123 |
| カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)                          | 181 | キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)                   | 64  |
| カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)                          | 181 | キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)                     | 64  |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)                                 | 33  | キョウニン水「マルイシ」(10mL)                          | 64  |
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)                  | 185 | 強力ボステリザン(軟膏)(1g)                            | 92  |
| 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))                   | 189 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)                  | 143 |
| 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))    | 189 | キリット注5% (5%500mL1袋)                         | 111 |
| 乾燥ガスエス抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))                  | 190 | キロサイド注20mg (20mg1管)                         | 144 |
| 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))                   | 190 | キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)                     | 98  |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))                     | 189 | キンダリー透析剤4E (2袋1組)                           | 121 |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))                    | 189 | キンダリー透析剤5E (2袋1組)                           | 121 |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))                    | 189 | キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))            | 121 |
| 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付)) | 190 | キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))            | 121 |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))        | 190 | キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))            | 121 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)                                | 66  |                                             |     |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)                           | 48  | ＜                                           |     |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)                   | 45  | クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)                     | 56  |
| き                                                 |     | クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)                     | 17  |
| キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)                      | 151 | クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)                 | 17  |
| キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)                        | 33  | クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)                   | 17  |
| キシロカイン液「4%」(4%1mL)                                | 29  | クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)                        | 197 |
| キシロカインゼリー2% (2%1mL)                               | 29  | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)                | 110 |
| キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)   | 29  | クービビック錠50mg (50mg1錠)                        | 25  |
|                                                   |     | グーフイス錠5mg (5mg1錠)                           | 75  |
|                                                   |     | グラアルファ配合点眼液(1mL)                            | 33  |
|                                                   |     | グラクティブ錠100mg (100mg1錠)                      | 127 |
|                                                   |     | グラクティブ錠25mg (25mg1錠)                        | 127 |
|                                                   |     | グラクティブ錠50mg (50mg1錠)                        | 127 |
|                                                   |     | グラケーカーカプセル15mg (15mg1カプセル)                  | 109 |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                           |     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）                    | 169 | グリセリン「ニッコー」（10mL）                         | 75  |
| クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）                      | 170 | グリチロン配合錠（1錠）                              | 123 |
| クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）                    | 170 | グリベック錠100mg（100mg1錠）                      | 151 |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）                      | 170 | グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）                     | 127 |
| クラシエ四物湯エキス錠（1錠）                       | 170 | グリミクロン錠40mg（40mg1錠）                       | 127 |
| クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）                   | 170 | グリメサゾン軟膏（1g）                              | 98  |
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）                    | 170 | グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」（0.5mg1錠）             | 127 |
| クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）                   | 170 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）                 | 127 |
| クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）                    | 170 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）      | 176 |
| グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）           | 134 | グルカゴンGノボ注射用1mg（1mg1瓶（溶解液付））               | 200 |
| グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）               | 134 | グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）               | 110 |
| グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）                | 33  | グルトバ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））                | 126 |
| グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）          | 77  | グルファスト錠10mg（10mg1錠）                       | 127 |
| グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋） | 77  | グルベス配合OD錠（1錠）                             | 127 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636.5mg）1g）      | 177 | グルベス配合錠（1錠）                               | 127 |
| クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））     | 183 | クレオドン                                     | 106 |
| クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））     | 183 | クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒） | 117 |
| クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）                 | 33  | クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）                   | 56  |
| クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）                 | 33  | クレストールOD錠5mg（5mg1錠）                       | 56  |
| クラフオラン注射用0.5g（500mg1瓶）                | 177 | クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）                     | 56  |
| グラマリール細粒10%（10%1g）                    | 25  | クレストール錠5mg（5mg1錠）                         | 57  |
| グラマリール錠25mg（25mg1錠）                   | 25  | グレースビット錠50mg（50mg1錠）                      | 183 |
| グラマリール錠50mg（50mg1錠）                   | 25  | クレセンバカプセル100mg（100mg1カプセル）                | 181 |
| クラリシッド錠200mg（200mg1錠）                 | 180 | クレセンバ点滴静注用200mg（200mg1瓶）                  | 181 |
| クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）                | 180 | クレゾール石ケン液「司生堂」（10mL）                      | 95  |
| クラリス錠200（200mg1錠）                     | 180 | クレナフィン爪外用液10%（10%1g）                      | 187 |
| クラリス錠50小児用（50mg1錠）                    | 180 | クレミン顆粒10%（10%1g）                          | 17  |
| クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）            | 180 | クレミン錠10mg（10mg1錠）                         | 17  |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）       | 180 | クレミン錠25mg（25mg1錠）                         | 17  |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）         | 180 | クレメジン細粒分包2g（1g）                           | 123 |
| クラリチン錠10mg（10mg1錠）                    | 161 | クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）                    | 123 |
| クラリチンドライシロップ1%（1%1g）                  | 161 | グロウジェクト皮下注12mg（12mg1筒）                    | 80  |
| クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）               | 161 | クロザリル錠100mg（100mg1錠）                      | 17  |
| グランシリンジ150（150μg0.6mL1筒）              | 119 | クロザリル錠25mg（25mg1錠）                        | 17  |
| グランシリンジ75（75μg0.3mL1筒）                | 119 | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）                   | 17  |
| グランシリンジM300（300μg0.7mL1筒）             | 119 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）               | 119 |
| グランダキシン錠50（50mg1錠）                    | 2   | クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）               | 119 |
| クランポール末（1g）                           | 6   | クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）                 | 119 |
| クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）                | 126 | クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）                      | 17  |
| クリアナール錠200mg（200mg1錠）                 | 63  | クロマイーP軟膏（1g）                              | 96  |
| クリアミン配合錠A1.0（1錠）                      | 10  | クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）                      | 92  |
| クリースピータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）             | 134 | クロミッド錠50mg（50mg1錠）                        | 87  |
| クリースピータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）             | 134 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」（125mg1錠）    | 30  |
| クリースピータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）             | 134 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」（5%10mL）          | 95  |
| グリセオール注（200mL1袋）                      | 59  | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）          | 85  |
| グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）           | 75  | クロロマイセチン錠250（250mg1錠）                     | 180 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）             | 75  |                                           |     |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）          | 75  |                                           |     |

|                                          |     |                                       |     |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| け                                        |     | 献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））        | 191 |
| ケアラム錠25mg（25mg1錠）                        | 134 | 献血ベニロンーI静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））  | 191 |
| ケイキサレート散（1g）                             | 60  | 献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））    | 192 |
| ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）                 | 60  | ゲンタシンクリーム0. 1%（1mg1g）                 | 96  |
| 経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）                | 143 | ゲンタシン軟膏0. 1%（1mg1g）                   | 96  |
| 経口用トロンピン細粒1万単位（10000単位1g1包）              | 115 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）        | 177 |
| ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））          | 191 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）        | 177 |
| ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））            | 191 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」（1mg1g）         | 96  |
| ケイツーN静注10mg（10mg1管）                      | 109 | ゲンボイヤ配合錠（1錠）                          | 185 |
| ケイツーシロップ0. 2%（0. 2%1mL）                  | 109 | こ                                     |     |
| ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）              | 25  | コアテック注5mg（5mg5mL1管）                   | 40  |
| ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0. 4mL1キット）           | 25  | コアベータ静注用12. 5mg（12. 5mg1瓶）            | 42  |
| ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）                   | 161 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付）） | 192 |
| ケタス点眼液0. 01%（0. 5mg5mL1瓶）                | 33  | コスパノカプセル40mg（40mg1カプセル）               | 31  |
| ケタラール静注用200mg（200mg20mL1瓶）               | 1   | コスパノ錠40mg（40mg1錠）                     | 31  |
| ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL（40mg1瓶）       | 83  | コスパノ錠80mg（80mg1錠）                     | 31  |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1. 14mL1キット） | 134 | コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）              | 146 |
| ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1. 14mL1筒）         | 134 | コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）               | 151 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1. 14mL1キット） | 134 | コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）               | 151 |
| ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1. 14mL1筒）         | 134 | コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）       | 134 |
| ケフラルカプセル250mg（250mg1カプセル）                | 177 | コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）       | 134 |
| ケフラル細粒小児用100mg（100mg1g）                  | 177 | コソプト配合点眼液（1mL）                        | 33  |
| ゲーベッククリーム1%（1%1g）                        | 96  | コソプトミニ配合点眼液（0. 4mL1個）                 | 34  |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g1瓶）                | 144 | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）               | 170 |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」（200mg1瓶）          | 144 | コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）                    | 170 |
| ケルロング錠10mg（10mg1錠）                       | 48  | コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）                     | 170 |
| ケルロング錠5mg（5mg1錠）                         | 48  | コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）                    | 170 |
| ケレンディア錠10mg（10mg1錠）                      | 60  | コディオ配合錠EX（1錠）                         | 48  |
| ケレンディア錠20mg（20mg1錠）                      | 60  | コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉（1%1g）                 | 64  |
| ケーワン錠5mg（5mg1錠）                          | 109 | コデインリン酸塩散10%「第一三共」（10%1g）             | 203 |
| 献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」（20%50mL1瓶）     | 191 | コートリル錠10mg（10mg1錠）                    | 83  |
| 献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）      | 191 | コートロシンZ筋注0. 5mg（0. 5mg1瓶）             | 80  |
| 献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）  | 191 | コートロシン注射用0. 25mg（0. 25mg1瓶（溶解液付））     | 80  |
| 献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」（5%100mL1瓶）       | 191 | コートン錠25mg（25mg1錠）                     | 83  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL（500mg5mL1瓶）   | 191 | ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））         | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）   | 191 | ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））         | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g／25mL（2. 5g25mL1瓶） | 191 | ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））           | 87  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）   | 191 | ゴナトロピン注用5000単位（5000単位1瓶）              | 80  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）       | 191 | ゴナールエフ皮下注ペン300（300国際単位0. 5mL1筒）       | 80  |
| 献血グロベニンーI静注用2500mg（2. 5g50mL1瓶（溶解液付））    | 191 | ゴナールエフ皮下注ペン450（450国際単位0. 75mL1筒）      | 80  |
| 献血グロベニンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））      | 191 | ゴナールエフ皮下注ペン900（900国際単位1. 5mL1筒）       | 80  |
|                                          |     | コニール錠2（2mg1錠）                         | 54  |
|                                          |     | コニール錠4（4mg1錠）                         | 54  |
|                                          |     | コニール錠8（8mg1錠）                         | 54  |
|                                          |     | コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）           | 134 |

## 五十音順索引

|                                                 |     |                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| コバシル錠2mg (2mg1錠)                                | 49  | サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)             | 34  |
| コバシル錠4mg (4mg1錠)                                | 49  | ザイボックス錠600mg (600mg1錠)          | 183 |
| コパールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))               | 192 | サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)      | 195 |
| コパールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))               | 192 | サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)   | 151 |
| ゴービック水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)                       | 194 | サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)   | 151 |
| コムクロシャンプー0. 05% (0. 05%1g)                      | 98  | サイレース錠1mg (1mg1錠)               | 2   |
| コムタン錠100mg (100mg1錠)                            | 13  | サイレース錠2mg (2mg1錠)               | 2   |
| コムレクス耳科用液1. 5% (1. 5%5mL1瓶)                     | 38  | サイレース静注2mg (2mg1管)              | 2   |
| コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)                          | 54  | ザイロリック錠100 (100mg1錠)            | 125 |
| コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)                            | 54  | サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)      | 18  |
| コララン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                          | 60  | サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)      | 18  |
| コルスバ静注透析用シリンジ35. 0 $\mu$ g (35 $\mu$ g0. 7mL1筒) | 32  | ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)    | 87  |
| コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                       | 62  | サキサグリプチン錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠) | 127 |
| コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」 (0. 5mg1錠)                    | 125 | サキサグリプチン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)       | 127 |
| コレアジン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                       | 25  | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)         | 123 |
| コレキサミン錠200mg (200mg1錠)                          | 57  | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)         | 123 |
| コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)                        | 104 | ザクラス配合錠HD (1錠)                  | 49  |
| コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)                          | 104 | サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)     | 151 |
| コレチメント錠9mg (9mg1錠)                              | 77  | サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)    | 151 |
| コレバイン錠500mg (500mg1錠)                           | 57  | ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)      | 151 |
| コレバインミニ83% (83%1g)                              | 57  | ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)      | 151 |
| コロنفォート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)                     | 199 | ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)          | 161 |
| コンサータ錠18mg (18mg1錠)                             | 17  | ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)      | 161 |
| コンサータ錠27mg (27mg1錠)                             | 17  | ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)    | 34  |
| コンサータ錠36mg (36mg1錠)                             | 17  | ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)   | 38  |
| コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)                        | 17  | ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)      | 161 |
| コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                     | 17  | サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)      | 134 |
| コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)                           | 17  | サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)        | 135 |
| コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)                           | 18  | サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)      | 135 |
| コントロール散10% (10%1g)                              | 2   | サテニジン液10 (10%10mL)              | 95  |
| コンバントリン錠100mg (100mg1錠)                         | 196 | ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)           | 98  |
| コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)                     | 196 | ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)              | 143 |
| コンビビル配合錠 (1錠)                                   | 185 | サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)        | 25  |
| コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))               | 192 | ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g)1瓶)         | 177 |
| コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))                 | 192 | ザビセフタ配合点滴静注用 ((2. 5g)1瓶)        | 177 |
| コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))                 | 192 | サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)        | 123 |
| コンブラビン配合錠 (1錠)                                  | 119 | サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)     | 62  |
| さ                                               |     | ザファテック錠100mg (100mg1錠)          | 128 |
|                                                 |     | ザファテック錠50mg (50mg1錠)            | 128 |
| サアミオン錠5mg (5mg1錠)                               | 60  | サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)     | 135 |
| ザイザル錠5mg (5mg1錠)                                | 161 | サブパック血液ろ過用補充液ーBi (2020mL1キット)   | 121 |
| ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)                      | 161 | サブリル散分包500mg (500mg1包)          | 6   |
| ザイティガ錠250mg (250mg1錠)                           | 151 | サホライド液菌科用38% (1mL)              | 106 |
| ザイティガ錠500mg (500mg1錠)                           | 151 | サムスカOD錠15mg (15mg1錠)            | 45  |
| サイトテック錠100 (100 $\mu$ g1錠)                      | 72  | サムスカOD錠30mg (30mg1錠)            | 87  |
| サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)                      | 72  | サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)        | 45  |
| サイバインコ錠100mg (100mg1錠)                          | 161 | サムスカ顆粒1% (1%1g)                 | 45  |
| サイビスクディスポ関節注2mL (16mg2mL1筒)                     | 134 | サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)            | 45  |
|                                                 |     | サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)     | 187 |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                       |     |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管 (希釈液・補正液付))       | 119 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 (1mg1錠)               | 87  |
| ザラカム配合点眼液 (1mL)                           | 34  | ジェントロビンTC注用12mg (12mg1筒 (溶解液付))       | 80  |
| サラジェン錠5mg (5mg1錠)                         | 78  | ジェントロビンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒 (溶解液付))  | 80  |
| サラシミツロウ「ホエイ」 (10g)                        | 197 | ジェントロビンゴークイック注用12mg (12mg1キット)        | 80  |
| サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)                   | 182 | ジェントロビンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)   | 80  |
| サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)                    | 182 | ジェービックV (一人分1瓶 (溶解液付))                | 189 |
| サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)                 | 78  | ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶 (溶解液付))   | 147 |
| サリチル酸「ケンエー」 (10g)                         | 102 | ジェミーナ配合錠 (1錠)                         | 85  |
| サリベートエアゾール (50g1個)                        | 78  | シェルガン0. 5眼粘弾剤 (0. 5mL1筒)              | 34  |
| サルグマリン吸入用250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶)      | 67  | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 (5%1mL) | 38  |
| サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)   | 78  | ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)                   | 151 |
| ザルコニン液0. 01 (0. 01%10mL)                  | 95  | ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)                   | 151 |
| サルタノールインヘラー100 $\mu$ g (0. 16%13. 5mL1瓶)  | 64  | ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)                   | 151 |
| ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                   | 93  | 歯科用TDゼット液 (1mL)                       | 106 |
| ザルティア錠5mg (5mg1錠)                         | 93  | 歯科用TDゼット・ゼリー (1g)                     | 106 |
| ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)              | 151 | 歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ (1. 8mL1管)      | 105 |
| サレドカプセル100 (100mg1カプセル)                   | 151 | 歯科用ヨード・グリセリン (1mL)                    | 106 |
| ザロンチンシロップ5% (5%1mL)                       | 6   | ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)                   | 34  |
| サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)                 | 177 | ジクトルテープ75mg (75mg1枚)                  | 10  |
| サワシリン細粒10% (100mg1g)                      | 177 | シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット (溶解液付)) | 87  |
| サワシリン錠250 (250mg1錠)                       | 177 | シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット (溶解液付)) | 87  |
| 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 (10g)                    | 74  | シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット (溶解液付)) | 87  |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 (330mg1錠)            | 74  | シグマート錠5mg (5mg1錠)                     | 54  |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 (500mg1錠)            | 74  | シグマート注12mg (12mg1瓶)                   | 54  |
| サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)               | 34  | シグマート注48mg (48mg1瓶)                   | 54  |
| サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)               | 135 | シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)                   | 18  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット (溶解液付))    | 87  | シクロスポリン細粒17%「VTRS」 (17%1g)            | 135 |
| サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管) | 87  | ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)              | 34  |
| サンピロ点眼液0. 5% (0. 5%5mL1瓶)                 | 34  | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 (1%1g)            | 98  |
| サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」 (25mg1錠)          | 10  |
| サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッテン」 (0. 1%1mL)    | 34  |
| サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)                       | 34  | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (1%1g)       | 98  |
| 産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)                   | 95  | ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」 (12. 5mg1個) | 10  |
| サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)                 | 42  | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 (25mg1個)       | 10  |
| サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)                 | 42  | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 (50mg1個)       | 10  |
| サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)                    | 42  | ジゴキシシン錠0. 25mg「AFP」 (0. 25mg1錠)       | 40  |
| し                                         |     | ジゴシンエリキシル0. 05mg/mL (0. 005%10mL)     | 40  |
| ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶 (溶解液付))           | 200 | ジゴシン散0. 1% (0. 1%1g)                  | 40  |
| ジアゼパム注射液10mg「NIG」 (10mg1管)                | 2   | ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)           | 40  |
| ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 (25mg1カプセル)            | 135 | シザナリン配合点滴静注液 (2mL1管)                  | 110 |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」 (1%1mL)                  | 125 | ジスバルカプセル20mg (20mg1カプセル)              | 25  |
| シアノキット注射用5gセット (5g1瓶 (溶解液付))              | 123 | ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)              | 25  |
| シアリス錠10mg (10mg1錠)                        | 93  | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (10mg20mL1瓶)      | 152 |
| シアリス錠20mg (20mg1錠)                        | 93  | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 (25mg50mL1瓶)      | 152 |
| ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)                     | 18  |                                       |     |
| ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)                     | 18  |                                       |     |
| ジェセリ錠40mg (40mg1錠)                        | 151 |                                       |     |
| ジェニナック錠200mg (200mg1錠)                    | 183 |                                       |     |

## 五十音順索引

|                                          |     |                                        |     |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)         | 152 | ジャカビ内用液小児用0.5% (0.5%1mL)               | 152 |
| ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)                 | 180 | ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)                  | 128 |
| ジスロマック錠250mg (250mg1錠)                   | 180 | ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)                  | 128 |
| ジスロマック錠600mg (600mg1錠)                   | 180 | ジャドニユ顆粒分包360mg (360mg1包)               | 124 |
| ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)               | 180 | ジャドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)                 | 124 |
| ジセラ錠100mg (100mg1錠)                      | 135 | ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)                  | 128 |
| ジセラ錠200mg (200mg1錠)                      | 135 | ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)                    | 128 |
| シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)          | 161 | ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)                    | 128 |
| シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)          | 161 | 臭化カリウム (10g)                           | 2   |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)               | 183 | 酒石酸「ケンエー」(10g)                         | 198 |
| シタラピン点滴静注液1g「NIG」(1g1瓶)                  | 144 | ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)           | 170 |
| シタラピン点滴静注液400mg「NIG」(400mg1瓶)            | 144 | ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)         | 170 |
| シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)                | 185 | 静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)                | 60  |
| シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)                | 185 | 静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)                | 60  |
| シナール配合顆粒 (1g)                            | 109 | 静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)                 | 60  |
| シナール配合錠 (1錠)                             | 109 | 消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)                   | 95  |
| ジビリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)               | 54  | 小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ (40mg0.4mL1筒)       | 67  |
| ジビリダモール錠25mg「JG」(25mg1錠)                 | 54  | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)     | 38  |
| ジフェンドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)             | 39  | 小児用ミケラン細粒0.2% (0.2%1g)                 | 42  |
| シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)              | 64  | 小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)               | 63  |
| ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)              | 187 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)            | 63  |
| ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)                | 187 | ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)          | 119 |
| ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として)) | 188 | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド (3.6mg0.36mL1キット) | 119 |
| ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))  | 188 | ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)              | 54  |
| ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)                    | 18  | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)             | 189 |
| ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)                 | 18  | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)   | 54  |
| ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)                   | 18  | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)          | 54  |
| ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)                      | 18  | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)          | 54  |
| ジブレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)                    | 18  | ジルテック錠10 (10mg1錠)                      | 162 |
| ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)                        | 18  | ジルテック錠5 (5mg1錠)                        | 161 |
| シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)                  | 183 | ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)            | 162 |
| シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)   | 183 | シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)               | 49  |
| シベクトロ錠200mg (200mg1錠)                    | 183 | シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                 | 49  |
| シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)                | 183 | ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)             | 135 |
| シベノール錠100mg (100mg1錠)                    | 42  | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)          | 120 |
| シベノール錠50mg (50mg1錠)                      | 42  | シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)               | 93  |
| シベノール静注70mg (70mg5mL1管)                  | 42  | シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))                  | 189 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)          | 42  | シングレアOD錠10mg (10mg1錠)                  | 162 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)      | 135 | シングレア細粒4mg (4mg1包)                     | 162 |
| シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)            | 135 | シングレア錠10mg (10mg1錠)                    | 162 |
| シムツォザ配合錠 (1錠)                            | 185 | シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)                 | 162 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)            | 67  | 人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)                   | 34  |
| シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)                    | 195 | ジンジカインゲル20% (1g)                       | 105 |
| ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)                   | 69  | 親水クリーム「ニッコー」(10g)                      | 197 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)                   | 69  | 親水ワセリン* (日興製薬) (10g)                   | 197 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)                | 72  | ジintas錠50mg (50mg1錠)                   | 111 |
| ジャカビ錠5mg (5mg1錠)                         | 152 | シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)               | 57  |

## 五十音順索引

|                                         |     |                                               |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| シンビット静注用50mg (50mg1瓶)                   | 42  | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)              | 196 |
| シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)                   | 92  | スピリーバ2. 5 $\mu$ gレスピマット60吸入 (150 $\mu$ g1キット) | 65  |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット) | 135 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (18 $\mu$ g1カプセル)      | 65  |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)         | 135 | スピール膏M (25平方cm1枚)                             | 103 |
| シンメトレル錠100mg (100mg1錠)                  | 13  | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)                    | 45  |
| シンメトレル錠50mg (50mg1錠)                    | 13  | スピロペント錠10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1錠)              | 65  |
| 新レシカルボン坐剤 (1個)                          | 75  | ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)                      | 54  |
| シンレスタール錠250mg (250mg1錠)                 | 57  | ズファジラン錠10mg (10mg1錠)                          | 54  |
| す                                       |     | スプリセル錠20mg (20mg1錠)                           | 152 |
| スイニー錠100mg (100mg1錠)                    | 128 | スプリセル錠50mg (50mg1錠)                           | 152 |
| 水溶性プレドニン10mg (10mg1管)                   | 83  | スプレキュア点鼻液0. 15% (15. 75mg10mL1瓶)              | 88  |
| 水溶性プレドニン20mg (20mg1管)                   | 83  | スーブレン吸入麻酔液 (1mL)                              | 1   |
| スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)               | 75  | スベビゴ点滴静注450mg (450mg7. 5mL1瓶)                 | 135 |
| スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))             | 183 | スポンゼル (10cm $\times$ 7cm1枚)                   | 115 |
| スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」(200mg2 mL1筒)    | 124 | スポンゼル (5cm $\times$ 2. 5cm1枚)                 | 115 |
| スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)               | 30  | スマイラフ錠100mg (100mg1錠)                         | 136 |
| スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)           | 106 | スマイラフ錠50mg (50mg1錠)                           | 136 |
| スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)            | 135 | スミスリンローション5% (5%1g)                           | 196 |
| スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)       | 135 | スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)                  | 195 |
| スキリージ皮下注360mgオートドーズ (360mg2. 4mL1キット)   | 135 | スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)                  | 195 |
| スーグラ錠50mg (50mg1錠)                      | 128 | スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)                          | 177 |
| スージャヌ配合錠 (1錠)                           | 128 | スルモンチール錠10mg (10mg1錠)                         | 18  |
| スターシス錠30mg (30mg1錠)                     | 128 | スルモンチール錠25mg (25mg1錠)                         | 18  |
| スターシス錠90mg (90mg1錠)                     | 128 | せ                                             |     |
| スタデルムクリーム5% (5%1g)                      | 98  | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)                      | 114 |
| スタデルム軟膏5% (5%1g)                        | 98  | 生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)                           | 114 |
| スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)                 | 144 | 生食溶解液キットH (100mL1キット)                         | 114 |
| スタレボ配合錠L100 (1錠)                        | 13  | 精製ラノリン (10g)                                  | 197 |
| スタレボ配合錠L50 (1錠)                         | 13  | セイブルOD錠50mg (50mg1錠)                          | 128 |
| スチックゼノールA (10g)                         | 98  | セイブルOD錠75mg (75mg1錠)                          | 128 |
| スチバーガ錠40mg (40mg1錠)                     | 152 | セイブル錠25mg (25mg1錠)                            | 128 |
| ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)            | 135 | セイブル錠50mg (50mg1錠)                            | 128 |
| ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)         | 135 | 生理食塩液 (100mL1瓶)                               | 114 |
| ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)        | 176 | 生理食塩液 (20mL1管)                                | 114 |
| ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)                  | 83  | 生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)                         | 114 |
| スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)         | 152 | 生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)                            | 114 |
| ストミンA配合錠 (1錠)                           | 38  | 生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)                          | 114 |
| ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)               | 18  | 生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)                            | 114 |
| ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)               | 18  | 生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)                         | 114 |
| ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)               | 18  | 生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)                           | 114 |
| ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)                | 18  | 生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)                        | 114 |
| ストロカイン錠5mg (5mg1錠)                      | 29  | ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)                       | 30  |
| ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)                    | 196 | ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)                         | 30  |
| スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1キット)              | 65  | セキノビット錠100mg (100mg1錠)                        | 88  |
| スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)              | 65  | セクターゲル3% (3%1g)                               | 98  |
| スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)               | 98  | セクターローション3% (3%1mL)                           | 98  |
|                                         |     | ゼジューラ錠100mg (100mg1錠)                         | 152 |
|                                         |     | ゼスタッククリーム (1g)                                | 98  |

## 五十音順索引

|                                                |     |                                       |     |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)                       | 31  | ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)     | 18  |
| ゼスラン錠3mg (3mg1錠)                               | 159 | ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)     | 18  |
| ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)                    | 159 | ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)     | 18  |
| セタプリル錠25mg (25mg1錠)                            | 49  | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)        | 19  |
| ゼチーア錠10mg (10mg1錠)                             | 57  | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)        | 19  |
| 石灰水* (司生堂) (10mL)                              | 98  | ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)          | 19  |
| ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)             | 88  | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)          | 19  |
| ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)         | 88  | ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)                | 34  |
| ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)             | 88  | ゼボジアカプセル0.92mg (0.92mg1カプセル)          | 78  |
| ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)           | 88  | ゼボジアカプセルスターターパック (1カプセル)              | 78  |
| ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)               | 88  | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)               | 1   |
| ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)           | 88  | ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)             | 98  |
| セディール錠10mg (10mg1錠)                            | 2   | セムブリックス錠20mg (20mg1錠)                 | 152 |
| セディール錠5mg (5mg1錠)                              | 2   | セムブリックス錠40mg (40mg1錠)                 | 152 |
| セトロタイド注射用0.25mg (0.25mg1瓶(溶解液付))               | 88  | セララ錠25mg (25mg1錠)                     | 49  |
| セバゾン錠1 (1mg1錠)                                 | 2   | セララ錠50mg (50mg1錠)                     | 49  |
| セバゾン錠2 (2mg1錠)                                 | 2   | セリンクロ錠10mg (10mg1錠)                   | 25  |
| セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)                      | 54  | セルシン散1% (1%1g)                        | 2   |
| セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)                      | 54  | セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)             | 136 |
| セバミットーR細粒2% (2%1g)                             | 54  | セルセプト懸濁用散31.8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として)) | 136 |
| ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)                          | 96  | セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)              | 98  |
| ゼビアックスローション2% (2%1g)                           | 96  | セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)             | 98  |
| ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)                   | 185 | セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)              | 98  |
| セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット(生理食塩液100mL付)) | 178 | セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)              | 19  |
| セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」 (250mg1瓶)             | 178 | セルニルトン錠 (1錠)                          | 93  |
| セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 (1g1瓶)                   | 178 | ゼルフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)              | 115 |
| セファドール錠25mg (25mg1錠)                           | 39  | セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)            | 72  |
| セファランチン錠1mg (1mg1錠)                            | 106 | セルベックス細粒10% (10%1g)                   | 72  |
| セファランチン末1% (1%1g)                              | 106 | ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)                 | 152 |
| セファレキシン錠250mg「日医工」 (250mg1錠)                   | 178 | ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)                     | 136 |
| ゼフィックス錠100 (100mg1錠)                           | 185 | セレクトール錠100mg (100mg1錠)                | 49  |
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 (1g1瓶)                      | 178 | セレクトール錠200mg (200mg1錠)                | 49  |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 (100mg1錠)              | 178 | セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 (100mg1錠)          | 10  |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 (100mg1g)            | 178 | セレコックス錠100mg (100mg1錠)                | 10  |
| セフジニルカプセル100mg「日医工」 (100mg1カプセル)               | 178 | セレジストOD錠5mg (5mg1錠)                   | 25  |
| セフジニル細粒小児用10%「SW」 (100mg1g)                    | 178 | セレジスト錠5mg (5mg1錠)                     | 25  |
| セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)                     | 178 | セlestamin配合錠 (1錠)                     | 83  |
| セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)                       | 178 | セlestamin配合シロップ (1mL)                 | 83  |
| セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)                         | 178 | セレナール錠10 (10mg1錠)                     | 2   |
| セフタジジム静注用1g「VTRS」 (1g1瓶)                       | 178 | セレナール錠5 (5mg1錠)                       | 2   |
| ゼフナート外用液2% (2%1mL)                             | 102 | セレニカR顆粒40% (40%1g)                    | 6   |
| ゼフナートクリーム2% (2%1g)                             | 103 | セレニカR錠200mg (200mg1錠)                 | 6   |
| セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)                       | 178 | セレネース細粒1% (1%1g)                      | 19  |
| セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)                             | 178 | セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)               | 19  |
|                                                |     | セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)                 | 19  |
|                                                |     | セレネース錠1mg (1mg1錠)                     | 19  |
|                                                |     | セレネース錠3mg (3mg1錠)                     | 19  |
|                                                |     | セレネース注5mg (0.5%1mL1管)                 | 19  |

## 五十音順索引

|                                                |     |                                            |     |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| セレベント50ディスクス (50 $\mu$ g60ブリスター1キット)           | 65  | ソリターT2号輸液 (200mL1袋)                        | 114 |
| セロクエル100mg錠 (100mg1錠)                          | 19  | ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)                         | 111 |
| セロクエル25mg錠 (25mg1錠)                            | 19  | ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)                         | 111 |
| セロクエル細粒50% (50%1g)                             | 19  | ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トローワ」 (5mg1錠)           | 93  |
| セロクラール錠10mg (10mg1錠)                           | 60  | ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)                | 195 |
| セロクラール錠20mg (20mg1錠)                           | 60  | ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)                 | 152 |
| セロケンL錠120mg (120mg1錠)                          | 49  | ソルアセトF輸液 (500mL1袋)                         | 114 |
| セロケン錠20mg (20mg1錠)                             | 49  | ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))            | 83  |
| セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)                        | 123 | ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))            | 83  |
| ゼローダ錠300 (300mg1錠)                             | 144 | ソルデム1輸液 (200mL1袋)                          | 114 |
| ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)                       | 78  | ソルデム1輸液 (500mL1袋)                          | 114 |
| センノシド錠12mg「NIG」 (12mg1錠)                       | 75  | ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)                        | 114 |
| そ                                              |     | ソルデム3A輸液 (200mL1袋)                         | 114 |
| ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)                  | 80  | ソルデム3A輸液 (500mL1袋)                         | 114 |
| ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)                  | 81  | ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)                  | 128 |
| ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)                    | 80  | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トローワ」 (10mg1錠)            | 3   |
| ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)                           | 185 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トローワ」 (5mg1錠)              | 2   |
| ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)                             | 152 | ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))             | 83  |
| ソセゴン錠25mg (25mg1錠)                             | 10  | ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))             | 83  |
| ソセゴン注射液15mg (15mg1管)                           | 10  | ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))           | 83  |
| ソタコール錠40mg (40mg1錠)                            | 42  | ソルラクト輸液 (500mL1袋)                          | 114 |
| ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 (40mg1錠)                     | 42  | ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)               | 67  |
| ソーティクツ錠6mg (6mg1錠)                             | 136 | ゾレア皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)               | 68  |
| ソナゾイド注射用16 $\mu$ L (1瓶(溶解液付))                  | 201 | ゾレア皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)               | 68  |
| ソニアス配合錠HD (1錠)                                 | 128 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バッグ「トローワ」 (4mg100mL1袋) | 136 |
| ソニアス配合錠LD (1錠)                                 | 128 | ソレトン錠80 (80mg1錠)                           | 10  |
| ゾビラックス顆粒40% (40%1g)                            | 185 | た                                          |     |
| ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)                             | 34  | ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)                        | 3   |
| ゾビラックス錠200 (200mg1錠)                           | 185 | ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)                          | 3   |
| ゾビラックス錠400 (400mg1錠)                           | 185 | ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)                          | 3   |
| ゾビラックス軟膏5% (5%1g)                              | 185 | ダイアート錠30mg (30mg1錠)                        | 45  |
| ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)10cm $\times$ 10cm1枚) | 96  | ダイアート錠60mg (60mg1錠)                        | 45  |
| ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)                            | 185 | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付)) | 121 |
| ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)                            | 185 | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))    | 121 |
| ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)                       | 88  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))    | 121 |
| ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)                         | 88  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)             | 121 |
| ソマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル (10mg1筒)             | 81  | ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)             | 122 |
| ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))                   | 88  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付)) | 122 |
| ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                       | 53  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))    | 122 |
| ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                         | 53  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)             | 122 |
| ゾラデックス3. 6mgデポ (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))            | 88  | ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)             | 122 |
| ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))        | 88  | ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))      | 122 |
| ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)                       | 2   | ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)               | 122 |
| ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)                       | 2   |                                            |     |
| ソランタール錠100mg (100mg1錠)                         | 10  |                                            |     |
| ソランタール錠50mg (50mg1錠)                           | 10  |                                            |     |
| ソリクア配合注ソロスター (1キット)                            | 128 |                                            |     |

## 五十音順索引

|                                 |     |                                               |     |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)         | 45  | ダフクリア錠200mg (200mg1錠)                         | 176 |
| ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)       | 45  | タブコム配合点眼液 (1mL)                               | 34  |
| ダイアモックス末 (1g)                   | 45  | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 (350mg1瓶)                | 176 |
| タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)         | 176 | タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)                     | 136 |
| タイケルブ錠250mg (250mg1錠)           | 152 | タブレクタ錠150mg (150mg1錠)                         | 153 |
| タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)    | 25  | タブレクタ錠200mg (200mg1錠)                         | 153 |
| ダイドロネル錠200 (200mg1錠)            | 136 | タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)                 | 34  |
| ダイフェン配合顆粒 (1g)                  | 188 | タブロスミニ点眼液0. 0015% (0. 0015%0. 3mL1個)          | 34  |
| ダイフェン配合錠 (1錠)                   | 188 | ダーブロック錠2mg (2mg1錠)                            | 136 |
| タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)       | 201 | ダーブロック錠4mg (4mg1錠)                            | 136 |
| ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)         | 146 | タベジール錠1mg (1mg1錠)                             | 159 |
| タウリン散98%「大正」 (98%1g)            | 123 | タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)                        | 186 |
| タガメット錠200mg (200mg1錠)           | 72  | タミフルドライシロップ3% (3%1g)                          | 186 |
| ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)           | 143 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」 (0. 1mg1錠)             | 93  |
| タグリッソ錠40mg (40mg1錠)             | 152 | タモキシフェン錠20mg「MYL」 (20mg1錠)                    | 153 |
| タグリッソ錠80mg (80mg1錠)             | 152 | ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)                          | 153 |
| タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)         | 136 | ダラシンTゲル1% (1%1g)                              | 96  |
| タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)           | 72  | ダラシンTローション1% (1%1mL)                          | 96  |
| タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)           | 72  | ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)                      | 176 |
| タケキャブ錠10mg (10mg1錠)             | 72  | タリオンOD錠10mg (10mg1錠)                          | 162 |
| タケキャブ錠20mg (20mg1錠)             | 72  | タリオン錠10mg (10mg1錠)                            | 162 |
| タケブロンOD錠15 (15mg1錠)             | 72  | タリージェOD錠10mg (10mg1錠)                         | 25  |
| タケブロンOD錠30 (30mg1錠)             | 72  | タリージェOD錠15mg (15mg1錠)                         | 25  |
| タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)         | 72  | タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                     | 25  |
| タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)         | 72  | タリージェOD錠5mg (5mg1錠)                           | 25  |
| タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)           | 72  | タリージェ錠10mg (10mg1錠)                           | 26  |
| タケルダ配合錠 (1錠)                    | 120 | タリージェ錠15mg (15mg1錠)                           | 26  |
| タコシール組織接着用シート (4. 8cm×4. 8cm1枚) | 192 | タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                       | 25  |
| タコシール組織接着用シート (9. 5cm×4. 8cm1枚) | 192 | タリージェ錠5mg (5mg1錠)                             | 26  |
| ダサチニブ錠20mg「BMSH」 (20mg1錠)       | 152 | タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)                       | 34  |
| ダサチニブ錠50mg「BMSH」 (50mg1錠)       | 152 | タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)                       | 39  |
| タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)      | 153 | タリビッド錠100mg (100mg1錠)                         | 183 |
| タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)      | 153 | タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                      | 34  |
| タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)        | 152 | タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)                     | 34  |
| タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)             | 153 | タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)                    | 153 |
| ターゼナカプセル0. 1mg (0. 1mg1カプセル)    | 153 | タルセバ錠100mg (100mg1錠)                          | 153 |
| ターゼナカプセル0. 25mg (0. 25mg1カプセル)  | 153 | タルセバ錠150mg (150mg1錠)                          | 153 |
| タゾピベ配合静注用4. 5「明治」 ((4. 5g) 1瓶)  | 178 | タルセバ錠25mg (25mg1錠)                            | 153 |
| タチオン散20% (20%1g)                | 124 | タルチレリンOD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)                     | 26  |
| タチオン錠50mg (50mg1錠)              | 124 | ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」 (5000低分子ヘパリン国際単位1瓶) | 117 |
| タチオン注射用100mg (100mg1管)          | 124 | ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」 (10μg0. 5mL1筒)     | 136 |
| ダトロウエイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)      | 153 | ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 (120μg0. 5mL1筒)   | 136 |
| タナドール顆粒75% (75%1g)              | 40  | ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 (180μg0. 5mL1筒)   | 136 |
| タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)           | 49  | ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 (20μg0. 5mL1筒)     | 136 |
| タナトリル錠5 (5mg1錠)                 | 49  | ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 (30μg0. 5mL1筒)     | 136 |
| タバリス錠100mg (100mg1錠)            | 136 | ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」 (40μg0. 5mL1筒)     | 136 |
| タバリス錠150mg (150mg1錠)            | 136 |                                               |     |
| タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)      | 153 |                                               |     |
| タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)      | 153 |                                               |     |

## 五十音順索引

|                                                         |     |                                        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g<br>0.5mL1筒) | 136 | チョコラA錠1万単位(10000単位1錠)                  | 107 |
| ダルメートカプセル15(15mg1カプセル)                                  | 3   | チラーヂンS散0.01%(0.01%1g)                  | 82  |
| 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)                                    | 74  | チラーヂンS錠100 $\mu$ g(100 $\mu$ g1錠)      | 82  |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)                            | 60  | チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g(12.5 $\mu$ g1錠)    | 82  |
| 単シロップ(10mL)                                             | 198 | チラーヂンS錠25 $\mu$ g(25 $\mu$ g1錠)        | 82  |
| タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                            | 3   | チラーヂンS錠50 $\mu$ g(50 $\mu$ g1錠)        | 82  |
| ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)                               | 30  | チラーヂンS静注液200 $\mu$ g(200 $\mu$ g1mL1管) | 82  |
| ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)                                   | 30  | 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)                 | 74  |
| 単軟膏*(日興製薬)(10g)                                         | 197 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)           | 60  |
| タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)                                    | 69  | つ                                      |     |
| タンボコール錠100mg(100mg1錠)                                   | 42  | ツイミグ錠500mg(500mg1錠)                    | 128 |
| タンボコール錠50mg(50mg1錠)                                     | 42  | ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内<br>用液として)) | 112 |
| タンボコール静注50mg(50mg5mL1管)                                 | 42  | つくLA・M配合散(1g)                          | 74  |
| ち                                                       |     | ツートラム錠100mg(100mg1錠)                   | 10  |
| チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)                                 | 30  | ツートラム錠150mg(150mg1錠)                   | 10  |
| チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)                                   | 30  | ツートラム錠50mg(50mg1錠)                     | 10  |
| チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)                                  | 26  | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 170 |
| チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)                                 | 26  | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 170 |
| チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)                            | 108 | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)                | 170 |
| チエナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)                                  | 178 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 170 |
| チオラ錠100(100mg1錠)                                        | 123 | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 170 |
| チガソンカプセル10(10mg1カプセル)                                   | 107 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 170 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプ<br>セル)                    | 30  | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 170 |
| チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)                                   | 31  | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)                                  | 63  | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| チノカプセル125(125mg1カプセル)                                   | 76  | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| チモプトールXE点眼液0.25%(0.25%1mL)                              | 35  | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)            | 171 |
| チモプトールXE点眼液0.5%(0.5%1mL)                                | 35  | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| チモプトール点眼液0.25%(0.25%1mL)                                | 35  | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| チモプトール点眼液0.5%(0.5%1mL)                                  | 35  | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| 注射用GHRP科研100(100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))                       | 200 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| 注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)                               | 81  | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| 注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)                               | 81  | ツムラきゅう帰脾艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 171 |
| 注射用イホマイド1g(1g1瓶)                                        | 143 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| 注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)                                   | 137 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 171 |
| 注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)                                   | 137 | ツムラ桂枝加芍湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| 注射用エラスポール100(100mg1瓶)                                   | 137 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)                | 171 |
| 注射用エンドキサン100mg(100mg1瓶)                                 | 143 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 171 |
| 注射用エンドキサン500mg(500mg1瓶)                                 | 143 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| 注射用水バグ「フソー」(1L1袋)                                       | 197 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 171 |
| 注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)                                     | 147 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)            | 171 |
| 注射用フサン10(10mg1瓶)                                        | 137 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| 注射用フサン50(50mg1瓶)                                        | 137 | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 171 |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1<br>瓶)                       | 176 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 172 |
| 注射用メソトレキセート50mg(50mg1瓶)                                 | 144 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)                  | 172 |
| 注射用メソトレキセート5mg(5mg1瓶)                                   | 144 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 172 |
| 調剤用パンビタン末(1g)                                           | 109 | ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 172 |
|                                                         |     | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 172 |

## 五十音順索引

|                              |     |                                      |     |
|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 172 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 172 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 |
| ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 172 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)             | 174 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 172 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 174 |
| ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 172 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 |
| ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 172 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 |
| ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)      | 172 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 174 |
| ツムラ紫雲膏(1g)                   | 99  | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 174 |
| ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 172 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)             | 175 |
| ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 172 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 175 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 172 | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 175 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 172 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)                | 175 |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 172 | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 175 |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 172 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 175 |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 172 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)            | 175 |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)   | 172 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)                | 175 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 172 | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 175 |
| ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 173 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 175 |
| ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 175 |
| ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)               | 175 |
| ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)                 | 175 |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ツルバダ配合錠(1錠)                          | 186 |
| ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | て                                    |     |
| ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)       | 6   |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))     | 144 |
| ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)     | 173 | ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))     | 145 |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量)) | 145 |
| ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量)) | 145 |
| ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)      | 173 | ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))      | 145 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 173 | ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))      | 145 |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 173 | ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)               | 49  |
| ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 173 | ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)                 | 49  |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)       | 173 | ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)                 | 49  |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)                 | 49  |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ディオバン錠160mg(160mg1錠)                 | 49  |
| ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 173 | ディオバン錠20mg(20mg1錠)                   | 49  |
| ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 173 | ディオバン錠40mg(40mg1錠)                   | 49  |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 | ディオバン錠80mg(80mg1錠)                   | 49  |
| ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)        | 174 | ティコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)       | 176 |
| ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 | ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)                | 35  |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g) | 174 | ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)                | 88  |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 | ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)                    | 88  |
| ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 174 | ディビゲル1mg(1mg1包)                      | 85  |
| ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 174 | ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)                 | 104 |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 174 | 低分子デキストランL注(250mL1袋)                 | 115 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 | ディレグラ配合錠(1錠)                         | 162 |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 |                                      |     |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 174 |                                      |     |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)       | 174 |                                      |     |

## 五十音順索引

|                                                          |     |                                     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| デエビゴ錠2.5mg (2.5mg1錠)                                     | 26  | テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)           | 106 |
| デエビゴ錠5mg (5mg1錠)                                         | 26  | テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)           | 194 |
| テオドール錠100mg (100mg1錠)                                    | 65  | テトラミド錠10mg (10mg1錠)                 | 19  |
| テオドール錠200mg (200mg1錠)                                    | 65  | テトラミド錠30mg (30mg1錠)                 | 19  |
| テオドール錠50mg (50mg1錠)                                      | 65  | テネリアOD錠20mg (20mg1錠)                | 128 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)                            | 65  | テネリア錠20mg (20mg1錠)                  | 128 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 (20%1g)                       | 65  | テネリア錠40mg (40mg1錠)                  | 129 |
| テオロン錠100mg (100mg1錠)                                     | 65  | デノタスチュアブル配合錠 (1錠)                   | 110 |
| テオロン錠200mg (200mg1錠)                                     | 65  | テノーミン錠25 (25mg1錠)                   | 42  |
| デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)                                    | 83  | テノーミン錠50 (50mg1錠)                   | 43  |
| デカドロン錠4mg (4mg1錠)                                        | 83  | デパケンR錠100mg (100mg1錠)               | 6   |
| デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)                           | 83  | デパケンR錠200mg (200mg1錠)               | 6   |
| デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)                               | 83  | デパケン細粒40% (40%1g)                   | 6   |
| デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)                               | 83  | デパケン錠100mg (100mg1錠)                | 6   |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 (0.01%1mL)                         | 83  | デパケン錠200mg (200mg1錠)                | 6   |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (0.1%1g)                            | 78  | デパケンシロップ5% (5%1mL)                  | 6   |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 (15mg1錠)                      | 62  | デパス細粒1% (1%1g)                      | 19  |
| デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 (200 $\mu$ g50mL1筒) | 3   | デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)                 | 19  |
| テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)                             | 26  | デパス錠1mg (1mg1錠)                     | 19  |
| テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)                             | 26  | デビケイ錠50mg (50mg1錠)                  | 186 |
| テクベイリ皮下注153mg (153mg1.7mL1瓶)                             | 153 | テビムブラ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)        | 154 |
| テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)                                 | 153 | デファイテリオ静注200mg (200mg2.5mL1瓶)       | 123 |
| テグレート細粒50% (50%1g)                                       | 6   | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 (360mg1包)    | 124 |
| テグレート錠100mg (100mg1錠)                                    | 6   | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 (90mg1包)      | 124 |
| テグレート錠200mg (200mg1錠)                                    | 6   | テブダック点滴静注用40mg (40mg1瓶)             | 154 |
| デザレックス錠5mg (5mg1錠)                                       | 162 | テブミトコ錠250mg (250mg1錠)               | 154 |
| デシコビ配合錠HT (1錠)                                           | 186 | テブレノンカプセル50mg「トーフ」 (50mg1カプセル)      | 72  |
| デシコビ配合錠LT (1錠)                                           | 186 | テブレノン細粒10%「トーフ」 (10%1g)             | 72  |
| テシブール錠1mg (1mg1錠)                                        | 19  | デプロメール錠25 (25mg1錠)                  | 19  |
| テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)                            | 84  | デプロメール錠50 (50mg1錠)                  | 19  |
| テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)                            | 84  | デプロメール錠75 (75mg1錠)                  | 20  |
| デスパコーワ口腔用クリーム (1g)                                       | 78  | デベルザ錠20mg (20mg1錠)                  | 129 |
| デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)                                 | 124 | テモゾロミド錠100mg「NK」 (100mg1錠)          | 143 |
| デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」 (4 $\mu$ g1管)                  | 81  | テモゾロミド錠20mg「NK」 (20mg1錠)            | 143 |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 (125 $\mu$ g1瓶)          | 81  | テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)         | 143 |
| テゼスパイア皮下注210mgシリンジ (210mg1.91mL1筒)                       | 68  | テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)           | 143 |
| テゼスパイア皮下注210mgペン (210mg1.91mL1キット)                       | 68  | テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)           | 143 |
| テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)                          | 153 | デュアック配合ゲル (1g)                      | 104 |
| テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)                            | 153 | デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)           | 13  |
| タタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)                            | 192 | デュオトラバ配合点眼液 (1mL)                   | 35  |
| タタノブリン筋注用250単位 (250国際単位1瓶)                               | 192 | デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒) | 162 |
| ダタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)                                | 35  | デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)    | 162 |
| ダタントールR錠3mg (3mg1錠)                                      | 50  | デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)    | 162 |
| ダタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)                                   | 50  | デュファストン錠5mg (5mg1錠)                 | 85  |
| テッペーザ点滴静注用500mg (500mg1瓶)                                | 39  | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 (20mg1カプセル)     | 20  |
| デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)                                  | 124 | デュロキセチンカプセル30mg「明治」 (30mg1カプセル)     | 20  |
|                                                          |     | デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)        | 204 |
|                                                          |     | デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)        | 204 |

## 五十音順索引

|                                                    |     |                     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)                       | 204 | トチモトのエンゴサク (10g)    | 164 |
| デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)                       | 204 | トチモトのオウギ (10g)      | 164 |
| デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)                       | 204 | トチモトのオウゴン (10g)     | 164 |
| テラプチク静注45mg (1. 5%3mL1管)                           | 62  | トチモトのオウバク (10g)     | 164 |
| テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)                           | 96  | トチモトのオウレン (10g)     | 164 |
| テラムロ配合錠AP「DSEP」 (1錠)                               | 50  | トチモトのオンジ (10g)      | 164 |
| テラルビシン注射用10mg (10mg1瓶)                             | 146 | トチモトのガイヨウ (10g)     | 164 |
| テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」 (600 $\mu$ g1キット)   | 82  | トチモトのカシ (10g)       | 164 |
| テリボン皮下注28. 2 $\mu$ gオートインジェクター (28. 2 $\mu$ g1キット) | 82  | トチモトのカシュウ (10g)     | 164 |
| テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)                       | 68  | トチモトのカジュツ (10g)     | 164 |
| テリルジー200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)                       | 68  | トチモトのカッコウ (10g)     | 164 |
| テルネリン錠1mg (1mg1錠)                                  | 31  | トチモトのカッココン (10g)    | 164 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 (40mg1錠)                        | 50  | トチモトのカッセキ (10g)     | 164 |
| デルモベートクリーム0. 05% (0. 05%1g)                        | 99  | トチモトのカロコン (10g)     | 165 |
| デルモベートスカルブローション0. 05% (0. 05%1g)                   | 99  | トチモトのカロニン (10g)     | 165 |
| デルモベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)                          | 99  | トチモトの乾姜 (10g)       | 165 |
| テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)                             | 75  | トチモトのカンゾウ (10g)     | 165 |
| テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)                               | 75  | トチモトのキキョウ (10g)     | 165 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)                                | 35  | トチモトのキクカ (10g)      | 165 |
| 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)                     | 186 | トチモトのキジツ (10g)      | 165 |
| と                                                  |     | トチモトのキョウカツ (10g)    | 165 |
| トアラセット配合錠「サンド」 (1錠)                                | 10  | トチモトのキョウニン (10g)    | 165 |
| 動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)                            | 154 | トチモトのキンギンカ (10g)    | 165 |
| 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)                               | 175 | トチモトのクコシ (10g)      | 165 |
| ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)                           | 50  | トチモトのクジン (10g)      | 165 |
| ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)                             | 146 | トチモトのケイガイ (10g)     | 165 |
| ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)                     | 146 | トチモトのケイヒ (10g)      | 165 |
| ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)                         | 72  | トチモトのケツメイシ (10g)    | 165 |
| ドグマチール細粒10% (10%1g)                                | 72  | トチモトのゲンジン (10g)     | 165 |
| ドグマチール細粒50% (50%1g)                                | 72  | トチモトのコウイ(膠飴) (10g)  | 165 |
| ドグマチール錠100mg (100mg1錠)                             | 20  | トチモトのコウカ (10g)      | 165 |
| ドグマチール錠200mg (200mg1錠)                             | 20  | トチモトのコウブシ (10g)     | 165 |
| ドグマチール錠50mg (50mg1錠)                               | 73  | トチモトのコウベイ (10g)     | 165 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トロー」 (100mg1カプセル)        | 60  | トチモトのコウボク (10g)     | 165 |
| トスキサシン錠150mg (150mg1錠)                             | 184 | トチモトのコウホン (10g)     | 165 |
| トスキサシン錠75mg (75mg1錠)                               | 183 | トチモトのゴシツ (10g)      | 165 |
| ドセタキセル点滴静注20mg/mL「ニプロ」 (20mg1mL1瓶)                 | 147 | トチモトのゴシュユ (10g)     | 166 |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 (80mg4mL1瓶)                 | 147 | トチモトのゴボウシ (10g)     | 166 |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 (80mg4mL1瓶)                | 147 | トチモトのゴミシ (10g)      | 166 |
| トチモトのアキョウ (10g)                                    | 164 | トチモトのサイコ (10g)      | 166 |
| トチモトのイレイセン (10g)                                   | 164 | トチモトのサイシン (10g)     | 166 |
| トチモトのインテンコウ (10g)                                  | 164 | トチモトのサイチャ(細茶) (10g) | 166 |
| トチモトのウイキョウ (10g)                                   | 164 | トチモトのサンキライ (10g)    | 166 |
| トチモトのウズ (10g)                                      | 164 | トチモトのサンザシ (10g)     | 166 |
| トチモトのウバイ (10g)                                     | 164 | トチモトのサンシシ (10g)     | 166 |
| トチモトのウヤク (10g)                                     | 164 | トチモトのサンシュユ (10g)    | 166 |
|                                                    |     | トチモトのサンショウ (10g)    | 166 |
|                                                    |     | トチモトのサンソウニン (10g)   | 166 |
|                                                    |     | トチモトのサンヤク (10g)     | 166 |

## 五十音順索引

|                    |     |                                          |     |
|--------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| トチモトのジオウ (10g)     | 166 | トチモトのビヤクシ (10g)                          | 168 |
| トチモトのシオン (10g)     | 166 | トチモトのビヤクジュツ (10g)                        | 168 |
| トチモトのジコツピ (10g)    | 166 | トチモトのビワヨウ (10g)                          | 168 |
| トチモトのシコン (10g)     | 166 | トチモトのビンロウジ (10g)                         | 168 |
| トチモトのシソシ (10g)     | 166 | トチモトのブクリョウ (10g)                         | 168 |
| トチモトのシツリシ (10g)    | 166 | トチモトのベッコウ (10g)                          | 168 |
| トチモトのシテイ (10g)     | 166 | トチモトのボウイ (10g)                           | 168 |
| トチモトのシャクヤク (10g)   | 166 | トチモトのボウフウ (10g)                          | 169 |
| トチモトのシャゼンシ (10g)   | 166 | トチモトのボクソク (10g)                          | 169 |
| トチモトのシュクシャ (10g)   | 166 | トチモトのボタンビ (10g)                          | 169 |
| トチモトのショウキョウ (10g)  | 167 | トチモトのボレイ (10g)                           | 169 |
| トチモトのショウバク (10g)   | 167 | トチモトのマオウ (10g)                           | 169 |
| トチモトのショウマ (10g)    | 167 | トチモトのマシニン (10g)                          | 169 |
| トチモトのシンイ (10g)     | 167 | トチモトのマンケイシ (10g)                         | 169 |
| トチモトのセツコウ (10g)    | 167 | トチモトのモクツウ (10g)                          | 169 |
| トチモトのセンキュウ (10g)   | 167 | トチモトのモッカ (10g)                           | 169 |
| トチモトのゼンコ (10g)     | 167 | トチモトのモッコウ (10g)                          | 169 |
| トチモトのセンコツ (10g)    | 167 | トチモトのヤクチ (10g)                           | 169 |
| トチモトのセンタイ (10g)    | 167 | トチモトのヤクモソウ (10g)                         | 169 |
| トチモトのソウジュツ (10g)   | 167 | トチモトのヨクイニン (10g)                         | 169 |
| トチモトのソウハクヒ (10g)   | 167 | トチモトのリウガンニク (10g)                        | 169 |
| トチモトのソボク (10g)     | 167 | トチモトのリウコツ (10g)                          | 169 |
| トチモトのソヨウ (10g)     | 167 | トチモトのリウタン (10g)                          | 169 |
| トチモトのダイオウ (10g)    | 167 | トチモトのリョウキョウ (10g)                        | 169 |
| トチモトのダイオウ末 (10g)   | 167 | トチモトのレンギョウ (10g)                         | 169 |
| トチモトのタイソウ (10g)    | 167 | トチモトのレンニク (10g)                          | 169 |
| トチモトのダイフクヒ (10g)   | 167 | ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)             | 26  |
| トチモトのタクシャ (10g)    | 167 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)               | 26  |
| トチモトのチクジョ (10g)    | 167 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)               | 26  |
| トチモトのチモ (10g)      | 167 | ドパコール配合錠L100 (1錠)                        | 13  |
| トチモトのチョウジ (10g)    | 167 | ドパコール配合錠L50 (1錠)                         | 13  |
| トチモトのチョウトウコウ (10g) | 167 | ドバストン散98. 5% (98. 5%1g)                  | 13  |
| トチモトのチヨレイ (10g)    | 167 | ドバストン静注25mg (0. 25%10mL1管)               | 13  |
| トチモトのチンピ (10g)     | 168 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0. 1% 200mL1袋) | 40  |
| トチモトのテンナンショウ (10g) | 168 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0. 3% 200mL1袋) | 40  |
| トチモトのテンマ (1g)      | 168 | トービー吸入液300mg (300mg5mL1管)                | 176 |
| トチモトのテンモンドウ (10g)  | 168 | トビエース錠4mg (4mg1錠)                        | 93  |
| トチモトのトウガシ (10g)    | 168 | トビエース錠8mg (8mg1錠)                        | 93  |
| トチモトのトウキ (10g)     | 168 | トビナ錠100mg (100mg1錠)                      | 6   |
| トチモトのトウニン (10g)    | 168 | トビナ錠50mg (50mg1錠)                        | 6   |
| トチモトのドクカツ (10g)    | 168 | トブシムEクリーム0. 05% (0. 05%1g)               | 99  |
| トチモトのトチュウ (10g)    | 168 | トブシムクリーム0. 05% (0. 05%1g)                | 99  |
| トチモトのニンジン (10g)    | 168 | トブシム軟膏0. 05% (0. 05%1g)                  | 99  |
| トチモトのニンドウ (10g)    | 168 | トブシムローション0. 05% (0. 05%1g)               | 99  |
| トチモトのバイモ (10g)     | 168 | ドブスOD錠100mg (100mg1錠)                    | 14  |
| トチモトのバクモンドウ (10g)  | 168 | ドブス細粒20% (20%1g)                         | 14  |
| トチモトのハッカ (10g)     | 168 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0. 3%50 mL1筒)    | 40  |
| トチモトのハンゲ (10g)     | 168 | ドブテレット錠20mg (20mg1錠)                     | 120 |
| トチモトのビヤクゴウ (10g)   | 168 |                                          |     |

## 五十音順索引

|                                   |     |                                          |     |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)         | 40  | トリブタノール錠10 (10mg1錠)                      | 20  |
| トブラシン点眼液0. 3% (3mg1mL)            | 35  | トリブタノール錠25 (25mg1錠)                      | 20  |
| トフラニール錠10mg (10mg1錠)              | 20  | トリーメク配合錠 (1錠)                            | 186 |
| ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)        | 62  | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トール」 (100mg1錠)        | 78  |
| ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g (0. 005%1g)  | 104 | トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)                   | 20  |
| ドボベツゲル (1g)                       | 104 | トルカブ錠200mg (200mg1錠)                     | 154 |
| ドボベツ軟膏 (1g)                       | 104 | トルソプト点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                 | 35  |
| ドボベツフォーム (1g)                     | 104 | トルソプト点眼液1% (1%1mL)                       | 35  |
| トミロン錠100 (100mg1錠)                | 178 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)       | 137 |
| トミロン錠50 (50mg1錠)                  | 178 | ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)           | 120 |
| ドメナン錠200mg (200mg1錠)              | 162 | ドルミカム注射液10mg (10mg2mL1管)                 | 3   |
| トライコア錠53. 3mg (53. 3mg1錠)         | 57  | トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス (0. 75mg0. 5mL1キット) | 88  |
| トライコア錠80mg (80mg1錠)               | 57  | トルリシティ皮下注1. 5mgアテオス (1. 5mg0. 5mL1キット)   | 88  |
| トラクリア錠62. 5mg (62. 5mg1錠)         | 60  | トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)              | 88  |
| トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 (150mg1瓶) | 154 | トレシーバ注 ペンフィル (300単位1筒)                   | 88  |
| トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 (60mg1瓶)   | 154 | トレドミン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                | 20  |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 (4mg1錠)           | 45  | トレドミン錠15mg (15mg1錠)                      | 20  |
| トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)                 | 129 | トレドミン錠25mg (25mg1錠)                      | 20  |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (25mg1錠)       | 20  | トレドミン錠50mg (50mg1錠)                      | 20  |
| トラディアンス配合錠AP (1錠)                 | 129 | トレプロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)             | 60  |
| トラディアンス配合錠BP (1錠)                 | 129 | トレプロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)               | 60  |
| トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)             | 162 | トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)            | 137 |
| トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)  | 162 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)          | 137 |
| トラニラスト点眼液0. 5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)   | 35  | トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)          | 137 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 (250mg1錠)       | 116 | トレーランG液75g (225mL1瓶)                     | 201 |
| トラバタンズ点眼液0. 004% (0. 004%1mL)     | 35  | トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)                    | 14  |
| トラベルミン配合錠 (1錠)                    | 39  | トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)                    | 14  |
| トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 (25mg1錠)     | 10  | トロデルビ点滴静注用200mg (200mg1瓶)                | 154 |
| トラマールOD錠25mg (25mg1錠)             | 10  | ドロレブタン注射液25mg (2. 5mg1mLバイアル)            | 1   |
| トラマールOD錠50mg (50mg1錠)             | 10  | トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)     | 116 |
| トラマール注100 (100mg1管)               | 10  | ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」 (1%1g)                | 78  |
| トラムセット配合錠 (1錠)                    | 11  | ドンベリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)               | 78  |
| ドラール錠15 (15mg1錠)                  | 3   | な                                        |     |
| ドラール錠20 (20mg1錠)                  | 3   | ナイキサン錠100mg (100mg1錠)                    | 11  |
| トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)      | 116 | ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)                      | 78  |
| トランサミン散50% (50%1g)                | 116 | ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)                       | 78  |
| トランサミン錠250mg (250mg1錠)            | 116 | ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)                       | 78  |
| トランサミン錠500mg (500mg1錠)            | 116 | ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)                       | 78  |
| トランサミンシロップ5% (5%1mL)              | 116 | ナウゼリン錠10 (10mg1錠)                        | 78  |
| トランサミン注10% (10%10mL1管)            | 116 | ナウゼリン錠5 (5mg1錠)                          | 78  |
| トランサミン注5% (5%5mL1管)               | 116 | ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)                    | 78  |
| トランデート錠50mg (50mg1錠)              | 50  | ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)                | 89  |
| トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」 (0. 25mg1錠)   | 3   | ナゼアOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                  | 78  |
| トリキュラー錠21 ((21日分)1組)              | 92  | ナゼア注射液0. 3mg (0. 3mg2mL1管)               | 78  |
| トリキュラー錠28 ((28日分)1組)              | 92  | ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)      | 39  |
| トリクロリールシロップ10% (10%1mL)           | 3   | ナディック錠30mg (30mg1錠)                      | 43  |
| トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL1瓶)       | 154 | ナトリックス錠1 (1mg1錠)                         | 50  |
| トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)        | 45  |                                          |     |
| トリビック (0. 5mL1瓶)                  | 194 |                                          |     |

## 五十音順索引

|                                          |     |                                |     |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0. 375mL1筒)         | 137 | ニフレック配合内用剤 (1袋)                | 202 |
| ナパゲルンクリーム3% (3%1g)                       | 99  | ニボラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL) | 159 |
| ナパゲルン軟膏3% (3%1g)                         | 99  | 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (10g)       | 110 |
| ナパゲルンローション3% (3%1mL)                     | 99  | 乳糖水和物「ホエイ」 (10g)               | 197 |
| ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)              | 93  | ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)    | 14  |
| ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)                 | 99  | ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)          | 14  |
| ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)               | 99  | ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)    | 14  |
| ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)               | 99  | ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)      | 14  |
| ナルサス錠2mg (2mg1錠)                         | 203 | ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)            | 14  |
| ナルサス錠6mg (6mg1錠)                         | 203 | ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)         | 154 |
| ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)                   | 203 | ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)      | 189 |
| ナルラビド錠1mg (1mg1錠)                        | 203 | ニューレブチル細粒10% (10%1g)           | 20  |
| ナルラビド錠2mg (2mg1錠)                        | 204 | ニューレブチル錠10mg (10mg1錠)          | 20  |
| ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」 (0. 2mg1mL1管)      | 62  | ニューレブチル錠25mg (25mg1錠)          | 20  |
| に                                        |     | ニューレブチル錠5mg (5mg1錠)            | 20  |
| ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)       | 50  | ニューロタン錠100mg (100mg1錠)         | 50  |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)          | 50  | ニューロタン錠25mg (25mg1錠)           | 50  |
| ニコチネルTTS10 ((17. 5mg)10平方cm1枚)           | 201 | ニューロタン錠50mg (50mg1錠)           | 50  |
| ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)              | 201 | ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)  | 154 |
| ニコチネルTTS30 ((52. 5mg)30平方cm1枚)           | 201 | ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)        | 154 |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)                | 108 | ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)        | 154 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)                  | 54  | ぬ                              |     |
| ニコリン注射液250mg (12. 5%2mL1管)               | 60  | ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)  | 68  |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)                  | 60  | ね                              |     |
| ニゾラールクリーム2% (2%1g)                       | 103 | ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)     | 188 |
| ニゾラールローション2% (2%1g)                      | 103 | ネオアミュー輸液 (200mL1袋)             | 112 |
| ニチファーゲン配合錠 (1錠)                          | 123 | ネオイスコチン原末 (1g)                 | 183 |
| 日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)                   | 35  | ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)     | 93  |
| ニトロロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)                  | 50  | ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)         | 35  |
| ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)                     | 143 | ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)     | 53  |
| ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒) | 55  | ネオステリンググリーンうがい液0. 2% (1mL)     | 106 |
| ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」 (5mg10mL1管)       | 55  | ネオドパストン配合錠L100 (1錠)            | 14  |
| ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)           | 55  | ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)        | 11  |
| ニトロベン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)                | 55  | ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)         | 123 |
| ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)               | 55  | ネオフィリン原末 (1g)                  | 40  |
| ニトロール錠5mg (5mg1錠)                        | 55  | ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)     | 40  |
| ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)         | 55  | ネオメドロールEE軟膏 (1g)               | 35  |
| ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)                 | 55  | ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)    | 109 |
| ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)        | 55  | ネオラル10mgカプセル (10mg1カプセル)       | 137 |
| ニバジール錠2mg (2mg1錠)                        | 50  | ネオラル25mgカプセル (25mg1カプセル)       | 137 |
| ニバジール錠4mg (4mg1錠)                        | 50  | ネオラル50mgカプセル (50mg1カプセル)       | 137 |
| ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 (20mg1錠)              | 55  | ネオラル内用液10% (10%1mL)            | 137 |
| ニフェジピンL錠10mg「日医工」 (10mg1錠)               | 55  | ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)      | 73  |
| ニフェジピンL錠20mg「日医工」 (20mg1錠)               | 55  | ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)      | 73  |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 (10mg1カプセル)          | 55  | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)      | 73  |
| ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                  | 35  | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)      | 73  |
|                                          |     | ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶 (混合用ゲル付))  | 104 |
|                                          |     | ネクスバール錠200mg (200mg1錠)         | 154 |

## 五十音順索引

|                                               |     |                                            |     |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| ネクスピアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)                  | 126 | ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                    | 55  |
| ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                      | 129 | ノルバスク錠5mg (5mg1錠)                          | 55  |
| ネシーナ錠25mg (25mg1錠)                            | 129 | ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)                      | 154 |
| ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)                      | 129 | ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)                     | 92  |
| ネスブ注射液10 $\mu$ gプラシリンジ (10 $\mu$ g0. 5mL1筒)   | 137 | は                                          |     |
| ネスブ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ (180 $\mu$ g0. 5mL1筒) | 137 | パイアグラ錠25mg (25mg1錠)                        | 93  |
| ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                   | 35  | パイアグラ錠50mg (50mg1錠)                        | 93  |
| ネリザ坐剤 (1個)                                    | 92  | バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)                    | 120 |
| ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)                         | 99  | ハイアミン液10% (10%10mL)                        | 95  |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)                 | 99  | ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)                 | 147 |
| ネルボン錠10mg (10mg1錠)                            | 3   | ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)                       | 111 |
| の                                             |     | ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL (1セット)           | 192 |
| ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))               | 192 | ハイシー顆粒25% (25%1g)                          | 109 |
| ノイアート静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))                 | 192 | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)               | 192 |
| ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)                    | 73  | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ (1g5mL1筒)           | 192 |
| ノイキノ錠10mg (10mg1錠)                            | 40  | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)             | 193 |
| ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)                           | 11  | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ (4g20mL1筒)         | 193 |
| ノイロトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)                      | 11  | ハイチオール錠80 (80mg1錠)                         | 137 |
| ノイロビタン配合錠 (1錠)                                | 109 | ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)                | 145 |
| ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)                          | 14  | ハイバジールコーワ錠3 (3mg1錠)                        | 50  |
| ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)                        | 181 | ハイバジールコーワ点眼液0. 25% (0. 25%1mL)             | 35  |
| ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)              | 181 | ハイペン錠100mg (100mg1錠)                       | 11  |
| ノックピン原末 (1g)                                  | 125 | ハイペン錠200mg (200mg1錠)                       | 11  |
| ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))               | 192 | ハイポライト消毒液10% (10%10g)                      | 95  |
| ノバミン錠5mg (5mg1錠)                              | 20  | ハイボン錠20mg (20mg1錠)                         | 108 |
| ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)                      | 154 | ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)                        | 154 |
| ノービア錠100mg (100mg1錠)                          | 186 | パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)                      | 55  |
| ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)                        | 35  | パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)                        | 55  |
| ノベルジン錠25mg (25mg1錠)                           | 124 | パキシルCR錠12. 5mg (12. 5mg1錠)                 | 20  |
| ノベルジン錠50mg (50mg1錠)                           | 124 | パキシルCR錠25mg (25mg1錠)                       | 20  |
| ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)                     | 6   | パキロビッドパック300 (1シート)                        | 186 |
| ノボセプンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))           | 192 | パキロビッドパック600 (1シート)                        | 186 |
| ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)             | 89  | 白色ワセリン (10g)                               | 197 |
| ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)             | 89  | バクスミー点鼻粉末末剤3mg (3mg1瓶)                     | 89  |
| ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)               | 89  | バクタ配合顆粒 (1g)                               | 188 |
| ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)                  | 89  | バクタ配合錠 (1錠)                                | 188 |
| ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)                   | 89  | バクタミニ配合錠 (1錠)                              | 188 |
| ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)                       | 89  | バクトラミン注 (5mL1管)                            | 196 |
| ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)                   | 89  | バクトラミン配合顆粒 (1g)                            | 188 |
| ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)                     | 89  | バクトラミン配合錠 (1錠)                             | 188 |
| ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)                     | 89  | バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)                       | 176 |
| ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)                     | 83  | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)                | 189 |
| ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)                         | 11  | バクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」 (100mg16. 7mL1瓶) | 147 |
| ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)                           | 11  | バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)           | 147 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)             | 81  | パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg (2. 5mg2mL1筒)         | 137 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)             | 81  | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)               | 137 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)               | 81  |                                            |     |

## 五十音順索引

|                                        |     |                                               |     |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）       | 154 | バリトゲン—デラックス（97.98%10g）                        | 199 |
| パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）                | 204 | バリブライトP（98%10g）                               | 199 |
| パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）                | 204 | パリンジック皮下注10mg（10mg0.5mL1筒）                    | 138 |
| バズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）        | 184 | パリンジック皮下注2.5mg（2.5mg0.5mL1筒）                  | 138 |
| バスタロンソフト軟膏20%（20%1g）                   | 103 | パリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）                      | 138 |
| ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）                  | 154 | バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）                      | 124 |
| ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）                    | 154 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）                    | 50  |
| バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）                 | 50  | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）                    | 50  |
| バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）                   | 50  | ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）                      | 3   |
| バソレーターテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚）          | 55  | ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）                        | 3   |
| バタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）                  | 35  | バルトレックス顆粒50%（50%1g）                           | 186 |
| ハチミツ（10g）                              | 198 | バルトレックス錠500（500mg1錠）                          | 186 |
| ハッカ油「ニッコー」（1mL）                        | 198 | ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）                         | 93  |
| パッチテスト試薬（1mL又は1g）                      | 201 | ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）                         | 93  |
| パッチテストパネル(S)（2枚1組）                     | 201 | バルネチール細粒50%（50%1g）                            | 20  |
| パップフォー錠10（10mg1錠）                      | 93  | バルネチール錠200（200mg1錠）                           | 21  |
| パップフォー錠20（20mg1錠）                      | 93  | バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）                  | 6   |
| 破トキ「ビケンF」（0.5mL1瓶）                     | 189 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）                   | 7   |
| バドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）                  | 154 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）                    | 7   |
| バドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）                  | 155 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」（200mg1錠）             | 7   |
| パナルジン錠100mg（100mg1錠）                   | 120 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」（5%1mL）                  | 7   |
| バナン錠100mg（100mg1錠）                     | 178 | バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100μg））     | 68  |
| バナンドライシロップ5%（50mg1g）                   | 179 | バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200μg））     | 68  |
| ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）            | 31  | バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200μg））      | 68  |
| バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0.05mL1筒）   | 36  | バルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）                  | 68  |
| バピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）            | 36  | バルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）                    | 68  |
| バファリン配合錠A81（81mg1錠）                    | 120 | バルモディアXR錠0.2mg（0.2mg1錠）                       | 57  |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125（0.125mg1錠）            | 40  | バルモディアXR錠0.4mg（0.4mg1錠）                       | 57  |
| バフセオ錠150mg（150mg1錠）                    | 137 | バルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）                         | 57  |
| バフセオ錠300mg（300mg1錠）                    | 138 | ハルロビテープ16mg（16mg1枚）                           | 14  |
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）     | 193 | ハルロビテープ24mg（24mg1枚）                           | 14  |
| バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）            | 155 | ハルロビテープ32mg（32mg1枚）                           | 14  |
| ハーボニー配合錠（1錠）                           | 186 | ハルロビテープ40mg（40mg1枚）                           | 14  |
| バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）        | 138 | ハルロビテープ8mg（8mg1枚）                             | 14  |
| パム静注500mg（2.5%20mL1管）                  | 124 | バレイショデンブ「ケンエー」（10g）                           | 197 |
| ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）                   | 155 | バレブラス輸液（500mL1キット）                            | 112 |
| バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）                  | 186 | パロキセチン錠5mg「明治」（5mg1錠）                         | 21  |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）          | 186 | パロス発泡顆粒—S（1g）                                 | 199 |
| バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g）          | 96  | パーロデル錠2.5mg（2.5mg1錠）                          | 14  |
| パラミチンカプセル300mg（300mg1カプセル）             | 11  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」（0.75mg50mL1袋） | 79  |
| バリエット錠10mg（10mg1錠）                     | 73  | ハロマンズ注50mg（50mg1mL1管）                         | 21  |
| バリエット錠20mg（20mg1錠）                     | 73  | パンクレアチン〈ハチ〉（1g）                               | 74  |
| バリエット錠5mg（5mg1錠）                       | 73  | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）                  | 176 |
| バリキサ錠450mg（450mg1錠）                    | 186 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）               | 176 |
| バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として）） | 186 | バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）                            | 176 |
| バリテスターA240散（98.5%10g）                  | 199 | バンテチン散20%「NIG」（20%1g）                         | 108 |
| バリトゲンHD（98.6%10g）                      | 199 | パンデルクリーム0.1%（0.1%1g）                          | 99  |

## 五十音順索引

|                                             |     |                                      |     |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)                         | 99  | ビシバニール注射用1KE (1KE1瓶)                 | 155 |
| パンドルローション0.1% (0.1%1mL)                     | 99  | ビシバニール注射用5KE (5KE1瓶)                 | 155 |
| パントシン散20% (20%1g)                           | 108 | ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)          | 14  |
| パントシン錠100 (100mg1錠)                         | 108 | ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)              | 14  |
| パントシン錠200 (200mg1錠)                         | 108 | ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)                  | 155 |
| パントシン錠30 (30mg1錠)                           | 108 | ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)               | 36  |
| パントシン注10% (200mg1管)                         | 108 | ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)                | 36  |
| パントシン注5% (100mg1管)                          | 108 | ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)                | 85  |
| ハンプ注射用1000 (1000μg1瓶)                       | 55  | ヒスロン錠5 (5mg1錠)                       | 85  |
| ひ                                           |     | ビーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)                | 21  |
| ピアスカイ注340mg (340mg2mL1瓶)                    | 195 | ビソノテープ2mg (2mg1枚)                    | 50  |
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)         | 36  | ビソノテープ4mg (4mg1枚)                    | 50  |
| ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)                    | 36  | ビソノテープ8mg (8mg1枚)                    | 51  |
| ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)                    | 36  | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠) | 43  |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)                | 36  | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠) | 43  |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)                | 36  | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)     | 43  |
| ピヴラツツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)                | 60  | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)         | 43  |
| ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付)) | 36  | ビタジェクト注キット (2筒1キット)                  | 109 |
| ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)                         | 112 | ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)       | 57  |
| ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)                         | 112 | ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)          | 109 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)                 | 129 | ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)               | 110 |
| ピオスリー配合散 (1g)                               | 69  | ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)               | 110 |
| ピオスリー配合錠 (1錠)                               | 69  | ヒダントールD配合錠 (1錠)                      | 7   |
| ピオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)                      | 110 | ヒダントールF配合錠 (1錠)                      | 7   |
| ピオチン注1mg「フソー」(1mg1管)                        | 110 | ヒダントール錠25mg (25mg1錠)                 | 7   |
| ピオフェルミンR散 (1g)                              | 69  | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(100μg1瓶(溶解液付))    | 200 |
| ピオフェルミンR錠 (1錠)                              | 69  | ビドキサル錠10mg (10mg1錠)                  | 108 |
| ピオフェルミン散剤 (1g)                              | 69  | ビドキサル錠20mg (20mg1錠)                  | 108 |
| ピオフェルミン錠剤 (1錠)                              | 70  | ビドキサル注30mg (30mg1管)                  | 108 |
| ピオフェルミン配合散 (1g)                             | 70  | ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)              | 60  |
| ピオプテン顆粒10% (10%1g1包)                        | 138 | ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)            | 61  |
| ピオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)                    | 138 | ビトレシン注射液20 (20単位1管)                  | 81  |
| ピカネイト輸液 (1L1袋)                              | 115 | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)         | 45  |
| ピカネイト輸液 (500mL1袋)                           | 115 | ヒノボロン口腔用軟膏 (1g)                      | 106 |
| 光糖液5% (5%250mL1袋)                           | 111 | ビバンセカプセル20mg (20mg1カプセル)             | 21  |
| ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)                   | 155 | ビバンセカプセル30mg (30mg1カプセル)             | 21  |
| ピカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)                    | 155 | ビビアント錠20mg (20mg1錠)                  | 138 |
| ピキセオス配合静注用 ((144mg)1瓶)                      | 155 | ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)            | 95  |
| ピクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)                     | 179 | ヒフデュラ配合皮下注 (5.6mL1瓶)                 | 195 |
| ピクシリン注射用1g (1g1瓶)                           | 179 | ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)              | 181 |
| ピクトルビ配合錠 (1錠)                               | 186 | ビーフリード輸液 (500mL1キット)                 | 113 |
| ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)                  | 89  | ビブレッツ徐放錠150mg (150mg1錠)              | 21  |
| ピケンHA (1mL1瓶)                               | 189 | ビブレッツ徐放錠50mg (50mg1錠)                | 21  |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)           | 75  | ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)             | 179 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)         | 75  | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)             | 14  |
| ピコブレップ配合内用剤 (1包)                            | 202 | ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)              | 51  |
| ビジクリア配合錠 (1錠)                               | 202 | ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)              | 51  |
|                                             |     | ヒマシ油「ニッコー」(10mL)                     | 75  |

## 五十音順索引

|                                      |     |                                          |     |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)            | 36  | ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)                     | 117 |
| ビムパット錠100mg (100mg1錠)                | 7   | ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)                      | 117 |
| ビムパット錠50mg (50mg1錠)                  | 7   | ヒルドイドローション0. 3% (1g)                     | 117 |
| ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)         | 7   | ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)                | 200 |
| ビムパットドライシロップ10% (10%1g)              | 7   | ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)                   | 196 |
| ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)          | 43  | ヒルナミン細粒10% (10%1g)                       | 21  |
| ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)            | 43  | ヒルナミン散50% (50%1g)                        | 21  |
| ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(1. 25mg1錠)        | 41  | ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)                    | 21  |
| ヒューマリン3／7注カート (300単位1筒)              | 89  | ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)                    | 21  |
| ヒューマリン3／7注ミリオペン (300単位1キット)          | 89  | ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)                      | 21  |
| ヒューマリンN注100単位／mL (100単位1mLバイアル)      | 89  | ピルフェニドン錠200mg「日医工」(200mg1錠)              | 138 |
| ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)            | 89  | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 (120吸入1キット)           | 68  |
| ヒューマリンR注100単位／mL (100単位1mLバイアル)      | 89  | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)             | 68  |
| ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)            | 89  | ピレスパ錠200mg (200mg1錠)                     | 138 |
| ヒューマログ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)       | 89  | ピレチア細粒10% (10%1g)                        | 159 |
| ヒューマログ注カート (300単位1筒)                 | 90  | ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)                     | 159 |
| ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)             | 90  | ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)                       | 159 |
| ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)           | 90  | ピレノキシシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」(0. 005%5mL1瓶)   | 36  |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)       | 90  | ピロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                  | 155 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)       | 90  | ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL (2. 3%0. 6mL1筒) | 36  |
| ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒) | 138 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL (1%0. 85mL1筒)      | 36  |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒) | 138 | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160mg1mL1キット) | 138 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット) | 138 | ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター (320mg2mL1キット) | 138 |
| ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1筒) | 138 | ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)                | 32  |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット) | 138 | ふ                                        |     |
| ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg (15mg1mL1瓶)        | 126 | ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))         | 193 |
| ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)                 | 162 | ファステック錠30 (30mg1錠)                       | 129 |
| ビラノア錠20mg (20mg1錠)                   | 162 | ファステック錠90 (90mg1錠)                       | 129 |
| ビラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)            | 155 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)             | 68  |
| ビラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)            | 155 | ファムビル錠250mg (250mg1錠)                    | 186 |
| ピラマイド原末 (1g)                         | 183 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)                | 73  |
| ピラミューン錠200 (200mg1錠)                 | 186 | ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)                    | 73  |
| プリヴィジェン10%静注10g／100mL (10g100mL1瓶)   | 193 | ファロム錠150mg (150mg1錠)                     | 179 |
| プリヴィジェン10%静注2. 5g／25mL (2. 5g25mL1瓶) | 193 | ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)              | 179 |
| プリヴィジェン10%静注20g／200mL (20g200mL1瓶)   | 193 | ファンギゾンシロップ100mg／mL (100mg1mL)            | 181 |
| プリヴィジェン10%静注5g／50mL (5g50mL1瓶)       | 193 | ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)                   | 182 |
| プリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)        | 199 | フィアスプ注 100単位／mL (100単位1mLバイアル)           | 90  |
| プリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)             | 108 | フィアスプ注 フレックスタッチ (300単位1キット)              | 90  |
| ピーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))   | 155 | フィアスプ注 ペンフィル (300単位1筒)                   | 90  |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)  | 43  | フィコンパ細粒1% (1%1g)                         | 7   |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」(50mg1カプセル)  | 43  | フィコンパ錠2mg (2mg1錠)                        | 7   |
| ビルタサ懸濁用散分8. 4g (8. 4g1包)             | 61  | フィコンパ錠4mg (4mg1錠)                        | 7   |
| ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)                  | 117 | フィコンパ点滴静注用2mg (2mg1瓶)                    | 7   |
|                                      |     | フィジオ140輸液 (500mL1袋)                      | 115 |
|                                      |     | フィジオ35輸液 (500mL1袋)                       | 115 |
|                                      |     | ビイタマーククリーム1% (1%1g)                      | 104 |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                        |     |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)               | 179 | フエロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))         | 195 |
| バイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)                  | 182 | フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)     | 204 |
| バイフェンド錠200mg (200mg1錠)                    | 182 | フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)              | 205 |
| バイフェンド錠50mg (50mg1錠)                      | 182 | フェントステープ1mg (1mg1枚)                    | 205 |
| バイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として)) | 182 | フェントステープ2mg (2mg1枚)                    | 205 |
| フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))             | 104 | フェントステープ4mg (4mg1枚)                    | 205 |
| フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))             | 104 | フェントステープ6mg (6mg1枚)                    | 205 |
| フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))            | 193 | フェントステープ8mg (8mg1枚)                    | 205 |
| フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))             | 193 | フオイパン錠100mg (100mg1錠)                  | 138 |
| フィラジル皮下注30mgシリンジ (30mg3mL1筒)              | 162 | フオサマック錠35mg (35mg1錠)                   | 138 |
| フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0. 6mL1筒)    | 120 | フォシーガ錠10mg (10mg1錠)                    | 129 |
| フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0. 7mL1筒)    | 120 | フォシーガ錠5mg (5mg1錠)                      | 129 |
| フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0. 3mL1筒)      | 120 | フォゼベル錠10mg (10mg1錠)                    | 61  |
| フィンテブラ内用液2. 2mg/mL (0. 22%1mL)            | 7   | フォゼベル錠30mg (30mg1錠)                    | 61  |
| フェアストン錠40 (40mg1錠)                        | 155 | フォゼベル錠5mg (5mg1錠)                      | 61  |
| フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)             | 111 | フォリアミン錠 (5mg1錠)                        | 109 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)          | 162 | フォリアミン注射液 (15mg1管)                     | 109 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)          | 162 | フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)           | 82  |
| フェジン静注40mg (40mg2mL1管)                    | 111 | ブコラム口腔用液10mg (10mg2mL1筒)               | 7   |
| フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)                     | 155 | ブコラム口腔用液2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)        | 7   |
| フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)                     | 155 | ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)                 | 7   |
| フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)              | 155 | ブコラム口腔用液7. 5mg (7. 5mg1. 5mL1筒)        | 7   |
| フェトロージャ点滴静注用1g (1g1瓶)                     | 176 | フジジンレオ軟膏2% (20mg1g)                    | 96  |
| フェナゾールクリーム5% (5%1g)                       | 99  | ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)                      | 175 |
| フェナゾール軟膏5% (5%1g)                         | 99  | ブスコパン錠10mg (10mg1錠)                    | 31  |
| フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)                  | 113 | ブスコパン注20mg (2%1mL1管)                   | 31  |
| フェノバルエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)                | 3   | フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)                 | 62  |
| フェノバル散10% (10%1g)                         | 3   | ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)              | 144 |
| フェノバル錠30mg (30mg1錠)                       | 3   | ブセレリン点鼻液0. 15%「F」(15. 75mg10mL1瓶)      | 90  |
| フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)                  | 3   | ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)             | 112 |
| フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)                  | 100 | ブドウ糖「フソー」(10g)                         | 112 |
| フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)             | 125 | ブフェニール顆粒 94% (94%1g)                   | 138 |
| フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)             | 125 | ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)                | 139 |
| フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)               | 125 | ブラケニル錠200mg (200mg1錠)                  | 139 |
| フェブリク錠10mg (10mg1錠)                       | 125 | ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)            | 117 |
| フェブリク錠20mg (20mg1錠)                       | 126 | ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)              | 117 |
| フェブリク錠40mg (40mg1錠)                       | 126 | フラジール腔錠250mg (250mg1錠)                 | 92  |
| フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                   | 155 | フラジール内服錠250mg (250mg1錠)                | 196 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)                  | 100 | プラスチベース (10g)                          | 197 |
| フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)             | 100 | ブラダロン錠200mg (200mg1錠)                  | 93  |
| フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)          | 100 | プラノバル配合錠 (1錠)                          | 85  |
| フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)               | 111 | プラノブロフェン点眼液0. 1%「参天」(0. 1%1mL)         | 36  |
| フェロベリン配合錠 (1錠)                            | 70  | ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)            | 57  |
| フェロミア顆粒8. 3% (1g)                         | 111 | プラビックス錠25mg (25mg1錠)                   | 120 |
| フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)                      | 111 | プラビックス錠75mg (75mg1錠)                   | 120 |
| フエロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))            | 195 | ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0. 5mL (60mg0. 5mL1筒) | 139 |
|                                           |     | フランドル錠20mg (20mg1錠)                    | 55  |
|                                           |     | フランドルテープ40mg (40mg1枚)                  | 56  |

## 五十音順索引

|                                                           |     |                                                |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| برانلکاستDS10%「日医工」(10%1g)                                | 163 | フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)         | 39  |
| برانلکاستカプセル112. 5mg「日医工」(112. 5mg1カプセル)                 | 163 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)                       | 3   |
| برانلکاستドライシロップ10%「NIG」(10%1g)                           | 163 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)                      | 57  |
| ブリイビアクト錠25mg (25mg1錠)                                     | 7   | ブルフェン錠100 (100mg1錠)                            | 11  |
| ブリイビアクト静注25mg (25mg2. 5mL1瓶)                              | 8   | ブルフェン錠200 (200mg1錠)                            | 11  |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)                                       | 85  | フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」(0. 5mg5mL1筒)           | 62  |
| フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)                                      | 86  | フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))            | 179 |
| プリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)                             | 120 | フルメタクリーム (0. 1%1g)                             | 100 |
| フリバスOD錠50mg (50mg1錠)                                      | 93  | フルメタ軟膏 (0. 1%1g)                               | 100 |
| フリバスOD錠75mg (75mg1錠)                                      | 94  | フルメトロン点眼液0. 02% (0. 02%1mL)                    | 36  |
| フリバス錠25mg (25mg1錠)                                        | 94  | フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)                      | 37  |
| フリバス錠50mg (50mg1錠)                                        | 94  | ブレアミン-P注射液 (200mL1袋)                           | 113 |
| フリバス錠75mg (75mg1錠)                                        | 94  | ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)                            | 146 |
| ブリピナ液0. 05% (0. 05%1mL)                                   | 39  | ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)                              | 146 |
| ブリピナ点眼液0. 5mg/g (0. 05%1mL)                               | 36  | ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)                  | 26  |
| ブリミドン細粒99. 5%「日医工」(99. 5%1g)                              | 8   | ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)                    | 26  |
| ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)                                        | 82  | ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)                    | 26  |
| フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)                                  | 155 | ブレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)                         | 90  |
| フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)                                  | 155 | ブレスデックス静注液200 $\mu$ g「ファイザー」(200 $\mu$ g2mL1瓶) | 3   |
| ブリリンタ錠60mg (60mg1錠)                                       | 120 | ブレタールOD錠100mg (100mg1錠)                        | 120 |
| ブリリンタ錠90mg (90mg1錠)                                       | 120 | ブレタールOD錠50mg (50mg1錠)                          | 120 |
| 布林ペラン細粒2% (2%1g)                                          | 79  | ブレタール散20% (20%1g)                              | 120 |
| 布林ペラン錠5 (5mg1錠)                                           | 79  | ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)                           | 139 |
| 布林ペランシロップ0. 1% (0. 1%10mL)                                | 79  | ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)                           | 139 |
| フルイトラン錠2mg (2mg1錠)                                        | 45  | ブレディニン錠25 (25mg1錠)                             | 139 |
| フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)                                     | 106 | ブレディニン錠50 (50mg1錠)                             | 139 |
| フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)                                 | 201 | ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)                         | 83  |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)                            | 145 | ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)                       | 84  |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)                              | 145 | ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)                       | 84  |
| フルオロメトロン点眼液0. 02%「NIT」(0. 02%1mL)                         | 36  | ブレドニン錠5mg (5mg1錠)                              | 84  |
| フルオロメトロン点眼液0. 1%「NIT」(0. 1%1mL)                           | 36  | ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)                           | 84  |
| フルカリック1号輸液 (903mL1キット)                                    | 113 | ブレバミス錠240mg (240mg1錠)                          | 186 |
| フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)                                   | 113 | ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)                   | 187 |
| ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル)                                 | 155 | ブレビタS注射液 (5mL1管)                               | 110 |
| フルコナゾール静注50mg「トーワ」(0. 1%50mL1瓶)                           | 188 | ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)                    | 85  |
| ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)                                       | 75  | ブレミネント配合錠HD (1錠)                               | 51  |
| フルタイド100ディスクス (100 $\mu$ g60プリスター1個)                      | 68  | ブレミネント配合錠LD (1錠)                               | 51  |
| フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶)              | 68  | プロウペス腔用剤10mg (1個)                              | 90  |
| フルタイド200ディスクス (200 $\mu$ g60プリスター1個)                      | 69  | プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)                       | 29  |
| フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用 (8. 83mg10. 6g1瓶)              | 68  | プロカイン塩酸塩注射液0. 5%「日医工」(0. 5%5mL1管)              | 29  |
| フルダラ錠10mg (10mg1錠)                                        | 145 | プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)                  | 139 |
| フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)                                      | 145 | プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)                        | 139 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用 (3mg6g1キット) | 39  | プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)                       | 139 |
| フルツコンカプセル200 (200mg1カプセル)                                 | 145 | プログラフ顆粒1mg (1mg1包)                             | 139 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)                          | 69  | プログラフ注射液2mg (2mg0. 4mL1管)                      | 139 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)                            | 69  | プロサイリン錠20 (20 $\mu$ g1錠)                       | 120 |
| フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)                    | 39  | プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)                       | 188 |
|                                                           |     | プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)                           | 188 |

## 五十音順索引

|                                    |     |                                             |     |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| フロジン外用液5% (5%1mL)                  | 103 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーワ」(0. 08%1mL)        | 63  |
| プロスターL錠50mg (50mg1錠)               | 85  | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0. 2%2mL1管)          | 63  |
| プロスター錠25 (25mg1錠)                  | 85  | ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(1%1g)                     | 21  |
| プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)        | 90  | ブロメライン軟膏5万単位／g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)        | 126 |
| プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)           | 61  | フロモックス錠100mg (100mg1錠)                      | 179 |
| プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)       | 61  | フロモックス錠75mg (75mg1錠)                        | 179 |
| プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)      | 104 | フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)                  | 179 |
| プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)          | 85  | フロリードF注200mg (1%20mL1管)                     | 188 |
| フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)              | 45  | フロリードゲル経口用2% (2%1g)                         | 188 |
| フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)            | 45  | フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)                     | 84  |
| フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)            | 45  | フローレス眼検査用試験紙0. 7mg (1枚)                     | 201 |
| フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)            | 45  | へ                                           |     |
| プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)       | 41  | ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)                      | 129 |
| プロタノールS錠15mg (15mg1錠)              | 41  | ベイスンOD錠0. 3 (0. 3mg1錠)                      | 129 |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)   | 116 | ベイスン錠0. 2 (0. 2mg1錠)                        | 129 |
| プロチアデン錠25 (25mg1錠)                 | 21  | ベイスン錠0. 3 (0. 3mg1錠)                        | 129 |
| プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」(0. 25mg1錠)   | 4   | ベイフォータス筋注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)             | 187 |
| プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)               | 73  | ベイフォータス筋注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)            | 187 |
| プロテカジン錠10 (10mg1錠)                 | 73  | ベオーバ錠50mg (50mg1錠)                          | 94  |
| プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)       | 104 | ベオピュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0. 05mL1筒)       | 37  |
| プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)            | 104 | ベオン錠80 (80mg1錠)                             | 11  |
| プロナーゼMS (20000単位)                  | 202 | ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)                   | 37  |
| プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)           | 37  | ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)              | 156 |
| プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)           | 21  | ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」(3. 6mg0. 36mL1筒) | 120 |
| プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)           | 21  | ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)                   | 187 |
| プロノン錠100mg (100mg1錠)               | 43  | ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」(8. 5mg8. 5g1瓶)          | 39  |
| プロノン錠150mg (150mg1錠)               | 43  | ベサコリン散5% (5%1g)                             | 30  |
| プロバジール錠50mg (50mg1錠)               | 82  | ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)                     | 57  |
| プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)           | 201 | ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)                   | 156 |
| プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)           | 201 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)              | 57  |
| プロピタン錠50mg (50mg1錠)                | 21  | ベシカムクリーム5% (5%1g)                           | 100 |
| プロビレングリコール (10mL)                  | 197 | ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)                          | 94  |
| プロプレス錠12 (12mg1錠)                  | 51  | ベシケア錠5mg (5mg1錠)                            | 94  |
| プロプレス錠4 (4mg1錠)                    | 51  | ページニオ錠100mg (100mg1錠)                       | 156 |
| プロプレス錠8 (8mg1錠)                    | 51  | ページニオ錠150mg (150mg1錠)                       | 156 |
| プロベシア錠1mg (1mg1錠)                  | 90  | ページニオ錠50mg (50mg1錠)                         | 156 |
| プロベト (10g)                         | 197 | ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)                   | 156 |
| プロベラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)             | 85  | ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))             | 39  |
| フロベン錠40 (40mg1錠)                   | 11  | ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))            | 37  |
| プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)       | 201 | ベスボンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)                       | 146 |
| プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管) | 1   | ベスレミ皮下注250μgシリンジ (250μg0. 5mL1筒)            | 156 |
| プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)    | 1   | ベスレミ皮下注500μgシリンジ (500μg1mL1筒)               | 156 |
| プロマックD錠75 (75mg1錠)                 | 73  | ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)                      | 188 |
| プロマック顆粒15% (15%1g)                 | 73  | ベタニス錠25mg (25mg1錠)                          | 94  |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL) | 63  | ベタニス錠50mg (50mg1錠)                          | 94  |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)         | 63  | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)                 | 39  |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)         | 63  |                                             |     |

## 五十音順索引

|                                                  |     |                                        |     |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| ベタフェロン皮下注用960万国単位 (960万国単位1瓶(溶解液付))              | 196 | ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)         | 194 |
| ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)                         | 196 | ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)            | 194 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)                         | 56  | ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)           | 193 |
| ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)                           | 156 | ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)           | 193 |
| ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)                             | 156 | ベムリディ錠25mg (25mg1錠)                    | 187 |
| ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)                             | 156 | ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)       | 145 |
| ベネシッド錠250mg (250mg1錠)                            | 126 | ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)      | 145 |
| ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)                         | 139 | ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)            | 92  |
| ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                           | 139 | ベラサスLA錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)       | 61  |
| ベネット錠75mg (75mg1錠)                               | 139 | ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠) | 120 |
| ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)                         | 65  | ペリアクチン散1% (1%1g)                       | 159 |
| ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 193 | ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)                     | 159 |
| ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 193 | ペリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)          | 159 |
| ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))                 | 193 | ペリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)               | 61  |
| ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))                   | 193 | ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))         | 122 |
| ベノキシル点眼液0. 4% (0. 4%1mL)                         | 37  | ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))         | 122 |
| ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)              | 156 | ペリチーム配合顆粒 (1g)                         | 74  |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)             | 156 | ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))         | 194 |
| ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)      | 117 | ペリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)       | 194 |
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)  | 117 | ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)                    | 156 |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒) | 117 | ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)                 | 56  |
| ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1瓶)              | 117 | ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)            | 51  |
| ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)             | 117 | ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)            | 51  |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」(1g)                  | 117 | ベルジピン錠20mg (20mg1錠)                    | 51  |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)                      | 117 | ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)                    | 26  |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)                     | 117 | ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)                    | 26  |
| ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)                       | 118 | ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)                    | 26  |
| ヘパンED配合内用剤 (10g)                                 | 113 | ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)          | 139 |
| ベビオウォッシュジェル5% (5%1g)                             | 105 | ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)          | 56  |
| ベビオゲル2. 5% (2. 5%1g)                             | 105 | ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)          | 56  |
| ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)                          | 105 | ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)                     | 56  |
| ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)                         | 147 | ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)                     | 56  |
| ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)                   | 193 | ペルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)     | 14  |
| ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))                | 193 | ペルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)       | 14  |
| ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25mL1筒)             | 189 | ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)                   | 156 |
| ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL1筒)               | 189 | ペレックス配合顆粒 (1g)                         | 24  |
| ベプリコール錠100mg (100mg1錠)                           | 43  | ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)            | 21  |
| ベプリコール錠50mg (50mg1錠)                             | 43  | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)              | 21  |
| ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)                        | 43  | ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)              | 65  |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)                    | 163 | ベンザリン細粒1% (1%1g)                       | 4   |
| ベマジール錠4. 5mg (4. 5mg1錠)                          | 156 | ベンザリン錠10 (10mg1錠)                      | 4   |
| ヘマンジオールシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)               | 106 | ベンザリン錠5 (5mg1錠)                        | 4   |
|                                                  |     | ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」(10%10mL)   | 95  |
|                                                  |     | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)             | 126 |
|                                                  |     | ベンタサ顆粒94% (94%1g)                      | 79  |
|                                                  |     | ベンタサ坐剤1g (1g1個)                        | 79  |
|                                                  |     | ベンタサ錠250mg (250mg1錠)                   | 79  |
|                                                  |     | ベンタサ錠500mg (500mg1錠)                   | 79  |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                              |     |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| ペンタサ注腸1g (1g1個)                           | 79  | ポピヨドンスクラブ7. 5% (7. 5%10mL)                   | 95  |
| ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」(100mg4mL1瓶) | 144 | ポブスカイン0. 25%注/バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)  | 29  |
| ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット(生理食塩液100mL付))      | 179 | ポブスカイン0. 5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)           | 29  |
| ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)                 | 139 | ポブスカイン0. 75%注75mg/10mL (75mg10mL1管)          | 29  |
| ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)                 | 139 | ポマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)                      | 156 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)    | 139 | ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)                      | 156 |
| ほ                                         |     | ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)                      | 157 |
| ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)                  | 100 | ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)                      | 157 |
| ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)                    | 100 | ホメビゾール点滴静注1. 5g「タケダ」(1. 5g1瓶)                | 124 |
| ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)                        | 139 | ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)                    | 157 |
| ホウ酸「ケンエー」(10g)                            | 37  | ポライビー点滴静注用30mg (30mg1瓶)                      | 157 |
| ホクナリン錠1mg (1mg1錠)                         | 65  | ポラキス錠2 (2mg1錠)                               | 94  |
| ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)                 | 65  | ポラキス錠3 (3mg1錠)                               | 94  |
| ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)                       | 65  | ボラザG軟膏 (1g)                                  | 92  |
| ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)                       | 65  | ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)                  | 73  |
| ボグリボースOD錠0. 2mg「トーフ」(0. 2mg1錠)            | 129 | ボララミン錠2mg (2mg1錠)                            | 159 |
| ボグリボースOD錠0. 3mg「トーフ」(0. 3mg1錠)            | 129 | ボララミンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)                 | 159 |
| ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)                     | 156 | ボララミン注5mg (0. 5%1mL1管)                       | 159 |
| ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)          | 79  | ポリコナゾール錠200mg「トーフ」(200mg1錠)                  | 182 |
| ホスコEー75 (10g)                             | 198 | ポリコナゾール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)                    | 182 |
| ホスコHー15 (10g)                             | 198 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89. 29%分包5. 6g「三和」(89. 29%1g) | 61  |
| ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)                  | 201 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)     | 61  |
| ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)                | 8   | ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)                   | 116 |
| ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)                  | 179 | ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)                     | 124 |
| ホスミシン錠500 (500mg1錠)                       | 179 | ポリフル細粒83. 3% (83. 3%1g)                      | 79  |
| ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)                 | 179 | ポリフル錠500mg (500mg1錠)                         | 79  |
| ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)                   | 84  | ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)           | 97  |
| ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)                     | 84  | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)           | 177 |
| ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))                | 111 | ホーリン錠1mg (1mg1錠)                             | 85  |
| ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)                  | 61  | ボルタレンSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)            | 11  |
| ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)               | 61  | ボルタレンゲル1% (1%1g)                             | 100 |
| ボックスゾゴ皮下注用0. 56mg (0. 56mg1瓶(溶解液付))       | 139 | ボルタレンサポ12. 5mg (12. 5mg1個)                   | 11  |
| ボックスゾゴ皮下注用1. 2mg (1. 2mg1瓶(溶解液付))         | 140 | ボルタレンサポ25mg (25mg1個)                         | 11  |
| ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)                 | 156 | ボルタレンサポ50mg (50mg1個)                         | 11  |
| ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)                    | 30  | ボルタレン錠25mg (25mg1錠)                          | 11  |
| ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)                      | 30  | ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)                    | 100 |
| ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)            | 156 | ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)                   | 100 |
| ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)                    | 140 | ボルタレンローション1% (1%1g)                          | 100 |
| ボナロン錠35mg (35mg1錠)                        | 140 | ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」(2mg1瓶)                     | 157 |
| ボナロン錠5mg (5mg1錠)                          | 140 | ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1瓶)                     | 157 |
| ホーネル錠0. 15 (0. 15μg1錠)                    | 107 | ポルトラック原末 (1g)                                | 140 |
| ボノサップパック400 (1シート)                        | 182 | ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)                         | 194 |
| ボノテオ錠1mg (1mg1錠)                          | 140 | ボルヒール組織接着用 (2mL4瓶1組)                         | 194 |
| ボノテオ錠50mg (50mg1錠)                        | 140 | ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)                         | 194 |
| ボノビオンパック (1シート)                           | 182 | ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)                         | 115 |
| ポピヨドン液10% (10%10mL)                       | 95  | ホルマリン (10mL)                                 | 96  |
| ポピヨドンガーゲル7% (7%1mL)                       | 66  |                                              |     |

## 五十音順索引

|                                                       |     |                                      |     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| ホルムクレゾールFC「ネオ」                                        | 106 | マスーレッド錠5mg (5mg1錠)                   | 140 |
| ボレー外用液1% (1%1mL)                                      | 103 | マーズレンS配合顆粒 (1g)                      | 73  |
| ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)                     | 105 | マーズレン配合錠1.0ES (1錠)                   | 73  |
| ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)                       | 105 | マーデュオックス軟膏 (1g)                      | 105 |
| ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g (0.002%1g)                     | 105 | マドパー配合錠L100 (1錠)                     | 15  |
| ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g (0.002%1g)                  | 105 | マドパー配合錠L50 (1錠)                      | 15  |
| ボンアルファローション2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)                    | 105 | マブキャンパス点滴静注30mg (30mg1mL1瓶)          | 157 |
| ボンゾール錠100mg (100mg1錠)                                 | 90  | マブリン散1% (1%1g)                       | 144 |
| ボンゾール錠200mg (200mg1錠)                                 | 90  | マラロン配合錠 (1錠)                         | 196 |
| ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)                           | 11  | マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)               | 129 |
| ボンタール散50% (50%1g)                                     | 11  | マリゼブ錠25mg (25mg1錠)                   | 129 |
| ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)                             | 11  | マルワ亜酸化窒素 (1g)                        | 1   |
| ボンビバ錠100mg (100mg1錠)                                  | 140 | マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)     | 90  |
| ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)                              | 140 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット) | 90  |
| ボーンワックス (2.5g1包)                                      | 116 | マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)     | 91  |
| <b>ま</b>                                              |     |                                      |     |
| マイコスポールクリーム1% (1%1g)                                  | 103 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)   | 90  |
| マイザークリーム0.05% (0.05%1g)                               | 100 | マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)       | 90  |
| マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)                                 | 100 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)   | 90  |
| マイスタン細粒1% (1%1g)                                      | 8   | マンニトールS注射液 (300mL1袋)                 | 112 |
| マイスタン錠10mg (10mg1錠)                                   | 8   | <b>み</b>                             |     |
| マイスタン錠5mg (5mg1錠)                                     | 8   | ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)            | 26  |
| マイスリー錠10mg (10mg1錠)                                   | 4   | ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)         | 56  |
| マイスリー錠5mg (5mg1錠)                                     | 4   | ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)                  | 202 |
| マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)                                  | 31  | ミオナール錠50mg (50mg1錠)                  | 32  |
| マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)                              | 37  | ミオピン点眼液 (5mL1瓶)                      | 37  |
| マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)                                  | 146 | ミカトリオ配合錠 (1錠)                        | 51  |
| マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)                                | 146 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 (50mg1瓶)      | 182 |
| マヴィレット配合錠 (1錠)                                        | 187 | ミカムロ配合錠AP (1錠)                       | 51  |
| マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)                           | 29  | ミカムロ配合錠BP (1錠)                       | 51  |
| マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)                             | 29  | ミカルディス錠20mg (20mg1錠)                 | 51  |
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)                          | 29  | ミカルディス錠40mg (40mg1錠)                 | 51  |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)                          | 30  | ミカルディス錠80mg (80mg1錠)                 | 51  |
| マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 $\mu$ g「フソー」 (2.5 $\mu$ g1mL1筒) | 107 | ミキシッドH輸液 (900mL1キット)                 | 113 |
| マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 $\mu$ g「フソー」 (5 $\mu$ g1mL1筒)     | 107 | ミキシッドL輸液 (900mL1キット)                 | 113 |
| マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)                                | 37  | ミグシス錠5mg (5mg1錠)                     | 61  |
| マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)                            | 199 | ミグリステン錠20 (20mg1錠)                   | 12  |
| マクサルトルPD錠10mg (10mg1錠)                                | 53  | ミグリトール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)            | 129 |
| マクサルトル錠10mg (10mg1錠)                                  | 53  | ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)           | 51  |
| マグセント注100mL (100mL1瓶)                                 | 94  | ミケランLA点眼液2% (2%1mL)                  | 37  |
| マグミット細粒83% (83%1g)                                    | 74  | ミケラン錠5mg (5mg1錠)                     | 43  |
| マグミット錠250mg (250mg1錠)                                 | 74  | ミケラン点眼液1% (1%1mL)                    | 37  |
| マグミット錠330mg (330mg1錠)                                 | 74  | ミケラン点眼液2% (2%1mL)                    | 37  |
| マグミット錠500mg (500mg1錠)                                 | 74  | ミケルナ配合点眼液 (1mL)                      | 37  |
| マクロゴール軟膏* (日興製薬) (10g)                                | 197 | ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)         | 181 |
| マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%) (0.5%10mL)                     | 96  | ミコンビ配合錠AP (1錠)                       | 51  |
| マスーレッド錠12.5mg (12.5mg1錠)                              | 140 | ミコンビ配合錠BP (1錠)                       | 51  |
| マスーレッド錠25mg (25mg1錠)                                  | 140 | ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)            | 8   |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                     |     |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）                  | 163 | ミレーナ52mg（1個）                        | 92  |
| ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）                  | 163 | ミンクリア内用散布液0. 8%（20mL1筒）             | 202 |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」（10mg1錠）              | 130 | <b>む</b>                            |     |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」（5mg1錠）                | 130 | ムコスタ錠100mg（100mg1錠）                 | 73  |
| ミッドベリック135腹膜透析液（2L1袋）                     | 122 | ムコスタ点眼液UD2%（2%0. 35mL1本）            | 37  |
| ミツロウ（10g）                                 | 197 | ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）                | 63  |
| ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）           | 163 | ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）                 | 63  |
| ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）             | 163 | ムコダインDS50%（50%1g）                   | 63  |
| ミドリンM点眼液0. 4%（0. 4%1mL）                   | 37  | ムコダイン錠250mg（250mg1錠）                | 63  |
| ミドリンP点眼液（1mL）                             | 37  | ムコダイン錠500mg（500mg1錠）                | 63  |
| ミニプレス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）                    | 51  | ムコダインシロップ5%（5%1mL）                  | 63  |
| ミニプレス錠1mg（1mg1錠）                          | 51  | ムコフィリン吸入液20%（17. 62%2mL1包）          | 63  |
| ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g（120 $\mu$ g1錠）      | 81  | 無水エタノール注「フソー」（5mL1管）                | 157 |
| ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g（240 $\mu$ g1錠）      | 81  | 無水エタノール「マルイシ」（10mL）                 | 96  |
| ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g（25 $\mu$ g1錠）        | 81  | ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）                    | 120 |
| ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1錠）        | 81  | ムンデシンカプセル100mg（100mg1カプセル）          | 157 |
| ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g（60 $\mu$ g1錠）        | 81  | <b>め</b>                            |     |
| ミネプロOD錠1. 25mg（1. 25mg1錠）                 | 52  | メiakトMS錠100mg（100mg1錠）              | 179 |
| ミネプロOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                   | 52  | メiakトMS小児用細粒10%（100mg1g）            | 179 |
| ミネプロOD錠5mg（5mg1錠）                         | 52  | メイラックス細粒1%（1%1g）                    | 4   |
| ミネプロ錠1. 25mg（1. 25mg1錠）                   | 52  | メイラックス錠1mg（1mg1錠）                   | 4   |
| ミネプロ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）                     | 52  | メイラックス錠2mg（2mg1錠）                   | 4   |
| ミネプロ錠5mg（5mg1錠）                           | 52  | メイロン静注7%（7%20mL1管）                  | 124 |
| ミノアレ散66. 7%（66. 7%1g）                     | 8   | メイロン静注7%（7%250mL1袋）                 | 124 |
| ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）               | 181 | メインテート錠0. 625mg（0. 625mg1錠）         | 43  |
| ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）     | 106 | メインテート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）             | 43  |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）            | 181 | メインテート錠5mg（5mg1錠）                   | 43  |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）        | 181 | メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）         | 44  |
| ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）               | 181 | メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）           | 43  |
| ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）                        | 181 | メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）         | 44  |
| ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）                       | 181 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル） | 44  |
| ミヤBM細粒（1g）                                | 70  | メキニスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）              | 157 |
| ミヤBM錠（1錠）                                 | 70  | メキニスト錠2mg（2mg1錠）                    | 157 |
| ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）               | 140 | メクトビ錠15mg（15mg1錠）                   | 157 |
| ミラノール顆粒11%（11%1g）                         | 106 | メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）             | 124 |
| ミラベックスLA錠0. 375mg（0. 375mg1錠）             | 15  | メサデルムクリーム0. 1%（0. 1%1g）             | 100 |
| ミラベックスLA錠1. 5mg（1. 5mg1錠）                 | 15  | メサデルム軟膏0. 1%（0. 1%1g）               | 100 |
| ミリブラ動注用70mg（70mg1瓶）                       | 157 | メサデルムローション0. 1%（0. 1%1g）            | 100 |
| ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）                       | 202 | メサペイン錠10mg（10mg1錠）                  | 205 |
| ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g（100 $\mu$ g0. 3mL1筒） | 140 | メサペイン錠5mg（5mg1錠）                    | 205 |
| ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g（150 $\mu$ g0. 3mL1筒） | 140 | メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）               | 79  |
| ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g（25 $\mu$ g0. 3mL1筒）   | 140 | メジコン散10%（10%1g）                     | 62  |
| ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g（50 $\mu$ g0. 3mL1筒）   | 140 | メジコン錠15mg（15mg1錠）                   | 62  |
| ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）                   | 21  | メスチノン錠60mg（60mg1錠）                  | 31  |
| ミルタックスパップ30mg（10cm×14cm1枚）                | 100 | メーゼント錠0. 25mg（0. 25mg1錠）            | 140 |
| ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））                       | 194 | メーゼント錠2mg（2mg1錠）                    | 140 |
| ミラクト細粒50%（50%1g）                          | 74  | メソトレキセート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）           | 145 |
| ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL1管）               | 41  |                                     |     |

## 五十音順索引

|                                           |     |                                             |     |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）         | 145 | メブチンエアー10 $\mu$ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）     | 65  |
| メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）            | 145 | メブチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット） | 65  |
| メタクト配合錠HD（1錠）                             | 130 | メブチン吸入液0.01%（0.01%1mL）                      | 66  |
| メタクト配合錠LD（1錠）                             | 130 | メブチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）              | 66  |
| メタコリマイシンカプセル300万単位（300万単位1カプセル）           | 177 | メブチン錠50 $\mu$ g（0.05mg1錠）                   | 66  |
| メタライト250カプセル（250mg1カプセル）                  | 124 | メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL（0.0005%1mL）            | 66  |
| メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）             | 125 | メブチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回（1mg1キット）        | 66  |
| メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）             | 125 | メブチンドライシロップ0.005%（0.005%1g）                 | 66  |
| メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）               | 124 | メブチンミニ錠25 $\mu$ g（0.025mg1錠）                | 66  |
| メチコパール細粒0.1%（0.1%500mg1包）                 | 109 | メマリーOD錠10mg（10mg1錠）                         | 27  |
| メチコパール錠250 $\mu$ g（0.25mg1錠）              | 109 | メマリーOD錠20mg（20mg1錠）                         | 27  |
| メチコパール錠500 $\mu$ g（0.5mg1錠）               | 109 | メマリーOD錠5mg（5mg1錠）                           | 26  |
| メチコパール注射液500 $\mu$ g（0.5mg1管）             | 109 | メマリー錠10mg（10mg1錠）                           | 27  |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」（0.02%1mL1管）         | 92  | メマリー錠20mg（20mg1錠）                           | 27  |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」（0.125mg1錠）    | 92  | メマリー錠5mg（5mg1錠）                             | 27  |
| メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）           | 125 | メマリードライシロップ2%（2%1g）                         | 27  |
| メトアナ配合錠HD（1錠）                             | 130 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）               | 27  |
| メトアナ配合錠LD（1錠）                             | 130 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）               | 27  |
| メトグルコ錠250mg（250mg1錠）                      | 130 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）                 | 27  |
| メトグルコ錠500mg（500mg1錠）                      | 130 | メラトベル顆粒小児用0.2%（0.2%1g）                      | 27  |
| メクロブラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）                   | 79  | メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）                         | 27  |
| メクロブラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）              | 79  | メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）                         | 27  |
| メコール                                      | 106 | メリスロン錠12mg（12mg1錠）                          | 39  |
| メドジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）      | 141 | メリスロン錠6mg（6mg1錠）                            | 39  |
| メドジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）      | 141 | メルカゾール錠2.5mg（2.5mg1錠）                       | 82  |
| メドジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL（12.5mg0.25mL1筒） | 141 | メルカゾール錠5mg（5mg1錠）                           | 82  |
| メドジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL（12.5mg0.25mL1キット） | 141 | メルカゾール注10mg（10mg1管）                         | 82  |
| メドジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL（15mg0.3mL1筒）      | 141 | メレックス細粒0.1%（0.1%1g）                         | 4   |
| メドジェクト皮下注15mgペン0.30mL（15mg0.3mL1キット）      | 141 | メレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）                        | 4   |
| メドジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）   | 140 | メレックス錠1mg（1mg1錠）                            | 4   |
| メドジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL（7.5mg0.15mL1キット）   | 140 | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」（500mg1瓶）                 | 179 |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」（2mg1錠）                  | 141 | メンクアドフィ筋注（0.5mL1瓶）                          | 189 |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）                  | 141 | メンタックスクリーム1%（1%1g）                          | 103 |
| メトピロンカプセル250mg（250mg1カプセル）                | 200 | メンドンカプセル7.5mg（7.5mg1カプセル）                   | 4   |
| メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」（250mg1錠）          | 130 |                                             |     |
| メトリジン錠2mg（2mg1錠）                          | 53  | も                                           |     |
| メドロール錠2mg（2mg1錠）                          | 84  | モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）                         | 105 |
| メドロール錠4mg（4mg1錠）                          | 84  | モイゼルト軟膏1%（1%1g）                             | 105 |
| メネシット配合錠100（1錠）                           | 15  | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）             | 37  |
| メノエイドコンビパッチ（1枚）                           | 86  | モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）                    | 79  |
| メバロチン錠10（10mg1錠）                          | 57  | モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）                  | 79  |
| メバロチン錠5（5mg1錠）                            | 57  | モゾビル皮下注24mg（24mg1.2mL1瓶）                    | 121 |
| メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）                  | 196 | モディオダール錠100mg（100mg1錠）                      | 22  |
|                                           |     | モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）                 | 111 |
|                                           |     | モーバー錠100mg（100mg1錠）                         | 12  |
|                                           |     | モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）                    | 75  |
|                                           |     | モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）                     | 75  |
|                                           |     | モービック錠10mg（10mg1錠）                          | 12  |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                                |     |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| モビブレップ配合内用剤（1袋）                       | 202 | ユリーフ錠4mg（4mg1錠）                                | 94  |
| モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）               | 100 | ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg1mL1瓶）           | 196 |
| モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）             | 100 | ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）              | 196 |
| モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）              | 101 | ユーロジン1mg錠（1mg1錠）                               | 4   |
| モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）              | 101 | ユーロジン2mg錠（2mg1錠）                               | 4   |
| モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）           | 101 | よ                                              |     |
| モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）           | 101 | ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）                               | 111 |
| モルヒネ塩酸錠10mg「DSP」（10mg1錠）              | 204 | 幼児用PL配合顆粒（1g）                                  | 24  |
| モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）                 | 204 | ヨウ素「コザカイ・M」（1g）                                | 96  |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）         | 204 | ヨクイニンエキス散「コタロー」（1g）                            | 175 |
| モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）        | 204 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」（1錠）                            | 175 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）    | 204 | ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）                     | 157 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）    | 204 | ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）                           | 157 |
| や                                     |     | ら                                              |     |
| ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）               | 101 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）                   | 91  |
| ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）              | 101 | ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）                   | 157 |
| 薬用炭「日医工」（1g）                          | 70  | ラキソベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）                          | 76  |
| ヤーズ配合錠（1錠）                            | 86  | ラキソベロン内用液0.75%（0.75%1mL）                       | 76  |
| ヤーズフレックス配合錠（1錠）                       | 86  | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）                    | 141 |
| ヤーボイ点滴静注液20mg（20mg4mL1瓶）              | 157 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）                     | 141 |
| ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）             | 157 | ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）                     | 101 |
| ゆ                                     |     | ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）                 | 141 |
| ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））     | 145 | ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）                      | 37  |
| ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））     | 145 | ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）                     | 187 |
| ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））     | 145 | ラコールNF配合経腸用液（10mL）                             | 113 |
| ユーエフティ配合カプセルT100（100mg1カプセル（テガフル相当量）） | 146 | ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）                           | 113 |
| ユーゼル錠25mg（25mg1錠）                     | 125 | ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）                | 27  |
| ユナシン錠375mg（375mg1錠）                   | 179 | ラジカット内用懸濁液2.1%（2.1%1mL）                        | 27  |
| ユニシア配合錠HD（1錠）                         | 52  | ラシックス錠20mg（20mg1錠）                             | 45  |
| ユニシア配合錠LD（1錠）                         | 52  | ラシックス錠40mg（40mg1錠）                             | 45  |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）               | 157 | ラジレス錠150mg（150mg1錠）                            | 52  |
| ユニツキシ点点滴静注17.5mg／5mL（17.5mg5mL1瓶）     | 157 | ラストットSカプセル25mg（25mg1カプセル）                      | 147 |
| ユービット錠100mg（100mg1錠）                  | 201 | ラストットSカプセル50mg（50mg1カプセル）                      | 147 |
| ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）             | 41  | ラスビック錠75mg（75mg1錠）                             | 184 |
| ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）           | 196 | ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付））             | 184 |
| ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）             | 61  | ラスリテック点滴静注用1.5mg（1.5mg1瓶（溶解液付））                | 126 |
| ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）          | 61  | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」（1mL）                           | 37  |
| ユベラ錠50mg（50mg1錠）                      | 109 | ラックビーR散（1g）                                    | 70  |
| ユベラ軟膏（1g）                             | 101 | ラックビー錠（1錠）                                     | 70  |
| ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）                    | 126 | ラックビー微粒N（1%1g）                                 | 70  |
| ユリス錠1mg（1mg1錠）                        | 126 | ラツーダ錠20mg（20mg1錠）                              | 22  |
| ユリス錠2mg（2mg1錠）                        | 126 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュ」（0.5mg0.05mL1筒） | 37  |
| ユリノーム錠25mg（25mg1錠）                    | 126 | ラニラピッド錠0.05mg（0.05mg1錠）                        | 41  |
| ユリノーム錠50mg（50mg1錠）                    | 126 | ラバリムス顆粒0.2%（0.2%1g）                            | 158 |
| ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）                     | 94  | ラバリムスゲル0.2%（0.2%1g）                            | 158 |
|                                       |     | ラバリムス錠1mg（1mg1錠）                               | 158 |

## 五十音順索引

|                                       |     |                                           |     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）       | 187 | リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）                       | 22  |
| ラビビュール筋注用（1瓶（溶解液付））                   | 189 | リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）                       | 22  |
| ラピフォートワイプ2. 5%（2. 5%2. 5g1包）          | 32  | リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））       | 22  |
| ラベキュアパック400（1シート）                     | 182 | リスパダール コンスタ筋注用37. 5mg（37. 5mg1キット（懸濁用液付）） | 22  |
| ラベファインパック（1シート）                       | 182 | リスパダール細粒1%（1%1g）                          | 22  |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）           | 73  | リスパダール錠1mg（1mg1錠）                         | 22  |
| ラボナ錠50mg（50mg1錠）                      | 4   | リスパダール錠2mg（2mg1錠）                         | 22  |
| ラボナール注射用0. 3g（300mg1管）                | 1   | リスパダール内用液1mg／mL（0. 1%1mL）                 | 22  |
| ラミクタール錠100mg（100mg1錠）                 | 8   | リスベリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）                  | 22  |
| ラミクタール錠25mg（25mg1錠）                   | 8   | リスベリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）                     | 22  |
| ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）                  | 8   | リスベリドン錠0. 5mg「ヨシトミ」（0. 5mg1錠）             | 22  |
| ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）                  | 8   | リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）                   | 22  |
| ラミシール外用液1%（1%1g）                      | 103 | リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）                   | 22  |
| ラミシールクリーム1%（1%1g）                     | 103 | リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）                   | 22  |
| ラミシール錠125mg（125mg1錠）                  | 188 | リスベリドン内用液1mg／mL「トーワ」（0. 1%1mL）            | 22  |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」（8mg1錠）               | 27  | リスベリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0. 1%1mL）           | 22  |
| ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）            | 8   | リスミー錠1mg（1mg1錠）                           | 4   |
| ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）              | 8   | リスミー錠2mg（2mg1錠）                           | 4   |
| ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）             | 8   | リズミック錠10mg（10mg1錠）                        | 61  |
| ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）             | 8   | リスモダンP静注50mg（50mg5mL1管）                   | 44  |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）          | 73  | リスモダンR錠150mg（150mg1錠）                     | 44  |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」（30mg1錠）          | 74  | リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）                | 44  |
| ランタスXR注シロスター（450単位1キット）               | 91  | リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）                  | 44  |
| ランタス注シロスター（300単位1キット）                 | 91  | リズモンTG点眼液0. 25%（0. 25%1mL）                | 38  |
| ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）                | 12  | リズモンTG点眼液0. 5%（0. 5%1mL）                  | 38  |
| ランデル錠10（10mg1錠）                       | 52  | リーゼ顆粒10%（10%1g）                           | 22  |
| ランデル錠20（20mg1錠）                       | 52  | リーゼ錠10mg（10mg1錠）                          | 22  |
| ランデル錠40（40mg1錠）                       | 52  | リーゼ錠5mg（5mg1錠）                            | 22  |
| ランブレンカプセル50mg（50mg1カプセル）              | 183 | リゾビスト注（44. 6mg1. 6mL1瓶）                   | 201 |
| ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL（120mg1mL1筒） | 141 | リタリン錠10mg（10mg1錠）                         | 22  |
| リ                                     |     | リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）               | 158 |
| リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）                 | 79  | リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）               | 158 |
| リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）             | 141 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）       | 158 |
| リオナ錠250mg（250mg1錠）                    | 61  | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）       | 158 |
| リオベル配合錠HD（1錠）                         | 130 | リットフォーロカプセル50mg（50mg1カプセル）                | 141 |
| リオベル配合錠LD（1錠）                         | 130 | リティンバ耳科用250μgセット（1セット）                    | 39  |
| リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）                  | 118 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）              | 44  |
| リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）                  | 118 | リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）30. 5mm×50. 0mm1枚） | 30  |
| リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）                  | 118 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%200mL1袋）              | 30  |
| リクシアナ錠15mg（15mg1錠）                    | 118 | リトゴビ錠4mg（4mg1錠）                           | 158 |
| リクシアナ錠30mg（30mg1錠）                    | 118 | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）                    | 94  |
| リクシアナ錠60mg（60mg1錠）                    | 118 | リドメックスコーワローション0. 3%（0. 3%1g）              | 101 |
| リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1袋）             | 141 | リネイルゲル10%（10%1g）                          | 105 |
| リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）          | 118 | リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）                  | 184 |
| リサイオ点滴静注液100mg（100mg2. 5mL1瓶）         | 144 | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）         | 184 |
| リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）             | 163 | リーバクト配合顆粒（4. 15g1包）                       | 113 |
| リザベン点眼液0. 5%（25mg5mL1瓶）               | 38  | リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）                       | 113 |
| リザベンドライシロップ5%（5%1g）                   | 163 |                                           |     |

## 五十音順索引

|                                          |     |                                       |     |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)             | 74  | リリカOD錠150mg (150mg1錠)                 | 27  |
| リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)                | 74  | リリカOD錠25mg (25mg1錠)                   | 27  |
| リバゼブ配合錠HD (1錠)                           | 57  | リリカOD錠75mg (75mg1錠)                   | 27  |
| リバゼブ配合錠LD (1錠)                           | 57  | リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)             | 27  |
| リバロOD錠2mg (2mg1錠)                        | 57  | リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)               | 27  |
| リパーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 (10mg1錠)           | 118 | リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)               | 27  |
| リパーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 (15mg1錠)           | 118 | リルゾール錠50mg「AA」 (50mg1錠)               | 28  |
| リバロ錠1mg (1mg1錠)                          | 58  | リルテック錠50 (50mg1錠)                     | 28  |
| リバロ錠2mg (2mg1錠)                          | 58  | リレンザ (5mg1プリスター)                      | 187 |
| リピオドール480注10mL (10mL1管)                  | 199 | リンヴォック錠15mg (15mg1錠)                  | 141 |
| リピディル錠53. 3mg (53. 3mg1錠)                | 58  | リンヴォック錠30mg (30mg1錠)                  | 141 |
| リピディル錠80mg (80mg1錠)                      | 58  | リンヴォック錠45mg (45mg1錠)                  | 141 |
| リピトール錠10mg (10mg1錠)                      | 58  | リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)              | 141 |
| リピトール錠5mg (5mg1錠)                        | 58  | リン酸Na補正液0. 5mmol/mL (0. 5モル20mL1管)    | 115 |
| リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)              | 181 | リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)              | 79  |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 (150mg1カプセル)       | 181 | リンデロンーDPクリーム (0. 064%1g)              | 101 |
| リフキシマ錠200mg (200mg1錠)                    | 182 | リンデロンーDP軟膏 (0. 064%1g)                | 101 |
| リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)               | 158 | リンデロンーVGクリーム0. 12% (1g)               | 101 |
| リフヌア錠45mg (45mg1錠)                       | 69  | リンデロンーVG軟膏0. 12% (1g)                 | 101 |
| リブル注10μg (10μg2mL1管)                     | 61  | リンデロンーVGローション (1mL)                   | 101 |
| リフレックス錠15mg (15mg1錠)                     | 23  | リンデロンーVクリーム0. 12% (0. 12%1g)          | 101 |
| リベルサス錠14mg (14mg1錠)                      | 91  | リンデロンーV軟膏0. 12% (0. 12%1g)            | 101 |
| リベルサス錠3mg (3mg1錠)                        | 91  | リンデロンーVローション (0. 12%1mL)              | 101 |
| リベルサス錠7mg (7mg1錠)                        | 91  | リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)                 | 84  |
| リボスチン点眼液0. 025% (0. 025%1mL)             | 38  | リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)               | 84  |
| リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用 (0. 025%15mL1瓶)   | 39  | リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)           | 84  |
| リボトリール細粒0. 1% (0. 1%1g)                  | 8   | リンデロン注2mg (0. 4%) (2mg1管)             | 84  |
| リボトリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)                 | 8   | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)        | 38  |
| リボトリール錠1mg (1mg1錠)                       | 8   | リンラキサー錠125mg (125mg1錠)                | 30  |
| リボトリール錠2mg (2mg1錠)                       | 8   | リンラキサー錠250mg (250mg1錠)                | 30  |
| リポバス錠10 (10mg1錠)                         | 58  |                                       |     |
| リポバス錠20 (20mg1錠)                         | 58  | る                                     |     |
| リポバス錠5 (5mg1錠)                           | 58  | ルコナック爪外用液5% (5%1g)                    | 188 |
| リーマス錠100 (100mg1錠)                       | 23  | ルジオミール錠10mg (10mg1錠)                  | 23  |
| リーマス錠200 (200mg1錠)                       | 23  | ルジオミール錠25mg (25mg1錠)                  | 23  |
| リマチル錠100mg (100mg1錠)                     | 159 | ルセフィODフィルム2. 5mg (2. 5mg1錠)           | 130 |
| リマチル錠50mg (50mg1錠)                       | 159 | ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)                | 130 |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 (5μg1錠)           | 121 | ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶) | 38  |
| リムパーザ錠100mg (100mg1錠)                    | 158 | ルティナス腔錠100mg (100mg1錠)                | 85  |
| リムパーザ錠150mg (150mg1錠)                    | 158 | ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)               | 85  |
| リメタゾン静注2. 5mg (2. 5mg1mL1管)              | 84  | ルナベル配合錠LD (1錠)                        | 86  |
| リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)                        | 38  | ルナベル配合錠ULD (1錠)                       | 86  |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL (0. 5モル20mL1管)            | 32  | ルネスタ錠1mg (1mg1錠)                      | 4   |
| リユーブリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒)       | 91  | ルネスタ錠2mg (2mg1錠)                      | 4   |
| リユーブリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)      | 91  | ルネスタ錠3mg (3mg1錠)                      | 4   |
| リユーブリン注射用1. 88mg (1. 88mg1瓶 (懸濁用液付))     | 91  | ルパフィン錠10mg (10mg1錠)                   | 163 |
| リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」 (3. 75mg1筒) | 91  | ルビアル坐剤50 (50mg1個)                     | 4   |
|                                          |     | ルブキネスカプセル7. 9mg (7. 9mg1カプセル)         | 142 |
|                                          |     | ルブラック錠4mg (4mg1錠)                     | 46  |

## 五十音順索引

|                                          |     |                                             |     |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| ルブラック錠8mg (8mg1錠)                        | 46  | レグテクト錠333mg (333mg1錠)                       | 28  |
| ルボックス錠25 (25mg1錠)                        | 23  | レグナイト錠300mg (300mg1錠)                       | 28  |
| ルボックス錠50 (50mg1錠)                        | 23  | レグパラ錠25mg (25mg1錠)                          | 142 |
| ルボックス錠75 (75mg1錠)                        | 23  | レクビオ皮下注300mgシリンジ (300mg1. 5mL1筒)            | 58  |
| ルマケラス錠120mg (120mg1錠)                    | 158 | レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)                  | 28  |
| ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)                | 38  | レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)                  | 28  |
| ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)         | 142 | レコベル皮下注12 $\mu$ gペン (12 $\mu$ g0. 36mL1キット) | 81  |
| ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)            | 91  | レコベル皮下注36 $\mu$ gペン (36 $\mu$ g1. 08mL1キット) | 81  |
| ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)                  | 91  | レコベル皮下注72 $\mu$ gペン (72 $\mu$ g2. 16mL1キット) | 81  |
| ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)                | 91  | レザルタス配合錠HD (1錠)                             | 52  |
| ルーラン錠16mg (16mg1錠)                       | 23  | レザルタス配合錠LD (1錠)                             | 52  |
| ルーラン錠4mg (4mg1錠)                         | 23  | レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)                  | 38  |
| ルーラン錠8mg (8mg1錠)                         | 23  | レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)                      | 101 |
| ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 (1%1g)                | 103 | レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)                  | 41  |
| ルリコン液1% (1%1mL)                          | 103 | レスブレン錠20mg (20mg1錠)                         | 64  |
| ルリコンクリーム1% (1%1g)                        | 103 | レスミット錠5 (5mg1錠)                             | 5   |
| ルリコン軟膏1% (1%1g)                          | 103 | レスリン錠25 (25mg1錠)                            | 23  |
| ルリッド錠150 (150mg1錠)                       | 180 | レスリン錠50 (50mg1錠)                            | 23  |
| れ                                        |     | レズロック錠200mg (200mg1錠)                       | 142 |
| レイボー錠100mg (100mg1錠)                     | 28  | レダコート錠4mg (4mg1錠)                           | 84  |
| レイボー錠50mg (50mg1錠)                       | 28  | レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)                  | 158 |
| レカルブリオ配合点滴静注用 ((1. 25g)1瓶)               | 177 | レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)                  | 158 |
| レキサルティOD錠0. 5mg (0. 5mg1錠)               | 23  | レトロゾール錠2. 5mg「NK」 (2. 5mg1錠)                | 158 |
| レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)                     | 23  | レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)                 | 187 |
| レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)                     | 23  | レナジェル錠250mg (250mg1錠)                       | 61  |
| レキソタン錠2 (2mg1錠)                          | 5   | レナデックス錠4mg (4mg1錠)                          | 84  |
| レキソタン錠5 (5mg1錠)                          | 5   | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 (5mg1カプセル)              | 158 |
| レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)                 | 201 | レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)                       | 52  |
| レキップCR錠2mg (2mg1錠)                       | 15  | レニベース錠5 (5mg1錠)                             | 52  |
| レキップCR錠8mg (8mg1錠)                       | 15  | レバグリニド錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)               | 130 |
| レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)                 | 15  | レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)               | 58  |
| レキップ錠1mg (1mg1錠)                         | 15  | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3. 5mL1キット)    | 58  |
| レキップ錠2mg (2mg1錠)                         | 15  | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))  | 61  |
| レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付)) | 122 | レバチオ錠20mg (20mg1錠)                          | 62  |
| レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 (2%5mL1瓶)                 | 38  |
| レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)           | 122 | レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)                 | 74  |
| レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)                 | 74  |
| レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付)) | 122 | レフィギシア静注用2000 (2000国際単位1瓶 (溶解液付))           | 194 |
| レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))    | 122 | レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)                     | 158 |
| レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)           | 123 | レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)                      | 121 |
| レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))    | 123 | レプロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)                      | 121 |
| レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)              | 123 | レペタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)                     | 12  |
| レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)             | 123 | レペタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)                     | 12  |
| レクサプロ錠10mg (10mg1錠)                      | 23  | レペタン注0. 2mg (0. 2mg1管)                      | 12  |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)         | 79  | レペトールカプセル200mg (200mg1カプセル)                 | 187 |
| レクチゾール錠25mg (25mg1錠)                     | 105 | レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)                   | 91  |
|                                          |     | レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)                       | 91  |
|                                          |     | レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)              | 142 |

## 五十音順索引

|                                                  |     |                                       |     |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(250mg1錠)                    | 142 | ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)           | 102 |
| レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)          | 142 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)           | 12  |
| レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」(10%1mL)                     | 142 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)   | 102 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)                      | 163 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚) | 102 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)               | 163 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)     | 102 |
| レボチロキシシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)                     | 82  | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)   | 102 |
| レボチロキシシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)                     | 82  | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)       | 12  |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))       | 184 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)  | 30  |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット) | 184 | ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)                 | 62  |
| レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)                   | 125 | ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)                   | 62  |
| レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)                     | 125 | ロコアテープ (10cm×14cm1枚)                  | 102 |
| レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)                          | 142 | ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)                 | 102 |
| レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)                          | 163 | ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)                   | 102 |
| レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)                          | 79  | ローコール錠30mg (30mg1錠)                   | 58  |
| レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)                           | 28  | ロコルナール錠100mg (100mg1錠)                | 56  |
| レミニールOD錠12mg (12mg1錠)                            | 28  | ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)             | 52  |
| レミニールOD錠4mg (4mg1錠)                              | 28  | ロソーゼット配合錠HD (1錠)                      | 58  |
| レミニールOD錠8mg (8mg1錠)                              | 28  | ロソーゼット配合錠LD (1錠)                      | 58  |
| レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)                         | 28  | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)        | 58  |
| レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)                      | 205 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)            | 58  |
| レメロン錠15mg (15mg1錠)                               | 23  | ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)               | 147 |
| レメロン錠30mg (30mg1錠)                               | 23  | ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)                | 105 |
| レリフェン錠400mg (400mg1錠)                            | 12  | ロゼバラミン筋注用25mg (25mg1瓶)                | 28  |
| レルパックス錠20mg (20mg1錠)                             | 53  | ロセフィン静注用1g (1g1瓶)                     | 179 |
| レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)                      | 69  | ロゼレム錠8mg (8mg1錠)                      | 28  |
| レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)                      | 69  | ロタリックス内用液 (1.5mL1本)                   | 189 |
| レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)                      | 69  | ロートエクス散「ニッコー」(1g)                     | 32  |
| レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)                      | 69  | ロドピン細粒10% (10%1g)                     | 23  |
| レルミナ錠40mg (40mg1錠)                               | 91  | ロドピン錠100mg (100mg1錠)                  | 23  |
| レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)                        | 5   | ロドピン錠25mg (25mg1錠)                    | 23  |
| レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)                         | 5   | ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)                   | 58  |
| レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)                         | 158 | ロナセン散2% (2%1g)                        | 23  |
| レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)                           | 158 | ロナセン錠2mg (2mg1錠)                      | 24  |
| ろ                                                |     | ロナセン錠4mg (4mg1錠)                      | 24  |
| ロイケリン散10% (10%1g)                                | 146 | ロナセン錠8mg (8mg1錠)                      | 24  |
| ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)                               | 125 | ロナセンテープ20mg (20mg1枚)                  | 24  |
| ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)                           | 125 | ロナセンテープ40mg (40mg1枚)                  | 24  |
| ロイコン錠10mg (10mg1錠)                               | 143 | ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)                | 12  |
| ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)                  | 113 | ローブレナ錠100mg (100mg1錠)                 | 159 |
| ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)                          | 158 | ローブレナ錠25mg (25mg1錠)                   | 158 |
| ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)                    | 108 | ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)                | 70  |
| ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)                      | 108 | ロベミン細粒0.1% (0.1%1g)                   | 70  |
| ロキソニンゲル1% (1%1g)                                 | 101 | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)        | 70  |
| ロキソニン細粒10% (10%1g)                               | 12  | ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)           | 142 |
| ロキソニン錠60mg (60mg1錠)                              | 12  | ロメロン点眼液0.3% (0.3%1mL)                 | 38  |
| ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)                      | 101 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)             | 5   |
| ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)                        | 101 | ロラメット錠1.0 (1mg1錠)                     | 5   |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ロルカム錠2mg (2mg1錠)                 | 12  |
| ロルカム錠4mg (4mg1錠)                 | 12  |
| ロレアス配合錠「NS」(1錠)                  | 121 |
| ロレルコ錠250mg (250mg1錠)             | 58  |
| ロンゲス錠10mg (10mg1錠)               | 52  |
| ロンゲス錠20mg (20mg1錠)               | 52  |
| ロンゲス錠5mg (5mg1錠)                 | 52  |
| ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量)) | 159 |
| ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量)) | 159 |

## わ

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ ((1g)1キット(生理食塩液100mL付)) | 179 |
| ワイテンス錠2mg (2mg1錠)                          | 52  |
| ワイドシリン細粒20% (200mg1g)                      | 180 |
| ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)                       | 5   |
| ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)                         | 5   |
| ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)                    | 31  |
| ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)                 | 31  |
| ワソラン錠40mg (40mg1錠)                         | 56  |
| ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)                     | 44  |
| ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)                      | 118 |
| ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)                     | 118 |
| ワーファリン錠1mg (1mg1錠)                         | 118 |
| ワーファリン錠5mg (5mg1錠)                         | 118 |
| ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)                  | 118 |
| ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)       | 108 |
| ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)         | 108 |
| ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)           | 108 |
| ワントラム錠100mg (100mg1錠)                      | 12  |