

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2. 3. 9 その他の消化器官用薬	77
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	81
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	81
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	83
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	83
1. 1. 3 抗てんかん剤	5	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	83
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	9	2. 4. 6 男性ホルモン剤	85
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	12	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	85
1. 1. 7 精神神経用剤	15	2. 4. 8 混合ホルモン剤	86
1. 1. 8 総合感冒剤	24	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	87
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	24	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	93
1. 2 末梢神経系用薬	29	2. 5. 1 泌尿器官用剤	93
1. 2. 1 局所麻酔剤	29	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	93
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	30	2. 5. 3 子宮収縮剤	93
1. 2. 3 自律神経剤	31	2. 5. 4 避妊剤	93
1. 2. 4 鎮けい剤	31	2. 5. 5 痔疾用剤	93
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	32	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	94
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	32	2. 6 外皮用薬	95
1. 3 感覚器官用薬	32	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	95
1. 3. 1 眼科用剤	32	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	97
1. 3. 2 耳鼻科用剤	38	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	98
1. 3. 3 鎮暈剤	39	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	103
1. 3. 9 その他の感覚器官用薬	40	2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	104
2 個々の器官系用医薬品		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	104
2 個々の器官系用医薬品	41	2. 6. 9 その他の外皮用薬	105
2. 1 循環器官用薬	41	2. 7 歯科口腔用薬	106
2. 1. 1 強心剤	41	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	106
2. 1. 2 不整脈用剤	42	2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齦窩消毒剤を含む。)	107
2. 1. 3 利尿剤	45	2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	107
2. 1. 4 血圧降下剤	47	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	107
2. 1. 6 血管収縮剤	54	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 7 血管拡張剤	54	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 8 高脂血症用剤	57	3 代謝性医薬品	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	60	3 代謝性医薬品	109
2. 2 呼吸器官用薬	63	3. 1 ビタミン剤	109
2. 2. 1 呼吸促進剤	63	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	109
2. 2. 2 鎮咳剤	63	3. 1. 2 ビタミンB1剤	110
2. 2. 3 去たん剤	63	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	110
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	65	3. 1. 4 ビタミンC剤	111
2. 2. 5 気管支拡張剤	65	3. 1. 5 ビタミンE剤	111
2. 2. 6 含嗽剤	67	3. 1. 6 ビタミンK剤	111
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	67	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	111
2. 3 消化器官用薬	70	3. 1. 9 その他のビタミン剤	112
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	70	3. 2 滋養強壮薬	112
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	71	3. 2. 1 カルシウム剤	112
2. 3. 3 健胃消化剤	75	3. 2. 2 無機質製剤	112
2. 3. 4 制酸剤	75	3. 2. 3 糖類剤	113
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	76	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	114
2. 3. 6 利胆剤	77	3. 2. 7 乳幼児用剤	115

薬効分類別目次

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	115	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	185
3. 3 血液・体液用薬	115	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	185
3. 3. 1 血液代用剤	115	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	186
3. 3. 2 止血剤	117	6. 2 化学療法剤	186
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	118	6. 2. 1 サルファ剤	186
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	120	6. 2. 2 抗結核剤	186
3. 4 人工透析用薬	123	6. 2. 3 抗ハンセン病剤	187
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	123	6. 2. 4 合成抗菌剤	187
3. 4. 2 腹膜透析用剤	123	6. 2. 5 抗ウイルス剤	188
3. 9 その他の代謝性医薬品	125	6. 2. 9 その他の化学療法剤	191
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	125	6. 3 生物学的製剤	192
3. 9. 2 解毒剤	125	6. 3. 1 ワクチン類	192
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	127	6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類	194
3. 9. 4 痛風治療剤	127	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	194
3. 9. 5 酵素製剤	128	6. 3. 4 血液製剤類	194
3. 9. 6 糖尿病用剤	128	6. 3. 6 混合生物学的製剤	198
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	132	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	198
4 組織細胞機能用医薬品		6. 4 寄生動物用薬	200
4 組織細胞機能用医薬品	145	6. 4. 1 抗原虫剤	200
4. 1 細胞賦活用薬	145	6. 4. 2 駆虫剤	200
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	145	7 治療を主目的としない医薬品	
4. 2 腫瘍用薬	145	7 治療を主目的としない医薬品	201
4. 2. 1 アルキル化剤	145	7. 1 調剤用薬	201
4. 2. 2 代謝拮抗剤	146	7. 1. 1 賦形剤	201
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	148	7. 1. 2 軟膏基剤	201
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	148	7. 1. 3 溶解剤	201
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	149	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	201
4. 4 アレルギー用薬	161	7. 1. 9 その他の調剤用薬	202
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	161	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	202
4. 4. 2 刺激療法剤	162	7. 2. 1 X線造影剤	202
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	162	7. 2. 2 機能検査用試薬	204
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	204
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	167	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	205
5. 1 生薬	167	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	205
5. 1. 0 生薬	167	8 麻薬	
5. 2 漢方製剤	172	8 麻薬	207
5. 2. 0 漢方製剤	172	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	207
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	178	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	207
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	178	8. 2 非アルカロイド系麻薬	208
6 病原生物に対する医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	208
6 病原生物に対する医薬品	180		
6. 1 抗生物質製剤	180		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	180		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	180		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	181		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	184		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	184		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1. 1 中枢神経系用薬

1. 1. 1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【YJコード】1119402G1025
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【YJコード】1119402G2021
【一般名】プロポフォール

アネレム静注用50mg (50mg1瓶)

両

【YJコード】1119403F1024
【一般名】レミゾラムベシル酸塩

ケタラル静注用200mg (200mg20mL1瓶)

院内

【YJコード】1119400A1031
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液 (1mL)

院内

【YJコード】1119703G1024
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)

院内

【YJコード】1119702G1070
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【YJコード】1119401A1036
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)

両

【YJコード】1119402A1120
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)

両

【YJコード】1119402A5036
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素 (1g)

院内

【YJコード】1116700X1045
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【YJコード】1115400X1027
【一般名】チオペンタールナトリウム

1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【YJコード】1124017F2135
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【YJコード】1124028F1030
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【YJコード】1124017F4049
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【YJコード】1129007F1026
【一般名】ゾピクロン

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【YJコード】1129007F2022
【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)

両

【YJコード】1124023F1118
【一般名】アルプラゾラム

エスクレ坐剤「250」 (250mg1個)

両

【YJコード】1123700J1020
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」 (500mg1個)

院外

【YJコード】1123700J2027
【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）

両

【YJコード】1123700X1023
【一般名】抱水クロラール**エスゾピクロン錠1mg「明治」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F1150
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F2156
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）**

限定

【YJコード】1124001F2037
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124010F1021
【一般名】ロルメタゼパム**グランダキシン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】1124026F1022
【一般名】トフィソパム**コントロール散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1124028B2069
【一般名】クロルジアゼポキシド**サイレース錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F1024
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F2020
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg（2mg1管）**

両

【YJコード】1124400A1058
【一般名】フルニトラゼパム**ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）**

両

【YJコード】1124402A2070
【一般名】ジアゼパム**臭化カリウム（10g）**

両

【YJコード】1126001X1065
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F1039
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F2035
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124014F1038
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124014F2034
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1124017B1129
【一般名】ジアゼパム**セレナール錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F1033
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F2064
【一般名】オキサゾラム**ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F1037
【一般名】アルブラゾラム**ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F2033
【一般名】アルブラゾラム**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1129009F3060
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」
(10mg1錠)**

両

【YJコード】1129009F4067
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)**

両

【YJコード】1124701J1022
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)**

院外

【YJコード】1124701J2029
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)**

院外

【YJコード】1124701J3025
【一般名】ジアゼパム**ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124002M2022
【一般名】フルラゼパム塩酸塩**タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」
(5mg1錠)**

両

【YJコード】1129008F1055
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**デクスメトミジン静注液200 μ g / 50mL
シリンジ「ニプロ」(200 μ g 50mL1筒)**

両

【YJコード】1129400G1049
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ドラール錠15 (15mg1錠)**

両

【YJコード】1124030F1029
【一般名】クアゼパム**ドラール錠20 (20mg1錠)**

院外

【YJコード】1124030F2025
【一般名】クアゼパム**トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25
mg1錠)**

両

【YJコード】1124007F2239
【一般名】トリアゾラム**トリクロリールシロップ10% (10%1mL)**

両

【YJコード】1129004Q1031

【一般名】トリクロホスナトリウム

ドルミカム注射液10mg (10mg2mL1管)

両

【YJコード】1124401A1052
【一般名】ミダゾラム**ネルボン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3083
【一般名】ニトラゼパム
【経過措置期限】2026/03/31**ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1
錠)**

院外

【YJコード】1124007F1020
【一般名】トリアゾラム**ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1124007F2026
【一般名】トリアゾラム**フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1m
L)**

両

【YJコード】1125004S1030
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル散10% (10%1g)**

両

【YJコード】1125003B2031
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル錠30mg (30mg1錠)**

両

【YJコード】1125004F1023
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル注射液100mg (10%1mL1
管)**

両

【YJコード】1125402A1054
【一般名】フェノバルビタール**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1
錠)**

両

【YJコード】1124008F1067
【一般名】フルニトラゼパム**プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」
(200 μ g 2mL1瓶)**

両

【YJコード】1129400A1054
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【YJコード】1124009F2076
【一般名】ブロチゾラム**ベンザリン細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124003C1092
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124003F2222
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3121
【一般名】ニトラゼパム**マイスリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F1025
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイスリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F2021
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)**

両

【YJコード】1124401A1095
【一般名】ミダゾラム**メイラックス細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124029C1038
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メイラックス錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124029F1026
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メイラックス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124029F2022
【一般名】ロフラゼパ酸エチル**メレックス細粒0.1%(0.1%1g)**

院外

【YJコード】1124025C1030
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F1028
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メレックス錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124025F2024
【一般名】メキサゾラム
【経過措置期限】2026/03/31**メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124015M2038
【一般名】クロラゼパ酸ニカリウム**ユーロジン1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F1022
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F2029
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1125006F1030
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129006F1021
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129006F2028
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F1028
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F2024
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F3020
【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50（50mg1個）

院外

【YJコード】1125700J4024
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2（2mg1錠）

両

【YJコード】1124020F2030
【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】1124020F4032
【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】1124021F2166
【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1124009F2025
【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1124009F1223
【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】1124022F1083
【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0（1mg1錠）

院外

【YJコード】1124010F1030
【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1124022F1067
【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0（1mg1錠）

院外

【YJコード】1124022F2071
【一般名】ロラゼパム

1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10%（10%1g）

両

【YJコード】1132002B1060
【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1132002F2041
【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg（5%5mL1管）

両

【YJコード】1132400A1033
【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】1139010F1024
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】1139010F2020
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

両

【YJコード】1139402A1025
【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50%（50%1g）

両

【YJコード】1139010R1020
【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】1139012F2020
【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20%（20%1g）

両

【YJコード】1139005B1048
【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1139005F1023
【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50%（50%1g）

限定

【YJコード】1139001B1031
【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1137001F1039
【一般名】スルチアム

オスポロット錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】1137001F2035
【一般名】スルチアム**ガバペン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F1022
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠300mg（300mg1錠）**

院外

【YJコード】1139007F2029
【一般名】ガバペンチン**ガバペン錠400mg（400mg1錠）**

両

【YJコード】1139007F3025
【一般名】ガバペンチン**クランポール末（1g）**

院外

【YJコード】1131001A1038
【一般名】アセチルフェネトライド**サブリル散分包500mg（500mg1包）**

限定

【YJコード】1139013B1026
【一般名】ピガバトリン**ザロンチンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139001Q1042
【一般名】エトスクシミド**セレニカR顆粒40%（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1052
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2039
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）**

限定

【YJコード】1139011R1025
【一般名】ステリベントール**テグレトール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139002C1082
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F2026
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F1062
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G1040
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2063
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒40%（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004C2061
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F1096
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F2173
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1100
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F1027
【一般名】トピラマート**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023
【一般名】トピラマート**ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】1139400F1023
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1139004F1118
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)

院外

【YJコード】1139004D1087
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両

【YJコード】1139004Q1127
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)

両

【YJコード】1139004G2080
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)

院外

【YJコード】1139004Q1119
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠(1錠)

院外

【YJコード】1139103X1036
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠(1錠)

院外

【YJコード】1139105X1035
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】1132002F1029
【一般名】フェニトイン

ビムパット錠50mg(50mg1錠)

両

【YJコード】1139015F1027
【一般名】ラコサミド

ビムパット錠100mg(100mg1錠)

両

【YJコード】1139015F2023
【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)

両

【YJコード】1139404A2020
【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10%(10%1g)

院外

【YJコード】1139015R1023
【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1%(1%1g)

両

【YJコード】1139014C1026
【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg(2mg1錠)

両

【YJコード】1139014F1022
【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg(4mg1錠)

院外

【YJコード】1139014F2029
【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ点滴静注用2mg(2mg1瓶)

限定

【YJコード】1139405D1025
【一般名】ペランパネル水和物

フィンテプラ内用液2.2mg/mL(0.2%1mL)

限定

【YJコード】1139016S1020
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩

ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)

限定

【YJコード】1139700Q1029
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)

両

【YJコード】1139700Q2025
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液7.5mg(7.5mg1.5mL1筒)

院外

【YJコード】1139700Q3021
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液10mg（10mg2mL1筒）

院外

【YJコード】1139700Q4028
【一般名】ミダゾラム**ブリエビアクト錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1139017F1026
【一般名】ブリーパラセタム**ブリエビアクト静注25mg（25mg2. 5mL1瓶）**

限定

【YJコード】1139406A1023
【一般名】ブリーパラセタム**プリミドン細粒99. 5%「日医工」（99. 5%1g）**

両

【YJコード】1135002C1059
【一般名】プリミドン**ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1132401A1020
【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物**マイスタン細粒1%（1%1g）**

両

【YJコード】1139006C1030
【一般名】クロバザム**マイスタン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F1028
【一般名】クロバザム**マイスタン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1139006F2024
【一般名】クロバザム**ミダフレッサ静注0. 1%（10mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】1139401A1020
【一般名】ミダゾラム**ミノアレ散66. 7%（66. 7%1g）**

院外

【YJコード】1133002B1032
【一般名】トリメタジオン**ラミクタール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F3024
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F4020
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F1021
【一般名】ラモトリギン**ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1139009F2028
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F3067
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F4063
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F1048
【一般名】ラモトリギン**ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1139009F2044
【一般名】ラモトリギン**リボトリール細粒0. 1%（0. 1%1g）**

両

【YJコード】1139003C1044
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】1139003F1040
【一般名】クロナゼパム**リボトリール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1139003F2047
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1139003F3043
【一般名】クロナゼパム**1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤****SG配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1149116D1033
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤**アクタリット錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1065
【一般名】アクタリット
【経過措置期限】2026/03/31**アスピリン「ホエイ」（10g）**

両

【YJコード】1143001X1112
【一般名】アスピリン**アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】1141007F1195
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」（300mg1錠）**

両

【YJコード】1141007F2051
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」（500mg1錠）**

両

【YJコード】1141007F3031
【一般名】アセトアミノフェン**アセリオ静注液1000mgバッグ（1000mg100mL1袋）**

両

【YJコード】1141400A2020
【一般名】アセトアミノフェン**アルピニー坐剤50（50mg1個）**

院外

【YJコード】1141700J1029
【一般名】アセトアミノフェン**アルボ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149026F1056
【一般名】オキサプロジン**アルボ錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149026F2206
【一般名】オキサプロジン**アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1141700J1045
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）**

両

【YJコード】1141700J2130
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）**

両

【YJコード】1141700J3110
【一般名】アセトアミノフェン**インフリーSカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1145005M2026
【一般名】インドメタシン ファルネシル**インフリーカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1145005M1020
【一般名】インドメタシン ファルネシル**オークル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1030
【一般名】アクタリット**オステラック錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2031
【一般名】エトドラク
【経過措置期限】2026/03/31**カロナール細粒20%（20%1g）**

両

【YJコード】1141007C1075
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1141007F1063
【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300（300mg1錠）[院外](#)【YJコード】1141007F2027
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠500（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1141007F3023
【一般名】アセトアミノフェン**カロナールシロップ2%（2%1mL）**[両](#)【YJコード】1141007Q1048
【一般名】アセトアミノフェン**クリアミン配合錠A1.0（1錠）**[院外](#)【YJコード】1149109F1034
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤**ジクトルテープ75mg（75mg1枚）**[両](#)【YJコード】1147700S1028
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】1147002F1625
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」（12.5mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J1146
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」（25mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J2207
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」（50mg1個）**[両](#)【YJコード】1147700J3238
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**セレコキシブ錠100mg「武田テバ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149037F1135
【一般名】セレコキシブ**セレコックス錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149037F1020
【一般名】セレコキシブ**ソセゴン錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149034F1026
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩**ソセゴン注射液15mg（15mg1管）**[両](#)【YJコード】1149401A1027
【一般名】ペンタゾシン**ソランタール錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1148001F1059
【一般名】チアラミド塩酸塩**ソランタール錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1148001F2101
【一般名】チアラミド塩酸塩**ソレトン錠80（80mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149029F1025
【一般名】ザルトプロフェン**ツートラム錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038G2026
【一般名】トラマドール塩酸塩**ツートラム錠100mg（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038G3022
【一般名】トラマドール塩酸塩**ツートラム錠150mg（150mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149038G4029
【一般名】トラマドール塩酸塩**トアラセット配合錠「サンド」（1錠）**[両](#)【YJコード】1149117F1179
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1149038F1032
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラマールOD錠25mg（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】1149038F1024
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1149038F2020
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラマール注100（100mg1管）**

両

【YJコード】1149400A1049
【一般名】トラマドール塩酸塩**トラムセット配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】1149117F1020
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤**ナイキサン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149007F1142
【一般名】ナプロキセン**ネオビタカイン注シリンジ5mL（5mL1筒）**

両

【YJコード】1149503G1027
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤**ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）**

両

【YJコード】1149023F1036
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液**ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL1管）**

両

【YJコード】1149601A2062
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液**ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）**

両

【YJコード】1149704S1020
【一般名】ブプレノルフィン**ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023
【一般名】エトドラク**パラミチンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035
【一般名】ブコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033
【一般名】ザルトプロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094
【一般名】メフェナム酸

ポンタール散50%（50%1g）

院外

【YJコード】1141005B1062
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081
【一般名】メフェナム酸**ミグリステン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1149013F1091
【一般名】ジメトチアジンメシル酸塩**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022
【一般名】アクタリット**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027
【一般名】メロキシカム**ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1145003F1030
【一般名】アセメタシン**レペタン坐剤0.2mg（0.2mg1個）**

両

【YJコード】1149703J1020
【一般名】プブレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0.4mg（0.4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027
【一般名】プブレノルフィン塩酸塩**レペタン注0.2mg（0.2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050
【一般名】プブレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F2021
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020
【一般名】トラマドール塩酸塩**1.1.6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1169017F2021
【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1%（1%1g）

両

【YJコード】1169002B1078
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠（2mg）（2mg1錠）

両

【YJコード】1169001F1024
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）

限定

【YJコード】1169400G1028
【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）

両

【YJコード】1161001F1158
【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F2138
【一般名】アマンタジン塩酸塩

イーシー・ドパール配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1169100F1052
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ヴィアレブ配合持続皮下注（10mL1瓶）

限定

【YJコード】1169500A1023
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物

エクフィナ錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1169018F1020
【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1169010F2020
【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカボン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【YJコード】1169014F1064
【一般名】エンタカボン

オンジェンティス錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1169019F1024
【一般名】オピカボン

カバサール錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1169011F1028
【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1169011F2024
【一般名】カベルゴリン

コムタン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1169014F1021
【一般名】エンタカボン

シンメトレル錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F1050
【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1161001F2057
【一般名】アマンタジン塩酸塩

スタレボ配合錠L50（1錠）

院外

【YJコード】1169102F1027
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

スタレボ配合錠L100（1錠）

院外

【YJコード】1169102F2023
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

デュオドーパ配合経腸用液（100mL1カセット）

限定

【YJコード】1169101S1020
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50（1錠）

両

【YJコード】1169101F3033
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L100（1錠）

両

【YJコード】1169101F1170
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドバストン散98. 5% (98. 5%1g)

限定

【YJコード】1164001B1034
【一般名】レボドパ**ドバストン静注25mg (0. 25%10mL1管)**

両

【YJコード】1164400A1045
【一般名】レボドパ**ドプスOD錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】1169006F1027
【一般名】ドロキシドパ**ドプス細粒20% (20%1g)**

院外

【YJコード】1169006C1039
【一般名】ドロキシドパ
【経過措置期限】2026/03/31**トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】1169015F2022
【一般名】ゾニサミド**トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】1169015F3029
【一般名】ゾニサミド**ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)**

限定

【YJコード】1169700S1025
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S2021
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S3028
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)**

院外

【YJコード】1169700S4024
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S5020

【一般名】ロチゴチン

ネオドバストン配合錠L100 (1錠)

院外

【YJコード】1169101F1120
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】1169016F1020
【一般名】イストラデフィリン**ハルロピテープ8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】1169701S1020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ16mg (16mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S2026
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ24mg (24mg1枚)**

院外

【YJコード】1169701S3022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ32mg (32mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S4029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ40mg (40mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S5025
【一般名】ロピニロール塩酸塩**パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

両

【YJコード】1169005F1200
【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩**ビ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)**

両

【YJコード】1169012F1022
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ビ・シフロール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**

両

【YJコード】1169012F2029
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1162001F1074
【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠50 μ g（50 μ g1錠）

院外

【YJコード】1169008F1026
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩ペルマックス錠250 μ g（250 μ g1錠）

院外

【YJコード】1169008F2022
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠L50（1錠）

院外

【YJコード】1169100F2024
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

マドパー配合錠L100（1錠）

限定

【YJコード】1169100F1087
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg（0.375mg1錠）

両

【YJコード】1169012G1028
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg（1.5mg1錠）

両

【YJコード】1169012G2024
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100（1錠）

院外

【YJコード】1169101F1146
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1169013G1022
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg（8mg1錠）

両

【YJコード】1169013G2029
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F1027
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F2023
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F3020
【一般名】ロピニロール塩酸塩

1.1.7 精神神経用剤

アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）

両

【YJコード】1179019M1046
【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスーPカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】1179019M2034
【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスーPシロップ0.5%（0.5%1mL）

院外

【YJコード】1179019Q1030
【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックスーP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）

両

【YJコード】1179401A1026
【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アタラックス錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179005F1053
【一般名】ヒドロキシジシパモ酸塩

アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】1179050F1040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F2047
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F3043
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモксеチン錠40mg「トーワ」(40mg1錠)

限定

【YJコード】1179050F4040
【一般名】アトモксеチン塩酸塩**アトモксеチン内用液0.4%「トーワ」(0.4%1mL)**

限定

【YJコード】1179050S1030
【一般名】アトモксеチン塩酸塩**アナフラニール錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1174002F1029
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1174002F2025
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)**

両

【YJコード】1174401A1038
【一般名】クロミプラミン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】1179055N1021
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**イフェクサーSRカプセル75mg(75mg1カプセル)**

両

【YJコード】1179055N2028
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**インヴェガ錠3mg(3mg1錠)**

両

【YJコード】1179053G1023
【一般名】バリペリドン**インヴェガ錠6mg(6mg1錠)**

両

【YJコード】1179053G2020
【一般名】バリペリドン**インチュニブ錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1179057G1021
【一般名】グアンファシン塩酸塩**インチュニブ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179057G2028
【一般名】グアンファシン塩酸塩**ウインタミン細粒(10%)(10%1g)**

両

【YJコード】1171005C1024
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エスタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1179054F1103
【一般名】エスタロプラムシュウ酸塩**エチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1179025F3134
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】1179025F1301
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1179025F2260
【一般名】エチゾラム**エビリファイOD錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F4022
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠6mg(6mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F5029
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠12mg(12mg1錠)**

院外

【YJコード】1179045F6025
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠24mg(24mg1錠)**

両

【YJコード】1179045F7021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ散1%(1%1g)**

両

【YJコード】1179045B1021
【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）

両

【YJコード】1179410G2024
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F3026
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179045S1021
【一般名】アリピプラゾール**エミレース錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F1024
【一般名】ネモナブリド**エミレース錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179036F2020
【一般名】ネモナブリド**オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F1193
【一般名】オランザピン**オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F3196
【一般名】オランザピン**クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）**

両

【YJコード】1179042C1040
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179042F1046
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179042F2042
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**クレミン顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179035D1029
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クレミン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F1020
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クレミン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179035F3022
【一般名】モサブラミン塩酸塩**クロザリル錠25mg（25mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F1021
【一般名】クロザピン**クロザリル錠100mg（100mg1錠）**

院内

【YJコード】1179049F2028
【一般名】クロザピン**クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179012F1169
【一般名】クロチアゼパム**クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179030F2066
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物**コンサータ錠18mg（18mg1錠）**

両

【YJコード】1179009G1022
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コンサータ錠27mg（27mg1錠）**

両

【YJコード】1179009G2029
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠36mg（36mg1錠）

院外

【YJコード】1179009G3025
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩**コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）**

両

【YJコード】1171400A1040
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F1073
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1171001F2177
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1171001F3203
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩**サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M1022
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021
【一般名】アセナビンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデリス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデリス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F3021
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M2020
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179050M3026
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M4022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）**

院外

【YJコード】1179050S1022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩**スルモンチール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F2029

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)

限定

【YJコード】1179409G6027
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)

限定

【YJコード】1179409G7023
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)

限定

【YJコード】1179409G8020
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg 1キット)

限定

【YJコード】1179409G2021
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg 1キット)

両

【YJコード】1179409G3028
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg 1キット)

両

【YJコード】1179409G4024
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg 1キット)

両

【YJコード】1179409G5020
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)

両

【YJコード】1179046F1206
【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1% (1%1g)

院外

【YJコード】1179020C1191
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)

院外

【YJコード】1179020F1210
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】1179020F2038
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【YJコード】1179020F3255
【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg (3mg1錠)

院外

【YJコード】1179020F5037
【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg (0.5%1mL1管)

両

【YJコード】1179404A1070
【一般名】ハロペリドール

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)

院外

【YJコード】1179042F1020
【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)

院外

【YJコード】1179042F2026
【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル細粒50% (50%1g)

院外

【YJコード】1179042C1023
【一般名】クエチアピンフマル酸塩

テシプール錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】1179034F1050
【一般名】セチブチリンマレイン酸塩

テトラミド錠10mg (10mg1錠)

限定

【YJコード】1179033F1020
【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】1179033F2027
【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1% (1%1g)

院外

【YJコード】1179025C1054
【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1179025F1026
【一般名】エチゾラム**デパス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F2022
【一般名】エチゾラム**デプロメール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179039F1028
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F2024
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デプロメール錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F3020
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179052M1162
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2169
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179016F1124
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179016F2090
【一般名】スルピリド**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1174006F1078
【一般名】イミプラミン塩酸塩**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179037F1053
【一般名】トラゾドン塩酸塩**トリプタノール錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F1068
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリプタノール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F2072
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179060F1028
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩**トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F3023
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F1136
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179040F2132
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F4020
【一般名】ミルナシبران塩酸塩**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172005C1064
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172005F1044
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F2067
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F3047
【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1172010F1037
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩**パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041G1020
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシルCR錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041G2027
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**バルネチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1179032C1046
【一般名】スルトブリド塩酸塩**バルネチール錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179032F3029
【一般名】スルトブリド塩酸塩**パロキセチン錠5mg「明治」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041F3230
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**ハロマンズ注50mg（50mg1mL1管）**

両

【YJコード】1179406A1037
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル**ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1172013F1030
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩**ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M1024
【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩**ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M2020
【一般名】リスデキサンフェタミンメシル酸塩**ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G1025
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G2021
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ヒルナミン細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172014C1055
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1172014B2056
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F1027
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F2139
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1172014F3038
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**プロチアデン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179027F1025
【一般名】ドスレピン塩酸塩
【経過措置期限】2026/03/31**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031
【一般名】ビバンペロン塩酸塩**ブロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）**

院外

【YJコード】1179028C1104

【一般名】ブロムペリドール

ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg
1錠）

院外

【YJコード】1179043F2047
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16
mg1錠）

院外

【YJコード】1179043F3035
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）

両

【YJコード】1179051F1207
【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1179047F1022
【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1179061F1022
【一般名】ルランドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F5029
【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F6025
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg（25m
g1キット（懸濁用液付））

両

【YJコード】1179407G1026
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37. 5mg（3
7. 5mg1キット（懸濁用液付））

両

【YJコード】1179407G2022
【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg（50m
g1キット（懸濁用液付））

限定

【YJコード】1179407G3029
【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1%（1%1g）

院外

【YJコード】1179038C1027
【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F1023
【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F2020
【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg／mL（0. 1%1
mL）

院外

【YJコード】1179038S1021
【一般名】リスペリドン

リスペリドンOD錠1mg「トーフ」（1mg1
錠）

両

【YJコード】1179038F5061
【一般名】リスペリドン

リスペリドン細粒1%「トーフ」（1%1g）

両

【YJコード】1179038C1116
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0. 5mg「ヨシトミ」（0. 5mg
1錠）

院外

【YJコード】1179038F4049
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F1147
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F2151
【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）

院外

【YJコード】1179038F3115
【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg／mL「トーフ」
（0. 1%1mL）

両

【YJコード】1179038S1072

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」
(0.1%1mL)

院外

【YJコード】1179038S1056
【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10% (10%1g)

院外

【YJコード】1179012D1036
【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】1179012F1118
【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】1179012F2033
【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】1179009F1035
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】1179051F1029
【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100 (100mg1錠)

限定

【YJコード】1179017F1056
【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200 (200mg1錠)

両

【YJコード】1179017F2052
【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】1179008F1022
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)

両

【YJコード】1179008F2029
【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25 (25mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F1036
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F2032
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75 (75mg1錠)

院外

【YJコード】1179039F3039
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】1179043F1032
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg (8mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F2039
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠16mg (16mg1錠)

院外

【YJコード】1179043F3027
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティOD錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【YJコード】1179058F3023
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】1179058F4020
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】1179058F5026
【一般名】プレクスビプラゾール

レキサプロ錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】1179054F1022
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩

レスリン錠25 (25mg1錠)

院外

【YJコード】1179037F1029
【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】1179037F2025
【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1179051F1037
【一般名】ミルタザピン**レメロン錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F2033
【一般名】ミルタザピン**ロドピン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179024C1033
【一般名】ゾテピン**ロドピン錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179024F1030
【一般名】ゾテピン**ロドピン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1179024F3024
【一般名】ゾテピン**ロナセン散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】1179048B1025
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F1027
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S1021
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024
【一般名】プロナンセリン**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131
【一般名】非ピリン系感冒剤**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035
【一般名】非ピリン系感冒剤**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039
【一般名】非ピリン系感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029
【一般名】エレヌマブ（遺伝子組換え）**アジオビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1. 5mL1キット）**

両

【YJコード】1190407G2020
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**アリセプトD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F3029
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0. 5%（0. 5%1g）**

院外

【YJコード】1190012C1020
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】1190012R1022
【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリドネパッチ27.5mg（27.5mg1枚）

院外

【YJコード】1190701S1023
【一般名】ドネペジル

アリドネパッチ55mg（55mg1枚）

院外

【YJコード】1190701S2020
【一般名】ドネペジル

イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）

両

【YJコード】1190700S1029
【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）

両

【YJコード】1190700S2025
【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ13.5mg（13.5mg1枚）

院外

【YJコード】1190700S3021
【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）

院外

【YJコード】1190700S4028
【一般名】リバスチグミン

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）

両

【YJコード】1190404G2026
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

クービビック錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】1190033F1028
【一般名】ダリドレキサント塩酸塩

クービビック錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1190033F2024
【一般名】ダリドレキサント塩酸塩

グラマリール細粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1190004C1025
【一般名】チアブリド塩酸塩

グラマリール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1190004F1021
【一般名】チアブリド塩酸塩

グラマリール錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1190004F2028
【一般名】チアブリド塩酸塩

ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】1190409A1020
【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）

ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0.4mL1キット）

限定

【YJコード】1190405G1024
【一般名】オファツムマブ（遺伝子組換え）

コレアジン錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】1190021F1025
【一般名】テトラペナジン

サノレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

限定

【YJコード】1190008F1020
【一般名】マジンドール

ジスバルカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190031M2024
【一般名】バルペナジントシル酸塩

ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）

限定

【YJコード】1190031M1028
【一般名】バルペナジントシル酸塩

セリンクロ錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】1190025F1023
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物

セレジストOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190014F2021
【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190014F1033

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両

【YJコード】1190402A1028
【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

タリージェOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F5023
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F6020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1190026F7026
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】1190026F8022
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F1028
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F2024
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F3020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F4027
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190014F2030
【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【YJコード】1190004C1106
【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190004F1145
【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F1022
【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F2029
【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M1028
【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M2024
【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【YJコード】1190012F3207
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190012F4203
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190012F6249
【一般名】ドネペジル塩酸塩

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190017F1266
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）

両

【YJコード】1190017F2262
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)

両

【YJコード】1190017F3269
【一般名】プレガバリン**ベルソムラ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190023F3027
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F1024
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F2020
【一般名】スポレキサント**ミオカーム内服液 33.3%(33.3%1mL)**

院外

【YJコード】1190013S1037
【一般名】ピラセタム**メマリーOD錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F4022
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F5029
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F6025
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F1023
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F2020
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F3026
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリードライシロップ2%(2%1g)**

院外

【YJコード】1190018R1020
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F4030
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F5037
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F6033
【一般名】メマンチン塩酸塩**メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)**

両

【YJコード】1190028D1026
【一般名】メラトニン**メラトベル錠小児用1mg(1mg1錠)**

限定

【YJコード】1190028F1027
【一般名】メラトニン**メラトベル錠小児用2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1190028F2023
【一般名】メラトニン**ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)**

両

【YJコード】1190401G1026
【一般名】エダラボン**ラジカット内用懸濁液2.1%(2.1%1mL)**

限定

【YJコード】1190032S1021
【一般名】エダラボン**ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)**

両

【YJコード】1190016F1032
【一般名】ラメルテオン

リリカOD錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F1029
【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F2025
【一般名】プレガバリン

リリカOD錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】1190017F3021
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg（25mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M1028
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M2024
【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190017M3020
【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」（50mg1錠）

両

【YJコード】1190011F1030
【一般名】リルゾール

リルテック錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1190011F1021
【一般名】リルゾール

レイボー錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】1190030F1024
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レイボー錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1190030F2020
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩

レグテクト錠333mg（333mg1錠）

両

【YJコード】1190022H1020
【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg（300mg1錠）

限定

【YJコード】1190020F1020
【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レケンビ点滴静注200mg（200mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A1025
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）

レケンビ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）

限定

【YJコード】1190408A2021
【一般名】レカネマブ（遺伝子組換え）レミッチOD錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）

両

【YJコード】1190015F1020
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】1190019F4027
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg（8mg1錠）

両

【YJコード】1190019F5023
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠12mg（12mg1錠）

両

【YJコード】1190019F6020
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL（0.4%1mL）

院外

【YJコード】1190019S1026
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼバラミン筋注用25mg（25mg1瓶）

限定

【YJコード】1190410E1024
【一般名】メコバラミン

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1190016F1024
【一般名】ラメルテオン

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

エムラクリーム（1g）

[院内](#)

【YJコード】1219800N1023

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

エムラパッチ（1枚）

[院内](#)

【YJコード】1219800S1027

【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214402A6040

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214402A9049

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214402H1046

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214402H4045

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

[両](#)

【YJコード】1214700Q1033

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2%（2%1mL）

[院内](#)

【YJコード】1214700P1054

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有（0.5%10mLバイアル）

[両](#)

【YJコード】1214400A1022

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有（1%10mLバイアル）

[両](#)

【YJコード】1214400A2029

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

[両](#)

【YJコード】1214400G2021

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5%（0.5%10mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214400A6059

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1%（1%10mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214400A8051

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2%（2%10mL1管）

[両](#)

【YJコード】1214400H1055

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2%（2%1mL）

[両](#)

【YJコード】1214001S1054

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8%（1g）

[両](#)

【YJコード】1214701R1050

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg（5mg1錠）

[両](#)

【YJコード】1219002F1065

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注1%「日新」（1%5mL1管）

[両](#)

【YJコード】1211401A6094

【一般名】プロカイン塩酸塩

プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」（0.5%5mL1管）

[両](#)

【YJコード】1211401A3060

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL（250mg100mL1袋）

両

【YJコード】1214407G3020
【一般名】レボプピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg／10mL（50mg10mL1管）

両

【YJコード】1214407A4023
【一般名】レボプピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注75mg／10mL（75mg10mL1管）

両

【YJコード】1214407A2020
【一般名】レボプピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25%（0.25%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214403A2022
【一般名】プピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5%（0.5%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214403A3029
【一般名】プピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重（0.5%4mL1管）

両

【YJコード】1214403A4025
【一般名】プピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重（0.5%4mL1管）

両

【YJコード】1214403A5021
【一般名】プピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」（（18mg）30.5mm×50.0mm1枚）

院内

【YJコード】1214701S1060
【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」（1%200mL1袋）

両

【YJコード】1214404A2035
【一般名】リドカイン

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」（125mg1錠）

両

【YJコード】1225001F1157
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」（2%2mL1管）

両

【YJコード】1224400A2050
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用50単位（50単位1瓶）

限定

【YJコード】1229407E1029
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ゼオマイン筋注用100単位（100単位1瓶）

限定

【YJコード】1229407E2025
【一般名】インコボツリヌストキシンA

ダントリウムカプセル25mg（25mg1カプセル）

両

【YJコード】1229002M1036
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】1229402D1039
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位（50単位1瓶）

両

【YJコード】1229404D1020
【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）

両

【YJコード】1229404D2026
【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】1225001F1114
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】1225001F2250
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

1. 2. 2 骨格筋弛緩剤

ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」（50mg5mL1瓶）

両

【YJコード】1229405A2032
【一般名】ロクロニウム臭化物

1. 2. 3 自律神経剤

ウブレチド錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1231014F1054
【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0. 1g（100mg1管（溶解液付））

両

【YJコード】1232400X1031
【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）

院外

【YJコード】1231013M1040
【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）

院外

【YJコード】1231013M2179
【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）

両

【YJコード】1231013M2217
【一般名】チキジウム臭化物

ベサコリン散5%（5%1g）

院外

【YJコード】1231004B1067
【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1231001F1030
【一般名】アンペロニウム塩化物

メスチノン錠60mg（60mg1錠）

両

【YJコード】1239003F1046
【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散（0. 5%）（0. 5%1g）

両

【YJコード】1233001B1025
【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0. 5mg（0. 05%1mL1管）

両

【YJコード】1233400A2024
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」（0. 05%1mL1筒）

両

【YJコード】1242406G1035
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0. 5mg「ニプロ」（0. 05%1mL1管）

両

【YJコード】1242405A1089
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1249008F1215
【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【YJコード】1249009F1422
【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1249006F1020
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0. 005%（0. 005%1mL1管）

両

【YJコード】1249401A1022
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0. 05%（0. 05%20mL1管）

限定

【YJコード】1249401A2029
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0. 2%（0. 2%5mL1管）

両

【YJコード】1249401A3025
【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg（40mg1カプセル）

両

【YJコード】1249007M1252
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F1032
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1249007F2020
【一般名】フロプロピオン**セスデнкаプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1249005M1083
【一般名】チメジウム臭化物水和物**チザニジン錠1mg「日医工」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1249010F1263
【一般名】チザニジン塩酸塩**テルネリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1249010F1026
【一般名】チザニジン塩酸塩**パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）**

両

【YJコード】1243400A1059
【一般名】パパベリン塩酸塩**ブスコパン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1242002F1330
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ブスコパン注20mg（2%1mL1管）**

両

【YJコード】1242401A1315
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ミオナール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1249009F1090
【一般名】エベリゾン塩酸塩**硫酸Mg補正液1mEq/mL（0.5モル20mL1管）**

両

【YJコード】1244401A1069

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエクス散「ニッコー」（1g）

院外

【YJコード】1249351B1192
【一般名】ロートエクス**1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤****アポハイドローション20%（20%1g）**

院外

【YJコード】1259702Q1026
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**エクロックゲル5%（5%1g）**

院外

【YJコード】1259700Q1027
【一般名】ソフビロニウム臭化物**ラピフォートワイプ2.5%（2.5%2.5g1包）**

院外

【YJコード】1259701X1026
【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物**1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬****アムヴトラ皮下注25mgシリンジ（25mg0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】1290401G1021
【一般名】ブトリシランナトリウム**コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg（25μg0.7mL1筒）**

限定

【YJコード】1290402G2022
【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩**コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg（35μg0.7mL1筒）**

限定

【YJコード】1290402G3029
【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩**ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1290001M1022
【一般名】タファメジスメグルミン**1. 3 感覚器官用薬****1. 3. 1 眼科用剤****AZ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319703Q2124

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1%（1%0.1mL1個）
両

【YJコード】1319737Q1038
【一般名】アブラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1%（0.1%1mL）
両

【YJコード】1319761Q1023
【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液（1mL）
院外

【YJコード】1319824Q1020
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）
院外

【YJコード】1319825Q1025
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド

アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL（8mg0.07mL1筒）
両

【YJコード】1319405G2026
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL（2mg0.05mL1筒）
両

【YJコード】1319405G1020
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アジマイシン点眼液1%（1%1mL）
院外

【YJコード】1317714Q1024
【一般名】アジスロマイシン水和物

アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）
両

【YJコード】1319821Q1027
【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg（5mg1錠）
両

【YJコード】1319004F1035
【一般名】ヘレニエン

アレギサル点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）
院外

【YJコード】1319735Q1071
【一般名】ベミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1%（0.1%1mL）
院外

【YJコード】1319762Q2024
【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン眼瞼クリーム0.5%（0.5%1g）
院外

【YJコード】1319762N1021
【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン点眼液0.05%（0.05%1mL）
院外

【YJコード】1319762Q1028
【一般名】エピナスチン塩酸塩

ウブレチド点眼液0.5%（0.5%1mL）
院外

【YJコード】1312704Q1024
【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1%（1%1mL）
院外

【YJコード】1312704Q2020
【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）
両

【YJコード】1319748Q1036
【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）
両

【YJコード】1319764Q1027
【一般名】オミデネバグ イソプロピル

エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」（0.1%1mL）
両

【YJコード】1319762Q2032
【一般名】エピナスチン塩酸塩

オペガン1.1眼粘弾剤1%（1%1.1mL1筒）
院内

【YJコード】1319720Q9041
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

カタリンK点眼用0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））
院外

【YJコード】1319706Q1075
【一般名】ピレノキシシ

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319749Q1030
【一般名】ガチフロキサシン水和物**眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】1319812M1026
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**キサタン点眼液0.005% (0.005%1mL)**

両

【YJコード】1319739Q1037
【一般名】ラタノプロスト**グラアルファ配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319826Q1020
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩**グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1319763Q1022
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物**クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1319742Q1039
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)**

両

【YJコード】1319742Q2027
【一般名】レボフロキサシン水和物**ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319741Q1050
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319819Q1020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**コソプトミニ配合点眼液 (0.4mL1個)**

院外

【YJコード】1319819Q2026
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)**

両

【YJコード】1311701Q1031
【一般名】シクロペントラート塩酸塩**ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319730Q1249
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩**ザラカム配合点眼液 (1mL)**

院外

【YJコード】1319817Q1020
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1319710Q2078
【一般名】シアノコバラミン**サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q1063
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q2086
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1312701Q3082
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)**

院外

【YJコード】1312701Q4046
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**シエルガン0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**

院内

【YJコード】1319816Q1042
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319758Q1021
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1319726Q1102
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319726Q1218

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）

両

【YJコード】1319808Q2036
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼペリン点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）

院外

【YJコード】1319745Q1024
【一般名】アシタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）

両

【YJコード】1319719M1046
【一般名】アシクロビル

タプコム配合点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319822Q1021
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）

両

【YJコード】1319756Q1022
【一般名】タフルプロスト

タプロスミニ点眼液0.0015%（0.0015%0.3mL1個）

院外

【YJコード】1319756Q2029
【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3%（0.3%1g）

両

【YJコード】1319722M1056
【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3%（0.3%1mL）

院外

【YJコード】1319722Q1163
【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）

両

【YJコード】1319755Q1028
【一般名】タクロリムス水和物

チモプトールXE点眼液0.25%（0.25%1mL）

院外

【YJコード】1319702Q3037
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトールXE点眼液0.5%（0.5%1mL）

両

【YJコード】1319702Q4033
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.25%（0.25%1mL）

院外

【YJコード】1319702Q1107
【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5%（0.5%1mL）

両

【YJコード】1319702Q2111
【一般名】チモロールマレイン酸塩

ディスコビスク1.0眼粘弾剤（1mL1筒）

両

【YJコード】1319818Q1025
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液（0.01%1mL）

両

【YJコード】1319747Q1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液（1mL）

両

【YJコード】1319820Q1022
【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液（1mL）

両

【YJコード】1319813Q1049
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3%（3mg1mL）

両

【YJコード】1317708Q1037
【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」（25mg5mL1瓶）

両

【YJコード】1319736Q1106
【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004%（0.004%1mL）

両

【YJコード】1319754Q1023
【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【YJコード】1319738Q1024
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1%（1%1mL）[両](#)

【YJコード】1319738Q2020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶）[両](#)

【YJコード】1311706Q2022
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1%（0.1%1mL）[院外](#)

【YJコード】1319724Q1120
【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液（5%1mL）[両](#)

【YJコード】1311702Q1036
【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏（1g）[両](#)

【YJコード】1319807M1025
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ネバナック懸濁性点眼液0.1%（0.1%1mL）[両](#)

【YJコード】1319759Q1026
【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）[院外](#)

【YJコード】1319727Q1158
【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25%（0.25%1mL）[院外](#)

【YJコード】1319740Q1056
【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）[両](#)

【YJコード】1319752Q1024
【一般名】オロパタジン塩酸塩

バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0.05mL1筒）[両](#)

【YJコード】1319408G1023
【一般名】ファリシマブ（遺伝子組換え）

パピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）[院外](#)

【YJコード】1319750Q1025

【一般名】シクロスポリン

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」（1%0.85mL1筒）[院内](#)

【YJコード】1319720Q8258
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）[両](#)

【YJコード】1319720Q3078
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.3%（0.3%5mL1瓶）[院外](#)

【YJコード】1319720Y2020
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）[院外](#)

【YJコード】1319720Q4031
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3%（0.3%0.4mL1個）[両](#)

【YJコード】1319720Q5038
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%（0.46%20mL1瓶（希釈液付））[両](#)

【YJコード】1319731Q2045
【一般名】オキシグルタチオン

ビスコート0.5眼粘弾剤（0.5mL1筒）[院内](#)

【YJコード】1319816Q1034
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ビスダイン静注用15mg（15mg1瓶）[両](#)

【YJコード】1319401F1026
【一般名】ベルテポルフィン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」（50mg1mL）[両](#)

【YJコード】1317712Q1033
【一般名】ピマリシン

ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)

両

【YJコード】1319706Q3043
【一般名】ピレノキシシ

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(2.3%0.6mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Y1040
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL(1%0.85mL1筒)

院内

【YJコード】1319720Q8215
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1319724Q1200
【一般名】プラノプロフェン

プリビナ点眼液0.5mg/mL(0.05%1mL)

院外

【YJコード】1316700Q1050
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」(0.02%1mL)

両

【YJコード】1315704Q1174
【一般名】フルオロメトロン

フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)

両

【YJコード】1315704Q3185
【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.02%(0.02%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q1115
【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.1%(0.1%1mL)

院外

【YJコード】1315704Q3126
【一般名】フルオロメトロン

ブロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)

両

【YJコード】1319743Q1033

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg0.05mL1筒)

両

【YJコード】1319406G1024
【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)

院外

【YJコード】1319753Q1029
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))

両

【YJコード】1317713Q1038
【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4%(0.4%1mL)

両

【YJコード】1313700Q2070
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】1314701X1070
【一般名】ホウ酸

マイトマイシン眼科外用液用2mg(2mg1瓶)

院内

【YJコード】1317715W1028
【一般名】マイトマイシンC

マキュエイド眼注用40mg(40mg1瓶)

両

【YJコード】1319404D1037
【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ミオピン点眼液(5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319809X2043
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2%(2%1mL)

両

【YJコード】1319701Q4020
【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1%(1%1mL)

院外

【YJコード】1319701Q1021
【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2%(2%1mL)

院外

【YJコード】1319701Q2028

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液（1mL）

院外

【YJコード】1319823Q1026

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4%（0.4%1mL）

両

【YJコード】1311705Q1048

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液（1mL）

両

【YJコード】1319810Q1053

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2%（2%0.35mL1本）

両

【YJコード】1319760Q1029

【一般名】レバミピド

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）

両

【YJコード】1319753Q1045

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）

院外

【YJコード】1313700Q3034

【一般名】オキシプロロカイン塩酸塩

ラタチモ配合点眼液「ニッテン」（1mL）

院外

【YJコード】1319817Q1047

【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」（0.5mg0.05mL1筒）

両

【YJコード】1319407G1029

【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

リザベン点眼液0.5%（25mg5mL1瓶）

院外

【YJコード】1319736Q1076

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25%（0.25%1mL）

院外

【YJコード】1319702Q5021

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5%（0.5%1mL）

院外

【YJコード】1319702Q6028

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025%（0.025%1mL）

院外

【YJコード】1319746Q1029

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏（1%1g）

両

【YJコード】1311706M1024

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（0.1%1mL）

両

【YJコード】1315706Q2102

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL（0.5mg0.05mL1瓶）

限定

【YJコード】1319403A1036

【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ルミガン点眼液0.03%（0.03%1mL）

両

【YJコード】1319757Q1027

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12%（0.12%1mL）

両

【YJコード】1319732Q1035

【一般名】イソプロピルウノプロストン

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」（2%5mL1瓶）

院外

【YJコード】1319760Q2025

【一般名】レバミピド

ロメフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）

院外

【YJコード】1319734Q1042

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用（3mg6g1キット）

院外

【YJコード】1329711Q1021

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用（5.6mg1瓶）

院外

【YJコード】1329712R1021
【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」（3mg1mL）

院外

【YJコード】1329706Q1055
【一般名】オフロキサシン

コムレクス耳科用液1.5%（1.5%5mL1瓶）

両

【YJコード】1329714Q1025
【一般名】レボフロキサシン水和物

ザジテン点鼻液0.05%（6.048mg8mL1瓶）

両

【YJコード】1329705Q1298
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」（5%1mL）

両

【YJコード】1329701Q1036
【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用（2.04mg4mL1瓶）

両

【YJコード】1329707Q2030
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

ストミンA配合錠（1錠）

両

【YJコード】1329100F1031
【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3%（3mg1mL）

院外

【YJコード】1329706Q1039
【一般名】オフロキサシン

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用（5mg10g1瓶）

両

【YJコード】1329710Q1027
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリビナ液0.05%（0.05%1mL）

両

【YJコード】1324704Q1033
【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用（3mg6g1キット）

両

【YJコード】1329711Q1030
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用（2.04mg4mL1瓶）

院外

【YJコード】1329707Q1181
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用（4.08mg8mL1瓶）

院外

【YJコード】1329707Q3052
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」（8.5mg8.5g1瓶）

院外

【YJコード】1329702R3217
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1%（10mg1mL（溶解後の液として））

両

【YJコード】1325702Q1040
【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リティンパ耳科用250 μ gセット（1セット）

両

【YJコード】1329713X1025
【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用（0.025%15mL1瓶）

両

【YJコード】1329708Q1038
【一般名】レボカバステン塩酸塩

1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）

両

【YJコード】1339002F1543
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1339002F1438
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1339100F1038
【一般名】シフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン**ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」（6mg1錠）**

両

【YJコード】1339005F1490
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠6mg（6mg1錠）**

院外

【YJコード】1339005F1296
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**メリスロン錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1339005F2128
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩**1. 3. 9 その他の感覚器官用薬****テッペーザ点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】1390400D1026
【一般名】テプロツムマブ（遺伝子組換え）

2 個々の器官系用医薬品

2. 1 循環器官用薬

2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119004F2027
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6055
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1
管）

両

【YJコード】2119400A1036
【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035
【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL
1管）

両

【YJコード】2119408A1040
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1
錠）

両

【YJコード】2119003F2650
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬42ページを参照](#)

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（
20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（
100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（
10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022
【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg（10mg1錠）[両](#)【YJコード】2123008F1048
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2123402A1020
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D1033
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D3028
【一般名】ランジオロール塩酸塩**キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2122002F1086
【一般名】キニジン硫酸塩水和物**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D2021
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129008M1024
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129008M2020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129408A1020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129007F1020
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129007F2027
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129405A1035
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129007F2043
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）**[限定](#)【YJコード】2123005C1030
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2129407D1030
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタコール錠40mg（40mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129013F1026
【一般名】ソタロール塩酸塩
【経過措置期限】2026/03/31**ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129013F1034
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129009F1020
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129009F2026
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129406A1030
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノミン錠25（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】2123011F1155
【一般名】アテノロール

テノーミン錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】2123011F2437
【一般名】アテノロール**ナディック錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2123015F1021
【一般名】ナドロール**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F3100
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3088
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F1123
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F2200
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ピメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129012M1020
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129012M2027
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129008M1172
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2129008M2187

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129006F2022
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**プロノン錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】2129006F1026
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**ベプリコール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F1035
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F2031
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129011F1043
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ミケラン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123005F1141
【一般名】カルテオロール塩酸塩**メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3037
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F1107
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F2189
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129003M1021
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129003M2028
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）**

両

【YJコード】2129403A1044
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2129003M2192
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンR錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】2129005F1129
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129002M1060
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2129002M2139
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）**

両

【YJコード】2129409G1036
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg（0.25%2mL1管）**

両

【YJコード】2129402A1040
【一般名】ペラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）**

両

【YJコード】2139008F2044
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）**

両

【YJコード】2139008F1064
【一般名】アゾセミド

メキシチールカプセル100mg

アルダクトンA細粒10%（10%1g）

両

【YJコード】2133001C1097
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2133001F1522
【一般名】スピロノラクトン**アルダクトンA錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2133001F2057
【一般名】スピロノラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）**

院外

【YJコード】2139001Q2035
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）**

両

【YJコード】2139001S1079
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）**

院外

【YJコード】2139001S2040
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）**

院外

【YJコード】2139001S5023
【一般名】イソソルビド
【経過措置期限】2026/03/31**イソバイドシロップ70%（70%1mL）**

院外

【YJコード】2139001S1060
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）**

院外

【YJコード】2139001S3020
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）**

院外

【YJコード】2139001S2032
【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL

**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
(200mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2133400D3034
【一般名】カンレノ酸カリウム**サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)**[限定](#)【YJコード】2139011F3026
【一般名】トルバブタン**サムスカOD錠15mg (15mg1錠)**[限定](#)【YJコード】2139011F4022
【一般名】トルバブタン**サムスカ顆粒1% (1%1g)**[限定](#)【YJコード】2139011D1022
【一般名】トルバブタン**サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2139403D1020
【一般名】トルバブタンリン酸エステルナトリウム**スピロラクトン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)**[両](#)【YJコード】2133001F1476
【一般名】スピロラクトン**ダイアート錠30mg (30mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2139008F2028
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg (60mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2139008F1056
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)**[両](#)【YJコード】2134002F1109
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)**[両](#)【YJコード】2134400D1039
【一般名】アセタゾラミドナトリウム**ダイアモックス末 (1g)**[院外](#)【YJコード】2134001X1029
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139009F3029
【一般名】トラセミド**トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)**[院外](#)【YJコード】2133002M1062
【一般名】トリアムテレン
【経過措置期限】2026/03/31**トルバブタンOD錠7.5mg「TE」(7.5mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139011F3042
【一般名】トルバブタン**トルバブタンOD錠15mg「TE」(15mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139011F4057
【一般名】トルバブタン**トルバブタン顆粒1%「サワイ」(1%1g)**[両](#)【YJコード】2139011D1049
【一般名】トルバブタン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」(25mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2132004F1103
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg (2mg1錠)**[両](#)【YJコード】2132003F1257
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)**[両](#)【YJコード】2139005C1048
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139005F1117
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)**[両](#)【YJコード】2139005F2474
【一般名】フロセミド

フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）

両

【YJコード】2139401A2234
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F1052
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F2342
【一般名】フロセミド**ルプラック錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F1026
【一般名】トラセミド**ルプラック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F2022
【一般名】トラセミド**2. 1. 4 血圧降下剤****アイミクス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F2026
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アイミクス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F1020
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F4056
【一般名】アジルサルタン**アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149048F6059
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F3025
【一般名】アジルサルタン**アジルバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149048F1022

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F2029
【一般名】アジルサルタン**アゼルニジピン錠16mg「トーフ」（16mg1錠）**

両

【YJコード】2149043F2123
【一般名】アゼルニジピン**アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F3024
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F4020
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F1021
【一般名】カルベジロール**アーチスト錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149032F2028
【一般名】カルベジロール**アデカット15mg錠（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F2020
【一般名】デラブリル塩酸塩**アデカット30mg錠（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2144004F3026
【一般名】デラブリル塩酸塩**アテディオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149120F1027
【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤**アテレック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F1032
【一般名】シルニジピン**アテレック錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149037F2039
【一般名】シルニジピン

アテレック錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F3027
【一般名】シルニジピン**アバプロ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2020
【一般名】イルベサルタン**アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2142004F1053
【一般名】ヒドララジン塩酸塩**アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】2142400D1049
【一般名】ヒドララジン塩酸塩**アムバロ配合OD錠「トーフ」（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2060
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【経過措置期限】2026/03/31**アムバロ配合錠「トーフ」（1錠）**

両

【YJコード】2149114F1218
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アルドメット錠250（250mg1錠）**

両

【YJコード】2145001F2040
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144008F2184
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イルトラ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F2020
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149119F1024
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F2038
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2149046F3034
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149111F2024
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エカード配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149111F1028
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エースコール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F2022
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2144009F3029
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F2028
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149114F1021
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」（1%1g）**

院外

【YJコード】2144002C1036
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F1296
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2144002F2349
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エبرانチルカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】2149020N1031

【一般名】ウラピジル

エبرانチルカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2149020N2038
【一般名】ウラピジル

エプレノン錠25mg「杏林」（25mg1錠）

両

【YJコード】2149045F1037
【一般名】エプレノン

オドリック錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2144011F2020
【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【YJコード】2149044F6034
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149044F6026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149044F7022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 μ g（0.075mg1錠）

限定

【YJコード】2149001F1034
【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144001F1020
【一般名】カプトプリル

カプトリル錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】2144001F2026
【一般名】カプトプリル

カルスロット錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149027F1020
【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149027F2027
【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149027F3023
【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2149026F6028
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2149026F2022
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2149026F3029
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】2149043F1020
【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠16mg（16mg1錠）

院外

【YJコード】2149043F2026
【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）

両

【YJコード】2149032F3032
【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2149032F4039
【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149032F1129
【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）

両

【YJコード】2149040F2030
【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149031F1027

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149031F2023
【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX（1錠）

院外

【YJコード】2149112F2029
【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

コバシル錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2144012F1028
【一般名】ペリンドプリルエルブミン
【経過措置期限】2026/03/31

コバシル錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】2144012F2024
【一般名】ペリンドプリルエルブミン
【経過措置期限】2026/03/31

ザクラス配合錠HD（1錠）

両

【YJコード】2149121F2028
【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1059
【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149037F2055
【一般名】シルニジピン

セタプリル錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2144003F2025
【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F1029
【一般名】エブレノン

セララ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2149045F2025
【一般名】エブレノン

セレクトール錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2149029F1020
【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2149029F2026
【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg（120mg1錠）

院外

【YJコード】2149010G1047
【一般名】メトプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2149010F1025
【一般名】メトプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F1021
【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2144008F2028
【一般名】イミダプリル塩酸塩

ディオバンOD錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F5026
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F6022
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F7029
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠160mg（160mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F8025
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F1020
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F2027
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2149041F3023
【一般名】バルサルタン**ディオバン錠160mg（160mg1錠）**

院外

【YJコード】2149041F4020
【一般名】バルサルタン**デタントールR錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015G1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デタントール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149015F1028
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）**

両

【YJコード】2149117F1033
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149042F2030
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149026F2251
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149009F1030
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】2149012F1059
【一般名】インダパミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149400A1132
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**

両

【YJコード】2149400A3070
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトロプロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**

両

【YJコード】2149401A1030
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F1028
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149022F2024
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F1031
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F2038
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2149039F3026
【一般名】ロサルタンカリウム**ハイパジールコーワ錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2149021F1031
【一般名】ニブラジロール
【経過措置期限】2026/03/31**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F1030
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149023F2037
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物**バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F6030
【一般名】バルサルタン**バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）**

両

【YJコード】2149041F7037
【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg（2mg1枚）

両

【YJコード】2149700S3020
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**

両

【YJコード】2149700S1027
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】2149700S2023
【一般名】ビソプロロール**ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N2023
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149030N3020
【一般名】バルニジピン塩酸塩**プレminent配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F2020
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**プレminent配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルディス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025
【一般名】テルミサルタン**ミカルディス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021
【一般名】テルミサルタン**ミカルディス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2149002F1128
【一般名】プラゾシン塩酸塩【YJコード】2149034F1020
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149034F2027
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ランデル錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149034F3023
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ミネブロOD錠1.25mg（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F4026
【一般名】エサキセレン**レザルタス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149115F2022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**ミネブロOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F5022
【一般名】エサキセレン**レザルタス配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149115F1026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**ミネブロOD錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F6029
【一般名】エサキセレン**レニベース錠2.5（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144002F1024
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ミネブロ錠1.25mg（1.25mg1錠）**

院外

【YJコード】2149049F1027
【一般名】エサキセレン**レニベース錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144002F2020
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**ミネブロ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149049F2023
【一般名】エサキセレン**ロサルタンK錠50mg「DSEP」（50mg1錠）**

両

【YJコード】2149039F2046
【一般名】ロサルタンカリウム**ミネブロ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149049F3020
【一般名】エサキセレン**ロンゲス錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144006F1030
【一般名】リシノプリル水和物**ユニシア配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149116F2027
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ロンゲス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2144006F2037
【一般名】リシノプリル水和物**ユニシア配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149116F1020
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ロンゲス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2144006F3033
【一般名】リシノプリル水和物**ラジレス錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2149047F1028
【一般名】アリスキレンフマル酸塩**ワイテンス錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2149017F1035
【一般名】グアナベンズ酢酸塩**ランデル錠10（10mg1錠）**

院外

2. 1. 6 血管収縮剤

アマーヅ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【YJコード】2160007F1020
【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】2160003F1022
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2160004F2023
【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2160004F1027
【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【YJコード】2160400A1032
【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】2160006F2022
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサルト錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2160006F1026
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】2160002F1028
【一般名】ミドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】2160005F1021
【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171023F1023
【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2171023F2020
【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171014G3022
【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2171014G4029
【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】2171014G5025
【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)

両

【YJコード】2171022F3030
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【YJコード】2171022F4036
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F3021
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F4028
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F6020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F1045
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F2041
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【YJコード】2171023F2127
【一般名】一硝酸イソソルビド**コニール錠2(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F1024
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠4(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F2020
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠8(8mg1錠)**

院外

【YJコード】2171021F3027
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コメリアンコーワ錠50(50mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F1068
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**コメリアンコーワ錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F2021
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物**シグマート錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】2171017F2024
【一般名】ニコランジル**シグマート注12mg(12mg1瓶)**

両

【YJコード】2171406D2028
【一般名】ニコランジル**シグマート注48mg(48mg1瓶)**

両

【YJコード】2171406D3024
【一般名】ニコランジル**ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)**

両

【YJコード】2171010B1067
【一般名】ジピリダモール**ジピリダモール錠25mg「JG」(25mg1錠)**

両

【YJコード】2171010F2642
【一般名】ジピリダモール**ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)**

院外

【YJコード】2171005F1327
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31**ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)**

両

【YJコード】2171006N1148
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)**

両

【YJコード】2171405D4069
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)**

両

【YJコード】2171405D5065
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ズファジラン筋注5mg(0.5%1mL1管)**

両

【YJコード】2172400A1033
【一般名】インソクスプリン塩酸塩**ズファジラン錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】2172002F1053
【一般名】インソクスプリン塩酸塩**セパミットーRカプセル10(10mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2171014N1029
【一般名】ニフェジピン
【経過措置期限】2026/03/31**セパミットーRカプセル20(20mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2171014N2025
【一般名】ニフェジピン
【経過措置期限】2026/03/31**セパミットーR細粒2%(2%1g)**

両

【YJコード】2171014C2032
【一般名】ニフェジピン**ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2171017F2172
【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」
(5mg10mL1管)

両

【YJコード】2171403A2087
【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注25mg／50mLシリン
ジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【YJコード】2171403G1032
【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方
cm1枚)

院外

【YJコード】2171701S2037
【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)

両

【YJコード】2171018K1039
【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプ
セル)

両

【YJコード】2171011N1050
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171016F1082
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg
10g1瓶)

両

【YJコード】2171700R1034
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)

両

【YJコード】2171404A1026
【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.0
5%200mL1袋)

両

【YJコード】2171404A9035
【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg
1錠)

両

【YJコード】2171014G4100
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠10mg「日医工」(10mg1
錠)

院外

【YJコード】2171014G1267
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1
錠)

両

【YJコード】2171014G2301
【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(10
mg1カプセル)

両

【YJコード】2171014M2291
【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F1029
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171022F2025
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F1020
【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2171020F2026
【一般名】ニトレンジピン

バソレーターテープ27mg ((27mg)14平
方cm1枚)

両

【YJコード】2171701S7055
【一般名】ニトログリセリン

ハンプ注射用1000 (1000 μ g1瓶)

両

【YJコード】2179400D1022
【一般名】カルペリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2171011G1123
【一般名】硝酸イソソルビド
【経過措置期限】2026/03/31

フランドルテープ40mg（40mg1枚）

両

【YJコード】2171700S1095
【一般名】硝酸イソソルビド**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2171021F2110
【一般名】ベニジピン塩酸塩**ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171010F3053
【一般名】ジピリダモール**ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N1105
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N2039
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F1224
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠60（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F2026
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）**

両

【YJコード】2171701R4038
【一般名】ニトログリセリン**ロコルナール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171012F2315
【一般名】トラビジル**ワソラン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2171008F1070
【一般名】ペラパミル塩酸塩**EPLカプセル250mg（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】2189006M1058
【一般名】ポリエンホスファチジルコリン
【経過措置期限】2026/03/31**アトーゼット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F2026
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトーゼット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2189101F1020
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤**アトルバスタチン錠10mg「トーフ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189015F2070
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物**エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2189018F1035
【一般名】エゼチミブ**エパデールEMカプセル2g（2g1包）**

院外

【YJコード】2189021M1028
【一般名】イコサペント酸エチル**エラスチーム錠1800（1800単位1錠）**

院外

【YJコード】2189001F1200
【一般名】エラスターゼ**オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）**

両

【YJコード】2189019M1055
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル**クエストラン粉末44.4%（44.4%1g）**

院外

【YJコード】2189009R1032
【一般名】コレステラミン**クレストールOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2189017F3025
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【経過措置期限】2026/03/31**2.1.8 高脂血症用剤**

クレストールOD錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F4021
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【経過措置期限】2026/03/31

クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F1022
【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F2029
【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2189004F1335
【一般名】ニコモール
【経過措置期限】2025/03/31

コレバイン錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2189014F1029
【一般名】コレスチミド

コレバインミニ83%（83%1g）

院外

【YJコード】2189014D2024
【一般名】コレスチミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F1262
【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1376
【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189018F1027
【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3031
【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F4038
【一般名】フェノフィブラート

パルモディアXR錠0.2mg（0.2mg1錠）

両

【YJコード】2183007G1020
【一般名】ペマフィブラート

パルモディアXR錠0.4mg（0.4mg1錠）

院外

【YJコード】2183007G2027
【一般名】ペマフィブラート

パルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2183007F1025
【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KO G」（2mg1錠）

両

【YJコード】2189016F5112
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189010F2370
【一般名】プラバスタチンナトリウム

フルバスタチン錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両

【YJコード】2189012F2034
【一般名】フルバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2183005G1234
【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】2183005G1285
【一般名】ベザフィブラート

メバロチン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189010F1039
【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189010F2027
【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバゼブ配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189103F2025

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバゼブ配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189103F1029

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバロOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F5023

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F1028

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F2024

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3023

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】2183006F4020

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F1023

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F2020

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2189011F1025

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F2021

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F3028

【一般名】シンバスタチン

レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg1.5mL1筒）

限定

【YJコード】2189403G1029

【一般名】インクリシランナトリウム

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL1キット）

両

【YJコード】2189401G2026

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー（420mg3.5mL1キット）

限定

【YJコード】2189401G3022

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

【経過措置期限】2026/03/31

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】2189012F3022

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F2020

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F1024

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F3033

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F4030

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189019M1020

【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1287

【一般名】プロブコール

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

アデムパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)

両

【YJコード】2190034F1027
【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1. 0mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】2190034F2023
【一般名】リオシグアト

アデムパス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

院外

【YJコード】2190034F3020
【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】2190030F1029
【一般名】タダラフィルアルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」
(10mg2mL1管)

両

【YJコード】2190408A2042
【一般名】アルガトロバン水和物アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1
mL1管)

両

【YJコード】2190406A1110
【一般名】アルプロスタジルアルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ
g2mL1管)

両

【YJコード】2190406A2116
【一般名】アルプロスタジルイフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トー
ワ」(10mg1錠)

両

【YJコード】2190005F1306
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg (1mg1瓶)

両

【YJコード】2190411F1037
【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【YJコード】2190031F1023
【一般名】アンプリセンタン

ウプトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)

限定

【YJコード】2190037F1020
【一般名】セレキシパグエポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセ
ン」(0. 5mg1瓶)

限定

【YJコード】2190413F2075
【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】2190041F2023
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

エンレスト錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】2190041F3020
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】2190035F1021
【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番 (1錠)

院外

【YJコード】2190103F1020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番 (1錠)

院外

【YJコード】2190104F1024
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1
カプセル)

院外

【YJコード】2190047M2020
【一般名】マバカムテン

カリメート経口液20% (20%25g1包)

両

【YJコード】2190016S1027
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散 (1g)

両

【YJコード】2190016X1105
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウムカリメートドライシロップ92. 59% (92. 5
9%1g)

院外

【YJコード】2190016R2021
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）[両](#)【YJコード】2190032M1027
【一般名】ピキサロマー**グリセオール注（200mL1袋）**[両](#)【YJコード】2190501A4084
【一般名】濃グリセリン・果糖**ケイキサレート散（1g）**[両](#)【YJコード】2190009A1048
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）**[両](#)【YJコード】2190009R1025
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム**ケレンディア錠10mg（10mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2190044F1020
【一般名】フィネレノン**ケレンディア錠20mg（20mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2190044F2027
【一般名】フィネレノン**コララン錠2.5mg（2.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190039F1020
【一般名】イバブラジン塩酸塩**サアミオン錠5mg（5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190021F1348
【一般名】ニセルゴリン**静注用フローラン0.5mg（0.5mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2190413F2024
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン1.5mg（1.5mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2190413F3020
【一般名】エポプロステノールナトリウム**静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）**[両](#)【YJコード】2190415A1020
【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液**セロクラール錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190005F1225
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**セロクラール錠20mg（20mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2190005F2051
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190029F3061
【一般名】炭酸ランタン水和物**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190024F1040
【一般名】沈降炭酸カルシウム**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2190006M1210
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190026F1022
【一般名】ボセンタン水和物**トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）**[院外](#)【YJコード】2190416A2020
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）**[限定](#)【YJコード】2190416A3027
【一般名】トレプロスチニル**ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2190404H1275
【一般名】シチコリン**ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2190021F1364
【一般名】ニセルゴリン

ピヴラッツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）

両

【YJコード】2190418A1023
【一般名】クラゾセンタンナトリウム**ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）**

両

【YJコード】2190036D1025
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190036F1026
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ビルタサ懸濁用散分包8.4g（8.4g1包）**

限定

【YJコード】2190046B1028
【一般名】パチロマーソルピテクスカルシウム**フォゼベル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F1025
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F2021
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2190045F4024
【一般名】テナパノル塩酸塩**プロスタンディン注射用20 μ g（20 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D3064
【一般名】アルプロスタジール アルファデクス**プロスタンディン点滴静注用500 μ g（500 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2190402D2092
【一般名】アルプロスタジール アルファデクス**ベラサスLA錠60 μ g（60 μ g1錠）**

両

【YJコード】2190027G1030
【一般名】ベラプロストナトリウム**ベリキューボ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190042F1021

【一般名】ペレイシグアト

ホスレノールOD錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2190029F3029
【一般名】炭酸ランタン水和物**ホスレノールチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190029F1026
【一般名】炭酸ランタン水和物**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」（89.29%1g）**

院外

【YJコード】2190016D1036
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）**

両

【YJコード】2190016Q2034
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム**ミグシス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190023F1037
【一般名】ロメリジン塩酸塩**ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M1156
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2190006M2179
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**リオナ錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190033F1022
【一般名】クエン酸第二鉄水和物**リズミック錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190022F1024
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩**リプル注10 μ g（10 μ g2mL1管）**

両

【YJコード】2190406A2060
【一般名】アルプロスタジール

レナジェル錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2190025F1036
【一般名】セベラマー塩酸塩**レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】2190028R1028
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**レバチオ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2190028F1021
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**ロケルマ懸濁用散分包5g（5g1包）**

両

【YJコード】2190040B1020
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物**ロケルマ懸濁用散分包10g（10g1包）**

両

【YJコード】2190040B2027
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物**2. 2 呼吸器官用薬****2. 2. 1 呼吸促進剤****サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）**

院内

【YJコード】2219700G1039
【一般名】肺サーファクタント**テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）**

両

【YJコード】2213400A2034
【一般名】ジモルホラミン**ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）**

両

【YJコード】2219400A1031
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物**ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）**

両

【YJコード】2219402A1049
【一般名】ナロキソン塩酸塩**フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）**

両

【YJコード】2219403G1020

【一般名】フルマゼニル

2. 2. 2 鎮咳剤**アストミン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2229001F1053
【一般名】ジメモルファンリン酸塩**エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）**

両

【YJコード】2221400A2060
【一般名】エフェドリン塩酸塩**コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2229002F1031
【一般名】クロフェダノール塩酸塩**デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2223001F2137
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物**フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2229004F1030
【一般名】クロベラスチン塩酸塩**メジコン散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2223001B1210
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物**メジコン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2223001F2099
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物**2. 2. 3 去たん剤****アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2239001F1467
【一般名】アンブロキソール塩酸塩**アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）**

両

【YJコード】2239001G1039
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)

両

【YJコード】2239001Q1115
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両

【YJコード】2233002R2037
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

両

【YJコード】2233002F1298
【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【YJコード】2233002Q1108
【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg(200mg1錠)

両

【YJコード】2233004F1025
【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)

院外

【YJコード】2239001R1072
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【YJコード】2239001Q1166
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】2233001F1234
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【YJコード】2234700G1043
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)

両

【YJコード】2234001F1363

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

院外

【YJコード】2234001F1355
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【YJコード】2234001Q1135
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【YJコード】2234400A1054
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg(45mg1錠)

院外

【YJコード】2239001G2027
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg(15mg1錠)

院外

【YJコード】2239001F1696
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

ムコダインDS50%(50%1g)

院外

【YJコード】2233002R2029
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg(250mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F1174
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg(500mg1錠)

院外

【YJコード】2233002F2022
【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5%(5%1mL)

院外

【YJコード】2233002Q1035
【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20%(17.62%2mL1包)

両

【YJコード】2233700G2034
【一般名】アセチルシステイン

2. 2. 4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10% (10%1g)

院外

【YJコード】2249003B1037
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10 (10mg1錠)

両

【YJコード】2249003F1039
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20 (20mg1錠)

院外

【YJコード】2249003F2027
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0. 5% (0. 5%10mL)

両

【YJコード】2249003Q1048
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)

院外

【YJコード】2241001X1100
【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)

両

【YJコード】2242001B2327
【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスブレン錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】2249001F2079
【一般名】エブラジノン塩酸塩

2. 2. 5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)

院外

【YJコード】2259806G1021
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【YJコード】2259806G2028
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0. 125% (0. 125%1mL)

院外

【YJコード】2259801X1037
【一般名】チロキサポール

ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)

両

【YJコード】2259805G1027
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物エク리라400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)

院外

【YJコード】2259713G1023
【一般名】アクリジニウム臭化物エク리라400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)

院外

【YJコード】2259713G2020
【一般名】アクリジニウム臭化物エンクラッセ62. 5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

院外

【YJコード】2259714G2024
【一般名】ウメクリジニウム臭化物オーキシス9 μ gタービューヘイラー28吸入 (252 μ g1キット(9 μ g))

院外

【YJコード】2259711G1024
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物オーキシス9 μ gタービューヘイラー60吸入 (540 μ g1キット(9 μ g))

両

【YJコード】2259711G2020
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)

両

【YJコード】2259710G1020
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール50エアゾール (7mg8. 7g1瓶)

両

【YJコード】2259703G9020
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール100エアゾール (15mg8. 7g1瓶)

両

【YJコード】2259703Y1025
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステルサルタノールインヘラー100 μ g (0. 16% 13. 5mL1瓶)

両

【YJコード】2254700G4037
【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）

院外

【YJコード】2259712G1029
【一般名】グリコピロニウム臭化物**スピオルトレスピマット28吸入（28吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259807G1026
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピオルトレスピマット60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2259807G2022
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入（150 μ g1キット）**

両

【YJコード】2259709G2023
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259709G1027
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）**

限定

【YJコード】2259006F1080
【一般名】クレブテロール塩酸塩**セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリストア1キット）**

院外

【YJコード】2259708G3025
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩**テオドール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F1046
【一般名】テオフィリン**テオドール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2115
【一般名】テオフィリン**テオドール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3081
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2251001F2166
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）**

両

【YJコード】2251001R1123
【一般名】テオフィリン**テオロング錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2050
【一般名】テオフィリン**テオロング錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3049
【一般名】テオフィリン**ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】2254700G2034
【一般名】サルブタモール硫酸塩**ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2252704G2020
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩**ホクナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2259002F1065
【一般名】ツロブテロール塩酸塩**ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S1020
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S2027
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S3023
【一般名】ツロブテロール**メプチンエアー10 μ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G9033

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【YJコード】2259704G8037
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【YJコード】2259704G1032
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【YJコード】2259704G5020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 μ g (0.05mg1錠)

院外

【YJコード】2259004F2168
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)

両

【YJコード】2259004Q1111
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【YJコード】2259704Y1020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【YJコード】2259004R2024
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)

両

【YJコード】2259004F1110
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)

両

【YJコード】2260702F1071
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【YJコード】2260700F1021
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【YJコード】2260700F1102
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

院外

【YJコード】2260701F1271
【一般名】ポビドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【YJコード】2260702F1055
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)

両

【YJコード】2260701F1255
【一般名】ポビドンヨード

2.2.9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))

院外

【YJコード】2290703G1020
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))

院外

【YJコード】2290703G2026
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G3024
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G2028
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)

院外

【YJコード】2290806G1021
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）

院外

【YJコード】2290800G7030
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G1032
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G4031
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア125エアゾール120吸入用（12. 0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290800G8029
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G2039
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

両

【YJコード】2290800G5038
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G3035
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）**

院外

【YJコード】2290800G6034
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G1029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G2025
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G2022
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G1026
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用（5. 6mg6. 6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G1025
【一般名】シクレソニド**オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用（11. 2mg6. 6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G2021
【一般名】シクレソニド**オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用（11. 2mg3. 3g1キット）**

限定

【YJコード】2290702G3028
【一般名】シクレソニド**サルグマリン吸入用250 μ g（250 μ g1瓶）**

限定

【YJコード】2290706G1023
【一般名】サルグラモステム（遺伝子組換え）**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2290801G2025
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物**小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ（40mg0. 4mL1筒）**

限定

【YJコード】2290401G3029
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）

ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

両

【YJコード】2290400G2028
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G4020
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G5027
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テリルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩**テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G4021
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩**ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2290401G2022
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G1039
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））**

院外

【YJコード】2290701G2035
【一般名】ブデソニド**パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））**

両

【YJコード】2290701G3031
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）**

両

【YJコード】2290701G4020
【一般名】ブデソニド**パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）**

院外

【YJコード】2290701G5026
【一般名】ブデソニド**ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）**

限定

【YJコード】2290805G1027
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290805G2023
【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物**ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】2290402G1020
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）**ファセンラ皮下注30mgペン（30mg1mL1キット）**

院外

【YJコード】2290402G3023
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）**フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G7032
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

院外

【YJコード】2290700G5021
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）**

院外

【YJコード】2290700G8039
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）**

院外

【YJコード】2290700G6028
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル**フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）**

両

【YJコード】2290802G2020
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）**

院外

【YJコード】2290802G4022
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物**リフヌア錠45mg（45mg1錠）**

限定

【YJコード】2290001F1028
【一般名】ゲーファビキサントクエン酸塩**レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290803G1028
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290803G3020
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290803G2024
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290803G4027
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル**2.3 消化器官用薬****2.3.1 止しゃ剤、整腸剤****ガスコン散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2318001B1037
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2318001F1063
【一般名】ジメチコン**ガスコン錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2318001F3023
【一般名】ジメチコン**ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）**

院外

【YJコード】2318001Q1080
【一般名】ジメチコン**ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2318001F1225
【一般名】ジメチコン**ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）**

両

【YJコード】2318001Q1145
【一般名】ジメチコン**タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）**

両

【YJコード】2312001X1219
【一般名】タンニン酸アルブミン**ビオスリー配合散（1g）**

両

【YJコード】2316017B1041
【一般名】酪酸菌配合剤**ビオスリー配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316017F1035
【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフェルミンR散（1g）

院外

【YJコード】2316004B1036
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミンR錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316004F1020
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ビオフェルミン散剤（1g）**

両

【YJコード】2316020B1027
【一般名】ビフィズス菌製剤**ビオフェルミン錠剤（1錠）**

両

【YJコード】2316020F1029
【一般名】ビフィズス菌製剤**ビオフェルミン配合散（1g）**

院外

【YJコード】2316012A1132
【一般名】ラクトミン**フェロベリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2319100F1064
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス**ミヤBM細粒（1g）**

両

【YJコード】2316009C1026
【一般名】酪酸菌製剤**ミヤBM錠（1錠）**

限定

【YJコード】2316009F1022
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー錠（1錠）**

院外

【YJコード】2316014F1023
【一般名】ビフィズス菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353
【一般名】ロペラミド塩酸塩**2.3.2 消化性潰瘍用剤****アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アルサルミン細粒90%（90%1g）**

両

【YJコード】2329008C1097
【一般名】スクラルファート水和物**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】2329008S1105
【一般名】スクラルファート水和物**アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M2067
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【YJコード】2325004M1087
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2325004C1022
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）**

院外

【YJコード】2329116R1041
【一般名】アルギン酸ナトリウム**アルロイドG内用液5%（10mL）**

両

【YJコード】2329116S1094
【一般名】アルギン酸ナトリウム**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2329020F1124
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ウルグートカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329019M1040
【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M1108
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M2104
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**オメプラゾール注射用20mg「日医工」（20mg1瓶）**

両

【YJコード】2329403D1068
【一般名】オメプラゾールナトリウム**オメプラゾン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2031
【一般名】オメプラゾール
【経過措置期限】2026/03/31**オメプラゾン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1051
【一般名】オメプラゾール
【経過措置期限】2026/03/31**オメプラール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H2023
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329022H1043
【一般名】オメプラゾール**ガスターD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F3035
【一般名】ファモチジン**ガスターD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F4031
【一般名】ファモチジン**ガスター散2%（2%1g）**

院外

【YJコード】2325003B2029
【一般名】ファモチジン**ガスター散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2325003B1022
【一般名】ファモチジン**ガスター錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F1024
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2325003F2020
【一般名】ファモチジン**ガスター注射液20mg（20mg2mL1管）**

両

【YJコード】2325401A2027
【一般名】ファモチジン**ガストローム顆粒66.7%（66.7%1g）**

院外

【YJコード】2329026D1031
【一般名】エカベトナトリウム水和物
【経過措置期限】2026/03/31

ガスロンN・OD錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2329020F3020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F4026
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%（0.8%1g）**

院外

【YJコード】2329020C1020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F1027
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2329020F2023
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**サイトテック錠100（100 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F2021
【一般名】ミソプロストール**サイトテック錠200（200 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2329024F1025
【一般名】ミソプロストール**シメチジン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1564
【一般名】シメチジン**セルベックスカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329012M1021
【一般名】テブレノン**セルベックス細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329012C1026
【一般名】テブレノン**タガメット錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2325001F1211
【一般名】シメチジン**タケキャブOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F3023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F4020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F1020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2329030F2027
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F2027
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M2026
【一般名】ランソプラゾール**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】2329404F1020
【一般名】ランソプラゾール**テブレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329012M1293
【一般名】テブレノン**テブレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）**

両

【YJコード】2329012C1271
【一般名】テブレノン

ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）

両

【YJコード】2329009M1380
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329009C2055
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】2329009C3078
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175
【一般名】セトラキサート塩酸塩**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F2020
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032
【一般名】ラフチジン**プロマックD錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2329027F1029
【一般名】ポラプレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028
【一般名】ポラプレジンク**ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037
【一般名】ポラプレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ錠100mg（100mg1錠）[院外](#)【YJコード】2329021F1102
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**[両](#)【YJコード】2329028F1155
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）**[両](#)【YJコード】2329023F1071
【一般名】ランソプラゾール**ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】2329023F2078
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2329021F1030
【一般名】レバミピド**レバミピド錠100mg「オーツカ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】2329021F1331
【一般名】レバミピド**2. 3. 3 健胃消化剤****S・M配合散（1g）**[両](#)【YJコード】2339177B1038
【一般名】タカヂアスターゼ・生薬配合剤**ガランターゼ散50%（50%1g）**[院外](#)【YJコード】2339003B1192
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）**つくしA・M配合散（1g）**[院外](#)【YJコード】2339266B1020
【一般名】カンゾウ配合剤**パンクレアチン〈ハチ〉（1g）**[限定](#)【YJコード】2331006X1098
【一般名】パンクレアチン**ベリチーム配合顆粒（1g）**[両](#)【YJコード】2339163D1037
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤**ミルラクト細粒50%（50%1g）**[院外](#)【YJコード】2339004C1036
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）**リパクレオンカプセル150mg（150mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2331007M1029
【一般名】パンクレリパーゼ**リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包）**[院外](#)【YJコード】2331007D1029
【一般名】パンクレリパーゼ**2. 3. 4 制酸剤****酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g）**[両](#)【YJコード】2344002X1322
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」（330mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2344009F2082
【一般名】酸化マグネシウム**酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2344009F4050
【一般名】酸化マグネシウム**炭酸水素ナトリウム「ニッコー」（10g）**[両](#)【YJコード】2344004X1364
【一般名】炭酸水素ナトリウム**沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」（10g）**[両](#)【YJコード】2344007X1058
【一般名】沈降炭酸カルシウム**マグミット細粒83%（83%1g）**[両](#)【YJコード】2344009C1055
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2344009F1035
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠330mg（330mg1錠）**

両

【YJコード】2344009F2031
【一般名】酸化マグネシウム**マグミット錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】2344009F4034
【一般名】酸化マグネシウム**2. 3. 5 下剤, 浣腸剤****アミティーザカプセル12 μ g（12 μ g1カプセル）**

両

【YJコード】2359006M2021
【一般名】ルビプロストン**アミティーザカプセル24 μ g（24 μ g1カプセル）**

院外

【YJコード】2359006M1025
【一般名】ルビプロストン**アローゼン顆粒（1g）**

両

【YJコード】2359102X1072
【一般名】センナ・センナ実**カルメロースナトリウム原末「マルイシ」（1g）**

院外

【YJコード】2359001X2033
【一般名】カルメロースナトリウム**ゲーフィス錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2359008F1025
【一般名】エロピキシバット水和物**グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）**

両

【YJコード】2357701K6050
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）**

両

【YJコード】2357701K8045
【一般名】グリセリン**グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）**

両

【YJコード】2357701K3043
【一般名】グリセリン**グリセリン「ニッコー」（10mL）**

両

【YJコード】2357700X1353
【一般名】グリセリン**新レシカルボン坐剤（1個）**

両

【YJコード】2359800J1035
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム**スインプロイク錠0.2mg（0.2mg1錠）**

両

【YJコード】2359007F1020
【一般名】ナルデメジントシル酸塩**センノシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）**

両

【YJコード】2354003F2464
【一般名】センノシド**テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）**

両

【YJコード】2359700J1088
【一般名】ピサコジル**テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）**

両

【YJコード】2359700J2106
【一般名】ピサコジル**ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医エ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2359005F1226
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）**

両

【YJコード】2359005S1291
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ヒマシ油「ニッコー」（10mL）**

限定

【YJコード】2356001X1248
【一般名】ヒマシ油**プルゼニド錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2354003F2316
【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤HD（13. 7046g1包）

院外

【YJコード】2359110B2025
 【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

モビコール配合内用剤LD（6. 8523g1包）

両

【YJコード】2359110B1037
 【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキソベロン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2359005F1218
 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキソベロン内用液0. 75%（0. 75%1mL）

院外

【YJコード】2359005S1240
 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

2. 3. 6 利胆剤**10%デヒドロコール酸注「ニッシン」（10%10mL1管）**

限定

【YJコード】2362400A2026
 【一般名】デヒドロコール酸

ウルソ顆粒5%（5%1g）

両

【YJコード】2362001D1060
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2362001F1088
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2362001F2149
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」（50mg1錠）

両

【YJコード】2362001F1118
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2362001F2220
 【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125（125mg1カプセル）

院外

【YJコード】2362003M2031
 【一般名】ケノデオキシコール酸

2. 3. 9 その他の消化器官用薬**SPTローチ0. 25mg「明治」（0. 25mg1錠）**

両

【YJコード】2399710E1046
 【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2399015F1020
 【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg（400mg1錠）

両

【YJコード】2399009F3028
 【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399713E1066
 【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%（0. 1%1g）

院外

【YJコード】2399706M1087
 【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g（25 μ g1錠）

両

【YJコード】2399707D1030
 【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）

両

【YJコード】2391008M1048
 【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）

両

【YJコード】2391008M2044
 【一般名】アプレピタント

アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）

両

【YJコード】2391406A1029
【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩**イメンドカプセル80mg（80mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M1021
【一般名】アプレビタント
【経過措置期限】2026/03/31**イメンドカプセル125mg（125mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2391008M2028
【一般名】アプレビタント
【経過措置期限】2026/03/31**イリボーOD錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）**

両

【YJコード】2399014F3029
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボーOD錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F4025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠2.5 μ g（2.5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F1026
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**イリボー錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】2399014F2022
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399403F1039
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**エボザックカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399012M1026
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物**エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】2399405F1020
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）**

限定

【YJコード】2399405G2021
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）**オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」（4mg2mL1筒）**

両

【YJコード】2391401G1045
【一般名】オndanセトロン塩酸塩水和物**オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】2399407A1021
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2399407G2020
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**カイトリル錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2391002F1025
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**カイトリル錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2391002F2021
【一般名】グラニセトロン塩酸塩**ガスモチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2399010B1034
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスモチン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F1028
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスモチン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F2024
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガナトン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2399008F1020
【一般名】イトブリド塩酸塩**カログラ錠120mg（120mg1錠）**

院外

【YJコード】2399018F1024

【一般名】カロテグラストメチル

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」（1mg
1mL1管）

両

【YJコード】2391400A3130
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50m
L「HK」（1mg50mL1袋）

両

【YJコード】2391400G5054
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コレチメント錠9mg（9mg1錠）

限定

【YJコード】2399016G1020
【一般名】ブデソニド

サラジェン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2399013F1021
【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）

院外

【YJコード】2399012M1034
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール（50g1個）

両

【YJコード】2399801E1037
【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 μ g（50 μ g1カプセル）

限定

【YJコード】2399708A1039
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）

限定

【YJコード】2399019M1028
【一般名】オザニモド塩酸塩

ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）

限定

【YJコード】2399019X1024
【一般名】オザニモド塩酸塩

ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）

両

【YJコード】2399016M1024
【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」（0.1%1g）

両

【YJコード】2399706M1125
【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム（1g）

両

【YJコード】2399800X1033
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」（100mg1錠）

両

【YJコード】2399006F1552
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）

両

【YJコード】2399005R1210
【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）

両

【YJコード】2399005F2260
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F4026
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10（10mg1個）

両

【YJコード】2399714J1026
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30（30mg1個）

院外

【YJコード】2399714J2022
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60（60mg1個）

両

【YJコード】2399714J3029
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F1027
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2399005F2023
【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399005R1163
【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg（0.1mg1錠）

両

【YJコード】2391004F1024
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg（0.3mg2mL1管）

両

【YJコード】2391403A1025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」（0.75mg50mL1袋）

両

【YJコード】2391404G1030
【一般名】パロノセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%（2%1g）

院外

【YJコード】2399004G1077
【一般名】メクロブラミド

プリンペラン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2399004F1200
【一般名】メクロブラミド

プリンペランシロップ0.1%（0.1%10mL）

院外

【YJコード】2399004Q1090
【一般名】メクロブラミド

ペンタサ顆粒94%（94%1g）

両

【YJコード】2399009D2020
【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g（1g1個）

両

【YJコード】2399715J1020
【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2399009F1149
【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2399009F2030
【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g（1g1個）

両

【YJコード】2399715X1023
【一般名】メサラジン

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）

両

【YJコード】2391405D1039
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ポリフル細粒83.3%（83.3%1g）

両

【YJコード】2399011G1050
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg（500mg1錠）

限定

【YJコード】2399011F1030
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）

院外

【YJコード】2399715X1040
【一般名】メサラジン

メクロブラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】2399004F1251
【一般名】メクロブラミド

メクロブラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）

両

【YJコード】2399401A1156
【一般名】塩酸メクロブラミド

モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）

両

【YJコード】2399010B1050
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】2399010F2245
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）

両

【YJコード】2399009F4024

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【YJコード】2399017F1020
【一般名】リナクロチドレクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg
30.8g1瓶)

両

【YJコード】2399716K1020
【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)

両

【YJコード】2399402F1026
【一般名】インフリキシマブ (遺伝子組換え)

2.4 ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HMG注射用150単位「F」 (150単位1管
(溶解液付))

両

【YJコード】2413400D4123
【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位 (5単位1管)

両

【YJコード】2414400A2075
【一般名】オキシトシンエヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.
2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G1024
【一般名】ソムアトロゴン (遺伝子組換え)エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.
2mL1キット)

院外

【YJコード】2412404G2020
【一般名】ソムアトロゴン (遺伝子組換え)オビドレル皮下注シリンジ250 μ g (250 μ
g0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413406G1020
【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)

両

【YJコード】2412402A5036
【一般名】ソマトロピン (遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【YJコード】2411401A3023
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1
瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】2411400D2029
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1
瓶)

限定

【YJコード】2413402X8027
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単
位0.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G3024
【一般名】ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単
位0.75mL1筒)

両

【YJコード】2413404G1021
【一般名】ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単
位1.5mL1筒)

両

【YJコード】2413404G2028
【一般名】ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1
筒 (溶解液付))

院外

【YJコード】2412402D9038
【一般名】ソマトロピン (遺伝子組換え)ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒
(溶解液付))

院外

【YJコード】2412402L4057
【一般名】ソマトロピン (遺伝子組換え)ジェントロピンゴークイック注用5.3mg
(5.33mg1キット)

院外

【YJコード】2412402P4024
【一般名】ソマトロピン (遺伝子組換え)ジェントロピンゴークイック注用12mg (12
mg1キット)

両

【YJコード】2412402P5020
【一般名】ソマトロピン (遺伝子組換え)

ソグルーヤ皮下注5mg（5mg1. 5mL1キット）[院外](#)【YJコード】2412403G1020
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）**ソグルーヤ皮下注10mg（10mg1. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2412403G2026
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）**ソグルーヤ皮下注15mg（15mg1. 5mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2412403G3022
【一般名】ソマブシタン（遺伝子組換え）**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル（10mg1筒）**[限定](#)【YJコード】2412402A4030
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**注射用HCG3000単位「F」（3000単位1管）**[両](#)【YJコード】2413402X3068
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**注射用HCG5000単位「F」（5000単位1管）**[両](#)【YJコード】2413402X4099
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」（4 μ g1管）**[両](#)【YJコード】2419400A1032
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」（125 μ g1瓶）**[両](#)【YJコード】2419700R1030
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）**[院外](#)【YJコード】2412402P6027
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）**[両](#)【YJコード】2412402P7023
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）**[限定](#)【YJコード】2412402P8020
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）**ピトレシン注射液20（20単位1管）**[両](#)【YJコード】2414402A1035
【一般名】バソプレシン**ミニリンメルトOD錠25 μ g（25 μ g1錠）**[限定](#)【YJコード】2419001F4022
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠50 μ g（50 μ g1錠）**[院外](#)【YJコード】2419001F5029
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠60 μ g（60 μ g1錠）**[両](#)【YJコード】2419001F3026
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠120 μ g（120 μ g1錠）**[両](#)【YJコード】2419001F1023
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠240 μ g（240 μ g1錠）**[院外](#)【YJコード】2419001F2020
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**レコベル皮下注12 μ gペン（12 μ g0. 36mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2413407G1025
【一般名】ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）**レコベル皮下注36 μ gペン（36 μ g1. 08mL1キット）**[院外](#)【YJコード】2413407G2021
【一般名】ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）

レコベル皮下注72 μ gペン（72 μ g2. 16 mL1キット）

院外

【YJコード】2413407G3028
【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)

2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠（5 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431003F1035
【一般名】リオチロニンナトリウム

オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg（1. 5mg0. 75mL1筒）

両

【YJコード】2439403A1020
【一般名】アパロパラチド酢酸塩

チラーゼンS散0. 01%（0. 01%1g）

限定

【YJコード】2431004B1038
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠12. 5 μ g（12. 5 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F4020
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠25 μ g（25 μ g1錠）

両

【YJコード】2431004F2052
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠50 μ g（50 μ g1錠）

両

【YJコード】2431004F1056
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠100 μ g（100 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F3032
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS静注液200 μ g（200 μ g1mL1管）

限定

【YJコード】2431400A1029
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」（600 μ g1キット）

院外

【YJコード】2439402G1029
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター（28. 2 μ g1キット）

両

【YJコード】2439401G1024
【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 μ g（600 μ g1キット）

両

【YJコード】2439400G1020
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】2432002F1046
【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2432001F2021
【一般名】チアマゾール

メルカゾール錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2432001F1033
【一般名】チアマゾール

メルカゾール注10mg（10mg1管）

限定

【YJコード】2432400A1034
【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 μ g「サンド」（25 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F2044
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンNa錠50 μ g「サンド」（50 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F1048
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2449003F1021
【一般名】メテノロン酢酸エステル

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」（0. 1%1mL1筒）

両

【YJコード】2451402G1040

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)

両

【YJコード】2451402G2020

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)

両

【YJコード】2451402G3026

【一般名】アドレナリン

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】2452002F1030

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】2452001F1036

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【YJコード】2456405D1027

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【YJコード】2456405D2023

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)

院外

【YJコード】2454701X1033

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セレスタミン配合錠 (1錠)

両

【YJコード】2459100F1162

【一般名】ベタメタゾン・d-ククロルフェニラミンマレイン酸塩

セレスタミン配合シロップ (1mL)

両

【YJコード】2459100Q1031

【一般名】ベタメタゾン・d-ククロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))

限定

【YJコード】2452400D6060

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))

限定

【YJコード】2452400D1084

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】2456400D1067

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】2456400D3094

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】2456400D4074

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)

両

【YJコード】2454002F1183

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【YJコード】2454002F3020

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1. 65mg (1. 65mg0. 5mL1管)

両

【YJコード】2454405H1032

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL 1管)

両

【YJコード】2454405H3035

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL 1瓶)

両

【YJコード】2454405H5038

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサメタゾンエリキシル0. 01%「日新」 (0. 01%1mL)

両

【YJコード】2454002S1157

【一般名】デキサメタゾン

ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【YJコード】2451401A1034

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）

両

【YJコード】2456002B1062
【一般名】プレドニゾロン**プレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F2023
【一般名】プレドニゾロン**プレドニゾロン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2456001F1353
【一般名】プレドニゾロン**プレドニン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F1310
【一般名】プレドニゾロン**プレドネマ注腸20mg（20mg1個）**

両

【YJコード】2456700X1025
【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム
【経過措置期限】2026/03/31**フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2452003F1035
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル**ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】2451700Q1032
【一般名】アドレナリン**ボスミン注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2451400A1030
【一般名】アドレナリン**メドロール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2456003F1034
【一般名】メチルプレドニゾロン**メドロール錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2456003F2030
【一般名】メチルプレドニゾロン**リメタゾン静注2.5mg（2.5mg1mL1管）**

両

【YJコード】2454407A1033
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル**リンデロン坐剤1.0mg（1mg1個）**

両

【YJコード】2454700J2024
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2454004F2090
【一般名】ベタメタゾン**リンデロンシロップ0.01%（0.01%1mL）**

院外

【YJコード】2454004Q1078
【一般名】ベタメタゾン**リンデロン注2mg（0.4%）（2mg1管）**

両

【YJコード】2454404A1064
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**レダコート錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2454003F1030
【一般名】トリアムシノロン**レナデックス錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F2023
【一般名】デキサメタゾン**2.4.6 男性ホルモン剤****テストノンデポー筋注用125mg（125mg1mL1管）**

両

【YJコード】2461400A1060
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**テストノンデポー筋注用250mg（250mg1mL1管）**

限定

【YJコード】2461400A2083
【一般名】テストステロンエナント酸エステル**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤****ウトロゲスタン腔用カプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2477700H1020
【一般名】プロゲステロン

エストラーナテープ0.09mg（(0.09mg）
1.125平方cm1枚）

院外

【YJコード】2473700S5024
【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg（(0.72mg）
9平方cm1枚）

両

【YJコード】2473700S2076
【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F2029
【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg＊（持田）（1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F3033
【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F1030
【一般名】エストリオール

エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】2477001M1026
【一般名】プロゲステロン

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」（25mg1錠）

院外

【YJコード】2478001F2365
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【経過措置期限】2025/03/31

ディビゲル1mg（1mg1包）

院外

【YJコード】2473700M1020
【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2478003F1031
【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】2478002F3056
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2478002F2033
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）

両

【YJコード】2479004F1033
【一般名】結合型エストロゲン

プロスターールL錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2478001G1143
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスターール錠25（25mg1錠）

院外

【YJコード】2478001F2179
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2474001F1033
【一般名】エチニルエストラジオール

プロベラ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2478002F1070
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F3050
【一般名】エストリオール

ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2477700H2027
【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）

院外

【YJコード】2477700H3023
【一般名】プロゲステロン

2.4.8 混合ホルモン剤

アリッサ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2482013F1020
【一般名】エストロール水和物・ドロスピレノン

ジェミーナ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2482012F1025
【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

プラノバル配合錠（1錠）

両

【YJコード】2482005F1041

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

フリウェル配合錠LD「モチダ」（1錠）

院外

【YJコード】2482009F1058

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

フリウェル配合錠ULD「モチダ」（1錠）

院外

【YJコード】2482009F2062

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

メノエイドコンビパッチ（1枚）

院外

【YJコード】2482800S1026

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

ヤーズ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2482011F1020

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ヤーズフレックス配合錠（1錠）

限定

【YJコード】2482011F2027

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ルナベル配合錠LD（1錠）

両

【YJコード】2482009F1031

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD（1錠）

院外

【YJコード】2482009F2020

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）

限定

【YJコード】2492424G1022

【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）

アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両

【YJコード】2492418A1024

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注カート（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492418A2020

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注ソロスター（300単位1キット）

両

【YJコード】2492418G1027

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

両

【YJコード】2499011M1027

【一般名】デュタステリド

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492423G1028

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492421G1029

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492420G1024

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492422G1023

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G5023

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G6020

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 0mg SD（1mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G7026

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G8022
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)

院外

【YJコード】2499418G9029
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)

両

【YJコード】2499403A2068
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)

両

【YJコード】2499418G4027
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

限定

【YJコード】2499006M1026
【一般名】ミタン

ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)

院外

【YJコード】2499420G1025
【一般名】ガニレリクス酢酸塩

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【YJコード】2491001M3044
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

両

【YJコード】2491001F5056
【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【YJコード】2491001F6060
【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2499009F1080
【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D3027
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D4023
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2499412D5020
【一般名】デガレリクス酢酸塩

ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)

院外

【YJコード】249900AM2020
【一般名】デュタステリド

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】2499012F2029
【一般名】トルバブタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499403G2028
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)

院外

【YJコード】2499403A2033
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)

両

【YJコード】2499010F1120
【一般名】ジエノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット10mg (10mg1キット(溶解液付))

限定

【YJコード】2499417G4022
【一般名】バシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【YJコード】2499417G1023

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））

両

【YJコード】2499417G2020
【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））

限定

【YJコード】2499417G3026
【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュア点鼻液0.15%（15.75mg10mL1瓶）

院外

【YJコード】2499701R1052
【一般名】ブセレリン酢酸塩
【経過措置期限】2026/03/31

セキソビット錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2499001F1032
【一般名】シクロフェニル

ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G7022
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G8029
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G9025
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P1024
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P2020
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P3027
【一般名】チルゼパチド

セトロタイド注射用0.25mg（0.25mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】2499421D1023
【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）

両

【YJコード】2499413G2021
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）

両

【YJコード】2499413G3028
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】2499409D1022
【一般名】ペグビソマント（遺伝子組換え）

ゾラデックス3.6mgデポ（3.6mg1筒（ゴセレリンとして））

両

【YJコード】2499406G1025
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ（10.8mg1筒（ゴセレリンとして））

両

【YJコード】2499406G3028
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F3026
【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F1023
【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス（0.75mg0.5mL1キット）

両

【YJコード】2499416G1029
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トルリシティ皮下注1. 5mgアテオス（1. 5mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499416G2025
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トレシーバ注 フレックスタッチ（300単位1キット）

両

【YJコード】2492419G1021
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

トレシーバ注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492419A1029
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ナサニール点鼻液0. 2%（10mg5mL1瓶）

院外

【YJコード】2499702Q1043
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）

両

【YJコード】2492415G2020
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G4022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）

院外

【YJコード】2492415A3031
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G6025
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 フレックスペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G1031
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492415A2035

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492413G5054
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）

両

【YJコード】2492413G1059
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）

両

【YJコード】2492413G8053
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）

限定

【YJコード】2492700R1022
【一般名】グルカゴン

ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）

両

【YJコード】2499410G1021
【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）

ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492403H6036
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492413G9025
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

院外

【YJコード】2492403A3047
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492413P1024
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）[両](#)【YJコード】2492403A4051
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）**[院外](#)【YJコード】2492413P2020
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）**ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**[両](#)【YJコード】2492414A2030
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**[院外](#)【YJコード】2492414A1026
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**[院外](#)【YJコード】2492414G5024
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）**[限定](#)【YJコード】2492414G9020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492414G6020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492414G7027
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**[院外](#)【YJコード】2492415A5026
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**[両](#)【YJコード】2492415G7021
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**[院外](#)【YJコード】2492415A6022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】2499701R1095
【一般名】ブセレリン酢酸塩**プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）**[院内](#)【YJコード】2499700H1036
【一般名】ゲメプロスト**プロウペス腔用剤10mg（1個）**[両](#)【YJコード】24997A2H1020
【一般名】ジノプロストン**プロスタルモン・F注射液1000（1mg1mL1管）**[両](#)【YJコード】2499401A2050
【一般名】ジノプロスト**プロペシア錠1mg（1mg1錠）**[院外](#)【YJコード】249900XF2028
【一般名】フィナステリド**ボンゾール錠100mg（100mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2499007F1021
【一般名】タナゾール**ボンゾール錠200mg（200mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2499007F2028
【一般名】タナゾール**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**[両](#)【YJコード】2499422G1024
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）**[限定](#)【YJコード】2499422G2020
【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス（7. 5mg
0. 5mL1キット）

限定

【YJコード】2499422G3027
【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg
0. 5mL1キット）

限定

【YJコード】2499422G4023
【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス（12. 5mg
0. 5mL1キット）

限定

【YJコード】2499422G5020
【一般名】チルゼパチド

マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg
0. 5mL1キット）

限定

【YJコード】2499422G6026
【一般名】チルゼパチド

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位
1キット）

両

【YJコード】2492500G1025
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト
(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）

両

【YJコード】2492416G3020
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492416G2024
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リベルサス錠3mg（3mg1錠）

両

【YJコード】2499014F1021
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠7mg（7mg1錠）

限定

【YJコード】2499014F2028
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リベルサス錠14mg（14mg1錠）

限定

【YJコード】2499014F3024
【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

リユープリンPRO注射用キット22. 5mg
（22. 5mg1筒）

両

【YJコード】2499407G4029
【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープリンSR注射用キット11. 25mg（1
1. 25mg1筒）

限定

【YJコード】2499407G3030
【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープリン注射用1. 88mg（1. 88mg1
瓶（懸濁用液付））

両

【YJコード】2499407D2038
【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75
mg「NP」（3. 75mg1筒）

両

【YJコード】2499407G2034
【一般名】リユープロレリン酢酸塩

ルムジェブ注100単位／mL（100単位1
mLバイアル）

限定

【YJコード】2492414A6028
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）

両

【YJコード】2492414P1029
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1
キット）

院外

【YJコード】2492414P2025
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

レベミル注 フレックスペン（300単位1キッ
ト）

院外

【YJコード】2492417G1030
【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492417A1038
【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レルミナ錠40mg（40mg1錠）

両

【YJコード】2499013F1027
【一般名】レルゴリクス

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3%
3L1袋）

両

【YJコード】2519700Q1030
【一般名】D-ソルビトール

2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

アデスタン腔錠300mg（300mg1個）

院外

【YJコード】2529708J2058
【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）

両

【YJコード】2529701H1058
【一般名】エストリオール

オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2529709H1046
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール腔錠600mg（600mg1錠）

両

【YJコード】2529709H2042
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ腔錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2521701H1050
【一般名】クロラムフェニコール

フラジール腔錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】2529707H1063
【一般名】メトロニダゾール

ミレーナ52mg（1個）

院内

【YJコード】2529710X1027
【一般名】レボノルゲストレル

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」
（0. 02%1mL1管）

両

【YJコード】2531401A1142
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125
mg「F」（0. 125mg1錠）

両

【YJコード】2531002F1222
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF4054
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910AF1042
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21（（21日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF1047
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28（（28日分）1組）

院外

【YJコード】254910BF2043
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）

院内

【YJコード】254900AF2024
【一般名】レボノルゲストレル

2. 5. 5 痔疾用剤

強カポステリザン（軟膏）（1g）

両

【YJコード】2559808M1020
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

ネリザ坐剤（1個）

院外

【YJコード】2559814J1062
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カ
プセル）

院外

【YJコード】2559001M1104
【一般名】トリベノシド

ボラザG軟膏（1g）

両

【YJコード】2559813M1021
【一般名】トリベノシド・リドカイン

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2590004F1192
【一般名】リトドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg（1%5mL1管）

両

【YJコード】2590402A1156
【一般名】リトドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0.1mg（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2590013F2023
【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0.1mg（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2590013F1027
【一般名】イミダフェナシン

エビプロスタット配合錠DB（1錠）

両

【YJコード】2590100X2046
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルティア錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F1020
【一般名】タダラフィル

ザルティア錠5mg（5mg1錠）

限定

【YJコード】2590016F2027
【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F6022
【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2590016F7029
【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）

両

【YJコード】2590010F4030
【一般名】シロドシン

セルニルトン錠（1錠）

両

【YJコード】2590003F1023
【一般名】セルニチンポーレンエキス

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）

両

【YJコード】2590011F4051
【一般名】コハク酸ソリフェナシン

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」（0.1mg1錠）

両

【YJコード】2590008F1093
【一般名】タムスロシン塩酸塩

トビエース錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】2590015G1021
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】2590015G2028
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】2590009F6138
【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）

院外

【YJコード】2590700S1025
【一般名】オキシブチニン塩酸塩

バイアグラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2590018F1020
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バイアグラ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】2590018F2026
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

バップフォー錠10（10mg1錠）

両

【YJコード】2590007F1021
【一般名】プロピペリン塩酸塩

バップフォー錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2590007F2028
【一般名】プロピペリン塩酸塩

ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2590008F1026
【一般名】タムスロシン塩酸塩

ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）

院外

【YJコード】2590008F2022
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2590002F1371
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F4020
【一般名】ナフトピジル**フリバスOD錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F5026
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F1039
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F2035
【一般名】ナフトピジル**フリバス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F3023
【一般名】ナフトピジル**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590017F1025
【一般名】ピベグロン**ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F4027
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021
【一般名】ミラベグロン**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028
【一般名】ミラベグロン**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

【YJコード】2590500A1023
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F4022
【一般名】シロドシン**ユリーフ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F2020
【一般名】シロドシン**リトドリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590004F1303
【一般名】リトドリン塩酸塩**2.6 外皮用薬****2.6.1 外皮用殺菌消毒剤****0.02w／v%マスキ水（0.02%10mL）**

両

【YJコード】2619702Q8030
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0.05W／V%マスキ水（0.05%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q6045
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**0.1w／v%マスキ水（0.1%10mL）**

両

【YJコード】2619702X1048
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**5%ヒビテン液（5%10mL）**

院外

【YJコード】2619702Q3135
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

**70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」
(70%10mL)**

院外

【YJコード】2615701Q2100
【一般名】イソプロパノール**イソジン液10% (10%10mL)**

院外

【YJコード】2612701Q3318
【一般名】ポビドンヨード**イソジンゲル10% (10%10g)**

両

【YJコード】2612701Q2109
【一般名】ポビドンヨード**イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)**

院外

【YJコード】2612701Q1102
【一般名】ポビドンヨード**イソプロパノール「ニッコー」(10mL)**

院内

【YJコード】2615700X1295
【一般名】イソプロパノール**イソプロパノール「マルイシ」(10mL)**

限定

【YJコード】2615700X1210
【一般名】イソプロパノール**ウエルアップハンドローション0.5% (0.5%10mL)**

院内

【YJコード】261970BQ4026
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**液状フェノール「タイセイ」(10mL)**

両

【YJコード】2619705X1106
【一般名】フェノール**エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615702X1251
【一般名】エタノール**エルエイジー10液 (10%10mL)**

院内

【YJコード】2619716Q1029
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**オキシドール「ニッコー」(10mL)**

院内

【YJコード】2614700X1336
【一般名】オキシドール**逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q9027
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)**

院外

【YJコード】2616703Q1135
【一般名】クレゾール石ケン**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液
5%「NP」(5%10mL)**

院内

【YJコード】2619702Q3232
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**サテニジン液10 (10%10mL)**

院内

【YJコード】2619716Q1088
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**ザルコニン液0.01 (0.01%10mL)**

院内

【YJコード】2616700Q8020
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)**

院外

【YJコード】2612701N1033
【一般名】ポビドンヨード**消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615703X1272
【一般名】エタノール**ハイアミン液10% (10%10mL)**

院内

【YJコード】2616701Q1055
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ハイポライト消毒液10% (10%10g)**

両

【YJコード】2611700Q2034
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム**ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)**

院内

【YJコード】2619713Q1181
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W／V%「VTRS」(10%10mL)

院内

【YJコード】2616700Q1735
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ポピヨドン液10% (10%10mL)**

両

【YJコード】2612701Q3334
【一般名】ポピドンヨード**ポピヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)**

院内

【YJコード】2612701Q1099
【一般名】ポピドンヨード**ホルマリン (10mL)**

両

【YJコード】2619708X1070
【一般名】ホルマリン**マスキンW・エタノール液(0.5w／v%)(0.5%10mL)**

両

【YJコード】2619702Q1060
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**無水エタノール「マルイシ」(10mL)**

両

【YJコード】2615704X1234
【一般名】無水エタノール**ヨウ素「コザカイ・M」(1g)**

両

【YJコード】2612702X1055
【一般名】ヨウ素**2.6.3 化膿性疾患用剤****アクアチムクリーム1% (1%1g)**

両

【YJコード】2639700N1032
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチム軟膏1% (1%1g)**

両

【YJコード】2639700M1029
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチムローション1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】2639700Q1055
【一般名】ナジフロキサシン**アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)**

両

【YJコード】2634704M1047

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【YJコード】2639802M1026
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤**ゲーベンクリーム1% (1%1g)**

両

【YJコード】2633705N1031
【一般名】スルファジアジン銀**ゲンタシんクリーム0.1% (1mg1g)**

院外

【YJコード】2634710N1030
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタシん軟膏0.1% (1mg1g)**

院外

【YJコード】2634710M1077
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)**

両

【YJコード】2634710M1085
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2639701N1029
【一般名】オゼノキサシン**ゼビアックスローション2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2639701Q1025
【一般名】オゼノキサシン**ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)**

両

【YJコード】2634711S1046
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩**ダラシンTゲル1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2634713M1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル**ダラシンTローション1% (1%1mL)**

両

【YJコード】2634713Q1021
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル**テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)**

院外

【YJコード】2639804M1025

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g）

両

【YJコード】2639805M1020

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2%（20mg1g）

院外

【YJコード】2634708M1037

【一般名】フシジン酸ナトリウム

ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」（300万単位1瓶）

院外

【YJコード】2634712X2109

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タイホウ」（10g）

両

【YJコード】2649843S1039

【一般名】バップ剤

MS温シップ「タカミツ」（10g）

院外

【YJコード】2649843S1055

【一般名】バップ剤

MS冷シップ「タイホウ」（10g）

両

【YJコード】2649895S1028

【一般名】バップ剤

MS冷シップ「タカミツ」（10g）

院外

【YJコード】2649895S1044

【一般名】バップ剤

亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」（10g）

院外

【YJコード】2649710M2092

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」（10g）

両

【YJコード】2649705X1059

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」（10g）

両

【YJコード】2649704M1171

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033%（0.033%10g）

両

【YJコード】2649716M1042

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649732S1130

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏（0.1%1g）

院外

【YJコード】2646727M1022

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646730N1054

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05%（0.05%1g）

両

【YJコード】2646730M1059

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05%（0.05%1g）

院外

【YJコード】2646730Q1026

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2649719Q2087

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1%（1%1g）

両

【YJコード】2649719N1106

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649719M1186

【一般名】インドメタシン

【経過措置期限】2026/03/31

エキザルベ（1g）

両

【YJコード】2649852M1020

【一般名】混合死菌製剤

エクラープラスター20 μ g/cm² ((1. 5m
g) 7. 5cm×10cm)

両

【YJコード】2646729S2035
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)

院外

【YJコード】2646729Q1031
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム (1g)

院外

【YJコード】2649800N1029
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両

【YJコード】2649722N1027
【一般名】クロタミトン

カトレップテープ35mg (7cm×10cm1
枚)

院外

【YJコード】2649719S2041
【一般名】インドメタシン
【経過措置期限】2026/03/31

カトレップパップ70mg (10cm×14cm1
枚)

院外

【YJコード】2649719S1185
【一般名】インドメタシン

カラミンローション* (丸石) (10mL)

両

【YJコード】2649855Q1026
【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0. 05% (0. 05%1g)

両

【YJコード】2646722M1100
【一般名】クロベタゾン酪酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

グリメサゾン軟膏 (1g)

院外

【YJコード】2649801M1028
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシャンプー0. 05% (0. 05%1g)

院外

【YJコード】2646713Q2029
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)

院外

【YJコード】2649724M1039
【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%
1g)

両

【YJコード】2649734Q1093
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユー
トク」(1%1g)

院外

【YJコード】2649734N1038
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【YJコード】2649728N1075
【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【YJコード】2649728M1070
【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)

院外

【YJコード】2649858M1036
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)

限定

【YJコード】2646720Q1057
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

セクターゲル3% (3%1g)

院外

【YJコード】2649729Q1041
【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)

両

【YJコード】2649729Q2030
【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)

院外

【YJコード】2649865N1023
【一般名】副腎エクス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水* (司生堂) (10mL)

両

【YJコード】2649701Q1021
【一般名】水酸化カルシウム

ゼボラスパップ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S1164
【一般名】フルルビプロフェン**セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649731S1232
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649731S1143
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ140（20cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649731S3022
【一般名】フェルビナク**ツムラ紫雲膏（1g）**

限定

【YJコード】2649873M1030
【一般名】紫雲膏**デルモベートクリーム0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713N1123
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31**デルモベートスカルプローション0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713Q1081
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31**デルモベート軟膏0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713M1136
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31**トプシムEクリーム0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708N1238
【一般名】フルオシノニド**トプシムクリーム0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708N1246
【一般名】フルオシノニド**トプシム軟膏0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708M1216
【一般名】フルオシノニド**トプシムローション0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646708Q1030
【一般名】フルオシノニド**ナパゲルンクリーム3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649731N1034
【一般名】フェルビナク**ナパゲルン軟膏3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649731M1071
【一般名】フェルビナク**ナパゲルンローション3%（3%1mL）**

院外

【YJコード】2649731Q1065
【一般名】フェルビナク**ナボールテープ15mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S1066
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ナボールテープL30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S2062
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ナボールパップ140mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S4049
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ネリゾナ軟膏0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2646700M1163
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル**ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646700N1169
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル**パンドルクリーム0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2646721N1071

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パNDER軟膏0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646721M1068

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パNDERローション0.1% (0.1%1mL)

院外

【YJコード】2646721Q1051

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フエナゾールクリーム5% (5%1g)

院外

【YJコード】2649727N1054

【一般名】ウフェナマート

フエナゾール軟膏5% (5%1g)

両

【YJコード】2649727M1059

【一般名】ウフェナマート

フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】2649804X1265

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)

両

【YJコード】2649731M1098

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)

院外

【YJコード】2649731S2069

【一般名】フェルビナク

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649731S1178

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646731N1024

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646731M1029

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

ベシカムクリーム5% (5%1g)

院外

【YJコード】2649728N1067

【一般名】イブプロフェンビコノール

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)

院外

【YJコード】2646724N1040

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)

院外

【YJコード】2646724M1045

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1% (1%1g)

院外

【YJコード】2649734Q1069

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)

院外

【YJコード】2649734S1074

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649734S2070

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)

院外

【YJコード】2649734Q2022

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646725N1150

【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646725M1201

【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【YJコード】2649729S1189

【一般名】ケトプロフェン

【経過措置期限】2026/03/31

メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2646726N1090

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)[両](#)

【YJコード】2646726M1095
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1% (0.1%1g)[院外](#)

【YJコード】2646726Q1046
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)[両](#)

【YJコード】2649729S2169
【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)[両](#)

【YJコード】2649729S3084
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649729S1154
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649729S4030
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649729S5028
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)[両](#)

【YJコード】2649729S6024
【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649732S3051
【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649732S2055
【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)[両](#)

【YJコード】2649805M1026
【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)[院外](#)

【YJコード】2649719S1290
【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)[両](#)

【YJコード】2646720Q1065
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロンーDPクリーム (0.064%1g)[院外](#)

【YJコード】2646703N1073
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーDP軟膏 (0.064%1g)[院外](#)

【YJコード】2646703M1094
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーVGクリーム0.12% (1g)[院外](#)

【YJコード】2647709N1060
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVG軟膏0.12% (1g)[院外](#)

【YJコード】2647709M1102
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVGローション (1mL)[院外](#)

【YJコード】2647709Q1040
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVクリーム0.12% (0.12%1g)[両](#)

【YJコード】2646701N2135
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーV軟膏0.12% (0.12%1g)[両](#)

【YJコード】2646701M2156
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーVローション (0.12%1mL)[両](#)

【YJコード】2646701Q1038
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）

両

【YJコード】2642702N1029
【一般名】ジフェンヒドラミン**ロキソニンゲル1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2649735Q1020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2024
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S1028
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2130
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S2202
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649735S3136
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649735S3209
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロコアテープ（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649896S1022
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油**ロコイドクリーム0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646717N1083
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル**ロコイド軟膏0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646717M1096
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル**2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤****5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（5%10g）**

両

【YJコード】2652701M1025
【一般名】サリチル酸**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊（10%10g）**

両

【YJコード】2652701M2021
【一般名】サリチル酸**アスタット外用液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2655710Q1036
【一般名】ラノコナゾール**アスタットクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655710N1030
【一般名】ラノコナゾール**アスタット軟膏1%（1%1g）**

両

【YJコード】2655710M1034
【一般名】ラノコナゾール**アトラント外用液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2655711Q1030
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**アトラントクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655711N1034
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**アトラント軟膏1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655711M1039
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**イオウ（10g）**

院外

【YJコード】2659700X1036

【一般名】イオウ

エンペシドクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655700N1176
【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655706N1041
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」（10g）

両

【YJコード】2652700X1043
【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2%（2%1mL）

院外

【YJコード】2659712Q1026
【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2%（2%1g）

院外

【YJコード】2659712N1020
【一般名】リラナフタート

ニゾラルクリーム2%（2%1g）

両

【YJコード】2655709N1053
【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2%（2%1g）

院外

【YJコード】2655709Q1025
【一般名】ケトコナゾール

ボレー外用液1%（1%1mL）

両

【YJコード】2659708Q1054
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

マイコスポールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655708N1261
【一般名】ビホナゾール

メンタックスクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2659708N1082
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1%（1%1g）

院外

【YJコード】2659710Q1078
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1%（1%1g）

両

【YJコード】2659710N1152
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」（1%1g）

両

【YJコード】2655712N1039
【一般名】ルリコナゾール

ルリコン液1%（1%1mL）

院外

【YJコード】2655712Q1027
【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655712N1020
【一般名】ルリコナゾール

ルリコン軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655712M1025
【一般名】ルリコナゾール

2. 6. 6 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）

イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）

両

【YJコード】2669700X1040
【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10%（10%1g）

両

【YJコード】2669701N1044
【一般名】尿素

ウレパールローション10%（10%1g）

両

【YJコード】2669701Q1040
【一般名】尿素

スピール膏M（25平方cm1枚）

院外

【YJコード】2661701X1020
【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20%（20%1g）

院外

【YJコード】2669701M2100
【一般名】尿素

2. 6. 7 毛髪用剤（脱毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

フロジン外用液5%（5%1mL）

両

【YJコード】2679701Q1055
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【YJコード】2699703M1039
【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両

【YJコード】2699801V1114
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル (1g)

院外

【YJコード】2699805Q1020
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイルオキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【YJコード】2691702M1036
【一般名】マキサカルシトールオキサロールローション25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【YJコード】2691702Q1020
【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】2699002F1046
【一般名】メトキサレン

オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)

院外

【YJコード】2699701M1021
【一般名】メトキサレン

オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)

院外

【YJコード】2699702M1034
【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両

【YJコード】2699704M1025
【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0.25% (0.25%1g)

院外

【YJコード】2699714M2025
【一般名】デルゴシチニブ

コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)

限定

【YJコード】2699714M1029

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】2699711Q1027
【一般名】アダバレン

デュアック配合ゲル (1g)

院外

【YJコード】2699803Q1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイルドボネックス軟膏50 μ g/g (0.005%1g)

院外

【YJコード】2691701M1031
【一般名】カルシボトリオール

ドボベットゲル (1g)

院外

【YJコード】2699802Q1026
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏 (1g)

両

【YJコード】2699802M1024
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベットフォーム (1g)

院外

【YJコード】2699802R1021
【一般名】カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))

両

【YJコード】2699716Q1020
【一般名】パイナップル茎搾汁精製物

ブイタマークリーム1% (1%1g)

院外

【YJコード】2699717N1028
【一般名】タビナロフフィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】2699710R1028
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】2699710R2024
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両

【YJコード】2699705M1038
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス**プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)**

両

【YJコード】2699709M2024
【一般名】タクロリムス水和物**プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【YJコード】2699709M1028
【一般名】タクロリムス水和物**ベピオウォッシュジェル5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q3024
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオジェル2.5% (2.5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q1021
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオローション2.5% (2.5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q2028
【一般名】過酸化ベンゾイル**ボンアルファクリーム2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700N1059
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M1053
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M2025
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q2027
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q1047
【一般名】タカルシトール水和物**マーデュオックス軟膏 (1g)**

院外

【YJコード】2699804M1023
【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

限定

【YJコード】2699715M1023
【一般名】ジファミラスト**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

限定

【YJコード】2699715M2020
【一般名】ジファミラスト**リネイルジェル10% (10%1g)**

両

【YJコード】269971YQ1029
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】2699003F1024
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスジェル0.75% (0.75%1g)**

両

【YJコード】2699713Q1026
【一般名】メトロニダゾール**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)**

両

【YJコード】2710803U2032
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710803U1044
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ 局所麻酔薬\(アミド型\)106ページを参照](#)

歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ（1.8mL1管）

両

【YJコード】2710813U1030
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)107ページを参照

ジンジカインゲル20%（1g）

院内

【YJコード】2710816Q1043
【一般名】アミノ安息香酸エチル

スキャンドネストカートリッジ3%（3%1.8mL1管）

両

【YJコード】2710810U3020
【一般名】メビパカイン塩酸塩

⇒ 局所麻酔薬(アミド型)107ページを参照

2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む。)

クレオドン

院内

【YJコード】2730808Q1025
【一般名】グアヤコール

ホルムクレゾールFC「ネオ」

院内

【YJコード】2730809Q1089
【一般名】ホルマリン・クレゾール
【経過措置期限】2027/10/31

メトコール

院内

【YJコード】2730816Q1020
【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール

2.7.6 歯科用抗生物質製剤

オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）

院内

【YJコード】2760806D1031
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）

院内

【YJコード】2760803M1038
【一般名】エピジヒドロコレステリン・テトラサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0.5g1シリンジ）

院内

【YJコード】2760804M1059
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

サホライド液歯科用38%（1mL）

院内

【YJコード】2790802Q1034
【一般名】フッ化ジアンミン銀

歯科用TDゼット液（1mL）

院内

【YJコード】2790821Q1037
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用TDゼット・ゼリー（1g）

院内

【YJコード】2790821P1023
【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用ヨード・グリセリン（1mL）

院内

【YJコード】2790808Q1031
【一般名】ヨード・グリセリン

ネオステリングリーンうがい液0.2%（1mL）

両

【YJコード】2790820Q1040
【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノボロン口腔用軟膏（1g）

院外

【YJコード】2790810M1037
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【YJコード】2790822Q2020
【一般名】フッ化ナトリウム

ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【YJコード】279080BF1041
【一般名】フッ化ナトリウム

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

セファランチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2900001F1029
【一般名】セファランチン

セファランチン末1%（1%1g）

両

【YJコード】2900001A2036

【一般名】セファランチン

ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
(0.375%1mL)

両

【YJコード】2900003Q1029

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 μ g (0.75 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」(0.75 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「NIG」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236
【一般名】カルシトリオール

チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037
【一般名】ファレカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037
【一般名】マキサカルシトール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」(5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G2033
【一般名】マキサカルシトール

ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112004M1023
【一般名】カルシトリオールロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112004M2020
【一般名】カルシトリオールワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112001F1055
【一般名】アルファカルシドールワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112001F2051
【一般名】アルファカルシドールワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112001F3058
【一般名】アルファカルシドール

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)

両

【YJコード】3122007F2039
【一般名】フルスルチアミン

アリナミンF100注 (100mg20mL1管)

限定

【YJコード】3122401A5028
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」 (10mg1管)

両

【YJコード】3121400A2299
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)

両

【YJコード】3132002B1034
【一般名】ニコチン酸アミド

ハイボン錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】3131002F1276

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「NIG」 (20%1g)

両

【YJコード】3133001B1223
【一般名】パンテチン

パントシン散20% (20%1g)

院外

【YJコード】3133001B1193
【一般名】パンテチン

パントシン錠30 (30mg1錠)

両

【YJコード】3133001F1110
【一般名】パンテチン

パントシン錠100 (100mg1錠)

院外

【YJコード】3133001F3090
【一般名】パンテチン

パントシン錠200 (200mg1錠)

両

【YJコード】3133001F4020
【一般名】パンテチン

パントシン注5% (100mg1管)

両

【YJコード】3133400A2052
【一般名】パンテチン

パントシン注10% (200mg1管)

両

【YJコード】3133400A3075
【一般名】パンテチン

ピドキサル錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】3134003F1388
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサル錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】3134003F2147
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサル注30mg (30mg1管)

両

【YJコード】3134402A2180
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)

院外

【YJコード】3134003F1205
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】3135001F1025
【一般名】葉酸**フォリアミン注射液（15mg1管）**

両

【YJコード】3135400A1026
【一般名】葉酸**メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）**

両

【YJコード】3136004C1038
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠250 μ g（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3136004F1050
【一般名】メコバラミン**メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3136004F2138
【一般名】メコバラミン**メチコバル注射液500 μ g（0.5mg1管）**

両

【YJコード】3136403A1140
【一般名】メコバラミン**3.1.4 ビタミンC剤****ハイシー顆粒25%（25%1g）**

院外

【YJコード】3140002D1037
【一般名】アスコルビン酸**ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）**

両

【YJコード】3140400A4157
【一般名】アスコルビン酸**3.1.5 ビタミンE剤****ユベラ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3150002F1239
【一般名】トコフェロール酢酸エステル**3.1.6 ビタミンK剤****グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）**

両

【YJコード】3160002M2028
【一般名】メナテトレノン**ケイツーN静注10mg（10mg1管）**

両

【YJコード】3160401A6041
【一般名】メナテトレノン**ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）**

両

【YJコード】3160002Q1040
【一般名】メナテトレノン**ケーワン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3160001F1320
【一般名】フィトナジオン**3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）****オーツカMV注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】3179513A1026
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤**シナール配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】3179115D1096
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**シナール配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179115F2034
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム**調剤用パンビタン末（1g）**

両

【YJコード】3179121A1028
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤**ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）**

両

【YJコード】3179504A1116
【一般名】チアミンスルフィド・B6・B12配合剤**ノイロビタン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3179106F1039
【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤**ビタジェクト注キット（2筒1キット）**

両

【YJコード】3179517G1035
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）

両

【YJコード】3179109M1074
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）**

院外

【YJコード】3179110M1034
【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤**プレビタS注射液（5mL1管）**

両

【YJコード】3172400A1046
【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤**3. 1. 9 その他のビタミン剤****ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g）**

両

【YJコード】3190001B1041
【一般名】ビオチン**ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）**

両

【YJコード】3190400A1036
【一般名】ビオチン**3. 2 滋養強壮薬****3. 2. 1 カルシウム剤****アスパーCA錠200（200mg1錠）**

両

【YJコード】3214001F1020
【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物**大塚塩カル注2%（2%20mL1管）**

両

【YJコード】3215400A2076
【一般名】塩化カルシウム水和物**カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）**

両

【YJコード】3213400A2047
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物**デノタスチュアブル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3219100F1020
【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム**乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（10g）**

両

【YJコード】3211001X1300
【一般名】乳酸カルシウム水和物**3. 2. 2 無機質製剤****アスパラカリウム散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】3229005B1038
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】3229005F1080
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）**

両

【YJコード】3229401A1096
【一般名】L-アスパラギン酸カリウム**アセンド注100μg（100μg2mL1瓶）**

両

【YJコード】3229402A1023
【一般名】亜セレン酸ナトリウム**インクレミンシロップ5%（1mL）**

両

【YJコード】3222012Q1030
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄**塩化カリウム（10g）**

両

【YJコード】3229001X1029
【一般名】塩化カリウム**塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）**

限定

【YJコード】3229002G1082
【一般名】塩化カリウム**クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）**

両

【YJコード】3222013F1157
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**グルコンサンK細粒4mEq/g（カリウム4mEq1g）**

両

【YJコード】3229007C1032
【一般名】グルコン酸カリウム**シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）**

両

【YJコード】3229501A1094
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ジンタス錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】3229008F1025
【一般名】ヒスチジン亜鉛水和物**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**

両

【YJコード】3229100D2030
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**

両

【YJコード】3229101D2035
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3222404A1021
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**

両

【YJコード】3222400A1058
【一般名】含糖酸化鉄**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**

両

【YJコード】3222007G1033
【一般名】乾燥硫酸鉄**フェロミア顆粒8.3%（1g）**

院外

【YJコード】3222013D1059
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**

院外

【YJコード】3222013F1025
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**

限定

【YJコード】3229103D1020
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】3222405A2022
【一般名】デルイソマルトース第二鉄**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**

両

【YJコード】3221001X1179

【一般名】ヨウ化カリウム

3.2.3 糖類剤**大塚糖液5%（5%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401A1094
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】3231401A2066
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q3028
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401J7025
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**

両

【YJコード】3231401Q5020
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液20%（20%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H1033
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%20mL1管）**

両

【YJコード】3231401H7023
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**

両

【YJコード】3231401J3038
【一般名】精製ブドウ糖**キリット注5%（5%500mL1袋）**

両

【YJコード】3234400H2045
【一般名】キシリトール**ハイカリックRF輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3239527A2032
【一般名】高カロリー輸液用基本液**光糖液5%（5%250mL1袋）**

限定

【YJコード】3231401J6070
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)[両](#)

【YJコード】3231401J6096
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖「フソー」(10g)[両](#)

【YJコード】3231001X1094
【一般名】ブドウ糖

マンニトールS注射液(300mL1袋)[両](#)

【YJコード】3239501A3026
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤**アミノレバンEN配合散(10g)**[両](#)

【YJコード】3259108B1039
【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253404A3055
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253406A4034
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒(2.5g1包)[両](#)

【YJコード】3253001D1036
【一般名】総合アミノ酸製剤

イノソリッド配合経腸用半固形剤(10g)[両](#)

【YJコード】3259121T1021
【一般名】経腸成分栄養剤

イノラス配合経腸用液(10mL)[両](#)

【YJコード】3259120S1021
【一般名】経腸成分栄養剤

エネフリード輸液(550mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259537G1027
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

エネーボ配合経腸用液(10mL)[両](#)

【YJコード】3259119S1029
【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259533G1029
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259534G1023
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンターLP乳幼児用配合内用剤(10g)[両](#)

【YJコード】3259107A1039
【一般名】経腸成分栄養剤

エレンター配合内用剤(10g)[両](#)

【YJコード】3259103B1036
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H(10mL)[両](#)

【YJコード】3259114S1026
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド(10mL)[両](#)

【YJコード】3259109S1025
【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))[院外](#)

【YJコード】3259117S1020
【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液(200mL1袋)[両](#)

【YJコード】3253415A1034
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液(500mL1キット)[両](#)

【YJコード】3259532G1024
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液(1キット)[両](#)

【YJコード】3259515G1039
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツインー2号輸液(1キット)[両](#)

【YJコード】3259515G2035

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259529G1030
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液（903mL1キット）

両

【YJコード】3259523G1033
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液（1003mL1キット）

両

【YJコード】3259524G1038
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン-P注射液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253412A2029
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

ヘパンED配合内用剤（10g）

院外

【YJコード】3259111A1035
【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259522G1039
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質
【経過措置期限】2026/03/31

ミキシッドL輸液（900mL1キット）

両

【YJコード】3259521G1034
【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質
【経過措置期限】2026/03/31

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

限定

【YJコード】3259118S1024
【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）

院外

【YJコード】3259118T1020
【一般名】経腸成分栄養剤
【経過措置期限】2026/03/31

リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

両

【YJコード】3253003D2031
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）

両

【YJコード】3253003Q1029
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

3.2.7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

限定

【YJコード】3279103X2032
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

院外

【YJコード】3279104X2037
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3.2.9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両

【YJコード】3299505A4045
【一般名】ダイズ油

3.3 血液・体液用薬

3.3.1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両

【YJコード】3319402G4024
【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319550A5092
【一般名】酢酸維持液

ヴィーン3G輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319562A3041
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319551A4090
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）

限定

【YJコード】3311401H2105
【一般名】生理食塩液

大塚食塩注10%（10%20mL1管）

両

【YJコード】3311400A1068
【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注（50mL1瓶）

両

【YJコード】3311401H2059
【一般名】生理食塩液

大塚生食注（250mL1袋）

両

【YJコード】3311401H6038
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）

両

【YJコード】3311402P6029
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）

両

【YJコード】3311402G8021
【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH（100mL1キット）

両

【YJコード】3311402G2023
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2018
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3014
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）

両

【YJコード】3311401A8091
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）

両

【YJコード】3311401H9037
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）

両

【YJコード】3311401A2204
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A3162
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）

両

【YJコード】3311401A7168
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）

両

【YJコード】3311401H1117
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）

両

【YJコード】3311401H5031
【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319531A3020
【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319557A2036
【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319500A5060
【一般名】開始液

ソルデム1輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319500A3067
【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319511A4037
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3319510A5098
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319510A4083
【一般名】維持液

ソラクト輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319534A4160
【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注（250mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319536A4029
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）

ビカネイト輸液（1L1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A2028
【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319564A1021
【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ35輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319560A2038
【一般名】維持液（ブドウ糖加）

フィジオ140輸液（500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319561A2032
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）[両](#)

【YJコード】3319408A1020
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）[両](#)

【YJコード】3319407A1025
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

3.3.2 止血剤**アドナ錠10mg（10mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】3321002F1092
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg（30mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F2366
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アルト原末（500mg1管）[院内](#)

【YJコード】3326700X1033
【一般名】アルギン酸ナトリウム

エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】3329405A1022

【一般名】ポリドカノール

オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）[両](#)

【YJコード】3329404D1032
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）[院外](#)

【YJコード】3321002F1114
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）[両](#)

【YJコード】3321002F2404
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A3185
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）[両](#)

【YJコード】3321401A4246
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）[両](#)

【YJコード】3323001C1061
【一般名】トロンビン

スポンゼル（5cm×2.5cm1枚）[院外](#)

【YJコード】3322700X1026
【一般名】ゼラチン
【経過措置期限】2026/03/31

スポンゼル（10cm×7cm1枚）[院外](#)

【YJコード】3322700X2022
【一般名】ゼラチン
【経過措置期限】2026/03/31

ゼelfフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）[院外](#)

【YJコード】3322701X1020
【一般名】ゼラチン

**トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg
1錠)**

両

【YJコード】3327002F1169
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンカプセル250mg (250mg1カ
プセル)**

院外

【YJコード】3327002M1303
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン散50% (50%1g)**

両

【YJコード】3327002B1027
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F1142
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠500mg (500mg1錠)**

院外

【YJコード】3327002F2041
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンシロップ5% (5%1mL)**

両

【YJコード】3327002Q1062
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注5% (5%5mL1管)**

両

【YJコード】3327401A1127
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注10% (10%10mL1管)**

両

【YJコード】3327401A4185
【一般名】トラネキサム酸**トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (1000
0単位10mL1キット)**

両

【YJコード】3323702Q3020
【一般名】トロンビン**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
(1%10mLバイアル)**

両

【YJコード】3329403A1058
【一般名】プロタミン硫酸塩**ポリドカスケロール1%注2mL (1%2m
L1管)**

両

【YJコード】3329405A3025
【一般名】ポリドカノール**ボーンワックス (2. 5g1包)**

院内

【YJコード】332970AM1033
【一般名】ミツロウ**3. 3. 3 血液凝固阻止剤****アリクストラ皮下注1. 5mg (1. 5mg0. 3
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G1029
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**アリクストラ皮下注2. 5mg (2. 5mg0. 5
mL1筒)**

両

【YJコード】3339400G2025
【一般名】フォンダバリヌクスナトリウム**イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F3027
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F4023
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C1028
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)**

院外

【YJコード】3339003C2024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

限定

【YJコード】3339003F5020
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F1024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠15mg (15mg1錠)**

院外

【YJコード】3339003F2020
【一般名】リバーロキサバン

イグザレルトドライシロップ小児用103. 4mg（103. 4mg1瓶）

院外

【YJコード】3339003R2027
【一般名】リバーロキサパン

エリキュース錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F1029
【一般名】アピキサパン

エリキュース錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F2025
【一般名】アピキサパン

クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒）

両

【YJコード】3334406G1020
【一般名】エノキサバリンナトリウム

ダルテパリンNa静注3000単位／12mLシリンジ「ニプロ」（3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒）

両

【YJコード】3334403G3029
【一般名】ダルテパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）

両

【YJコード】3334403A2194
【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0. 3%（1g）

院外

【YJコード】3339950N1035
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0. 3%（1g）

両

【YJコード】3339950M1137
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0. 3%（1g）

院外

【YJコード】3339950R1177
【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0. 3%（1g）

両

【YJコード】3339950Q1074
【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M1024
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）

両

【YJコード】3339001M2020
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G5043
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）

両

【YJコード】3334402G4071
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0. 2mL1筒）

両

【YJコード】3334400G1022
【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1瓶）

両

【YJコード】3334401A5070
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）

院外

【YJコード】3334401A3060
【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」（1g）

両

【YJコード】3339950R1169
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」（1g）

院外

【YJコード】3339950R1045
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

院外

【YJコード】3339950M1188
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)

院外

【YJコード】3339950Q1090
【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両

【YJコード】3339002F4029
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】3339002F5025
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

両

【YJコード】3339002F6021
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F1020
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F2026
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F3022
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両

【YJコード】3339401D1027
【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)

両

【YJコード】3339003F3094
【一般名】リバーロキサバン

リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)

両

【YJコード】3339003F4090
【一般名】リバーロキサバン

ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)

院外

【YJコード】3332001D1023
【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【YJコード】3332001F3035
【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】3332001F1024
【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】3332001F2020
【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【YJコード】3332001C1028
【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)

両

【YJコード】3399500G1025
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)

両

【YJコード】3399800Q1033
【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g (20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))

両

【YJコード】3399403A1036
【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】3399006F1026
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】3399006F2022
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600（600mg1包）

院外

【YJコード】3399004M3029
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールS900（900mg1包）**

両

【YJコード】3399004M4025
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールカプセル300（300mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3399004M1026
【一般名】イコサペント酸エチル**エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F5025
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F3022
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠3. 75mg（3. 75mg1錠）**

両

【YJコード】3399009F1020
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3399009F2026
【一般名】プラスグレル塩酸塩**オパルモン錠5 μ g（5 μ g1錠）**

院外

【YJコード】3399003F1073
【一般名】リマプロスト アルファデクス**オンデキサ静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】3399414D1022
【一般名】アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）**カブリビ注射用10mg（10mg1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】3399415D1027
【一般名】カブラシズマブ（遺伝子組換え）**キャブピリン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399103F1020
【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75（75 μ g0. 3mL1筒）**

限定

【YJコード】3399405G1020
【一般名】フィルグラステム（遺伝子組換え）**グランシリンジ150（150 μ g0. 6mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G2026
【一般名】フィルグラステム（遺伝子組換え）**グランシリンジM300（300 μ g0. 7mL1筒）**

院外

【YJコード】3399405G3022
【一般名】フィルグラステム（遺伝子組換え）**クロピドグレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F1114
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）**

両

【YJコード】3399008F2110
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3399008F2200
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3399101F1021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット（36. 3%50mL1管（希釈液・補正液付））**

両

【YJコード】3399400X1035
【一般名】トロメタモール**ジースタ皮下注3. 6mg（3. 6mg0. 36mL1筒）**

限定

【YJコード】3399410G1020
【一般名】ベグフィルグラステム（遺伝子組換え）**ジースタ皮下注3. 6mgボディーポッド（3. 6mg0. 36mL1キット）**

両

【YJコード】3399410G2027

【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【YJコード】3399002F4035
【一般名】シロスタゾール

タケルダ配合錠(1錠)

院外

【YJコード】3399102F1026
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドプテレット錠20mg(20mg1錠)

院外

【YJコード】3399012F1021
【一般名】アバロンボバグマレイン酸塩

ドルナー錠20 μ g(20 μ g1錠)

院外

【YJコード】3399005F1021
【一般名】ベラプロストナトリウム

バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)

両

【YJコード】3399007H1021
【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】3399001F1384
【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81(81mg1錠)

院外

【YJコード】3399100F1116
【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)

両

【YJコード】3399408G1023
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0.6mL1筒)

両

【YJコード】3399408G2020
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0.7mL1筒)

両

【YJコード】3399408G3026
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】3399008F1025
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg(75mg1錠)

院外

【YJコード】3399008F2021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)

両

【YJコード】3399412A1027
【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg(60mg1錠)

院外

【YJコード】3399011F1027
【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg(90mg1錠)

院外

【YJコード】3399011F2023
【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠50mg(50mg1錠)

院外

【YJコード】3399002F3020
【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠100mg(100mg1錠)

院外

【YJコード】3399002F4027
【一般名】シロスタゾール

プレタール散20%(20%1g)

院外

【YJコード】3399002B1026
【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20(20 μ g1錠)

院外

【YJコード】3399005F1030
【一般名】ベラプロストナトリウム

ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」(3.6mg0.36mL1筒)

両

【YJコード】3399416G1028
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)

両

【YJコード】3399005F1200
【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg（3mg1錠）

両

【YJコード】3399010F1022
【一般名】ルストロンボパグ**モズビル皮下注24mg（24mg1. 2mL1瓶）**

両

【YJコード】3399413A1021
【一般名】プレリキサホル**リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」（5 μ g1錠）**

両

【YJコード】3399003F1146
【一般名】リマプロスト アルファデクス**レブロジル皮下注用25mg（25mg1瓶）**

限定

【YJコード】3399417D1026
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）**レブロジル皮下注用75mg（75mg1瓶）**

限定

【YJコード】3399417D2022
【一般名】ルスパテルセプト（遺伝子組換え）**3. 4 人工透析用薬****3. 4. 1 人工腎臓透析用剤****キンダリー透析剤4E（2袋1組）**

両

【YJコード】3410539D2026
【一般名】人工透析液**キンダリー透析剤5E（2袋1組）**

両

【YJコード】3410542D1021
【一般名】人工透析液**キンダリー透析剤AF1号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））**

両

【YJコード】3410507A1031
【一般名】人工透析液**キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））**

両

【YJコード】3410520A1037
【一般名】人工透析液**キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））**

両

【YJコード】3410523A1030

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Bi（200mL1キット）

両

【YJコード】3410534G2038
【一般名】人工透析液**3. 4. 2 腹膜透析用剤****エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋）**

両

【YJコード】3420432A1038
【一般名】腹膜透析液**エクストラニール腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420432A2034
【一般名】腹膜透析液**エクストラニール腹膜透析液（2L1袋）**

両

【YJコード】3420432A3030
【一般名】腹膜透析液**エクストラニール腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420432A4037
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420419A6050
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420419A7073
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋）**

両

【YJコード】3420419A4040
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール－N PD－4 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））**

院外

【YJコード】3420419A8070
【一般名】腹膜透析液

**ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液
(2. 5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419A5062
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419H1065
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液
(1L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A6053
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液
(1. 5L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420420A7076
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋)**

両

【YJコード】3420420A4042
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A8072
【一般名】腹膜透析液**ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420420H1068
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋)**

両

【YJコード】3420421A4039
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420421A8069
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420415A8047
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420416A8041
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)**

院外

【YJコード】3420412A2045
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A1028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A2024
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A3020
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5
L1袋)**

両

【YJコード】3420436A4027
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1
袋(排液用バッグ付))**

限定

【YJコード】3420437A1022
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420437A2029
【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））

両

【YJコード】3420437A3025
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液（2.5L1袋）**

両

【YJコード】3420437A4021
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2.5腹膜透析液（5L1袋）**

院外

【YJコード】3420437A5028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4.25腹膜透析液（2L1袋）**

両

【YJコード】3420438A1027
【一般名】腹膜透析液**3.9 その他の代謝性医薬品****3.9.1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3919100F1150
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3919007M1021
【一般名】プロパゲルマニウム**タウリン散98%「大正」（98%1g）**

両

【YJコード】3919006B1034
【一般名】タウリン**チオラ錠100（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3919003F2020
【一般名】チオプロニン**デファイテリオ静注200mg（200mg2.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】3919401A1020
【一般名】デフィプロチドナトリウム**ニチファーゲン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3919100F1169

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）

両

【YJコード】3919502A1376
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤**3.9.2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」（17.6%1mL）**

両

【YJコード】3929006S1049
【一般名】アセチルシステイン**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**

両

【YJコード】3929406A2026
【一般名】メスナ**球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）**

両

【YJコード】3929003C1075
【一般名】球形吸着炭**クレメジン細粒分包2g（1g）**

院外

【YJコード】3929003C1067
【一般名】球形吸着炭**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3929003F1020
【一般名】球形吸着炭**酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F1037
【一般名】酢酸亜鉛水和物**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F2033
【一般名】酢酸亜鉛水和物**サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】3929410D1022
【一般名】デクスラゾキサ**シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3929408D2021
【一般名】ヒドロキシコバラミン

レギュニール LCa 2.5腹膜透析液

シアノキット注射用5gセット

ジャドニユ顆粒分包90mg（90mg1包）

院外

【YJコード】3929008D1022
【一般名】デフェラシロクス**ジャドニユ顆粒分包360mg（360mg1包）**

院外

【YJコード】3929008D2029
【一般名】デフェラシロクス**スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3929409G1034
【一般名】スガマデクスナトリウム**タチオン散20%（20%1g）**

限定

【YJコード】3922001B2041
【一般名】グルタチオン**タチオン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3922001F1098
【一般名】グルタチオン**タチオン注射用100mg（100mg1管）**

両

【YJコード】3922400D1060
【一般名】グルタチオン**デスフェラール注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3929402D1036
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩**デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）**

両

【YJコード】3925400A2020
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物**デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）**

両

【YJコード】3929008D1030
【一般名】デフェラシロクス**デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）**

両

【YJコード】3929008D2037
【一般名】デフェラシロクス**ノベルジン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F1029

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3929007F2025
【一般名】酢酸亜鉛水和物**パム静注500mg（2. 5%20mL1管）**

両

【YJコード】3929401A1035
【一般名】プラリドキシムヨウ化物**バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）**

両

【YJコード】3923400A1045
【一般名】ジメルカプロール**ホメピゾール点滴静注1. 5g「タケダ」（1. 5g1瓶）**

両

【YJコード】3929411A1020
【一般名】ホメピゾール**ホリナート錠25mg「タイハウ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929004F2048
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**メイロン静注7%（7%20mL1管）**

限定

【YJコード】3929400A3238
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メイロン静注7%（7%250mL1袋）**

両

【YJコード】3929400H2035
【一般名】炭酸水素ナトリウム**メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）**

限定

【YJコード】3929413F1027
【一般名】グルカルピダーゼ（遺伝子組換え）**メタライト250カプセル（250mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3929005M1029
【一般名】トリエンチン塩酸塩**メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M1039
【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】3929001M2035
【一般名】ペニシラミン**メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3929001M3031
【一般名】ペニシラミン**メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）**

両

【YJコード】3929412A1025
【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物**ユーゼル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3929004F2021
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**レボホリナート点滴静注用25mg「NP」（25mg1瓶）**

両

【YJコード】3929407D1071
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**レボホリナート点滴静注用100mg「NP」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3929407D2086
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物**ロイコボリン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3929004F1025
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**ロイコボリン注3mg（0.3%1mL1管）**

両

【YJコード】3929403A1034
【一般名】ホリナートカルシウム水和物**3.9.3 習慣性中毒用剤****シアナマイド内用液1%「タナベ」（1%1mL）**

両

【YJコード】3932001S1041
【一般名】シアナミド**ノックビン原末（1g）**

限定

【YJコード】3939001B1034
【一般名】ジスルフィラム**3.9.4 痛風治療剤****アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3943001F1586
【一般名】アロプリノール**ウラリットーU配合散（1g）**

院外

【YJコード】3949101A1149
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウラリット配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3949101F1073
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物**ウリアデック錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3949004F2024
【一般名】トピロキソスタット**コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3941001F1077
【一般名】コルヒチン**ザイロリック錠100（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3943001F1314
【一般名】アロプリノール
【経過措置期限】2026/03/31**フェブキシスタットOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】3949003F4049
【一般名】フェブキシスタット**フェブキシスタットOD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】3949003F5045
【一般名】フェブキシスタット**フェブキシスタット錠40mg「サワイ」（40mg1錠）**

両

【YJコード】3949003F3107
【一般名】フェブキシスタット**フェブリク錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3949003F1023
【一般名】フェブキシスタット

フェブリク錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3949003F2020
【一般名】フェブキソスタット**フェブリク錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3949003F3026
【一般名】フェブキソスタット**ベネシッド錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3942001F1040
【一般名】プロベネシド**ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3949002F2203
【一般名】ベンズブロマロン**ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】3949005F1022
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F2029
【一般名】ドチヌラド**ユリス錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3949005F3025
【一般名】ドチヌラド**ユリノーム錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F1053
【一般名】ベンズブロマロン**ユリノーム錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3949002F2114
【一般名】ベンズブロマロン**3.9.5 酵素製剤****クリアクター静注用80万（80万国単位1瓶）**

両

【YJコード】3959407D2034
【一般名】モンテプラゼ（遺伝子組換え）**グルトパ注600万（600万国単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959402D1035
【一般名】アルテプラゼ（遺伝子組換え）**ネクスピアザイム点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

限定

【YJコード】3959425D1028
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ヒンタラーゼ脳室内注射液15mg（15mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3959423A1022
【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え）**ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）**

両

【YJコード】3959701M1035
【一般名】ブロメライン**ラスリテック点滴静注用1.5mg（1.5mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3959415F1025
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）**3.9.6 糖尿病用剤****アクトス錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F1024
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アクトス錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969007F2020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F3023
【一般名】グリメピリド**アマリール1mg錠（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F1020
【一般名】グリメピリド**アマリール3mg錠（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3961008F2027
【一般名】グリメピリド**イニシク配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969105F1023
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969011F1020
【一般名】ビルダグリブチン**エクメット配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F2025
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**エクメット配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969104F1029
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**オイグルコン錠1. 25mg（1. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】3961003F1028
【一般名】グリベンクラミド**オイグルコン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】3961003F2024
【一般名】グリベンクラミド**オングリザ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F1028
【一般名】サキサグリブチン水和物**オングリザ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969017F2024
【一般名】サキサグリブチン水和物**カナグルOD錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】3969022F2025
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナグル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969022F1029
【一般名】カナグリフロジン水和物**カナリア配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969106F2024
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤**カナリア配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969106F1028
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤**グラクティブ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F1026
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F2022
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グラクティブ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3969010F3029
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3961007F2022
【一般名】グリクラジド**グリミクロン錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】3961007F1115
【一般名】グリクラジド**グリメピリドOD錠0. 5mg「ケミファ」（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F6065
【一般名】グリメピリド**グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】3961008F4054
【一般名】グリメピリド**グルファスト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3969008F2025
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**グルベス配合OD錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F2026
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**グルベス配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3969102F1020
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**サキサグリブチン錠2. 5mg「サワイ」（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】3969017F1036
【一般名】サキサグリブチン水和物

サキサグリプチン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【YJコード】3969017F2032
【一般名】サキサグリプチン水和物**ザファテック錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969024F1028
【一般名】トラグリプチンコハク酸塩**ザファテック錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969024F2024
【一般名】トラグリプチンコハク酸塩**ジャディアン錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3969023F1023
【一般名】エンバグリフロジン**ジャディアン錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3969023F2020
【一般名】エンバグリフロジン**ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】3969010F1034
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)**

両

【YJコード】3969010F2030
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969010F3037
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物**スイニー錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969016F1023
【一般名】アナグリプチン**スーグラ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969018F2029
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン**スージャヌ配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】3969107F1022
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤**スターシス錠30mg (30mg1錠)**

院外

【YJコード】3969006F1020
【一般名】ナテグリニド
【経過措置期限】2026/03/31**スターシス錠90mg (90mg1錠)**

院外

【YJコード】3969006F2026
【一般名】ナテグリニド
【経過措置期限】2026/03/31**セイブルOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F4022
【一般名】ミグリトール**セイブルOD錠75mg (75mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F5029
【一般名】ミグリトール**セイブル錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F1023
【一般名】ミグリトール**セイブル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F2020
【一般名】ミグリトール**ソニアス配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】3969101F2021
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソニアス配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】3969101F1025
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソリクア配合注ソロスター (1キット)**

限定

【YJコード】3969501G1023
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤**ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)**

両

【YJコード】3969500G1029
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤**ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)**

両

【YJコード】3969026F1027
【一般名】イメグリミン塩酸塩

テネリアOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】3969015F3021
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F1029
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】3969015F2025
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3969021F1032
【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969014F1024
【一般名】リナグリブチン

トラディアンス配合錠AP（1錠）

院外

【YJコード】3969108F1027
【一般名】エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤

トラディアンス配合錠BP（1錠）

院外

【YJコード】3969108F2023
【一般名】エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤

ネシーナ錠6. 25mg（6. 25mg1錠）

院外

【YJコード】3969012F1025
【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠12. 5mg（12. 5mg1錠）

両

【YJコード】3969012F2021
【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】3969012F3028
【一般名】アログリブチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」（15mg1錠）

両

【YJコード】3969007F3086
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファスティック錠30（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969006F1038
【一般名】ナテグリニド

ファスティック錠90（90mg1錠）

両

【YJコード】3969006F2034
【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3969019F1027
【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】3969019F2023
【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0. 2（0. 2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F3023
【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0. 3（0. 3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F4020
【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0. 2（0. 2mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F1020
【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0. 3（0. 3mg1錠）

院外

【YJコード】3969004F2027
【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0. 2mg「トーフ」（0. 2mg1錠）

両

【YJコード】3969004F3082
【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0. 3mg「トーフ」（0. 3mg1錠）

両

【YJコード】3969004F4089
【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12. 5mg（12. 5mg1錠）

院外

【YJコード】3969025F1022
【一般名】オマリグリブチン

マリゼブ錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】3969025F2029
【一般名】オマリグリブチン**ミグリトール錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3969009F2038
【一般名】ミグリトール**ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969008F3064
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969008F4060
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**メタクト配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969100F2027
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メタクト配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969100F1020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969109F2028
【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969109F1021
【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトグルコ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3962002F2027
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトグルコ錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3962002F3023
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」（250mg1錠）**

両

【YJコード】3962002F2035
【一般名】メトホルミン塩酸塩**リオベル配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】3969103F2020
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**リオベル配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】3969103F1024
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**ルセフィODフィルム2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969020F3022
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**ルセフィ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969020F1020
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】3969013F2034
【一般名】レパグリニド**3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F1026
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠17. 5mg（17. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F2022
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F3029
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アザニン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999005F1040
【一般名】アザチオプリン**アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「CTNK」（40mg0. 4mL1キット）**

院外

【YJコード】3999472G4023
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」(40mg0. 4mL1キット)

院外

【YJコード】3999463G4024
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」(40mg0. 8mL1キット)**

両

【YJコード】3999457G3022
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」(40mg0. 8mL1キット)**

院外

【YJコード】3999459G3021
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アダリムマブBS皮下注80mgペン0. 8mL「CTNK」(80mg0. 8mL1キット)**

院外

【YJコード】3999472G5020
【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)**アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)**

両

【YJコード】3992400A2138
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)**

両

【YJコード】3992400A3045
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーフ顆粒10% (10%1g)**

両

【YJコード】3992001D1059
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーフ腸溶錠20 (20mg1錠)**

両

【YJコード】3992001F1084
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3999020F1029
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F2025
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3999020F3021

【一般名】レフルノミド

アルギU配合顆粒 (1g)

限定

【YJコード】3999100D1037
【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩**アルツデイスポ関節注25mg (1%2. 5mL1筒)**

両

【YJコード】3999408G1247
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999018F1099
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)**

両

【YJコード】3999018F2087
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)**

院外

【YJコード】3999007F1031
【一般名】イノシンプラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)**

両

【YJコード】3999449G1025
【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)**イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999029M1029
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999005F1059
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)**

限定

【YJコード】3999434A1026
【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)**イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)**

両

【YJコード】3999456G1025
【一般名】チルドラキズマブ(遺伝子組換え)

ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg0.5mL1筒)

限定

【YJコード】3999473G1029
【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(50mg1mL1キット)**

両

【YJコード】3999448G3023
【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)**エドルミズ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】3999054F1028
【一般名】アナモレリン塩酸塩**エナロイ錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】3999052F1029
【一般名】エナロデュスタット**エナロイ錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】3999052F2025
【一般名】エナロデュスタット**エパルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)**

両

【YJコード】3999013F1410
【一般名】エパルレスタット**エビスタ錠60mg(60mg1錠)**

両

【YJコード】3999021F1023
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩**エベレンゾ錠20mg(20mg1錠)**

限定

【YJコード】3999047F1028
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠50mg(50mg1錠)**

限定

【YJコード】3999047F2024
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠100mg(100mg1錠)**

限定

【YJコード】3999047F3020
【一般名】ロキサデュスタット**エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】3999427A1026

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500(1500国際単位0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999413G2031
【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)**エポジン注シリンジ3000(3000国際単位0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999413G3038
【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)**エポジン皮下注シリンジ24000(24000国際単位0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999413G7025
【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)**エルカルチンFF錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】3999033F1026
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】3999033F2022
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg5mL1筒)**

院外

【YJコード】3999436G1028
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%(10%1mL)**

院外

【YJコード】3999033S1024
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)**

院外

【YJコード】3999033S2020
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)**

院外

【YJコード】3999033S3027
【一般名】レボカルニチン**エルシトニン注20Sディスポ(20エルカトニン単位1mL1筒)**

両

【YJコード】3999401G2020
【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）

両

【YJコード】3999401A1200
【一般名】エルカトニン**エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G5020
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999424G1025
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（25mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】3999424G4024
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL（50mg1mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G6027
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL（50mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999424G2021
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgペン1.0mL（50mg1mL1キット）**

院外

【YJコード】3999424G3028
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）**

院外

【YJコード】3999424D2025
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）**

院外

【YJコード】3999424D1029
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**オザグレルNa静注液40mg「日医工」（40mg4mL1管）**

両

【YJコード】3999411A9042

【一般名】オザグレルナトリウム

オテズラ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】3999042F1025
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999042F2021
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】3999042F3028
【一般名】アプレミラスト**オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999039M1022
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999039M2029
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オルケディア錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】3999044F1024
【一般名】エボカルセト**オルケディア錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999044F2020
【一般名】エボカルセト**オルミエント錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】3999043F1020
【一般名】バリシチニブ**オルミエント錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】3999043F2026
【一般名】バリシチニブ**オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】3999429D1021
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）

限定

【YJコード】3999429G2024
【一般名】アパタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999429G1028
【一般名】アパタセプト(遺伝子組換え)**カーバゲル分散錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999041X1026
【一般名】カルゲルミン酸**カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999003F1335
【一般名】カモスタットメシル酸塩**ガラフォルドカプセル123mg（123mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999045M1028
【一般名】ミガーラスタット塩酸塩**キネダック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999013F1231
【一般名】エパルレスタット**グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N1028
【一般名】タクロリムス水和物**グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N2024
【一般名】タクロリムス水和物**クリースビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）**

院外

【YJコード】3999452A1024
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)**クリースビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A2020

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

クリースビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】3999452A3027
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)**ケアラム錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999031F1035
【一般名】イグラチモド**ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）**

院外

【YJコード】3999444G3025
【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)**ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）**

院外

【YJコード】3999444G1022
【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)**ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）**

院外

【YJコード】3999444G4021
【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)**ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

院外

【YJコード】3999444G2029
【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)**コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999439G2028
【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)**コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999439G4020
【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)**コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999440G1024
【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスボ関節注2mL（16mg2mL1筒）[両](#)

【YJコード】3999428G1023
【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体
【経過措置期限】2026/03/31

サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）[両](#)

【YJコード】3999022F1028
【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）[両](#)

【YJコード】3999022F2024
【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）[両](#)

【YJコード】3999022F3020
【一般名】エベロリムス

サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】3999462A1028
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）

サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）[両](#)

【YJコード】3999406A1032
【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）[両](#)

【YJコード】3999024M1042
【一般名】ジアゾキシド

シクロスポリン細粒17%「VTRS」（17%1g）[限定](#)

【YJコード】3999004C1058
【一般名】シクロスポリン

ジセレカ錠100mg（100mg1錠）[限定](#)

【YJコード】3999053F1023
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠200mg（200mg1錠）[限定](#)

【YJコード】3999053F2020
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩

シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）[院外](#)

【YJコード】3999437G2029
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）[院外](#)

【YJコード】3999437G1022
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）[院外](#)

【YJコード】3999029M1037
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）[院外](#)

【YJコード】3999433G2020
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）[両](#)

【YJコード】3999433G1024
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）[両](#)

【YJコード】3999450A1025
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）[両](#)

【YJコード】3999450G2024
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注360mgオートドージャー（360mg2.4mL1キット）[両](#)

【YJコード】3999450G4027
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）[両](#)

【YJコード】3999431A1022
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

**ステラール皮下注45mgシリンジ（45mg
0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999431G1025
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**スマイラフ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F1023
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**スマイラフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F2020
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999017M1026
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**セルセプト懸濁用散31.8%（200mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】3999017B1025
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】3999034F1020
【一般名】トファシチニブクエン酸塩**ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）**

限定

【YJコード】3999057F1021
【一般名】デュークラバシチニブ**ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーワ」（4mg100mL1袋）**

両

【YJコード】3999423A3047
【一般名】ゾレドロン酸水和物**ダイドロネル錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999010F1025
【一般名】エチドロロン酸二ナトリウム**タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3999014F4049
【一般名】タクロリムス水和物**タバリス錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F1026

【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物

タバリス錠150mg（150mg1錠）

限定

【YJコード】3999058F2022
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999056M1026
【一般名】アバコバン**ダーブロック錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F2023
【一般名】ダブロデュスタット**ダーブロック錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F3020
【一般名】ダブロデュスタット**ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」（10 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S5036
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」（20 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S7039
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」（30 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S8035
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」（40 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S9031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」（60 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U1031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2038
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ステラール皮下注45mgシリンジ

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」

ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g0.5mL1筒)

両

【YJコード】3999425U3034
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**注射用エフォーワイ100(100mg1瓶)**

両

【YJコード】3999403D1221
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エフォーワイ500(500mg1瓶)**

両

【YJコード】3999403D2023
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エラスポール100(100mg1瓶)**

両

【YJコード】3999422D1020
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物**注射用フサン10(10mg1瓶)**

両

【YJコード】3999407D1181
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**注射用フサン50(50mg1瓶)**

両

【YJコード】3999407D2021
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999442G2020
【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア点滴静注200mg(200mg20mL1瓶)**

両

【YJコード】3999446A1029
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)**

限定

【YJコード】3999446G1021
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**トレムフィア皮下注200mgペン(200mg2mL1キット)**

限定

【YJコード】3999446G3024
【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)**ナノゾラ皮下注30mgシリンジ(30mg0.375mL1筒)**

限定

【YJコード】3999467G1023
【一般名】オゾラリズムブ(遺伝子組換え)**ネオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M3021
【一般名】シクロスボリン**ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M4028
【一般名】シクロスボリン**ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999004M5024
【一般名】シクロスボリン**ネオーラル内用液10%(10%1mL)**

両

【YJコード】3999004S2032
【一般名】シクロスボリン**ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ(10 μ g0.5mL1筒)**

院外

【YJコード】3999425S5028
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ(180 μ g0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999425U3026
【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)**ハイチオール錠80(80mg1錠)**

両

【YJコード】3999006F2033
【一般名】L-システイン**パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg(2.5mg2mL1筒)**

両

【YJコード】3999443G1028
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**パーサビブ静注透析用シリンジ5mg(5mg2mL1筒)**

両

【YJコード】3999443G2024

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

バフセオ錠150mg（150mg1錠）

限定

【YJコード】3999050F1020
【一般名】パダデュスタット

バフセオ錠300mg（300mg1錠）

限定

【YJコード】3999050F2026
【一般名】パダデュスタット

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）

限定

【YJコード】3999418D1040
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

パリンジック皮下注2.5mg（2.5mg0.5mL1筒）

院外

【YJコード】3999469G1022
【一般名】ベグバリアーゼ（遺伝子組換え）

パリンジック皮下注10mg（10mg0.5mL1筒）

院外

【YJコード】3999469G2029
【一般名】ベグバリアーゼ（遺伝子組換え）

パリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）

院外

【YJコード】3999469G3025
【一般名】ベグバリアーゼ（遺伝子組換え）

ビオプテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）

限定

【YJコード】3999012D1023
【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒10%（10%1g1包）

院外

【YJコード】3999012D2020
【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3999027F1020
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL（20mg0.2mL1筒）

両

【YJコード】3999426G7022
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（40mg0.4mL1筒）

院外

【YJコード】3999426G3027
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（40mg0.4mL1キット）

両

【YJコード】3999426G5020
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（80mg0.8mL1筒）

院外

【YJコード】3999426G4023
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（80mg0.8mL1キット）

両

【YJコード】3999426G6026
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ピルフェニドン錠200mg「日医工」（200mg1錠）

両

【YJコード】3999025F1030
【一般名】ピルフェニドン

ピレスパ錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999025F1021
【一般名】ピルフェニドン

ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター（160mg1mL1キット）

限定

【YJコード】3999464G2026
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）

ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター（320mg2mL1キット）

院外

【YJコード】3999464G3022
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）

フオイパン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999003F1297
【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg（35mg1錠）

院外

【YJコード】3999018F2028
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒 94% (94%1g)

院外

【YJコード】3999032D1020
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)**

限定

【YJコード】3999032F1021
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**プラケニル錠200mg (200mg1錠)**

両

【YJコード】3999038F1029
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩**プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL (60mg0.5mL1筒)**

両

【YJコード】3999435G3026
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)**ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3999002F3023
【一般名】ミゾリビン**ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999002F4020
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠25 (25mg1錠)**

両

【YJコード】3999002F1020
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠50 (50mg1錠)**

両

【YJコード】3999002F2027
【一般名】ミゾリビン**プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999014M2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)**

両

【YJコード】3999014M1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)**

両

【YJコード】3999014D1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg (1mg1包)**

院外

【YJコード】3999014D2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)**

両

【YJコード】3999416A2024
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F1034
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)**

両

【YJコード】3999019F2030
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg (75mg1錠)**

両

【YJコード】3999019F3037
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)**

限定

【YJコード】3999447D1020
【一般名】コンドリアーゼ**ベンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)**

限定

【YJコード】3999445D1020
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ベンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)**

限定

【YJコード】3999445D2027
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)**

限定

【YJコード】3999445G2023
【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)**ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3999062F1022
【一般名】ダニコバン

ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】3999465D2024
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボックスゾゴ皮下注用1.2mg（1.2mg1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】3999465D3020
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）**

両

【YJコード】3999018Q1022
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1030
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2036
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボノテオ錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】3999026F1026
【一般名】ミノドロロン酸水和物**ボノテオ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999026F2022
【一般名】ミノドロロン酸水和物**ポルトラック原末（1g）**

両

【YJコード】3999015A1039
【一般名】ラクチオール水和物**ボンビバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999040F1026
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999438G1027
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**マスーレッド錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F1022
【一般名】モリデュスタットナトリウム**マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F2029
【一般名】モリデュスタットナトリウム**マスーレッド錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F3025
【一般名】モリデュスタットナトリウム**ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999405A2077
【一般名】ウリナスタチン**ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G1020
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G2026
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G4029
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G5025
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F1024
【一般名】シボニモド フマル酸**メーゼント錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F2020
【一般名】シボニモド フマル酸**メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）**

限定

【YJコード】3999468G1028
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL
(7. 5mg0. 15mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G5023
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0. 20mL
(10mg0. 2mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G2024
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL (1
0mg0. 2mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G6020
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25
mL (12. 5mg0. 25mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G3020
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL
(12. 5mg0. 25mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G7026
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL
(15mg0. 3mL1筒)

院外

【YJコード】3999468G4027
【一般名】メトトレキサート

メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL (1
5mg0. 3mL1キット)

院外

【YJコード】3999468G8022
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1
錠)

院外

【YJコード】3999016F1073
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1
錠)

限定

【YJコード】3999016F1030
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(6
0%1mL)

院外

【YJコード】3999001Q1051
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1
mL)

両

【YJコード】3999001Q2090
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 16
7%12g1包)

限定

【YJコード】3999001Q6029
【一般名】ラクツロース

ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0
mL (120mg1mL1筒)

両

【YJコード】3999435G2020
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプ
セル)

両

【YJコード】3999016M1021
【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL
1袋)

両

【YJコード】3999423A5023
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg (50mg1カプセ
ル)

院外

【YJコード】3999060M1022
【一般名】リトレチチニブトシル酸塩

リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G1028
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg (15mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G2024
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3999048G3020
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg（45mg1錠）

限定

【YJコード】3999048G4027
【一般名】ウパダシチニブ水和物**ルプキネスカプセル7.9mg（7.9mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3999065M1025
【一般名】ボクロスポリン**ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999441G1029
【一般名】プロダルマブ（遺伝子組換え）**レグバラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999023F1022
【一般名】シナカルゼト塩酸塩**レズロック錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】3999063F1027
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩**レボカルニチンFF錠100mg「トローワ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999033F1034
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF錠250mg「トローワ」（250mg1錠）**

両

【YJコード】3999033F2030
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」（1000mg5mL1筒）**

両

【YJコード】3999436G1052
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF内用液10%「トローワ」（10%1mL）**

両

【YJコード】3999033S1040
【一般名】レボカルニチン**レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】3999028F1025
【一般名】エルトロンボバグ オラミン**ロミプレート皮下注250 μ g調製用（250 μ g1瓶）**

限定

【YJコード】3999430D1024
【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037
【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219003M1054
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044
【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020
【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031
【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021
【一般名】シクロホスファミド水和物

テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020
【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027
【一般名】テモゾロミド

ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025
【一般名】ニムスチン塩酸塩

**ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg
1瓶）**

限定

【YJコード】4213400A2025
【一般名】ブスルファン**ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4219405A1033
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩**マブリン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4213002B1047
【一般名】ブスルファン**リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.
5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4212400A1021
【一般名】チオテパ**4. 2. 2 代謝拮抗剤****5-FU軟膏5%協和（5%1g）**

院外

【YJコード】4223701M1047
【一般名】フルオロウラシル**アラノジー静注用250mg（250mg50
mL1瓶）**

限定

【YJコード】4229402A1028
【一般名】ネラビン**エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F1050
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1
錠（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229101F2057
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL
1瓶）**

両

【YJコード】4229403A1022
【一般名】クロファラビン**カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg
1錠）**

両

【YJコード】4223005F1030
【一般名】カペシタビン**キロサイド注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】4224401A1035
【一般名】シタラビン**ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」（1g
1瓶）**

両

【YJコード】4224403D2061
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル
ト」（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4224403D1065
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩**シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）**

両

【YJコード】4224401A7041
【一般名】シタラビン**シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40
0mg1瓶）**

両

【YJコード】4224401A8030
【一般名】シタラビン**スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4224001M1020
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物**ゼローダ錠300（300mg1錠）**

院外

【YJコード】4223005F1022
【一般名】カペシタビン**注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D1024
【一般名】メソトレキセート**注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4222400D2020
【一般名】メソトレキセート**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

**ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F2022
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプ
セル）**

両

【YJコード】4229001M1027
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250
mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（10
00mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】4223004M2023
【一般名】ドキシフルリジン**ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」（
100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」（
800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物**メソトレキセート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液200mg（200
mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036
【一般名】メソトレキセート**メソトレキセート点滴静注液1000mg（10
00mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024
【一般名】メソトレキセート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1
包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1
包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1
包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D5026
【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティ配合カプセルT100（100mg 1カプセル（テガフル相当量））

両

【YJコード】4229100M2035
【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10%（10%1g）

両

【YJコード】4221001B1052
【一般名】メルカプトプリン水和物

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】4235400D1030
【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）

両

【YJコード】4235405D1033
【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL 「NK」（10mg5mL1瓶）

両

【YJコード】4235404A1040
【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL 「NK」（50mg25mL1瓶）

両

【YJコード】4235404A2047
【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）

両

【YJコード】4235404D2060
【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】4235406D1020
【一般名】アムルピシン塩酸塩

コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）

両

【YJコード】4233400D1036
【一般名】アクチノマイシンD

ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】4235401D1035
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩

テラルビシン注射用10mg（10mg1瓶）

両

【YJコード】4235403D1042
【一般名】ピラルビシン塩酸塩

ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4235402A1025
【一般名】ドキシソルビシン塩酸塩

ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）

両

【YJコード】4235402D2028
【一般名】ドキシソルビシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）

院外

【YJコード】4234700M1038
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）

両

【YJコード】4234400D4032
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）

限定

【YJコード】4239401D1026
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）

マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）

両

【YJコード】4231400D1031
【一般名】マイトマイシンC

マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）

限定

【YJコード】4239400D1030
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4240409D1023
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」（40mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4240404A1059
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240404A2055
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**エクザール注射用10mg (10mg1瓶)**

両

【YJコード】4240401D2031
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩**エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240403A2069
【一般名】エトポシド**オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)**

両

【YJコード】4240404A3027
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物**オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240400D1030
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩**ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】4240410A1020
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物**注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)**

限定

【YJコード】4240402D1021
【一般名】ビンデシン硫酸塩**ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A3102
【一般名】ドセタキセル水和物**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4095
【一般名】ドセタキセル水和物
【経過措置期限】2025/03/31**ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)**

両

【YJコード】4240405A4109
【一般名】ドセタキセル水和物**ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)**

両

【YJコード】4240408D1037
【一般名】ノギテカン塩酸塩**パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A1040
【一般名】パクリタキセル**パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)**

両

【YJコード】4240406A2046
【一般名】パクリタキセル**ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M1075
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)**

両

【YJコード】4240001M1067
【一般名】エトポシド**ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4240001M2063
【一般名】エトポシド**ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】4240407A1036
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩**4.2.9 その他の腫瘍用薬****アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)**

限定

【YJコード】4291048F1020
【一般名】ボナチニブ塩酸塩**アキシャルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)**

限定

【YJコード】4299406A1020
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)

アクブラ静注用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4291405F2021
【一般名】ネダブラチン**アグリリンカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4299003M1020
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物**アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291419D1050
【一般名】アザシチジン**アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291425D1021
【一般名】フレンツキシマブ ペドチン（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A1022
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291413A2029
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291415A1021
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）**アフィニートール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291023F1020
【一般名】エベロリムス**アフィニートール分散錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4291023X1026
【一般名】エベロリムス**アムノレイク錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】4291014F1021
【一般名】タミバロテン**アーリーダ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4291059F1029
【一般名】アパルタミド**アリミデックス錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291010F1031
【一般名】アナストロゾール**アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4291069F1022
【一般名】ブリグチニブ**アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）**

院外

【YJコード】4291069F2029
【一般名】ブリグチニブ**アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291032M3021
【一般名】アレクチニブ塩酸塩**アロマシン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】4291012F1022
【一般名】エキセメスタン**イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291031F1025
【一般名】エンザルタミド**イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291031F2021
【一般名】エンザルタミド**イジユド点滴静注25mg（25mg1.25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A1020
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291465A2026
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イブトロジーカプセル200mg（200mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291095M1024

【一般名】タレトレクチニブアジピン酸塩

イブランス錠25mg（25mg1錠）

限定

【YJコード】4291051F1022
【一般名】パルボシクリブ

イブランス錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】4291051F2029
【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2.4mL1瓶）

限定

【YJコード】4291443A1023
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291443A2020
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イムデトラ点滴静注用1mg（1mg1瓶（輸液安定化液付））

限定

【YJコード】4291477D1029
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）

イムデトラ点滴静注用10mg（10mg1瓶（輸液安定化液付））

限定

【YJコード】4291477D2025
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）

イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291043M1027
【一般名】イブルチニブ

イレッサ錠250（250mg1錠）

限定

【YJコード】4291013F1027
【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】4291027F1029
【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4291027F2025
【一般名】アキシチニブ

ヴァンフリタ錠17.7mg（17.7mg1錠）

限定

【YJコード】4291060F1021
【一般名】キザルチニブ塩酸塩

ヴァンフリタ錠26.5mg（26.5mg1錠）

限定

【YJコード】4291060F2028
【一般名】キザルチニブ塩酸塩

ウェリレグ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】4291094F1020
【一般名】ベルズチファン

ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】4291028F1023
【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）

両

【YJコード】4291012F1030
【一般名】エキセメスタン

エザルミア錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】4291079F1026
【一般名】パレトスタットシル酸塩

エザルミア錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291079F2022
【一般名】パレトスタットシル酸塩

エプキンリ皮下注4mg（4mg0.8mL1瓶）

限定

【YJコード】4291469A1028
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）

エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）

限定

【YJコード】4291469A2024
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）

エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4291420A1030
【一般名】エリブリンメシル酸塩

エルレフィオ皮下注44mg（44mg1. 1mL1瓶）

限定

【YJコード】4291470A1020
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**エルレフィオ皮下注76mg（76mg1. 9mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291470A2027
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）**エルロチニブ錠25mg「NK」（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291016F1039
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291002M1044
【一般名】プロカルバジン塩酸塩**エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291452D1029
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）**オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291410A1096
【一般名】オキサリプラチン**オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291410A2092
【一般名】オキサリプラチン**オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291086M1025
【一般名】レポトレクチニブ**オダイン錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291005F1057
【一般名】フルタミド**オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291427A1024

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A4023
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）**オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）**

両

【YJコード】4291427A3027
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）**オムジャラ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291083F1022
【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物**オムジャラ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291083F3025
【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物**オンキアスパ点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）**

限定

【YJコード】4291468D1020
【一般名】ペグアスパルガーゼ**カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291433D1026
【一般名】カルフィルゾミブ**カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291433D2022
【一般名】カルフィルゾミブ**ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4291444A1028
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）**カソデックス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1039
【一般名】ピカルタミド**カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291426D1026
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）

両

【YJコード】4291426D2022
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)**カボメティクス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291064F1020
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カボメティクス錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4291064F2026
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**カルケンスカプセル100mg（100mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291070M1024
【一般名】アカラブルチニブ**カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291403A2092
【一般名】カルボプラチン**カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）**

両

【YJコード】4291403A3099
【一般名】カルボプラチン**キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291435A2025
【一般名】ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)**グリベック錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】4291011F1028
【一般名】イマチニブメシル酸塩**コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4299004M1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4299004M2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴ顆粒5mg（5mg1個）**

院外

【YJコード】4299004D1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**コセルゴ顆粒7.5mg（7.5mg1個）**

院外

【YJコード】4299004D2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**ザイティガ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291033F1024
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**ザイティガ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】4291033F2020
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291429A1023
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)**サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291429A2020
【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)**サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A1021
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)**サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A2028
【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)**ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291026M1023
【一般名】クリゾチニブ**ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291026M2020
【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4291436A1023
【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)**サレドカプセル100（100mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291019M1023
【一般名】サリドマイド**ジェセリ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291078F1021
【一般名】ピミテスピブ**ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】4291030F1020
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4291030F2027
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F3023
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A1119
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A2115
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A3111
【一般名】シスプラチン**ジャカビ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291034F1029
【一般名】ルキソリチニブリン酸塩**ジャカビ内用液小児用0.5%（0.5%1mL）**

限定

【YJコード】4291034S1027
【一般名】ルキソリチニブリン酸塩**スチバーガ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291029F1028
【一般名】レゴラフェニブ水和物**スーテントカプセル12.5mg（12.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291018M1029
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩**スプリセル錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F1027
【一般名】ダサチニブ水和物**スプリセル錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F2023
【一般名】ダサチニブ水和物**ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291068F1028
【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物**セムブリックス錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F1027
【一般名】アシミニブ塩酸塩**セムブリックス錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F2023
【一般名】アシミニブ塩酸塩**ゼルボラフ錠240mg（240mg1錠）**

院外

【YJコード】4291037F1022
【一般名】ベムラフェニブ**ゾスパタ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291053F1021
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩**ゾリンザカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291025M1029
【一般名】ポリノスタット**タイケルブ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291022F1026

【一般名】ラパチニブシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg（40mg1錠）

限定

【YJコード】4291045F1027
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】4291045F2023
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

ダサチニブ錠20mg「BMSH」（20mg1錠）

両

【YJコード】4291020F1078
【一般名】ダサチニブ水和物

ダサチニブ錠50mg「BMSH」（50mg1錠）

両

【YJコード】4291020F2074
【一般名】ダサチニブ水和物

タシグナカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291021M3023
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル150mg（150mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291021M2027
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg（200mg1カプセル）

両

【YJコード】4291021M1020
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タスフィゴ錠35mg（35mg1錠）

限定

【YJコード】4291087F1020
【一般名】タスルグラチニブコハク酸塩

ターゼナカプセル0.1mg（0.1mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291081M1022
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩

ターゼナカプセル0.25mg（0.25mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291081M2029
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩

タイケルブ錠250mg

ダトロウェイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4291474D1025
【一般名】ダトボタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

タービー皮下注3mg（3mg1.5mL1瓶）

限定

【YJコード】4291480A1024
【一般名】トアルクエタマブ（遺伝子組換え）

タービー皮下注40mg（40mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】4291480A2020
【一般名】トアルクエタマブ（遺伝子組換え）

タフィンラーカプセル50mg（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291046M1020
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】4291046M2027
【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タブレクタ錠150mg（150mg1錠）

院外

【YJコード】4291067F1023
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タブレクタ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】4291067F2020
【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タモキシフェン錠20mg「MYL」（20mg1錠）

両

【YJコード】4291003F2100
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラキュー口配合皮下注（15mL1瓶）

限定

【YJコード】4291500A1023
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

タルグレチンカプセル75mg（75mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291042M1022
【一般名】ベキサロテン

タルグレチンカプセル75mg

タルセバ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】4291016F1020
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291016F2027
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**タルセバ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291016F3023
【一般名】エルロチニブ塩酸塩**テクベイリ皮下注30mg（30mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291475A1023
【一般名】テクリスタマブ（遺伝子組換え）**テクベイリ皮下注153mg（153mg1.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291475A2020
【一般名】テクリスタマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291441A2020
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291441A1024
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）**テビムブラ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291478A1027
【一般名】チスレリズマブ（遺伝子組換え）**テブダック点滴静注用40mg（40mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291479D1028
【一般名】チソツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**テプミトコ錠250mg（250mg1錠）**

限定

【YJコード】4291065F1024
【一般名】テポチニブ塩酸塩水和物**動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4291401D2022

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」（60mg1瓶）

両

【YJコード】4291442D1033
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】4291442D2030
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**トリセノックス点滴静注12mg（12mg6mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291409A2022
【一般名】三酸化ニヒ素**トルカプ錠160mg（160mg1錠）**

院外

【YJコード】4291082F1028
【一般名】カピバセルチブ**トルカプ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】4291082F2024
【一般名】カピバセルチブ**トロデルビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

両

【YJコード】4291472D1026
【一般名】サシツズマブ ゴビテカン（遺伝子組換え）**ニュベクオ錠300mg（300mg1錠）**

両

【YJコード】4291063F1025
【一般名】ダロルタミド**ニンラーロカプセル2.3mg（2.3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M1024
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル3mg（3mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M2020
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル**ニンラーロカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291049M3027
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクサバール錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】4291017F1025
【一般名】ソラフェニブチル酸塩**ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291402A1032
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩**ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291003F2054
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩**ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4291074F1023
【一般名】ツジジノスタット**パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291424A1020
【一般名】ベルツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D5024
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291406D6020
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D2027
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4291459D1020
【一般名】エンホルツマブ ペドチン（遺伝子組換え）**バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291438A1022
【一般名】アベルマブ（遺伝子組換え）**ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】4291420A1022
【一般名】エリブリンメシル酸塩**ビカルタミドOD錠80mg「NK」（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291009F2043
【一般名】ビカルタミド**ビカルタミド錠80mg「サンド」（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1144
【一般名】ビカルタミド**ビキセオス配合静注用（（144mg）1瓶）**

限定

【YJコード】4291502D1029
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン**ピシバニール注射用1KE（1KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D5025
【一般名】溶連菌抽出物**ピシバニール注射用5KE（5KE1瓶）**

両

【YJコード】4299400D6021
【一般名】溶連菌抽出物**ビジンプロ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】4291056F1025
【一般名】ダコミチニブ水和物
【経過措置期限】2026/03/31**ビラフトビカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M1029
【一般名】エンコラフェニブ**ビラフトビカプセル75mg（75mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291057M2025
【一般名】エンコラフェニブ**ビーリンサイト点滴静注用35 μ g（35 μ g1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291445D1029
【一般名】プリナツモマブ（遺伝子組換え）**ビロイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291471D1021
【一般名】ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）

フェアストン錠40（40mg1錠）

限定

【YJコード】4291007F1021
【一般名】トレミフェンクエン酸塩**フェスゴ配合皮下注 IN（15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A2024
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェスゴ配合皮下注 MA（10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291501A1028
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**フェソロデックス筋注250mg（250mg5mL1筒）**

両

【YJコード】4291421G1020
【一般名】フルベストラント**フェマーラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291015F1026
【一般名】レトロゾール**フリュザクラカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291088M1024
【一般名】フルキンチニブ**フリュザクラカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291088M2020
【一般名】フルキンチニブ**ブルキンザカプセル80mg（80mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291089M1029
【一般名】ザヌブルチニブ**ベクティビックス点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】4291417A1020
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）**ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291006M1034
【一般名】トレチノイン**ベージニオ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F1026
【一般名】アベマシクリブ**ベージニオ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F2022
【一般名】アベマシクリブ**ベージニオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F3029
【一般名】アベマシクリブ**ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】4299002M2030
【一般名】ウベニメクス**ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ（250 μ g0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G1021
【一般名】ロベグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）**ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ（500 μ g1mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G2028
【一般名】ロベグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）**ベネクレスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F1020
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレスタ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F2027
【一般名】ベネトクラクス**ベネクレスタ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F3023
【一般名】ベネトクラクス**ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A1020
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

**ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTN
K」(400mg16mL1瓶)**

両

【YJコード】4291463A2027
【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)**ペマジール錠4. 5mg (4. 5mg1錠)**

限定

【YJコード】4291072F1024
【一般名】ペミガチニブ**ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)**

限定

【YJコード】4291412D1024
【一般名】ボルテゾミブ**ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)**

限定

【YJコード】4291066F1029
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩**ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】4291036F1028
【一般名】ボスチニブ水和物**ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1
瓶)**

限定

【YJコード】4291422A1021
【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)**ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg
50mL1瓶)**

限定

【YJコード】4291448A1026
【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)**ポマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291038M1026
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291038M2022
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291038M3029
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291038M4025
【一般名】ポマリドミド**ポライビ一点滴静注用30mg (30mg1瓶)**

両

【YJコード】4291455D1022
【一般名】ポラツズマブ ペドチン(遺伝子組換え)**ポライビ一点滴静注用140mg (140mg1
瓶)**

両

【YJコード】4291455D2029
【一般名】ポラツズマブ ペドチン(遺伝子組換え)**ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」(2mg1
瓶)**

両

【YJコード】4291412D2020
【一般名】ボルテゾミブ**ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1
瓶)**

両

【YJコード】4291412D1067
【一般名】ボルテゾミブ**マブキャンパス点滴静注30mg (30mg1
mL1瓶)**

限定

【YJコード】4291428A1029
【一般名】アレムツズマブ(遺伝子組換え)**ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)**

両

【YJコード】4291416D1022
【一般名】ミリプラチン水和物**無水エタノール注「フソー」(5mL1管)**

院内

【YJコード】4291411A1023
【一般名】無水エタノール**ムンデシンカプセル100mg (100mg1カ
プセル)**

院外

【YJコード】4291050M1027
【一般名】フロロデシン塩酸塩**メキニスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**

限定

【YJコード】4291047F1026
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メキニスト錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】4291047F2022
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg（15mg1錠）

限定

【YJコード】4291058F1024
【一般名】ピニメチニブ**ヤーボイ点滴静注液20mg（20mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291430A2022
【一般名】イビリムマブ（遺伝子組換え）**ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291430A1026
【一般名】イビリムマブ（遺伝子組換え）**ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）**

両

【YJコード】4299405D1022
【一般名】滅菌調整タルク**ユニツキシシン点滴静注17.5mg／5mL（17.5mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291457A1025
【一般名】ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）**ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D1027
【一般名】トラベクテジン**ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D2023
【一般名】トラベクテジン**ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291473A1024
【一般名】アミバンタマブ（遺伝子組換え）**ラパリムス顆粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291035D1022
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291700Q1028
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg（1mg1錠）**

限定

【YJコード】4291035F1023
【一般名】シロリムス**リツキシサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A1035
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A2031
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A1027
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A2023
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リトゴビ錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】4291080F1029
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

両

【YJコード】4291466A1024
【一般名】セミプリマブ（遺伝子組換え）**リムパーザ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F1027
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291052F2023
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】4291076F1022
【一般名】ソトラシブ

レットヴィモカプセル40mg（40mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291075M1027
【一般名】セルペルカチニブ**レットヴィモカプセル80mg（80mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291075M2023
【一般名】セルペルカチニブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4291015F1093
【一般名】レトロゾール**レナリドミドカプセル5mg「BMSH」（5mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291024M1032
【一般名】レナリドミド水和物**レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291024M1024
【一般名】レナリドミド水和物**レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M1020
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M2027
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）**

両

【YJコード】4291400A1033
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F1020
【一般名】ロルラチニブ**ローブレナ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027
【一般名】ロルラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058
【一般名】メキタジン**タベジール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4419008F1431
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩**ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F1031
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F2054

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1%（1%1g）

院外

【YJコード】4419005B1045
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】4419005F1047
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）

両

【YJコード】4419005Q1072
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】4419002F1027
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）

院外

【YJコード】4419002Q1095
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）

両

【YJコード】4419400A1023
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

4.4.2 刺激療法剤

リマチル錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4420002F2059
【一般名】ブシラミン

リマチル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】4420002F1117
【一般名】ブシラミン

4.4.9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）

両

【YJコード】4490016M2020
【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディドライシロップ5%（5%1g）

院外

【YJコード】4490016R1020
【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）

院外

【YJコード】4490030F1024
【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）

院外

【YJコード】4490030F2020
【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】4490004F1021
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】4490004F2028
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アドトラザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）

限定

【YJコード】4490409G1022
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）

アドトラザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

限定

【YJコード】4490409G2029
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）

アレギサール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490011F2028
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレギサール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】4490011F1021
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレギサールドライシロップ0.5%（0.5%1g）

院外

【YJコード】4490011R1079
【一般名】ベミロラストカリウム
【経過措置期限】2026/03/31

アレグラ錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】4490023F2020
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg（60mg1錠）

院外

【YJコード】4490023F1024
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレサガテープ4mg（4mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S1029
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレサガテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S2025
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレジオン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F1025
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F2021
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレロックOD錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F4022
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック顆粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490025D1022
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F2020
【一般名】オロパタジン塩酸塩**イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490410G2021
【一般名】レプリキズマブ（遺伝子組換え）**エバステルOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F3020
【一般名】エバステン**エバステルOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F4027
【一般名】エバステン**エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490014F2382
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490017M1036
【一般名】プラニルカスト水合物**オノドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1033
【一般名】プラニルカスト水合物**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490025F4146
【一般名】オロパタジン塩酸塩**オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」（0.5%1g）**

両

【YJコード】4490025D1030
【一般名】オロパタジン塩酸塩**キプレスOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4027
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F2040
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F1044
【一般名】モンテルカストナトリウム**クラリチン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F1022
【一般名】ロラタジン**クラリチンドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4490027R1029
【一般名】ロラタジン**クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F2029

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）
両

【YJコード】4490010N1021
【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg（5mg1錠）
院外

【YJコード】4490028F1027
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）
院外

【YJコード】4490028Q1028
【一般名】レボセチリジン塩酸塩

サイバインコ錠100mg（100mg1錠）
院外

【YJコード】4490037F2022
【一般名】アプロシチニブ

ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）
院外

【YJコード】4490003M1263
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【経過措置期限】2026/03/31

ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）
院外

【YJコード】4490003Q1125
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）
院外

【YJコード】4490003R1228
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU（2000JAU1錠）
院外

【YJコード】4490035F1027
【一般名】スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU（5000JAU1錠）
院外

【YJコード】4490035F2023
【一般名】スギ花粉エキス

ジルテック錠5（5mg1錠）
院外

【YJコード】4490020F1020
【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠10（10mg1錠）
院外

【YJコード】4490020F2027
【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25%（1.25%1g）
院外

【YJコード】4490020R1027
【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg（10mg1錠）
院外

【YJコード】4490026F4035
【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg（4mg1包）
両

【YJコード】4490026C1030
【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg（10mg1錠）
両

【YJコード】4490026F2059
【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg（5mg1錠）
限定

【YJコード】4490026F1052
【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg（10mg1錠）
院外

【YJコード】4490022F4029
【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg（10mg1錠）
院外

【YJコード】4490022F2034
【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠（1錠）
院外

【YJコード】4490100F1021
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg（5mg1錠）
両

【YJコード】4490032F1023
【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）
限定

【YJコード】4490405G3027
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）
院外

【YJコード】4490405G1024
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

クラリチンレディタブ錠10mg

デュピクセント皮下注300mgシリンジ

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）

両

【YJコード】4490405G2020
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）**ドメナン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】4490012F2022
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物**トラニラストDS5%「CH」（5%1g）**

院外

【YJコード】4490002R1193
【一般名】トラニラスト**トラニラストカプセル100mg「CH」（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490002M1439
【一般名】トラニラスト**ビラノアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490033F2024
【一般名】ピラスチン**ビラノア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490033F1028
【一般名】ピラスチン**フィラジル皮下注30mgシリンジ（30mg3mL1筒）**

限定

【YJコード】4490406G1029
【一般名】イカチバント酢酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F2098
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F1091
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**برانلカストDS10%「日医工」（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1173
【一般名】برانلカスト水和物**برانلカستカプセル112.5mg「日医工」（112.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490017M1079
【一般名】برانلカスト水和物**برانلカستドライシロップ10%「NIG」（10%1g）**

両

【YJコード】4490017R1238
【一般名】برانلカスト水和物**ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490022F2042
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩**ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）**

限定

【YJコード】4490408D1021
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）**ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）**

両

【YJコード】4490408G1028
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）**ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）**

限定

【YJコード】4490031F2025
【一般名】アレルゲンエキス**ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490031F1029
【一般名】アレルゲンエキス**リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490002M1315
【一般名】トラニラスト**リザベンドライシロップ5%（5%1g）**

両

【YJコード】4490002R1142
【一般名】トラニラスト**ルパフィン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490034F1022

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
(5mg1錠)

両

【YJコード】4490028F1140

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%
「トーワ」(0.05%1mL)

両

【YJコード】4490028Q1060

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【YJコード】4490013M1038

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024
【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029
【一般名】フシ

トチモトのアキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032
【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035
【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030
【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085
【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031
【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036
【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030
【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093
【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106
【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105
【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108
【一般名】オウバク

トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115
【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098
【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038
【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037
【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031
【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052
【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033
【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119
【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100036X1095
【一般名】カロコン

トチモトのカロニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100037X1030
【一般名】カロニン

トチモトの乾姜（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100038X1035
【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100039X1110
【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100042X1112
【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100043X1036
【一般名】キクカ

トチモトのキジツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100045X1094
【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100048X1039
【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100049X1041
【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100050X1036
【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100052X1035
【一般名】クコシ

トチモトのクジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100054X1093
【一般名】クジン

トチモトのケイガイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100055X1098
【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100056X1114
【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100057X1089
【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100059X1037
【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ(膠飴)（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100194X1037
【一般名】コウイ

トチモトのコウカ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100062X1101
【一般名】コウカ

トチモトのコウブシ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100065X1091
【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100066X1037
【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100067X1104
【一般名】コウボク

トチモトのコウホン（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100068X1036
【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ（10g）

[院外](#)

【YJコード】5100069X1090
【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシュユ（10g）[院外](#)【YJコード】5100070X1106
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100071X1038
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100072X1091
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100075X1109
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100076X1090
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**[院外](#)【YJコード】5100192X1020
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100079X1085
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100080X1037
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100081X1104
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100082X1095
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100083X1090
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100085X1030
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100086X1093
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100087X1101
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100088X1033
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ^o（10g）**[院外](#)【YJコード】5100089X1038
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100090X1081
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100091X1035
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100092X1030
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100093X1034
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100094X1101
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100097X1091
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100101X1090
【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ（10g）[院外](#)【YJコード】5100102X1108
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100120X1092
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100105X1039
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100121X1119
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100106X1092
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**[両](#)【YJコード】5100121A1132
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100107X1038
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100122X1105
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100109X1088
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100123X1037
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100111X1115
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100124X1104
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100112X1039
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100125X1036
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100113X1106
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100127X1086
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100114X1020
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100128X1080
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100117X1112
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100129X1034
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100118X1095
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100130X1100
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**[院外](#)

トチモトのチンピ[○]（10g）[院外](#)【YJコード】5100131X1090
【一般名】チンピ[○]**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090
【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ（10g）

院外

【YJコード】5100165X1049
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200012C1069
【一般名】乙字湯エキス**クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200032F1046
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200055C1032
【一般名】柴苓湯エキス**クラシエ四物湯エキス錠（1錠）**

限定

【YJコード】5200065F1059
【一般名】四物湯エキス**クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）**

両

【YJコード】5200111C1089
【一般名】当帰芍薬散エキス**クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200117C1043
【一般名】人参養栄湯エキス**クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200121C1040
【一般名】八味地黄丸エキス**クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200131C1078
【一般名】補中益気湯エキス**コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）**

院外

【YJコード】5200011M1027
【一般名】黄連解毒湯エキス**コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200019C1028
【一般名】甘麦大棗湯エキス**コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200021C1025
【一般名】桔梗石膏エキス**コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200063C1029
【一般名】梔子柏皮湯エキス**ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200038C1055
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）**

院外

【YJコード】5200050C1048
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200001D1066
【一般名】安中散エキス**ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200003D1049
【一般名】茵ちん蒿湯エキス**ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200004D1035
【一般名】茵ちん五苓散エキス**ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200005D1030
【一般名】温経湯エキス**ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）**

院外

【YJコード】5200006D1042
【一般名】温清飲エキス**ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200007D1047
【一般名】越婢加朮湯エキス**ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）**

限定

【YJコード】5200008D1025
【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200011D1078
【一般名】黄連解毒湯エキス**ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200012D1080
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200016D1054
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200035D1030
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034
【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)**両**【YJコード】5200025D1029
【一般名】牛車腎気丸エキス【YJコード】5200056D1032
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200058D1023
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200046D1039
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200061D1025
【一般名】四逆散エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200048D1070
【一般名】五苓散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200065D1031
【一般名】四物湯エキス**ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200049D1032
【一般名】柴陷湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200067D1049
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200050D1094
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200069D1048
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200052D1034
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200070D1105
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200051D1080
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200072D1058
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200054D1033
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200073D1117
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200055D1020
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200074D1022
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200057D1070
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200075D1086
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)【YJコード】5200076D1030
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス**ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200077D1034
【一般名】消風散エキス**ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200080D1044
【一般名】辛夷清肺湯エキス**ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200082D1043
【一般名】神秘湯エキス**ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200083D1030
【一般名】真武湯エキス**ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200084D1034
【一般名】清上防風湯エキス**ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200085D1020
【一般名】清暑益気湯エキス**ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200087D1020
【一般名】清肺湯エキス**ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200088D1032
【一般名】川きゅう茶調散エキス**ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200089D1045
【一般名】疎経活血湯エキス**ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200090D1030
【一般名】大黃甘草湯エキス**ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200091D1026
【一般名】大黃牡丹皮湯エキス**ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200092D1020
【一般名】大建中湯エキス**ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200093D1092
【一般名】大柴胡湯エキス**ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200096D1029
【一般名】大防風湯エキス**ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200098D1028
【一般名】治打撲一方エキス**ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)**[限定](#)【YJコード】5200101D1030
【一般名】釣藤散エキス**ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[両](#)【YJコード】5200103D1101
【一般名】猪苓湯エキス**ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200104D1025
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス**ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)**[院外](#)【YJコード】5200105D1038
【一般名】通導散エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200106D1059
【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200108D1023
【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028
【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076
【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024
【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023
【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060
【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030
【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027
【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030
【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045
【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074
【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079
【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200125D1035
【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200127D1026
【一般名】茯苓飲合半夏厚朴湯エキス

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076
【一般名】防已黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060
【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200131D1065
【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200132D1035
【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200133D1021
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200134D1042
【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200135D1047
【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200136D1033
【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200138D1059
【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200139D1037
【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200140D1021
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200141D1034
【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200149D1022
【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200142D1047
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200144D1020
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【YJコード】5200145D1059
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200146D1029
【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)
院外

【YJコード】5200029C1021
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品**5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に
基づく医薬品****アコニンサン錠(166. 67mg1錠)**
両

【YJコード】5900001F1022
【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)
両

【YJコード】5900004A1053
【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)
院外

【YJコード】5900003B1020
【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)
院外

【YJコード】5900003F1021

【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6. 1 抗生物質製剤

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6119001F1025
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159
【一般名】テイコプラニン

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020
【一般名】チゲサイクリン

トービー吸入液300mg（300mg5mL1管）

院外

【YJコード】6123700G1026
【一般名】トブラマイシン

フェトロージャ点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】6129401D1023
【一般名】セフィデロルトシル酸塩硫酸塩水和物

ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)

両

【YJコード】6126001F2042
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)**

院外

【YJコード】6125001M1030
【一般名】コリスチンメタンズルホン酸ナトリウム
【経過措置期限】2026/03/31**レカルブリオ配合点滴静注用((1. 25g)1瓶)**

限定

【YJコード】6129500D1027
【一般名】レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム**6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの****アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)**

両

【YJコード】6131001M2335
【一般名】アモキシシリン水和物**オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)**

両

【YJコード】6139100F2044
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**オメガシン点滴用0. 3g(300mg1瓶)**

両

【YJコード】6139401D1020
【一般名】ピアペネム**オラセフ錠250mg(250mg1錠)**

院外

【YJコード】6132010F1034
【一般名】セフロキシム アキセチル**オラペネム小児用細粒10%(100mg1g)**

院外

【YJコード】6139002C1026
【一般名】デヒペネム ピボキシル**クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636. 5mg)1g)**

両

【YJコード】6139100R1036
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**クラフォラン注射用0. 5g(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6132409D1050
【一般名】セフトキシムナトリウム**ケフラールカプセル250mg(250mg1カプセル)**

院外

【YJコード】6132005M1059
【一般名】セファクロル**ケフラール細粒小児用100mg(100mg1g)**

院外

【YJコード】6132005C1053
【一般名】セファクロル**ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)**

両

【YJコード】6134407A1040
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)**

両

【YJコード】6134407A3094
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ザバクサ配合点滴静注用((1. 5g)1瓶)**

両

【YJコード】6139506D1020
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム**ザビセフタ配合点滴静注用((2. 5g)1瓶)**

限定

【YJコード】6139507D1025
【一般名】アピバクタムナトリウム・セフトジジム水和物**サワシリンカプセル250(250mg1カプセル)**

院外

【YJコード】6131001M2300
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン細粒10%(100mg1g)**

両

【YJコード】6131001C1210
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン錠250(250mg1錠)**

院外

【YJコード】6131001F2026
【一般名】アモキシシリン水和物**スルバシリン静注用3g((3g)1瓶)**

両

【YJコード】6139504F3033
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6132401G3079
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【YJコード】6132401D1061
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132401D3196
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【YJコード】6132002F1102
【一般名】セファレキシン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132425D2039
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両

【YJコード】6132016F2135
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132016C1159
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2114
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M1029
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2025
【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【YJコード】6132013C1031
【一般名】セフジニル

セフトジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132418F2196
【一般名】セフトジジム水和物

セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【YJコード】6132408F1021
【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6132408F3059
【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【YJコード】6139505F4123
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

限定

【YJコード】6139501D2105
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F1023
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F2020
【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132011F1080
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【YJコード】6132011R1078
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0. 25g（250mg1瓶）[両](#)【YJコード】6131400D1078
【一般名】アンピシリンナトリウム**ビクシリン注射用1g（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6131400D3100
【一般名】アンピシリンナトリウム**ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6131403D1225
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ファロム錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】6139001F1028
【一般名】ファロペナムナトリウム水和物**ファロムドライシロップ小児用10%（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6139001R1032
【一般名】ファロペナムナトリウム水和物**フィニバックス点滴静注用0. 5g（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6139402D2020
【一般名】ドリベナム水和物**フルマリンキット静注用1g（1g1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6133401G1022
【一般名】フロモキシセフナトリウム**フロモックス錠75mg（75mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132016F1023
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**フロモックス錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132016F2020
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6132016C1027
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**ペントシリン静注用2gバッグ（2g1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6131403P2023
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ホスミシンS静注用0. 5g（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6135400F1051
【一般名】ホスホマイシンナトリウム**ホスミシン錠500（500mg1錠）**[両](#)【YJコード】6135001F2025
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**ホスミシンドライシロップ400（400mg1g）**[両](#)【YJコード】6135001R2110
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物**メiakトMS錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132015F1037
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メiakトMS小児用細粒10%（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6132015C1103
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メロペナム点滴静注用0. 5g「明治」（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6139400D2110
【一般名】メロペナム水和物**ユナシン錠375mg（375mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6131008F1030
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物**ロセフィン静注用1g（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6132419F2026
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物**ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ（（1g）1キット（生理食塩液100mL付））**[限定](#)【YJコード】6139500G1089
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム**ワイドシリン細粒20%（200mg1g）**[院外](#)

【YJコード】6131001C2100

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6142001F2038
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル
【経過措置期限】2026/03/31

エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）

院外

【YJコード】6141001R1120
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）

両

【YJコード】6141001R2053
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

院外

【YJコード】6141002F2078
【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1023
【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2020
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1031
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2038
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）

院外

【YJコード】6149003R1143
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）

両

【YJコード】6149003R1054
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】6149003F2100
【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）

両

【YJコード】6149004C1030
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6149004F1028
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6149004F2024
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】6149400D1021
【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150（150mg1錠）

両

【YJコード】6149002F1029
【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250（250mg1錠）

院外

【YJコード】6151001F2053
【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6152004F2089
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）

両

【YJコード】6152005D1108
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
(100mg1錠)**

両

【YJコード】6152005F2113
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg
「日医工」(100mg1瓶)**

両

【YJコード】6152401F1090
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カ
プセル)**

院外

【YJコード】6152005M2074
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)**

院外

【YJコード】6152005D1094
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】6152005F1052
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの****アリケイス吸入液590mg (590mg8. 4m
L1瓶)**

限定

【YJコード】6169700G1025
【一般名】アミカシン硫酸塩**ミコブティンカプセル150mg (150mg1カ
プセル)**

限定

【YJコード】6169001M1026
【一般名】リファブチン**リファジンカプセル150mg (150mg1カプ
セル)**

院外

【YJコード】6164001M1216
【一般名】リファンピシン**リファンピシンカプセル150mg「サンド」(1
50mg1カプセル)**

両

【YJコード】6164001M1186
【一般名】リファンピシン**6. 1. 7 主としてカビに作用するもの****アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1
瓶)**

両

【YJコード】6173400D2023
【一般名】アムホテリシンB**カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179402D1020
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179402D2026
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**クレセンバカプセル100mg (100mg1カ
プセル)**

限定

【YJコード】6179003M1021
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**クレセンバ点滴静注用200mg (200mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179404D1029
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】6179002H1029
【一般名】ボサコナゾール**ノクサフィル点滴静注300mg (300mg1
6. 7mL1瓶)**

限定

【YJコード】6179403A1028
【一般名】ボサコナゾール**ファンギゾンシロップ100mg/mL (100
mg1mL)**

両

【YJコード】6173001Q1047
【一般名】アムホテリシンB**ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)**

院外

【YJコード】6173400D1035
【一般名】アムホテリシンB**ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)**

両

【YJコード】6179401F1026
【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】6179001F1023
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F2020
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6179001R1020
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F1082
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F2089
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6179400D1055
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）****ボノサップパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199104X1023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199105X1028
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール**ラベキュアパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199102X1024
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
【経過措置期限】2026/03/31**ラベファインパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199103X1029

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール
【経過措置期限】2026/03/31**リフキシマ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6199001F1026
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H2036
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H1056
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）**

院外

【YJコード】6219700J1034
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001F1071
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末（1g）**

院外

【YJコード】6222001X1129
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6222001F3037
【一般名】イソニアジド**エサンブトール錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6225001F2040
【一般名】エタンブトール塩酸塩**ネオイスコチン原末（1g）**

両

【YJコード】6222005A1035
【一般名】イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水和物
【経過措置期限】2026/03/31

ピラマイド原末（1g）

両

【YJコード】6223001X1037
【一般名】ピラジナミド**6. 2. 3 抗ハンセン病剤****ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6239001M1022
【一般名】クロファジミン**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】6241016F1028
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**オゼックス細粒小児用15%（150mg1g）**

両

【YJコード】6241010C1024
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物**オゼックス錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F1020
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31**オゼックス錠150（150mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F2027
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物**クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして））**

院外

【YJコード】6241013F2020
【一般名】レボフロキサシン水和物**クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして））**

院外

【YJコード】6241013F3027
【一般名】レボフロキサシン水和物**グレースビット錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】6241018F1027
【一般名】シタフロキサシン水和物**ザイボックス錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6249002F1024
【一般名】リネゾリド**ジェニナック錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6241017F1022
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物**シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6241018F1035
【一般名】シタフロキサシン水和物**シプロキサン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6241008F2020
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物**シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋）**

両

【YJコード】6241400A6032
【一般名】シプロフロキサシン**シベクトロ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】6249003F1029
【一般名】テジゾリドリン酸エステル**シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】6249402D1026
【一般名】テジゾリドリン酸エステル**スオード錠100（100mg1錠（活性本体として））**

院外

【YJコード】6241015F1023
【一般名】プルリフロキサシン**タリビッド錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】6241006F1121
【一般名】オフロキサシン**トスキサシン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F1039
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31**トスキサシン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】6241010F2035
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31

パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241401G2042
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩**ラスビック錠75mg（75mg1錠）**

限定

【YJコード】6241019F1021
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩**ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付））**

限定

【YJコード】6241403G1029
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩**リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠）**

両

【YJコード】6249002F1032
【一般名】リネゾリド**リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋）**

両

【YJコード】6249401A1033
【一般名】リネゾリド**レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして））**

両

【YJコード】6241013F3051
【一般名】レボフロキサシン水和物**レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）**

両

【YJコード】6241402G1032
【一般名】レボフロキサシン水和物**6. 2. 5 抗ウイルス剤****アイセントレス錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】6250032F1026
【一般名】ラルテグラビルカリウム**アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」（250mg1管）**

両

【YJコード】6250401A1077
【一般名】アシクロビル**アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5%1g）**

両

【YJコード】6250701M1078
【一般名】アシクロビル**アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6250046F1028
【一般名】アメナメビル**アラセナーA点滴静注用300mg（300mg1瓶）**

限定

【YJコード】6250400D1044
【一般名】ビダラビン**アラセナーA軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】6250700M1189
【一般名】ビダラビン**イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）**

両

【YJコード】6250703G1022
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物**エバシエルド筋注セット（1セット）**

限定

【YJコード】62505A1A1028
【一般名】チキサゲビマブ（遺伝子組換え）・シルガビマブ（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/10/31**エピビル錠150（150mg1錠）**

院外

【YJコード】6250006F1031
【一般名】ラミブジン**エプクルーサ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6250116F1025
【一般名】ソホスブビル・ペルパタスビル**エプジコム配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250102F1031
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩**エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】6250029F2020
【一般名】エンテカビル水和物**エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1059
【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両

【YJコード】6250021R1032
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)**

両

【YJコード】6250021M1035
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**オデフシ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250114F1026
【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**カレトラ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250101F1037
【一般名】ロピナビル・リトナビル**ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)**

両

【YJコード】6250402F1052
【一般名】ガンシクロビル**ゲンボイヤ配合錠(1錠)**

限定

【YJコード】6250109F1025
【一般名】エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**コンビビル配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250100F1032
【一般名】ジドブジン・ラミブジン**シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A1020
【一般名】バリビズマブ(遺伝子組換え)**シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)**

両

【YJコード】6250404A2026
【一般名】バリビズマブ(遺伝子組換え)**シムツーザ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】6250118F1024
【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ゼビュディ点滴静注液500mg(500mg8mL1瓶)**

限定

【YJコード】62504A4A1023
【一般名】ソトロビマブ(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2026/10/31**ゼフィックス錠100(100mg1錠)**

院外

【YJコード】6250020F1023
【一般名】ラミブジン**ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)**

限定

【YJコード】6250052F1023
【一般名】エンシトレルビル フマル酸**ゾビラックス顆粒40%(40%1g)**

両

【YJコード】6250002D1024
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠200(200mg1錠)**

両

【YJコード】6250002F1025
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス錠400(400mg1錠)**

院外

【YJコード】6250002F2021
【一般名】アシクロビル**ゾビラックス軟膏5%(5%1g)**

院外

【YJコード】6250701M1027
【一般名】アシクロビル**ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】6250047F1022
【一般名】パロキサビル マルボキシル**ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】6250047F2029
【一般名】パロキサビル マルボキシル**タミフルカプセル75(75mg1カプセル)**

院内

【YJコード】6250021M1027
【一般名】オセルタミビルリン酸塩**タミフルドライシロップ3%(3%1g)**

院外

【YJコード】6250021R1024
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250103F1036
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩**デシコビ配合錠HT（1錠）**

限定

【YJコード】6250111F2029
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**デシコビ配合錠LT（1錠）**

院外

【YJコード】6250111F1022
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**テビケイ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】6250038F1023
【一般名】ドルテグラビルナトリウム**点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g 250mL1瓶）**

両

【YJコード】6250403A1033
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物**トリーメク配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】6250106F1021
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024
【一般名】リトナビル**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026
【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024
【一般名】エンテカビル水和物**バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1365
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

院外

【YJコード】6250019F1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**ビクトルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ビラミューン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6250013F1023
【一般名】ネビラピン
【経過措置期限】2026/03/31**ファムシクロビル錠250mg「サワイ」（250mg1錠）**

限定

【YJコード】6250031F1080
【一般名】ファムシクロビル**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021
【一般名】ファムシクロビル

プレバイミス錠240mg（240mg1錠）[両](#)【YJコード】6250048F1027
【一般名】レテルモビル**プレバイミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）**[両](#)【YJコード】6250406A1029
【一般名】レテルモビル**ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**[両](#)【YJコード】6250411G1022
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）**ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**[両](#)【YJコード】6250411G2029
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）**ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6250407D1020
【一般名】レムデシビル**ベムリディ錠25mg（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】6250045F1023
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**マヴィレット配合錠（1錠）**[両](#)【YJコード】6250113F1021
【一般名】グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル**ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】6250051M1028
【一般名】モルヌビラビル**ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）**[両](#)【YJコード】6250405A2039
【一般名】ペラミビル水和物**リブテンシティ錠200mg（200mg1錠）**[限定](#)【YJコード】6250055F1027
【一般名】マリバビル**リレンザ（5mg1ブリスター）**[両](#)【YJコード】6250702G1028
【一般名】ザナミビル水和物**レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6250001M1038
【一般名】ジドブジン**レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】6250022M1021
【一般名】リバビリン**6. 2. 9 その他の化学療法剤****アンコチル錠500mg（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6290001F1050
【一般名】フルシトシン**イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）**[両](#)【YJコード】6290004S1044
【一般名】イトラコナゾール**イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】6290004M1029
【一般名】イトラコナゾール**エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）**[院外](#)【YJコード】6290702Q1037
【一般名】エフィナコナゾール**オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】6290704D1026
【一般名】ミコナゾール**クレナフィン爪外用液10%（10%1g）**[限定](#)【YJコード】6290702Q1029
【一般名】エフィナコナゾール**サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）**[両](#)【YJコード】6290006S1027
【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】6290002M1020
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290002M2026
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**

両

【YJコード】6290002R1027
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6290002R2023
【一般名】フルコナゾール**ダイフェン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1070
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**ダイフェン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2107
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】6290007M1022
【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物**バクタ配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】6290100D1088
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクタ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6290100F2115
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクタミニ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F3022
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクトラミン配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】6290100D1096
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**バクトラミン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6290100F2123
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム**フルコナゾール静注50mg「トーフ」（0.1%50mL1瓶）**

限定

【YJコード】6290401A1110
【一般名】フルコナゾール**プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A1026
【一般名】ホスフルコナゾール**プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）**

両

【YJコード】6290402A3029
【一般名】ホスフルコナゾール**フロリードF注200mg（1%20mL1管）**

両

【YJコード】6290400A1060
【一般名】ミコナゾール**フロリードゲル経口用2%（2%1g）**

両

【YJコード】6290003X1039
【一般名】ミコナゾール**ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）**

両

【YJコード】6290701N1028
【一般名】イミキモド**ラミシール錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】6290005F1024
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルコナック爪外用液5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6290703Q1023
【一般名】ルリコナゾール**6.3 生物学的製剤****6.3.1 ワクチン類****アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631350AE1028
【一般名】組換えRSウイルスワクチン

イモバックスポリオ皮下注（0. 5mL1筒）

両

【YJコード】631340UG1024
【一般名】不活化ポリオワクチン**おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340AD1075
【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン**ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】631340TG1020
【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）**乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（一人分1管（溶解液付））**

両

【YJコード】631140BD3027
【一般名】乾燥BCGワクチン**乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340ED1022
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン**乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340BD1053
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン**乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340DD1036
【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン**コミナティ筋注シリンジ12歳以上用（0. 3mL1筒）**

限定

【YJコード】631341DG1028
【一般名】コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン**ジェービックV（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】631340ND1022
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン**シルガード9水性懸濁筋注シリンジ（0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】631341CG1023
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）**シングリックス筋注用（1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】631341BE1028
【一般名】乾燥組換え带状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）**ニューモバックスNPシリンジ（0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】6311400G1021
【一般名】肺炎球菌ワクチン**バクニュバンス水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】631140KG1020
【一般名】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）**ビケンHA（1mL1瓶）**

両

【YJコード】631340FA1047
【一般名】インフルエンザHAワクチン**プレベナー20水性懸濁注（0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】631140LC1023
【一般名】沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL（0. 25mL1筒）**

両

【YJコード】6313402G1025
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）**ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL（0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】6313402G2021
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）**メンクアッドフィ筋注（0. 5mL1瓶）**

限定

【YJコード】6311402A1028
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合体）**ラビピュール筋注用（1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6313400E1025
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン**ロタリックス内用液（1. 5mL1本）**

院内

【YJコード】631300AS1020

【一般名】経口弱毒生ヒト rota ウイルスワクチン

6. 3. 2 毒素及びトキシノイド類

破トキ「ビケンF」(0. 5mL1瓶)

両

【YJコード】6322400X2099
【一般名】沈降破傷風トキシノイド

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X2053
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331406D1033
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331408X1047
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」(A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X1057
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331412X1086
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB－HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343409X7067
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D1021
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D2028
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【YJコード】6343446G4026
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

院外

【YJコード】6343446G6029
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アルブミン5%静注12. 5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X2106
【一般名】人血清アルブミン

イデルビオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D2026
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D3022
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D4029
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用3500(3500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D5025
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D1022
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D6024
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343442D7020
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D2024
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D4027
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用4000（4000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D6020
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343441D4027
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）**ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D1024
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D2020
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X1088
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X3145
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」（20%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X6209
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X5245
【一般名】人血清アルブミン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A6028
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A7024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A8020
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A9027
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343428H1024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血グロベニンーI静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343402X2071
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343402X3035
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3027
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**献血ベニロン-I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343400X3044
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン**献血ベニロン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343400X5020
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン**抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343407X2074
【一般名】乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン**抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」（200単位1mL1瓶）**

両

【YJコード】6343404X2089
【一般名】抗HBs人免疫グロブリン**コバルトトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343447D4024
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）**コバルトトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343447D5020
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）**コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343406X5141
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X6148
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343406X8116
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子**タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X2027
【一般名】フィブリノゲン配合剤**タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm1枚）**

院内

【YJコード】6349802X3023
【一般名】フィブリノゲン配合剤**テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343433A2031
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン**テタノブリン筋注用250単位（250国際単位1瓶）**

両

【YJコード】6343408X1064
【一般名】乾燥抗破傷風人免疫グロブリン**ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D2080
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343424D3035
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII**ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343429D8064
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子

ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343434D8022
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）

ハイキュービア10%皮下注セット20g／200mL（1セット）

限定

【YJコード】6343501A3028
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）

限定

【YJコード】6343439A1024
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）

限定

【YJコード】6343439G1027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）

限定

【YJコード】6343439A3027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）

限定

【YJコード】6343439G3020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）

両

【YJコード】6343419X1046
【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）

両

【YJコード】6343427H1020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A7038
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A8034
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）

両

【YJコード】6343427A9030
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343414X2058
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343411X1058
【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブログミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343431D2020
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子

ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D1026
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D2022
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D3029
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343438D4025
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）

両

【YJコード】6343436A1039
 【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A2021
 【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A3028
 【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A4024
 【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）

限定

【YJコード】6343451A5020
 【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ベリプラストP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）

院内

【YJコード】6349800X3024
 【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X2022
 【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X3029
 【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）

院内

【YJコード】6349801X5021
 【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子

レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343452D3029
 【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

6.3.6 混合生物学的製剤**DTビック（0.1mL1瓶）**

両

【YJコード】636140AA5020
 【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

クイントバック水性懸濁注射用（0.5mL1筒）

限定

【YJコード】636140FG2027
 【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン

ゴービック水性懸濁注シリンジ（0.5mL1筒）

両

【YJコード】636140FG1020
 【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン

トリビック（0.5mL1瓶）

限定

【YJコード】636140BA3022
 【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

ミールビック（一人分1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】636940CD1029
 【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6.3.9 その他の生物学的製剤**アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】6399421A2026
 【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A1020
 【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A3022
 【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）

両

【YJコード】6399421G2029
 【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0. 9mL1筒）

院外

【YJコード】6399421G1022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）

限定

【YJコード】6399413A2021
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン

アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】6399422G2023
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0. 5mL1筒）

両

【YJコード】6399422G1027
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0. 25 μ g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6393401X2028
【一般名】精製ツベルクリン

イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399411D1022
【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）

イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X3020
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X4026
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノマックス- γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399408F4020
【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】6399430A1029
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

エジャイモ点滴静注1. 1g（1. 1g22mL1瓶）

限定

【YJコード】6399431A1023
【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6399428G1024
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）

サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）

両

【YJコード】6399423F1026
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】6399418D1032
【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）

スミフェロン注DS300万IU（300万国際単位1筒）

院外

【YJコード】6399404A5030
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

スミフェロン注DS600万IU（600万国際単位1筒）

院外

【YJコード】6399404A6036
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）

ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）

限定

【YJコード】6399424A1023
【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

ピアスカイ注340mg（340mg2mL1瓶）

限定

【YJコード】6399433A1022
【一般名】クロバリマブ（遺伝子組換え）

ヒフデュラ配合皮下注（5. 6mL1瓶）

限定

【YJコード】6399501A1020
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

フェロン注射用100万（100万国国際単位1瓶（溶解液付））[院外](#)

【YJコード】6399402D1058
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31

フェロン注射用300万（300万国国際単位1瓶（溶解液付））[両](#)

【YJコード】6399402D2054
【一般名】インターフェロン ベータ
【経過措置期限】2025/03/31

ベタフェロン皮下注用960万国国際単位（960万国国際単位1瓶（溶解液付））[院外](#)

【YJコード】6399416D1033
【一般名】インターフェロン ベータ-1b（遺伝子組換え）

ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】6399429A1026
【一般名】イネピリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】6399427A2023
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）[限定](#)

【YJコード】6399427A3020
【一般名】ラプリズマブ（遺伝子組換え）

6. 4 寄生動物用薬**6. 4. 1 抗原虫剤****アネメトロ点点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）**[両](#)

【YJコード】6419401A1027
【一般名】メトロニダゾール

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国国際単位1錠）[限定](#)

【YJコード】6419006F1024
【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注（5mL1管）[両](#)

【YJコード】6419500A1020

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フラジール内服錠250mg（250mg1錠）[両](#)

【YJコード】6419002F1131
【一般名】メトロニダゾール

ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）[両](#)

【YJコード】6419400D1037
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠（1錠）[院外](#)

【YJコード】6419101F1020
【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）[院外](#)

【YJコード】6419003F1039
【一般名】メフロキン塩酸塩

6. 4. 2 駆虫剤**エスカゾール錠200mg（200mg1錠）**[院外](#)

【YJコード】6429007F1033
【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg（100mg1錠）[両](#)

【YJコード】6429001F1036
【一般名】ピランテルパモ酸塩

コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）[院外](#)

【YJコード】6429001R1032
【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）[両](#)

【YJコード】6429008F1020
【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5%（5%1g）[院外](#)

【YJコード】6429700Q1021
【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠600mg（600mg1錠）[院外](#)

【YJコード】6429006F1039
【一般名】プラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

乳糖水和物「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1370
【一般名】乳糖水和物

バレイショデンブ「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060
【一般名】バレイショデンブ

7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253
【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【YJコード】7121707X1052
【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269
【一般名】親水クリーム

親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033
【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090
【一般名】精製ラノリン

単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108
【一般名】単軟膏

白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011
【一般名】白色ワセリン

プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330
【一般名】白色ワセリン

マクロゴール軟膏＊(日興製薬)(10g)

限定

【YJコード】7123700M1059
【一般名】マクロゴール

ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032
【一般名】ミツロウ

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020
【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026
【一般名】注射用水

プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039
【一般名】プロピレングリコール

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)

両

【YJコード】7149007X1269
【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ケンエー」(10g)

院外

【YJコード】7149009X1063
【一般名】酒石酸
【経過措置期限】2025/03/31

単シロップ (10mL)

両

【YJコード】7142001X1171
【一般名】単シロップ

ハチミツ (10g)

限定

【YJコード】7149003X1236
【一般名】ハチミツ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【YJコード】7149006X1221
【一般名】ハッカ油

⇒ [###未分類###202ページを参照](#)

7. 1. 9 その他の調剤用薬**塩化ナトリウム＊(山善)(10g)**

両

【YJコード】7190701X1095
【一般名】塩化ナトリウム

⇒ [塩化ナトリウム製剤202ページを参照](#)

ホスコEー75 (10g)

両

【YJコード】7190700X1023
【一般名】ウイテブゾール

ホスコHー15 (10g)

両

【YJコード】7190700X1031
【一般名】ウイテブゾール

7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)**7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
(61. 24%100mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1099
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A2068
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A3072
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300シリンジ (61. 24%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1030
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A5067
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A6071
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370シリンジ (75. 52%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G7038
【一般名】イオパミドール

**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」
(76. 89%50mL1筒)**

両

【YJコード】7219418G4044
【一般名】イオプロミド

**イオメロン350注20mL (71. 44%20m
L1瓶)**

両

【YJコード】7219417A4039
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注100mL (71. 44%100
mL1瓶)**

両

【YJコード】7219417A6031
【一般名】イオメブロール

**イオメロン350注シリンジ135mL (71. 4
4%135mL1筒)**

両

【YJコード】7219417G7030
【一般名】イオメブロール

イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）[両](#)【YJコード】7219414A3039
【一般名】イオトロラン**ウログラフィン注60%（60%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A2034
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**ウログラフィン注76%（76%20mL1管）**[両](#)【YJコード】7214400A6030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**エネマスター注腸散（98. 1%10g）**[院内](#)【YJコード】7212701W1021
【一般名】硫酸バリウム**オプチレイ240注シリンジ100mL（50. 9%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219416G1038
【一般名】イオベルソール**オムニパーク240注10mL（51. 77%10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415A4030
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ100mL（64. 71%100mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G3117
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク300注シリンジ150mL（64. 71%150mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G6035
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219415H5069
【一般名】イオヘキソール**オムニパーク350注シリンジ70mL（75. 49%70mL1筒）**[両](#)【YJコード】7219415G8038
【一般名】イオヘキソール**ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）**[院内](#)【YJコード】7211001X1030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン**コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）**[院内](#)【YJコード】7212038S1025
【一般名】硫酸バリウム**バリテスターA240散（98. 5%10g）**[院内](#)【YJコード】7212031B1031
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンHD（98. 6%10g）**[院内](#)【YJコード】7212029X1023
【一般名】硫酸バリウム**バリトゲンーデラックス（97. 98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212010X1029
【一般名】硫酸バリウム**バリブライトP（98%10g）**[院内](#)【YJコード】7212020B1033
【一般名】硫酸バリウム**バロス発泡顆粒ーS（1g）**[院内](#)【YJコード】7213014D1028
【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸**ビリスコピン点滴静注50（10. 55%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】7219403A1038
【一般名】イオトロクス酸メグルミン**マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）**[院内](#)【YJコード】7213005B1028
【一般名】クエン酸マグネシウム**リピオドール480注10mL（10mL1管）**[両](#)【YJコード】7211404X1037
【一般名】ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル

7. 2. 2 機能検査用試薬

LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)

両

【YJコード】7223400A1045
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223402A1044
【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【YJコード】7223404A2031
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【YJコード】7229401A1035
【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリド注 (4g40mL1瓶)

限定

【YJコード】7225403A2023
【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)

両

【YJコード】7225400A1058
【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7229402D1036
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7224400A1034
【一般名】インドシアニングリーン注射用GHRP科研100 (100 μ g1瓶)

両

【YJコード】7223407D2023
【一般名】ブラルモレリン塩酸塩ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223406D1049
【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0. 5mg注射液(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223401A1104
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【YJコード】7223001M1035
【一般名】メチラボン

7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ(18. 143%5mL1筒)

両

【YJコード】7290415G1020
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ(18. 143%10mL1筒)

両

【YJコード】7290415G2027
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1040
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1031
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290412F1021
【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G1025
【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G2021
【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16 μ L（1瓶（溶解液付））
両【YJコード】7290414D1038
【一般名】ペルフルブタン**トレランG液75g（225mL1瓶）**
院内【YJコード】7290003S1044
【一般名】デンプン部分加水分解物**パッチテスト試薬（1mL又は1g）**
院内【YJコード】7290706T1024
【一般名】パッチテスト用塩類**パッチテストパネル(S)（2枚1組）**
院内【YJコード】7290707T2025
【一般名】パッチテスト用**フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）**
両【YJコード】7290402A2035
【一般名】フルオレセイン**プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）**
両【YJコード】7290407G1034
【一般名】ガドテリドール**プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）**
両【YJコード】7290407G2030
【一般名】ガドテリドール**プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）**
院内【YJコード】7290708G1025
【一般名】メタコリン塩化物**フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）**
院内【YJコード】7290703T1039
【一般名】フルオレセインナトリウム**ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）**
院内【YJコード】7290006S1021
【一般名】塩化マンガン四水和物**ユービット錠100mg（100mg1錠）**
院内【YJコード】7290005F1037
【一般名】尿素（13C）**リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）**
両【YJコード】7290413A1029
【一般名】フェルカルボトラン**レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）**
両【YJコード】7290404A2026
【一般名】フェントラミンメシル酸塩**7.9 その他の治療を主目的としない医薬品****7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品****D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）**
院外【YJコード】7990001S2031
【一般名】D-ソルビトール
【経過措置期限】2025/03/31**アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）**
両【YJコード】7990402A1029
【一般名】アデノシン**タイロゲン筋注用0.9mg（0.9mg1瓶）**
限定【YJコード】7990403E1025
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）**ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S1022
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S2029
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）**
院外【YJコード】7990712S3025
【一般名】ニコチン

ニフレック配合内用剤（1袋）

院内

【YJコード】7990100A1106
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤**ピコプレップ配合内用剤（1包）**

院内

【YJコード】7990103A1029
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸**ビジクリア配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】7990101F1035
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**プロナーゼMS（20000単位）**

院内

【YJコード】7990002B2036
【一般名】プロナーゼ**ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】7990500A1036
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤**ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）**

両

【YJコード】7990401A1040
【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル**ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）**

院内

【YJコード】7990004S1020
【一般名】Iーメントール**モビプレップ配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990102A1024
【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

8 麻薬

8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オプソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105
【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】8119003F1023
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】8119003F2020
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩**パシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】8114005N1020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31**パシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）**

両

【YJコード】8114005N2027
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【経過措置期限】2026/03/31**モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）**

両

【YJコード】8114003F1035
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）**

両

【YJコード】8114003X1081
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）**

両

【YJコード】8114401A1112
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）**

両

【YJコード】8114401A3093
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）**

両

【YJコード】8114004C3028
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）**

両

【YJコード】8114004C4024
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物**8. 2 非アルカロイド系麻薬****8. 2. 1 合成麻薬****アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F1020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）**

両

【YJコード】8219001F2026
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）**

院外

【YJコード】8219001F3022
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S5026
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S6022
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S7029
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S8025
【一般名】フェンタニル**デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）**

院外

【YJコード】8219700S9021
【一般名】フェンタニル**フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 005%2mL1管）**

両

【YJコード】8219400A1071
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ⁰0. 5mg (0. 5mg1枚)

両

【YJコード】8219701S6027
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ¹1mg (1mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S1025
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ²2mg (2mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S2021
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁴4mg (4mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S3028
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁶6mg (6mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S4024
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ⁸8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】8219701S5020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】8219002F1024
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】8219002F2020
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
(5mg1瓶)**

院内

【YJコード】8219401D2036
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	207
	MS冷シップ「タイホウ」(10g)	98
	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	98
	P	
0. 02w/v%マスキ水 (0. 02%10mL)	95	
	0. 05W/V%マスキ水 (0. 05%10mL)	95
	0. 1w/v%マスキ水 (0. 1%10mL)	95
	1	
1	1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1
	1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1
	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	103
	10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10%10mL1管)	77
2	25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	110
	2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1
	5	
	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	103
5	5%ヒビテン液 (5%10mL)	95
	5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	146
	5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	83
	5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1
7	5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1
	7	
	70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	96
	A	
A	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0. 1%1g)	67
	AZ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	32
	D	
	DTビック (0. 1mL1瓶)	198
D	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)	161
	D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)	205
	E	
	EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)	204
E	EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)	204
	EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	57
	H	
H	HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	81
	K	
	KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	115
	L	
L	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)	204
	M	
	MS温シップ「タイホウ」(10g)	98
	MS温シップ「タカミツ」(10g)	98
M	MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	207
	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	207
	MS冷シップ「タイホウ」(10g)	98
	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	98
P	PL配合顆粒 (1g)	24
	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))	194
	S	
	SG配合顆粒 (1g)	9
S	S・M配合散 (1g)	75
	SPTローチ0. 25mg「明治」(0. 25mg1錠)	77
	T	
	TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)	204
あ	あ	
	アイオピジンUD点眼液1% (1%0. 1mL1個)	33
	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	149
	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	188
あ	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	54
	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	54
	アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	162
	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	162
あ	アイファガン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	33
	アイベータ配合点眼液 (1mL)	33
	アイミクス配合錠HD (1錠)	47
	アイミクス配合錠LD (1錠)	47
あ	アイモビーグ皮下注70mgペン (70mg1mL1キット)	24
	アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)	33
	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL (8mg0. 07mL1筒)	33
	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0. 05mL1筒)	33
あ	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)	87
	亜鉛華 (10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	98
	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)	98
	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	98
あ	アキネトン細粒1% (1%1g)	12
	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	12
	アキネトン注射液5mg (0. 5%1mL1管)	12
	アキナルックス点滴静注250mg (250mg50mL1瓶)	149
あ	アクアチムクリーム1% (1%1g)	97
	アクアチム軟膏1% (1%1g)	97
	アクアチムローション1% (1%1mL)	97
	アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	9
あ	アクチット輸液 (500mL1袋)	115
	アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	198
	アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	198
	アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	198
あ	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0. 9mL1キット)	198

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)	199	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	42
アクトシン軟膏3% (3%1g)	105	アスベリン散10% (10%1g)	65
アクトス錠15 (15mg1錠)	128	アスベリン錠10 (10mg1錠)	65
アクトス錠30 (30mg1錠)	128	アスベリン錠20 (20mg1錠)	65
アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	132	アスベリンシロップ0. 5% (0. 5%10mL)	65
アクトネル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	132	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))	67
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	132	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))	67
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	150	アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)	67
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	148	アズロキサ顆粒2. 5% (2. 5%1g)	71
アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	150	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	71
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	97	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」(17. 6%1mL)	125
アコアラシ静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	194	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	184
アコアラシ静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	194	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)	9
アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)	178	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)	9
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	77	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)	9
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	180	アゼブチン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	162
アサコール錠400mg (400mg1錠)	77	アゼブチン錠1mg (1mg1錠)	162
アザシチジン注射用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	150	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	9
アザニン錠50mg (50mg1錠)	132	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)	47
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	186	アセレンド注100 μ g (100 μ g2mL1瓶)	112
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	186	アゾセミド錠30mg「JGJ」(30mg1錠)	45
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg1管)	188	アゾセミド錠60mg「JGJ」(60mg1錠)	45
アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)	188	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	33
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	162	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	33
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	162	アタラックスーPカプセル25mg (25mg1カプセル)	15
アシノン錠150mg (150mg1錠)	71	アタラックスーPカプセル50mg (50mg1カプセル)	15
アシノン錠75mg (75mg1錠)	71	アタラックスーPシロップ0. 5% (0. 5%1mL)	15
アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	33	アタラックスーP注射液(25mg/ml) (2. 5%1mL1管)	15
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)	24	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	15
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	47	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	54
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	47	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	54
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	47	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	54
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「CTNK」(40mg0. 4mL1キット)	132
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」(40mg0. 4mL1キット)	133
アジレクト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	12	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」(40mg0. 8mL1キット)	133
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	13	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」(40mg0. 8mL1キット)	133
アスタット外用液1% (1%1mL)	103	アダリムマブBS皮下注80mgペン0. 8mL「CTNK」(80mg0. 8mL1キット)	133
アスタットクリーム1% (1%1g)	103	アーチスト錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	47
アスタット軟膏1% (1%1g)	103	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	47
アストミン錠10mg (10mg1錠)	63	アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	47
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	77	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	47
アズノールうがい液4% (4%1mL)	67	アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	194
アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	98	アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	194
アスパラーCA錠200 (200mg1錠)	112	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	47
アスパラカリウム散50% (50%1g)	112	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	47
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	112		
アスパラカリウム注10mEq (17. 12%10mL1管)	112		
アスピリン「ホエイ」(10g)	9		

五十音順索引

アテキユラ吸入用カプセル高用量（1カプセル）	67	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）	31
アテキユラ吸入用カプセル中用量（1カプセル）	67	アナフラニール錠10mg（10mg1錠）	16
アテキユラ吸入用カプセル低用量（1カプセル）	67	アナフラニール錠25mg（25mg1錠）	16
アデスタン腔錠300mg（300mg1個）	93	アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）	16
アテディオ配合錠（1錠）	47	アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	68
アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）	205	アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	68
アデホスーLコーワ注20mg（20mg1管）	133	アネメロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）	200
アデホスーLコーワ注40mg（40mg1管）	133	アネレム静注用50mg（50mg1瓶）	1
アデホスコワ顆粒10%（10%1g）	133	アノーロエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	65
アデホスコワ腸溶錠20（20mg1錠）	133	アノーロエリブタ7吸入用（7吸入1キット）	65
アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）	60	アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）	150
アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）	60	アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）	150
アデムパス錠2.5mg（2.5mg1錠）	60	アバプロ錠100mg（100mg1錠）	48
アテレック錠10（10mg1錠）	47	アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）	150
アテレック錠20（20mg1錠）	48	アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）	87
アテレック錠5（5mg1錠）	47	アピドラ注カート（300単位1筒）	87
アーテン散1%（1%1g）	13	アピドラ注ソロスター（300単位1キット）	87
アーテン錠（2mg）（2mg1錠）	13	アフィニール錠5mg（5mg1錠）	150
アドエア100ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	68	アフィニール分散錠2mg（2mg1錠）	150
アドエア100ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	68	アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）	208
アドエア125エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）	68	アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）	208
アドエア250ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	68	アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）	208
アドエア250ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	68	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%（0.1%1g）	77
アドエア500ディスカス28吸入用（28ブリスター1キット）	68	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g（25 μ g1錠）	77
アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）	68	アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）	148
アドエア50エアゾール120吸入用（12.0g1瓶）	68	アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））	192
アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）	199	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」（20mg1カプセル）	42
アドシルカ錠20mg（20mg1錠）	60	アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）	48
アトーゼット配合錠HD（1錠）	57	アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）	48
アトーゼット配合錠LD（1錠）	57	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」（125mg1カプセル）	77
アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）	150	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」（80mg1カプセル）	77
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）	120	アベロックス錠400mg（400mg1錠）	187
アドラーザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）	162	アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）	13
アドラーザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）	162	アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0.5mL1キット）	199
アドナ錠10mg（10mg1錠）	117	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0.5mL1筒）	199
アドナ錠30mg（30mg1錠）	117	アボハイドローション20%（20%1g）	32
アトニン－O注5単位（5単位1管）	81	アボルブカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	87
アドフィードパップ40mg（10cm×14cm1枚）	98	アマージ錠2.5mg（2.5mg1錠）	54
アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	15	アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）	128
アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）	15	アマリール1mg錠（1mg1錠）	128
アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	16	アマリール3mg錠（3mg1錠）	128
アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	15	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）	13
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」（0.4%1mL）	16	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）	13
アトラント外用液1%（1%1mL）	103	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（150mg3mL1管）	42
アトラントクリーム1%（1%1g）	103	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（100mg1錠）	42
アトラント軟膏1%（1%1g）	103	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（50mg1錠）	42
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	57	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）	180
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」（0.1%1mL1筒）	83		
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）	31		

五十音順索引

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	180	アリナミンF100注(100mg20mL1管)	110
アミサリン錠125mg(125mg1錠)	42	アリミデックス錠1mg(1mg1錠)	150
アミサリン錠250mg(250mg1錠)	42	アルガトロバンH注10mg/2mL「フソー」(10mg2mL1管)	60
アミサリン注100mg(10%1mL1管)	42	アルギU配合顆粒(1g)	133
アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g1カプセル)	76	アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	204
アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g1カプセル)	76	アルケラン錠2mg(2mg1錠)	145
アミノレバンEN配合散(10g)	114	アルケラン静注用50mg(50mg1瓶(溶解液付))	145
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	114	アルサルミン細粒90%(90%1g)	71
アミパレン輸液(200mL1袋)	114	アルサルミン内用液10%(10%1mL)	71
アミュー配合顆粒(2.5g1包)	114	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	120
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0.5mL1筒)	32	アルダクトンA細粒10%(10%1g)	45
アムノレイク錠2mg(2mg1錠)	150	アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)	45
アムバロ配合OD錠「トーワ」(1錠)	48	アルダクトンA錠50mg(50mg1錠)	45
アムバロ配合錠「トーワ」(1錠)	48	アルタットカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	71
アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg1瓶)	185	アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)	72
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	54	アルタット細粒20%(20%1g)	72
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	54	アルツディスボ関節注25mg(1%2.5mL1筒)	133
アムロジンOD錠10mg(10mg1錠)	54	アルト原末(500mg1管)	117
アムロジンOD錠2.5mg(2.5mg1錠)	54	アルドメット錠250(250mg1錠)	48
アムロジンOD錠5mg(5mg1錠)	54	アルピニー坐剤50(50mg1個)	9
アムロジン錠2.5mg(2.5mg1錠)	54	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)	109
アムロジン錠5mg(5mg1錠)	54	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)	109
アメナリーフ錠200mg(200mg1錠)	188	アルファロールカプセル0.25 μ g(0.25 μ g1カプセル)	109
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	181	アルファロールカプセル0.5 μ g(0.5 μ g1カプセル)	109
アモバン錠10(10mg1錠)	1	アルファロールカプセル1 μ g(1 μ g1カプセル)	109
アモバン錠7.5(7.5mg1錠)	1	アルファロール散1 μ g/g(1 μ g1g)	109
アラグリオ内用剤1.5g(1.5g1瓶)	204	アルファロール内用液0.5 μ g/mL(0.5 μ g1mL)	109
アラセナーA点滴静注用300mg(300mg1瓶)	188	アルブミナー5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)	194
アラセナーA軟膏3%(3%1g)	188	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アラノンジー静注用250mg(250mg50mL1瓶)	146	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)	60
アラバ錠100mg(100mg1錠)	133	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	60
アラバ錠10mg(10mg1錠)	133	アルボ錠100mg(100mg1錠)	9
アラバ錠20mg(20mg1錠)	133	アルボ錠200mg(200mg1錠)	9
アラベル内用剤1.5g(1.5g1瓶)	204	アルメタ軟膏(0.1%1g)	98
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用(3mg6g1キット)	38	アルロイドG顆粒溶解用67%(1g)	72
アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)	118	アルロイドG内用液5%(10mL)	72
アリクストラ皮下注2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	118	アルンブリグ錠30mg(30mg1錠)	150
アリケイス吸入液590mg(590mg8.4mL1瓶)	185	アルンブリグ錠90mg(90mg1錠)	150
アリセプトD錠10mg(10mg1錠)	24	アレギサール錠10mg(10mg1錠)	162
アリセプトD錠3mg(3mg1錠)	24	アレギサール錠5mg(5mg1錠)	162
アリセプトD錠5mg(5mg1錠)	24	アレギサール点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)	33
アリセプト細粒0.5%(0.5%1g)	24	アレギサールドライシロップ0.5%(0.5%1g)	162
アリセプト錠3mg(3mg1錠)	24	アレグラ錠30mg(30mg1錠)	162
アリセプト錠5mg(5mg1錠)	24	アレグラ錠60mg(60mg1錠)	163
アリセプトドライシロップ1%(1%1g)	25	アレサガテープ4mg(4mg1枚)	163
アーリーダ錠60mg(60mg1錠)	150	アレサガテープ8mg(8mg1枚)	163
アリッサ配合錠(1錠)	86	アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)	33
アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)	25	アレジオン眼瞼クリーム0.5%(0.5%1g)	33
アリドネパッチ55mg(55mg1枚)	25		

五十音順索引

アレジオン錠10（10mg1錠）	163	イオパミロン注370（75. 52%100mL1瓶）	202
アレジオン錠20（20mg1錠）	163	イオパミロン注370（75. 52%50mL1瓶）	202
アレジオン点眼液0. 05%（0. 05%1mL）	33	イオパミロン注370シリンジ（75. 52%100mL1筒）	202
アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）	150	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」（76. 89%50mL1筒）	202
アレビアチン散10%（10%1g）	5	イオメロン350注100mL（71. 44%100mL1瓶）	202
アレビアチン錠100mg（100mg1錠）	5	イオメロン350注20mL（71. 44%20mL1瓶）	202
アレビアチン注250mg（5%5mL1管）	5	イオメロン350注シリンジ135mL（71. 44%135mL1筒）	202
アレベール吸入用溶解液0. 125%（0. 125%1mL）	65	イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）	118
アレロックOD錠5（5mg1錠）	163	イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）	118
アレロック顆粒0. 5%（0. 5%1g）	163	イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）	118
アレロック錠5（5mg1錠）	163	イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）	118
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」（35mg1錠）	133	イグザレルト錠10mg（10mg1錠）	118
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	133	イグザレルト錠15mg（15mg1錠）	118
アロカリス点滴静注235mg（235mg10mL1瓶）	78	イグザレルト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	118
アローゼン顆粒（1g）	76	イグザレルトドライシロップ小児用103. 4mg（103. 4mg1瓶）	119
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）	42	イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）	150
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	42	イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）	150
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5mg1錠）	42	イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）	25
アロフト錠20mg（20mg1錠）	31	イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）	25
アロプリノール錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	127	イクセロンパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）	25
アロマシン錠25mg（25mg1錠）	150	イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）	25
アンカロン錠100（100mg1錠）	42	イーケブラ錠250mg（250mg1錠）	5
アンコチル錠500mg（500mg1錠）	191	イーケブラ錠500mg（500mg1錠）	5
アンサー皮下注20 μ g（20 μ g1mL1管（D－アラビノース換算量として））	120	イーケブラ点滴静注500mg（500mg5mL1瓶）	5
アンジュ28錠（（28日分）1組）	93	イーケブラドライシロップ50%（50%1g）	5
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」（1g）	41	イーシー・ドパール配合錠（1錠）	13
アンチレクス静注10mg（1%1mL1管）	204	イジユド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）	150
アンテベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）	98	イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）	150
アンテベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）	98	イスコチン原末（1g）	186
アンテベートローション0. 05%（0. 05%1g）	98	イスコチン錠100mg（100mg1錠）	186
アンヒバ坐剤小児用100mg（100mg1個）	9	イソジン液10%（10%10mL）	96
アンヒバ坐剤小児用200mg（200mg1個）	9	イソジンガーグル液7%（7%1mL）	67
アンヒバ坐剤小児用50mg（50mg1個）	9	イソジンゲル10%（10%10g）	96
アンブラーグ錠100mg（100mg1錠）	120	イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）	105
アンブラーグ錠50mg（50mg1錠）	120	イソジンスクラブ液7. 5%（7. 5%10mL）	96
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）	63	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）	45
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）	63	イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）	45
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）	64	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）	45
アンベック坐剤10mg（10mg1個）	207	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」（70%40mL1包）	45
アンベック坐剤20mg（20mg1個）	207	イソバイドシロップ70%（70%1mL）	45
い		イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）	45
イオウ（10g）	103	イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）	45
イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）	104	イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）	203
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」（61. 24%100mL1筒）	202	イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）	133
イオパミロン注300（61. 24%100mL1瓶）	202	イソプロパノール「ニッコー」（10mL）	96
イオパミロン注300（61. 24%50mL1瓶）	202	イソプロパノール「マルイシ」（10mL）	96
イオパミロン注300シリンジ（61. 24%100mL1筒）	202	イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）	148

五十音順索引

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	55	イリボーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)	78
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	199	イリボー錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)	78
イデルピオン静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	194	イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)	78
イデルピオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	194	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	72
イデルピオン静注用3500(3500国際単位1瓶(溶解液付))	194	イルトラ配合錠HD(1錠)	48
イデルピオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	194	イルトラ配合錠LD(1錠)	48
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)	191	イルベタン錠100mg (100mg1錠)	48
イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル)	191	イルベタン錠200mg (200mg1錠)	48
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	188	イルミア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)	133
イニシンク配合錠(1錠)	128	イレッサ錠250(250mg1錠)	151
イヌリド注(4g40mL1瓶)	204	イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	195
イノソリッド配合経腸用半固形剤(10g)	114	イロクテイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))	194
イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	41	イロクテイト静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))	195
イノバン注100mg(100mg5mL1管)	41	インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	16
イノベロン錠200mg (200mg1錠)	5	インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	16
イノラス配合経腸用液(10mL)	114	インクレミンシロップ5%(1mL)	112
イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	16	インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	204
イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	16	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)	87
イフェンブロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	60	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	87
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター(250mg2mL1キット)	163	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	87
イブトロジーカプセル200mg (200mg1カプセル)	150	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	87
イブランス錠125mg (125mg1錠)	151	インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	60
イブランス錠25mg (25mg1錠)	151	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	16
イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	133	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	16
イミグラン錠50(50mg1錠)	54	インテバン外用液1%(1%1mL)	98
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	48	インテバンクリーム1%(1%1g)	98
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)	151	インテバン軟膏1%(1%1g)	98
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	151	インデラル錠10mg (10mg1錠)	43
イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	133	インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	43
イムデトラ点滴静注用10mg (10mg1瓶(輸液安定化液付))	151	イントラリポス輸液20%(20%100mL1袋)	115
イムデトラ点滴静注用1mg (1mg1瓶(輸液安定化液付))	151	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	9
イムネース注35(35万単位1瓶(溶解液付))	199	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	9
イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	199	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	78
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	199	インライタ錠1mg (1mg1錠)	151
イムノマックス γ 注100(100万国内標準単位1瓶(溶解液付))	199	インライタ錠5mg (5mg1錠)	151
イムブルビカカプセル140mg (140mg1カプセル)	151	う	
イムラン錠50mg (50mg1錠)	133	ヴァンフリタ錠17.7mg (17.7mg1錠)	151
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	78	ヴァンフリタ錠26.5mg (26.5mg1錠)	151
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	78	ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL1瓶)	13
イモバックスポリオ皮下注(0.5mL1筒)	193	ウィフガート点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	199
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	133	ヴィーン3G輸液(500mL1袋)	115
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)	149	ヴィーンD輸液(500mL1袋)	115
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)	148	ウインタミン細粒(10%)(10%1g)	16
イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)	78	ウエルレグ錠40mg (40mg1錠)	151
		ウエルアップハンドローション0.5%(0.5%10mL)	96
		ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)	151

五十音順索引

ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	60	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123
ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)	87	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	123
ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)	87	エクセグラン散20% (20%1g)	5
ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)	87	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5
ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)	88	エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	13
ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)	88	エクメット配合錠HD (1錠)	129
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg0. 5mL1筒)	134	エクメット配合錠LD (1錠)	129
ウチダのゴマM (10g)	167	エクラープラスター20 μ g/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	99
ウチダの八味丸M (10丸)	172	エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)	99
ウチダの附子 (10g)	167	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	65
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	94	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	65
ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	94	エクロックゲル5% (5%1g)	32
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)	85	エザルミア錠100mg (100mg1錠)	151
ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	60	エザルミア錠50mg (50mg1錠)	151
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	31	エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	186
ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	33	エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)	199
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	33	エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	200
ウラリットーU配合散 (1g)	127	エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1
ウラリット配合錠 (1錠)	127	エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	1
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	127	エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	2
ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	94	エースコール錠2mg (2mg1錠)	48
ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	94	エースコール錠4mg (4mg1錠)	48
ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	72	エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)	16
ウルソ顆粒5% (5%1g)	77	エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)	2
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	77	エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)	2
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	77	エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	2
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	77	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	145
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	77	エストラーナテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)	86
ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)	65	エストラーナテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	86
ウレパールクリーム10% (10%1g)	104	エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	86
ウレパールローション10% (10%1g)	104	エストリール錠100 γ (0. 1mg1錠)	86
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	203	エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	86
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	203	エストリール腔錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	93
ウロマテックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	93	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	146
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	125	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	146
え		エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	57
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	33	エソメブラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)	72
エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	33	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	72
エカード配合錠HD (1錠)	48	エタネルセプトBS皮下注50mgベン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)	134
エカード配合錠LD (1錠)	48	エタノール「マルイシ」(10mL)	96
エキザルベ (1g)	98	エチゾラム錠0. 25mg「トーフ」(0. 25mg1錠)	16
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	96	エチゾラム錠0. 5mg「トーフ」(0. 5mg1錠)	16
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	151	エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)	16
エクア錠50mg (50mg1錠)	129	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	48
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	149	エックスフォージ配合錠 (1錠)	48
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	123	エディロールカプセル0. 5 μ g (0. 5 μ g1カプセル)	109
エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)	123		

五十音順索引

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)	109	エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」(50mg 25mL1瓶)	148
エディロール錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)	109	エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」(50mg1瓶)	148
エディロール錠0.75 μ g (0.75 μ g1錠)	109	エピレオプチマル散50% (50%1g)	5
エトキシスクレロール1%注射液 (1%30mL1瓶)	117	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	121
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	149	エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)	121
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	134	エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	121
エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	68	エフィエント錠5mg (5mg1錠)	121
エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	68	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	191
エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	48	エフエドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	63
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	48	エブキンリ皮下注48mg (48mg0.8mL1瓶)	151
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	48	エブキンリ皮下注4mg (4mg0.8mL1瓶)	151
エナロイ錠2mg (2mg1錠)	134	エブクルーサ配合錠 (1錠)	188
エナロイ錠4mg (4mg1錠)	134	エブジコム配合錠 (1錠)	188
エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1.2mL1キット)	81	エフビーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	13
エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1.2mL1キット)	81	エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)	86
エネフリード輸液 (550mL1キット)	114	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	48
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	114	エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	49
エネマスター注腸散 (98.1%10g)	203	エプレレノン錠25mg「杏林」(25mg1錠)	49
エバシエルド筋注セット (1セット)	188	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	31
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	163	エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	134
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	163	エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	134
エパデールEMカプセル2g (2g1包)	57	エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	134
エパデールS600 (600mg1包)	121	エポエチナルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)	134
エパデールS900 (900mg1包)	121	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	78
エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	121	エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)	134
エバミール錠1.0 (1mg1錠)	2	エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)	134
エバルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)	134	エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	134
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	134	エホチール注10mg (1%1mL1管)	41
エビデュオゲル (1g)	105	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(0.5mg1瓶)	60
エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」(0.1%1mL)	33	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)	115
エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	163	エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)	146
エビビル錠150 (150mg1錠)	188	エミレース錠10mg (10mg1錠)	17
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	94	エミレース錠3mg (3mg1錠)	17
エビベン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	84	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)	25
エビベン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	84	エムラクリーム (1g)	29
エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	16	エムラパッチ (1枚)	29
エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	16	エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)	57
エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	16	エリキュース錠2.5mg (2.5mg1錠)	119
エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	16	エリキュース錠5mg (5mg1錠)	119
エビリファイ散1% (1%1g)	16	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 (5.6mg1瓶)	39
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	17	エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	184
エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	17	エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)	184
エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	17	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	184
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	17	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(1mg2mL1瓶)	151
エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	17	エルエイジー10液 (10%10mL)	96
エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	17	エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)	134
エピルビシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	148		

五十音順索引

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	134	オイグルコン錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	129
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	134	オイグルコン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	129
エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	134	オイラックスHクリーム (1g)	99
エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	134	オイラックスクリーム10% (10%10g)	99
エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	134	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	112
エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)	134	大塚蒸留水 (100mL1瓶)	201
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	135	大塚蒸留水 (1L1瓶)	201
エルデカルシトールカプセル0. 75 μ g「トーワ」 (0. 75 μ g1カプセル)	109	大塚蒸留水 (20mL1管)	201
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	114	大塚蒸留水 (500mL1瓶)	201
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	114	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	115
エルレフィオ皮下注44mg (44mg1. 1mL1瓶)	152	大塚生食注 (250mL1袋)	116
エルレフィオ皮下注76mg (76mg1. 9mL1瓶)	152	大塚生食注 (50mL1瓶)	116
エルロチニブ錠25mg「NK」 (25mg1錠)	152	大塚糖液10% (10%20mL1管)	113
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	114	大塚糖液10% (10%500mL1袋)	113
エレンタール配合内用剤 (10g)	114	大塚糖液20% (20%20mL1管)	113
塩化カリウム (10g)	112	大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	113
塩化カリウム徐放錠600mg「St」 (600mg1錠)	112	大塚糖液5% (5%20mL1管)	113
塩化ナトリウム * (山善) (10g)	202	大塚糖液5% (5%500mL1袋)	113
エンクラッセ62. 5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	65	大塚糖液50% (50%200mL1袋)	113
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 (50mg1カプセル)	152	大塚糖液50% (50%20mL1管)	113
エンシュア・H (10mL)	114	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)	152
エンシュア・リキッド (10mL)	114	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg10mL1瓶)	152
エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)	199	オキサロール注2. 5 μ g (2. 5 μ g1mL1管)	109
エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	78	オキサロール軟膏25 μ g/g (0. 0025%1g)	105
エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0. 68mL1キット)	78	オキサロールローション25 μ g/g (0. 0025%1g)	105
エンタカポン錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	13	オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (1%1mL1管)	207
エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」 (0. 5mg1錠)	188	オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (1%5mL1管)	207
エンテカビル錠0. 5mg「EE」 (0. 5mg1錠)	188	オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	207
エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	145	オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	207
エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	152	オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	207
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0. 5mL (25mg0. 5mL1カセット)	135	オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	207
エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL (25mg0. 5mL1筒)	135	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 (252 μ g1キット (9 μ g))	65
エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL (25mg0. 5mL1キット)	135	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入 (540 μ g1キット (9 μ g))	65
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1. 0mL (50mg1mL1カセット)	135	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)	107
エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL (50mg1mL1筒)	135	オキシドール「ニッコー」 (10mL)	96
エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL (50mg1mL1キット)	135	オキナゾールクリーム1% (1%1g)	104
エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)	135	オキナゾール腔錠100mg (100mg1錠)	93
エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)	135	オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)	93
エンベシドクリーム1% (1%1g)	104	オキノーム散10mg (10mg1包)	207
エンレスト錠100mg (100mg1錠)	60	オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	207
エンレスト錠200mg (200mg1錠)	60	オキノーム散20mg (20mg1包)	207
		オキノーム散5mg (5mg1包)	207
		オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	105
		オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)	105
		オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)	88
		オーグメンチン配合錠250RS ((375mg) 1錠)	181
お		オークル錠100mg (100mg1錠)	9

五十音順索引

オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)	135	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL 1筒)	203
オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)	172	オムニパーク350注100mL (75. 49%100mL1瓶)	203
オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL 1筒)	83	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1 筒)	203
オステラック錠200 (200mg1錠)	9	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g 1包)	57
オスポロット錠200mg (200mg1錠)	6	オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)	181
オスポロット錠50mg (50mg1錠)	5	オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	72
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	187	オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)	72
オゼックス錠150 (150mg1錠)	187	オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)	72
オゼックス錠75 (75mg1錠)	187	オメブラール錠10 (10mg1錠)	72
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	189	オメブラール錠20 (20mg1錠)	72
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	189	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	181
オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)	88	オーラ注歯科用カートリッジ1. 0mL (1mL1管)	106
オータイロカプセル40mg (40mg1カプセル)	152	オーラ注歯科用カートリッジ1. 8mL (1. 8mL1管)	106
オダイン錠125mg (125mg1錠)	152	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	191
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液 付))	193	オラペナム小児用細粒10% (100mg1g)	181
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	111	オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	17
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	135	オランザピン錠2. 5mg「明治」(2. 5mg1錠)	17
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	135	オリブ油* (日興製薬) (10mL)	201
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	135	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	135
オデフシ配合錠 (1錠)	189	オルケディア錠2mg (2mg1錠)	135
オドリック錠1mg (1mg1錠)	49	オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)	105
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	149	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	117
オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	43	オルツビーオ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液 付))	195
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	43	オルツビーオ静注用4000 (4000国際単位1瓶(溶解液 付))	195
オノンカプセル112. 5mg (112. 5mg1カプセル)	163	オルツビーオ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液 付))	195
オノンドライシロップ10% (10%1g)	163	オルブロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解 液付))	195
オパルモン錠5 μ g (5 μ g1錠)	121	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 (11. 2mg6. 6g1キット)	68
オピソート注射用0. 1g (100mg1管(溶解液付))	31	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3 g1キット)	68
オビドレル皮下注シリンジ250 μ g (250 μ g0. 5mL1 筒)	81	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 (5. 6mg6. 6g 1キット)	68
オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	135	オルミエント錠2mg (2mg1錠)	135
オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	135	オルミエント錠4mg (4mg1錠)	135
オフサググリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	204	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	49
オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	152	オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	49
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	152	オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	49
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	152	オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	135
オブスミット錠10mg (10mg1錠)	60	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125 mg1mL1キット)	136
オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	207	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1 筒)	136
オブソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)	207	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	163
オブチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1 筒)	203	オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーワ」(0. 5%1g)	163
オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)	39	オンキャスパー点滴静注用3750 (3750国際単位1瓶)	152
オベガン1. 1眼粘弾剤1% (1%1. 1mL1筒)	33	オングリザ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	129
オベプリム (500mg1カプセル)	88	オングリザ錠5mg (5mg1錠)	129
オムジャラ錠100mg (100mg1錠)	152	オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	149
オムジャラ錠200mg (200mg1錠)	152	オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	13
オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)	203		
オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL 1筒)	203		

五十音順索引

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	78	カナグル錠100mg (100mg1錠)	129
オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)	121	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	78
オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	65	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	180
オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	78	カナリア配合OD錠 (1錠)	129
オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)	78	カナリア配合錠 (1錠)	129
か		ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)	88
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	78	カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	136
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	78	カバサール錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	13
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	152	カバサール錠1. 0mg (1mg1錠)	13
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	152	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	6
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	152	ガバペン錠300mg (300mg1錠)	6
ガスコン散10% (10%1g)	70	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	6
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	70	カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	49
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	70	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	49
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	70	カブリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	121
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	72	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	146
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	72	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	153
ガスター散10% (10%1g)	72	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	153
ガスター散2% (2%1g)	72	カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1カプセル)	60
ガスター錠10mg (10mg1錠)	72	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	136
ガスター錠20mg (20mg1錠)	72	ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)	136
ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	72	カラミンローション* (丸石) (10mL)	99
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	203	ガランターゼ散50% (50%1g)	75
ガストローム顆粒66. 7% (66. 7%1g)	72	カリメート経口液20% (20%25g1包)	60
ガスモチン散1% (1%1g)	78	カリメート散 (1g)	60
ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	78	カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)	60
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	78	カルグート錠10 (10mg1錠)	41
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	73	カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)	153
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	73	カルシトリオールカプセル0. 25 μ g「NIG」(0. 25 μ g1カプセル)	109
ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)	73	カルスロット錠10 (10mg1錠)	49
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	73	カルスロット錠20 (20mg1錠)	49
ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	73	カルスロット錠5 (5mg1錠)	49
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	152	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	148
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	193	カルチコール注射液8. 5%5mL (8. 5%5mL1管)	112
カタブレス錠75 μ g (0. 075mg1錠)	49	カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	49
カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))	33	カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	49
ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	34	カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	49
カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	105	カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	88
カデュエット配合錠3番 (1錠)	60	カルナクリン錠25 (25単位1錠)	88
カデュエット配合錠4番 (1錠)	60	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	88
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	152	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	117
カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	153	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	117
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)	204	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0. 5%20mL1管)	117
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)	204	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0. 5%10mL1管)	117
カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)	99	カルブロック錠16mg (16mg1錠)	49
カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	99	カルブロック錠8mg (8mg1錠)	49
カナグルOD錠100mg (100mg1錠)	129		

五十音順索引

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	49	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	29
カルベジロール錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	49	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	29
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	49	キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)	29	キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	29	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	29
カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	29	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	29
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	29	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	29
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	64	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	61
カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	64	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	43
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	64	キネダック錠50mg (50mg1錠)	136
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	153	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	163
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)	153	キプレス錠10mg (10mg1錠)	163
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	76	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	163
カレトラ配合錠(1錠)	189	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」(0.02%10mL)	96
カログラ錠120mg (120mg1錠)	78	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	31
カロナール細粒20% (20%1g)	9	ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)	31
カロナール錠200 (200mg1錠)	9	ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	31
カロナール錠300 (300mg1錠)	10	ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	31
カロナール錠500 (500mg1錠)	10	キャピリン配合錠(1錠)	121
カロナールシロップ2% (2%1mL)	10	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	125
カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	185	キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	65
カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	185	キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	65
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	34	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	65
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	189	強力ボステリザン(軟膏)(1g)	93
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	193	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg (7.7mg1枚)	145
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	194	キリット注5% (5%500mL1袋)	113
乾燥ガスエス抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	194	キロサイド注20mg (20mg1管)	146
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	194	キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)	99
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	193	キンダリー透析剤4E (2袋1組)	123
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	193	キンダリー透析剤5E (2袋1組)	123
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	193	キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	123
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	194	キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	123
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	194	キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	123
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	67	＜	
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	49	クイントバック水性懸濁注射用(0.5mL1筒)	198
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	46	クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)	57
き		クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	17
キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	153	クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	17
キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	34	クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	17
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	29	クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)	201
キシロカインゼリー2% (2%1mL)	29	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	112
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	29	クービビック錠25mg (25mg1錠)	25
		クービビック錠50mg (50mg1錠)	25
		グーフィス錠5mg (5mg1錠)	76
		グラアルファ配合点眼液(1mL)	34
		グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	129
		グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	129

五十音順索引

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	129	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	76
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	111	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	76
クラシエ茵ちん蕎湯エキス細粒 (1g)	172	グリセリン「ニコー」 (10mL)	76
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	173	グリチロン配合錠 (1錠)	125
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	173	グリベック錠100mg (100mg1錠)	153
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	173	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	129
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	173	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	129
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	173	グリメサゾン軟膏 (1g)	99
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	173	グリメピリドOD錠0. 5mg「ケミファ」 (0. 5mg1錠)	129
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	173	グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 (1mg1錠)	129
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	173	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (600mg1管)	180
グラセプターカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	136	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))	204
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	136	グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	112
グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	34	グルトバ注600万 (600万国単位1瓶 (溶解液付))	128
グラニセロン静注液1mg「サワイ」 (1mg1mL1管)	79	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	129
グラニセロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」 (1mg50mL1袋)	79	グルベス配合OD錠 (1錠)	129
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg) 1g)	181	グルベス配合錠 (1錠)	129
クラビット錠250mg (250mg1錠 (レボフロキサシンとして))	187	クレオドン	107
クラビット錠500mg (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))	187	クレキサソ皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	119
クラビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	34	クレストールOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	57
クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)	34	クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	58
クラフォラン注射用0. 5g (500mg1瓶)	181	クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	58
グラマリール細粒10% (10%1g)	25	クレストール錠5mg (5mg1錠)	58
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	25	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	187
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	25	クレセンバカプセル100mg (100mg1カプセル)	185
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	184	クレセンバ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	185
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	184	クレゾール石ケン液「司生堂」 (10mL)	96
クラリス錠200 (200mg1錠)	184	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	191
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	184	クレミン顆粒10% (10%1g)	17
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	184	クレミン錠10mg (10mg1錠)	17
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 (100mg1g)	184	クレミン錠25mg (25mg1錠)	17
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	184	クレメジン細粒分包2g (1g)	125
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	163	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	125
クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	163	グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	81
クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	163	クロザリル錠100mg (100mg1錠)	17
グランシリンジ150 (150μg0. 6mL1筒)	121	クロザリル錠25mg (25mg1錠)	17
グランシリンジ75 (75μg0. 3mL1筒)	121	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	17
グランシリンジM300 (300μg0. 7mL1筒)	121	クロピドグレル錠25mg「SANIK」 (25mg1錠)	121
グランダキシン錠50 (50mg1錠)	2	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 (75mg1錠)	121
克蘭ポール末 (1g)	6	クロピドグレル錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	121
クリアクター静注用80万 (80万国単位1瓶)	128	クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	17
クリアナール錠200mg (200mg1錠)	64	クロマイーP軟膏 (1g)	97
クリアミン配合錠A1. 0 (1錠)	10	クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	93
クリースピータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)	136	クロミッド錠50mg (50mg1錠)	88
クリースピータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	136	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 (125mg1錠)	30
クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	136	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 (5%10mL)	96
グリセオール注 (200mL1袋)	61	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 (25mg1錠)	86
グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	76		

五十音順索引

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	184	献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	196
け		献血ベニロンーI静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	196
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	136	献血ベニロンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	196
ケイキサレート散 (1g)	61	ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	97
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	61	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	97
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	145	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1管)	181
経口用トロンビン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	117	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 (60mg1管)	181
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	195	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」 (1mg1g)	97
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	195	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	189
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	111	こ	
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	111	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	41
ケサンラ点滴静注液350mg (350mg20mL1瓶)	25	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	43
ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0. 4mL1キット)	25	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 (1000倍1瓶(溶解液付))	196
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	164	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」 (200単位1mL1瓶)	196
ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)	34	コスパノカプセル40mg (40mg1カプセル)	32
ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	32
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	136	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	32
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	136	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	148
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	136	コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)	153
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	136	コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)	153
ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)	181	コセルゴ顆粒5mg (5mg1個)	153
ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)	181	コセルゴ顆粒7. 5mg (7. 5mg1個)	153
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	97	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	136
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)	146	コセンティクス皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	136
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1瓶)	146	コソプト配合点眼液 (1mL)	34
ケルロング錠10mg (10mg1錠)	50	コソプトミニ配合点眼液 (0. 4mL1個)	34
ケルロング錠5mg (5mg1錠)	49	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	173
ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	61	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	173
ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	61	コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	173
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	111	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	173
献血アルブミン20%静注10g／50mL「タケダ」 (20%50mL1瓶)	195	コディオ配合錠EX (1錠)	50
献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」 (20%20mL1瓶)	195	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)	65
献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「KMB」 (25%50mL1瓶)	195	コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)	207
献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」 (5%100mL1瓶)	195	コートリル錠10mg (10mg1錠)	84
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL (500mg5mL1瓶)	195	コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)	81
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL (10g100mL1瓶)	195	コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	81
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g／25mL (2. 5g25mL1瓶)	195	コートン錠25mg (25mg1錠)	84
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL (20g200mL1瓶)	195	ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	88
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL (5g50mL1瓶)	195	ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	88
献血グロベニンーI静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	195	ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	88
献血グロベニンーI静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	196	ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)	81
		ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)	81
		ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1筒)	81
		ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1筒)	81

五十音順索引

コニール錠2（2mg1錠）	55	ザイティガ錠250mg（250mg1錠）	153
コニール錠4（4mg1錠）	55	ザイティガ錠500mg（500mg1錠）	153
コニール錠8（8mg1錠）	55	サイトテック錠100（100μg1錠）	73
コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）	136	サイトテック錠200（200μg1錠）	73
コバシル錠2mg（2mg1錠）	50	サイバインコ錠100mg（100mg1錠）	164
コバシル錠4mg（4mg1錠）	50	サイビスクedisポ関節注2mL（16mg2mL1筒）	137
コパールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））	196	サイブレジン1%点眼液（1%1mL）	34
コパールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））	196	ザイボックス錠600mg（600mg1錠）	187
ゴービック水性懸濁注シリンジ（0.5mL1筒）	198	サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）	199
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用（0.3mL1筒）	193	サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）	153
コムクロシャンプー0.05%（0.05%1g）	99	サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）	153
コムタン錠100mg（100mg1錠）	13	サイレース錠1mg（1mg1錠）	2
コムレクス耳科用液1.5%（1.5%5mL1瓶）	39	サイレース錠2mg（2mg1錠）	2
コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）	55	サイレース静注2mg（2mg1管）	2
コメリアンコーワ錠50（50mg1錠）	55	ザイロリック錠100（100mg1錠）	127
コラン錠2.5mg（2.5mg1錠）	61	サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）	18
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg（25μg0.7mL1筒）	32	サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）	18
コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg（35μg0.7mL1筒）	32	ザガーロカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	88
コルドリン錠12.5mg（12.5mg1錠）	63	サキサグリプチン錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）	129
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」（0.5mg1錠）	127	サキサグリプチン錠5mg「サワイ」（5mg1錠）	130
コレアジン錠12.5mg（12.5mg1錠）	25	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）	125
コレキサミン錠200mg（200mg1錠）	58	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）	125
コレクチム軟膏0.25%（0.25%1g）	105	ザクラス配合錠HD（1錠）	50
コレクチム軟膏0.5%（0.5%1g）	105	サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）	153
コレチメント錠9mg（9mg1錠）	79	サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）	153
コレバイン錠500mg（500mg1錠）	58	ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）	153
コレバインミニ83%（83%1g）	58	ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）	153
コロنفオート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）	203	ザジテンカプセル1mg（1mg1カプセル）	164
コンサータ錠18mg（18mg1錠）	17	ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）	164
コンサータ錠27mg（27mg1錠）	17	ザジテン点眼液0.05%（3.45mg5mL1瓶）	34
コンサータ錠36mg（36mg1錠）	18	ザジテン点鼻液0.05%（6.048mg8mL1瓶）	39
コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）	18	ザジテンドライシロップ0.1%（0.1%1g）	164
コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）	18	サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）	137
コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）	18	サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）	137
コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）	18	サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）	137
コントロール散10%（10%1g）	2	サテニジン液10（10%10mL）	96
コンバントリン錠100mg（100mg1錠）	200	ザーネ軟膏0.5%（5000単位1g）	99
コンバントリンドライシロップ100mg（10%1g）	200	ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）	145
コンビビル配合錠（1錠）	189	サノレックス錠0.5mg（0.5mg1錠）	25
コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））	196	ザバクサ配合点滴静注用（（1.5g）1瓶）	181
コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））	196	ザビセフタ配合点滴静注用（（2.5g）1瓶）	181
コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））	196	サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）	125
コンプラビン配合錠（1錠）	121	サーファクテン気管注入用120mg（120mg1瓶）	63
さ		ザファテック錠100mg（100mg1錠）	130
サアミオン錠5mg（5mg1錠）	61	ザファテック錠50mg（50mg1錠）	130
ザイザル錠5mg（5mg1錠）	164	サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）	137
ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）	164	サブバック血液ろ過用補充液－Bi（2020mL1キット）	123
		サブリル散分包500mg（500mg1包）	6
		サホライド液歯科用38%（1mL）	107

五十音順索引

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	46	シアリス錠10mg (10mg1錠)	94
サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	88	シアリス錠20mg (20mg1錠)	94
サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	46	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	18
サムスカ顆粒1% (1%1g)	46	ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	18
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	46	ジェセリ錠40mg (40mg1錠)	154
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	191	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	187
サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管 (希釈液・補正液付))	121	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 (1mg1錠)	88
ザラカム配合点眼液 (1mL)	34	ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒 (溶解液付))	81
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	79	ジェントロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒 (溶解液付))	81
サラシミツロウ「ホエイ」 (10g)	201	ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	81
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	186	ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)	81
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	186	ジェービックV (一人分1瓶 (溶解液付))	193
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	79	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶 (溶解液付))	149
サリチル酸「ケンエー」 (10g)	104	ジェミーナ配合錠 (1錠)	86
サリベートエアゾール (50g1個)	79	シェルガン0. 5眼粘弾剤 (0. 5mL1筒)	34
サルグマリソ吸入用250 μ g (250 μ g1瓶)	68	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 (5%1mL)	39
サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)	79	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	154
ザルコニン液0. 01 (0. 01%10mL)	96	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	154
サルタノールインヘラー100 μ g (0. 16%13. 5mL1瓶)	65	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	154
ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	94	歯科用TDゼット液 (1mL)	107
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	94	歯科用TDゼット・ゼリー (1g)	107
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	154	歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ (1. 8mL1管)	107
サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	154	歯科用ヨード・グリセリン (1mL)	107
ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	6	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	34
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	181	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	10
サワシリン細粒10% (100mg1g)	181	シグニフォーLAR筋注用キット10mg (10mg1キット (溶解液付))	88
サワシリン錠250 (250mg1錠)	181	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット (溶解液付))	88
酸化マグネシウム原末「マルイシ」 (10g)	75	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット (溶解液付))	89
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 (330mg1錠)	75	シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット (溶解液付))	89
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 (500mg1錠)	75	シグマート錠5mg (5mg1錠)	55
サンコバ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	34	シグマート注12mg (12mg1瓶)	55
サンディミューン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	137	シグマート注48mg (48mg1瓶)	55
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット (溶解液付))	88	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	18
サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)	88	シクロスボリン細粒17%「VTRS」 (17%1g)	137
サンピロ点眼液0. 5% (0. 5%5mL1瓶)	34	ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	34
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 (1%1g)	99
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNa錠25mg「トローフ」 (25mg1錠)	10
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	34	ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッテン」 (0. 1%1mL)	34
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	96	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (1%1g)	99
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」 (12. 5mg1個)	10
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 (25mg1個)	10
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	43	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 (50mg1個)	10
し		ジゴキシシン錠0. 25mg「AFP」 (0. 25mg1錠)	41
ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶 (溶解液付))	204	ジゴシンエリキシル0. 05mg/mL (0. 005%10mL)	41
ジアゼパム注射液10mg「NIG」 (10mg1管)	2	ジゴシン散0. 1% (0. 1%1g)	41
ジアゾキンドカプセル25mg「OP」 (25mg1カプセル)	137		
シアナマイド内用液1%「タナベ」 (1%1mL)	127		
シアノキット注射用5gセット (5g1瓶 (溶解液付))	125		

五十音順索引

ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)	41	シムツーザ配合錠 (1錠)	189
シザナリン配合点滴静注液 (2mL1管)	112	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	68
ジスバルカプセル20mg (20mg1カプセル)	25	シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)	199
ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)	25	ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)	70
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (10mg20mL1瓶)	154	ジメチコン内用液2%「ホリイ」 (2%1mL)	70
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 (25mg50mL1瓶)	154	シメチジン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	73
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (50mg100mL1瓶)	154	ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	154
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	184	ジャカビ内用液小児用0. 5% (0. 5%1mL)	154
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	184	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	130
ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	184	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	130
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	184	ジャドニユ顆粒分包360mg (360mg1包)	126
ジセレカ錠100mg (100mg1錠)	137	ジャドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)	126
ジセレカ錠200mg (200mg1錠)	137	ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)	130
シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	164	ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	130
シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	164	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	130
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	187	臭化カリウム (10g)	2
シタラビン点滴静注液1g「NIG」 (1g1瓶)	146	酒石酸「ケンエー」 (10g)	202
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 (400mg1瓶)	146	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)	173
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	189	ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)	173
シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	189	静注用フローラン0. 5mg (0. 5mg1瓶)	61
シナール配合顆粒 (1g)	111	静注用フローラン1. 5mg (1. 5mg1瓶)	61
シナール配合錠 (1錠)	111	静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	61
ジピリダモール散12. 5%「JG」 (12. 5%1g)	55	消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)	96
ジピリダモール錠25mg「JG」 (25mg1錠)	55	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ (40mg0. 4mL1小児)	68
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 (25mg1錠)	39	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	39
シーブリ吸入用カプセル50 μ g (50 μ g1カプセル)	66	小児用ミケラン細粒0. 2% (0. 2%1g)	43
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	192	小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)	64
ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	192	小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	64
ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL (懸濁後の内用液として))	192	ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)	121
ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))	192	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド (3. 6mg0. 36mL1キット)	121
ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	18	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	55
ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	18	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	193
ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	55
ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 (10mg1瓶)	55
ジブレキサ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	18	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	55
ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)	18	ジルテック錠10 (10mg1錠)	164
シプロキシサン錠200mg (200mg1錠)	187	ジルテック錠5 (5mg1錠)	164
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 (400mg200mL1袋)	187	ジルテックドライシロップ1. 25% (1. 25%1g)	164
シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	187	シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	50
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	187	シルニジピン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	50
シベノール錠100mg (100mg1錠)	43	ジレニアカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	137
シベノール錠50mg (50mg1錠)	43	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	122
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	43	シロドシンOD錠4mg「DSEP」 (4mg1錠)	94
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	43	シングリックス筋注用 (1瓶 (溶解液付))	193
シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	137	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	164
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	137	シングレア細粒4mg (4mg1包)	164
		シングレア錠10mg (10mg1錠)	164

五十音順索引

シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	164	ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)	18
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	35	ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	29
ジンジカインゲル20% (1g)	107	ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	200
親水クリーム「ニッコー」 (10g)	201	スピオルトレスピマツ28吸入 (28吸入1キット)	66
親水ワセリン* (日興製薬) (10g)	201	スピオルトレスピマツ60吸入 (60吸入1キット)	66
ジンタス錠50mg (50mg1錠)	113	スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)	99
シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)	58	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 (150万国際単位1錠)	200
シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	43	スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸入 (150μg1キット)	66
シンフェーズT28錠 ((28日分) 1組)	93	スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	66
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット)	137	スピール膏M (25平方cm1枚)	104
シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	137	スピロラクソン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	46
シンメトレル錠100mg (100mg1錠)	13	スピロベント錠10μg (10μg1錠)	66
シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	13	ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)	55
新レシカルボン坐剤 (1個)	76	ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	55
シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	58	スプリセル錠20mg (20mg1錠)	154
す		スプリセル錠50mg (50mg1錠)	154
スイニー錠100mg (100mg1錠)	130	スプレキュア点鼻液0. 15% (15. 75mg10mL1瓶)	89
水溶性ブレドニン10mg (10mg1管)	84	スープレン吸入麻酔液 (1mL)	1
水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	84	スポンゼル (10cm×7cm1枚)	117
スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	76	スポンゼル (5cm×2. 5cm1枚)	117
スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	187	スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	138
スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」 (200mg2 mL1筒)	126	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	138
スキサメトニウム注40「マルイシ」 (2%2mL1管)	30	スミスリンローション5% (5%1g)	200
スキヤンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)	107	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	199
スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	137	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	199
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)	137	スルバシリン静注用3g ((3g) 1瓶)	181
スキリージ皮下注360mgオートドージャー (360mg2. 4mL1キット)	137	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	18
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	130	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	18
スー ज्याヌ配合錠 (1錠)	130	せ	
スターシス錠30mg (30mg1錠)	130	生食注シリンジ50mL「ニプロ」 (50mL1筒)	116
スターシス錠90mg (90mg1錠)	130	生食注シリンジ「NP」 (20mL1筒)	116
スタデルムクリーム5% (5%1g)	99	生食溶解液キットH (100mL1キット)	116
スタデルム軟膏5% (5%1g)	99	精製ラノリン (10g)	201
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	146	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	130
スタレボ配合錠L100 (1錠)	13	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	130
スタレボ配合錠L50 (1錠)	13	セイブル錠25mg (25mg1錠)	130
スチックゼノールA (10g)	99	セイブル錠50mg (50mg1錠)	130
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	154	生理食塩液 (100mL1瓶)	116
ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	137	生理食塩液 (20mL1管)	116
ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)	138	生理食塩液PL「フソー」 (100mL1瓶)	116
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)	180	生理食塩液PL「フソー」 (1L1瓶)	116
ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)	84	生理食塩液PL「フソー」 (20mL1管)	116
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	154	生理食塩液PL「フソー」 (2L1袋)	116
ストミンA配合錠 (1錠)	39	生理食塩液PL「フソー」 (500mL1瓶)	116
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	18	生理食塩液バッグ「フソー」 (1L1袋)	116
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	18	生理食塩液バッグ「フソー」 (200mL1袋)	116
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	18	ゼオメイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	30
		ゼオメイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	30

五十音順索引

セキノビット錠100mg (100mg1錠)	89	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	104
セクターゲル3% (3%1g)	99	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	104
セクターローション3% (3%1mL)	99	セフメタゾン静注用0. 25g (250mg1瓶)	182
ゼジューラ錠100mg (100mg1錠)	154	セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)	182
ゼスタッククリーム (1g)	99	ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)	19
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	32	ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)	19
ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	161	ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	19
ゼスラン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	161	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	19
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	50	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	19
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	58	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	19
石灰水* (司生堂) (10mL)	99	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	19
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	89	ゼベリン点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)	35
ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	89	ゼボジアカプセル0. 92mg (0. 92mg1カプセル)	79
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	89	ゼボジアカプセルスターターバック (1カプセル)	79
ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	89	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (1mL)	1
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	89	ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	100
ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	89	セムブリックス錠20mg (20mg1錠)	154
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	セムブリックス錠40mg (40mg1錠)	154
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セララ錠25mg (25mg1錠)	50
セトロタイド注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	89	セララ錠50mg (50mg1錠)	50
セバゾン錠1 (1mg1錠)	2	セリンクロ錠10mg (10mg1錠)	25
セバゾン錠2 (2mg1錠)	2	セルシン散1% (1%1g)	2
セバミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)	55	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	138
セバミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)	55	セルセプト懸濁用散31. 8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))	138
セバミットーR細粒2% (2%1g)	55	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	100
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	97	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	100
ゼビアックスローション2% (2%1g)	97	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	100
ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	189	セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)	19
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (1g1キット(生理食塩液100mL付))	182	セルニルトン錠 (1錠)	94
セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」 (250mg1瓶)	182	ゼルフフォーム (2cm×6cm×0. 7cm1枚)	117
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 (1g1瓶)	182	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	73
セファドール錠25mg (25mg1錠)	39	セルベックス細粒10% (10%1g)	73
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	107	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	154
セファランチン末1% (1%1g)	107	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	138
セファレキシン錠250mg「日医工」 (250mg1錠)	182	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	50
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	189	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	50
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 (1g1瓶)	182	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 (100mg1錠)	10
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 (100mg1錠)	182	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	10
セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 (100mg1g)	182	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	25
セフジニルカプセル100mg「日医工」 (100mg1カプセル)	182	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	25
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	182	セlestamin配合錠 (1錠)	84
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	182	セlestamin配合シロップ (1mL)	84
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	182	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
セフタジジム静注用1g「VTRS」 (1g1瓶)	182	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
		セレニカR顆粒40% (40%1g)	6
		セレニカR錠200mg (200mg1錠)	6
		セレネース細粒1% (1%1g)	19
		セレネース錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	19

五十音順索引

セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	19	ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	2
セレネース錠1mg (1mg1錠)	19	ソランタール錠100mg (100mg1錠)	10
セレネース錠3mg (3mg1錠)	19	ソランタール錠50mg (50mg1錠)	10
セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	19	ソリクア配合注ソロスター (1キット)	130
セレベント50ディスク (50 μ g60ブリスター1キット)	66	ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	116
セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	19	ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	113
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	19	ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	113
セロクエル細粒50% (50%1g)	19	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	94
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	61	ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	199
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	61	ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	154
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	50	ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	116
セロケン錠20mg (20mg1錠)	50	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	84
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	125	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶 (溶解液付))	84
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	146	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	116
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	79	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	116
センノシド錠12mg「NIG」 (12mg1錠)	76	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	116
そ		ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	116
ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	82	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	116
ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	82	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)	130
ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	82	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	3
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	189	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	2
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	154	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶 (溶解液付))	84
ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	10	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶 (溶解液付))	84
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	10	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶 (溶解液付))	84
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	43	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	116
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 (40mg1錠)	43	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	69
ソーティクツ錠6mg (6mg1錠)	138	ゾレア皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	69
ソナゾイド注射用16 μ L (1瓶 (溶解液付))	205	ゾレア皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	69
ソニアス配合錠HD (1錠)	130	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」 (4mg100mL1袋)	138
ソニアス配合錠LD (1錠)	130	ソレトン錠80 (80mg1錠)	10
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	189	た	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	35	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	3
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	189	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	3
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	189	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	3
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	189	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	46
ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg) 10cm \times 10cm1枚)	97	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	46
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	189	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	123
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	189	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	123
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	89	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	124
ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	89	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123
ソマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シユアバル (10mg1筒)	82	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	123
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶 (溶解液付))	89	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	124
ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	54	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	124
ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	54	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	124
ゾラデックス3. 6mgデボ (3. 6mg1筒 (ゴセレリンとして))	89	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	124
ゾラデックスLA10. 8mgデボ (10. 8mg1筒 (ゴセレリンとして))	89		
ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2		

五十音順索引

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	124	タバリス錠100mg (100mg1錠)	138
ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	124	タバリス錠150mg (150mg1錠)	138
ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用 バッグ付))	124	タービー皮下注3mg (3mg1. 5mL1瓶)	155
ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	124	タービー皮下注40mg (40mg1mL1瓶)	155
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	46	タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	155
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	46	タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	155
ダイアモックス末 (1g)	46	ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	180
タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	180	タブコム配合点眼液 (1mL)	35
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	154	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	180
タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	26	タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)	138
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	138	タブレクタ錠150mg (150mg1錠)	155
ダイフェン配合顆粒 (1g)	192	タブレクタ錠200mg (200mg1錠)	155
ダイフェン配合錠 (1錠)	192	タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	35
タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)	205	タブロスミニ点眼液0. 0015% (0. 0015%0. 3mL1 個)	35
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	148	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	138
タウリン散98%「大正」(98%1g)	125	ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	138
タガメット錠200mg (200mg1錠)	73	タベジール錠1mg (1mg1錠)	161
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	145	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	189
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	155	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	189
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	155	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)	94
タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	138	タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	155
タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)	73	ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	155
タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)	73	ダラシンTゲル1% (1%1g)	97
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	73	ダラシンTローション1% (1%1mL)	97
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	73	ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	180
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	73	タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	164
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	73	タリオン錠10mg (10mg1錠)	164
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	73	タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	26
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	73	タリージェOD錠15mg (15mg1錠)	26
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	73	タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26
タケルダ配合錠 (1錠)	122	タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	26
タコシール組織接着用シート (4. 8cm×4. 8cm1枚)	196	タリージェ錠10mg (10mg1錠)	26
タコシール組織接着用シート (9. 5cm×4. 8cm1枚)	196	タリージェ錠15mg (15mg1錠)	26
ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)	155	タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26
ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)	155	タリージェ錠5mg (5mg1錠)	26
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	155	タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	35
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	155	タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	39
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	155	タリビッド錠100mg (100mg1錠)	187
タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	155	タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	35
ターゼナカプセル0. 1mg (0. 1mg1カプセル)	155	タリムス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	35
ターゼナカプセル0. 25mg (0. 25mg1カプセル)	155	タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	155
タゾピベ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)	182	タルセバ錠100mg (100mg1錠)	156
タチオン散20% (20%1g)	126	タルセバ錠150mg (150mg1錠)	156
タチオン錠50mg (50mg1錠)	126	タルセバ錠25mg (25mg1錠)	156
タチオン注射用100mg (100mg1管)	126	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	26
ダトロウェイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	155	ダルテバリナNa静注3000単位／12mLシリンジ「ニプロ」 (3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒)	119
タナドーバ顆粒75% (75%1g)	41	ダルテバリナNa静注5000単位／5mL「サワイ」(5000 低分子ヘパリン国際単位1瓶)	119
タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)	50	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg 0. 5mL1筒)	138
タナトリル錠5 (5mg1錠)	50		

五十音順索引

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g0.5mL1筒)	138	注射用フサン10(10mg1瓶)	139
ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g0.5mL1筒)	139	注射用フサン50(50mg1瓶)	139
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g0.5mL1筒)	138	注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)	180
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g0.5mL1筒)	138	注射用メソトレキセート50mg(50mg1瓶)	146
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g0.5mL1筒)	138	注射用メソトレキセート5mg(5mg1瓶)	146
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g0.5mL1筒)	138	調剤用パンビタン末(1g)	111
ダルメートカプセル15(15mg1カプセル)	3	チョコラ錠1万単位(10000単位1錠)	109
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	75	チラーヂンS散0.01%(0.01%1g)	83
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	61	チラーヂンS錠100 μ g(100 μ g1錠)	83
単シロップ(10mL)	202	チラーヂンS錠12.5 μ g(12.5 μ g1錠)	83
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	3	チラーヂンS錠25 μ g(25 μ g1錠)	83
ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)	30	チラーヂンS錠50 μ g(50 μ g1錠)	83
ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)	30	チラーヂンS静注液200 μ g(200 μ g1mL1管)	83
単軟膏*(日興製薬)(10g)	201	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	75
タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	70	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	61
タンボコール錠100mg(100mg1錠)	43	つ	
タンボコール錠50mg(50mg1錠)	43		
タンボコール静注50mg(50mg5mL1管)	43	ツイミーグ錠500mg(500mg1錠)	130
ち		ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))	114
		つくしA・M配合散(1g)	75
チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)	31	ツートラム錠100mg(100mg1錠)	10
チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)	31	ツートラム錠150mg(150mg1錠)	10
チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	26	ツートラム錠50mg(50mg1錠)	10
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	26	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	110	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チエナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	182	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チオラ錠100(100mg1錠)	125	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チガソнкаプセル10(10mg1カプセル)	109	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	31	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	32	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	173
チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)	64	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
チノカプセル125(125mg1カプセル)	77	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
チモブトールXE点眼液0.25%(0.25%1mL)	35	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
チモブトールXE点眼液0.5%(0.5%1mL)	35	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)	174
チモブトール点眼液0.25%(0.25%1mL)	35	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
チモブトール点眼液0.5%(0.5%1mL)	35	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用GHRP科研100(100 μ g1瓶)	204	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)	82	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	82	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用イホマイド1g(1g1瓶)	145	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)	139	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)	139	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用エラスポール100(100mg1瓶)	139	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用エンドキサン100mg(100mg1瓶)	145	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用エンドキサン500mg(500mg1瓶)	145	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	201	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174
注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)	149	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	174
		ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	174
		ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)	174

五十音順索引

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	177	
ツムラ紫雲膏(1g)	100	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	178	
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツルバダ配合錠(1錠)	190	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	て		
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176			
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ディアコミットドライシロップ分包装250mg(250mg1包)	6
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	146
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	147
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	147
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	147
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	147
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	147
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	176		ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	50
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	50	
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	50	
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	50	
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	51	
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	50	
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	177	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	50	
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	51	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	180	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	177			
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177			

五十音順索引

ディスコビスク1. 0眼粘弾剤（1mL1筒）	35	テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）	196
ディナゲスト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	89	テタノブリン筋注用250単位（250国際単位1瓶）	196
ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）	89	デタントール0. 01%点眼液（0. 01%1mL）	35
ディビゲル1mg（1mg1包）	86	デタントールR錠3mg（3mg1錠）	51
ディフェリンゲル0. 1%（0. 1%1g）	105	デタントール錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	51
低分子デキストランL注（250mL1袋）	117	テッペーザ点滴静注用500mg（500mg1瓶）	40
ディレグラ配合錠（1錠）	164	デトキシール静注液2g（10%20mL1瓶）	126
デエビゴ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	26	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）	107
デエビゴ錠5mg（5mg1錠）	26	テトラミド錠10mg（10mg1錠）	19
テオドール錠100mg（100mg1錠）	66	テトラミド錠30mg（30mg1錠）	19
テオドール錠200mg（200mg1錠）	66	テネリアOD錠20mg（20mg1錠）	131
テオドール錠50mg（50mg1錠）	66	テネリア錠20mg（20mg1錠）	131
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	66	テネリア錠40mg（40mg1錠）	131
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）	66	デノタスチュアブル配合錠（1錠）	112
テオロン錠100mg（100mg1錠）	66	テノーミン錠25（25mg1錠）	43
テオロン錠200mg（200mg1錠）	66	テノーミン錠50（50mg1錠）	44
デカドロン錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	84	デパケンR錠100mg（100mg1錠）	6
デカドロン錠4mg（4mg1錠）	84	デパケンR錠200mg（200mg1錠）	6
デキサート注射液1. 65mg（1. 65mg0. 5mL1管）	84	デパケン細粒40%（40%1g）	6
デキサート注射液3. 3mg（3. 3mg1mL1管）	84	デパケン錠100mg（100mg1錠）	6
デキサート注射液6. 6mg（6. 6mg2mL1瓶）	84	デパケン錠200mg（200mg1錠）	6
デキサメタゾンエリキシル0. 01%「日新」（0. 01%1mL）	84	デパケンシロップ5%（5%1mL）	6
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」（0. 1%1g）	79	デパス細粒1%（1%1g）	19
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）	63	デパス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	20
デクスメトミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）	3	デパス錠1mg（1mg1錠）	20
テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）	26	テビケイ錠50mg（50mg1錠）	190
テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）	26	テビムブラ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）	156
テクベイリ皮下注153mg（153mg1. 7mL1瓶）	156	デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5mL1瓶）	125
テクベイリ皮下注30mg（30mg3mL1瓶）	156	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）	126
テグレート細粒50%（50%1g）	6	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）	126
テグレート錠100mg（100mg1錠）	6	テブダック点滴静注用40mg（40mg1瓶）	156
テグレート錠200mg（200mg1錠）	6	テブミトコ錠250mg（250mg1錠）	156
デザレックス錠5mg（5mg1錠）	164	テプレノンカプセル50mg「トーフ」（50mg1カプセル）	73
デシコビ配合錠HT（1錠）	190	テプレノン細粒10%「トーフ」（10%1g）	73
デシコビ配合錠LT（1錠）	190	デブロメール錠25（25mg1錠）	20
テシブール錠1mg（1mg1錠）	19	デブロメール錠50（50mg1錠）	20
テストノンデポー筋注用125mg（125mg1mL1管）	85	デブロメール錠75（75mg1錠）	20
テストノンデポー筋注用250mg（250mg1mL1管）	85	デベルザ錠20mg（20mg1錠）	131
デスパコーワ口腔用クリーム（1g）	79	テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）	145
デスフェラール注射用500mg（500mg1瓶）	126	テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）	145
デスマブレシン静注4 μ g「フェリング」（4 μ g1管）	82	テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）	145
デスマブレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」（125 μ g1瓶）	82	テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）	145
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1. 91mL1筒）	69	テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）	145
テゼスパイア皮下注210mgベン（210mg1. 91mL1キット）	69	デュアック配合ゲル（1g）	105
テセントリク点滴静注1200mg（1200mg20mL1瓶）	156	デュオドーバ配合経腸用液（100mL1カセット）	13
テセントリク点滴静注840mg（840mg14mL1瓶）	156	デュオトラバ配合点眼液（1mL）	35
		デュピクセント皮下注200mgシリンジ（200mg1. 14mL1筒）	164
		デュピクセント皮下注300mgシリンジ（300mg2mL1筒）	164

五十音順索引

デュピクセント皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）	165	トチモトのイレイセン（10g）	167
デュファストン錠5mg（5mg1錠）	86	トチモトのインチンコウ（10g）	167
デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）	20	トチモトのウイキョウ（10g）	167
デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）	20	トチモトのウズ（10g）	167
デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）	208	トチモトのウバイ（10g）	167
デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）	208	トチモトのウヤク（10g）	167
デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）	208	トチモトのエンゴサク（10g）	167
デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）	208	トチモトのオウギ（10g）	167
デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）	208	トチモトのオウゴン（10g）	167
テラブテク静注45mg（1. 5%3mL1管）	63	トチモトのオウバク（10g）	167
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（1g）	97	トチモトのオウレン（10g）	167
テラムロ配合錠AP「DSEP」（1錠）	51	トチモトのオンジ（10g）	167
テラルピシン注射用10mg（10mg1瓶）	148	トチモトのガイヨウ（10g）	167
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」（600μg1キット）	83	トチモトのカシ（10g）	167
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター（28. 2μg1キット）	83	トチモトのカシュウ（10g）	167
テリルジー100エリブタ30吸入用（30吸入1キット）	69	トチモトのカジュツ（10g）	167
テリルジー200エリブタ30吸入用（30吸入1キット）	69	トチモトのカッコウ（10g）	167
テルネリン錠1mg（1mg1錠）	32	トチモトのカッココン（10g）	167
テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg1錠）	51	トチモトのカッセキ（10g）	167
デルモベートクリーム0. 05%（0. 05%1g）	100	トチモトのカロコン（10g）	168
デルモベートスカルブローション0. 05%（0. 05%1g）	100	トチモトのカロニン（10g）	168
デルモベート軟膏0. 05%（0. 05%1g）	100	トチモトの乾姜（10g）	168
テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）	76	トチモトのカンゾウ（10g）	168
テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）	76	トチモトのキキョウ（10g）	168
点眼・点鼻用リンデロンA液（1mL）	35	トチモトのキクカ（10g）	168
点滴静注用ホスカビル注24mg／mL（6g250mL1瓶）	190	トチモトのキジツ（10g）	168
と		トチモトのキョウカツ（10g）	168
トアラセット配合錠「サンド」（1錠）	10	トチモトのキョウニン（10g）	168
動注用アイエーコール50mg（50mg1瓶）	156	トチモトのキンギンカ（10g）	168
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒（1g）	178	トチモトのクコシ（10g）	168
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）	51	トチモトのクジン（10g）	168
ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）	148	トチモトのケイガイ（10g）	168
ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）	148	トチモトのケイヒ（10g）	168
ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）	74	トチモトのケツメイシ（10g）	168
ドグマチール細粒10%（10%1g）	74	トチモトのゲンジン（10g）	168
ドグマチール細粒50%（50%1g）	74	トチモトのコウイ（膠飴）（10g）	168
ドグマチール錠100mg（100mg1錠）	20	トチモトのコウカ（10g）	168
ドグマチール錠200mg（200mg1錠）	20	トチモトのコウブシ（10g）	168
ドグマチール錠50mg（50mg1錠）	74	トチモトのコウベイ（10g）	168
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）	61	トチモトのコウボク（10g）	168
トスキサシン錠150mg（150mg1錠）	187	トチモトのコウホン（10g）	168
トスキサシン錠75mg（75mg1錠）	187	トチモトのゴシツ（10g）	168
ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」（20mg1mL1瓶）	149	トチモトのゴシュユ（10g）	169
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」（80mg4mL1瓶）	149	トチモトのゴボウシ（10g）	169
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」（80mg4mL1瓶）	149	トチモトのゴミシ（10g）	169
トチモトのアキョウ（10g）	167	トチモトのサイコ（10g）	169
		トチモトのサイシン（10g）	169
		トチモトのサイチャ（細茶）（10g）	169
		トチモトのサンキライ（10g）	169

五十音順索引

トチモトのサンザシ (10g)	169	トチモトのニンドウ (10g)	171
トチモトのサンシシ (10g)	169	トチモトのバイモ (10g)	171
トチモトのサンシュユ (10g)	169	トチモトのバクモンドウ (10g)	171
トチモトのサンショウ (10g)	169	トチモトのハッカ (10g)	171
トチモトのサンソウニン (10g)	169	トチモトのハンゲ (10g)	171
トチモトのサンヤク (10g)	169	トチモトのビャクゴウ (10g)	171
トチモトのジオウ (10g)	169	トチモトのビャクシ (10g)	171
トチモトのシオン (10g)	169	トチモトのビャクジュツ (10g)	171
トチモトのジコッピ (10g)	169	トチモトのビワヨウ (10g)	171
トチモトのシコン (10g)	169	トチモトのビンロウジ (10g)	171
トチモトのシソシ (10g)	169	トチモトのブクリョウ (10g)	171
トチモトのシツリシ (10g)	169	トチモトのベッコウ (10g)	171
トチモトのシテイ (10g)	169	トチモトのボウイ (10g)	171
トチモトのシャクヤク (10g)	169	トチモトのボウフウ (10g)	172
トチモトのシャゼンシ (10g)	169	トチモトのボクソク (10g)	172
トチモトのシュクシャ (10g)	169	トチモトのボタンピ (10g)	172
トチモトのショウキョウ (10g)	170	トチモトのボレイ (10g)	172
トチモトのショウバク (10g)	170	トチモトのマオウ (10g)	172
トチモトのショウマ (10g)	170	トチモトのマシニン (10g)	172
トチモトのシンイ (10g)	170	トチモトのマンケイシ (10g)	172
トチモトのセツコウ (10g)	170	トチモトのモクツウ (10g)	172
トチモトのセンキュウ (10g)	170	トチモトのモッカ (10g)	172
トチモトのゼンコ (10g)	170	トチモトのモッコウ (10g)	172
トチモトのセンコツ (10g)	170	トチモトのヤクチ (10g)	172
トチモトのセンタイ (10g)	170	トチモトのヤクモソウ (10g)	172
トチモトのソウジュツ (10g)	170	トチモトのヨクイニン (10g)	172
トチモトのソウハクヒ (10g)	170	トチモトのリュウガンニク (10g)	172
トチモトのソボク (10g)	170	トチモトのリュウコツ (10g)	172
トチモトのソヨウ (10g)	170	トチモトのリュウタン (10g)	172
トチモトのダイオウ (10g)	170	トチモトのリュウキョウ (10g)	172
トチモトのダイオウ末 (10g)	170	トチモトのレンギョウ (10g)	172
トチモトのタイソウ (10g)	170	トチモトのレンニク (10g)	172
トチモトのダイフクヒ (10g)	170	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	26
トチモトのタクシャ (10g)	170	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	26
トチモトのチクジョ (10g)	170	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	26
トチモトのチモ (10g)	170	ドパコール配合錠L100 (1錠)	13
トチモトのチョウジ (10g)	170	ドパコール配合錠L50 (1錠)	13
トチモトのチョウトウコウ (10g)	170	ドパストン散98. 5% (98. 5%1g)	14
トチモトのチョレイ (10g)	170	ドパストン静注25mg (0. 25%10mL1管)	14
トチモトのテンピ (10g)	171	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0. 1% 200mL1袋)	41
トチモトのテンナンショウ (10g)	171	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0. 3% 200mL1袋)	41
トチモトのテンマ (1g)	171	トービー吸入液300mg (300mg5mL1管)	180
トチモトのテンモンドウ (10g)	171	トビエース錠4mg (4mg1錠)	94
トチモトのトウガシ (10g)	171	トビエース錠8mg (8mg1錠)	94
トチモトのトウキ (10g)	171	トビナ錠100mg (100mg1錠)	6
トチモトのトウニン (10g)	171	トビナ錠50mg (50mg1錠)	6
トチモトのドクカツ (10g)	171	トブシムEクリーム0. 05% (0. 05%1g)	100
トチモトのトチュウ (10g)	171	トブシムクリーム0. 05% (0. 05%1g)	100
トチモトのニンジン (10g)	171		

五十音順索引

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)	100	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	3
トプシムローション0.05% (0.05%1g)	100	トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	93
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	14	トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	93
ドブス細粒20% (20%1g)	14	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	3
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)	41	トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL1瓶)	156
ドブテレット錠20mg (20mg1錠)	122	トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	46
ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	41	トリビック (0.5mL1瓶)	198
トラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	35	トリブタノール錠10 (10mg1錠)	20
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	20	トリブタノール錠25 (25mg1錠)	20
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	63	トリーメク配合錠 (1錠)	190
ドボネックス軟膏50 μ g/g (0.005%1g)	105	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	79
ドボベツゲル (1g)	105	トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	20
ドボベツ軟膏 (1g)	105	トルカブ錠160mg (160mg1錠)	156
ドボベツフォーム (1g)	105	トルカブ錠200mg (200mg1錠)	156
トミロン錠100 (100mg1錠)	182	トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	35
トミロン錠50 (50mg1錠)	182	トルソプト点眼液1% (1%1mL)	36
ドメナン錠200mg (200mg1錠)	165	トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	139
トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	58	ドルナー錠20 μ g (20 μ g1錠)	122
トライコア錠80mg (80mg1錠)	58	トルバブタンOD錠15mg「TE」(15mg1錠)	46
トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	61	トルバブタンOD錠7.5mg「TE」(7.5mg1錠)	46
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	156	トルバブタン顆粒1%「サワイ」(1%1g)	46
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	156	ドルミカム注射液10mg (10mg2mL1管)	3
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	46	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	89
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	131	トルリシティ皮下注1.5mgアテオス (1.5mg0.5mL1キット)	90
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	20	トレシーバ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	90
トラディアンス配合錠AP (1錠)	131	トレシーバ注 ペンフィル (300単位1筒)	90
トラディアンス配合錠BP (1錠)	131	トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	20
トラニラストDS5%「CH」(5%1g)	165	トレドミン錠15mg (15mg1錠)	20
トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	165	トレドミン錠25mg (25mg1錠)	20
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	35	トレドミン錠50mg (50mg1錠)	20
トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	118	トレブロスト注射液100mg (100mg20mL1瓶)	61
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	35	トレブロスト注射液50mg (50mg20mL1瓶)	61
トラベルミン配合錠 (1錠)	40	トレムフィア点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	139
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	10	トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	139
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	10	トレムフィア皮下注200mgペン (200mg2mL1キット)	139
トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	11	トレーランG液75g (225mL1瓶)	205
トラマール注100 (100mg1管)	11	トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	14
トラムセット配合錠 (1錠)	11	トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	14
ドラール錠15 (15mg1錠)	3	トロデルビ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	156
ドラール錠20 (20mg1錠)	3	ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	118	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	118
トランサミン散50% (50%1g)	118	ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)	79
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	118	ドンベリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	79
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	118	な	
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	118	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	11
トランサミン注10% (10%10mL1管)	118	ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	79
トランサミン注5% (5%5mL1管)	118	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	79
トランデート錠50mg (50mg1錠)	51		

五十音順索引

ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	79	ニトロールスプレー1. 25mg (163. 5mg10g1瓶)	56
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	79	ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	56
ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	80	ニトロール点滴静注100mgバッグ (0. 05%200mL1袋)	56
ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	79	ニバジール錠2mg (2mg1錠)	51
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	80	ニバジール錠4mg (4mg1錠)	51
ナサニール点鼻液0. 2% (10mg5mL1瓶)	90	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	56
ナゼアOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	80	ニフェジピンL錠10mg「日医工」 (10mg1錠)	56
ナゼア注射液0. 3mg (0. 3mg2mL1管)	80	ニフェジピンL錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	56
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	39	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 (10mg1カプセル)	56
ナディック錠30mg (30mg1錠)	44	ニフラン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	36
ナトリックス錠1 (1mg1錠)	51	ニフレック配合内用剤 (1袋)	206
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ (30mg0. 375mL1筒)	139	ニボラジン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	161
ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	100	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (10g)	112
ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	100	乳糖水和物「ホエイ」 (10g)	201
ナパゲルンローション3% (3%1mL)	100	ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)	14
ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	94	ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	14
ナポールテープ15mg (7cm \times 10cm1枚)	100	ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)	14
ナポールテープL30mg (10cm \times 14cm1枚)	100	ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)	14
ナポールパップ140mg (10cm \times 14cm1枚)	100	ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	14
ナルサス錠2mg (2mg1錠)	207	ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	156
ナルサス錠6mg (6mg1錠)	207	ニューモバックスNPシリンジ (0. 5mL1筒)	193
ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	207	ニューレブチル細粒10% (10%1g)	20
ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	207	ニューレブチル錠10mg (10mg1錠)	20
ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	208	ニューレブチル錠25mg (25mg1錠)	20
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」 (0. 2mg1mL1管)	63	ニューレブチル錠5mg (5mg1錠)	20
に		ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	51
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)	51	ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	51
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	51	ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	51
ニコチネルTTS10 ((17. 5mg)10平方cm1枚)	205	ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	156
ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	205	ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	156
ニコチネルTTS30 ((52. 5mg)30平方cm1枚)	205	ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	156
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	110	ぬ	
ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	55	ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	69
ニコリン注射液250mg (12. 5%2mL1管)	61	ね	
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	61	ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	192
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	104	ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	114
ニゾラルローション2% (2%1g)	104	ネオイスコチン原末 (1g)	186
ニチファーゲン配合錠 (1錠)	125	ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)	94
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	36	ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	36
ニトロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	51	ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	54
ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	145	ネオステリングリーンうがい液0. 2% (1mL)	107
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒)	56	ネオドバストン配合錠L100 (1錠)	14
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 (5mg10mL1管)	56	ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	11
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	56	ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	125
ニトロベン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	56	ネオフィリン原末 (1g)	41
ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	56	ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	41
ニトロール錠5mg (5mg1錠)	56	ネオメドロールEE軟膏 (1g)	36
		ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	111

五十音順索引

ネオール10mgカプセル（10mg1カプセル）	139	ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）	90
ネオール25mgカプセル（25mg1カプセル）	139	ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）	90
ネオール50mgカプセル（50mg1カプセル）	139	ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）	90
ネオール内用液10%（10%1mL）	139	ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）	90
ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）	74	ノルアドリナリン注1mg（0. 1%1mL1管）	84
ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）	74	ノルスパンテープ10mg（10mg1枚）	11
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）	74	ノルスパンテープ5mg（5mg1枚）	11
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）	74	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg（10mg1キット）	82
ネキソブリッド外用ゲル5g（5g1瓶（混合用ゲル付））	105	ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg（15mg1キット）	82
ネクサバル錠200mg（200mg1錠）	157	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg（5mg1キット）	82
ネクスピアザイム点滴静注用100mg（100mg1瓶）	128	ノルバスク錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	56
ネシーナ錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	131	ノルバスク錠5mg（5mg1錠）	56
ネシーナ錠25mg（25mg1錠）	131	ノルバデックス錠20mg（20mg1錠）	157
ネシーナ錠6. 25mg（6. 25mg1錠）	131	ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）	93
ネスブ注射液10μgブラシリンジ（10μg0. 5mL1筒）	139	は	
ネスブ注射液180μgブラシリンジ（180μg0. 5mL1筒）	139	バイアグラ錠25mg（25mg1錠）	94
ネバナック懸濁性点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	36	バイアグラ錠50mg（50mg1錠）	94
ネリザ坐剤（1個）	93	バイアスピリン錠100mg（100mg1錠）	122
ネリゾナ軟膏0. 1%（0. 1%1g）	100	ハイアミン液10%（10%10mL）	96
ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%（0. 1%1g）	100	ハイカムチン注射用1. 1mg（1. 1mg1瓶）	149
ネルボン錠10mg（10mg1錠）	3	ハイカリックRF輸液（500mL1袋）	113
の		ハイキュービア10%皮下注セット20g／200mL（1セット）	197
ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））	196	ハイシー顆粒25%（25%1g）	111
ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））	196	ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）	197
ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）	74	ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）	197
ノイキノ錠10mg（10mg1錠）	41	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）	197
ノイロトロピン錠4単位（4単位1錠）	11	ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）	197
ノイロトロピン注射液3. 6単位（3mL1管）	11	ハイチオール錠80（80mg1錠）	139
ノイロビタン配合錠（1錠）	111	ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）	147
ノウリアスト錠20mg（20mg1錠）	14	ハイバジールコーワ錠3（3mg1錠）	51
ノクサフィル錠100mg（100mg1錠）	185	ハイバジールコーワ点眼液0. 25%（0. 25%1mL）	36
ノクサフィル点滴静注300mg（300mg16. 7mL1瓶）	185	ハイペン錠100mg（100mg1錠）	11
ノックピン原末（1g）	127	ハイペン錠200mg（200mg1錠）	11
ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））	196	ハイポライト消毒液10%（10%10g）	96
ノバミン錠5mg（5mg1錠）	21	ハイボン錠20mg（20mg1錠）	110
ノバントロン注20mg（20mg10mL1瓶）	157	ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）	157
ノービア錠100mg（100mg1錠）	190	バイロテンシン錠10mg（10mg1錠）	56
ノフロ点眼液0. 3%（0. 3%1mL）	36	バイロテンシン錠5mg（5mg1錠）	56
ノベルジン錠25mg（25mg1錠）	126	パキシルCR錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	21
ノベルジン錠50mg（50mg1錠）	126	パキシルCR錠25mg（25mg1錠）	21
ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）	6	パキロビッドバック300（1シート）	190
ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））	197	パキロビッドバック600（1シート）	190
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）	90	白色ワセリン（10g）	201
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）	90	バクスミー点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）	90
ノボラピッド注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）	90	バクタ配合顆粒（1g）	192
ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）	90	バクタ配合錠（1錠）	192
ノボラピッド注 フレックスペン（300単位1キット）	90	バクタミニ配合錠（1錠）	192

五十音順索引

バクトラミン注（5mL1管）	200	バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）	190
バクトラミン配合顆粒（1g）	192	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）	190
バクトラミン配合錠（1錠）	192	パラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g）	98
バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）	180	パラミジンカプセル300mg（300mg1カプセル）	11
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）	193	バリエット錠10mg（10mg1錠）	74
バクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」（100mg16. 7mL1瓶）	149	バリエット錠20mg（20mg1錠）	74
バクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）	149	バリエット錠5mg（5mg1錠）	74
パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg（2. 5mg2mL1筒）	139	バリキサ錠450mg（450mg1錠）	190
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5mg2mL1筒）	139	バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として））	190
パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）	157	バリテスターA240散（98. 5%10g）	203
バシーフカプセル30mg（30mg1カプセル）	208	バリトゲンHD（98. 6%10g）	203
バシーフカプセル60mg（60mg1カプセル）	208	バリトゲン—デラックス（97. 98%10g）	203
バズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）	188	バリブライトP（98%10g）	203
バスタロンソフト軟膏20%（20%1g）	104	バリンジック皮下注10mg（10mg0. 5mL1筒）	140
ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）	157	バリンジック皮下注2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）	140
ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）	157	バリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）	140
バソメット錠0. 25mg（0. 25mg1錠）	51	バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）	126
バソメット錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	51	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	51
バソレーターテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚）	56	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）	51
パタノール点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	36	ハルシオン0. 125mg錠（0. 125mg1錠）	3
ハチミツ（10g）	202	ハルシオン0. 25mg錠（0. 25mg1錠）	3
ハッカ油「ニッコー」（1mL）	202	バルトレックス顆粒50%（50%1g）	190
パッチテスト試薬（1mL又は1g）	205	バルトレックス錠500（500mg1錠）	190
パッチテストパネル（S）（2枚1組）	205	ハルナールD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	94
バップフォー錠10（10mg1錠）	94	ハルナールD錠0. 2mg（0. 2mg1錠）	95
バップフォー錠20（20mg1錠）	94	バルネチール細粒50%（50%1g）	21
破トキ「ビケンF」（0. 5mL1瓶）	194	バルネチール錠200（200mg1錠）	21
バドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）	157	バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）	7
バドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）	157	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）	7
パナルジン錠100mg（100mg1錠）	122	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）	7
バナン錠100mg（100mg1錠）	182	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」（200mg1錠）	7
バナンドライシロップ5%（50mg1g）	182	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」（5%1mL）	7
パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）	32	パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11. 2mg1瓶（100 μ g））	69
バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0. 05mL1筒）	36	パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22. 4mg1瓶（200 μ g））	69
パピロックミニ点眼液0. 1%（0. 1%0. 4mL1個）	36	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11. 2mg1瓶（200 μ g））	69
バファリン配合錠A81（81mg1錠）	122	パルミコート吸入液0. 25mg（0. 25mg2mL1管）	69
ハーフジゴキシンKY錠0. 125（0. 125mg1錠）	41	パルミコート吸入液0. 5mg（0. 5mg2mL1管）	69
バフセオ錠150mg（150mg1錠）	140	パルモディアXR錠0. 2mg（0. 2mg1錠）	58
バフセオ錠300mg（300mg1錠）	140	パルモディアXR錠0. 4mg（0. 4mg1錠）	58
ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）	197	パルモディア錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	58
バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）	157	ハルロビテープ16mg（16mg1枚）	14
ハーボニー配合錠（1錠）	190	ハルロビテープ24mg（24mg1枚）	14
バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）	140	ハルロビテープ32mg（32mg1枚）	14
バム静注500mg（2. 5%20mL1管）	126	ハルロビテープ40mg（40mg1枚）	14
ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）	157	ハルロビテープ8mg（8mg1枚）	14
バラクルード錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	190	バレイショデンプン「ケンエー」（10g）	201
		パレプラス輸液（500mL1キット）	114

五十音順索引

パロキセチン錠5mg「明治」(5mg1錠)	21	ピカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	157
パロス発泡顆粒－S(1g)	203	ピキセオス配合静注用((144mg)1瓶)	157
パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	14	ピクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)	183
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)	80	ピクシリン注射用1g(1g1瓶)	183
ハロマンズ注50mg(50mg1mL1管)	21	ピクトルビ配合錠(1錠)	190
パンクレアチン〈ハチ〉(1g)	75	ピクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	90
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	180	ビケンHA(1mL1瓶)	193
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	180	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	76
バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)	180	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)	76
バンテチン散20%「NIG」(20%1g)	110	ビコプレップ配合内用剤(1包)	206
バンデルクリーム0.1%(0.1%1g)	100	ビジクリア配合錠(1錠)	206
バンデル軟膏0.1%(0.1%1g)	101	ビシバニール注射用1KE(1KE1瓶)	157
バンデルローション0.1%(0.1%1mL)	101	ビシバニール注射用5KE(5KE1瓶)	157
バントシン散20%(20%1g)	110	ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)	14
バントシン錠100(100mg1錠)	110	ビ・シフロール錠0.5mg(0.5mg1錠)	14
バントシン錠200(200mg1錠)	110	ビジンプロ錠15mg(15mg1錠)	157
バントシン錠30(30mg1錠)	110	ビスコート0.5眼粘弾剤(0.5mL1筒)	36
バントシン注10%(200mg1管)	110	ビスダイン静注用15mg(15mg1瓶)	36
バントシン注5%(100mg1管)	110	ヒスロンH錠200mg(200mg1錠)	86
ハンプ注射用1000(1000μg1瓶)	56	ヒスロン錠5(5mg1錠)	86
ひ		ピーゼットシー糖衣錠2mg(2mg1錠)	21
ピアスカイ注340mg(340mg2mL1瓶)	199	ビソノテープ2mg(2mg1枚)	52
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)	36	ビソノテープ4mg(4mg1枚)	52
ヒアレイン点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	36	ビソノテープ8mg(8mg1枚)	52
ヒアレイン点眼液0.3%(0.3%5mL1瓶)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	44
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.1%0.4mL1個)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠)	44
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	36	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	44
ビヴラツ点滴静注液150mg(150mg6mL1瓶)	62	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	44
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶(希釈液付))	36	ビタジェクト注キット(2筒1キット)	111
ピーエヌツイン－1号輸液(1キット)	114	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	58
ピーエヌツイン－2号輸液(1キット)	114	ビタミンC注「フソー」－500mg(500mg1管)	111
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	131	ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	112
ピオスリー配合散(1g)	70	ビタメジン配合カプセルB50(1カプセル)	112
ピオスリー配合錠(1錠)	70	ヒダントールD配合錠(1錠)	7
ピオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	112	ヒダントールF配合錠(1錠)	7
ピオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	112	ヒダントール錠25mg(25mg1錠)	7
ピオフェルミンR散(1g)	71	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(100μg1瓶(溶解液付))	204
ピオフェルミンR錠(1錠)	71	ビドキサル錠10mg(10mg1錠)	110
ピオフェルミン散剤(1g)	71	ビドキサル錠20mg(20mg1錠)	110
ピオフェルミン錠剤(1錠)	71	ビドキサル注30mg(30mg1管)	110
ピオフェルミン配合散(1g)	71	ビートル顆粒分包250mg(250mg1包)	62
ピオブテン顆粒10%(10%1g1包)	140	ビートルチュアブル錠250mg(250mg1錠)	62
ピオブテン顆粒2.5%(2.5%0.4g1包)	140	ビトレシン注射液20(20単位1管)	82
ピカネイト輸液(1L1袋)	117	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	46
ピカネイト輸液(500mL1袋)	117	ヒノポロン口腔用軟膏(1g)	107
光糖液5%(5%250mL1袋)	113	ビバンセカプセル20mg(20mg1カプセル)	21
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	157	ビバンセカプセル30mg(30mg1カプセル)	21

五十音順索引

ビビアント錠20mg (20mg1錠)	140	ビリヴィジェン10%静注2. 5g/25mL (2. 5g25mL1瓶)	197
ヒビテン・グルコネート液20% (20%10mL)	96	ビリヴィジェン10%静注20g/200mL (20g200mL1瓶)	197
ヒフデウラ配合皮下注 (5. 6mL1瓶)	199	ビリヴィジェン10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	197
ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	184	ビリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)	203
ビーフリード輸液 (500mL1キット)	115	ビリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)	110
ビブレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)	21	ビーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))	157
ビブレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)	21	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 (25mg1カプセル)	44
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)	183	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 (50mg1カプセル)	44
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	14	ビルタサ懸濁用散分包8. 4g (8. 4g1包)	62
ヒボカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	52	ヒルドイドクリーム0. 3% (1g)	119
ヒボカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	52	ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	119
ヒマシ油「ニッコー」 (10mL)	76	ヒルドイドフォーム0. 3% (1g)	119
ピマリシン点眼液5%「センジュ」 (50mg1mL)	36	ヒルドイドローション0. 3% (1g)	119
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	7	ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)	204
ビムパット錠50mg (50mg1錠)	7	ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)	200
ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	7	ヒルナミン細粒10% (10%1g)	21
ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	7	ヒルナミン散50% (50%1g)	21
ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	44	ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	21
ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	44	ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)	21
ピモベンダン錠1. 25mg「TE」 (1. 25mg1錠)	42	ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	21
ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)	90	ビルフェニドン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	140
ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)	90	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 (120吸入1キット)	69
ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	90	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	69
ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	90	ビレスパ錠200mg (200mg1錠)	140
ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	91	ピレチア細粒10% (10%1g)	161
ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	91	ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)	161
ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	91	ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)	161
ヒューマログ注カート (300単位1筒)	91	ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」 (0. 005%5mL1瓶)	37
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	91	ピロイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	157
ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	91	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL (2. 3%0. 6mL1筒)	37
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	91	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL (1%0. 85mL1筒)	37
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL (20mg0. 2mL1筒)	140	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160mg1mL1キット)	140
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)	140	ピンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター (320mg2mL1キット)	140
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL (40mg0. 4mL1キット)	140	ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	32
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL (80mg0. 8mL1筒)	140	ふ	
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL (80mg0. 8mL1キット)	140	ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	197
ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg (15mg1mL1瓶)	128	ファスティック錠30 (30mg1錠)	131
ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)	165	ファスティック錠90 (90mg1錠)	131
ビラノア錠20mg (20mg1錠)	165	ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	69
ビラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)	157	ファセンラ皮下注30mgペン (30mg1mL1キット)	69
ビラフトピカプセル75mg (75mg1カプセル)	157	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 (250mg1錠)	190
ピラマイド原末 (1g)	187	ファムビル錠250mg (250mg1錠)	190
ピラミューン錠200 (200mg1錠)	190	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	74
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	197	ファモチジン細粒2%「サワイ」 (2%1g)	74

五十音順索引

ファロム錠150mg (150mg1錠)	183	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	127
ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	183	フェブリク錠10mg (10mg1錠)	127
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	185	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	128
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	185	フェブリク錠40mg (40mg1錠)	128
フィアスブ注 100単位/mL (100単位1mL/バイアル)	91	フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	158
フィアスブ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	91	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	101
フィアスブ注 ペンフィル (300単位1筒)	91	フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)	101
フィコンパ細粒1% (1%1g)	7	フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	101
フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	7	フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	113
フィコンパ錠4mg (4mg1錠)	7	フェロベリン配合錠 (1錠)	71
フィコンパ点滴静注用2mg (2mg1瓶)	7	フェロミア顆粒8. 3% (1g)	113
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	117	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	113
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	117	フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	200
ブイタマークリーム1% (1%1g)	105	フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	200
フィニバックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	183	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)	208
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	185	フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	209
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	186	フェントステープ1mg (1mg1枚)	209
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	186	フェントステープ2mg (2mg1枚)	209
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	186	フェントステープ4mg (4mg1枚)	209
フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))	105	フェントステープ6mg (6mg1枚)	209
フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	105	フェントステープ8mg (8mg1枚)	209
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	197	フオイパン錠100mg (100mg1錠)	140
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	197	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	140
フィラジル皮下注30mgシリンジ (30mg3mL1筒)	165	フオシーガ錠10mg (10mg1錠)	131
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0. 6mL1筒)	122	フオシーガ錠5mg (5mg1錠)	131
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0. 7mL1筒)	122	フオゼベル錠10mg (10mg1錠)	62
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0. 3mL1筒)	122	フオゼベル錠30mg (30mg1錠)	62
フィンテプラ内用液2. 2mg/mL (0. 22%1mL)	7	フオゼベル錠5mg (5mg1錠)	62
フェアストン錠40 (40mg1錠)	158	フォリアミン錠 (5mg1錠)	111
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	113	フォリアミン注射液 (15mg1管)	111
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	165	フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	83
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	165	ブコラム口腔用液10mg (10mg2mL1筒)	8
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	113	ブコラム口腔用液2. 5mg (2. 5mg0. 5mL1筒)	7
フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)	158	ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	7
フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)	158	ブコラム口腔用液7. 5mg (7. 5mg1. 5mL1筒)	7
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	158	フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	98
フェトロージャ点滴静注用1g (1g1瓶)	180	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	178
フェナゾールクリーム5% (5%1g)	101	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	32
フェナゾール軟膏5% (5%1g)	101	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	32
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	115	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	63
フェノバルエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)	3	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	146
フェノバル散10% (10%1g)	3	ブセレリン点鼻液0. 15%「F」(15. 75mg10mL1瓶)	91
フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	114
フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3	ブドウ糖「フソー」(10g)	114
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)	101	ブフェニール顆粒 94% (94%1g)	141
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	127	ブフェニール錠 500mg (500mg1錠)	141
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	127	ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	141
		ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	119

五十音順索引

ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	119	ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	76
フラジール錠250mg (250mg1錠)	93	フルタイド100ディスカス (100 μ g60プリスター1個)	70
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	200	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (11. 67mg7. 0g1瓶)	70
プラスチペース (10g)	201	フルタイド200ディスカス (200 μ g60プリスター1個)	70
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	95	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 (8. 83mg10. 6g1瓶)	69
プラノバル配合錠 (1錠)	86	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	147
プラノプロフェン点眼液0. 1%「参天」 (0. 1%1mL)	37	フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	147
ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	58	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5 μ g「武田テバ」56噴霧用 (3mg6g1キット)	39
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	122	フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	147
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	122	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	70
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0. 5mL (60mg0. 5mL1筒)	141	フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	70
フランドル錠20mg (20mg1錠)	56	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2. 04mg4mL1瓶)	39
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	57	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用 (4. 08mg8mL1瓶)	39
ブランルカストDS10%「日医工」 (10%1g)	165	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	3
ブランルカストカプセル112. 5mg「日医工」 (112. 5mg1カプセル)	165	フルバスタチン錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	58
ブランルカストドライシロップ10%「NIG」 (10%1g)	165	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	11
ブリイビアクト錠25mg (25mg1錠)	8	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	11
ブリイビアクト静注25mg (25mg2. 5mL1瓶)	8	フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」 (0. 5mg5mL1筒)	63
フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)	87	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	183
フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)	87	フルメタクリーム (0. 1%1g)	101
ブリズバインド静注液2. 5g (2. 5g50mL1瓶)	122	フルメタ軟膏 (0. 1%1g)	101
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	95	フルメトロン点眼液0. 02% (0. 02%1mL)	37
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	95	フルメトロン点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	37
フリバス錠25mg (25mg1錠)	95	ブレアミシーP注射液 (200mL1袋)	115
フリバス錠50mg (50mg1錠)	95	ブレオS軟膏5mg／g (5mg1g)	148
フリバス錠75mg (75mg1錠)	95	ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	148
ブリビナ液0. 05% (0. 05%1mL)	39	ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」 (150mg1錠)	27
ブリビナ点眼液0. 5mg／mL (0. 05%1mL)	37	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」 (25mg1錠)	26
ブリミドン細粒99. 5%「日医工」 (99. 5%1g)	8	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」 (75mg1錠)	26
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	83	プレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	91
フリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	158	プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」 (200 μ g2mL1瓶)	3
フリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	158	プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	122
ブリリント錠60mg (60mg1錠)	122	プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	122
ブリリント錠90mg (90mg1錠)	122	プレタール散20% (20%1g)	122
プリンペラン細粒2% (2%1g)	80	プレディニンOD錠25 (25mg1錠)	141
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	80	プレディニンOD錠50 (50mg1錠)	141
プリンペランシロップ0. 1% (0. 1%10mL)	80	プレディニン錠25 (25mg1錠)	141
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	46	プレディニン錠50 (50mg1錠)	141
フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)	107	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	85
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	205	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	85
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 (1000mg1瓶)	147	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	85
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 (250mg1瓶)	147	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	85
フルオロメトロン点眼液0. 02%「NIT」 (0. 02%1mL)	37	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	85
フルオロメトロン点眼液0. 1%「NIT」 (0. 1%1mL)	37	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	191
フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	115	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	191
フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	115	ブレビタS注射液 (5mL1管)	112
ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル)	158		
フルコナゾール静注50mg「トーワ」 (0. 1%50mL1瓶)	192		

五十音順索引

ブレベナー20水性懸濁注 (0. 5mL1筒)	193	ブロプレス錠4 (4mg1錠)	52
ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	86	ブロプレス錠8 (8mg1錠)	52
ブレミネント配合錠HD (1錠)	52	ブロペシア錠1mg (1mg1錠)	91
ブレミネント配合錠LD (1錠)	52	プロペト (10g)	201
ブラウベス腔用剤10mg (1個)	91	プロペラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	86
プロカイン塩酸塩注1%「日新」 (1%5mL1管)	29	フロベン錠40 (40mg1錠)	11
プロカイン塩酸塩注射液0. 5%「日医工」 (0. 5%5mL1管)	29	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg (100mg1瓶)	205
プログラフカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	141	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	141	プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)	1
プログラフ顆粒0. 2mg (0. 2mg1包)	141	プロマックD錠75 (75mg1錠)	74
プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	141	プロマック顆粒15% (15%1g)	74
プログラフ注射液2mg (2mg0. 4mL1管)	141	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」 (0. 2%1mL)	64
プロサイリン錠20 (20μg1錠)	122	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 (4mg1錠)	64
プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)	192	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 (4mg1錠)	64
プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	192	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーワ」 (0. 08%1mL)	64
フロジン外用液5% (5%1mL)	104	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0. 2%2mL1管)	64
プロスターール錠50mg (50mg1錠)	86	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」 (1%1g)	21
プロスターール錠25 (25mg1錠)	86	ブロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	128
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	91	フロモックス錠100mg (100mg1錠)	183
プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	62	フロモックス錠75mg (75mg1錠)	183
プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	62	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	183
プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	106	フロリードF注200mg (1%20mL1管)	192
プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	86	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	192
フロセミド細粒4%「EMEC」 (4%1g)	46	フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	85
フロセミド錠20mg「NIG」 (20mg1錠)	46	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg (1枚)	205
フロセミド錠40mg「NIG」 (40mg1錠)	46	へ	
フロセミド注20mg「NIG」 (20mg1管)	47	ベイスンOD錠0. 2 (0. 2mg1錠)	131
プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)	42	ベイスンOD錠0. 3 (0. 3mg1錠)	131
プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	42	ベイスン錠0. 2 (0. 2mg1錠)	131
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)	118	ベイスン錠0. 3 (0. 3mg1錠)	131
プロチアデン錠25 (25mg1錠)	21	ベIFォータス筋注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	191
プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」 (0. 25mg1錠)	4	ベIFォータス筋注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	191
プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	74	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	95
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	74	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0. 05mL1筒)	37
プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)	106	ベオン錠80 (80mg1錠)	11
プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	106	ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	37
プロナーゼMS (20000単位)	206	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	158
プロナック点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	37	ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」 (3. 6mg0. 36mL1筒)	122
プロナンセリン錠4mg「DSPB」 (4mg1錠)	21	ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	191
プロナンセリン錠8mg「DSPB」 (8mg1錠)	21	ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 (8. 5mg8. 5g1瓶)	39
プロノン錠100mg (100mg1錠)	44	ベサコリン散5% (5%1g)	31
プロノン錠150mg (150mg1錠)	44	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	58
プロパジール錠50mg (50mg1錠)	83	ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	158
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	205	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	58
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	205	ベシカムクリーム5% (5%1g)	101
プロピタン錠50mg (50mg1錠)	21		
プロピレングリコール (10mL)	201		
ブロプレス錠12 (12mg1錠)	52		

五十音順索引

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	95	ベピオウオッシュジェル5% (5%1g)	106
ベシケア錠5mg (5mg1錠)	95	ベピオジェル2. 5% (2. 5%1g)	106
ページニオ錠100mg (100mg1錠)	158	ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)	106
ページニオ錠150mg (150mg1錠)	158	ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	149
ページニオ錠50mg (50mg1錠)	158	ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	198
ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	158	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25mL1筒)	193
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	39	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL1筒)	193
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	37	ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	44
ベスボンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)	148	ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	44
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ (250 μ g0. 5mL1筒)	158	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)	44
ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ (500 μ g1mL1筒)	158	ベポタチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	165
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	192	ベマジル錠4. 5mg (4. 5mg1錠)	159
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	95	ヘマンジオールシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)	108
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	95	ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)	198
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」(6mg1錠)	40	ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	198
ベタフェロン皮下注用960万国単位 (960万国単位1瓶(溶解液付))	200	ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)	198
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	200	ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)	198
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg1錠)	57	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	191
ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)	158	ベムトレキシド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	147
ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)	158	ベムトレキシド点滴静注液800mg「NK」(800mg32mL1瓶)	147
ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)	158	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	93
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	128	ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	62
ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	141	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	122
ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	141	ベリアクチン散1% (1%1g)	162
ベネット錠75mg (75mg1錠)	141	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	162
ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	66	ベリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	162
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	197	ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	62
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	197	ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	124
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	197	ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	124
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	197	ベリチーム配合顆粒 (1g)	75
ベノキシル点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	37	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	198
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	158	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	159
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	159	ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	57
ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	119	ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	52
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	119	ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	52
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0. 2mL1筒)	119	ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	52
ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」(5000単位5mL1瓶)	119	ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	27
ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」(5000単位5mL1管)	119	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	27
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」(1g)	119	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	27
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」(1g)	119	ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	141
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(1g)	120	ヘルベッサーRカプセル100mg (100mg1カプセル)	57
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(1g)	120	ヘルベッサーRカプセル200mg (200mg1カプセル)	57
ヘパンED配合内用剤 (10g)	115	ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	57
		ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)	57
		ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	15
		ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	15
		ペレキシブル錠80mg (80mg1錠)	159
		ペレックス配合顆粒 (1g)	24

五十音順索引

ペロスピロン塩酸錠16mg「アメル」(16mg1錠)	22	ボトックス注用100単位(100単位1瓶)	30
ペロスピロン塩酸錠8mg「アメル」(8mg1錠)	22	ボトックス注用50単位(50単位1瓶)	30
ペロテックエロゾル100(20mg10mL1瓶)	66	ポートラーザ点滴静注液800mg(800mg50mL1瓶)	159
ベンザリン細粒1%(1%1g)	4	ボナロン経口ゼリー35mg(35mg1包)	142
ベンザリン錠10(10mg1錠)	4	ボナロン錠35mg(35mg1錠)	142
ベンザリン錠5(5mg1錠)	4	ボナロン錠5mg(5mg1錠)	142
ベンザルコニウム塩化物消毒液10W/V%「VTRS」(10%10mL)	97	ホーネル錠0.15(0.15 μ g1錠)	109
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	128	ボノサップバック400(1シート)	186
ペンタサ顆粒94%(94%1g)	80	ボノテオ錠1mg(1mg1錠)	142
ペンタサ坐剤1g(1g1個)	80	ボノテオ錠50mg(50mg1錠)	142
ペンタサ錠250mg(250mg1錠)	80	ボノピオンバック(1シート)	186
ペンタサ錠500mg(500mg1錠)	80	ポピヨドン液10%(10%10mL)	97
ペンタサ注腸1g(1g1個)	80	ポピヨドンガーグル7%(7%1mL)	67
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」(100mg4mL1瓶)	146	ポピヨドンスクラブ7.5%(7.5%10mL)	97
ペントシリン静注用2gバッグ(2g1キット(生理食塩液100mL付))	183	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)	30
ベンリスタ点滴静注用120mg(120mg1瓶)	141	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL(50mg10mL1管)	30
ベンリスタ点滴静注用400mg(400mg1瓶)	141	ポプスカイン0.75%注75mg/10mL(75mg10mL1管)	30
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(200mg1mL1キット)	141	ポマリストカプセル1mg(1mg1カプセル)	159
ほ		ポマリストカプセル2mg(2mg1カプセル)	159
ボアラクリーム0.12%(0.12%1g)	101	ポマリストカプセル3mg(3mg1カプセル)	159
ボアラ軟膏0.12%(0.12%1g)	101	ポマリストカプセル4mg(4mg1カプセル)	159
ボイデヤ錠50mg(50mg1錠)	141	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)	126
ホウ酸「ケンエー」(10g)	37	ポライビー点滴静注用140mg(140mg1瓶)	159
ホクナリン錠1mg(1mg1錠)	66	ポライビー点滴静注用30mg(30mg1瓶)	159
ホクナリンテープ0.5mg(0.5mg1枚)	66	ボラキス錠2(2mg1錠)	95
ホクナリンテープ1mg(1mg1枚)	66	ボラキス錠3(3mg1錠)	95
ホクナリンテープ2mg(2mg1枚)	66	ボラザG軟膏(1g)	93
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)	131	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	74
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)	131	ボララミン錠2mg(2mg1錠)	162
ボシュリフ錠100mg(100mg1錠)	159	ボララミンシロップ0.04%(0.04%10mL)	162
ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	80	ボララミン注5mg(0.5%1mL1管)	162
ホスコE-75(10g)	202	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	186
ホスコH-15(10g)	202	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	186
ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)	205	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(89.29%1g)	62
ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)	8	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)	62
ホスミシンS静注用0.5g(500mg1瓶)	183	ポリドカスクレロール1%注2mL(1%2mL1管)	118
ホスミシン錠500(500mg1錠)	183	ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	126
ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)	183	ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)	80
ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)	85	ポリフル錠500mg(500mg1錠)	80
ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	85	ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	98
ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))	113	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	181
ホスレノールOD錠250mg(250mg1錠)	62	ホーリン錠1mg(1mg1錠)	86
ホスレノールチュアブル錠250mg(250mg1錠)	62	ボルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	11
ボックスゾゴ皮下注用0.56mg(0.56mg1瓶(溶解液付))	142	ボルタレンゲル1%(1%1g)	101
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg(1.2mg1瓶(溶解液付))	142	ボルタレンサポ12.5mg(12.5mg1個)	11
ボテリジオ点滴静注20mg(20mg5mL1瓶)	159	ボルタレンサポ25mg(25mg1個)	11

五十音順索引

ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	11	マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	37
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	11	マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	203
ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	101	マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)	54
ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	101	マクサルト錠10mg (10mg1錠)	54
ボルタレンローション1% (1%1g)	101	マグセント注100mL (100mL1瓶)	95
ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」(2mg1瓶)	159	マグミット細粒83% (83%1g)	75
ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」(3mg1瓶)	159	マグミット錠250mg (250mg1錠)	76
ボルトラック原末 (1g)	142	マグミット錠330mg (330mg1錠)	76
ボルヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)	198	マグミット錠500mg (500mg1錠)	76
ボルヒール組織接着用 (2mL4瓶1組)	198	マクロゴール軟膏* (日興製薬) (10g)	201
ボルヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)	198	マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	97
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	117	マスーレッド錠12.5mg (12.5mg1錠)	142
ホルマリン (10mL)	97	マスーレッド錠25mg (25mg1錠)	142
ホルムクレゾールFC「ネオ」	107	マスーレッド錠5mg (5mg1錠)	142
ボレー外用液1% (1%1mL)	104	マーズレンS配合顆粒 (1g)	74
ボンアルファクリーム2μg/g (0.0002%1g)	106	マーズレン配合錠1.0ES (1錠)	74
ボンアルファ軟膏2μg/g (0.0002%1g)	106	マードゥオックス軟膏 (1g)	106
ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)	106	マドパー配合錠L100 (1錠)	15
ボンアルファハイローション20μg/g (0.002%1g)	106	マドパー配合錠L50 (1錠)	15
ボンアルファローション2μg/g (0.0002%1g)	106	マブキャンバス点滴静注30mg (30mg1mL1瓶)	159
ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	91	マブリン散1% (1%1g)	146
ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	91	マラロン配合錠 (1錠)	200
ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	11	マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	131
ボンタール散50% (50%1g)	12	マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	132
ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	12	マルワ亜酸化窒素 (1g)	1
ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	142	マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)	92
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	142	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)	92
ボーンワックス (2.5g1包)	118	マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)	92
ま		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	91
マイコスポールクリーム1% (1%1g)	104	マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	91
マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	101	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)	92
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	101	マンニットールS注射液 (300mL1袋)	114
マイスタン細粒1% (1%1g)	8	み	
マイスタン錠10mg (10mg1錠)	8	ミオカーム内服液 33.3% (33.3%1mL)	27
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	8	ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	57
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	4	ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	206
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	4	ミオナール錠50mg (50mg1錠)	32
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	31	ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	37
マイトマイシン眼科外用液用2mg (2mg1瓶)	37	ミカトリオ配合錠 (1錠)	52
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	148	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」(50mg1瓶)	186
マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	148	ミカムロ配合錠AP (1錠)	52
マヴィレット配合錠 (1錠)	191	ミカムロ配合錠BP (1錠)	52
マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	30	ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	52
マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	30	ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	52
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	30	ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	52
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	30	ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	115
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」(2.5μg1mL1筒)	109	ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	115
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」(5μg1mL1筒)	109		

五十音順索引

ミグシス錠5mg (5mg1錠)	62	ミラノール顆粒11% (11%1g)	107
ミグリステン錠20 (20mg1錠)	12	ミラベックスLA錠0. 375mg (0. 375mg1錠)	15
ミグリトール錠50mg「トロー」 (50mg1錠)	132	ミラベックスLA錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	15
ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	52	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	159
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	37	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	206
ミケラン錠5mg (5mg1錠)	44	ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0. 3mL1筒)	142
ミケラン点眼液1% (1%1mL)	37	ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0. 3mL1筒)	142
ミケラン点眼液2% (2%1mL)	37	ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0. 3mL1筒)	142
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	38	ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0. 3mL1筒)	142
ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)	185	ミルタザピン錠15mg「明治」 (15mg1錠)	22
ミコンビ配合錠AP (1錠)	52	ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	101
ミコンビ配合錠BP (1錠)	52	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	198
ミダゾラム注射液10mg「NIG」 (10mg2mL1管)	4	ミルラクト細粒50% (50%1g)	75
ミダフレッサ静注0. 1% (10mg10mL1瓶)	8	ミルリノン注10mg「タカタ」 (10mg10mL1管)	42
ミチーガ皮下注用30mgバイアル (30mg1瓶)	165	ミレーナ52mg (1個)	93
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ (60mg1筒)	165	ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)	206
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 (10mg1錠)	132	む	
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 (5mg1錠)	132	ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	75
ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)	124	ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)	38
ミツロウ (10g)	201	ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	64
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	165	ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	64
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	165	ムコダインDS50% (50%1g)	64
ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	38	ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	64
ミドリンP点眼液 (1mL)	38	ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	64
ミニブレス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	53	ムコダインシロップ5% (5%1mL)	64
ミニブレス錠1mg (1mg1錠)	53	ムコフィリン吸入液20% (17. 62%2mL1包)	64
ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)	82	無水エタノール注「フソー」 (5mL1管)	159
ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)	82	無水エタノール「マルイシ」 (10mL)	97
ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g1錠)	82	ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	123
ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)	82	ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	159
ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	82	め	
ミネプロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	53	メiakトMS錠100mg (100mg1錠)	183
ミネプロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	183
ミネプロOD錠5mg (5mg1錠)	53	メイラックス細粒1% (1%1g)	4
ミネプロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	53	メイラックス錠1mg (1mg1錠)	4
ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53	メイラックス錠2mg (2mg1錠)	4
ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	53	メイロン静注7% (7%20mL1管)	126
ミノアレ散66. 7% (66. 7%1g)	8	メイロン静注7% (7%250mL1袋)	126
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	184	メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	44
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 (10mg0. 5g1シリンジ)	107	メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	185	メインテート錠5mg (5mg1錠)	44
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	185	メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	45
ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	185	メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	44
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	185	メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	45
ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	185	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	45
ミヤBM細粒 (1g)	71	メキニスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	159
ミヤBM錠 (1錠)	71	メキニスト錠2mg (2mg1錠)	159
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	142	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	160

五十音順索引

メグルダーゼ静注用1000（1000単位1瓶）	126	メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL（7. 5mg0. 15mL1キット）	143
メサデルムクリーム0. 1%（0. 1%1g）	101	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」（2mg1錠）	143
メサデルム軟膏0. 1%（0. 1%1g）	102	メトトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）	143
メサデルムローション0. 1%（0. 1%1g）	102	メトピロンカプセル250mg（250mg1カプセル）	204
メサペイン錠10mg（10mg1錠）	209	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」（250mg1錠）	132
メサペイン錠5mg（5mg1錠）	209	メトリジン錠2mg（2mg1錠）	54
メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）	80	メドロール錠2mg（2mg1錠）	85
メジコン散10%（10%1g）	63	メドロール錠4mg（4mg1錠）	85
メジコン錠15mg（15mg1錠）	63	メネシット配合錠100（1錠）	15
メスチノン錠60mg（60mg1錠）	31	メノエイドコンビパッチ（1枚）	87
メーゼント錠0. 25mg（0. 25mg1錠）	142	メパロチン錠10（10mg1錠）	58
メーゼント錠2mg（2mg1錠）	142	メパロチン錠5（5mg1錠）	58
メソトレキセート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	147	メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）	200
メソトレキセート点滴静注液1000mg（1000mg40mL1瓶）	147	メブチンエア－10μg吸入100回（0. 0143%5mL1キット）	66
メソトレキセート点滴静注液200mg（200mg8mL1瓶）	147	メブチンキッドエア－5μg吸入100回（0. 0143%2. 5mL1キット）	67
メタクト配合錠HD（1錠）	132	メブチン吸入液0. 01%（0. 01%1mL）	67
メタクト配合錠LD（1錠）	132	メブチン吸入液ユニット0. 3mL（0. 01%0. 3mL1個）	67
メタコリマイシンカプセル300万単位（300万単位1カプセル）	181	メブチン錠50μg（0. 05mg1錠）	67
メタライト250カプセル（250mg1カプセル）	126	メブチンシロップ5μg/mL（0. 0005%1mL）	67
メタルカプターゼカプセル100mg（100mg1カプセル）	127	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回（1mg1キット）	67
メタルカプターゼカプセル200mg（200mg1カプセル）	127	メブチンドライシロップ0. 005%（0. 005%1g）	67
メタルカプターゼカプセル50mg（50mg1カプセル）	126	メブチンミニ錠25μg（0. 025mg1錠）	67
メチコパール細粒0. 1%（0. 1%500mg1包）	111	メマリーOD錠10mg（10mg1錠）	27
メチコパール錠250μg（0. 25mg1錠）	111	メマリーOD錠20mg（20mg1錠）	27
メチコパール錠500μg（0. 5mg1錠）	111	メマリーOD錠5mg（5mg1錠）	27
メチコパール注射液500μg（0. 5mg1管）	111	メマリー錠10mg（10mg1錠）	27
メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」（0. 02%1mL1管）	93	メマリー錠20mg（20mg1錠）	27
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」（0. 125mg1錠）	93	メマリー錠5mg（5mg1錠）	27
メチレンブルー静注50mg「第一三共」（50mg10mL1管）	127	メマリードライシロップ2%（2%1g）	27
メトアナ配合錠HD（1錠）	132	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」（10mg1錠）	27
メトアナ配合錠LD（1錠）	132	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）	27
メトグルコ錠250mg（250mg1錠）	132	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」（5mg1錠）	27
メトグルコ錠500mg（500mg1錠）	132	メラトベル顆粒小児用0. 2%（0. 2%1g）	27
メトクロブラミド錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	80	メラトベル錠小児用1mg（1mg1錠）	27
メトクロブラミド注10mg「NIG」（0. 5%2mL1管）	80	メラトベル錠小児用2mg（2mg1錠）	27
メトコール	107	メリスロン錠12mg（12mg1錠）	40
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0. 20mL（10mg0. 2mL1筒）	143	メリスロン錠6mg（6mg1錠）	40
メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL（10mg0. 2mL1キット）	143	メルカゾール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	83
メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL（12. 5mg0. 25mL1筒）	143	メルカゾール錠5mg（5mg1錠）	83
メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL（12. 5mg0. 25mL1キット）	143	メルカゾール注10mg（10mg1管）	83
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL（15mg0. 3mL1筒）	143	メレックス細粒0. 1%（0. 1%1g）	4
メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL（15mg0. 3mL1キット）	143	メレックス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	4
メトジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL（7. 5mg0. 15mL1筒）	142	メレックス錠1mg（1mg1錠）	4
		メロベネム点滴静注用0. 5g「明治」（500mg1瓶）	183
		メンクアッドフィ筋注（0. 5mL1瓶）	193
		メンタックスクリーム1%（1%1g）	104
		メンドンカプセル7. 5mg（7. 5mg1カプセル）	4

も		ユニツキシ点滴静注17.5mg／5mL（17.5mg5mL1瓶）	160
モイゼルト軟膏0.3%（0.3%1g）	106	ユービット錠100mg（100mg1錠）	205
モイゼルト軟膏1%（1%1g）	106	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1錠）	42
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）	38	ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）	200
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）	80	ユベラNカプセル100mg（100mg1カプセル）	62
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）	80	ユベラNソフトカプセル200mg（200mg1カプセル）	62
モソビル皮下注24mg（24mg1.2mL1瓶）	123	ユベラ錠50mg（50mg1錠）	111
モディオダール錠100mg（100mg1錠）	22	ユベラ軟膏（1g）	102
モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）	113	ユリス錠0.5mg（0.5mg1錠）	128
モーバー錠100mg（100mg1錠）	12	ユリス錠1mg（1mg1錠）	128
モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）	77	ユリス錠2mg（2mg1錠）	128
モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）	77	ユリノーム錠25mg（25mg1錠）	128
モービック錠10mg（10mg1錠）	12	ユリノーム錠50mg（50mg1錠）	128
モビブレップ配合内用剤（1袋）	206	ユリーフOD錠4mg（4mg1錠）	95
モーラステープ20mg（7cm×10cm1枚）	102	ユリーフ錠4mg（4mg1錠）	95
モーラステープL40mg（10cm×14cm1枚）	102	ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg1mL1瓶）	200
モーラスパップ30mg（10cm×14cm1枚）	102	ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）	200
モーラスパップ60mg（20cm×14cm1枚）	102	ユーロジン1mg錠（1mg1錠）	4
モーラスパップXR120mg（10cm×14cm1枚）	102	ユーロジン2mg錠（2mg1錠）	4
モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）	102		
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）	208	よ	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）	208	ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）	113
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）	208	幼児用PL配合顆粒（1g）	24
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）	208	ヨウ素「コザカイ・M」（1g）	97
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）	208	ヨクイニンエキス散「コタロー」（1g）	178
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）	208	ヨクイニンエキス錠「コタロー」（1錠）	178
		ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）	160
や		ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）	160
ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）	102		
ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）	102	ら	
薬用炭「日医工」（1g）	71	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）	92
ヤーズ配合錠（1錠）	87	ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）	160
ヤーズフレックス配合錠（1錠）	87	ラキソベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）	77
ヤーボイ点滴静注液20mg（20mg4mL1瓶）	160	ラキソベロン内用液0.75%（0.75%1mL）	77
ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）	160	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）	143
		ラクツロースシロップ65%「タカタ」（65%1mL）	143
ゆ		ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）	102
ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1包（テガフル相当量））	147	ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）	143
ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1包（テガフル相当量））	147	ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）	38
ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））	147	ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）	191
ユーエフティ配合カプセルT100（100mg1カプセル（テガフル相当量））	148	ラコールNF配合経腸用液（10mL）	115
ユーゼル錠25mg（25mg1錠）	127	ラコールNF配合経腸用半固形剤（10g）	115
ユナシン錠375mg（375mg1錠）	183	ラジカット点滴静注バッグ30mg（30mg100mL1キット）	27
ユニシア配合錠HD（1錠）	53	ラジカット内用懸濁液2.1%（2.1%1mL）	27
ユニシア配合錠LD（1錠）	53	ラシックス錠20mg（20mg1錠）	47
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）	160	ラシックス錠40mg（40mg1錠）	47
		ラジレス錠150mg（150mg1錠）	53
		ラストットSカプセル25mg（25mg1カプセル）	149
		ラストットSカプセル50mg（50mg1カプセル）	149

五十音順索引

ラスビック錠75mg (75mg1錠)	188	リオベル配合錠HD (1錠)	132
ラスビック点滴静注キット150mg (150mg1キット(希釈液付))	188	リオベル配合錠LD (1錠)	132
ラスリテック点滴静注用1. 5mg (1. 5mg1瓶(溶解液付))	128	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	120
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」(1mL)	38	リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	120
ラックビーR散 (1g)	71	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	120
ラックビー錠 (1錠)	71	リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	120
ラックビー微粒N (1%1g)	71	リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	120
ラソーダ錠20mg (20mg1錠)	22	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	120
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0. 5mg0. 05mL1筒)	38	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	143
ラニラピッド錠0. 05mg (0. 05mg1錠)	42	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	120
ラパリムス顆粒0. 2% (0. 2%1g)	160	リサイオ点滴静注液100mg (100mg2. 5mL1瓶)	146
ラパリムスゲル0. 2% (0. 2%1g)	160	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	165
ラパリムス錠1mg (1mg1錠)	160	リザベン点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)	38
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	191	リザベンドライシロップ5% (5%1g)	165
ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	193	リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)	22
ラビフォートワイブ2. 5% (2. 5%2. 5g1包)	32	リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)	22
ラベキュアパック400 (1シート)	186	リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))	22
ラベファインパック (1シート)	186	リスパダール コンスタ筋注用37. 5mg (37. 5mg1キット(懸濁用液付))	22
ラベブラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	75	リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))	22
ラボナ錠50mg (50mg1錠)	4	リスパダール細粒1% (1%1g)	22
ラボナール注射用0. 3g (300mg1管)	1	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	22
ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	8	リスパダール錠2mg (2mg1錠)	22
ラミクタール錠25mg (25mg1錠)	8	リスパダール内用液1mg/mL (0. 1%1mL)	22
ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	8	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	22
ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	8	リスペリドン細粒1%「トーワ」(1%1g)	22
ラミシール外用液1% (1%1g)	104	リスペリドン錠0. 5mg「ヨシトミ」(0. 5mg1錠)	22
ラミシールクリーム1% (1%1g)	104	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	22
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	192	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	22
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	27	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	22
ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	8	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0. 1%1mL)	22
ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	8	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0. 1%1mL)	23
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)	8	リスミー錠1mg (1mg1錠)	4
ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)	8	リスミー錠2mg (2mg1錠)	4
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	75	リズミック錠10mg (10mg1錠)	62
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」(30mg1錠)	75	リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	45
ラントスXR注ソロスター (450単位1キット)	92	リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)	45
ラントス注ソロスター (300単位1キット)	92	リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)	45
ランツジールコーワ錠30mg (30mg1錠)	12	リズモンTG点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	38
ランデル錠10 (10mg1錠)	53	リズモンTG点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	38
ランデル錠20 (20mg1錠)	53	リーゼ顆粒10% (10%1g)	23
ランデル錠40 (40mg1錠)	53	リーゼ錠10mg (10mg1錠)	23
ランブレンカプセル50mg (50mg1カプセル)	187	リーゼ錠5mg (5mg1錠)	23
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL (120mg1mL1筒)	143	リゾピスト注 (44. 6mg1. 6mL1瓶)	205
リ		リタリン錠10mg (10mg1錠)	23
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	80	リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	160
リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	143	リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	160
リオナ錠250mg (250mg1錠)	62	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	160

五十音順索引

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	160	リポバス錠5(5mg1錠)	59
リットフーロカプセル50mg(50mg1カプセル)	143	リーマス錠100(100mg1錠)	23
リティンパ耳科用250 μ gセット(1セット)	39	リーマス錠200(200mg1錠)	23
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	45	リマチル錠100mg(100mg1錠)	162
リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	30	リマチル錠50mg(50mg1錠)	162
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	30	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)	123
リトゴビ錠4mg(4mg1錠)	160	リムパーザ錠100mg(100mg1錠)	160
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	95	リムパーザ錠150mg(150mg1錠)	160
リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	102	リメタゾン静注2.5mg(2.5mg1mL1管)	85
リネイルゲル10%(10%1g)	106	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	38
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	188	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	32
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	188	リュープリンPRO注射用キット22.5mg(22.5mg1筒)	92
リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	115	リュープリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	92
リーバクト配合経ロゼリー(20g1個)	115	リュープリン注射用1.88mg(1.88mg1瓶(懸濁用液付))	92
リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	75	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	92
リバクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	75	リリカOD錠150mg(150mg1錠)	28
リバゼブ配合錠HD(1錠)	58	リリカOD錠25mg(25mg1錠)	28
リバゼブ配合錠LD(1錠)	59	リリカOD錠75mg(75mg1錠)	28
リバロOD錠2mg(2mg1錠)	59	リリカカプセル150mg(150mg1カプセル)	28
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)	120	リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)	28
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)	120	リリカカプセル75mg(75mg1カプセル)	28
リバロ錠1mg(1mg1錠)	59	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	28
リバロ錠2mg(2mg1錠)	59	リルテック錠50(50mg1錠)	28
リピオドール480注10mL(10mL1管)	203	リレンザ(5mg1プリスター)	191
リピディル錠53.3mg(53.3mg1錠)	59	リンヴォック錠15mg(15mg1錠)	143
リピディル錠80mg(80mg1錠)	59	リンヴォック錠30mg(30mg1錠)	143
リピトール錠10mg(10mg1錠)	59	リンヴォック錠45mg(45mg1錠)	144
リピトール錠5mg(5mg1錠)	59	リンヴォック錠7.5mg(7.5mg1錠)	143
リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	185	リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)	117
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	185	リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)	81
リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	186	リンデロン-DPクリーム(0.064%1g)	102
リブタヨ点滴静注350mg(350mg7mL1瓶)	160	リンデロン-DP軟膏(0.064%1g)	102
リブテンシティ錠200mg(200mg1錠)	191	リンデロン-VGクリーム0.12%(1g)	102
リフヌア錠45mg(45mg1錠)	70	リンデロン-VG軟膏0.12%(1g)	102
リブル注10 μ g(10 μ g2mL1管)	62	リンデロン-VGローション(1mL)	102
リフレックス錠15mg(15mg1錠)	23	リンデロン-Vクリーム0.12%(0.12%1g)	102
リベルサス錠14mg(14mg1錠)	92	リンデロン-V軟膏0.12%(0.12%1g)	102
リベルサス錠3mg(3mg1錠)	92	リンデロン-Vローション(0.12%1mL)	102
リベルサス錠7mg(7mg1錠)	92	リンデロン坐剤1.0mg(1mg1個)	85
リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	38	リンデロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	85
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)	39	リンデロンシロップ0.01%(0.01%1mL)	85
リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	8	リンデロン注2mg(0.4%)(2mg1管)	85
リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	8	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)	38
リボトリール錠1mg(1mg1錠)	8	リンラキサー錠125mg(125mg1錠)	30
リボトリール錠2mg(2mg1錠)	9	リンラキサー錠250mg(250mg1錠)	30
リポバス錠10(10mg1錠)	59	る	
リポバス錠20(20mg1錠)	59	ルコナック爪外用液5%(5%1g)	192

五十音順索引

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	23	レキップ錠2mg (2mg1錠)	15
ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	23	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	124
ルセフィODフィルム2. 5mg (2. 5mg1錠)	132	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	124
ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	132	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	124
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	38	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	124
ルティナス錠100mg (100mg1錠)	86	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	124
ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	86	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	124
ルナベル配合錠LD (1錠)	87	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	125
ルナベル配合錠ULD (1錠)	87	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	125
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	125
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	125
ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	125
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	165	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	125
ルピアル坐剤50 (50mg1個)	5	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	23
ルブキネスカプセル7. 9mg (7. 9mg1カプセル)	144	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	81
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	47	レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	106
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	47	レグテクト錠333mg (333mg1錠)	28
ルボックス錠25 (25mg1錠)	23	レグナイト錠300mg (300mg1錠)	28
ルボックス錠50 (50mg1錠)	23	レグパラ錠25mg (25mg1錠)	144
ルボックス錠75 (75mg1錠)	23	レクビオ皮下注300mgシリンジ (300mg1. 5mL1筒)	59
ルマケラス錠120mg (120mg1錠)	160	レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	28
ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	38	レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	28
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	144	レコベル皮下注12μgペン (12μg0. 36mL1キット)	82
ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	92	レコベル皮下注36μgペン (36μg1. 08mL1キット)	82
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	92	レコベル皮下注72μgペン (72μg2. 16mL1キット)	83
ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	92	レザルタス配合錠HD (1錠)	53
ルーラン錠16mg (16mg1錠)	23	レザルタス配合錠LD (1錠)	53
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	23	レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	38
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	23	レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	103
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	104	レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	42
ルリコン液1% (1%1mL)	104	レスブレン錠20mg (20mg1錠)	65
ルリコンクリーム1% (1%1g)	104	レスミット錠5 (5mg1錠)	5
ルリコン軟膏1% (1%1g)	104	レスリン錠25 (25mg1錠)	23
ルリッド錠150 (150mg1錠)	184	レスリン錠50 (50mg1錠)	23
れ		レズロック錠200mg (200mg1錠)	144
レイボー錠100mg (100mg1錠)	28	レダコート錠4mg (4mg1錠)	85
レイボー錠50mg (50mg1錠)	28	レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)	161
レカルブリオ配合点滴静注用 ((1. 25g)1瓶)	181	レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)	161
レキサルティOD錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	23	レトロゾール錠2. 5mg「NK」(2. 5mg1錠)	161
レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)	23	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	191
レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)	23	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	63
レキソタン錠2 (2mg1錠)	5	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	85
レキソタン錠5 (5mg1錠)	5	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(5mg1カプセル)	161
レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	205	レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	53
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	15	レニベース錠5 (5mg1錠)	53
レキップCR錠8mg (8mg1錠)	15	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	132
レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	15	レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	59
レキップ錠1mg (1mg1錠)	15	レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (420mg3. 5mL1キット)	59

五十音順索引

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	63	レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	161
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	63	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	161
レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	38	ろ	
レバミビド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	75	ロイケリン散10% (10%1g)	148
レバミビド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	75	ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	127
レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	198	ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	127
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	161	ロイコン錠10mg (10mg1錠)	145
レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)	123	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	115
レプロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)	123	ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	161
レベタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	12	ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25μg1カプセル)	110
レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	12	ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5μg1カプセル)	110
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	12	ロキソニンゲル1% (1%1g)	103
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	191	ロキソニン細粒10% (10%1g)	12
レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	92	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	12
レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)	92	ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	103
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	144	ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	103
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	144	ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	103
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)	144	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	12
レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」(10%1mL)	144	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	103
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	166	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	103
レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」(0. 05%1mL)	166	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	103
レボチロキシナ錠25μg「サンド」(25μg1錠)	83	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	103
レボチロキシナ錠50μg「サンド」(50μg1錠)	83	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	12
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	188	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」(50mg5mL1瓶)	31
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	188	ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	63
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	127	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	63
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	127	ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	103
レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	144	ロコイドクリーム0. 1% (0. 1%1g)	103
レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	166	ロコイド軟膏0. 1% (0. 1%1g)	103
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	81	ローコール錠30mg (30mg1錠)	59
レミッチOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	28	ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	57
レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	28	ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	53
レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	28	ロソーゼット配合錠HD (1錠)	59
レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	28	ロソーゼット配合錠LD (1錠)	59
レミニール内用液4mg/mL (0. 4%1mL)	28	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「DSEP」(2. 5mg1錠)	59
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	209	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	59
レメロン錠15mg (15mg1錠)	24	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	149
レメロン錠30mg (30mg1錠)	24	ロゼックスゲル0. 75% (0. 75%1g)	106
レリフェン錠400mg (400mg1錠)	12	ロゼバロミン筋注用25mg (25mg1瓶)	28
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	54	ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	183
レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	70	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	28
レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	70	ロタリックス内用液 (1. 5mL1本)	193
レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	70	ロートエキス散「ニッコー」(1g)	32
レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	70	ロドピン細粒10% (10%1g)	24
レルミナ錠40mg (40mg1錠)	92	ロドピン錠100mg (100mg1錠)	24
レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5	ロドピン錠25mg (25mg1錠)	24
レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5		

ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	59
ロナセン散2% (2%1g)	24
ロナセン錠2mg (2mg1錠)	24
ロナセン錠4mg (4mg1錠)	24
ロナセン錠8mg (8mg1錠)	24
ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	24
ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	24
ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	12
ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	161
ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	161
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	71
ロベミン細粒0. 1% (0. 1%1g)	71
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	71
ロミプレート皮下注250 μ g調製用 (250 μ g1瓶)	144
ロメフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	38
ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	5
ロラメット錠1. 0 (1mg1錠)	5
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	12
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	12
ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	59
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	53
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	53
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	53
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	161
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	161
わ	
ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	183
ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	53
ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	183
ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)	5
ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)	5
ワゴスチグミン散(0. 5%) (0. 5%1g)	31
ワゴスチグミン注0. 5mg (0. 05%1mL1管)	31
ワソラン錠40mg (40mg1錠)	57
ワソラン静注5mg (0. 25%2mL1管)	45
ワーファリン顆粒0. 2% (0. 2%1g)	120
ワーファリン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	120
ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	120
ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	120
ワルファリンK細粒0. 2%「NS」(0. 2%1g)	120
ワンアルファ錠0. 25 μ g (0. 25 μ g1錠)	110
ワンアルファ錠0. 5 μ g (0. 5 μ g1錠)	110
ワンアルファ錠1. 0 μ g (1 μ g1錠)	110
ワントラム錠100mg (100mg1錠)	12