

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品		2. 3. 9 その他の消化器官用薬	77
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	80
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	82
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	83
1. 1. 3 抗てんかん剤	5	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	83
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	8	2. 4. 6 男性ホルモン剤	85
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	12	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	85
1. 1. 7 精神神経用剤	15	2. 4. 8 混合ホルモン剤	86
1. 1. 8 総合感冒剤	24	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	87
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	24	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	92
1. 2 末梢神経系用薬	29	2. 5. 1 泌尿器官用剤	92
1. 2. 1 局所麻酔剤	29	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	92
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	30	2. 5. 3 子宮収縮剤	93
1. 2. 3 自律神経剤	31	2. 5. 4 避妊剤	93
1. 2. 4 鎮けい剤	31	2. 5. 5 痔疾用剤	93
1. 2. 5 発汗剤, 止汗剤	32	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	93
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	32	2. 6 外皮用薬	95
1. 3 感覚器官用薬	33	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	95
1. 3. 1 眼科用剤	33	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	97
1. 3. 2 耳鼻科用剤	39	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	98
1. 3. 3 鎮暈剤	40	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	103
1. 3. 9 その他の感覚器官用薬	40	2. 6. 6 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	104
2 個々の器官系用医薬品		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	104
2 個々の器官系用医薬品	41	2. 6. 9 その他の外皮用薬	104
2. 1 循環器官用薬	41	2. 7 歯科口腔用薬	106
2. 1. 1 強心剤	41	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	106
2. 1. 2 不整脈用剤	42	2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齦窩消毒剤を含む。)	106
2. 1. 3 利尿剤	45	2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	107
2. 1. 4 血圧降下剤	47	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	107
2. 1. 6 血管収縮剤	53	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 7 血管拡張剤	54	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	107
2. 1. 8 高脂血症用剤	57	3 代謝性医薬品	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	59	3 代謝性医薬品	108
2. 2 呼吸器官用薬	62	3. 1 ビタミン剤	108
2. 2. 1 呼吸促進剤	62	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	108
2. 2. 2 鎮咳剤	63	3. 1. 2 ビタミンB1剤	109
2. 2. 3 去たん剤	63	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	109
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	64	3. 1. 4 ビタミンC剤	110
2. 2. 5 気管支拡張剤	65	3. 1. 5 ビタミンE剤	110
2. 2. 6 含嗽剤	67	3. 1. 6 ビタミンK剤	110
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	67	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	110
2. 3 消化器官用薬	70	3. 1. 9 その他のビタミン剤	111
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	70	3. 2 滋養強壮薬	111
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	71	3. 2. 1 カルシウム剤	111
2. 3. 3 健胃消化剤	74	3. 2. 2 無機質製剤	111
2. 3. 4 制酸剤	75	3. 2. 3 糖類剤	112
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	75	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	113
2. 3. 6 利胆剤	76	3. 2. 7 乳幼児用剤	114

薬効分類別目次

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬	114	6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	185
3. 3 血液・体液用薬	114	6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	185
3. 3. 1 血液代用剤	114	6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	186
3. 3. 2 止血剤	116	6. 2 化学療法剤	186
3. 3. 3 血液凝固阻止剤	117	6. 2. 1 サルファ剤	186
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	119	6. 2. 2 抗結核剤	186
3. 4 人工透析用薬	122	6. 2. 3 抗ハンセン病剤	186
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	122	6. 2. 4 合成抗菌剤	186
3. 4. 2 腹膜透析用剤	122	6. 2. 5 抗ウイルス剤	188
3. 9 その他の代謝性医薬品	124	6. 2. 9 その他の化学療法剤	191
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	124	6. 3 生物学的製剤	192
3. 9. 2 解毒剤	124	6. 3. 1 ワクチン類	192
3. 9. 3 習慣性中毒用剤	126	6. 3. 2 毒素及びトキシソイド類	194
3. 9. 4 痛風治療剤	126	6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	194
3. 9. 5 酵素製剤	127	6. 3. 4 血液製剤類	194
3. 9. 6 糖尿病用剤	128	6. 3. 6 混合生物学的製剤	198
3. 9. 9 他に分類されない代謝性医薬品	131	6. 3. 9 その他の生物学的製剤	199
4 組織細胞機能用医薬品		6. 4 寄生動物用薬	200
4 組織細胞機能用医薬品	145	6. 4. 1 抗原虫剤	200
4. 1 細胞賦活用薬	145	6. 4. 2 駆虫剤	201
4. 1. 9 その他の細胞賦活用薬	145	7 治療を主目的としない医薬品	
4. 2 腫瘍用薬	145	7 治療を主目的としない医薬品	202
4. 2. 1 アルキル化剤	145	7. 1 調剤用薬	202
4. 2. 2 代謝拮抗剤	146	7. 1. 1 賦形剤	202
4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤	148	7. 1. 2 軟膏基剤	202
4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤	148	7. 1. 3 溶解剤	202
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	150	7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	202
4. 4 アレルギー用薬	162	7. 1. 9 その他の調剤用薬	203
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	162	7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	203
4. 4. 2 刺激療法剤	163	7. 2. 1 X線造影剤	203
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	163	7. 2. 2 機能検査用試薬	205
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	205
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	167	7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	206
5. 1 生薬	167	7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	206
5. 1. 0 生薬	167	8 麻薬	
5. 2 漢方製剤	172	8 麻薬	208
5. 2. 0 漢方製剤	172	8. 1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	208
5. 9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	178	8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	208
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	178	8. 2 非アルカロイド系麻薬	209
6 病原生物に対する医薬品		8. 2. 1 合成麻薬	209
6 病原生物に対する医薬品	180		
6. 1 抗生物質製剤	180		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	180		
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	180		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	181		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	184		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	184		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット（200mg20mL1筒）

両

【YJコード】1119402G1025
【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット（500mg50mL1筒）

両

【YJコード】1119402G2021
【一般名】プロポフォール

アネレム静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】1119403F2020
【一般名】レミゾラムベシル酸塩

アネレム静注用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】1119403F1024
【一般名】レミゾラムベシル酸塩

ケタラル静注用200mg（200mg20mL1瓶）

院内

【YJコード】1119400A1031
【一般名】ケタミン塩酸塩

スープレックス吸入麻酔液（1mL）

院内

【YJコード】1119703G1024
【一般名】デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」（1mL）

院内

【YJコード】1119702G1070
【一般名】セボフルラン

ドロレプタン注射液25mg（2.5mg1mLバイアル）

両

【YJコード】1119401A1036
【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）

両

【YJコード】1119402A1120
【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」（1g50mL1瓶）

両

【YJコード】1119402A5036
【一般名】プロポフォール

マルワ亜酸化窒素（1g）

院内

【YJコード】1116700X1045
【一般名】亜酸化窒素

ラボナール注射用0.3g（300mg1管）

両

【YJコード】1115400X1027
【一般名】チオペンタールナトリウム

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

2mgセルシン錠（2mg1錠）

両

【YJコード】1124017F2135
【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠（5mg1錠）

院外

【YJコード】1124028F1030
【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】1124017F4049
【一般名】ジアゼパム

アモバン錠7.5（7.5mg1錠）

院外

【YJコード】1129007F1026
【一般名】ゾピクロン
【経過措置期限】2027/03/31

アモバン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】1129007F2022
【一般名】ゾピクロン
【経過措置期限】2027/03/31

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」（0.4mg1錠）

両

【YJコード】1124023F1118
【一般名】アルプラゾラム

エスクレ坐剤「250」（250mg1個）

両

【YJコード】1123700J1020
【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」（500mg1個）

院外

【YJコード】1123700J2027
【一般名】抱水クロラール**エスクレ注腸用キット「500」（500mg1筒）**

両

【YJコード】1123700X1023
【一般名】抱水クロラール**エスゾピクロン錠1mg「明治」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F1150
【一般名】エスゾピクロン**エスゾピクロン錠2mg「明治」（2mg1錠）**

両

【YJコード】1129010F2156
【一般名】エスゾピクロン**エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）**

限定

【YJコード】1124001F2037
【一般名】エスタゾラム**エバミール錠1.0（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124010F1021
【一般名】ロルメタゼパム**グランダキシン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】1124026F1022
【一般名】トフィソパム**コントロール散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1124028B2069
【一般名】クロルジアゼポキシド**サイレース錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F1024
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124008F2020
【一般名】フルニトラゼパム**サイレース静注2mg（2mg1管）**

両

【YJコード】1124400A1058
【一般名】フルニトラゼパム**ジアゼパム注射液10mg「NIG」（10mg1管）**

両

【YJコード】1124402A2070
【一般名】ジアゼパム**臭化カリウム（10g）**

両

【YJコード】1126001X1065
【一般名】臭化カリウム**セディール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F1039
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セディール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1129008F2035
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**セパゾン錠1（1mg1錠）**

両

【YJコード】1124014F1038
【一般名】クロキサゾラム**セパゾン錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1124014F2034
【一般名】クロキサゾラム**セルシン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1124017B1129
【一般名】ジアゼパム**セレナール錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F1033
【一般名】オキサゾラム**セレナール錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1124013F2064
【一般名】オキサゾラム**ソラナックス0.4mg錠（0.4mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F1037
【一般名】アルブラゾラム**ソラナックス0.8mg錠（0.8mg1錠）**

院外

【YJコード】1124023F2033
【一般名】アルブラゾラム

**ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」
(5mg1錠)**[両](#)【YJコード】1129009F3060
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」
(10mg1錠)**[両](#)【YJコード】1129009F4067
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**ダイアアップ坐剤4（4mg1個）**[両](#)【YJコード】1124701J1022
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤6（6mg1個）**[院外](#)【YJコード】1124701J2029
【一般名】ジアゼパム**ダイアアップ坐剤10（10mg1個）**[院外](#)【YJコード】1124701J3025
【一般名】ジアゼパム**ダルメートカプセル15（15mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】1124002M2022
【一般名】フルラゼパム塩酸塩**タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」
(5mg1錠)**[両](#)【YJコード】1129008F1055
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩**デクスメトミジン静注液200 μ g／50mL
シリンジ「ニプロ」（200 μ g50mL1筒）**[両](#)【YJコード】1129400G1049
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩**ドラール錠15（15mg1錠）**[両](#)【YJコード】1124030F1029
【一般名】クアゼパム**ドラール錠20（20mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1124030F2025
【一般名】クアゼパム**トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（0.25mg1錠）**[両](#)【YJコード】1124007F2239
【一般名】トリアゾラム**トリクロリールシロップ10%（10%1mL）**[両](#)【YJコード】1129004Q1031
【一般名】トリクロホスナトリウム**ドルミカム注射液10mg（10mg2mL1管）**[両](#)【YJコード】1124401A1052
【一般名】ミダゾラム**ハルシオン0.125mg錠（0.125mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1124007F1020
【一般名】トリアゾラム**ハルシオン0.25mg錠（0.25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】1124007F2026
【一般名】トリアゾラム**フェノバルエリキシル0.4%（0.4%1mL）**[両](#)【YJコード】1125004S1030
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル散10%（10%1g）**[両](#)【YJコード】1125003B2031
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル錠30mg（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】1125004F1023
【一般名】フェノバルビタール**フェノバル注射液100mg（10%1mL1管）**[両](#)【YJコード】1125402A1054
【一般名】フェノバルビタール**フルニトラゼパム錠1mg「アメル」（1mg1錠）**[両](#)【YJコード】1124008F1067
【一般名】フルニトラゼパム**プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」
(200 μ g2mL1瓶)**[両](#)【YJコード】1129400A1054
【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【YJコード】1124009F2076
【一般名】プロチゾラム**ベンザリン細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124003C1092
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124003F2222
【一般名】ニトラゼパム**ベンザリン錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1124003F3121
【一般名】ニトラゼパム**マイスリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F1025
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**マイスリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1129009F2021
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩**メイラックス細粒1%(1%1g)**

院外

【YJコード】1124029C1038
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠1mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1124029F1026
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メイラックス錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124029F2022
【一般名】ロフラゼブ酸エチル**メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1124015M2038
【一般名】クロラゼブ酸ニカリウム**ユーロジン1mg錠(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F1022
【一般名】エスタゾラム**ユーロジン2mg錠(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1124001F2029
【一般名】エスタゾラム**ラボナ錠50mg(50mg1錠)**

両

【YJコード】1125006F1030
【一般名】ペントバルビタールカルシウム**リスミー錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129006F1021
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**リスミー錠2mg(2mg1錠)**

両

【YJコード】1129006F2028
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物**ルネスタ錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F1028
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F2024
【一般名】エスゾピクロン**ルネスタ錠3mg(3mg1錠)**

院外

【YJコード】1129010F3020
【一般名】エスゾピクロン**ルピアール坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1125700J4024
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**レキソタン錠2(2mg1錠)**

両

【YJコード】1124020F2030
【一般名】プロマゼパム**レキソタン錠5(5mg1錠)**

両

【YJコード】1124020F4032
【一般名】プロマゼパム**レスミット錠5(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1124021F2166
【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)

院外

【YJコード】1124009F2025
【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)

院外

【YJコード】1124009F1223
【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)

両

【YJコード】1124022F1083
【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1. 0 (1mg1錠)

院外

【YJコード】1124010F1030
【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0. 5 (0. 5mg1錠)

院外

【YJコード】1124022F1067
【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1. 0 (1mg1錠)

院外

【YJコード】1124022F2071
【一般名】ロラゼパム

1. 1. 3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

両

【YJコード】1132002B1060
【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】1132002F2041
【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【YJコード】1132400A1033
【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【YJコード】1139010F1024
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【YJコード】1139010F2020
【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【YJコード】1139402A1025
【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【YJコード】1139010R1020
【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

限定

【YJコード】1139012F2020
【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20% (20%1g)

両

【YJコード】1139005B1048
【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】1139005F1023
【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【YJコード】1139001B1031
【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠50mg (50mg1錠)

限定

【YJコード】1137001F1039
【一般名】スルチアム

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】1137001F2035
【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】1139007F1022
【一般名】ガバベンチン

ガバペン錠300mg (300mg1錠)

院外

【YJコード】1139007F2029
【一般名】ガバベンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【YJコード】1139007F3025
【一般名】ガバベンチン

クランポール末（1g）

院外

【YJコード】1131001A1038
【一般名】アセチルフェネトライド**サブリル散分包500mg（500mg1包）**

限定

【YJコード】1139013B1026
【一般名】ピガバリン**ザロンチンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139001Q1042
【一般名】エトスクシミド**スピジア点鼻液10mg（10mg0.1mL1瓶）**

限定

【YJコード】1139701R3021
【一般名】ジアゼパム**セレニカR顆粒40%（40%1g）**

両

【YJコード】1139004D1052
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**セレニカR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2039
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**ディアコミットドライシロップ分包250mg（250mg1包）**

限定

【YJコード】1139011R1025
【一般名】ステリペントール**テグレトール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】1139002C1082
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F2026
【一般名】カルバマゼピン**テグレトール錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139002F1062
【一般名】カルバマゼピン**デパケンR錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G1040
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンR錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004G2063
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン細粒40%（40%1g）**

限定

【YJコード】1139004C2061
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F1096
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】1139004F2173
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**デパケンシロップ5%（5%1mL）**

院外

【YJコード】1139004Q1100
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**トピナ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F1027
【一般名】トピラマート**トピナ錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1139008F2023
【一般名】トピラマート**ノーベルバル静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】1139400F1023
【一般名】フェノバルビタールナトリウム**バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1139004F1118
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」（40%1g）**

院外

【YJコード】1139004D1087
【一般名】バルプロ酸ナトリウム**バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」（5%1mL）**

両

【YJコード】1139004Q1127

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg
「トーフ」（200mg1錠）

両

【YJコード】1139004G2080
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」
（5%1mL）

院外

【YJコード】1139004Q1119
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1139103X1036
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1139105X1035
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1132002F1029
【一般名】フェニトイン

ビムパット錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】1139015F1027
【一般名】ラコサミド

ビムパット錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】1139015F2023
【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg（100mg10
mL1瓶）

両

【YJコード】1139404A2020
【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10%（10%1g）

院外

【YJコード】1139015R1023
【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1%（1%1g）

両

【YJコード】1139014C1026
【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1139014F1022

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】1139014F2029
【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ点滴静注用2mg（2mg1瓶）

限定

【YJコード】1139405D1025
【一般名】ペランパネル水和物

フィンテプラ内用液2. 2mg/mL（0. 2
2%1mL）

限定

【YJコード】1139016S1020
【一般名】フェンフルラミン塩酸塩

ブコラム口腔用液2. 5mg（2. 5mg0. 5
mL1筒）

限定

【YJコード】1139700Q1029
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液5mg（5mg1mL1筒）

両

【YJコード】1139700Q2025
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液7. 5mg（7. 5mg1. 5
mL1筒）

院外

【YJコード】1139700Q3021
【一般名】ミダゾラム

ブコラム口腔用液10mg（10mg2mL1
筒）

院外

【YJコード】1139700Q4028
【一般名】ミダゾラム

ブリービアクト錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1139017F1026
【一般名】ブリーバラセタム

ブリービアクト静注25mg（25mg2. 5mL
1瓶）

両

【YJコード】1139406A1023
【一般名】ブリーバラセタム

プリミドン細粒99. 5%「日医工」（99. 5%
1g）

両

【YJコード】1135002C1059
【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg（750mg10mL1瓶）[両](#)

【YJコード】1132401A1020
【一般名】ホスフェニotinナトリウム水和物

マイスタン細粒1%（1%1g）[両](#)

【YJコード】1139006C1030
【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg（5mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139006F1028
【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg（10mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139006F2024
【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%（10mg10mL1瓶）[両](#)

【YJコード】1139401A1020
【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7%（66.7%1g）[院外](#)

【YJコード】1133002B1032
【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠25mg（25mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139009F3024
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠100mg（100mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139009F4020
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg（2mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139009F1021
【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg（5mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139009F2028
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139009F3067
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139009F4063
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」（2mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139009F1048
【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」（5mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139009F2044
【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1%（0.1%1g）[両](#)

【YJコード】1139003C1044
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg（0.5mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139003F1040
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg（1mg1錠）[院外](#)

【YJコード】1139003F2047
【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg（2mg1錠）[両](#)

【YJコード】1139003F3043
【一般名】クロナゼパム

1.1.4 解熱鎮痛消炎剤**SG配合顆粒（1g）**[両](#)

【YJコード】1149116D1033
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アスピリン「ホエイ」（10g）[両](#)

【YJコード】1143001X1112
【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」（200mg1錠）[両](#)

【YJコード】1141007F1195
【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)

両

【YJコード】1141007F2051
【一般名】アセトアミノフェン**アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)**

両

【YJコード】1141007F3031
【一般名】アセトアミノフェン**アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)**

両

【YJコード】1141400A2020
【一般名】アセトアミノフェン**アルピニー坐剤50(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1029
【一般名】アセトアミノフェン**アルボ錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F1056
【一般名】オキサプロジン**アルボ錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1149026F2206
【一般名】オキサプロジン**アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)**

院外

【YJコード】1141700J1045
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)**

両

【YJコード】1141700J2130
【一般名】アセトアミノフェン**アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)**

両

【YJコード】1141700J3110
【一般名】アセトアミノフェン**インフリーSカプセル200mg(200mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1145005M2026
【一般名】インドメタシン ファルネシル**インフリーカプセル100mg(100mg1カプセル)**

限定

【YJコード】1145005M1020
【一般名】インドメタシン ファルネシル**オークル錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1149031F1030
【一般名】アクタリット
【経過措置期限】2027/03/31**カロナール細粒20%(20%1g)**

両

【YJコード】1141007C1075
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠200(200mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F1063
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠300(300mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F2027
【一般名】アセトアミノフェン**カロナール錠500(500mg1錠)**

院外

【YJコード】1141007F3023
【一般名】アセトアミノフェン**カロナールシロップ2%(2%1mL)**

両

【YJコード】1141007Q1048
【一般名】アセトアミノフェン**クリアミン配合錠A1.0(1錠)**

院外

【YJコード】1149109F1034
【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤**ジクトルテープ75mg(75mg1枚)**

両

【YJコード】1147700S1028
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(25mg1錠)**

両

【YJコード】1147002F1625
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)**

両

【YJコード】1147700J1146

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
(25mg1個)

両

【YJコード】1147700J2207
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
(50mg1個)

両

【YJコード】1147700J3238
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

セレコキシブ錠100mg「日医工」(100mg
1錠)

両

【YJコード】1149037F1151
【一般名】セレコキシブ

セレコックス錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】1149037F1020
【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】1149034F1026
【一般名】ペンタゾシン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両

【YJコード】1149401A1027
【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】1148001F1059
【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】1148001F2101
【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80 (80mg1錠)

院外

【YJコード】1149029F1025
【一般名】ザルトプロフェン

ツートラム錠50mg (50mg1錠)

両

【YJコード】1149038G2026
【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】1149038G3022
【一般名】トラマドール塩酸塩

ツートラム錠150mg (150mg1錠)

院外

【YJコード】1149038G4029
【一般名】トラマドール塩酸塩

トアラセット配合錠「KMP」(1錠)

両

【YJコード】1149117F1284
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25
mg1錠)

両

【YJコード】1149038F1032
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】1149038F1024
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】1149038F2020
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100 (100mg1管)

両

【YJコード】1149400A1049
【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠 (1錠)

院外

【YJコード】1149117F1020
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】1149007F1142
【一般名】ナプロキセン

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両

【YJコード】1149503G1027
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両

【YJコード】1149023F1036
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノイロトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両

【YJコード】1149601A2062
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノルspanテープ5mg（5mg1枚）

両

【YJコード】1149704S1020
【一般名】ブプレノルフィン**ノルspanテープ10mg（10mg1枚）**

院外

【YJコード】1149704S2027
【一般名】ブプレノルフィン**ハイペン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149032F1027
【一般名】エトドラク**ハイペン錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149032F2023
【一般名】エトドラク**パラミチンカプセル300mg（300mg1カプセル）**

両

【YJコード】1149009M1035
【一般名】ブコローム**ブルフェン錠100（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149001F1455
【一般名】イブプロフェン**ブルフェン錠200（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1149001F2168
【一般名】イブプロフェン**フロベン錠40（40mg1錠）**

院外

【YJコード】1149011F1076
【一般名】フルルビプロフェン**ペオン錠80（80mg1錠）**

院外

【YJコード】1149029F1033
【一般名】ザルトプロフェン**ボルタレンSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】1147002N1174
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ12.5mg（12.5mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J1057
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ25mg（25mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J2061
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンサポ50mg（50mg1個）**

院外

【YJコード】1147700J3084
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1147002F1560
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ポンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1141005M2094
【一般名】メフェナム酸**ポンタール散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1141005B1062
【一般名】メフェナム酸**ポンタールシロップ3.25%（3.25%1mL）**

両

【YJコード】1141005Q1081
【一般名】メフェナム酸**ミグリステン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】1149013F1091
【一般名】ジメチアジンメシル酸塩**メロキシカム錠10mg「NPI」（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1149035F2060
【一般名】メロキシカム**モーバー錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】1149031F1022
【一般名】アクタリット
【経過措置期限】2027/03/31**モービック錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1149035F2027
【一般名】メロキシカム**ランツジールコーワ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1145003F1030
【一般名】アセメタシン

レペタン坐剤0. 2mg（0. 2mg1個）

両

【YJコード】1149703J1020
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン坐剤0. 4mg（0. 4mg1個）**

院外

【YJコード】1149703J2027
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レペタン注0. 2mg（0. 2mg1管）**

両

【YJコード】1149403A1050
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩**レリフェン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】1149027F1034
【一般名】ナブメトン**ロキソニン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1149019C1149
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソニン錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1149019F1560
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」（10%1g）**

両

【YJコード】1149019C1157
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」（60mg1錠）**

両

【YJコード】1149019F1595
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロピオン静注50mg（50mg5mL1管）**

両

【YJコード】1149407A1040
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル**ロルカム錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F1025
【一般名】ロルノキシカム**ロルカム錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1149036F2021
【一般名】ロルノキシカム**ワントラム錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1149038G1020
【一般名】トラマドール塩酸塩**1. 1. 6 抗パーキンソン剤****アキネトン細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1162001C1043
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1162001F1066
【一般名】ビペリデン塩酸塩**アキネトン注射液5mg（0. 5%1mL1管）**

両

【YJコード】1162400A1059
【一般名】乳酸ビペリデン**アジレクト錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1169017F1025
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アジレクト錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1169017F2021
【一般名】ラサギリンメシル酸塩**アーテン散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1169002B1078
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩**アーテン錠（2mg）（2mg1錠）**

両

【YJコード】1169001F1024
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩**アポカイン皮下注30mg（30mg3mL1筒）**

院外

【YJコード】1169400G1028
【一般名】アボモルヒネ塩酸塩水和物**アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）**

両

【YJコード】1161001F1158
【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

院外

【YJコード】1161001F2138
【一般名】アマンタジン塩酸塩**イーシー・ドパール配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】1169100F1052
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL1瓶)**

限定

【YJコード】1169500A1023
【一般名】ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物**エクフィナ錠50mg(50mg1錠)**

限定

【YJコード】1169018F1020
【一般名】サフィナミドメシル酸塩**エフピーOD錠2.5(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】1169010F2020
【一般名】セレギリン塩酸塩**エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)**

両

【YJコード】1169014F1064
【一般名】エンタカポン**オンジェンティス錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1169019F1024
【一般名】オピカポン**カバサール錠0.25mg(0.25mg1錠)**

院外

【YJコード】1169011F1028
【一般名】カベルゴリン**カバサール錠1.0mg(1mg1錠)**

両

【YJコード】1169011F2024
【一般名】カベルゴリン**コムタン錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1169014F1021
【一般名】エンタカポン**シンメトレル錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F1050
【一般名】アマンタジン塩酸塩**シンメトレル錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1161001F2057
【一般名】アマンタジン塩酸塩**スタレボ配合錠L50(1錠)**

院外

【YJコード】1169102F1027
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**スタレボ配合錠L100(1錠)**

院外

【YJコード】1169102F2023
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン**デュオドーパ配合経腸用液(100mL1カセット)**

限定

【YJコード】1169101S1020
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L50(1錠)**

両

【YJコード】1169101F3033
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドパコール配合錠L100(1錠)**

両

【YJコード】1169101F1170
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ドバストン散98.5%(98.5%1g)**

両

【YJコード】1164001B1034
【一般名】レボドパ**ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)**

両

【YJコード】1164400A1045
【一般名】レボドパ**ドプスOD錠100mg(100mg1錠)**

両

【YJコード】1169006F1027
【一般名】ドロキシドパ**トレリーフOD錠25mg(25mg1錠)**

両

【YJコード】1169015F2022
【一般名】ゾニサミド**トレリーフOD錠50mg(50mg1錠)**

院外

【YJコード】1169015F3029
【一般名】ゾニサミド

ニュープロパッチ2. 25mg (2. 25mg1枚)

限定

【YJコード】1169700S1025
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ4. 5mg (4. 5mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S2021
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S3028
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ13. 5mg (13. 5mg1枚)**

院外

【YJコード】1169700S4024
【一般名】ロチゴチン**ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)**

両

【YJコード】1169700S5020
【一般名】ロチゴチン**ネオドパストン配合錠L100 (1錠)**

院外

【YJコード】1169101F1120
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物**ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】1169016F1020
【一般名】イストラデフィリン**ハルロピテープ8mg (8mg1枚)**

両

【YJコード】1169701S1020
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ16mg (16mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S2026
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ24mg (24mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S3022
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ32mg (32mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S4029
【一般名】ロピニロール塩酸塩**ハルロピテープ40mg (40mg1枚)**

限定

【YJコード】1169701S5025
【一般名】ロピニロール塩酸塩**パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

両

【YJコード】1169005F1200
【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩**ビ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)**

両

【YJコード】1169012F1022
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ビ・シフロール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)**

両

【YJコード】1169012F2029
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1162001F1074
【一般名】ビペリデン塩酸塩**ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)**

院外

【YJコード】1169008F1026
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)**

院外

【YJコード】1169008F2022
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩**マドパー配合錠L50 (1錠)**

院外

【YJコード】1169100F2024
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**マドパー配合錠L100 (1錠)**

限定

【YJコード】1169100F1087
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩**ミラベックスLA錠0. 375mg (0. 375mg1錠)**

両

【YJコード】1169012G1028
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物**ミラベックスLA錠1. 5mg (1. 5mg1錠)**

両

【YJコード】1169012G2024
【一般名】プラミベキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100（1錠）

院外

【YJコード】1169101F1146
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【経過措置期限】2027/03/31

レキップCR錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】1169013G1022
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg（8mg1錠）

両

【YJコード】1169013G2029
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F1027
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F2023
【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】1169013F3020
【一般名】ロピニロール塩酸塩

1. 1. 7 精神神経用剤**アタラックスーPカプセル25mg（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179019M1046
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスーPカプセル50mg（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】1179019M2034
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスーPシロップ0.5%（0.5%1mL）

院外

【YJコード】1179019Q1030
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスーP注射液（25mg／ml）（2.5%1mL1管）

両

【YJコード】1179401A1026
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179005F1053
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アトモキセチン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F1040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F2047
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠25mg「トーワ」（25mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F3043
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン錠40mg「トーワ」（40mg1錠）

限定

【YJコード】1179050F4040
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」（0.4%1mL）

限定

【YJコード】1179050S1030
【一般名】アトモキセチン塩酸塩

アナフラニール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1174002F1029
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1174002F2025
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg（25mg1管）

両

【YJコード】1174401A1038
【一般名】クロミプラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

両

【YJコード】1179055N1021
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】1179055N2028
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩**インヴェガ錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G1023
【一般名】バリペリドン**インヴェガ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179053G2020
【一般名】バリペリドン**インチュニブ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179057G1021
【一般名】ゲアンファシン塩酸塩**インチュニブ錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179057G2028
【一般名】ゲアンファシン塩酸塩**ウインタミン細粒（10%）（10%1g）**

両

【YJコード】1171005G1024
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩**エスシタロプラム錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179054F1103
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩**エチゾラム錠0.25mg「トーワ」（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179025F3134
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F1301
【一般名】エチゾラム**エチゾラム錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179025F2260
【一般名】エチゾラム**エビリファイOD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F4022

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg（6mg1錠）

院外

【YJコード】1179045F5029
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠12mg（12mg1錠）**

院外

【YJコード】1179045F6025
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイOD錠24mg（24mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F7021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ散1%（1%1g）**

両

【YJコード】1179045B1021
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ（300mg1キット）**

限定

【YJコード】1179410G1028
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ（400mg1キット）**

両

【YJコード】1179410G2024
【一般名】アリピプラゾール水和物**エビリファイ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F8028
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠3mg（3mg1錠）**

限定

【YJコード】1179045F1023
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠6mg（6mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F2020
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ錠12mg（12mg1錠）**

両

【YJコード】1179045F3026
【一般名】アリピプラゾール**エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179045S1021
【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1179036F1024
【一般名】ネモナブリド
【経過措置期限】2027/03/31

エミレース錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179036F2020
【一般名】ネモナブリド
【経過措置期限】2027/03/31

オランザピン錠2.5mg「明治」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1179044F1193
【一般名】オランザピン

オランザピン錠10mg「明治」（10mg1錠）

両

【YJコード】1179044F3196
【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」（50%1g）

両

【YJコード】1179042C1040
【一般名】クエチアピソマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」（25mg1錠）

両

【YJコード】1179042F1046
【一般名】クエチアピソマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」（100mg1錠）

両

【YJコード】1179042F2042
【一般名】クエチアピソマル酸塩

クレミン顆粒10%（10%1g）

院外

【YJコード】1179035D1029
【一般名】モサプラミン塩酸塩

クレミン錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179035F1020
【一般名】モサプラミン塩酸塩

クレミン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179035F3022
【一般名】モサプラミン塩酸塩

クロザリル錠25mg（25mg1錠）

院内

【YJコード】1179049F1021
【一般名】クロザピン

クロザリル錠100mg（100mg1錠）

院内

【YJコード】1179049F2028
【一般名】クロザピン

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1179012F1169
【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179030F2066
【一般名】クロカブラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg（18mg1錠）

両

【YJコード】1179009G1022
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg（27mg1錠）

両

【YJコード】1179009G2029
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠36mg（36mg1錠）

院外

【YJコード】1179009G3025
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg（0.5%2mL1管）

両

【YJコード】1171400A1040
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【YJコード】1171001F1073
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg（25mg1錠）

両

【YJコード】1171001F2177
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】1171001F3203
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】1179052M1022
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**サインバルタカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2029
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ザズベイカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179062M1026
【一般名】ズラノロン**ジェイゾロフト錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F1028
【一般名】セルトラリン塩酸塩**ジェイゾロフト錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179046F2024
【一般名】セルトラリン塩酸塩**シクレスト舌下錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179056F1021
【一般名】アセナピンマレイン酸塩**ジプレキサ筋注用10mg（10mg1瓶）**

両

【YJコード】1179408E1020
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】1179044F4028
【一般名】オランザピン**ジプレキサザイデイス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179044F5024
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F1029
【一般名】オランザピン**ジプレキサ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179044F2025

【一般名】オランザピン

ジプレキサ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1179044F3021
【一般名】オランザピン**ストラテラカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M2020
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M3026
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179050M4022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**ストラテラ内用液0.4%（0.4%1mL）**

院外

【YJコード】1179050S1022
【一般名】アトモキセチン塩酸塩**スルモンチール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F1022
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**スルモンチール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1174005F2029
【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ（175mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G6027
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ（263mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G7023
【一般名】パリペリドンバルミチン酸エステル**ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ（350mg1キット）**

限定

【YJコード】1179409G8020

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ（50mg1キット）

限定

【YJコード】1179409G2021

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ（75mg1キット）

両

【YJコード】1179409G3028

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ（100mg1キット）

両

【YJコード】1179409G4024

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ（150mg1キット）

両

【YJコード】1179409G5020

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」（25mg1錠）

両

【YJコード】1179046F1206

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1%（1%1g）

院外

【YJコード】1179020C1191

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg（0.75mg1錠）

院外

【YJコード】1179020F1210

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】1179020F2038

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg（1.5mg1錠）

両

【YJコード】1179020F3255

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg（3mg1錠）

院外

【YJコード】1179020F5037

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg（0.5%1mL1管）

両

【YJコード】1179404A1070

【一般名】ハロペリドール

セロクエル25mg錠（25mg1錠）

院外

【YJコード】1179042F1020

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル100mg錠（100mg1錠）

院外

【YJコード】1179042F2026

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル細粒50%（50%1g）

院外

【YJコード】1179042C1023

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

テシプール錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179034F1050

【一般名】セチプチリンマレイン酸塩

テトラミド錠10mg（10mg1錠）

限定

【YJコード】1179033F1020

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

テトラミド錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】1179033F2027

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1%（1%1g）

院外

【YJコード】1179025C1054

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】1179025F1026

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】1179025F2022

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25（25mg1錠）

両

【YJコード】1179039F1028

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50（50mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F2024

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75（75mg1錠）

院外

【YJコード】1179039F3020
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**デュロキセチンカプセル20mg「明治」（20mg1カプセル）**

両

【YJコード】1179052M1162
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**デュロキセチンカプセル30mg「明治」（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1179052M2169
【一般名】デュロキセチン塩酸塩**ドグマチール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179016F1124
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】1179016F2090
【一般名】スルピリド**トフラニール錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1174006F1078
【一般名】イミプラミン塩酸塩**トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179037F1053
【一般名】トラゾドン塩酸塩**トリプタノール錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F1068
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリプタノール錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179002F2072
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩**トリンテリックス錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179060F1028
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩**トレドミン錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F3023
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F1136
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179040F2132
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**トレドミン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179040F4020
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩**ニューレプチル細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172005C1064
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172005F1044
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F2067
【一般名】プロペリシアジン**ニューレプチル錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1172005F3047
【一般名】プロペリシアジン**ノバミン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172010F1037
【一般名】プロクロロールペラジンマレイン酸塩**パキシルCR錠12.5mg（12.5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041G1020
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**パキシルCR錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179041G2027
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**バルネチール細粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1179032C1046
【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】1179032F3029
【一般名】スルトブリド塩酸塩**パロキセチン錠5mg「明治」（5mg1錠）**

両

【YJコード】1179041F3230
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物**ハロマンس注50mg（50mg1mL1管）**

両

【YJコード】1179406A1037
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル**ピーゼットシー糖衣錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1172013F1030
【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩**ビバンセカプセル20mg（20mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M1024
【一般名】リスデキササンフェタミンメシル酸塩**ビバンセカプセル30mg（30mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1179059M2020
【一般名】リスデキササンフェタミンメシル酸塩**ビプレッソ徐放錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G1025
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ビプレッソ徐放錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】1179042G2021
【一般名】クエチアピンフマル酸塩**ヒルナミン細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】1172014C1055
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】1172014B2056
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F1027
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】1172014F2139
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ヒルナミン錠（50mg）（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1172014F3038
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩**ブロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F2040
【一般名】ブロナンセリン**ブロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）**

両

【YJコード】1179048F3046
【一般名】ブロナンセリン**プロピタン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179006F1031
【一般名】ピバンペロン塩酸塩**ブロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）**

院外

【YJコード】1179028C1104
【一般名】ブロムペリドール**ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F2047
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」（16mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F3035
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）**

両

【YJコード】1179051F1207
【一般名】ミルタザピン**モディオダール錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】1179047F1022
【一般名】モダフィニル

ラツーダ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】1179061F1022
【一般名】ルラシドン塩酸塩**リスパダールOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F5029
【一般名】リスペリドン**リスパダールOD錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F6025
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用25mg（25mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G1026
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用37.5mg（37.5mg1キット（懸濁用液付））**

両

【YJコード】1179407G2022
【一般名】リスペリドン**リスパダール コンスタ筋注用50mg（50mg1キット（懸濁用液付））**

限定

【YJコード】1179407G3029
【一般名】リスペリドン**リスパダール細粒1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1179038C1027
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1023
【一般名】リスペリドン**リスパダール錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2020
【一般名】リスペリドン**リスパダール内用液1mg／mL（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1021
【一般名】リスペリドン**リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F7056
【一般名】リスペリドン**リスペリドンOD錠1mg「トーワ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179038F5061
【一般名】リスペリドン**リスペリドン細粒1%「トーワ」（1%1g）**

両

【YJコード】1179038C1116
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」（1mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F1147
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F2151
【一般名】リスペリドン**リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1179038F3115
【一般名】リスペリドン
【経過措置期限】2027/03/31**リスペリドン内用液1mg／mL「トーワ」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1179038S1072
【一般名】リスペリドン**リスペリドン内用液1mg／mL「ヨシトミ」（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1179038S1056
【一般名】リスペリドン
【経過措置期限】2027/03/31**リーゼ顆粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179012D1036
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F1118
【一般名】クロチアゼパム**リーゼ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179012F2033
【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1179009F1035
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩【YJコード】1179043F3027
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**リフレックス錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F1029
【一般名】ミルタザピン【YJコード】1179058F3023
【一般名】プレクスビプラゾール**リーマス錠100（100mg1錠）**

限定

【YJコード】1179017F1056
【一般名】炭酸リチウム【YJコード】1179058F4020
【一般名】プレクスビプラゾール**リーマス錠200（200mg1錠）**

両

【YJコード】1179017F2052
【一般名】炭酸リチウム**レキサルティOD錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】1179058F5026
【一般名】プレクスビプラゾール**ルジオミール錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1179008F1022
【一般名】マプロチリン塩酸塩**レキサプロ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1179054F1022
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩**ルジオミール錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1179008F2029
【一般名】マプロチリン塩酸塩**レスリン錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F1029
【一般名】トラゾドン塩酸塩**ルボックス錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F1036
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**レスリン錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179037F2025
【一般名】トラゾドン塩酸塩**ルボックス錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F2032
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**レメロン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F1037
【一般名】ミルタザピン**ルボックス錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】1179039F3039
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩**レメロン錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】1179051F2033
【一般名】ミルタザピン**ルーラン錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】1179043F1032
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ロドピン細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1179024C1033
【一般名】ゾテピン**ルーラン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179043F2039
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物**ロドピン錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】1179024F1030
【一般名】ゾテピン**ルーラン錠16mg（16mg1錠）**

院外

ロドピン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】1179024F3024
【一般名】ゾテピン

ロナセン散2%（2%1g）

院外

【YJコード】1179048B1025
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F1027
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F2023
【一般名】プロナンセリン**ロナセン錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】1179048F3020
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ20mg（20mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S1021
【一般名】プロナンセリン**ロナセンテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】1179700S3024
【一般名】プロナンセリン**1. 1. 8 総合感冒剤****PL配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】1180107D1131
【一般名】非ピリン系感冒剤**ペレックス配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180105D1035
【一般名】非ピリン系感冒剤**幼児用PL配合顆粒（1g）**

院外

【YJコード】1180108D1039
【一般名】非ピリン系感冒剤**1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬****アイモビーグ皮下注70mgペン（70mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】1190406G1029
【一般名】エレヌマブ（遺伝子組換え）**アクイプタ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】1190036F3024
【一般名】アトゲバント水和物**アジオビ皮下注225mgオートインジェクター（225mg1.5mL1キット）**

両

【YJコード】1190407G2020
【一般名】フレマネズマブ（遺伝子組換え）**アリセプトD錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F3029
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F4025
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F6028
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト細粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】1190012C1020
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F1026
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190012F2022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリセプトドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】1190012R1022
【一般名】ドネペジル塩酸塩**アリドネパッチ27.5mg（27.5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S1023
【一般名】ドネペジル**アリドネパッチ55mg（55mg1枚）**

院外

【YJコード】1190701S2020
【一般名】ドネペジル**イクセロンパッチ4.5mg（4.5mg1枚）**

両

【YJコード】1190700S1029
【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg（9mg1枚）

両

【YJコード】1190700S2025
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S3021
【一般名】リバスチグミン**イクセロンパッチ18mg（18mg1枚）**

院外

【YJコード】1190700S4028
【一般名】リバスチグミン**エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」（30mg100mL1キット）**

両

【YJコード】1190401G1069
【一般名】エダラボン**エブリスデイドライシロップ60mg（60mg1瓶）**

限定

【YJコード】1190029R1028
【一般名】リスジブラム**エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）**

両

【YJコード】1190404G2026
【一般名】ガルカネズマブ（遺伝子組換え）**クービビック錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】1190033F1028
【一般名】ダリドレキサント塩酸塩**クービビック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190033F2024
【一般名】ダリドレキサント塩酸塩**グラマリール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】1190004C1025
【一般名】チアブリド塩酸塩**グラマリール錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F1021
【一般名】チアブリド塩酸塩**グラマリール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】1190004F2028

【一般名】チアブリド塩酸塩

ケサンラ点滴静注液350mg（350mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】1190409A1020
【一般名】ドナネマブ（遺伝子組換え）**ケシンプタ皮下注20mgペン（20mg0. 4mL1キット）**

限定

【YJコード】1190405G1024
【一般名】オフアツムマブ（遺伝子組換え）**コレアジン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190021F1025
【一般名】テトラベナジン**サノレックス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

限定

【YJコード】1190008F1020
【一般名】マジンドール**ジスバルカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1190031M2024
【一般名】バルベナジントシル酸塩**ジスバルカプセル40mg（40mg1カプセル）**

限定

【YJコード】1190031M1028
【一般名】バルベナジントシル酸塩**セリンクロ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1190025F1023
【一般名】ナルメフェン塩酸塩水和物**セレジストOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F2021
【一般名】タルチレリン水和物**セレジスト錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】1190014F1033
【一般名】タルチレリン水和物**タイサブリ点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】1190402A1028
【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）

タリージェOD錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F5023
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190026F6020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】1190026F7026
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェOD錠15mg（15mg1錠）

両

【YJコード】1190026F8022
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F1028
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F2024
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F3020
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】1190026F4027
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190014F2030
【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」（10%1g）

両

【YJコード】1190004C1106
【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190004F1145
【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F1022
【一般名】レンボレキサント

デエビゴ錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1190027F2029
【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg（120mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M1028
【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg（240mg1カプセル）

院外

【YJコード】1190024M2024
【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」（3mg1錠）

両

【YJコード】1190012F3207
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）

両

【YJコード】1190012F4203
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】1190012F6249
【一般名】ドネペジル塩酸塩

ナルティークOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】1190035F1027
【一般名】リメゲバント硫酸塩水和物

プレガバリンOD錠25mg「VTRS」（25mg1錠）

両

【YJコード】1190017F1266
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「VTRS」（75mg1錠）

両

【YJコード】1190017F2262
【一般名】プレガバリン

プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)

両

【YJコード】1190017F3269
【一般名】プレガバリン**ベルソムラ錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190023F3027
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F1024
【一般名】スポレキサント**ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190023F2020
【一般名】スポレキサント**ボルズィ錠5mg(5mg1錠)**

限定

【YJコード】1190034F2029
【一般名】ボルノレキサント水和物**ミオカーム内服液 33.3%(33.3%1mL)**

院外

【YJコード】1190013S1037
【一般名】ピラセタム**メマリーOD錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F4022
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F5029
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリーOD錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F6025
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F1023
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F2020
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリー錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】1190018F3026
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマリードライシロップ2%(2%1g)**

院外

【YJコード】1190018R1020
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F4030
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F5037
【一般名】メマンチン塩酸塩**メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)**

両

【YJコード】1190018F6033
【一般名】メマンチン塩酸塩**メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)**

両

【YJコード】1190028D1026
【一般名】メラトニン**メラトベル錠小児用1mg(1mg1錠)**

限定

【YJコード】1190028F1027
【一般名】メラトニン**メラトベル錠小児用2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】1190028F2023
【一般名】メラトニン**ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)**

院外

【YJコード】1190401G1026
【一般名】エダラボン**ラジカット内用懸濁液2.1%(2.1%1mL)**

限定

【YJコード】1190032S1021
【一般名】エダラボン

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)

両

【YJコード】1190016F1032
【一般名】ラメルテオン**リバルエンLAパッチ25.92mg(25.92mg1枚)**

院外

【YJコード】1190700S5024
【一般名】リバスチグミン**リバルエンLAパッチ51.84mg(51.84mg1枚)**

院外

【YJコード】1190700S6020
【一般名】リバスチグミン**リリカOD錠25mg(25mg1錠)**

院外

【YJコード】1190017F1029
【一般名】プレガバリン**リリカOD錠75mg(75mg1錠)**

院外

【YJコード】1190017F2025
【一般名】プレガバリン**リリカOD錠150mg(150mg1錠)**

院外

【YJコード】1190017F3021
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1190017M1028
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル75mg(75mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1190017M2024
【一般名】プレガバリン**リリカカプセル150mg(150mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1190017M3020
【一般名】プレガバリン**リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)**

両

【YJコード】1190011F1030
【一般名】リルゾール**リルテック錠50(50mg1錠)**

院外

【YJコード】1190011F1021

【一般名】リルゾール

レイボー錠50mg(50mg1錠)

限定

【YJコード】1190030F1024
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩**レイボー錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】1190030F2020
【一般名】ラスミジタンコハク酸塩**レグテクト錠333mg(333mg1錠)**

両

【YJコード】1190022H1020
【一般名】アカンプロサートカルシウム**レグナイト錠300mg(300mg1錠)**

限定

【YJコード】1190020F1020
【一般名】ガバベンチン エナカルビル**レケンビ点滴静注200mg(200mg2mL1瓶)**

限定

【YJコード】1190408A1025
【一般名】レカネマブ(遺伝子組換え)**レケンビ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)**

限定

【YJコード】1190408A2021
【一般名】レカネマブ(遺伝子組換え)**レミッチOD錠2.5 μ g(2.5 μ g1錠)**

両

【YJコード】1190015F1020
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩**レミニールOD錠4mg(4mg1錠)**

両

【YJコード】1190019F4027
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニールOD錠8mg(8mg1錠)**

両

【YJコード】1190019F5023
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニールOD錠12mg(12mg1錠)**

両

【YJコード】1190019F6020
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩**レミニール内用液4mg/mL(0.4%1mL)**

院外

【YJコード】1190019S1026

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【経過措置期限】2027/03/31

ロゼバラミン筋注用25mg（25mg1瓶）

限定

【YJコード】1190410E1024
【一般名】メコバラミン

ロゼレム錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】1190016F1024
【一般名】ラメルテオン

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

エムラクリーム（1g）

院内

【YJコード】1219800N1023
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

エムラパッチ（1枚）

院内

【YJコード】1219800S1027
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤

カルボカインアンプル注0.5%（0.5%10mL1管）

両

【YJコード】1214402A6040
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%5mL1管）

両

【YJコード】1214402A9049
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1%（1%10mL1管）

両

【YJコード】1214402H1046
【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2%（2%5mL1管）

両

【YJコード】1214402H4045
【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」（4%1mL）

両

【YJコード】1214700Q1033
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2%（2%1mL）

院内

【YJコード】1214700P1054
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有（0.5%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214400A1022
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有（1%10mLバイアル）

両

【YJコード】1214400A2029
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）

両

【YJコード】1214400G2021
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5%（0.5%10mL1管）

両

【YJコード】1214400A6059
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1%（1%10mL1管）

両

【YJコード】1214400A8051
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2%（2%10mL1管）

両

【YJコード】1214400H1055
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2%（2%1mL）

両

【YJコード】1214001S1054
【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8%（1g）

両

【YJコード】1214701R1050
【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】1219002F1065
【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注1%「日新」(1%5mL1管)

両

【YJコード】1211401A6094
【一般名】プロカイン塩酸塩

プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」(0.5%5mL1管)

両

【YJコード】1211401A3060
【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL(250mg100mL1袋)

両

【YJコード】1214407G3020
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg／10mL(50mg10mL1管)

両

【YJコード】1214407A4023
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注75mg／10mL(75mg10mL1管)

両

【YJコード】1214407A2020
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214403A2022
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5%(0.5%10mLバイアル)

両

【YJコード】1214403A3029
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)

両

【YJコード】1214403A4025
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)

両

【YJコード】1214403A5021
【一般名】ピバカイン塩酸塩水和物

リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)

院内

【YJコード】1214701S1060
【一般名】リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【YJコード】1214404A2035
【一般名】リドカイン

1. 2. 2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【YJコード】1225001F1157
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【YJコード】1224400A2050
【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ゼオマイン筋注用50単位(50単位1瓶)

限定

【YJコード】1229407E1029
【一般名】インコボツリヌストキシンA
【経過措置期限】2027/03/31

ゼオマイン筋注用100単位(100単位1瓶)

限定

【YJコード】1229407E2025
【一般名】インコボツリヌストキシンA
【経過措置期限】2027/03/31

ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)

両

【YJコード】1229002M1036
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)

両

【YJコード】1229402D1039
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位(50単位1瓶)

両

【YJコード】1229404D1020
【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位（100単位1瓶）

両

【YJコード】1229404D2026
【一般名】A型ボツリヌス毒素**リンラキサー錠125mg（125mg1錠）**

院外

【YJコード】1225001F1114
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**リンラキサー錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】1225001F2250
【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル**ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「F」（50mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】1229405A2032
【一般名】ロクロニウム臭化物**1. 2. 3 自律神経剤****ウブレチド錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1231014F1054
【一般名】ジスチグミン臭化物**オビソート注射用0.1g（100mg1管（溶解液付））**

両

【YJコード】1232400X1031
【一般名】アセチルコリン塩化物**チアトンカプセル5mg（5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M1040
【一般名】チキジウム臭化物**チアトンカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】1231013M2179
【一般名】チキジウム臭化物**チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】1231013M2217
【一般名】チキジウム臭化物**ベサコリン散5%（5%1g）**

院外

【YJコード】1231004B1067
【一般名】ベタネコール塩化物**マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】1231001F1030
【一般名】アンベノニウム塩化物**メスチノン錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】1239003F1046
【一般名】ピリドスチグミン臭化物**ワゴスチグミン散（0.5%）（0.5%1g）**

両

【YJコード】1233001B1025
【一般名】ネオスチグミン臭化物**ワゴスチグミン注0.5mg（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1233400A2024
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩**1. 2. 4 鎮けい剤****アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（0.05%1mL1筒）**

両

【YJコード】1242406G1035
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」（0.05%1mL1管）**

両

【YJコード】1242405A1089
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**アロフト錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】1249008F1215
【一般名】アフロクアロン**エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】1249009F1422
【一般名】エペリゾン塩酸塩**ギャバロン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1249006F1020
【一般名】バクロフェン**ギャバロン髄注0.005%（0.005%1mL1管）**

両

【YJコード】1249401A1022
【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)

限定

【YJコード】1249401A2029
【一般名】パクロフェン**ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)**

両

【YJコード】1249401A3025
【一般名】パクロフェン**コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)**

両

【YJコード】1249007M1252
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠40mg (40mg1錠)**

院外

【YJコード】1249007F1032
【一般名】フロプロピオン**コスパノン錠80mg (80mg1錠)**

院外

【YJコード】1249007F2020
【一般名】フロプロピオン**セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)**

院外

【YJコード】1249005M1083
【一般名】チメピジウム臭化物水和物**チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)**

両

【YJコード】1249010F1263
【一般名】チザニジン塩酸塩**テルネリン錠1mg (1mg1錠)**

院外

【YJコード】1249010F1026
【一般名】チザニジン塩酸塩**パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)**

両

【YJコード】1243400A1059
【一般名】パパベリン塩酸塩**ブスコパン錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】1242002F1330
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物**ブスコパン注20mg (2%1mL1管)**

両

【YJコード】1242401A1315

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】1249009F1090
【一般名】エペリゾン塩酸塩**硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)**

両

【YJコード】1244401A1069
【一般名】硫酸マグネシウム水和物**ロートエクス散「ニッコー」(1g)**

院外

【YJコード】1249351B1192
【一般名】ロートエクス**1.2.5 発汗剤, 止汗剤****アポハイドローション20% (20%1g)**

院外

【YJコード】1259702Q1026
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**エクロックゲル5% (5%1g)**

院外

【YJコード】1259700Q1027
【一般名】ソフビロニウム臭化物**ラピフォートワイプ2.5% (2.5%2.5g1包)**

院外

【YJコード】1259701X1026
【一般名】グリコピロニウムトシル酸塩水和物**1.2.9 その他の末梢神経系用薬****アムヴトラ皮下注25mgシリンジ (25mg0.5mL1筒)**

限定

【YJコード】1290401G1021
【一般名】ブトリシランナトリウム**コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg (25μg0.7mL1筒)**

限定

【YJコード】1290402G2022
【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩**コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg (35μg0.7mL1筒)**

限定

【YJコード】1290402G3029
【一般名】ジフェリケファリン酢酸塩

ビンダケルカプセル20mg（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】1290001M1022
【一般名】タファミジスメグルミン**ファダプス錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】1290002F1028
【一般名】アミファンプリジンリン酸塩**1. 3 感覚器官用薬****1. 3. 1 眼科用剤****AZ点眼液0. 02%（0. 02%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319703Q2124
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アイオピジンUD点眼液1%（1%0. 1mL1個）**

両

【YJコード】1319737Q1038
【一般名】アブラクロニジン塩酸塩**アイファガン点眼液0. 1%（0. 1%1mL）**

両

【YJコード】1319761Q1023
【一般名】プリモニジン酒石酸塩**アイベータ配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319824Q1020
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩**アイラミド配合懸濁性点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319825Q1025
【一般名】プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド**アイリーア8mg硝子体内注射用キット14. 3mg／mL（8mg0. 07mL1筒）**

両

【YJコード】1319405G2026
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）**アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL（2mg0. 05mL1筒）**

限定

【YJコード】1319405G1020
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）**アジマイシン点眼液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】1317714Q1024
【一般名】アジスロマイシン水和物**アゾルガ配合懸濁性点眼液（1mL）**

両

【YJコード】1319821Q1027
【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩**アダプチノール錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】1319004F1035
【一般名】ヘレニエン**アバレプト懸濁性点眼液0. 3%（0. 3%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319767Q1020
【一般名】モツギバトレブ**アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg／mL「NIT」（2mg0. 05mL1筒）**

両

【YJコード】1319410G1020
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）**アレギサール点眼液0. 1%（5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319735Q1071
【一般名】ペミロラストカリウム
【経過措置期限】2027/03/31**アレジオンLX点眼液0. 1%（0. 1%1mL）**

院外

【YJコード】1319762Q2024
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン眼瞼クリーム0. 5%（0. 5%1g）**

院外

【YJコード】1319762N1021
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン点眼液0. 05%（0. 05%1mL）**

院外

【YJコード】1319762Q1028
【一般名】エピナスチン塩酸塩**ウブレチド点眼液0. 5%（0. 5%1mL）**

院外

【YJコード】1312704Q1024
【一般名】ジスチグミン臭化物**ウブレチド点眼液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】1312704Q2020
【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1%（1%1mL）

両

【YJコード】1319748Q1036
【一般名】プリンゾラミド【YJコード】1319742Q1039
【一般名】レボフロキサシン水和物**エイベリス点眼液0.002%（0.002%1mL）**

両

【YJコード】1319764Q1027
【一般名】オミデネバグ イソプロピル**クラビット点眼液1.5%（1.5%1mL）**

両

【YJコード】1319742Q2027
【一般名】レボフロキサシン水和物**エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319762Q2032
【一般名】エピナスチン塩酸塩**ケタス点眼液0.01%（0.5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319741Q1050
【一般名】イブジラスト**コソプト配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319819Q1020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**オペガン1.1眼粘弾剤1%（1%1.1mL1筒）**

院内

【YJコード】1319720Q9041
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**カタリンK点眼用0.005%（0.005%1mL（溶解後の液として））**

院外

【YJコード】1319706Q1075
【一般名】ピレノキシン**コソプトミニ配合点眼液（0.4mL1個）**

院外

【YJコード】1319819Q2026
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩**サイプレジン1%点眼液（1%1mL）**

両

【YJコード】1311701Q1031
【一般名】シクロペントラート塩酸塩**ザジテン点眼液0.05%（3.45mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319730Q1249
【一般名】ケトチフェンマル酸塩**ガチフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）**

院外

【YJコード】1319749Q1030
【一般名】ガチフロキサシン水和物**ザラカム配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319817Q1020
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）**

院外

【YJコード】1319812M1026
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**キサラタン点眼液0.005%（0.005%1mL）**

両

【YJコード】1319739Q1037
【一般名】ラタノプロスト**サンコバ点眼液0.02%（0.02%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319710Q2078
【一般名】シアノコバラミン**グラアルファ配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319826Q1020
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩**サンピロ点眼液0.5%（0.5%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q1063
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**グラナテック点眼液0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1319763Q1022
【一般名】リバスジル塩酸塩水和物**サンピロ点眼液1%（1%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1312701Q2086
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**クラビット点眼液0.5%（0.5%1mL）**

院外

サンピロ点眼液2%（2%5mL1瓶）

両

【YJコード】1312701Q3082
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サンピロ点眼液3%（3%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1312701Q4046
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**シェルガン0.5眼粘弾剤（0.5mL1筒）**

院内

【YJコード】1319816Q1042
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ジクアス点眼液3%（3%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319758Q1021
【一般名】ジクアホソルナトリウム**ジクロード点眼液0.1%（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】1319726Q1102
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」
（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1319726Q1218
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**人工涙液マイティア点眼液（5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319808Q2036
【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤**セタネオ点眼液0.002%（0.002%1mL）**

院外

【YJコード】1319766Q1026
【一般名】セタプロスト**ゼペリン点眼液0.1%（5mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319745Q1024
【一般名】アシタザノラスト水和物**ゾビラックス眼軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】1319719M1046
【一般名】アシクロビル**タプコム配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319822Q1021
【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩**タプロス点眼液0.0015%（0.0015%1mL）**

両

【YJコード】1319756Q1022
【一般名】タフルプロスト**タプロスミニ点眼液0.0015%（0.0015%0.3mL1個）**

院外

【YJコード】1319756Q2029
【一般名】タフルプロスト**タリビッド眼軟膏0.3%（0.3%1g）**

両

【YJコード】1319722M1056
【一般名】オフロキサシン**タリビッド点眼液0.3%（0.3%1mL）**

院外

【YJコード】1319722Q1163
【一般名】オフロキサシン**タリムス点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）**

両

【YJコード】1319755Q1028
【一般名】タクロリムス水和物**チモプトールXE点眼液0.25%（0.25%1mL）**

院外

【YJコード】1319702Q3037
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトールXE点眼液0.5%（0.5%1mL）**

両

【YJコード】1319702Q4033
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.25%（0.25%1mL）**

院外

【YJコード】1319702Q1107
【一般名】チモロールマレイン酸塩**チモプトール点眼液0.5%（0.5%1mL）**

両

【YJコード】1319702Q2111
【一般名】チモロールマレイン酸塩**ディスコビスク1.0眼粘弾剤（1mL1筒）**

両

【YJコード】1319818Q1025
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液（0.01%1mL）[両](#)【YJコード】1319747Q1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩**デュオトラバ配合点眼液（1mL）**[両](#)【YJコード】1319820Q1022
【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩**点眼・点鼻用リンデロンA液（1mL）**[両](#)【YJコード】1319813Q1049
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩**トブラシン点眼液0.3%（3mg1mL）**[両](#)【YJコード】1317708Q1037
【一般名】トブラマイシン**トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」（25mg5mL1瓶）**[両](#)【YJコード】1319736Q1106
【一般名】トラニラスト**トラバタンズ点眼液0.004%（0.004%1mL）**[両](#)【YJコード】1319754Q1023
【一般名】トラボプロスト**トルソプト点眼液0.5%（0.5%1mL）**[院外](#)【YJコード】1319738Q1024
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**トルソプト点眼液1%（1%1mL）**[両](#)【YJコード】1319738Q2020
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩**日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶）**[両](#)【YJコード】1311706Q2022
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**ニフラン点眼液0.1%（0.1%1mL）**[院外](#)【YJコード】1319724Q1120
【一般名】ブラノプロフェン**ネオシネジンコーワ5%点眼液（5%1mL）**[両](#)【YJコード】1311702Q1036
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**ネオメドロールEE軟膏（1g）**[両](#)【YJコード】1319807M1025
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン**ネバナック懸濁性点眼液0.1%（0.1%1mL）**[両](#)【YJコード】1319759Q1026
【一般名】ネバフェナク**ノフロ点眼液0.3%（0.3%1mL）**[院外](#)【YJコード】1319727Q1158
【一般名】ノルフロキサシン**ハイパジールコーワ点眼液0.25%（0.25%1mL）**[院外](#)【YJコード】1319740Q1056
【一般名】ニブラジロール**パタノール点眼液0.1%（0.1%1mL）**[両](#)【YJコード】1319752Q1024
【一般名】オロパタジン塩酸塩**バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0.05mL1筒）**[両](#)【YJコード】1319408G1023
【一般名】ファリシマブ（遺伝子組換え）**パピロックミニ点眼液0.1%（0.1%0.4mL1個）**[院外](#)【YJコード】1319750Q1025
【一般名】シクロスポリン
【経過措置期限】2027/03/31**ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」（1%0.85mL1筒）**[院内](#)【YJコード】1319720Q8258
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**ヒアレイン点眼液0.1%（0.1%5mL1瓶）**[両](#)【YJコード】1319720Q3078
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**ヒアレイン点眼液0.3%（0.3%5mL1瓶）**[院外](#)【YJコード】1319720Y2020
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【YJコード】1319720Q4031
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)**

両

【YJコード】1319720Q5038
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**ビスコート0.5眼粘弾剤 (0.5mL1筒)**

院内

【YJコード】1319816Q1034
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム**ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)**

両

【YJコード】1319401F1026
【一般名】ベルテボルフィン**ピマリシン点眼液5%「センジュ」 (50mg1mL)**

両

【YJコード】1317712Q1033
【一般名】ピマリシン**ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 (0.005%5mL1瓶)**

両

【YJコード】1319706Q3043
【一般名】ピレノキシシ**ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL (2.3%0.6mL1筒)**

院内

【YJコード】1319720Y1040
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL (1%0.85mL1筒)**

院内

【YJコード】1319720Q8215
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319724Q1200
【一般名】プラノプロフェン**プリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)**

院外

【YJコード】1316700Q1050
【一般名】ナファゾリン硝酸塩**フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」 (0.02%1mL)**

両

【YJコード】1315704Q1174
【一般名】フルオロメロン**フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」 (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1315704Q3185
【一般名】フルオロメロン**フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)**

院外

【YJコード】1315704Q1115
【一般名】フルオロメロン**フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)**

院外

【YJコード】1315704Q3126
【一般名】フルオロメロン**ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)**

両

【YJコード】1319743Q1033
【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物**ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)**

両

【YJコード】1319406G1024
【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)**ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)**

院外

【YJコード】1319753Q1029
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))**

両

【YJコード】1317713Q1038
【一般名】セフメノキシム塩酸塩**ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)**

両

【YJコード】1313700Q2070
【一般名】オキシシプロカイン塩酸塩**ホウ酸「ケンエー」 (10g)**

両

【YJコード】1314701X1070
【一般名】ホウ酸

マイトマイシン眼科外用液用2mg（2mg1瓶）

院内

【YJコード】1317715W1028
【一般名】マイトマイシンC**マキュエイド眼注用40mg（40mg1瓶）**

両

【YJコード】1319404D1037
【一般名】トリアムシノロンアセトニド**ミオピン点眼液（5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319809X2043
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤**ミケランLA点眼液2%（2%1mL）**

両

【YJコード】1319701Q4020
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】1319701Q1021
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケラン点眼液2%（2%1mL）**

院外

【YJコード】1319701Q2028
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミケルナ配合点眼液（1mL）**

院外

【YJコード】1319823Q1026
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト**ミドリンM点眼液0.4%（0.4%1mL）**

両

【YJコード】1311705Q1048
【一般名】トロピカミド**ミドリンP点眼液（1mL）**

両

【YJコード】1319810Q1053
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩**ムコスタ点眼液UD2%（2%0.35mL1本）**

両

【YJコード】1319760Q1029
【一般名】レバミピド**モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」（0.5%1mL）**

両

【YJコード】1319753Q1045
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩**ラクリミン点眼液0.05%（0.05%5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1313700Q3034
【一般名】オキシプロカイン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**ラタチモ配合点眼液「ニッテン」（1mL）**

院外

【YJコード】1319817Q1047
【一般名】ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩**ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」（0.5mg0.05mL1筒）**

両

【YJコード】1319407G1029
【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）**リザベン点眼液0.5%（25mg5mL1瓶）**

院外

【YJコード】1319736Q1076
【一般名】トラニラスト**リズモンTG点眼液0.25%（0.25%1mL）**

院外

【YJコード】1319702Q5021
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リズモンTG点眼液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】1319702Q6028
【一般名】チモロールマレイン酸塩**リボスチン点眼液0.025%（0.025%1mL）**

院外

【YJコード】1319746Q1029
【一般名】レボカバスチン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**リュウアト1%眼軟膏（1%1g）**

両

【YJコード】1311706M1024
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物**リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】1315706Q2102
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム**ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL（0.5mg0.05mL1瓶）**

限定

【YJコード】1319403A1036

【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【YJコード】1319757Q1027

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【YJコード】1319732Q1035

【一般名】イソプロピルウノプロストン

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)

院外

【YJコード】1319760Q2025

【一般名】レバミピド

ロメフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【YJコード】1319734Q1042

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1. 3. 2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)

院外

【YJコード】1329711Q1021

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)

院外

【YJコード】1329712R1021

【一般名】デキサメタゾンシベシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【YJコード】1329706Q1055

【一般名】オフロキサシン

コムレクス耳科用液1.5% (1.5%5mL1瓶)

両

【YJコード】1329714Q1025

【一般名】レボフロキサシン水和物

ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)

両

【YJコード】1329705Q1298

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)

両

【YJコード】1329701Q1036

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

ストミンA配合錠(1錠)

両

【YJコード】1329100F1031

【一般名】ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)

院外

【YJコード】1329706Q1039

【一般名】オフロキサシン

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(5mg10g1瓶)

両

【YJコード】1329710Q1027

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリビナ液0.05% (0.05%1mL)

両

【YJコード】1324704Q1033

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用(3mg6g1キット)

両

【YJコード】1329711Q1030

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」(8.5mg8.5g1瓶)

院外

【YJコード】1329702R3217

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))

両

【YJコード】1325702Q1040

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リティンパ耳科用250μgセット(1セット)

両

【YJコード】1329713X1025

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)

両

【YJコード】1329708Q1038

【一般名】レボカバステン塩酸塩

【経過措置期限】2027/03/31

1. 3. 3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」（25mg1錠）

両

【YJコード】1339002F1543
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】1339002F1438
【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】1339100F1038
【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」（6mg1錠）

両

【YJコード】1339005F1490
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg（6mg1錠）

院外

【YJコード】1339005F1296
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg（12mg1錠）

院外

【YJコード】1339005F2128
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

1. 3. 9 その他の感覚器官用薬

テッペーザ点滴静注用500mg（500mg1瓶）

限定

【YJコード】1390400D1026
【一般名】テブロツムマブ（遺伝子組換え）

2 個々の器官系用医薬品

2. 1 循環器官用薬

2. 1. 1 強心剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【YJコード】2115003X1170
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119402P4037
【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg(100mg5mL1管)

両

【YJコード】2119402A1299
【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール注10mg(1%1mL1管)

両

【YJコード】2119401A1057
【一般名】エチレフリン塩酸塩

カルグート錠10(10mg1錠)

限定

【YJコード】2119004F2027
【一般名】デノバミン

コアテック注5mg(5mg5mL1管)

両

【YJコード】2119407A1020
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

ジゴキシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

院外

【YJコード】2113003F1090
【一般名】ジゴキシン

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05%10mL)

院外

【YJコード】2113004S1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン散0.1%(0.1%1g)

院外

【YJコード】2113004B1033
【一般名】ジゴキシン

ジゴシン注0.25mg(0.025%1mL1管)

両

【YJコード】2113400A1032
【一般名】ジゴキシン

タナドーパ顆粒75%(75%1g)

両

【YJコード】2119007D1031
【一般名】ドカルバミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P1135
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)

両

【YJコード】2119402P2140
【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)

両

【YJコード】2119404G6055
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)

両

【YJコード】2119404A1026
【一般名】ドブタミン塩酸塩

ネオフィリン原末(1g)

院外

【YJコード】2115001X1104
【一般名】アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)

両

【YJコード】2115400A1193
【一般名】アミノフィリン水和物

ノイキノン錠10mg(10mg1錠)

院外

【YJコード】2119003F2332
【一般名】ユビデカレノン

ハーフジゴキシンKY錠0.125(0.125mg1錠)

両

【YJコード】2113003F2029
【一般名】ジゴキシン

ピモベンダン錠1. 25mg「TE」（1. 25mg
1錠）

両

【YJコード】2119006F1020
【一般名】ピモベンダン

プロタノールL注0. 2mg（0. 02%1mL1
管）

両

【YJコード】2119400A1036
【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg（15mg1錠）

院外

【YJコード】2119002G1035
【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL
1管）

両

【YJコード】2119408A1040
【一般名】ミルリノン

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」（10mg1
錠）

両

【YJコード】2119003F2650
【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0. 05mg（0. 05mg1錠）

両

【YJコード】2113005F2028
【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg（60mg3mL
1瓶）

両

【YJコード】2115405A1021
【一般名】無水カフェイン

⇒ [中枢性呼吸刺激薬42ページを参照](#)

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20（20mg1カプセル）

院外

【YJコード】2129004M2022
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2129004M2065
【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」（15
0mg3mL1管）

両

【YJコード】2129410A1036
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」（5
0mg1錠）

両

【YJコード】2129010F3025
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
（100mg1錠）

両

【YJコード】2129010F1065
【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg（125mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F1025
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2121001F2021
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg（10%1mL1管）

両

【YJコード】2121400A1034
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」（5m
g1錠）

院外

【YJコード】2123014F1094
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」（1
0mg1錠）

院外

【YJコード】2123014F2201
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
（10mg1錠）

両

【YJコード】2123014F2228
【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】2129010F1022
【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg（10mg1錠）[両](#)【YJコード】2123008F1048
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**インデラル注射液2mg（0.1%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2123402A1020
【一般名】プロプラノロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用50mg（50mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D1033
【一般名】ランジオロール塩酸塩**オノアクト点滴静注用150mg（150mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D3028
【一般名】ランジオロール塩酸塩**キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2122002F1086
【一般名】キニジン硫酸塩水和物**コアベータ静注用12.5mg（12.5mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2123404D2021
【一般名】ランジオロール塩酸塩**サンリズムカプセル25mg（25mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129008M1024
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズムカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129008M2020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**サンリズム注射液50（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129408A1020
【一般名】ビルシカイニド塩酸塩水和物**シベノール錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129007F1020
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129007F2027
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベノール静注70mg（70mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129405A1035
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129007F2043
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩**小児用ミケラン細粒0.2%（0.2%1g）**[限定](#)【YJコード】2123005C1030
【一般名】カルテオロール塩酸塩**シンビット静注用50mg（50mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2129407D1030
【一般名】ニフェカレント塩酸塩**ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129013F1034
【一般名】ソタロール塩酸塩**タンボコール錠50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129009F1020
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2129009F2026
【一般名】フレカイニド酢酸塩**タンボコール静注50mg（50mg5mL1管）**[両](#)【YJコード】2129406A1030
【一般名】フレカイニド酢酸塩**テノーミン錠25（25mg1錠）**[両](#)【YJコード】2123011F1155
【一般名】アテノロール**テノーミン錠50（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2123011F2437
【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg（30mg1錠）

限定

【YJコード】2123015F1021
【一般名】ナドロール**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F3100
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3088
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F1123
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2123016F2200
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**ピメノールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129012M1020
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピメノールカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129012M2027
【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」（25mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129008M1172
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物**ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2129008M2187
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物**プロノン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129006F2022

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg（150mg1錠）

両

【YJコード】2129006F1026
【一般名】プロバフェノン塩酸塩**ベプリコール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F1035
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリコール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2129011F2031
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」（50mg1錠）**

両

【YJコード】2129011F1043
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物**ミケラン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123005F1141
【一般名】カルテオロール塩酸塩**メインテート錠0.625mg（0.625mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F3037
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F1107
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メインテート錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2123016F2189
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩**メキシチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2129003M1021
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシチールカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2129003M2028
【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg（125mg5mL1管）[両](#)【YJコード】2129403A1044
【一般名】メキシレチン塩酸塩**メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129003M2192
【一般名】メキシレチン塩酸塩**リスモダンR錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】2129005F1129
【一般名】ジソピラミドリン酸塩**リスモダンカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2129002M1060
【一般名】ジソピラミド**リスモダンカプセル100mg（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】2129002M2139
【一般名】ジソピラミド**リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」（2%5mL1筒）**[両](#)【YJコード】2129409G1036
【一般名】リドカイン塩酸塩**ワソラン静注5mg（0.25%2mL1管）**[両](#)【YJコード】2129402A1040
【一般名】ペラパミル塩酸塩**2. 1. 3 利尿剤****アゾセミド錠30mg「JG」（30mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F2044
【一般名】アゾセミド**アゾセミド錠60mg「JG」（60mg1錠）**[両](#)【YJコード】2139008F1064
【一般名】アゾセミド**アルダクトンA細粒10%（10%1g）**[両](#)【YJコード】2133001C1097
【一般名】スピロラクトン**アルダクトンA錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F1522
【一般名】スピロラクトン**アルダクトンA錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2133001F2057
【一般名】スピロラクトン**イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」（70%30g1個）**[院外](#)【YJコード】2139001Q2035
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%「CEO」（70%1mL）**[両](#)【YJコード】2139001S1079
【一般名】イソソルビド**イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」（70%30mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S2040
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%（70%1mL）**[院外](#)【YJコード】2139001S1060
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包20mL（70%20mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S3020
【一般名】イソソルビド**イソバイドシロップ70%分包30mL（70%30mL1包）**[院外](#)【YJコード】2139001S2032
【一般名】イソソルビド**カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶）**[両](#)【YJコード】2133400D3034
【一般名】カンレノ酸カリウム**サムスカOD錠7.5mg（7.5mg1錠）**[限定](#)【YJコード】2139011F3026
【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠15mg（15mg1錠）

限定

【YJコード】2139011F4022
【一般名】トルバプタン**サムスカ顆粒1%（1%1g）**

限定

【YJコード】2139011D1022
【一般名】トルバプタン**サムタス点滴静注用8mg（8mg1瓶）**

両

【YJコード】2139403D1020
【一般名】トルバプタンリン酸エステルナトリウム**スピロノラクトン錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2133001F1476
【一般名】スピロノラクトン**ダイアート錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F2028
【一般名】アゾセミド**ダイアート錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】2139008F1056
【一般名】アゾセミド**ダイアモックス錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2134002F1109
【一般名】アセタゾラミド**ダイアモックス注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】2134400D1039
【一般名】アセタゾラミドナトリウム**ダイアモックス末（1g）**

院外

【YJコード】2134001X1029
【一般名】アセタゾラミド**トラセミドOD錠4mg「TE」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2139009F3029
【一般名】トラセミド**トルバプタンOD錠7.5mg「TE」（7.5mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F3042
【一般名】トルバプタン**トルバプタンOD錠15mg「TE」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2139011F4057
【一般名】トルバプタン**トルバプタン顆粒1%「サワイ」（1%1g）**

両

【YJコード】2139011D1049
【一般名】トルバプタン**ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2132004F1103
【一般名】ヒドロクロロチアジド**フルイトラン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2132003F1257
【一般名】トリクロルメチアジド**フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）**

両

【YJコード】2139005C1048
【一般名】フロセミド**フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F1117
【一般名】フロセミド**フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）**

両

【YJコード】2139005F2474
【一般名】フロセミド**フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）**

両

【YJコード】2139401A2234
【一般名】フロセミド**ラシックス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F1052
【一般名】フロセミド**ラシックス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2139005F2342
【一般名】フロセミド**ルブラック錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2139009F1026
【一般名】トラセミド
【経過措置期限】2027/03/31

ルブラック錠8mg（8mg1錠）

院外

【YJコード】2139009F2022
【一般名】トラセミド
【経過措置期限】2027/03/31

2. 1. 4 血圧降下剤**アイミクス配合錠HD（1錠）**

院外

【YJコード】2149118F2026
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2149118F1020
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2149048F4056
【一般名】アジルサルタン

アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」（40mg1錠）

両

【YJコード】2149048F6059
【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F3025
【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F1022
【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2149048F2029
【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「トーフ」（16mg1錠）

両

【YJコード】2149043F2123
【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1. 25mg（1. 25mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F3024
【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F4020
【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F1021
【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149032F2028
【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠（15mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F2020
【一般名】デラブリル塩酸塩

アデカット30mg錠（30mg1錠）

院外

【YJコード】2144004F3026
【一般名】デラブリル塩酸塩

アテディオ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2149120F1027
【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F1032
【一般名】シルニジピン

アテレック錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F2039
【一般名】シルニジピン

アテレック錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2149037F3027
【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2149046F2020
【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2142004F1053
【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg（20mg1管）

両

【YJコード】2142400D1049
【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アムバロ配合錠「トーフ」(1錠)

両

【YJコード】2149114F1218
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**アルドメット錠250(250mg1錠)**

両

【YJコード】2145001F2040
【一般名】メチルドパ水和物**イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2144008F2184
【一般名】イミダプリル塩酸塩**イルトラ配合錠HD(1錠)**

院外

【YJコード】2149119F2020
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルトラ配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】2149119F1024
【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤**イルベタン錠100mg(100mg1錠)**

院外

【YJコード】2149046F2038
【一般名】イルベサルタン**イルベタン錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】2149046F3034
【一般名】イルベサルタン**エカード配合錠HD(1錠)**

両

【YJコード】2149111F2024
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エカード配合錠LD(1錠)**

院外

【YJコード】2149111F1028
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤**エースコール錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2144009F2022
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エースコール錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2144009F3029
【一般名】テモカプリル塩酸塩**エックスフォージ配合OD錠(1錠)**

院外

【YJコード】2149114F2028
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エックスフォージ配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】2149114F1021
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)**

院外

【YJコード】2144002C1036
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】2144002F1296
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】2144002F2349
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩**エブランチルカプセル15mg(15mg1カプセル)**

両

【YJコード】2149020N1031
【一般名】ウラビジル**エブランチルカプセル30mg(30mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2149020N2038
【一般名】ウラビジル**エブレノン錠25mg「杏林」(25mg1錠)**

両

【YJコード】2149045F1037
【一般名】エブレノン**オドリック錠1mg(1mg1錠)**

院外

【YJコード】2144011F2020
【一般名】トランドラプリル**オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)**

院外

【YJコード】2149044F8037
【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」（20mg1錠）

両

【YJコード】2149044F6034
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F6026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**オルメテックOD錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149044F7022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル**カタプレス錠75 μ g（0.075mg1錠）**

限定

【YJコード】2149001F1034
【一般名】クロニジン塩酸塩**カプトリル錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2144001F1020
【一般名】カプトリル**カプトリル錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】2144001F2026
【一般名】カプトリル**カルスロット錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F1020
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F2027
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルスロット錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149027F3023
【一般名】マニジピン塩酸塩**カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F6028
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F2022
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルデナリン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2149026F3029
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**カルブロック錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F1020
【一般名】アゼルニジピン**カルブロック錠16mg（16mg1錠）**

院外

【YJコード】2149043F2026
【一般名】アゼルニジピン**カルベジロール錠1.25mg「サワイ」（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F3032
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F4039
【一般名】カルベジロール**カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2149032F1129
【一般名】カルベジロール**カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2149040F2030
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ケルロング錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F1027
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**ケルロング錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2149031F2023
【一般名】ベタキソロール塩酸塩**コディオ配合錠EX（1錠）**

院外

【YJコード】2149112F2029
【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤**ザクラス配合錠HD（1錠）**

両

【YJコード】2149121F2028

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

院外

【YJコード】2149037F1059
【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【YJコード】2149037F2055
【一般名】シルニジピン

セタプリル錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】2144003F2025
【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】2149045F1029
【一般名】エブレネン

セララ錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】2149045F2025
【一般名】エブレネン

セレクトール錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】2149029F1020
【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg (200mg1錠)

院外

【YJコード】2149029F2026
【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg (120mg1錠)

院外

【YJコード】2149010G1047
【一般名】メトプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】2149010F1025
【一般名】メトプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【YJコード】2144008F1021
【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5 (5mg1錠)

院外

【YJコード】2144008F2028
【一般名】イミダプリル塩酸塩

ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F5026
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F6022
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F7029
【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F8025
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F1020
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F2027
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg (80mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F3023
【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg (160mg1錠)

院外

【YJコード】2149041F4020
【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg (3mg1錠)

院外

【YJコード】2149015G1023
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【YJコード】2149015F1028
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)

両

【YJコード】2149117F1033
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

テルミサルタン錠40mg「DSEP」（40mg 1錠）[両](#)【YJコード】2149042F2030
【一般名】テルミサルタン**ドキサゾシン錠1mg「EMEC」（1mg1錠）**[両](#)【YJコード】2149026F2251
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩**トランデート錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149009F1030
【一般名】ラベタロール塩酸塩**ナトリックス錠1（1mg1錠）**[両](#)【YJコード】2149012F1059
【一般名】インダパミド**ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）**[両](#)【YJコード】2149400A1132
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）**[両](#)【YJコード】2149400A3070
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ニトプロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）**[両](#)【YJコード】2149401A1030
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物**ニバジール錠2mg（2mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149022F1028
【一般名】ニルバジピン**ニバジール錠4mg（4mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149022F2024
【一般名】ニルバジピン**ニューロタン錠25mg（25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149039F1031
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149039F2038
【一般名】ロサルタンカリウム**ニューロタン錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149039F3026
【一般名】ロサルタンカリウム**バソメット錠0.25mg（0.25mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149023F1030
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物
【経過措置期限】2027/03/31**バソメット錠0.5mg（0.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2149023F2037
【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物
【経過措置期限】2027/03/31**バルサルタンOD錠40mg「トーフ」（40mg1錠）**[両](#)【YJコード】2149041F6030
【一般名】バルサルタン
【経過措置期限】2027/03/31**バルサルタンOD錠80mg「トーフ」（80mg1錠）**[両](#)【YJコード】2149041F7037
【一般名】バルサルタン
【経過措置期限】2027/03/31**ビソノテープ2mg（2mg1枚）**[両](#)【YJコード】2149700S3020
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ4mg（4mg1枚）**[両](#)【YJコード】2149700S1027
【一般名】ビソプロロール**ビソノテープ8mg（8mg1枚）**[院外](#)【YJコード】2149700S2023
【一般名】ビソプロロール**ヒポカ10mgカプセル（10mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2149030N2023
【一般名】バルニジピン塩酸塩**ヒポカ15mgカプセル（15mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】2149030N3020
【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2149110F2020
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤**プレミネント配合錠LD（1錠）**

院外

【YJコード】2149110F1040
【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤**ブロプレス錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F2022
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠8（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F3029
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ブロプレス錠12（12mg1錠）**

院外

【YJコード】2149040F4025
【一般名】カンデサルタン シレキセチル**ペルジピンLAカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N1160
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピンLAカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149019N2175
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ペルジピン錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149019F2170
【一般名】ニカルジピン塩酸塩**ミカトリオ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2149122F1026
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤**ミカムロ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F1025
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカムロ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149117F2021
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ミカルデイス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F1025
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F2021
【一般名】テルミサルタン**ミカルデイス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】2149042F3028
【一般名】テルミサルタン**ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2149025N1034
【一般名】カルテオロール塩酸塩**ミコンビ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F1027
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤**ミコンビ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】2149113F2023
【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤**ミニプレス錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149002F1128
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミニプレス錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2149002F2159
【一般名】プラゾシン塩酸塩**ミネブロOD錠1.25mg（1.25mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F4026
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F5022
【一般名】エサキセレン**ミネブロOD錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2149049F6029
【一般名】エサキセレン

ミネプロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)

院外

【YJコード】2149049F1027
【一般名】エサキセレン**ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2149049F2023
【一般名】エサキセレン**ミネプロ錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2149049F3020
【一般名】エサキセレン**ユニシア配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】2149116F2027
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ユニシア配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】2149116F1020
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤**ラジレス錠150mg (150mg1錠)**

院外

【YJコード】2149047F1028
【一般名】アリスキレンフマル酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**ランデル錠10 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F1020
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠20 (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F2027
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**ランデル錠40 (40mg1錠)**

院外

【YJコード】2149034F3023
【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物**レザルタス配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】2149115F2022
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レザルタス配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】2149115F1026
【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤**レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144002F1024
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**レニベース錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144002F2020
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)**

両

【YJコード】2149039F2046
【一般名】ロサルタンカリウム**ロンゲス錠5mg (5mg1錠)**

院外

【YJコード】2144006F1030
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】2144006F2037
【一般名】リシノプリル水和物**ロンゲス錠20mg (20mg1錠)**

院外

【YJコード】2144006F3033
【一般名】リシノプリル水和物**ワイテンス錠2mg (2mg1錠)**

両

【YJコード】2149017F1035
【一般名】グアナベンズ酢酸塩**2. 1. 6 血管収縮剤****アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)**

両

【YJコード】2160007F1020
【一般名】ナラトリプタン塩酸塩**イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)**

両

【YJコード】2160402G1026
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン錠50 (50mg1錠)**

院外

【YJコード】2160003F1022
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩**イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)**

両

【YJコード】2160700Q1027
【一般名】スマトリプタン

ゾーミッグRM錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2160004F2023
【一般名】ゾルミトリブタン**ゾーミッグ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2160004F1027
【一般名】ゾルミトリブタン**ネオシネジンコーワ注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2160400A1032
【一般名】フェニレフリン塩酸塩**マクサルトRPD錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2160006F2022
【一般名】リザトリブタン安息香酸塩**マクサルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2160006F1026
【一般名】リザトリブタン安息香酸塩**メトリジン錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2160002F1028
【一般名】ミドリン塩酸塩**レルパックス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】2160005F1021
【一般名】エレトリブタン臭化水素酸塩**2.1.7 血管拡張剤****アイトロール錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F1023
【一般名】一硝酸イソソルビド**アイトロール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171023F2020
【一般名】一硝酸イソソルビド**アダラートCR錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G3022
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G4029
【一般名】ニフェジピン**アダラートCR錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G5025
【一般名】ニフェジピン**アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F3030
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジピンOD錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171022F4036
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F3021
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F4028
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジンOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F6020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1045
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**アムロジン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2041
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2171023F2127
【一般名】一硝酸イソソルビド**コニール錠2（2mg1錠）**

院外

【YJコード】2171021F1024
【一般名】ベニジピン塩酸塩**コニール錠4（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2171021F2020
【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8（8mg1錠）

院外

【YJコード】2171021F3027
【一般名】ペニジピン塩酸塩**コメリアンコーワ錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F1068
【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物**コメリアンコーワ錠100（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F2021
【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物**シグマート錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171017F2024
【一般名】ニコランジル**ジピリダモール散12.5%「JG」（12.5%1g）**

両

【YJコード】2171010B1067
【一般名】ジピリダモール**ジピリダモール錠25mg「JG」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2171010F2642
【一般名】ジピリダモール**ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2171005F1327
【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物
【経過措置期限】2025/03/31**ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2171006N1148
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」（10mg1瓶）**

両

【YJコード】2171405D4069
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】2171405D5065
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ズファジラン筋注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】2172400A1033
【一般名】イソクスプリン塩酸塩**ズファジラン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2172002F1053
【一般名】イソクスプリン塩酸塩**セパミットーR細粒2%（2%1g）**

両

【YJコード】2171014C2032
【一般名】ニフェジピン**ニコランジル錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2171017F2172
【一般名】ニコランジル**ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」（12mg1瓶）**

両

【YJコード】2171406D2036
【一般名】ニコランジル**ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」（48mg1瓶）**

両

【YJコード】2171406D3032
【一般名】ニコランジル**ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」（5mg10mL1管）**

両

【YJコード】2171403A2087
【一般名】ニトログリセリン**ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」（25mg50mL1筒）**

両

【YJコード】2171403G1032
【一般名】ニトログリセリン**ニトロダームTTS25mg（（25mg）10平方cm1枚）**

院外

【YJコード】2171701S2037
【一般名】ニトログリセリン**ニトロペン舌下錠0.3mg（0.3mg1錠）**

両

【YJコード】2171018K1039
【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】2171011N1050
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171016F1082
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロールスプレー1. 25mg（163. 5mg10g1瓶）**

両

【YJコード】2171700R1034
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール注5mg（0. 05%10mL1管）**

両

【YJコード】2171404A1026
【一般名】硝酸イソソルビド**ニトロール点滴静注100mgバッグ（0. 05%200mL1袋）**

両

【YJコード】2171404A9035
【一般名】硝酸イソソルビド**ニフェジピンCR錠20mg「日医工」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2171014G4100
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンL錠10mg「日医工」（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171014G1267
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンL錠20mg「日医工」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2171014G2301
【一般名】ニフェジピン**ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】2171014M2291
【一般名】ニフェジピン**ノルバスク錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F1029
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**ノルバスク錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171022F2025
【一般名】アムロジピンベシル酸塩**バイロテンシン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2171020F1020
【一般名】ニトレンジピン**バイロテンシン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2171020F2026
【一般名】ニトレンジピン**バソレーターテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚）**

両

【YJコード】2171701S7055
【一般名】ニトログリセリン**ハンプ注射用1000（1000 μ g1瓶）**

両

【YJコード】2179400D1022
【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)**フランドルテープ40mg（40mg1枚）**

両

【YJコード】2171700S1095
【一般名】硝酸イソソルビド**ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2171021F2110
【一般名】ベニジピン塩酸塩**ペルサンチン錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2171010F3053
【一般名】ジピリダモール**ヘルベッサーRカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N1105
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサーRカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2171006N2039
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩**ヘルベッサー錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2171006F1224

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ錠60（60mg1錠）

院外

【YJコード】2171006F2026
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg（0.65%7.2g1缶）

両

【YJコード】2171701R4038
【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2171012F2315
【一般名】トラビジル

ワソラン錠40mg（40mg1錠）

両

【YJコード】2171008F1070
【一般名】ペラパミル塩酸塩

2.1.8 高脂血症用剤

アトーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189101F2026
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189101F1020
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189015F2070
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189018F1035
【一般名】エゼチミブ

エパデールEMカプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189021M1028
【一般名】イコサペント酸エチル

エラスチーム錠1800（1800単位1錠）

院外

【YJコード】2189001F1200
【一般名】エラスターゼ

オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」（2g1包）

両

【YJコード】2189019M1055
【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

クエストラン粉末44.4%（44.4%1g）

院外

【YJコード】2189009R1032
【一般名】コレステラミン

クレストール錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F1022
【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189017F2029
【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2189004F1335
【一般名】ニコモール
【経過措置期限】2025/03/31

コレバイン錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2189014F1029
【一般名】コレステミド

コレバインミニ83%（83%1g）

院外

【YJコード】2189014D2024
【一般名】コレステミド

シンレスタール錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1376
【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189018F1027
【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3031
【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F4038
【一般名】フェノフィブラート

ネクセトール錠180mg（180mg1錠）

院外

【YJコード】2189022F1023
【一般名】ペムペド酸

パルモディアXR錠0.2mg（0.2mg1錠）

両

【YJコード】2183007G1020
【一般名】ペマフィブラート

パルモディアXR錠0.4mg（0.4mg1錠）

院外

【YJコード】2183007G2027
【一般名】ペマフィブラート

パルモディア錠0.1mg（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2183007F1025
【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」（2mg1錠）

両

【YJコード】2189016F5112
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2189010F2370
【一般名】プラバスタチンナトリウム

フルバスタチン錠20mg「サワイ」（20mg1錠）

両

【YJコード】2189012F2034
【一般名】フルバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】2183005G1234
【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】2183005G1285
【一般名】ベザフィブラート

メバロチン錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189010F1039
【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189010F2027

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバゼブ配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189103F2025
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバゼブ配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189103F1029
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤

リバロOD錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F5023
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F1028
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2189016F2024
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg（53.3mg1錠）

院外

【YJコード】2183006F3023
【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】2183006F4020
【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F1023
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189015F2020
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠5（5mg1錠）

両

【YJコード】2189011F1025
【一般名】シンバスタチン
【経過措置期限】2027/03/31

リポバス錠10（10mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F2021
【一般名】シンバスタチン
【経過措置期限】2027/03/31

リポバス錠20（20mg1錠）

院外

【YJコード】2189011F3028
 【一般名】シンバスタチン
 【経過措置期限】2027/03/31

レクビオ皮下注300mgシリンジ（300mg 1.5mL1筒）

両

【YJコード】2189403G1029
 【一般名】インクリシランナトリウム

レパーサ皮下注140mgペン（140mg1mL1キット）

両

【YJコード】2189401G2026
 【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

ローコール錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】2189012F3022
 【一般名】フルバスタチンナトリウム
 【経過措置期限】2027/03/31

ロソーゼット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F2020
 【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】2189102F1024
 【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2189017F3033
 【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」（5mg 1錠）

両

【YJコード】2189017F4030
 【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g（2g1包）

院外

【YJコード】2189019M1020
 【一般名】オメガー3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2189008F1287
 【一般名】プロブコール

アデムパス錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2190034F1027
 【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2190034F2023
 【一般名】リオシグアト

アデムパス錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】2190034F3020
 【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2190030F1029
 【一般名】タダラフィル

アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」（10mg2mL1管）

両

【YJコード】2190408A2042
 【一般名】アルガトロバン水和物

アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」（5 μ g1mL1管）

両

【YJコード】2190406A1110
 【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」（10 μ g2mL1管）

両

【YJコード】2190406A2116
 【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」（10mg1錠）

両

【YJコード】2190005F1306
 【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg（1mg1瓶）

両

【YJコード】2190411F1037
 【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】2190031F1023
 【一般名】アンプリセンタン

ウプトラビ錠0.2mg（0.2mg1錠）

限定

【YJコード】2190037F1020

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

【一般名】セレキシパグ

エアウィン皮下注用45mg（45mg1瓶）

限定

【YJコード】2190419D1024
【一般名】ソタテルセプト(遺伝子組換え)

エポプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」(0. 5mg1瓶)

限定

【YJコード】2190413F2075
【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】2190041F2023
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

エンレスト錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】2190041F3020
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2190035F1021
【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番（1錠）

院外

【YJコード】2190103F1020
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番（1錠）

院外

【YJコード】2190104F1024
【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カムザイオスカプセル2. 5mg（2. 5mg1カプセル）

院外

【YJコード】2190047M2020
【一般名】マバカムテン

カリメート経口液20%（20%25g1包）

両

【YJコード】2190016S1027
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散（1g）

両

【YJコード】2190016X1105
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92. 59%（92. 59%1g）

院外

【YJコード】2190016R2021

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【経過措置期限】2027/03/31

キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）

両

【YJコード】2190032M1027
【一般名】ピキサロマー

グリセオール注（200mL1袋）

両

【YJコード】2190501A4084
【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散（1g）

両

【YJコード】2190009A1048
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76%（76%1g）

両

【YJコード】2190009R1025
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケレンディア錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2190044F1020
【一般名】フィネレノン

ケレンディア錠20mg（20mg1錠）

限定

【YJコード】2190044F2027
【一般名】フィネレノン

コララン錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

両

【YJコード】2190039F1020
【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】2190021F1348
【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0. 5mg（0. 5mg1瓶）

両

【YJコード】2190413F2024
【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1. 5mg（1. 5mg1瓶）

両

【YJコード】2190413F3020
【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液（50mL1瓶）

両

【YJコード】2190415A1020
【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】2190005F1225
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**セロクラール錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2190005F2051
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩**炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」（250mg1錠）**

両

【YJコード】2190029F3061
【一般名】炭酸ランタン水和物**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（500mg1錠）**

両

【YJコード】2190024F1040
【一般名】沈降炭酸カルシウム**トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】2190006M1210
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル**トラクリア錠62.5mg（62.5mg1錠）**

両

【YJコード】2190026F1022
【一般名】ボセンタン水和物**トレプロスト吸入液1.74mg（1.74mg2.9mL1管）**

院外

【YJコード】2190702G1020
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液50mg（50mg20mL1瓶）**

院外

【YJコード】2190416A2020
【一般名】トレプロスチニル**トレプロスト注射液100mg（100mg20mL1瓶）**

院外

【YJコード】2190416A3027
【一般名】トレプロスチニル**ニコリン注射液250mg（12.5%2mL1管）**

両

【YJコード】2190404H1275
【一般名】シチコリン
【経過措置期限】2027/03/31**ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190021F1364
【一般名】ニセルゴリン**ノバスタンHI注10mg／2mL（10mg2mL1管）**

限定

【YJコード】2190408A2034
【一般名】アルガトロバン水和物**ピヴラッツ点滴静注液150mg（150mg6mL1瓶）**

両

【YJコード】2190418A1023
【一般名】クラブセンタンナトリウム**ピートル顆粒分包250mg（250mg1包）**

両

【YJコード】2190036D1025
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ピートルチュアブル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2190036F1026
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄**ビルタサ懸濁用散分包8.4g（8.4g1包）**

限定

【YJコード】2190046B1028
【一般名】パチロマーソルビテクスカルシウム**ビンマックカプセル61mg（61mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2190043M1025
【一般名】タファミジス**フォゼベル錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F1025
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】2190045F2021
【一般名】テナパノル塩酸塩**フォゼベル錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】2190045F4024
【一般名】テナパノル塩酸塩

プロスタンディン注射用20 μ g (20 μ g1瓶)[両](#)

【YJコード】2190402D3064
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500 μ g (500 μ g1瓶)[両](#)

【YJコード】2190402D2092
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)[両](#)

【YJコード】2190027G1030
【一般名】ベラプロストナトリウム

ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)[両](#)

【YJコード】2190042F1021
【一般名】ベルイシグアト

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2190029F3029
【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2190029F1026
【一般名】炭酸ランタン水和物

**ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89. 29%
分包5. 6g「三和」(89. 29%1g)**[院外](#)

【YJコード】2190016D1036
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

**ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%
分包25g「三和」(20%25g1個)**[両](#)

【YJコード】2190016Q2034
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ミグシス錠5mg (5mg1錠)[両](#)

【YJコード】2190023F1037
【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】2190006M1156
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】2190006M2179
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)[両](#)

【YJコード】2190033F1022
【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)[両](#)

【YJコード】2190022F1024
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

リプル注10 μ g (10 μ g2mL1管)[両](#)

【YJコード】2190406A2060
【一般名】アルプロスタジル

レナジェル錠250mg (250mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2190025F1036
【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))[院外](#)

【YJコード】2190028R1028
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)[両](#)

【YJコード】2190028F1021
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)[両](#)

【YJコード】2190040B1020
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)[両](#)

【YJコード】2190040B2027
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2. 2 呼吸器官用薬**2. 2. 1 呼吸促進剤****サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)**[院内](#)

【YJコード】2219700G1039
【一般名】肺サーファクタント

テラプチク静注45mg（1. 5%3mL1管）

両

【YJコード】2213400A2034
【一般名】シモルホラミン**ドプラム注射液400mg（20mg1mLバイアル）**

両

【YJコード】2219400A1031
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物**ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）**

両

【YJコード】2219402A1049
【一般名】ナロキソン塩酸塩**フルマゼニル静注0. 5mgシリンジ「テルモ」（0. 5mg5mL1筒）**

両

【YJコード】2219403G1020
【一般名】フルマゼニル**2. 2. 2 鎮咳剤****アストミン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2229001F1053
【一般名】ジメモルファンリン酸塩**エフェドリン「ナガサ」注射液40mg（4%1mL1管）**

両

【YJコード】2221400A2060
【一般名】エフェドリン塩酸塩**コルドリン錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2229002F1031
【一般名】クロフェタノール塩酸塩**デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2223001F2137
【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物**フスタゾール糖衣錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2229004F1030
【一般名】クロペラスチン塩酸塩**メジコン散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2223001B1210
【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物**メジコン錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2223001F2099
【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物**2. 2. 3 去たん剤****アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2239001F1467
【一般名】アンブロキシール塩酸塩**アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」（45mg1錠）**

両

【YJコード】2239001G1039
【一般名】アンブロキシール塩酸塩**アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」（0. 3%1mL）**

両

【YJコード】2239001Q1115
【一般名】アンブロキシール塩酸塩**カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）**

両

【YJコード】2233002R2037
【一般名】L-カルボシステイン**カルボシステイン錠250mg「トーフ」（250mg1錠）**

両

【YJコード】2233002F1298
【一般名】L-カルボシステイン**カルボシステインシロップ5%「タカタ」（5%1mL）**

両

【YJコード】2233002Q1108
【一般名】L-カルボシステイン**クリアナール錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2233004F1025
【一般名】フドステイン**小児用ムコソルバンDS1. 5%（1. 5%1g）**

院外

【YJコード】2239001R1072
【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)[院外](#)【YJコード】2239001Q1166
【一般名】アンブロキソール塩酸塩**チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2233001F1234
【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩**ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)**[両](#)【YJコード】2234700G1043
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩**ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)**[両](#)【YJコード】2234001F1363
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩**ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2234001F1355
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩**ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)**[両](#)【YJコード】2234001Q1135
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩**ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)**[両](#)【YJコード】2234400A1054
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩**ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2239001G2027
【一般名】アンブロキソール塩酸塩**ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2239001F1696
【一般名】アンブロキソール塩酸塩**ムコダインDS50% (50%1g)**[院外](#)【YJコード】2233002R2029
【一般名】L-カルボシステイン**ムコダイン錠250mg (250mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2233002F1174
【一般名】L-カルボシステイン**ムコダイン錠500mg (500mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2233002F2022
【一般名】L-カルボシステイン**ムコダインシロップ5% (5%1mL)**[院外](#)【YJコード】2233002Q1035
【一般名】L-カルボシステイン**ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)**[両](#)【YJコード】2233700G2034
【一般名】アセチルシステイン**2.2.4 鎮咳去たん剤****アスベリン散10% (10%1g)**[院外](#)【YJコード】2249003B1037
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩**アスベリン錠10 (10mg1錠)**[両](#)【YJコード】2249003F1039
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩**アスベリン錠20 (20mg1錠)**[院外](#)【YJコード】2249003F2027
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩**アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)**[両](#)【YJコード】2249003Q1048
【一般名】チペビジンヒベンズ酸塩**キョウニン水「マルイシ」(10mL)**[院外](#)【YJコード】2241001X1100
【一般名】キョウニン水**コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)**[院外](#)【YJコード】2242001B2327
【一般名】コデインリン酸塩水和物**コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)**[両](#)【YJコード】2242001B2351
【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレン錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2249001F2079
【一般名】エブラジノン塩酸塩**2. 2. 5 気管支拡張剤****アノーロエリプタ7吸入用（7吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259806G1021
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アノーロエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2259806G2028
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩**アレベール吸入用溶解液0. 125%（0. 125%1mL）**

院外

【YJコード】2259801X1037
【一般名】チロキサポール**ウルティブロ吸入用カプセル（1カプセル）**

両

【YJコード】2259805G1027
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物**エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G1023
【一般名】アクリジニウム臭化物**エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259713G2020
【一般名】アクリジニウム臭化物**エンクラッセ62. 5 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259714G2024
【一般名】ウメクリジニウム臭化物**オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入（252 μ g1キット（9 μ g））**

院外

【YJコード】2259711G1024
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入（540 μ g1キット（9 μ g））**

両

【YJコード】2259711G2020
【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物**オンブレス吸入用カプセル150 μ g（150 μ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259710G1020
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩**キュバール50エアゾール（7mg8. 7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703G9020
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**キュバール100エアゾール（15mg8. 7g1瓶）**

両

【YJコード】2259703Y1025
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**サルタノールインヘラー100 μ g（0. 16% 13. 5mL1瓶）**

両

【YJコード】2254700G4037
【一般名】サルブタモール硫酸塩**シーブリ吸入用カプセル50 μ g（50 μ g1カプセル）**

院外

【YJコード】2259712G1029
【一般名】グリコピロニウム臭化物**スピオルトレスピマツト28吸入（28吸入1キット）**

院外

【YJコード】2259807G1026
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピオルトレスピマツト60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2259807G2022
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩**スピリーバ2. 5 μ gレスピマツト60吸入（150 μ g1キット）**

両

【YJコード】2259709G2023
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物**スピリーバ吸入用カプセル18 μ g（18 μ g1カプセル）**

両

【YJコード】2259709G1027
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 μ g（10 μ g1錠）

限定

【YJコード】2259006F1080
【一般名】クレンプテロール塩酸塩**セレベント50ディスカス（50 μ g60ブリストア1キット）**

院外

【YJコード】2259708G3025
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩**テオドール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F1046
【一般名】テオフィリン**テオドール錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2115
【一般名】テオフィリン**テオドール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3081
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2251001F2166
【一般名】テオフィリン**テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」（20%1g）**

両

【YJコード】2251001R1123
【一般名】テオフィリン**テオロング錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F2050
【一般名】テオフィリン**テオロング錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2251001F3049
【一般名】テオフィリン**ベネトリン吸入液0.5%（0.5%1mL）**

院外

【YJコード】2254700G2034
【一般名】サルブタモール硫酸塩**ベロテックエロゾル100（20mg10mL1瓶）**

院外

【YJコード】2252704G2020

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2259002F1065
【一般名】ツロブテロール塩酸塩**ホクナリンテープ0.5mg（0.5mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S1020
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ1mg（1mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S2027
【一般名】ツロブテロール**ホクナリンテープ2mg（2mg1枚）**

両

【YJコード】2259707S3023
【一般名】ツロブテロール**メプチンエアー10 μ g吸入100回（0.0143%5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G9033
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回（0.0143%2.5mL1キット）**

院外

【YJコード】2259704G8037
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン吸入液0.01%（0.01%1mL）**

両

【YJコード】2259704G1032
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン吸入液ユニット0.3mL（0.01%0.3mL1個）**

両

【YJコード】2259704G5020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチン錠50 μ g（0.05mg1錠）**

院外

【YJコード】2259004F2168
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンシロップ5 μ g/mL（0.0005%1mL）**

両

【YJコード】2259004Q1111
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

**メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
(1mg1キット)**

両

【YJコード】2259704Y1020
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)**

院外

【YJコード】2259004R2024
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)**

両

【YJコード】2259004F1110
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物**2.2.6 含嗽剤****AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)**

両

【YJコード】2260702F1071
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**アズノールうがい液4% (4%1mL)**

院外

【YJコード】2260700F1021
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)**

両

【YJコード】2260700F1102
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物**イソジンガーグル液7% (7%1mL)**

院外

【YJコード】2260701F1271
【一般名】ポピドンヨード**含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2260702F1055
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム**ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)**

両

【YJコード】2260701F1255
【一般名】ポピドンヨード**2.2.9 その他の呼吸器官用薬****アテキュラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G3024
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G2028
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アテキュラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)**

院外

【YJコード】2290806G1021
【一般名】インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル**アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)**

院外

【YJコード】2290800G7030
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)**

院外

【YJコード】2290800G1032
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)**

院外

【YJコード】2290800G4031
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)**

院外

【YJコード】2290800G8029
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)**

院外

【YJコード】2290800G2039
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)**

両

【YJコード】2290800G5038
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アドエア500ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)**

院外

【YJコード】2290800G3035
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用（60ブリスター1キット）

院外

【YJコード】2290800G6034
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル**アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G1029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

院外

【YJコード】2290705G2025
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル**エキシデンサー皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290404G2026
【一般名】デペモキマブ（遺伝子組換え）**エナジア吸入用カプセル高用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G2022
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**エナジア吸入用カプセル中用量（1カプセル）**

限定

【YJコード】2290807G1026
【一般名】インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル**オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用（5.6mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G1025
【一般名】シクレソニド**オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用（11.2mg6.6g1キット）**

院外

【YJコード】2290702G2021
【一般名】シクレソニド**オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用（11.2mg3.3g1キット）**

限定

【YJコード】2290702G3028
【一般名】シクレソニド**サルグマリン吸入用250 μ g（250 μ g1瓶）**

限定

【YJコード】2290706G1023
【一般名】サルグラモステム（遺伝子組換え）**シムビコートタービューヘイラー60吸入（60吸入1キット）**

両

【YJコード】2290801G2025
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物**小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ（40mg0.4mL1筒）**

限定

【YJコード】2290401G3029
【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】2290400G2028
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G4020
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**ゾレア皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】2290400G5027
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgシリンジ（210mg1.91mL1筒）**

限定

【YJコード】2290403G1025
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テゼスパイア皮下注210mgペン（210mg1.91mL1キット）**

限定

【YJコード】2290403G2021
【一般名】テゼベルマブ（遺伝子組換え）**テリルジー100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）**

両

【YJコード】2290804G2029
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

テリルジー200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【YJコード】2290804G4021

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

ヌーカラ皮下注100mgペン（100mg1mL1キット）

両

【YJコード】2290401G2022

【一般名】メボリズマブ（遺伝子組換え）

パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入（11.2mg1瓶（100 μ g））

院外

【YJコード】2290701G1039

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入（11.2mg1瓶（200 μ g））

院外

【YJコード】2290701G2035

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入（22.4mg1瓶（200 μ g））

両

【YJコード】2290701G3031

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.25mg（0.25mg2mL1管）

両

【YJコード】2290701G4020

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.5mg（0.5mg2mL1管）

院外

【YJコード】2290701G5026

【一般名】ブデソニド

ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

限定

【YJコード】2290805G1027

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ビレーズトリエアロスフィア120吸入（120吸入1キット）

両

【YJコード】2290805G2023

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【YJコード】2290402G1020

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

ファセンラ皮下注30mgペン（30mg1mL1キット）

限定

【YJコード】2290402G3023

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）

院外

【YJコード】2290700G7032

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ディスカス（100 μ g60ブリスター1個）

院外

【YJコード】2290700G5021

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）

院外

【YJコード】2290700G8039

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス（200 μ g60ブリスター1個）

院外

【YJコード】2290700G6028

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

両

【YJコード】2290802G2020

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）

院外

【YJコード】2290802G4022

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

リフヌア錠45mg（45mg1錠）

限定

【YJコード】2290001F1028

【一般名】ゲーファビキサントクエン酸塩

レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【YJコード】2290803G1028

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【YJコード】2290803G3020

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【YJコード】2290803G2024

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【YJコード】2290803G4027

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

2. 3 消化器官用薬**2. 3. 1 止しゃ剤，整腸剤****ガスコン散10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2318001B1037

【一般名】ジメチコン

【経過措置期限】2027/03/31

ガスコン錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】2318001F1063

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg（80mg1錠）

院外

【YJコード】2318001F3023

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

院外

【YJコード】2318001Q1080

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）

両

【YJコード】2318001F1225

【一般名】ジメチコン

ジメチコン内用液2%「ホリイ」（2%1mL）

両

【YJコード】2318001Q1145

【一般名】ジメチコン

タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）

両

【YJコード】2312001X1219

【一般名】タンニン酸アルブミン

ビオスリー配合散（1g）

両

【YJコード】2316017B1041

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2316017F1035

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフィエルミンR散（1g）

院外

【YJコード】2316004B1036

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィエルミンR錠（1錠）

院外

【YJコード】2316004F1020

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィエルミン散剤（1g）

両

【YJコード】2316020B1027

【一般名】ビフィズス菌製剤

ビオフィエルミン錠剤（1錠）

両

【YJコード】2316020F1029

【一般名】ビフィズス菌製剤

ビオフィエルミン配合散（1g）

院外

【YJコード】2316012A1132

【一般名】ラクトミン

フェロベリン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】2319100F1064

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

ミヤBM細粒（1g）

両

【YJコード】2316009C1026

【一般名】酪酸菌製剤

ミヤBM錠（1錠）

限定

【YJコード】2316009F1022
【一般名】酪酸菌製剤**薬用炭「日医工」（1g）**

両

【YJコード】2319003X1049
【一般名】薬用炭**ラックビーR散（1g）**

院外

【YJコード】2316019B1059
【一般名】耐性乳酸菌製剤**ラックビー微粒N（1%1g）**

両

【YJコード】2316014B1030
【一般名】ビフィズス菌製剤**ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2319001M1213
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2319001C2060
【一般名】ロペラミド塩酸塩**ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】2319001M1353
【一般名】ロペラミド塩酸塩**2.3.2 消化性潰瘍用剤****アシノン錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F2020
【一般名】ニザチジン**アシノン錠150mg（150mg1錠）**

院外

【YJコード】2325005F1031
【一般名】ニザチジン**アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）**

院外

【YJコード】2323002D1032
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アズロキサ錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2323002F1025
【一般名】エグアレンナトリウム水和物**アルサルミン細粒90%（90%1g）**

両

【YJコード】2329008C1097
【一般名】スクラルファート水和物**アルサルミン内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】2329008S1105
【一般名】スクラルファート水和物**アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M2067
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2325004M1087
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルタット細粒20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2325004C1022
【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩**アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）**

院外

【YJコード】2329116R1041
【一般名】アルギン酸ナトリウム**アルロイドG内用液5%（10mL）**

両

【YJコード】2329116S1094
【一般名】アルギン酸ナトリウム**イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）**

両

【YJコード】2329020F1124
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ウルグートカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329019M1040
【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス**エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329029M1108
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

**エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
(20mg1カプセル)**

両

【YJコード】2329029M2104
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)**

両

【YJコード】2329403D1068
【一般名】オメプラゾールナトリウム**オメプラール錠10(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H2023
【一般名】オメプラゾール**オメプラール錠20(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2329022H1043
【一般名】オメプラゾール**ガスターD錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F3035
【一般名】ファモチジン**ガスターD錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F4031
【一般名】ファモチジン**ガスター散2%(2%1g)**

院外

【YJコード】2325003B2029
【一般名】ファモチジン**ガスター散10%(10%1g)**

院外

【YJコード】2325003B1022
【一般名】ファモチジン**ガスター錠10mg(10mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F1024
【一般名】ファモチジン**ガスター錠20mg(20mg1錠)**

院外

【YJコード】2325003F2020
【一般名】ファモチジン**ガスロンN・OD錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F3020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN・OD錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F4026
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN細粒0.8%(0.8%1g)**

院外

【YJコード】2329020C1020
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠2mg(2mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F1027
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**ガスロンN錠4mg(4mg1錠)**

院外

【YJコード】2329020F2023
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩**サイトテック錠100(100 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2329024F2021
【一般名】ミソプロストール**サイトテック錠200(200 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2329024F1025
【一般名】ミソプロストール**シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)**

院外

【YJコード】2325001F1564
【一般名】シメチジン**セルベックスカプセル50mg(50mg1カプセル)**

院外

【YJコード】2329012M1021
【一般名】テブレノン**セルベックス細粒10%(10%1g)**

院外

【YJコード】2329012C1026
【一般名】テブレノン**タガメット錠200mg(200mg1錠)**

院外

【YJコード】2325001F1211
【一般名】シメチジン**タケキャブOD錠10mg(10mg1錠)**

両

【YJコード】2329030F3023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブOD錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】2329030F4020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F1020
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケキャブ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2329030F2027
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩**タケプロンOD錠15（15mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンOD錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2329023F2027
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル15（15mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M1020
【一般名】ランソプラゾール**タケプロンカプセル30（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329023M2026
【一般名】ランソプラゾール**タケプロン静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】2329404F1020
【一般名】ランソプラゾール**テプレノンカプセル50mg「トーワ」（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329012M1293
【一般名】テプレノン**テプレノン細粒10%「トーワ」（10%1g）**

両

【YJコード】2329012C1271
【一般名】テプレノン**ドグマチールカプセル50mg（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】2329009M1380
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒10%（10%1g）**

院外

【YJコード】2329009C2055
【一般名】スルピリド**ドグマチール細粒50%（50%1g）**

両

【YJコード】2329009C3078
【一般名】スルピリド**ドグマチール錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2329009F1110
【一般名】スルピリド**ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329029M2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg（10mg1包）**

両

【YJコード】2329029D1027
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg（20mg1包）**

両

【YJコード】2329029D2023
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物**ノイエルカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2329004M1175
【一般名】セトラキサート塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31**パリエット錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F3026
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**パリエット錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2329028F1023
【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】2329028F2020
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ファモチジンD錠20mg「サワイ」（20mg1錠）**

両

【YJコード】2325003F4147
【一般名】ファモチジン**ファモチジン細粒2%「サワイ」（2%1g）**

両

【YJコード】2325003B2045
【一般名】ファモチジン**ファモチジン注射液20mg「トーワ」（20mg2mL1管）**

両

【YJコード】2325401A2035
【一般名】ファモチジン**プロテカジンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F4027
【一般名】ラフチジン**プロテカジン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2325006F2032
【一般名】ラフチジン**プロマックD錠75（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2329027F1029
【一般名】ボラブレジンク**プロマック顆粒15%（15%1g）**

院外

【YJコード】2329027D1028
【一般名】ボラブレジンク**ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）**

両

【YJコード】2329027F1037
【一般名】ボラブレジンク**マーズレンS配合顆粒（1g）**

両

【YJコード】2329122D1414
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**マーズレン配合錠1.0ES（1錠）**

院外

【YJコード】2329122F1032
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン**ムコスタ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1102
【一般名】レバミピド**ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」（10mg1錠）**

両

【YJコード】2329028F1155
【一般名】ラベプラゾールナトリウム**ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F1071
【一般名】ランソプラゾール**ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」（30mg1錠）**

両

【YJコード】2329023F2078
【一般名】ランソプラゾール**レバミピド錠100mg「EMEC」（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2329021F1030
【一般名】レバミピド**レバミピド錠100mg「オーツカ」（100mg1錠）**

両

【YJコード】2329021F1331
【一般名】レバミピド**2. 3. 3 健胃消化剤****S・M配合散（1g）**

両

【YJコード】2339177B1038
【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤**ガランターゼ散50%（50%1g）**

院外

【YJコード】2339003B1192
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）**つくしA・M配合散（1g）**

院外

【YJコード】2339266B1020
【一般名】カンゾウ配合剤**パンクレアチン〈ハチ〉（1g）**

限定

【YJコード】2331006X1098
【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒（1g）

両

【YJコード】2339163D1037
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50%（50%1g）

院外

【YJコード】2339004C1036
【一般名】β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）

リパクレオンカプセル150mg（150mg1カプセル）

両

【YJコード】2331007M1029
【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包（300mg1包）

院外

【YJコード】2331007D1029
【一般名】パンクレリパーゼ

2. 3. 4 制酸剤

酸化マグネシウム原末「マルイシ」（10g）

両

【YJコード】2344002X1322
【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」（330mg1錠）

院外

【YJコード】2344009F2082
【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」（500mg1錠）

院外

【YJコード】2344009F4050
【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」（10g）

両

【YJコード】2344004X1364
【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム（10g）

両

【YJコード】2344007X1082
【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83%（83%1g）

両

【YJコード】2344009C1055
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg（250mg1錠）

院外

【YJコード】2344009F1035
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg（330mg1錠）

両

【YJコード】2344009F2031
【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2344009F4034
【一般名】酸化マグネシウム

2. 3. 5 下剤、浣腸剤

アミティーザカプセル12μg（12μg1カプセル）

両

【YJコード】2359006M2021
【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24μg（24μg1カプセル）

院外

【YJコード】2359006M1025
【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒（1g）

両

【YJコード】2359102X1072
【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」（1g）

院外

【YJコード】2359001X2033
【一般名】カルメロースナトリウム

ゲーフィス錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2359008F1025
【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」60（50%60mL1個）

両

【YJコード】2357701K6050
【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」120（50%120mL1個）

両

【YJコード】2357701K8045
【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（50%30mL1個）[両](#)【YJコード】2357701K3043
【一般名】グリセリン**グリセリン「ニッコー」（10mL）**[両](#)【YJコード】2357700X1353
【一般名】グリセリン**新レシカルボン坐剤（1個）**[両](#)【YJコード】2359800J1035
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム**スインプロイク錠0.2mg（0.2mg1錠）**[両](#)【YJコード】2359007F1020
【一般名】ナルデメジントシル酸塩**センノシド錠12mg「NIG」（12mg1錠）**[両](#)【YJコード】2354003F2464
【一般名】センノシド**テレミンソフト坐薬2mg（2mg1個）**[両](#)【YJコード】2359700J1088
【一般名】ピサコジル**テレミンソフト坐薬10mg（10mg1個）**[両](#)【YJコード】2359700J2106
【一般名】ピサコジル**ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医エ」（2.5mg1錠）**[両](#)【YJコード】2359005F1226
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」（0.75%1mL）**[両](#)【YJコード】2359005S1291
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ヒマシ油「ニッコー」（10mL）**[限定](#)【YJコード】2356001X1248
【一般名】ヒマシ油**プルゼニド錠12mg（12mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2354003F2316
【一般名】センノシド**モビコール配合内用剤HD（13.7046g1包）**[院外](#)【YJコード】2359110B2025
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム**モビコール配合内用剤LD（6.8523g1包）**[両](#)【YJコード】2359110B1037
【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム**ラキソベロン錠2.5mg（2.5mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2359005F1218
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**ラキソベロン内用液0.75%（0.75%1mL）**[院外](#)【YJコード】2359005S1240
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物**2.3.6 利胆剤****10%デヒドロコール酸注「ニッシン」（10%10mL1管）**[限定](#)【YJコード】2362400A2026
【一般名】デヒドロコール酸**ウルソ顆粒5%（5%1g）**[両](#)【YJコード】2362001D1060
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソ錠50mg（50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2362001F1088
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソ錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】2362001F2149
【一般名】ウルソデオキシコール酸**ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】2362001F1118
【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トローワ」(100mg1錠)[両](#)

【YJコード】2362001F2220
【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125(125mg1カプセル)[院外](#)

【YJコード】2362003M2031
【一般名】ケノデオキシコール酸
【経過措置期限】2027/03/31

2. 3. 9 その他の消化器官用薬**SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)**[両](#)

【YJコード】2399710E1046
【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg(100mg1錠)[両](#)

【YJコード】2399015F1020
【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg(400mg1錠)[両](#)

【YJコード】2399009F3028
【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)[院外](#)

【YJコード】2399713E1066
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)[院外](#)

【YJコード】2399706M1087
【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g(25 μ g1錠)[両](#)

【YJコード】2399707D1030
【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)[両](#)

【YJコード】2391008M1048
【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)[両](#)

【YJコード】2391008M2044

【一般名】アプレピタント

アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)[両](#)

【YJコード】2391406A1029
【一般名】ホスネツピタント塩化物塩酸塩

イリボーOD錠2.5 μ g(2.5 μ g1錠)[両](#)

【YJコード】2399014F3029
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 μ g(5 μ g1錠)[院外](#)

【YJコード】2399014F4025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 μ g(2.5 μ g1錠)[院外](#)

【YJコード】2399014F1026
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 μ g(5 μ g1錠)[院外](#)

【YJコード】2399014F2022
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2399403F1039
【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg(30mg1カプセル)[両](#)

【YJコード】2399012M1026
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)[両](#)

【YJコード】2399405F1020
【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg0.68mL1キット)[限定](#)

【YJコード】2399405G2021
【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)[両](#)

【YJコード】2391401G1045
【一般名】オndanセトロン塩酸塩水和物

オンボー点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）

両

【YJコード】2399407A1021
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注100mgオートインジェクター（100mg1mL1キット）**

両

【YJコード】2399407G2020
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**オンボー皮下注200mgオートインジェクター（200mg2mL1キット）**

限定

【YJコード】2399407G4023
【一般名】ミリキズマブ（遺伝子組換え）**カイトリル錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2391002F1025
【一般名】グラニセロン塩酸塩**カイトリル錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】2391002F2021
【一般名】グラニセロン塩酸塩**ガスマチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2399010B1034
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物
【経過措置期限】2027/03/31**ガスマチン錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F1028
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガスマチン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399010F2024
【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物**ガナトン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2399008F1020
【一般名】イトブリド塩酸塩**カログラ錠120mg（120mg1錠）**

院外

【YJコード】2399018F1024
【一般名】カロテグラストメチル**グラニセロン静注液1mg「サワイ」（1mg1mL1管）**

両

【YJコード】2391400A3130
【一般名】グラニセロン塩酸塩**グラニセロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」（1mg50mL1袋）**

両

【YJコード】2391400G5054
【一般名】グラニセロン塩酸塩**コレチメント錠9mg（9mg1錠）**

限定

【YJコード】2399016G1020
【一般名】フデソニド**サラジェン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399013F1021
【一般名】ピロカルピン塩酸塩**サリグレンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

院外

【YJコード】2399012M1034
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物**サリベートエアゾール（50g1個）**

両

【YJコード】2399801E1037
【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤**サルコートカプセル外用50μg（50μg1カプセル）**

限定

【YJコード】2399708A1039
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル**ゼポジアカプセル0.92mg（0.92mg1カプセル）**

限定

【YJコード】2399019M1028
【一般名】オザニモド塩酸塩**ゼポジアカプセルスターターパック（1カプセル）**

限定

【YJコード】2399019X1024
【一般名】オザニモド塩酸塩**ゼンタコートカプセル3mg（3mg1カプセル）**

両

【YJコード】2399016M1024
【一般名】フデソニド

**デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」
(0. 1%1g)**

両

【YJコード】2399706M1125
【一般名】デキサメタゾン**デスパコーワ口腔用クリーム（1g）**

両

【YJコード】2399800X1033
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤**トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」
(100mg1錠)**

両

【YJコード】2399006F1552
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩**ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)**

両

【YJコード】2399005R1210
【一般名】ドンペリドン**ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)**

両

【YJコード】2399005F2260
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2399005F4026
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤10（10mg1個）**

両

【YJコード】2399714J1026
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤30（30mg1個）**

院外

【YJコード】2399714J2022
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン坐剤60（60mg1個）**

両

【YJコード】2399714J3029
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399005F1027
【一般名】ドンペリドン**ナウゼリン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2399005F2023

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）

院外

【YJコード】2399005R1163
【一般名】ドンペリドン**ナゼアOD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）**

両

【YJコード】2391004F1024
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**ナゼア注射液0. 3mg（0. 3mg2mL1管）**

両

【YJコード】2391403A1025
【一般名】ラモセトロン塩酸塩**パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg／
50mL「タイホウ」(0. 75mg50mL1袋)**

両

【YJコード】2391404G1030
【一般名】パロノセトロン塩酸塩**プリンペラン細粒2%（2%1g）**

院外

【YJコード】2399004C1077
【一般名】メトクロプラミド**プリンペラン錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2399004F1200
【一般名】メトクロプラミド**プリンペランシロップ0. 1%（0. 1%10mL）**

院外

【YJコード】2399004Q1090
【一般名】メトクロプラミド**ベルスピティ錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】2399020F1021
【一般名】エトランモドレーアルギニン**ペンタサ顆粒94%（94%1g）**

院外

【YJコード】2399009D2020
【一般名】メサラジン**ペンタサ坐剤1g（1g1個）**

両

【YJコード】2399715J1020
【一般名】メサラジン**ペンタサ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】2399009F1149
【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg（500mg1錠）

両

【YJコード】2399009F2030
【一般名】メサラジン**ペンタサ注腸1g（1g1個）**

両

【YJコード】2399715X1023
【一般名】メサラジン**ホスアプレピタント点滴静注用150mg「N K」（150mg1瓶）**

両

【YJコード】2391405D1039
【一般名】ホスアプレピタントメグルミン**ポリフル細粒83.3%（83.3%1g）**

両

【YJコード】2399011G1050
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**ポリフル錠500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】2399011F1030
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム**メサラジン注腸1g「ケンエー」（1g1個）**

院外

【YJコード】2399715X1040
【一般名】メサラジン**メクロプラミド錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399004F1251
【一般名】メクロプラミド**メクロプラミド注10mg「NIG」（0.5%2mL1管）**

両

【YJコード】2399401A1156
【一般名】塩酸メクロプラミド**モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（1%1g）**

両

【YJコード】2399010B1050
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2399010F2245
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物**リアルダ錠1200mg（1200mg1錠）**

両

【YJコード】2399009F4024

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg（0.25mg1錠）

両

【YJコード】2399017F1020
【一般名】リナクロチド**レクタブル2mg注腸フォーム14回（48mg30.8g1瓶）**

両

【YJコード】2399716K1020
【一般名】フデソニド**レミケード点滴静注用100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】2399402F1026
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）**2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）****2.4.1 脳下垂体ホルモン剤****HMG注射用150単位「F」（150単位1管（溶解液付））**

両

【YJコード】2413400D4123
【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン**アトニー-O注5単位（5単位1管）**

両

【YJコード】2414400A2075
【一般名】オキシトシン**エヌジェンラ皮下注24mgペン（24mg1.2mL1キット）**

院外

【YJコード】2412404G1024
【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）**エヌジェンラ皮下注60mgペン（60mg1.2mL1キット）**

院外

【YJコード】2412404G2020
【一般名】ソムアトロゴン（遺伝子組換え）**オビドレル皮下注シリンジ250 μ g（250 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】2413406G1020
【一般名】ゴリゴゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）**グロウジェクト皮下注12mg（12mg1筒）**

両

【YJコード】2412402A5036
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)

両

【YJコード】2411401A3023
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩**コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2411400D2029
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩**ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)**

限定

【YJコード】2413402X8027
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)**

両

【YJコード】2413404G3024
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1筒)**

両

【YJコード】2413404G1021
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1筒)**

両

【YJコード】2413404G2028
【一般名】ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)**ジェノトロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))**

院外

【YJコード】2412402D9038
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))**

院外

【YJコード】2412402L4057
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)**

院外

【YJコード】2412402P4024
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ジェノトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)**

両

【YJコード】2412402P5020
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2412403G1020
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2412403G2026
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)**

院外

【YJコード】2412403G3022
【一般名】ソマブシタン(遺伝子組換え)**ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル (10mg1筒)**

限定

【YJコード】2412402A4030
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**注射用HCG3000単位「F」 (3000単位1管)**

両

【YJコード】2413402X3068
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**注射用HCG5000単位「F」 (5000単位1管)**

両

【YJコード】2413402X4099
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン**デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」 (4 μ g1管)**

両

【YJコード】2419400A1032
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」 (125 μ g1瓶)**

両

【YJコード】2419700R1030
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物**ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)**

院外

【YJコード】2412402P6027
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

**ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg
(10mg1キット)**

両

【YJコード】2412402P7023
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg
(15mg1キット)**

限定

【YJコード】2412402P8020
【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)**ピトレシン注射液20 (20単位1管)**

両

【YJコード】2414402A1035
【一般名】バソプレシン**ミニリンメルトOD錠25 μ g (25 μ g1錠)**

限定

【YJコード】2419001F4022
【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2419001F5029
【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)**

両

【YJコード】2419001F3026
【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)**

両

【YJコード】2419001F1023
【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物**ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2419001F2020
【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物**レコベル皮下注12 μ gペン (12 μ g0.36
mL1キット)**

院外

【YJコード】2413407G1025
【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)**レコベル皮下注36 μ gペン (36 μ g1.08
mL1キット)**

院外

【YJコード】2413407G2021
【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)**レコベル皮下注72 μ gペン (72 μ g2.16
mL1キット)**

院外

【YJコード】2413407G3028
【一般名】ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)**2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤****5mcgチロナミン錠 (5 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2431003F1035
【一般名】リオチロニンナトリウム**オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg (1.5mg0.75mL1筒)**

両

【YJコード】2439403A1020
【一般名】アバロパラチド酢酸塩**チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)**

限定

【YJコード】2431004B1038
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠12.5 μ g (12.5 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2431004F4020
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠25 μ g (25 μ g1錠)**

両

【YJコード】2431004F2052
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)**

両

【YJコード】2431004F1056
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS錠100 μ g (100 μ g1錠)**

院外

【YJコード】2431004F3032
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**チラーヂンS静注液200 μ g (200 μ g1mL1管)**

限定

【YJコード】2431400A1029
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物**テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
(600 μ g1キット)**

院外

【YJコード】2439402G1029
【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター（28. 2 μ g1キット）

両

【YJコード】2439401G1024
【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 μ g（600 μ g1キット）

両

【YJコード】2439400G1020
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）

プロパジール錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】2432002F1046
【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠2. 5mg（2. 5mg1錠）

院外

【YJコード】2432001F2021
【一般名】チアマゾール

メルカゾール錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2432001F1033
【一般名】チアマゾール

メルカゾール注10mg（10mg1管）

限定

【YJコード】2432400A1034
【一般名】チアマゾール

ヨビパス皮下注168 μ gペン（168 μ g0. 56mL1キット）

限定

【YJコード】2439404G1028
【一般名】パロペグテリパラチド

ヨビパス皮下注294 μ gペン（294 μ g0. 98mL1キット）

限定

【YJコード】2439404G2024
【一般名】パロペグテリパラチド

ヨビパス皮下注420 μ gペン（420 μ g1. 4mL1キット）

限定

【YJコード】2439404G3020
【一般名】パロペグテリパラチド

レボチロキシN錠25 μ g「サンド」（25 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F2044
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

レボチロキシN錠50 μ g「サンド」（50 μ g1錠）

院外

【YJコード】2431004F1048
【一般名】レボチロキシナトリウム水和物

2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】2449003F1021
【一般名】メテノロン酢酸エステル

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」（0. 1%1mL1筒）

両

【YJコード】2451402G1040
【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg（0. 15mg1筒）

両

【YJコード】2451402G2020
【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg（0. 3mg1筒）

両

【YJコード】2451402G3026
【一般名】アドレナリン

コートリル錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】2452002F1030
【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】2452001F1036
【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg（10mg1管）

両

【YJコード】2456405D1027
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg（20mg1管）

両

【YJコード】2456405D2023
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg（3. 95mg1個）

院外

【YJコード】2454701X1033
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セレスタミン配合錠（1錠）

両

【YJコード】2459100F1162
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**セレスタミン配合シロップ（1mL）**

両

【YJコード】2459100Q1031
【一般名】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ソル・コーテフ静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2452400D6060
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・コーテフ注射用100mg（100mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2452400D1084
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D1067
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用500mg（500mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D3094
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**ソル・メドロール静注用1000mg（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2456400D4074
【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム**デカドロン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F1183
【一般名】デキサメタゾン**デカドロン錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】2454002F3020
【一般名】デキサメタゾン**デキサート注射液1.65mg（1.65mg0.5mL1管）**

両

【YJコード】2454405H1032
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサート注射液3.3mg（3.3mg1mL1管）**

両

【YJコード】2454405H3035
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサート注射液6.6mg（6.6mg2mL1瓶）**

両

【YJコード】2454405H5038
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム**デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（0.01%1mL）**

両

【YJコード】2454002S1157
【一般名】デキサメタゾン**ノルアドリナリン注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2451401A1034
【一般名】ノルアドレナリン**プレドニゾン散「タケダ」1%（1%1g）**

両

【YJコード】2456002B1062
【一般名】プレドニゾン**プレドニゾン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F2023
【一般名】プレドニゾン**プレドニゾン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2456001F1353
【一般名】プレドニゾン**プレドニン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2456001F1310
【一般名】プレドニゾン**フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2452003F1035
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル**ボスミン外用液0.1%（0.1%1mL）**

両

【YJコード】2451700Q1032
【一般名】アドレナリン**ボスミン注1mg（0.1%1mL1管）**

両

【YJコード】2451400A1030

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】2456003F1034
【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】2456003F2030
【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg（2.5mg1mL1管）

両

【YJコード】2454407A1033
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg（1mg1個）

両

【YJコード】2454700J2024
【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】2454004F2090
【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01%（0.01%1mL）

院外

【YJコード】2454004Q1078
【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg（0.4%）（2mg1管）

両

【YJコード】2454404A1064
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】2454003F1030
【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg（4mg1錠）

両

【YJコード】2454002F2023
【一般名】デキサメタゾン

2. 4. 6 男性ホルモン剤

テストノンデポー筋注用125mg（125mg1mL1管）

両

【YJコード】2461400A1060
【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テストノンデポー筋注用250mg（250mg1mL1管）

限定

【YJコード】2461400A2083
【一般名】テストステロンエナント酸エステル

2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

ウトロゲスタン腔用カプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【YJコード】2477700H1020
【一般名】プロゲステロン

エストラーナテープ0.09mg（（0.09mg）1.125平方cm1枚）

院外

【YJコード】2473700S5024
【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg（（0.72mg）9平方cm1枚）

両

【YJコード】2473700S2076
【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F2029
【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F3033
【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ（0.1mg1錠）

院外

【YJコード】2475001F1030
【一般名】エストリオール

エフメノカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】2477001M1026
【一般名】プロゲステロン

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」（25mg1錠）

限定

【YJコード】2478001F2373
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

ディビゲル1mg（1mg1包）

限定

【YJコード】2473700M1020
【一般名】エストラジオール**デュファストン錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】2478003F1031
【一般名】ジドロゲステロン**ヒスロンH錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2478002F3056
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ヒスロン錠5（5mg1錠）**

両

【YJコード】2478002F2033
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**プレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）**

両

【YJコード】2479004F1033
【一般名】結合型エストロゲン**プロスターL錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001G1143
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロスター錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2478001F2179
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル**プロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2474001F1033
【一般名】エチニルエストラジオール**プロベラ錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2478002F1070
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル**ホーリン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2475001F3050
【一般名】エストリオール**ルティナス腔錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2477700H2027
【一般名】プロゲステロン**ルテウム腔用坐剤400mg（400mg1個）**

院外

【YJコード】2477700H3023
【一般名】プロゲステロン**2.4.8 混合ホルモン剤****アリッサ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482013F1020
【一般名】エストロール水和物・ドロスピレノン**ジェミーナ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482012F1025
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**プラノバル配合錠（1錠）**

両

【YJコード】2482005F1041
【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠LD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F1058
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**フリウエル配合錠ULD「モチダ」（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2062
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**メノエイドコンビパッチ（1枚）**

院外

【YJコード】2482800S1026
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン**ヤーズ配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】2482011F1020
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ヤーズフレックス配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】2482011F2027
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス**ルナベル配合錠LD（1錠）**

両

【YJコード】2482009F1031
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**ルナベル配合錠ULD（1錠）**

院外

【YJコード】2482009F2020
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2. 4. 9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位（300単位1キット）

限定

【YJコード】2492424G1022
【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）

アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位（700単位1キット）

両

【YJコード】2492424G2029
【一般名】インスリン イコデク（遺伝子組換え）

アピドラ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）

両

【YJコード】2492418A1024
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注カート（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492418A2020
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アピドラ注ソロスター（300単位1キット）

両

【YJコード】2492418G1027
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

アボルブカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

両

【YJコード】2499011M1027
【一般名】デュタステリド

イセルティ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】2499016F1020
【一般名】リンザゴリクスコリン

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492423G1028
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492421G1029
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492420G1024
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」（300単位1キット）

両

【YJコード】2492422G1023
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 25mg SD（0. 25mg 0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G5023
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注0. 5mg SD（0. 5mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G6020
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 0mg SD（1mg0. 5mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G7026
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注1. 7mg SD（1. 7mg0. 75mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G8022
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注2. 4mg SD（2. 4mg0. 75mL1キット）

院外

【YJコード】2499418G9029
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD（9. 6mg3mL1キット）

院外

【YJコード】2499418P5023
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」（100 μ g1mL1管）

両

【YJコード】2499403A2068
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

オゼンピック皮下注2mg（2mg1. 5mL1キット）

両

【YJコード】2499418G4027
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

オペプリム（500mg1カプセル）

限定

【YJコード】2499006M1026
【一般名】ミトタン**ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ（0. 25mg0. 5mL1筒）**

院外

【YJコード】2499420G1025
【一般名】ガニレリクス酢酸塩**カルナクリンカプセル25（25単位1カプセル）**

院外

【YJコード】2491001M3044
【一般名】カリジノゲナーゼ
【経過措置期限】2027/03/31**カルナクリン錠25（25単位1錠）**

両

【YJコード】2491001F5056
【一般名】カリジノゲナーゼ**カルナクリン錠50（50単位1錠）**

院外

【YJコード】2491001F6060
【一般名】カリジノゲナーゼ**クロミッド錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2499009F1080
【一般名】クロミフェンクエン酸塩**ゴナックス皮下注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D3027
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用120mg（120mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D4023
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ゴナックス皮下注用240mg（240mg1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】2499412D5020
【一般名】デガレリクス酢酸塩**ザガーロカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】249900AM2020
【一般名】デュタステリド**サムスカOD錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】2499012F2029
【一般名】トルバプタン**サンドスタチンLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499403G2028
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**サンドスタチン皮下注用100 μ g（100 μ g 1mL1管）**

院外

【YJコード】2499403A2033
【一般名】オクトレオチド酢酸塩**ジェノゲスト錠1mg「モチダ」（1mg1錠）**

両

【YJコード】2499010F1120
【一般名】ジェノゲスト**シグニフォーLAR筋注用キット10mg（10mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499417G4022
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット20mg（20mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G1023
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット40mg（40mg1キット（溶解液付））**

両

【YJコード】2499417G2020
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**シグニフォーLAR筋注用キット60mg（60mg1キット（溶解液付））**

限定

【YJコード】2499417G3026
【一般名】パシレオチドパモ酸塩**セキソビット錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2499001F1032
【一般名】シクロフェニル**ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス（2. 5mg0. 5mL1キット）**

院外

【YJコード】2499422G7022
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注5mgアテオス（5mg
0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G8029
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
（7.5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422G9025
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス（10
mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P1024
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
（12.5mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P2020
【一般名】チルゼパチド

ゼップバウンド皮下注15mgアテオス（15
mg0.5mL1キット）

院外

【YJコード】2499422P3027
【一般名】チルゼパチド

セトロタイド注射用0.25mg（0.25mg1
瓶（溶解液付））

両

【YJコード】2499421D1023
【一般名】セトロレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg（60mg1筒）

限定

【YJコード】2499413G1025
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg（90mg1筒）

両

【YJコード】2499413G2021
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mg（120mg1筒）

両

【YJコード】2499413G3028
【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg（10mg1瓶（溶
解液付））

限定

【YJコード】2499409D1022
【一般名】ベグビソマント（遺伝子組換え）

ゾラデックス3.6mgデポ（3.6mg1筒（ゴ
セレリンとして））

両

【YJコード】2499406G1025
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ（10.8mg
1筒（ゴセレリンとして））

両

【YJコード】2499406G3028
【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F3026
【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】2499010F1023
【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス（0.
75mg0.5mL1キット）

両

【YJコード】2499416G1029
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トルリシティ皮下注1.5mgアテオス（1.5
mg0.5mL1キット）

限定

【YJコード】2499416G2025
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

トリーバ注 フレックスタッチ（300単位1
キット）

両

【YJコード】2492419G1021
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

トリーバ注 ペンフィル（300単位1筒）

院外

【YJコード】2492419A1029
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ナサニール点鼻液0.2%（10mg5mL1
瓶）

院外

【YJコード】2499702Q1043
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン（3
00単位1キット）

両

【YJコード】2492415G2020
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン（300単位1キット）

院外

【YJコード】2492415G4022
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492415A3031
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G6025
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492415G1031
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボラピッド注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492415A2035
【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)**ノボリン30R注フレックスペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G5054
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンN注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G1059
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492413G8053
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**バクスマー一点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）**

限定

【YJコード】2492700R1022
【一般名】グルカゴン**ビクトーザ皮下注18mg（18mg3mL1キット）**

両

【YJコード】2499410G1021

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2027/03/31**ヒューマリン3／7注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492403H6036
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリン3／7注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413G9025
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492403A3047
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンN注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492413P1024
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンR注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492403A4051
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマリンR注ミリオペン（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492413P2020
【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)**ヒューマログ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

両

【YJコード】2492414A2030
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログ注カート（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492414A1026
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)**ヒューマログ注ミリオペン（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414G5024
【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペンHD（300単位1キット）

限定

【YJコード】2492414G9020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス25注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G6020
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ヒューマログミックス50注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414G7027
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**フィアスプ注 100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

院外

【YJコード】2492415A5026
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492415G7021
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**フィアスプ注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492415A6022
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）**ブセレリン点鼻液0.15%「F」（15.75mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】2499701R1095
【一般名】ブセレリン酢酸塩**プレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）**

院内

【YJコード】2499700H1036
【一般名】ゲメプロスト**プロウペス腔用剤10mg（1個）**

両

【YJコード】24997A2H1020
【一般名】ジノプロストン**プロペシア錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】249900XF2028
【一般名】フィナステリド**ボンゾール錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】2499007F1021
【一般名】ダナゾール**ボンゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】2499007F2028
【一般名】ダナゾール**マンジャロ皮下注2.5mgアテオス（2.5mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】2499422G1024
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】2499422G2020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注7.5mgアテオス（7.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G3027
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G4023
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注12.5mgアテオス（12.5mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G5020
【一般名】チルゼパチド**マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0.5mL1キット）**

限定

【YJコード】2499422G6026
【一般名】チルゼパチド**ライゾデグ配合注 フレックスタッチ（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492500G1025
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤

ランタスXR注ソロスター（450単位1キット）

両

【YJコード】2492416G3020
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**ランタス注ソロスター（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492416G2024
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）**リベルサス錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】2499014F1021
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠7mg（7mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F2028
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リベルサス錠14mg（14mg1錠）**

限定

【YJコード】2499014F3024
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）**リュープリンPRO注射用キット22. 5mg（22. 5mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G4029
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリンSR注射用キット11. 25mg（11. 25mg1筒）**

限定

【YJコード】2499407G3030
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープリン注射用1. 88mg（1. 88mg1瓶（懸濁用液付））**

両

【YJコード】2499407D2038
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」（3. 75mg1筒）**

両

【YJコード】2499407G2034
【一般名】リュープロレリン酢酸塩**ルムジェブ注100単位／mL（100単位1mLバイアル）**

限定

【YJコード】2492414A6028
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペン（300単位1キット）**

両

【YJコード】2492414P1029
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**ルムジェブ注ミリオペンHD（300単位1キット）**

院外

【YJコード】2492414P2025
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）**レベミル注 フレックスペン（300単位1キット）**

限定

【YJコード】2492417G1030
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）**レベミル注 ペンフィル（300単位1筒）**

院外

【YJコード】2492417A1038
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）**レルミナ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】2499013F1027
【一般名】レルゴリクス**2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬****2. 5. 1 泌尿器官用剤****ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3% 3L1袋）**

両

【YJコード】2519700Q1030
【一般名】D-ソルビトール**2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）****アデスタン腔錠300mg（300mg1個）**

院外

【YJコード】2529708J2058
【一般名】イソコナゾール硝酸塩**エストリール腔錠0. 5mg（0. 5mg1錠）**

両

【YJコード】2529701H1058
【一般名】エストリオール**オキナゾール腔錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】2529709H1046
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール膾錠600mg（600mg1錠）

両

【YJコード】2529709H2042
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**クロマイ膾錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】2521701H1050
【一般名】クロラムフェニコール**フラジール膾錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】2529707H1063
【一般名】メトロニダゾール**ミレーナ52mg（1個）**

院内

【YJコード】2529710X1027
【一般名】レボノルゲストレル**2. 5. 3 子宮収縮剤****メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」
（0. 02%1mL1管）**

両

【YJコード】2531401A1142
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125
mg「F」（0. 125mg1錠）**

両

【YJコード】2531002F1222
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩**2. 5. 4 避妊剤****アンジュ28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF4054
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**シンフェーズT28錠（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910AF1042
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール**スリンダ錠28（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254900BF1022
【一般名】ドロスピレノン**トリキュラー錠21（（21日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF1047
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**トリキュラー錠28（（28日分）1組）**

院外

【YJコード】254910BF2043
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール**ノルレボ錠1. 5mg（1. 5mg1錠）**

院内

【YJコード】254900AF2024
【一般名】レボノルゲストレル**2. 5. 5 痔疾用剤****強力ポステリザン（軟膏）（1g）**

両

【YJコード】2559808M1020
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン**ネリザ坐剤（1個）**

院外

【YJコード】2559814J1062
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン**ヘモクロンカプセル200mg（200mg1カ
プセル）**

院外

【YJコード】2559001M1104
【一般名】トリベノシド**ボラザG軟膏（1g）**

両

【YJコード】2559813M1021
【一般名】トリベノシド・リドカイン**2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門
用薬****ウテメリン錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590004F1192
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウテメリン注50mg（1%5mL1管）**

両

【YJコード】2590402A1156
【一般名】リトドリン塩酸塩**ウリトスOD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F2023
【一般名】イミダフェナシン**ウリトス錠0. 1mg（0. 1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590013F1027
【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg（225mg1錠）

院外

【YJコード】2590001F1024
【一般名】ウラジログシエキス**エビプロスタット配合錠DB（1錠）**

両

【YJコード】2590100X2046
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤**ザルティア錠2.5mg（2.5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F1020
【一般名】タダラフィル**ザルティア錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】2590016F2027
【一般名】タダラフィル**シアリス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F6022
【一般名】タダラフィル**シアリス錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590016F7029
【一般名】タダラフィル**シロドシンOD錠4mg「DSEP」（4mg1錠）**

両

【YJコード】2590010F4030
【一般名】シロドシン**セルニルトン錠（1錠）**

両

【YJコード】2590003F1023
【一般名】セルニチンポーレンエキス**ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590011F4051
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」（0.1mg1錠）**

両

【YJコード】2590008F1093
【一般名】タムスロシン塩酸塩**トビエース錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G1021
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**トビエース錠8mg（8mg1錠）**

院外

【YJコード】2590015G2028
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩**ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590009F6138
【一般名】ナフトピジル**ネオキシテープ73.5mg（73.5mg1枚）**

限定

【YJコード】2590700S1025
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**バイアグラ錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F1020
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バイアグラ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590018F2026
【一般名】シルデナフィルクエン酸塩**バップフォー錠10（10mg1錠）**

両

【YJコード】2590007F1021
【一般名】プロピペリン塩酸塩**バップフォー錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】2590007F2028
【一般名】プロピペリン塩酸塩**ハルナールD錠0.1mg（0.1mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F1026
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ハルナールD錠0.2mg（0.2mg1錠）**

院外

【YJコード】2590008F2022
【一般名】タムスロシン塩酸塩**ブラダロン錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】2590002F1371
【一般名】フラボキサート塩酸塩**フリバスOD錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F4020
【一般名】ナフトピジル

フリバスOD錠75mg（75mg1錠）

院外

【YJコード】2590009F5026
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590500A1023
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖**フリバス錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F1039
【一般名】ナフトピジル【YJコード】2590010F4022
【一般名】シロドシン**フリバス錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F2035
【一般名】ナフトピジル**ユリーフ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】2590010F2020
【一般名】シロドシン**フリバス錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】2590009F3023
【一般名】ナフトピジル**リトリン塩酸塩錠5mg「F」（5mg1錠）**

両

【YJコード】2590004F1303
【一般名】リトリン塩酸塩**ベオーバ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590017F1025
【一般名】ビベグロン**2. 6 外皮用薬****2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤****ベシケアOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F4027
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**0. 02w／v%マスキ水（0. 02%10mL）**

両

【YJコード】2619702Q8030
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベシケア錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】2590011F2024
【一般名】コハク酸ソリフェナシン**0. 05W／V%マスキ水（0. 05%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q6045
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベタニス錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F1021
【一般名】ミラベグロン**0. 1w／v%マスキ水（0. 1%10mL）**

両

【YJコード】2619702X1048
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベタニス錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】2590014F2028
【一般名】ミラベグロン**5%ヒビテン液（5%10mL）**

院外

【YJコード】2619702Q3135
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ポラキス錠2（2mg1錠）**

両

【YJコード】2590005F1022
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」（70%10mL）**

院外

【YJコード】2615701Q2100
【一般名】イソプロパノール**ポラキス錠3（3mg1錠）**

院外

【YJコード】2590005F2029
【一般名】オキシブチニン塩酸塩**イソジン液10%（10%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q3318
【一般名】ポビドンヨード**マグセント注100mL（100mL1瓶）**

両

イソジンゲル10%（10%10g）

両

【YJコード】2612701Q2109
【一般名】ポビドンヨード**イソジンスクラブ液7.5%（7.5%10mL）**

院外

【YJコード】2612701Q1102
【一般名】ポビドンヨード**イソプロパノール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2615700X1295
【一般名】イソプロパノール**イソプロパノール「マルイシ」（10mL）**

限定

【YJコード】2615700X1210
【一般名】イソプロパノール**ウエルアップハンドローション0.5%（0.5%10mL）**

院内

【YJコード】261970BQ4026
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**液状フェノール「タイセイ」（10mL）**

両

【YJコード】2619705X1106
【一般名】フェノール**エタノール「マルイシ」（10mL）**

両

【YJコード】2615702X1251
【一般名】エタノール**オキシドール「ニッコー」（10mL）**

院内

【YJコード】2614700X1336
【一般名】オキシドール**逆性石ケン液0.02「ヨシダ」（0.02%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q9027
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**クレゾール石ケン液「司生堂」（10mL）**

院外

【YJコード】2616703Q1135
【一般名】クレゾール石ケン**クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」（5%10mL）**

院内

【YJコード】2619702Q3232
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**サテニジン液10（10%10mL）**

院内

【YJコード】2619716Q1088
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩**ザルコニン液0.01（0.01%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q8020
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**産婦人科用イソジンクリーム5%（5%10g）**

院外

【YJコード】2612701N1033
【一般名】ポビドンヨード**消毒用エタノール「マルイシ」（10mL）**

両

【YJコード】2615703X1272
【一般名】エタノール**ハイアミン液10%（10%10mL）**

院内

【YJコード】2616701Q1055
【一般名】ベンゼトニウム塩化物**ハイポライト消毒液10%（10%10g）**

両

【YJコード】2611700Q2034
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム**ヒビテン・グルコネート液20%（20%10mL）**

院内

【YJコード】2619713Q1181
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**ベンザルコニウム塩化物消毒用液10%「NP」（10%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q1697
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W／V%「VTRS」（10%10mL）**

院内

【YJコード】2616700Q1735
【一般名】ベンザルコニウム塩化物**ポピヨドン液10%（10%10mL）**

両

【YJコード】2612701Q3334
【一般名】ポビドンヨード**ポピヨドンスクラブ7.5%（7.5%10mL）**

院内

【YJコード】2612701Q1099

【一般名】ポピドンヨード

ホルマリン（10mL）[両](#)【YJコード】2619708X1070
【一般名】ホルマリン**マスキンW・エタノール液（0.5w／v％）
（0.5％10mL）**[両](#)【YJコード】2619702Q1060
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩**無水エタノール「マルイシ」（10mL）**[両](#)【YJコード】2615704X1234
【一般名】無水エタノール**ヨウ素「コザカイ・M」（1g）**[両](#)【YJコード】2612702X1055
【一般名】ヨウ素**2. 6. 3 化膿性疾患用剤****アクアチムクリーム1％（1％1g）**[両](#)【YJコード】2639700N1032
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチム軟膏1％（1％1g）**[両](#)【YJコード】2639700M1029
【一般名】ナジフロキサシン**アクアチムローション1％（1％1mL）**[院外](#)【YJコード】2639700Q1055
【一般名】ナジフロキサシン
【経過措置期限】2027/03/31**アクロマイシン軟膏3％（30mg1g）**[両](#)【YJコード】2634704M1047
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩**クロマイーP軟膏（1g）**[両](#)【YJコード】2639802M1026
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤**ゲーベンクリーム1％（1％1g）**[両](#)【YJコード】2633705N1031
【一般名】スルファジアジン銀**ゲンタシンクリーム0.1％（1mg1g）**[院外](#)【YJコード】2634710N1030
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタシン軟膏0.1％（1mg1g）**[院外](#)【YJコード】2634710M1077
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「イワキ」
（1mg1g）**[両](#)【YJコード】2634710M1085
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゼビアックス油性クリーム2％（2％1g）**[院外](#)【YJコード】2639701N1029
【一般名】オゼノキサシン**ゼビアックスローション2％（2％1g）**[院外](#)【YJコード】2639701Q1025
【一般名】オゼノキサシン**ソフラチュール貼付剤10cm（（10.8mg）
10cm×10cm1枚）**[両](#)【YJコード】2634711S1046
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩**ダラシンTゲル1％（1％1g）**[院外](#)【YJコード】2634713M1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル**ダラシンTローション1％（1％1mL）**[両](#)【YJコード】2634713Q1021
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル**テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（1g）**[院外](#)【YJコード】2639804M1025
【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩**バラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM
2mg）1g）**[両](#)【YJコード】2639805M1020
【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩**フシジンレオ軟膏2％（20mg1g）**[院外](#)【YJコード】2634708M1037
【一般名】フシジン酸ナトリウム

ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)[院外](#)【YJコード】2634712X2109
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤****MS温シップ「タイホウ」(10g)**[両](#)【YJコード】2649843S1039
【一般名】パップ剤**MS温シップ「タカミツ」(10g)**[院外](#)【YJコード】2649843S1055
【一般名】パップ剤**MS冷シップ「タイホウ」(10g)**[両](#)【YJコード】2649895S1028
【一般名】パップ剤**MS冷シップ「タカミツ」(10g)**[院外](#)【YJコード】2649895S1044
【一般名】パップ剤**亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)**[院外](#)【YJコード】2649710M2092
【一般名】亜鉛華**亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)**[両](#)【YJコード】2649705X1059
【一般名】亜鉛華デンプン**亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)**[両](#)【YJコード】2649704M1171
【一般名】亜鉛華**アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)**[両](#)【YJコード】2649716M1042
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン**アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)**[両](#)【YJコード】2649732S1130
【一般名】フルビプロフェン**アルメタ軟膏(0.1%1g)**[院外](#)【YJコード】2646727M1022
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル**アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)**[院外](#)【YJコード】2646730N1054
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)**[両](#)【YJコード】2646730M1059
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**アンテベートローション0.05%(0.05%1g)**[院外](#)【YJコード】2646730Q1026
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**インテバン外用液1%(1%1mL)**[院外](#)【YJコード】2649719Q2087
【一般名】インドメタシン**インテバンクリーム1%(1%1g)**[両](#)【YJコード】2649719N1106
【一般名】インドメタシン**エキザルベ(1g)**[両](#)【YJコード】2649852M1020
【一般名】混合死菌製剤**エクラープラスター20 μ g/cm²((1.5mg)7.5cm×10cm)**[両](#)【YJコード】2646729S2035
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**エクラーローション0.3%(0.3%1g)**[院外](#)【YJコード】2646729Q1031
【一般名】デブロドンプロピオン酸エステル**オイラックスHクリーム(1g)**[院外](#)【YJコード】2649800N1029
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン**オイラックスクリーム10%(10%10g)**[両](#)【YJコード】2649722N1027
【一般名】クロタミトン

カトレップパップ70mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649719S1185
【一般名】インドメタシン**カラミンローション＊（丸石）（10mL）**

両

【YJコード】2649855Q1026
【一般名】カラミン**グリメサゾン軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2649801M1028
【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール**クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713N1182
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713M1217
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646713Q1146
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**コムクロシャンプー0.05%（0.05%1g）**

限定

【YJコード】2646713Q2029
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル**ザーネ軟膏0.5%（5000単位1g）**

院外

【YJコード】2649724M1039
【一般名】ビタミンA油**ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」（1%1g）**

両

【YJコード】2649734Q1093
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」（1%1g）**

院外

【YJコード】2649734N1038
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**スタデルムクリーム5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649728N1075
【一般名】イブプロフェンピコノール**スタデルム軟膏5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649728M1070
【一般名】イブプロフェンピコノール**スチックゼノールA（10g）**

院外

【YJコード】2649858M1036
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤**スピラゾンローション0.3%（0.3%1g）**

限定

【YJコード】2646720Q1057
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル**セクターゲル3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649729Q1041
【一般名】ケトプロフェン**セクターローション3%（3%1mL）**

院外

【YJコード】2649729Q2030
【一般名】ケトプロフェン**ゼスタッククリーム（1g）**

院外

【YJコード】2649865N1023
【一般名】副腎エクス・ヘパリン類似物質配合剤**石灰水＊（司生堂）（10mL）**

両

【YJコード】2649701Q1021
【一般名】水酸化カルシウム**ゼポラスパップ40mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649732S1164
【一般名】フルルビプロフェン**セルタッチテープ70（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649731S1232
【一般名】フェルビナク**セルタッチパップ70（10cm×14cm1枚）**

両

【YJコード】2649731S1143
【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140（20cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649731S3022
【一般名】フェルピナク**ツムラ紫雲膏（1g）**

限定

【YJコード】2649873M1030
【一般名】紫雲膏**トプシムEクリーム0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708N1238
【一般名】フルオシノニド**トプシムクリーム0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708N1246
【一般名】フルオシノニド**トプシム軟膏0.05%（0.05%1g）**

院外

【YJコード】2646708M1216
【一般名】フルオシノニド**トプシムローション0.05%（0.05%1g）**

両

【YJコード】2646708Q1030
【一般名】フルオシノニド**ナパゲルンクリーム3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649731N1034
【一般名】フェルピナク**ナパゲルン軟膏3%（3%1g）**

院外

【YJコード】2649731M1071
【一般名】フェルピナク**ナパゲルンローション3%（3%1mL）**

院外

【YJコード】2649731Q1065
【一般名】フェルピナク**ナボールテープ15mg（7cm×10cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S1066
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ナボールテープL30mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S2062
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ナボールパップ140mg（10cm×14cm1枚）**

院外

【YJコード】2649734S4049
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ネリゾナ軟膏0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2646700M1163
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル**ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%（0.1%1g）**

両

【YJコード】2646700N1169
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル**パンデルクリーム0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2646721N1071
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン**パンデル軟膏0.1%（0.1%1g）**

院外

【YJコード】2646721M1068
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン**パンデルローション0.1%（0.1%1mL）**

院外

【YJコード】2646721Q1051
【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン**フェナゾールクリーム5%（5%1g）**

院外

【YJコード】2649727N1054
【一般名】ウフェナマート**フェナゾール軟膏5%（5%1g）**

両

【YJコード】2649727M1059
【一般名】ウフェナマート**フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」（10g）**

両

【YJコード】2649804X1265
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント**フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」（3%1g）**

両

【YJコード】2649731M1098
【一般名】フェルピナク

フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)

院外

【YJコード】2649731S2069
【一般名】フェルビナク**フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649731S1178
【一般名】フェルビナク**フルメタクリーム (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646731N1024
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**フルメタ軟膏 (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646731M1029
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル**ベシカムクリーム5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2649728N1067
【一般名】イブプロフェンビキノール**ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)**

院外

【YJコード】2646724N1040
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)**

院外

【YJコード】2646724M1045
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル**ボルタレンゲル1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2649734Q1069
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレントープ15mg (7cm×10cm1枚)**

院外

【YJコード】2649734S1074
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレントープ30mg (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649734S2070
【一般名】ジクロフェナクナトリウム**ボルタレンローション1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2649734Q2022

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)

両

【YJコード】2646725N1150
【一般名】ジフルブレドナート
【経過措置期限】2027/03/31**マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)**

両

【YJコード】2646725M1201
【一般名】ジフルブレドナート**メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646726N1090
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【YJコード】2646726M1095
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**メサデルムローション0.1% (0.1%1g)**

院外

【YJコード】2646726Q1046
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル**モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)**

両

【YJコード】2649729S2169
【一般名】ケトプロフェン**モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649729S3084
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649729S1154
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649729S4030
【一般名】ケトプロフェン**モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649729S5028
【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg（20cm×14cm1枚）

両

【YJコード】2649729S6024
【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S3051
【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649732S2055
【一般名】フルルビプロフェン

ラクティオンパップ70mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649719S1290
【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3%（0.3%1g）

両

【YJコード】2646720Q1065
【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロンーDPクリーム（0.064%1g）

院外

【YJコード】2646703N1073
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーDP軟膏（0.064%1g）

院外

【YJコード】2646703M1094
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロンーVGクリーム0.12%（1g）

院外

【YJコード】2647709N1060
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVG軟膏0.12%（1g）

院外

【YJコード】2647709M1102
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVGローション（1mL）

院外

【YJコード】2647709Q1040
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロンーVクリーム0.12%（0.12%1g）

両

【YJコード】2646701N2135
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーV軟膏0.12%（0.12%1g）

両

【YJコード】2646701M2156
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロンーVローション（0.12%1mL）

両

【YJコード】2646701Q1038
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1%（1%10g）

両

【YJコード】2642702N1029
【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1%（1%1g）

院外

【YJコード】2649735Q1020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S2024
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S3020
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg（10cm×14cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S1028
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S2130
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7cm×10cm1枚）

院外

【YJコード】2649735S2202
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

**ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」
(10cm×14cm1枚)**

院外

【YJコード】2649735S3136
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
(10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649735S3209
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物**ロコアテープ (10cm×14cm1枚)**

両

【YJコード】2649896S1022
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油**ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)**

両

【YJコード】2646717N1083
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル**ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)**

両

【YJコード】2646717M1096
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル**2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤****5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)**

両

【YJコード】2652701M1025
【一般名】サリチル酸**10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)**

両

【YJコード】2652701M2021
【一般名】サリチル酸**アスタット外用液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】2655710Q1036
【一般名】ラノコナゾール**アスタットクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655710N1030
【一般名】ラノコナゾール**アスタット軟膏1% (1%1g)**

両

【YJコード】2655710M1034
【一般名】ラノコナゾール**アトラント外用液1% (1%1mL)**

院外

【YJコード】2655711Q1030
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**アトラントクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655711N1034
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**アトラント軟膏1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655711M1039
【一般名】ネチコナゾール塩酸塩**エンペシドクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655700N1176
【一般名】クロトリマゾール**オキナゾールクリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2655706N1041
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩**サリチル酸「ケンエー」 (10g)**

両

【YJコード】2652700X1043
【一般名】サリチル酸**ゼフナート外用液2% (2%1mL)**

院外

【YJコード】2659712Q1026
【一般名】リラナフタート**ゼフナートクリーム2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2659712N1020
【一般名】リラナフタート**ニゾラールクリーム2% (2%1g)**

両

【YJコード】2655709N1053
【一般名】ケトコナゾール**ニゾラールローション2% (2%1g)**

院外

【YJコード】2655709Q1025
【一般名】ケトコナゾール**ボレー外用液1% (1%1mL)**

両

【YJコード】2659708Q1054
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

マイコスポールクリーム1%（1%1g）

院外

【YJコード】2655708N1261
【一般名】ビホナゾール**メンタックスクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659708N1082
【一般名】ブテナフィン塩酸塩**ラミシール外用液1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2659710Q1078
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ラミシールクリーム1%（1%1g）**

両

【YJコード】2659710N1152
【一般名】テルビナフィン塩酸塩**ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」（1%1g）**

両

【YJコード】2655712N1039
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン液1%（1%1mL）**

院外

【YJコード】2655712Q1027
【一般名】ルリコナゾール**ルリコンクリーム1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655712N1020
【一般名】ルリコナゾール**ルリコン軟膏1%（1%1g）**

院外

【YJコード】2655712M1025
【一般名】ルリコナゾール**2. 6. 6 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）****イオウ・カンフルローション「東豊」（10mL）**

両

【YJコード】2669700X1040
【一般名】イオウ・カンフルローション**ウレパールクリーム10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701N1044
【一般名】尿素**ウレパールローション10%（10%1g）**

両

【YJコード】2669701Q1040
【一般名】尿素
【経過措置期限】2027/03/31**スピール膏M（25平方cm1枚）**

院外

【YJコード】2661701X1020
【一般名】サリチル酸**パスタロンソフト軟膏20%（20%1g）**

院外

【YJコード】2669701M2100
【一般名】尿素**2. 6. 7 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）****フロジン外用液5%（5%1mL）**

両

【YJコード】2679701Q1055
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物**2. 6. 9 その他の外皮用薬****アクトシン軟膏3%（3%1g）**

両

【YJコード】2699703M1039
【一般名】ブクラデシンナトリウム**イソジンシュガーパスタ軟膏（1g）**

院外

【YJコード】2699801V1114
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード**エピデュオゲル（1g）**

院外

【YJコード】2699805Q1020
【一般名】アダバレン・過酸化ベンゾイル**オキサロール軟膏25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702M1036
【一般名】マキシカルシトール**オキサロールローション25 μ g/g（0.0025%1g）**

両

【YJコード】2691702Q1020
【一般名】マキシカルシトール**オクソラレン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】2699002F1046
【一般名】メトキサレン**オクソラレン軟膏0.3%（0.3%1g）**

院外

【YJコード】2699701M1021
【一般名】メトキサレン

オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)

院外

【YJコード】2699702M1034
【一般名】トレチノイン トコフェリル**カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)**

両

【YJコード】2699704M1025
【一般名】ヨウ素**コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)**

院外

【YJコード】2699714M2025
【一般名】デルゴシチニブ**コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)**

限定

【YJコード】2699714M1029
【一般名】デルゴシチニブ**ディフェリングル0. 1% (0. 1%1g)**

院外

【YJコード】2699711Q1027
【一般名】アダパレン**デュアック配合ゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699803Q1020
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル**ドボネックス軟膏50 μ g/g (0. 005%1g)**

限定

【YJコード】2691701M1031
【一般名】カルシポトリオール**ドボベツゲル (1g)**

院外

【YJコード】2699802Q1026
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699802M1024
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ドボベツフォーム (1g)**

院外

【YJコード】2699802R1021
【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル**ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))**

両

【YJコード】2699716Q1020
【一般名】バイナップル茎搾汁精製物**ブイタマークリーム1% (1%1g)**

院外

【YJコード】2699717N1028
【一般名】タピナロフ**フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))**

院外

【YJコード】2699710R1028
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))**

両

【YJコード】2699710R2024
【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)**プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)**

両

【YJコード】2699705M1038
【一般名】アルブロスタジル アルファデクス**プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)**

両

【YJコード】2699709M2024
【一般名】タクロリムス水和物**プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)**

両

【YJコード】2699709M1028
【一般名】タクロリムス水和物**ベピオウォッシュゲル5% (5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q3024
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q1021
【一般名】過酸化ベンゾイル**ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)**

院外

【YJコード】2699712Q2028
【一般名】過酸化ベンゾイル**ポビシュガーパスタ軟膏 (1g)**

両

【YJコード】2699801V1173
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

ボンアルファクリーム2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【YJコード】2691700N1059
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M1053
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700M2025
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q2027
【一般名】タカルシトール水和物**ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)**

院外

【YJコード】2691700Q1047
【一般名】タカルシトール水和物**マーデュオックス軟膏 (1g)**

限定

【YJコード】2699804M1023
【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル**モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)**

限定

【YJコード】2699715M1023
【一般名】ジファミラスト**モイゼルト軟膏1% (1%1g)**

限定

【YJコード】2699715M2020
【一般名】ジファミラスト**リネイルゲル10% (10%1g)**

両

【YJコード】269971YQ1029
【一般名】アセチルシステイン**レクチゾール錠25mg (25mg1錠)**

両

【YJコード】2699003F1024
【一般名】ジアフェニルスルホン**ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)**

両

【YJコード】2699713Q1026
【一般名】メトロニダゾール**2.7 歯科口腔用薬****2.7.1 歯科用局所麻酔剤****オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)**

両

【YJコード】2710803U2032
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ その他106ページを参照](#)**オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710803U1044
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩[⇒ その他106ページを参照](#)**歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710813U1030
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン[⇒ その他106ページを参照](#)**ジンジカインゲル20% (1g)**

院内

【YJコード】2710816Q1043
【一般名】アミノ安息香酸エチル**スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)**

両

【YJコード】2710810U3020
【一般名】メピバカイン塩酸塩[⇒ その他106ページを参照](#)**2.7.3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)****クレオドン**

院内

【YJコード】2730808Q1025
【一般名】ゲアヤコール

ホルムクレゾールFC「ネオ」

院内

【YJコード】2730809Q1089
 【一般名】ホルマリン・クレゾール
 【経過措置期限】2027/10/31

メトコール

院内

【YJコード】2730816Q1020
 【一般名】パラクロルフェノール・グアヤコール

2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤**オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg（5mg1個）**

院内

【YJコード】2760806D1031
 【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（1g）

院内

【YJコード】2760803M1038
 【一般名】エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）

院内

【YJコード】2760804M1059
 【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬**サホライド液歯科用38%（1mL）**

院内

【YJコード】2790802Q1034
 【一般名】フッ化ジアンミン銀

歯科用TDゼット液（1mL）

院内

【YJコード】2790821Q1037
 【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用TDゼット・ゼリー（1g）

院内

【YJコード】2790821P1023
 【一般名】塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤

歯科用ヨード・グリセリン（1mL）

院内

【YJコード】2790808Q1031
 【一般名】ヨード・グリセリン

ネオステリングリーンうがい液0. 2%（1mL）

両

【YJコード】2790820Q1040

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏（1g）

院外

【YJコード】2790810M1037
 【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

フルオール・ゼリー歯科用2%（2%1g）

院内

【YJコード】2790822Q2020
 【一般名】フッ化ナトリウム

ミラノール顆粒11%（11%1g）

院内

【YJコード】279080BF1041
 【一般名】フッ化ナトリウム

2. 9 その他の個々の器官系用医薬品**2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品****セファランチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】2900001F1029
 【一般名】セファランチン

セファランチン末1%（1%1g）

両

【YJコード】2900001A2036
 【一般名】セファランチン

ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%（0. 375%1mL）

両

【YJコード】2900003Q1029
 【一般名】プロプラノロール塩酸塩

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M1267
【一般名】アルファカルシドール

アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」(1 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112001M3308
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M1046
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M2069
【一般名】アルファカルシドール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112001M3065
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)

院外

【YJコード】3112001B4036
【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)

両

【YJコード】3112001S1045
【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M1022
【一般名】エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)

院外

【YJコード】3112006M2029

【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F1023
【一般名】エルデカルシトール

エディロール錠0.75 μ g (0.75 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112006F2020
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トローワ」(0.5 μ g1カプセル)

限定

【YJコード】3112006M1057
【一般名】エルデカルシトール

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トローワ」(0.75 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112006M2053
【一般名】エルデカルシトール

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)

院外

【YJコード】3112401A1026
【一般名】マキサカルシトール

カルシトリオールカプセル0.25 μ g「NIG」(0.25 μ g1カプセル)

両

【YJコード】3112004M1236
【一般名】カルシトリオール

チガソソカプセル10 (10mg1カプセル)

両

【YJコード】3119001M1020
【一般名】エトレチナート

チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)

両

【YJコード】3111002F1036
【一般名】ビタミンA

ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)

院外

【YJコード】3112005F1037
【一般名】ファルカルシトリオール

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g1mL1筒)

両

【YJコード】3112401G1037
【一般名】マキサカルシトール

**マキサカルシトール静注透析用シリンジ5
μg「フソー」(5 μg1mL1筒)**[両](#)【YJコード】3112401G2033
【一般名】マキサカルシトール**ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μg1
カプセル)**[院外](#)【YJコード】3112004M1023
【一般名】カルシトリオール**ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μg1カ
プセル)**[院外](#)【YJコード】3112004M2020
【一般名】カルシトリオール**ワンアルファ錠0.25 μg (0.25 μg1錠)**[院外](#)【YJコード】3112001F1055
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠0.5 μg (0.5 μg1錠)**[院外](#)【YJコード】3112001F2051
【一般名】アルファカルシドール**ワンアルファ錠1.0 μg (1 μg1錠)**[院外](#)【YJコード】3112001F3058
【一般名】アルファカルシドール**3.1.2 ビタミンB1剤****25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)**[両](#)【YJコード】3122007F2039
【一般名】フルスルチアミン**アリナミンF100注 (100mg20mL1管)**[限定](#)【YJコード】3122401A5028
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(1
0mg1管)**[両](#)【YJコード】3121400A2299
【一般名】チアミン塩化物塩酸塩**フルスルチアミン静注50mg「トーフ」(50
mg20mL1管)**[両](#)【YJコード】3122401A4153
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩**3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除
く。)****ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1
g)**[両](#)【YJコード】3132002B1034
【一般名】ニコチン酸アミド**ハイボン錠20mg (20mg1錠)**[両](#)【YJコード】3131002F1276
【一般名】リボフラビン酪酸エステル**パンテチン散20%「NIG」(20%1g)**[両](#)【YJコード】3133001B1223
【一般名】パンテチン**パントシン散20% (20%1g)**[院外](#)【YJコード】3133001B1193
【一般名】パンテチン**パントシン錠30 (30mg1錠)**[両](#)【YJコード】3133001F1110
【一般名】パンテチン**パントシン錠100 (100mg1錠)**[院外](#)【YJコード】3133001F3090
【一般名】パンテチン**パントシン錠200 (200mg1錠)**[両](#)【YJコード】3133001F4020
【一般名】パンテチン**パントシン注5% (100mg1管)**[両](#)【YJコード】3133400A2052
【一般名】パンテチン**パントシン注10% (200mg1管)**[両](#)【YJコード】3133400A3075
【一般名】パンテチン**ピドキサール錠10mg (10mg1錠)**[両](#)【YJコード】3134003F1388
【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物**ピドキサール錠20mg (20mg1錠)**[院外](#)

【YJコード】3134003F2147

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」（10mg1錠）

院外

【YJコード】3134003F1205

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル注10mg「イセイ」（10mg1管）

両

【YJコード】3134402A1184

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠（5mg1錠）

両

【YJコード】3135001F1025

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液（15mg1管）

両

【YJコード】3135400A1026

【一般名】葉酸

メチコバル細粒0.1%（0.1%500mg1包）

両

【YJコード】3136004C1038

【一般名】メコパラミン

メチコバル錠250 μ g（0.25mg1錠）

院外

【YJコード】3136004F1050

【一般名】メコパラミン

メチコバル錠500 μ g（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3136004F2138

【一般名】メコパラミン

メチコバル注射液500 μ g（0.5mg1管）

両

【YJコード】3136403A1140

【一般名】メコパラミン

3. 1. 4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25%（25%1g）

院外

【YJコード】3140002D1037

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」ー500mg（500mg1管）

両

【YJコード】3140400A4157

【一般名】アスコルビン酸

3. 1. 5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】3150002F1239

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

3. 1. 6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg（15mg1カプセル）

両

【YJコード】3160002M2028

【一般名】メナテトレノン

ケイツーN静注10mg（10mg1管）

両

【YJコード】3160401A6041

【一般名】メナテトレノン

ケイツーシロップ0.2%（0.2%1mL）

両

【YJコード】3160002Q1040

【一般名】メナテトレノン

ケーワン錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】3160001F1320

【一般名】フィトナジオン

3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注（1瓶1管1組）

両

【YJコード】3179513A1026

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒（1g）

両

【YJコード】3179115D1096

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3179115F2034

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末（1g）

両

【YJコード】3179121A1028

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液（静注用）（10mL1管）

両

【YJコード】3179504A1116

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3179106F1039

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット（2筒1キット）

両

【YJコード】3179517G1035

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25（1カプセル）

両

【YJコード】3179109M1074

【一般名】ペンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50（1カプセル）

院外

【YJコード】3179110M1034

【一般名】ペンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液（5mL1管）

両

【YJコード】3172400A1046

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0. 2%「フソー」（0. 2%1g）

両

【YJコード】3190001B1041

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」（1mg1管）

両

【YJコード】3190400A1036

【一般名】ビオチン

3. 2 滋養強壮薬

3. 2. 1 カルシウム剤

アスパラーCA錠200（200mg1錠）

両

【YJコード】3214001F1020

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

大塚塩カル注2%（2%20mL1管）

両

【YJコード】3215400A2076

【一般名】塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）

両

【YJコード】3213400A2047

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

デノタスチュアブル配合錠（1錠）

両

【YJコード】3219100F1020

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（10g）

両

【YJコード】3211001X1300

【一般名】乳酸カルシウム水和物

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%（50%1g）

院外

【YJコード】3229005B1038

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg（300mg1錠）

両

【YJコード】3229005F1080

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq（17. 12%10mL1管）

両

【YJコード】3229401A1096

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100μg（100μg2mL1瓶）

両

【YJコード】3229402A1023

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

インクレミンシロップ5%（1mL）

両

【YJコード】3222012Q1030

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

塩化カリウム（10g）

両

【YJコード】3229001X1029

【一般名】塩化カリウム

塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）

限定

【YJコード】3229002G1082

【一般名】塩化カリウム

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」（鉄50mg1錠）

両

【YJコード】3222013F1157

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

グルコンサンK細粒4mEq／g（カリウム4mEq1g）[両](#)【YJコード】3229007C1032
【一般名】グルコン酸カリウム**シザナリン配合点滴静注液（2mL1管）**[両](#)【YJコード】3229501A1094
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤**ジンタス錠50mg（50mg1錠）**[限定](#)【YJコード】3229008F1025
【一般名】ヒスチジン亜鉛水和物**ソリターT配合顆粒2号（4g1包）**[両](#)【YJコード】3229100D2030
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**ソリターT配合顆粒3号（4g1包）**[両](#)【YJコード】3229101D2035
【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤**フェインジェクト静注500mg（500mg10mL1瓶）**[両](#)【YJコード】3222404A1021
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄**フェジン静注40mg（40mg2mL1管）**[両](#)【YJコード】3222400A1058
【一般名】含糖酸化鉄**フェロ・グラデュメット錠105mg（105mg1錠）**[両](#)【YJコード】3222007G1033
【一般名】乾燥硫酸鉄**フェロミア顆粒8.3%（1g）**[院外](#)【YJコード】3222013D1059
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**フェロミア錠50mg（鉄50mg1錠）**[院外](#)【YJコード】3222013F1025
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム**ホスリボン配合顆粒（100mg1包（リンとして））**[限定](#)

【YJコード】3229103D1020

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

モノヴァー静注1000mg（1000mg10mL1瓶）[限定](#)【YJコード】3222405A2022
【一般名】デルイソマルトース第二鉄**ヨウ化カリウム「ホエイ」（1g）**[両](#)【YJコード】3221001X1179
【一般名】ヨウ化カリウム**3.2.3 糖類剤****大塚糖液5%（5%20mL1管）**[両](#)【YJコード】3231401A1094
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%100mL1瓶）**[両](#)【YJコード】3231401A2066
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液5%（5%500mL1袋）**[両](#)【YJコード】3231401Q3028
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%20mL1管）**[両](#)【YJコード】3231401J7025
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液10%（10%500mL1袋）**[両](#)【YJコード】3231401Q5020
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液20%（20%20mL1管）**[両](#)【YJコード】3231401H1033
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%20mL1管）**[両](#)【YJコード】3231401H7023
【一般名】精製ブドウ糖**大塚糖液50%（50%200mL1袋）**[両](#)【YJコード】3231401J3038
【一般名】精製ブドウ糖**キリット注5%（5%500mL1袋）**[両](#)

【YJコード】3234400H2045

【一般名】キシリトール

ハイカリックRF輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3239527A2032
【一般名】高カロリー輸液用基本液

光糖液5%（5%250mL1袋）

限定

【YJコード】3231401J6070
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖「コザカイ・M」（10g）

両

【YJコード】3231001X1060
【一般名】ブドウ糖

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」（5%250mL1袋）

両

【YJコード】3231401J6096
【一般名】精製ブドウ糖

マンニトールS注射液（300mL1袋）

両

【YJコード】3239501A3026
【一般名】D-ソルビトール・D-マンニトール

3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散（10g）

両

【YJコード】3259108B1039
【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注（200mL1袋）

両

【YJコード】3253404A3055
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253406A4034
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒（2. 5g1包）

両

【YJコード】3253001D1036
【一般名】総合アミノ酸製剤

イノソリッド配合経腸用半固形剤（10g）

両

【YJコード】3259121T1021
【一般名】経腸成分栄養剤

イノラス配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259120S1021

【一般名】経腸成分栄養剤

エネフリード輸液（550mL1キット）

両

【YJコード】3259537G1027
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

エネーボ配合経腸用液（10mL）

両

【YJコード】3259119S1029
【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259533G1029
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）

両

【YJコード】3259534G1023
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンターLP乳幼児用配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259107A1039
【一般名】経腸成分栄養剤

エレンター配合内用剤（10g）

両

【YJコード】3259103B1036
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H（10mL）

両

【YJコード】3259114S1026
【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド（10mL）

両

【YJコード】3259109S1025
【一般名】経腸成分栄養剤

キドパレン輸液（1050mL1キット）

両

【YJコード】3259538G1021
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ツインラインNF配合経腸用液（10mL（混合調製後の内用液として））

院外

【YJコード】3259117S1020
【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253415A1034
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259532G1024
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液（1キット）

両

【YJコード】3259515G1039
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツインー2号輸液（1キット）

両

【YJコード】3259515G2035
【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液（500mL1キット）

両

【YJコード】3259529G1030
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液（903mL1キット）

両

【YJコード】3259523G1033
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液（1003mL1キット）

両

【YJコード】3259524G1038
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミンP注射液（200mL1袋）

両

【YJコード】3253412A2029
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

へパンED配合内用剤（10g）

院外

【YJコード】3259111A1035
【一般名】肝不全用成分栄養剤

ライザケア輸液（1L1袋）

限定

【YJコード】3253416A1020
【一般名】L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩

ラコールNF配合経腸用液（10mL）

限定

【YJコード】3259118S1024
【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒（4.15g1包）

両

【YJコード】3253003D2031
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

リーバクト配合経口ゼリー（20g1個）

両

【YJコード】3253003Q1029
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【経過措置期限】2027/03/31

3.2.7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

限定

【YJコード】3279103X2032
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」（1g）

院外

【YJコード】3279104X2037
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3.2.9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20%（20%100mL1袋）

両

【YJコード】3299505A4045
【一般名】ダイズ油

3.3 血液・体液用薬

3.3.1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」（1モル20mL1キット）

両

【YJコード】3319402G4024
【一般名】塩化カリウム

ヴィーン3G輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319562A3041
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）

ヴィーンD輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319551A4090
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液）（50mL1瓶）

限定

【YJコード】3311401H2105
【一般名】生理食塩液

大塚食塩注10%（10%20mL1管）

[両](#)

【YJコード】3311400A1068
【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注（50mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】3311401H2059
【一般名】生理食塩液

大塚生食注（250mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3311401H6038
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」（50mL1筒）

[両](#)

【YJコード】3311402P6029
【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」（20mL1筒）

[両](#)

【YJコード】3311402G8021
【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH（100mL1キット）

[両](#)

【YJコード】3311402G2023
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（20mL1管）

[両](#)

【YJコード】3311401A2018
【一般名】生理食塩液

生理食塩液（100mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】3311401A3014
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（1L1瓶）

[両](#)

【YJコード】3311401A8091
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（2L1袋）

[両](#)

【YJコード】3311401H9037
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（20mL1管）

[両](#)

【YJコード】3311401A2204
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（100mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】3311401A3162
【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」（500mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】3311401A7168
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（1L1袋）

[両](#)

【YJコード】3311401H1117
【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」（200mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3311401H5031
【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液（200mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319531A3020
【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液（500mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319557A2036
【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液（200mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319500A5060
【一般名】開始液

ソルデム1輸液（500mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319500A3067
【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液（500mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319511A4037
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（200mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319510A5098
【一般名】維持液

ソルデム3A輸液（500mL1袋）

[両](#)

【YJコード】3319510A4083
【一般名】維持液

ソルラクト輸液（500mL1袋）

両

【YJコード】3319534A4160
【一般名】乳酸リンゲル液**低分子デキストランL注（250mL1袋）**

両

【YJコード】3319536A4029
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン40加）**ビカネイト輸液（1L1袋）**

両

【YJコード】3319564A2028
【一般名】重炭酸リンゲル液**ビカネイト輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319564A1021
【一般名】重炭酸リンゲル液**フィジオ35輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319560A2038
【一般名】維持液（ブドウ糖加）**フィジオ140輸液（500mL1袋）**

両

【YJコード】3319561A2032
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）**ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）**

両

【YJコード】3319408A1020
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000**リン酸Na補正液0.5mmol/mL（0.5モル20mL1管）**

両

【YJコード】3319407A1025
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物**3.3.2 止血剤****アドナ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3321002F1092
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**アドナ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3321002F2366
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**アルト原末（500mg1管）**

院内

【YJコード】3326700X1033
【一般名】アルギン酸ナトリウム**エトキシスクレロール1%注射液（1%30mL1瓶）**

限定

【YJコード】3329405A1022
【一般名】ポリドカノール**オルダミン注射用1g（10%10g1瓶）**

両

【YJコード】3329404D1032
【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3321002F1114
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）**

両

【YJコード】3321002F2404
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0.5%10mL1管）**

両

【YJコード】3321401A3185
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0.5%20mL1管）**

両

【YJコード】3321401A4246
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物**経口用トロンビン細粒1万単位（10000単位1g1包）**

両

【YJコード】3323001C1061
【一般名】トロンビン**ゼルフフォーム（2cm×6cm×0.7cm1枚）**

院外

【YJコード】3322701X1020
【一般名】ゼラチン**トラネキサム酸錠250mg「YD」（250mg1錠）**

両

【YJコード】3327002F1169
【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】3327002M1303
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン散50%（50%1g）**

両

【YJコード】3327002B1027
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3327002F1142
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3327002F2041
【一般名】トラネキサム酸**トランサミンシロップ5%（5%1mL）**

両

【YJコード】3327002Q1062
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注5%（5%5mL1管）**

両

【YJコード】3327401A1127
【一般名】トラネキサム酸**トランサミン注10%（10%10mL1管）**

両

【YJコード】3327401A4185
【一般名】トラネキサム酸**トロンビン液モチダ ソフトボトル1万（10000単位10mL1キット）**

両

【YJコード】3323702Q3020
【一般名】トロンビン**プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）**

両

【YJコード】3329403A1058
【一般名】プロタミン硫酸塩**ポリドカスクレロール1%注2mL（1%2mL1管）**

両

【YJコード】3329405A3025
【一般名】ポリドカノール**ボーンワックス（2.5g1包）**

院内

【YJコード】332970AM1033

【一般名】ミツロウ

3.3.3 血液凝固阻止剤**アリクストラ皮下注1.5mg（1.5mg0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3339400G1029
【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム**アリクストラ皮下注2.5mg（2.5mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3339400G2025
【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム**イグザレルトOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3339003F3027
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルトOD錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3339003F4023
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）**

院外

【YJコード】3339003C1028
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）**

院外

【YJコード】3339003C2024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠2.5mg（2.5mg1錠）**

限定

【YJコード】3339003F5020
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3339003F1024
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルト錠15mg（15mg1錠）**

院外

【YJコード】3339003F2020
【一般名】リバーロキサバン**イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg（103.4mg1瓶）**

院外

【YJコード】3339003R2027
【一般名】リバーロキサバン

エリキュース錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3339004F1029
【一般名】アピキサバン**エリキュース錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3339004F2025
【一般名】アピキサバン**クレキサン皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）**

両

【YJコード】3334406G1020
【一般名】エノキサバリンナトリウム**ダルテパリンNa静注3000単位／12mLシリンジ「ニプロ」（3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒）**

両

【YJコード】3334403G3029
【一般名】ダルテパリンナトリウム**ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）**

両

【YJコード】3334403A2194
【一般名】ダルテパリンナトリウム**ヒルドイドクリーム0.3%（1g）**

院外

【YJコード】3339950N1035
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）**

両

【YJコード】3339950M1137
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドフォーム0.3%（1g）**

院外

【YJコード】3339950R1177
【一般名】ヘパリン類似物質**ヒルドイドローション0.3%（1g）**

両

【YJコード】3339950Q1074
【一般名】ヘパリン類似物質**プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）**

両

【YJコード】3339001M1024
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）**

両

【YJコード】3339001M2020
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩**ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（5000単位10mL1筒）**

両

【YJコード】3334402G5043
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）**

両

【YJコード】3334402G4071
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）**

両

【YJコード】3334400G1022
【一般名】ヘパリンカルシウム**ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「YD」（5000単位5mL1瓶）**

両

【YJコード】3334401A5089
【一般名】ヘパリンナトリウム**ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）**

院外

【YJコード】3334401A3060
【一般名】ヘパリンナトリウム
【経過措置期限】2026/03/31**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」（1g）**

両

【YJコード】3339950R1150
【一般名】ヘパリン類似物質**ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）**

院外

【YJコード】3339950R1169
【一般名】ヘパリン類似物質
【経過措置期限】2027/03/31**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）**

院外

【YJコード】3339950R1045
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

院外

【YJコード】3339950M1188
【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)

院外

【YJコード】3339950Q1090
【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両

【YJコード】3339002F4029
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】3339002F5025
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

両

【YJコード】3339002F6021
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F1020
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F2026
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

院外

【YJコード】3339002F3022
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)

両

【YJコード】3339401D1027
【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)

両

【YJコード】3339003F3094
【一般名】リバーロキサバン

リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)

両

【YJコード】3339003F4090
【一般名】リバーロキサバン

ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)

院外

【YJコード】3332001D1023
【一般名】ワーファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【YJコード】3332001F3035
【一般名】ワーファリンカリウム

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】3332001F1024
【一般名】ワーファリンカリウム

ワーファリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【YJコード】3332001F2020
【一般名】ワーファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【YJコード】3332001C1028
【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)

両

【YJコード】3399500G1025
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)

両

【YJコード】3399800Q1033
【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g (20 μ g1mL1管 (D-アラビノース換算量として))

両

【YJコード】3399403A1036
【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】3399006F1026
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

両

【YJコード】3399006F2022
【一般名】サルボグレラート塩酸塩

**イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
「モチダ」(900mg1包)**

両

【YJコード】3399004M4157
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールS600(600mg1包)**

院外

【YJコード】3399004M3029
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールS900(900mg1包)**

院外

【YJコード】3399004M4025
【一般名】イコサペント酸エチル**エパデールカプセル300(300mg1カプセル)**

院外

【YJコード】3399004M1026
【一般名】イコサペント酸エチル**エフィエントOD錠20mg(20mg1錠)**

両

【YJコード】3399009F5025
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠2.5mg(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】3399009F3022
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠3.75mg(3.75mg1錠)**

両

【YJコード】3399009F1020
【一般名】プラスグレル塩酸塩**エフィエント錠5mg(5mg1錠)**

院外

【YJコード】3399009F2026
【一般名】プラスグレル塩酸塩**オパルモン錠5 μ g(5 μ g1錠)**

院外

【YJコード】3399003F1073
【一般名】リマプロスト アルファデクス**オンデキサ静注用200mg(200mg1瓶)**

両

【YJコード】3399414D1022
【一般名】アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)**カブリビ注射用10mg(10mg1瓶(溶解液付))**

限定

【YJコード】3399415D1027
【一般名】カブラシズマブ(遺伝子組換え)**キャブピリン配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】3399103F1020
【一般名】アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤**グランシリンジ75(75 μ g0.3mL1筒)**

限定

【YJコード】3399405G1020
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**グランシリンジ150(150 μ g0.6mL1筒)**

院外

【YJコード】3399405G2026
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**グランシリンジM300(300 μ g0.7mL1筒)**

限定

【YJコード】3399405G3022
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)**クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)**

両

【YJコード】3399008F1114
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)**

両

【YJコード】3399008F2110
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**クロピドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)**

院外

【YJコード】3399008F2200
【一般名】クロピドグレル硫酸塩**コンプラビン配合錠(1錠)**

院外

【YJコード】3399101F1021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン**サム点滴静注セット(36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))**

両

【YJコード】3399400X1035
【一般名】トロメタモール**ジースタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)**

限定

【YJコード】3399410G1020
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

**ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド
(3. 6mg0. 36mL1キット)**[両](#)

【YJコード】3399410G2027
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

**シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(1
00mg1錠)**[両](#)

【YJコード】3399002F4035
【一般名】シロスタゾール

タケルダ配合錠(1錠)[院外](#)

【YJコード】3399102F1026
【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドプテレット錠20mg(20mg1錠)[限定](#)

【YJコード】3399012F1021
【一般名】アパロンボバグマレイン酸塩

ドルナー錠20 μ g(20 μ g1錠)[院外](#)

【YJコード】3399005F1021
【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 μ g(100 μ g1瓶)[限定](#)

【YJコード】3399406D5023
【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)[両](#)

【YJコード】3399007H1021
【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg(100mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399001F1384
【一般名】チクロピジン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31

**フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
(75 μ g0. 3mL1筒)**[両](#)

【YJコード】3399408G1023
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

**フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」
(150 μ g0. 6mL1筒)**[両](#)

【YJコード】3399408G2020
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

**フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」
(300 μ g0. 7mL1筒)**[両](#)

【YJコード】3399408G3026
【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg(25mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399008F1025
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg(75mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399008F2021
【一般名】クロピドグレル硫酸塩

**プリズバインド静注液2. 5g(2. 5g50mL
1瓶)**[両](#)

【YJコード】3399412A1027
【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg(60mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399011F1027
【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg(90mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399011F2023
【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠50mg(50mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399002F3020
【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠100mg(100mg1錠)[院外](#)

【YJコード】3399002F4027
【一般名】シロスタゾール

プレタール散20%(20%1g)[院外](#)

【YJコード】3399002B1026
【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20(20 μ g1錠)[院外](#)

【YJコード】3399005F1030
【一般名】ベラプロストナトリウム

**ペグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg
「ニプロ」(3. 6mg0. 36mL1筒)**[両](#)

【YJコード】3399416G1028
【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)

両

【YJコード】3399005F1200
【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

両

【YJコード】3399010F1022
【一般名】ルストロンボパグ

モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)

両

【YJコード】3399413A1021
【一般名】プレリキサホルリマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)

両

【YJコード】3399003F1154
【一般名】リマプロスト アルファデクス

レブロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)

限定

【YJコード】3399417D1026
【一般名】ルスパテルセプト(遺伝子組換え)

レブロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)

限定

【YJコード】3399417D2022
【一般名】ルスパテルセプト(遺伝子組換え)

3. 4 人工透析用薬

3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

カーボスター透析剤2号・L (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

限定

【YJコード】3410544A2020
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤4E (2袋1組)

両

【YJコード】3410539D2026
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤5E (2袋1組)

両

【YJコード】3410542D1021
【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【YJコード】3410520A1037

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【YJコード】3410523A1030
【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液ーBi (2020mL1キット)

両

【YJコード】3410534G2038
【一般名】人工透析液

3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)

両

【YJコード】3420432A1038
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420432A2034
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)

両

【YJコード】3420432A3030
【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【YJコード】3420432A4037
【一般名】腹膜透析液

ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

院外

【YJコード】3420419A6050
【一般名】腹膜透析液

ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

院外

【YJコード】3420419A7073
【一般名】腹膜透析液

ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)

院外

【YJコード】3420419A4040
【一般名】腹膜透析液

**ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液
(2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420419A8070
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液
(2. 5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419A5062
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420419H1065
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液
(1L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A6053
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液
(1. 5L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A7076
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋)**

院外

【YJコード】3420420A4042
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液
(2L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420420A8072
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液
(5L1袋)**

院外

【YJコード】3420420H1068
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋)**

院外

【YJコード】3420421A4039
【一般名】腹膜透析液**ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2
L1袋(排液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420421A8069
【一般名】腹膜透析液**ニコペリック腹膜透析液 (1. 5L1袋)**

限定

【YJコード】3420432A1046
【一般名】腹膜透析液**ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420415A8047
【一般名】腹膜透析液**ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排
液用バッグ付))**

院外

【YJコード】3420416A8041
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリック135腹膜透析液 (2L1袋)**

院外

【YJコード】3420412A2045
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリックL250腹膜透析液 (2L1袋)**

限定

【YJコード】3420430A5042
【一般名】腹膜透析液**ミッドペリックL400腹膜透析液 (2L1袋)**

限定

【YJコード】3420431A5047
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A1028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5
L1袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A2024
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1
袋(排液用バッグ付))**

両

【YJコード】3420436A3020
【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2. 5 L1袋）

両

【YJコード】3420436A4027
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1 L1袋（排液用バッグ付））**

限定

【YJコード】3420437A1022
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1. 5 L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420437A2029
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2 L1袋（排液用バッグ付））**

両

【YJコード】3420437A3025
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5 L1袋）**

両

【YJコード】3420437A4021
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（5 L1袋）**

限定

【YJコード】3420437A5028
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2 L1袋）**

両

【YJコード】3420438A1027
【一般名】腹膜透析液**レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2 L1袋（排液用バッグ付））**

限定

【YJコード】3420438A2023
【一般名】腹膜透析液**3. 9 その他の代謝性医薬品****3. 9. 1 肝臓疾患用剤****グリチロン配合錠（1錠）**

両

【YJコード】3919100F1150
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3919007M1021
【一般名】プロバゲルマニウム**タウリン散98%「大正」（98%1g）**

両

【YJコード】3919006B1034
【一般名】タウリン**チオラ錠100（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3919003F2020
【一般名】チオプロニン**デファイテリオ静注200mg（200mg2. 5 mL1瓶）**

限定

【YJコード】3919401A1020
【一般名】デフィプロチドナトリウム**ニチファーゲン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】3919100F1169
【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤**ネオファーゲン静注20mL（20mL1管）**

両

【YJコード】3919502A1376
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤**リブマーリ内用液10mg/mL（1%30mL 1瓶）**

院外

【YJコード】3919008S1025
【一般名】マラリキシパット塩化物**3. 9. 2 解毒剤****アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）**

両

【YJコード】3929006S1049
【一般名】アセチルシステイン**ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）**

両

【YJコード】3929406A2026
【一般名】メスナ**球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）**

両

【YJコード】3929003C1075
【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g（1g）

院外

【YJコード】3929003C1067
【一般名】球形吸着炭**クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】3929003F1020
【一般名】球形吸着炭**酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」（25mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F1037
【一般名】酢酸亜鉛水和物**酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3929007F2033
【一般名】酢酸亜鉛水和物**サビーン点滴静注用500mg（500mg1瓶）**

限定

【YJコード】3929410D1022
【一般名】デクスラゾキサン**シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】3929408D2021
【一般名】ヒドロキシコバロミン**ジャドニユ顆粒分包90mg（90mg1包）**

院外

【YJコード】3929008D1022
【一般名】デフェラシロクス**ジャドニユ顆粒分包360mg（360mg1包）**

院外

【YJコード】3929008D2029
【一般名】デフェラシロクス**スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」（200mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3929409G1034
【一般名】スガマデクスナトリウム**タチオン散20%（20%1g）**

限定

【YJコード】3922001B2041
【一般名】グルタチオン**タチオン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3922001F1098
【一般名】グルタチオン**タチオン注射用100mg（100mg1管）**

両

【YJコード】3922400D1060
【一般名】グルタチオン**デスフェラル注射用500mg（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3929402D1036
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩**デトキソール静注液2g（10%20mL1瓶）**

両

【YJコード】3925400A2020
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物**デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」（90mg1包）**

両

【YJコード】3929008D1030
【一般名】デフェラシロクス**デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」（360mg1包）**

両

【YJコード】3929008D2037
【一般名】デフェラシロクス**ノベルジン錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F1029
【一般名】酢酸亜鉛水和物**ノベルジン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3929007F2025
【一般名】酢酸亜鉛水和物**パム静注500mg（2.5%20mL1管）**

両

【YJコード】3929401A1035
【一般名】プラリドキシムヨウ化物**バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）**

両

【YJコード】3923400A1045
【一般名】ジメルカプロール**ブライアン錠500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】3921001F1031
【一般名】エデト酸カルシウムナトリウム水和物**ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」（1.5g1瓶）**

両

【YJコード】3929411A1020

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【YJコード】3929004F2048
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【YJコード】3929400A3238
【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【YJコード】3929400H2035
【一般名】炭酸水素ナトリウム

メグルダーゼ静注用1000 (1000単位1瓶)

限定

【YJコード】3929413F1027
【一般名】グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

限定

【YJコード】3929005M1029
【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】3929001M1039
【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【YJコード】3929001M2035
【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【YJコード】3929001M3031
【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【YJコード】3929412A1025
【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】3929004F2021
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【YJコード】3929407D1071
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【YJコード】3929407D2086
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】3929004F1025
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【YJコード】3929403A1034
【一般名】ホリナートカルシウム水和物

3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【YJコード】3932001S1041
【一般名】シアナミド

ノックビン原末 (1g)

限定

【YJコード】3939001B1034
【一般名】ジスルフィラム

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【YJコード】3943001F1586
【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散 (1g)

院外

【YJコード】3949101A1149
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠 (1錠)

両

【YJコード】3949101F1073
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】3949004F2024
【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【YJコード】3941001F1077
【一般名】コルヒチン

フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【YJコード】3949003F4049
【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【YJコード】3949003F5045
【一般名】フェブキソスタット

フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)

両

【YJコード】3949003F3107
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠10mg (10mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F1023
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F2020
【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg (40mg1錠)

院外

【YJコード】3949003F3026
【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg (250mg1錠)

院外

【YJコード】3942001F1040
【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【YJコード】3949002F2203
【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【YJコード】3949005F1022
【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg (1mg1錠)

院外

【YJコード】3949005F2029
【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg (2mg1錠)

院外

【YJコード】3949005F3025
【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】3949002F1053
【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg (50mg1錠)

院外

【YJコード】3949002F2114
【一般名】ベンズブロマロン

3.9.5 酵素製剤

クリアクター静注用80万 (80万国国際単位1瓶)

両

【YJコード】3959407D2034
【一般名】モンテプラーゼ (遺伝子組換え)

グルトパ注600万 (600万国国際単位1瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】3959402D1035
【一般名】アルテプラーゼ (遺伝子組換え)

ネクスビアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)

限定

【YJコード】3959425D1028
【一般名】アパルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)

ヒュンターゼ脳室内注射液15mg (15mg1mL1瓶)

限定

【YJコード】3959423A1022
【一般名】イデュルスルファーゼ ベータ (遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)

両

【YJコード】3959701M1035
【一般名】ブロメライン

ラスリテック点滴静注用1.5mg (1.5mg1瓶 (溶解液付))

両

【YJコード】3959415F1025
【一般名】ラスブリカーゼ (遺伝子組換え)

3. 9. 6 糖尿病用剤

アクトス錠15（15mg1錠）

院外

【YJコード】3969007F1024
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30（30mg1錠）

院外

【YJコード】3969007F2020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】3961008F3023
【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠（1mg1錠）

院外

【YJコード】3961008F1020
【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠（3mg1錠）

院外

【YJコード】3961008F2027
【一般名】グリメピリド

イニシンク配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969105F1023
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969011F1020
【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD（1錠）

院外

【YJコード】3969104F2025
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969104F1029
【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）

院外

【YJコード】3961003F1028
【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）

両

【YJコード】3961003F2024
【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg（2.5mg1錠）

院外

【YJコード】3969017F1028
【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg（5mg1錠）

院外

【YJコード】3969017F2024
【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグルOD錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】3969022F2025
【一般名】カナグリフロジン水和物

カナグル錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969022F1029
【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合OD錠（1錠）

院外

【YJコード】3969106F2024
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

カナリア配合錠（1錠）

院外

【YJコード】3969106F1028
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F1026
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F2022
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3969010F3029
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3961007F2022
【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg（40mg1錠）

両

【YJコード】3961007F1115
【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」(0.5mg1錠)

両

【YJコード】3961008F6065
【一般名】グリメピリド**グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」(1mg1錠)**

両

【YJコード】3961008F4054
【一般名】グリメピリド**グルファスト錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】3969008F2025
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**グルベス配合OD錠 (1錠)**

院外

【YJコード】3969102F2026
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**グルベス配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】3969102F1020
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤**サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)**

両

【YJコード】3969017F1036
【一般名】サキサグリブチン水和物**サキサグリブチン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)**

両

【YJコード】3969017F2032
【一般名】サキサグリブチン水和物**ザファテック錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969024F1028
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ザファテック錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969024F2024
【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩**ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】3969023F1023
【一般名】エンバグリフロジン**ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3969023F2020

【一般名】エンバグリフロジン

ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)

両

【YJコード】3969010F1034
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)**

両

【YJコード】3969010F2030
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969010F3037
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物**スィニー錠100mg (100mg1錠)**

院外

【YJコード】3969016F1023
【一般名】アナグリプチン**スーグラ錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969018F2029
【一般名】イブラグリフロジン レープロリン**スージャヌ配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】3969107F1022
【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤**セイブルOD錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F4022
【一般名】ミグリトール**セイブルOD錠75mg (75mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F5029
【一般名】ミグリトール**セイブル錠25mg (25mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F1023
【一般名】ミグリトール**セイブル錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】3969009F2020
【一般名】ミグリトール**ソニアス配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】3969101F2021
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD（1錠）

院外

【YJコード】3969101F1025
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤**ソリクア配合注ソロスター（1キット）**

限定

【YJコード】3969501G1023
【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤**ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ（1キット）**

両

【YJコード】3969500G1029
【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤**ツイミーグ錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】3969026F1027
【一般名】イメグリミン塩酸塩**テネリアOD錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】3969015F3021
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F1029
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**テネリア錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】3969015F2025
【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物**デベルザ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3969021F1032
【一般名】トホグリフロジン水和物**トラゼンタ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969014F1024
【一般名】リナグリブチン**トラディアンズ配合錠AP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F1027
【一般名】エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤**トラディアンズ配合錠BP（1錠）**

院外

【YJコード】3969108F2023
【一般名】エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤**ネシーナ錠6. 25mg（6. 25mg1錠）**

院外

【YJコード】3969012F1025
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ネシーナ錠12. 5mg（12. 5mg1錠）**

院外

【YJコード】3969012F2021
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ネシーナ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3969012F3028
【一般名】アログリブチン安息香酸塩**ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」（15mg1錠）**

両

【YJコード】3969007F3086
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩**ファスティック錠30（30mg1錠）**

院外

【YJコード】3969006F1038
【一般名】ナテグリニド
【経過措置期限】2027/03/31**ファスティック錠90（90mg1錠）**

両

【YJコード】3969006F2034
【一般名】ナテグリニド
【経過措置期限】2027/03/31**フォシーガ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F1027
【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物**フォシーガ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3969019F2023
【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物**ベイスンOD錠0. 2（0. 2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F3023
【一般名】ボグリボース**ベイスンOD錠0. 3（0. 3mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F4020
【一般名】ボグリボース**ベイスン錠0. 2（0. 2mg1錠）**

院外

【YJコード】3969004F1020
【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【YJコード】3969004F2027
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)**

両

【YJコード】3969004F3082
【一般名】ボグリボース**ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)**

両

【YJコード】3969004F4089
【一般名】ボグリボース**マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969025F1022
【一般名】オマリグリブチン**マリゼブ錠25mg (25mg1錠)**

限定

【YJコード】3969025F2029
【一般名】オマリグリブチン**ミグリトール錠50mg「トーワ」(50mg1錠)**

両

【YJコード】3969009F2038
【一般名】ミグリトール**ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」(5mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F3064
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」(10mg1錠)**

両

【YJコード】3969008F4060
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物**メタクト配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】3969100F2027
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メタクト配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】3969100F1020
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトアナ配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】3969109F2028

【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

メトアナ配合錠LD (1錠)

院外

【YJコード】3969109F1021
【一般名】アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤**メトグルコ錠250mg (250mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F2027
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトグルコ錠500mg (500mg1錠)**

院外

【YJコード】3962002F3023
【一般名】メトホルミン塩酸塩**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)**

両

【YJコード】3962002F2035
【一般名】メトホルミン塩酸塩**リオベル配合錠HD (1錠)**

院外

【YJコード】3969103F2020
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**リオベル配合錠LD (1錠)**

院外

【YJコード】3969103F1024
【一般名】アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤**ルセフィODフィルム2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F3022
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3969020F1020
【一般名】ルセオグリフロジン水和物**レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)**

両

【YJコード】3969013F2034
【一般名】レパグリニド**3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品****アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】3999019F1026
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠17.5mg（17.5mg1錠）

院外

【YJコード】3999019F2022
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アクトネル錠75mg（75mg1錠）**

院外

【YJコード】3999019F3029
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**アザニン錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999005F1040
【一般名】アザチオプリン**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」（40mg0.4mL1キット）**

院外

【YJコード】3999472G4023
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」（40mg0.4mL1キット）**

院外

【YJコード】3999463G4024
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」（40mg0.8mL1キット）**

両

【YJコード】3999457G3022
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」（40mg0.8mL1キット）**

院外

【YJコード】3999459G3021
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」（80mg0.8mL1キット）**

院外

【YJコード】3999472G5020
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**アデホス－Lコーワ注20mg（20mg1管）**

両

【YJコード】3992400A2138
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホス－Lコーワ注40mg（40mg1管）**

両

【YJコード】3992400A3045
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーワ顆粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】3992001D1059
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アデホスコーワ腸溶錠20（20mg1錠）**

両

【YJコード】3992001F1084
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物**アラバ錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】3999020F1029
【一般名】レフルノミド**アラバ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F2025
【一般名】レフルノミド**アラバ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999020F3021
【一般名】レフルノミド**アルギU配合顆粒（1g）**

限定

【YJコード】3999100D1037
【一般名】L－アルギニン・L－アルギニン塩酸塩**アルツディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999408G1247
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム**アレンドロン酸錠5mg「トーワ」（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F1099
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**アレンドロン酸錠35mg「トーワ」（35mg1錠）**

両

【YJコード】3999018F2087
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**イソプリノシン錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】3999007F1031
【一般名】イノシンプラノベクス**イベニティ皮下注105mgシリンジ（105mg1.17mL1筒）**

両

【YJコード】3999449G1025
【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）

イムセラカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

両

【YJコード】3999029M1029
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**イムラン錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999005F1059
【一般名】アザチオプリン**イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999434A1026
【一般名】カナキヌマブ（遺伝子組換え）**イルミア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999456G1025
【一般名】チルドラキズマブ（遺伝子組換え）**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」（45mg0. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】3999473G1029
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」（45mg0. 5mL1筒）**

限定

【YJコード】3999476G1022
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」（50mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999448G3023
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エドルミズ錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999054F1028
【一般名】アナモレリン塩酸塩**エナロイ錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F1029
【一般名】エナロデュスタット**エナロイ錠4mg（4mg1錠）**

院外

【YJコード】3999052F2025
【一般名】エナロデュスタット**エパルレスタット錠50mg「VTRS」（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999013F1410
【一般名】エパルレスタット**エビスタ錠60mg（60mg1錠）**

両

【YJコード】3999021F1023
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩**エベレンゾ錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F1028
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F2024
【一般名】ロキサデュスタット**エベレンゾ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999047F3020
【一般名】ロキサデュスタット**エポエチンアルファBS注750「JCR」（750国際単位0. 5mL1瓶）**

両

【YJコード】3999427A1026
【一般名】エポエチン カッパ（遺伝子組換え）**エポジン注シリンジ1500（1500国際単位0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G2031
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エポジン注シリンジ3000（3000国際単位0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G3038
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エポジン皮下注シリンジ24000（24000国際単位0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】3999413G7025
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）**エムパベリ皮下注1080mg（1080mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999470A1022
【一般名】ベグセタコبران

エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999033F1026
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】3999033F2022
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999436G1028
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）**

院外

【YJコード】3999033S1024
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S2020
【一般名】レボカルニチン**エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）**

院外

【YJコード】3999033S3027
【一般名】レボカルニチン**エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）**

両

【YJコード】3999401G2020
【一般名】エルカトニン**エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999401A1200
【一般名】エルカトニン**エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G5020
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999424G1025
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（25mg0.5mL1キット）**

両

【YJコード】3999424G4024
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL（50mg1mL1カセット）**

院外

【YJコード】3999424G6027
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL（50mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999424G2021
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注50mgペン1.0mL（50mg1mL1キット）**

院外

【YJコード】3999424G3028
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）**

院外

【YJコード】3999424D2025
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）**

院外

【YJコード】3999424D1029
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）**オザグレルNa静注液40mg「日医工」（40mg4mL1管）**

両

【YJコード】3999411A9042
【一般名】オザグレルナトリウム**オテズラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】3999042F1025
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】3999042F2021
【一般名】アプレミラスト**オテズラ錠30mg（30mg1錠）**

限定

【YJコード】3999042F3028
【一般名】アプレミラスト

オフエブカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】3999039M1022
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オフエブカプセル150mg（150mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999039M2029
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩**オルケディア錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】3999044F1024
【一般名】エボカルセト**オルケディア錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999044F2020
【一般名】エボカルセト**オルミエント錠2mg（2mg1錠）**

限定

【YJコード】3999043F1020
【一般名】バリシチニブ**オルミエント錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】3999043F2026
【一般名】バリシチニブ**オレンシア点滴静注用250mg（250mg1瓶）**

両

【YJコード】3999429D1021
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL（125mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999429G2024
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL（125mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999429G1028
【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)**カーバグル分散錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999041X1026
【一般名】カルグルミン酸**カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」（100mg1錠）**

両

【YJコード】3999003F1335
【一般名】カモスタットメシル酸塩**ガラフォルドカプセル123mg（123mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999045M1028
【一般名】ミガーラスタット塩酸塩**キネダック錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999013F1231
【一般名】エパルレスタット**グラセプターカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N1028
【一般名】タクロリムス水和物**グラセプターカプセル1mg（1mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014N2024
【一般名】タクロリムス水和物**クリスビータ皮下注10mg（10mg1mL1瓶）**

院外

【YJコード】3999452A1024
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)**クリスビータ皮下注20mg（20mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A2020
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)**クリスビータ皮下注20mgシリンジ（20mg0.67mL1筒）**

限定

【YJコード】3999452G2023
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)**クリスビータ皮下注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999452A3027
【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

クリースビータ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【YJコード】3999452G3020
【一般名】プロスマブ（遺伝子組換え）**ケアラム錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999031F1035
【一般名】イグラチモド**ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター（150mg1.14mL1キット）**

院外

【YJコード】3999444G3025
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注150mgシリンジ（150mg1.14mL1筒）**

院外

【YJコード】3999444G1022
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1.14mL1キット）**

院外

【YJコード】3999444G4021
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**ケブザラ皮下注200mgシリンジ（200mg1.14mL1筒）**

院外

【YJコード】3999444G2029
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）**

両

【YJコード】3999439G2028
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）**コセンティクス皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999439G4020
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）**コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999440G1024
【一般名】グラチラマー酢酸塩**サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F1028

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）

両

【YJコード】3999022F2024
【一般名】エベロリムス**サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）**

両

【YJコード】3999022F3020
【一般名】エベロリムス**サフネロー点滴静注300mg（300mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】3999462A1028
【一般名】アニフロルマブ（遺伝子組換え）**サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）**

両

【YJコード】3999406A1032
【一般名】シクロスボリン**ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999024M1042
【一般名】ジアゾキシド**シクロスボリン細粒17%「VTRS」（17%1g）**

院外

【YJコード】3999004C1058
【一般名】シクロスボリン**ジセレカ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999053F1023
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**ジセレカ錠200mg（200mg1錠）**

限定

【YJコード】3999053F2020
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩**シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）**

院外

【YJコード】3999437G2029
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）**シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999437G1022
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

ジャスケイド錠9mg（9mg1錠）

院外

【YJコード】3999071F1021
【一般名】ネランドミラスト**ジャスケイド錠18mg（18mg1錠）**

院外

【YJコード】3999071F2028
【一般名】ネランドミラスト**ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】3999029M1037
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩**シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）**

院外

【YJコード】3999433G2020
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999433G1024
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）**スキリージ点滴静注600mg（600mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】3999450A1025
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL（150mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999450G2024
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**スキリージ皮下注360mgオートドーズ（360mg2.4mL1キット）**

両

【YJコード】3999450G4027
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）**

両

【YJコード】3999431A1022
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）**ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999431G1025

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

スベピゴ点滴静注450mg（450mg7.5mL1瓶）

限定

【YJコード】3999466A1026
【一般名】スベソリマブ（遺伝子組換え）**スマイラフ錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F1023
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**スマイラフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】3999046F2020
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩**セピエンス顆粒分包250mg（250mg1包）**

院外

【YJコード】3999067D1024
【一般名】セピアブテリン**セピエンス顆粒分包1000mg（1000mg1包）**

院外

【YJコード】3999067D2020
【一般名】セピアブテリン**セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999017M1026
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**セルセプト懸濁用散31.8%（200mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】3999017B1025
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル**ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】3999034F1020
【一般名】トファシチニブクエン酸塩**ソーティクツ錠6mg（6mg1錠）**

限定

【YJコード】3999057F1021
【一般名】デュークラバシチニブ**ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーフ」（4mg100mL1袋）**

両

【YJコード】3999423A3047
【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】3999010F1025
【一般名】エチドロン酸二ナトリウム**タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）**

院外

【YJコード】3999014F4049
【一般名】タクロリムス水和物**タバリス錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F1026
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タバリス錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999058F2022
【一般名】ホスタマチニブナトリウム水和物**タブネオスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

限定

【YJコード】3999056M1026
【一般名】アバコバン**ダーブロック錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F2023
【一般名】ダプロデュスタット**ダーブロック錠4mg（4mg1錠）**

両

【YJコード】3999049F3020
【一般名】ダプロデュスタット**ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」（10 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S5036
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」（20 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S7039
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」（30 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S8035
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」（40 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425S9031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」（60 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U1031
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」（120 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U2038
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」（180 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3034
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**注射用エフォーワイ100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D1221
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エフォーワイ500（500mg1瓶）**

両

【YJコード】3999403D2023
【一般名】ガベキサートメシル酸塩**注射用エラスポール100（100mg1瓶）**

両

【YJコード】3999422D1020
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物**注射用フサン10（10mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D1181
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**注射用フサン50（50mg1瓶）**

両

【YJコード】3999407D2021
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩**トルツ皮下注80mgオートインジェクター（80mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999442G2020
【一般名】イクセキズマブ（遺伝子組換え）**トレムフィア点滴静注200mg（200mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】3999446A1029
【一般名】グセルクマブ（遺伝子組換え）

トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）

両

【YJコード】3999446G1021
【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）**トレムフィア皮下注200mgペン（200mg2mL1キット）**

両

【YJコード】3999446G3024
【一般名】ゲセルクマブ（遺伝子組換え）**ナノゾラ皮下注30mgシリンジ（30mg0.375mL1筒）**

限定

【YJコード】3999467G1023
【一般名】オゾラリズマブ（遺伝子組換え）**ネオール10mgカプセル（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M3021
【一般名】シクロスポリン**ネオール25mgカプセル（25mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M4028
【一般名】シクロスポリン**ネオール50mgカプセル（50mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999004M5024
【一般名】シクロスポリン**ネオール内用液10%（10%1mL）**

両

【YJコード】3999004S2032
【一般名】シクロスポリン**ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ（10 μ g0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999425S5028
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ（180 μ g0.5mL1筒）**

両

【YJコード】3999425U3026
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）**ハイチオール錠80（80mg1錠）**

両

【YJコード】3999006F2033

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg（2.5mg2mL1筒）

両

【YJコード】3999443G1028
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5mg2mL1筒）**

両

【YJコード】3999443G2024
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩**バフセオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F1020
【一般名】バダデュスタット**バフセオ錠300mg（300mg1錠）**

限定

【YJコード】3999050F2026
【一般名】バダデュスタット**パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）**

限定

【YJコード】3999418D1040
【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物**パリンジック皮下注2.5mg（2.5mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G1022
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**パリンジック皮下注10mg（10mg0.5mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G2029
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**パリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）**

院外

【YJコード】3999469G3025
【一般名】ペグバリアーゼ（遺伝子組換え）**ビオプテン顆粒2.5%（2.5%0.4g1包）**

限定

【YJコード】3999012D1023
【一般名】サブプロテリン塩酸塩**ビオプテン顆粒10%（10%1g1包）**

院外

【YJコード】3999012D2020
【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】3999027F1020
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩**ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL（20mg0. 2mL1筒）**

両

【YJコード】3999426G7022
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL（40mg0. 4mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G3027
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL（40mg0. 4mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G5020
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0. 8mL（80mg0. 8mL1筒）**

院外

【YJコード】3999426G4023
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL（80mg0. 8mL1キット）**

両

【YJコード】3999426G6026
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）**ピルフェニドン錠200mg「日医工」（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999025F1030
【一般名】ピルフェニドン**ピレスパ錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】3999025F1021
【一般名】ピルフェニドン**ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター（160mg1mL1キット）**

限定

【YJコード】3999464G2026
【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）**ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター（320mg2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999464G3022

【一般名】ビメキズマブ（遺伝子組換え）

フオイパン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999003F1297
【一般名】カモスタットメシル酸塩**フォサマック錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】3999018F2028
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ブフェニール顆粒 94%（94%1g）**

院外

【YJコード】3999032D1020
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**ブフェニール錠 500mg（500mg1錠）**

限定

【YJコード】3999032F1021
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム**プラケニル錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】3999038F1029
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩**プラリアHI皮下注60mgシリンジ0. 5mL（60mg0. 5mL1筒）**

両

【YJコード】3999435G3026
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）**ブレディニンOD錠25（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F3023
【一般名】ミゾリビン**ブレディニンOD錠50（50mg1錠）**

院外

【YJコード】3999002F4020
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠25（25mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F1020
【一般名】ミゾリビン**ブレディニン錠50（50mg1錠）**

両

【YJコード】3999002F2027
【一般名】ミゾリビン**プログラフカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）**

両

【YJコード】3999014M2029
【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）
両【YJコード】3999014M1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）**
両【YJコード】3999014D1022
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ顆粒1mg（1mg1包）**
院外【YJコード】3999014D2029
【一般名】タクロリムス水和物**プログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）**
両【YJコード】3999416A2024
【一般名】タクロリムス水和物**ベネット錠2.5mg（2.5mg1錠）**
院外【YJコード】3999019F1034
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠17.5mg（17.5mg1錠）**
両【YJコード】3999019F2030
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ベネット錠75mg（75mg1錠）**
両【YJコード】3999019F3037
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物**ヘルニコア椎間板注用1.25単位（1.25単位1瓶）**
限定【YJコード】3999447D1020
【一般名】コンドリナーゼ**ベンリスタ点滴静注用120mg（120mg1瓶）**
限定【YJコード】3999445D1020
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ点滴静注用400mg（400mg1瓶）**
限定【YJコード】3999445D2027
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）**ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）**
限定【YJコード】3999445G2023
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）**ボイデヤ錠50mg（50mg1錠）**
院外【YJコード】3999062F1022
【一般名】ダニコバン**ボックスゾゴ皮下注用0.4mg（0.4mg1瓶（溶解液付））**
院外【YJコード】3999465D1028
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボックスゾゴ皮下注用0.56mg（0.56mg1瓶（溶解液付））**
院外【YJコード】3999465D2024
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボックスゾゴ皮下注用1.2mg（1.2mg1瓶（溶解液付））**
院外【YJコード】3999465D3020
【一般名】ボソリチド（遺伝子組換え）**ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）**
両【YJコード】3999018Q1022
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠5mg（5mg1錠）**
院外【YJコード】3999018F1030
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボナロン錠35mg（35mg1錠）**
院外【YJコード】3999018F2036
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物**ボノテオ錠1mg（1mg1錠）**
院外【YJコード】3999026F1026
【一般名】ミノドロン酸水和物**ボノテオ錠50mg（50mg1錠）**
両【YJコード】3999026F2022
【一般名】ミノドロン酸水和物**ポルトラック原末（1g）**
両【YJコード】3999015A1039
【一般名】ラクチトール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】3999040F1026
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）**

両

【YJコード】3999438G1027
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物**マスーレッド錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F1022
【一般名】モリデュスタットナトリウム**マスーレッド錠12.5mg（12.5mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F2029
【一般名】モリデュスタットナトリウム**マスーレッド錠25mg（25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999055F3025
【一般名】モリデュスタットナトリウム**ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）**

両

【YJコード】3999405A2077
【一般名】ウリナスタチン**ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G1020
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G2026
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G4029
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0.3mL1筒）**

両

【YJコード】3999432G5025
【一般名】エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**メーゼント錠0.25mg（0.25mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F1024
【一般名】シボニモド フマル酸**メーゼント錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】3999051F2020
【一般名】シボニモド フマル酸**メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL（7.5mg0.15mL1筒）**

限定

【YJコード】3999468G1028
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL（7.5mg0.15mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G5023
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL（10mg0.2mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G2024
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL（10mg0.2mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G6020
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL（12.5mg0.25mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G3020
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL（12.5mg0.25mL1キット）**

限定

【YJコード】3999468G7026
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL（15mg0.3mL1筒）**

院外

【YJコード】3999468G4027
【一般名】メトトレキサート**メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL（15mg0.3mL1キット）**

院外

【YJコード】3999468G8022

【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)

院外

【YJコード】3999016F1073
【一般名】メトトレキサート

メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)

限定

【YJコード】3999016F1030
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)

院外

【YJコード】3999001Q1051
【一般名】ラクツロース

ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)

両

【YJコード】3999001Q2090
【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)

限定

【YJコード】3999001Q6029
【一般名】ラクツロース

ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL(120mg1mL1筒)

両

【YJコード】3999435G2020
【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)

両

【YJコード】3999016M1021
【一般名】メトトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1袋)

両

【YJコード】3999423A5023
【一般名】ゾレドロン酸水和物

リットフーロカプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【YJコード】3999060M1022
【一般名】リトレンチニブトシル酸塩

リンヴォック錠7.5mg(7.5mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G1028
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15mg(15mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G2024
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠30mg(30mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G3020
【一般名】ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠45mg(45mg1錠)

限定

【YJコード】3999048G4027
【一般名】ウパダシチニブ水和物

ルプキネスカプセル7.9mg(7.9mg1カプセル)

限定

【YJコード】3999065M1025
【一般名】ボクロスボリン

ルミセフ皮下注210mgシリンジ(210mg1.5mL1筒)

院外

【YJコード】3999441G1029
【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

ルミセフ皮下注210mgペン(210mg1.5mL1キット)

院外

【YJコード】3999441G2025
【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg(25mg1錠)

院外

【YJコード】3999023F1022
【一般名】シナカルセト塩酸塩

レズロック錠200mg(200mg1錠)

限定

【YJコード】3999063F1027
【一般名】ベルモスジルメシル酸塩

レボカルニチンFF錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【YJコード】3999033F1034
【一般名】レボカルニチン

レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」(250mg1錠)

両

【YJコード】3999033F2030
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)**

両

【YJコード】3999436G1052
【一般名】レボカルニチン**レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」(10%1mL)**

両

【YJコード】3999033S1040
【一般名】レボカルニチン**レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)**

両

【YJコード】3999028F1025
【一般名】エルトロンボパグ オラミン**ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)**

限定

【YJコード】3999430D1024
【一般名】ロミブロスチム(遺伝子組換え)

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg（10mg1錠）

両

【YJコード】4191001F1037
【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg（2mg1錠）

両

【YJコード】4219002F1034
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg（50mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】4219403F1023
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）

限定

【YJコード】4219003M1054
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【経過措置期限】2027/03/31

エンドキサン錠50mg（50mg1錠）

両

【YJコード】4211002F1044
【一般名】シクロホスファミド水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg（7.7mg1枚）

院内

【YJコード】4219700X1020
【一般名】カルムスチン

経口用エンドキサン原末100mg（100mg1瓶）

限定

【YJコード】4211002X1023
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用1g（1g1瓶）

限定

【YJコード】4219406D1026
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219401D1031

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g（1g1瓶）

両

【YJコード】4211402D1020
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D1033
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】4211401D2021
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】4219402D1028
【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠20mg「NK」（20mg1錠）

両

【YJコード】4219004F1025
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」（100mg1錠）

両

【YJコード】4219004F2021
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg（20mg1カプセル）

両

【YJコード】4219004M1024
【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【YJコード】4219004M2020
【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4219404D1027
【一般名】テモゾロミド

ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4219400D2025

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg（60mg
1瓶）

限定

【YJコード】4213400A2025
【一般名】ブスルファン

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg
／4mL「トーフ」（100mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4219405A1033
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

マブリン散1%（1%1g）

院外

【YJコード】4213002B1047
【一般名】ブスルファン

リサイオ点滴静注液100mg（100mg2.
5mL1瓶）

限定

【YJコード】4212400A1021
【一般名】チオテパ

4. 2. 2 代謝拮抗剤

5-FU軟膏5%協和（5%1g）

院外

【YJコード】4223701M1047
【一般名】フルオロウラシル

アラノンジー静注用250mg（250mg50
mL1瓶）

限定

【YJコード】4229402A1028
【一般名】ネララビン

エスワンタイハウ配合OD錠T20（20mg1
錠（テガフル相当量））

両

【YJコード】4229101F1050
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイハウ配合OD錠T25（25mg1
錠（テガフル相当量））

両

【YJコード】4229101F2057
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg（20mg20mL
1瓶）

両

【YJコード】4229403A1022
【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」（300mg
1錠）

両

【YJコード】4223005F1030
【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg（20mg1管）

両

【YJコード】4224401A1035
【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」（1g1
瓶）

両

【YJコード】4224403D2169
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」
（200mg1瓶）

両

【YJコード】4224403D1162
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「NIG」（1g1瓶）

両

【YJコード】4224401A7041
【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「NIG」（40
0mg1瓶）

両

【YJコード】4224401A8030
【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50（50mg1カプセル）

院外

【YJコード】4224001M1020
【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300（300mg1錠）

院外

【YJコード】4223005F1022
【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート5mg（5mg1瓶）

両

【YJコード】4222400D1024
【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4222400D2020
【一般名】メソトレキセート

**ティーエスワン配合OD錠T20（20mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F1026
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合OD錠T25（25mg1錠
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101F2022
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT20（20mg1
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M1033
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合カプセルT25（25mg1
カプセル（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101M2030
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T20（20mg1包
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D1025
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ティーエスワン配合顆粒T25（25mg1包
（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229101D2021
【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプ
セル）**

両

【YJコード】4229001M1027
【一般名】ヒドロキシカルバミド**フルオロウラシル注250mg「トーフ」（250
mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A4037
【一般名】フルオロウラシル**フルオロウラシル注1000mg「トーフ」（10
00mg1瓶）**

両

【YJコード】4223401A3030
【一般名】フルオロウラシル**フルダラ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4229002F1022
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルダラ静注用50mg（50mg1瓶）**

両

【YJコード】4229400D1033
【一般名】フルダラビンリン酸エステル**フルツロンカプセル200（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4223004M2023
【一般名】ドキシフルリジン**ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」（
100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A1023
【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物**ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」（
800mg32mL1瓶）**

両

【YJコード】4229401A3026
【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物**メトレキセート錠2. 5mg（2. 5mg1錠）**

両

【YJコード】4222001F1027
【一般名】メトレキサート**メトレキセート点滴静注液200mg（200
mg8mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A1036
【一般名】メトレキサート**メトレキセート点滴静注液1000mg（10
00mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4222400A2024
【一般名】メトレキサート**ユーエフティE配合顆粒T100（100mg1
包（テガフル相当量））**

院外

【YJコード】4229100D3023
【一般名】テガフル・ウラシル**ユーエフティE配合顆粒T150（150mg1
包（テガフル相当量））**

両

【YJコード】4229100D4020
【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200（200mg1包（テガフル相当量））[両](#)

【YJコード】4229100D5026
【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティ配合カプセルT100（100mg1カプセル（テガフル相当量））[両](#)

【YJコード】4229100M2035
【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10%（10%1g）[両](#)

【YJコード】4221001B1052
【一般名】メルカプトプリン水和物

4. 2. 3 抗腫瘍性抗生物質製剤**アクラシノン注射用20mg（20mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】4235400D1030
【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg（5mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235405D1033
【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射液10mg／5mL「NK」（10mg5mL1瓶）[両](#)

【YJコード】4235404A1040
【一般名】エピルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射液50mg／25mL「NK」（50mg25mL1瓶）[両](#)

【YJコード】4235404A2047
【一般名】エピルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235404D2060
【一般名】エピルピシン塩酸塩

カルセド注射用20mg（20mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235406D1020
【一般名】アムルピシン塩酸塩

コスメゲン静注用0. 5mg（0. 5mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4233400D1036
【一般名】アクチノマイシンD

ダウノマイシン静注用20mg（20mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235401D1035
【一般名】ダウノルピシン塩酸塩

テラルピシン注射用10mg（10mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235403D1042
【一般名】ピラルピシン塩酸塩

ドキシル注20mg（20mg10mL1瓶）[両](#)

【YJコード】4235402A1025
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4235402D2028
【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg／g（5mg1g）[院外](#)

【YJコード】4234700M1038
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg（5mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4234400D4032
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ベスポンサ点滴静注用1mg（1mg1瓶）[限定](#)

【YJコード】4239401D1026
【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）

マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）[両](#)

【YJコード】4231400D1031
【一般名】マイトマイシンC

マイロターグ点滴静注用5mg（5mg1瓶）[限定](#)

【YJコード】4239400D1030
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤**アブラキサン点滴静注用100mg（100mg1瓶）**[両](#)

【YJコード】4240409D1023
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
(40mg2mL1瓶)

両

【YJコード】4240404A1059
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
(100mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240404A2055
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【YJコード】4240401D2031
【一般名】ビンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
(100mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240403A2069
【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL
1瓶)

両

【YJコード】4240404A3027
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【YJコード】4240400D1030
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL
1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】4240410A1020
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【YJコード】4240402D1021
【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」
(20mg1mL1瓶)

両

【YJコード】4240405A3102
【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」
(80mg4mL1瓶)

両

【YJコード】4240405A4095
【一般名】ドセタキセル水和物
【経過措置期限】2025/03/31

ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」
(80mg4mL1瓶)

両

【YJコード】4240405A4109
【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1
瓶)

両

【YJコード】4240408D1037
【一般名】ノギテカン塩酸塩
【経過措置期限】2027/03/31

ハイカムチン点滴静注液1mg／1mL (1mg
1mL1瓶)

両

【YJコード】4240408A1022
【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注30mg／5mL「NK」
(30mg5mL1瓶)

両

【YJコード】4240406A1040
【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」
(100mg16.7mL1瓶)

両

【YJコード】4240406A2046
【一般名】パクリタキセル

ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【YJコード】4240001M1075
【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【YJコード】4240001M1067
【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】4240001M2063
【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【YJコード】4240407A1036
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

4. 2. 9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg（15mg1錠）

限定

【YJコード】4291048F1020
【一般名】ボナチニブ塩酸塩アキシャルックス点滴静注250mg（250mg
50mL1瓶）

限定

【YJコード】4299406A1020
【一般名】セツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）

アクプラ静注用50mg（50mg1瓶）

両

【YJコード】4291405F2021
【一般名】ネダプラチン

アグリリンカプセル0. 5mg（0. 5mg1カプセル）

限定

【YJコード】4299003M1020
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アザシチジン注射用100mg「サワイ」（100mg1瓶）

両

【YJコード】4291419D1050
【一般名】アザシチジン

アドセトリス点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】4291425D1021
【一般名】プレントキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用100mg／4mL（100mg4mL1瓶）

両

【YJコード】4291413A1022
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用400mg／16mL（400mg16mL1瓶）

両

【YJコード】4291413A2029
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

アービタックス注射液100mg（100mg20mL1瓶）

両

【YJコード】4291415A1021
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）

アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」（250mg1錠）

両

【YJコード】4291033F1059
【一般名】アビラテロン酢酸エステル

アフィニトール錠5mg（5mg1錠）

両

【YJコード】4291023F1020
【一般名】エベロリムス

アフィニトール分散錠2mg（2mg1錠）

院外

【YJコード】4291023X1026
【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg（2mg1錠）

限定

【YJコード】4291014F1021
【一般名】タミバロテン

アーリーダ錠60mg（60mg1錠）

院外

【YJコード】4291059F1029
【一般名】アパルタミド

アリミデックス錠1mg（1mg1錠）

両

【YJコード】4291010F1031
【一般名】アナストロゾール

アルンブリグ錠30mg（30mg1錠）

院外

【YJコード】4291069F1022
【一般名】ブリグチニブ

アルンブリグ錠90mg（90mg1錠）

院外

【YJコード】4291069F2029
【一般名】ブリグチニブ

アレセンサカプセル150mg（150mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291032M3021
【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg（25mg1錠）

院外

【YJコード】4291012F1022
【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg（40mg1錠）

院外

【YJコード】4291031F1025
【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg（80mg1錠）

両

【YJコード】4291031F2021
【一般名】エンザルタミド

イジユド点滴静注25mg（25mg1. 25mL1瓶）

限定

【YJコード】4291465A1020
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イジユド点滴静注300mg（300mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291465A2026
【一般名】トレメリムマブ（遺伝子組換え）**イブトロジーカプセル200mg（200mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291095M1024
【一般名】タレトレクチニブアジピン酸塩**イブランス錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F1022
【一般名】パルボシクリブ**イブランス錠125mg（125mg1錠）**

限定

【YJコード】4291051F2029
【一般名】パルボシクリブ**イミフィンジ点滴静注120mg（120mg2. 4mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291443A1023
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イミフィンジ点滴静注500mg（500mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291443A2020
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）**イムデトラ点滴静注用1mg（1mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D1029
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**イムデトラ点滴静注用10mg（10mg1瓶（輸液安定化液付））**

限定

【YJコード】4291477D2025
【一般名】タルラタマブ（遺伝子組換え）**イムブルビカカプセル140mg（140mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291043M1027

【一般名】イブルチニブ

イレッサ錠250（250mg1錠）

限定

【YJコード】4291013F1027
【一般名】ゲフィチニブ**インライタ錠1mg（1mg1錠）**

両

【YJコード】4291027F1029
【一般名】アキシチニブ**インライタ錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4291027F2025
【一般名】アキシチニブ**ヴァンフリタ錠17. 7mg（17. 7mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F1021
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ヴァンフリタ錠26. 5mg（26. 5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291060F2028
【一般名】キザルチニブ塩酸塩**ウェリレグ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291094F1020
【一般名】ベルズチファン**ヴォトリエント錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】4291028F1023
【一般名】バゾバニブ塩酸塩**エキセメスタン錠25mg「NK」（25mg1錠）**

両

【YJコード】4291012F1030
【一般名】エキセメスタン**エザルミア錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F1026
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エザルミア錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291079F2022
【一般名】パレメスタットシル酸塩**エプキンリ皮下注4mg（4mg0. 8mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291469A1028
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）

エプキンリ皮下注48mg（48mg0.8mL1瓶）

限定

【YJコード】4291469A2024
【一般名】エプコリタマブ（遺伝子組換え）

エリ布林メシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4291420A1030
【一般名】エリ布林メシル酸塩

エルレフィオ皮下注44mg（44mg1.1mL1瓶）

限定

【YJコード】4291470A1020
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）

エルレフィオ皮下注76mg（76mg1.9mL1瓶）

限定

【YJコード】4291470A2027
【一般名】エルラナタマブ（遺伝子組換え）

エルロチニブ錠25mg「NK」（25mg1錠）

限定

【YJコード】4291016F1039
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

エルロチニブ錠100mg「NK」（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291016F2035
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

エルロチニブ錠150mg「NK」（150mg1錠）

両

【YJコード】4291016F3031
【一般名】エルロチニブ塩酸塩

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291002M1044
【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）

両

【YJコード】4291452D1029
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291410A1096
【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）

両

【YJコード】4291410A2092
【一般名】オキサリプラチン

オータイロカプセル40mg（40mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291086M1025
【一般名】レボトレクチニブ

オダイン錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】4291005F1057
【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A1024
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注120mg（120mg12mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A4023
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オブジーボ点滴静注240mg（240mg24mL1瓶）

両

【YJコード】4291427A3027
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オムジャラ錠100mg（100mg1錠）

限定

【YJコード】4291083F1022
【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物

オムジャラ錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】4291083F3025
【一般名】モメロチニブ塩酸塩水和物

オンキヤスパ点滴静注用3750（3750国際単位1瓶）

限定

【YJコード】4291468D1020
【一般名】ペグアスパルガーゼ

カイプロリス点滴静注用10mg（10mg1瓶）

限定

【YJコード】4291433D1026
【一般名】カルフィルゾミブ**カルボプラチン注射液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）**

両

【YJコード】4291403A2149
【一般名】カルボプラチン**カイプロリス点滴静注用40mg（40mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291433D2022
【一般名】カルフィルゾミブ**カルボプラチン注射液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）**

両

【YJコード】4291403A3145
【一般名】カルボプラチン**ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg40mL1瓶）**

両

【YJコード】4291444A1028
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）**キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291435A2025
【一般名】ベムプロリスマブ（遺伝子組換え）**カソデックス錠80mg（80mg1錠）**

院外

【YJコード】4291009F1039
【一般名】ピカルタミド**グリベック錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】4291011F1028
【一般名】イマチニブメシル酸塩**カドサイラ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291426D1026
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）**コセルゴカプセル10mg（10mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4299004M1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**カドサイラ点滴静注用160mg（160mg1瓶）**

両

【YJコード】4291426D2022
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）**コセルゴカプセル25mg（25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4299004M2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**カボメティクス錠20mg（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291064F1020
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**コセルゴ顆粒5mg（5mg1個）**

院外

【YJコード】4299004D1025
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**カボメティクス錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4291064F2026
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩**コセルゴ顆粒7.5mg（7.5mg1個）**

院外

【YJコード】4299004D2021
【一般名】セルメチニブ硫酸塩**カルケンスカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291070M1024
【一般名】アカラブルチニブ**ザイティガ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291033F1024
【一般名】アビラテロン酢酸エステル**カルケンス錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291092F1021
【一般名】アカラブルチニブマレイン酸塩水和物**ザイティガ錠500mg（500mg1錠）**

院外

【YJコード】4291033F2020
【一般名】アビラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg（100mg10mL1瓶）

両

【YJコード】4291429A1023
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）**サイラムザ点滴静注液500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291429A2020
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）**サークリサ点滴静注100mg（100mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A1021
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）**サークリサ点滴静注500mg（500mg25mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A2028
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）**サークリサ皮下注1400mg（1400mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291454A3024
【一般名】イサツキシマブ（遺伝子組換え）**ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291026M1023
【一般名】クリゾチニブ**ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291026M2020
【一般名】クリゾチニブ**ザルトラップ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291436A1023
【一般名】アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）**サレドカプセル100（100mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291019M1023
【一般名】サリドマイド**ジェセリ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291078F1021

サイラムザ点滴静注液100mg

【一般名】ピミテスピブ

ジオトリフ錠20mg（20mg1錠）

限定

【YJコード】4291030F1020
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4291030F2027
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**ジオトリフ錠40mg（40mg1錠）**

両

【YJコード】4291030F3023
【一般名】アフアチニブマレイン酸塩**シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」（10mg20mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A1119
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」（25mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A2115
【一般名】シスプラチン**シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」（50mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】4291401A3111
【一般名】シスプラチン**ジニイズ点滴静注500mg（500mg20mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291483A1028
【一般名】レチファンリマブ（遺伝子組換え）**ジャカビ錠5mg（5mg1錠）**

両

【YJコード】4291034F1029
【一般名】ルキシソリチニブリン酸塩**ジャカビ内用液小児用0.5%（0.5%1mL）**

限定

【YJコード】4291034S1027
【一般名】ルキシソリチニブリン酸塩**スチバーガ錠40mg（40mg1錠）**

院外

【YJコード】4291029F1028
【一般名】レゴラフェニブ水和物

サイラムザ点滴静注液100mg

スチバーガ錠40mg

スーテントカプセル12. 5mg（12. 5mg1カプセル）

両

【YJコード】4291018M1029
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩**スプリセル錠20mg（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F1027
【一般名】ダサチニブ水和物**スプリセル錠50mg（50mg1錠）**

院外

【YJコード】4291020F2023
【一般名】ダサチニブ水和物**ゼジューラ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291068F1028
【一般名】ニラパリプトシル酸塩水和物**セムブリックス錠20mg（20mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F1027
【一般名】アシミニブ塩酸塩**セムブリックス錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291077F2023
【一般名】アシミニブ塩酸塩**ゼルボラフ錠240mg（240mg1錠）**

院外

【YJコード】4291037F1022
【一般名】ペムラフェニブ**ゾスパタ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291053F1021
【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩**ゾリンザカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291025M1029
【一般名】ポリノスタット**タイケルブ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】4291022F1026
【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物**タグリッソ錠40mg（40mg1錠）**

限定

【YJコード】4291045F1027
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**タグリッソ錠80mg（80mg1錠）**

両

【YJコード】4291045F2023
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩**ダサチニブ錠20mg「BMSH」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4291020F1078
【一般名】ダサチニブ水和物**ダサチニブ錠50mg「BMSH」（50mg1錠）**

両

【YJコード】4291020F2074
【一般名】ダサチニブ水和物**タシグナカプセル50mg（50mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291021M3023
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タシグナカプセル150mg（150mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291021M2027
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タシグナカプセル200mg（200mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291021M1020
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物**タスフィゴ錠35mg（35mg1錠）**

院外

【YJコード】4291087F1020
【一般名】タスルグラチニブコハク酸塩**ターゼナカプセル0. 1mg（0. 1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M1022
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**ターゼナカプセル0. 25mg（0. 25mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291081M2029
【一般名】タラゾパリプトシル酸塩**ダトロウェイ点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】4291474D1025

【一般名】ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

タービー皮下注3mg (3mg1. 5mL1瓶)

限定

【YJコード】4291480A1024

【一般名】トアルクエタマブ(遺伝子組換え)

タービー皮下注40mg (40mg1mL1瓶)

限定

【YJコード】4291480A2020

【一般名】トアルクエタマブ(遺伝子組換え)

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291046M1020

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【YJコード】4291046M2027

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タブレクタ錠150mg (150mg1錠)

院外

【YJコード】4291067F1023

【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タブレクタ錠200mg (200mg1錠)

限定

【YJコード】4291067F2020

【一般名】カブマチニブ塩酸塩水和物

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)

両

【YJコード】4291003F2100

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)

限定

【YJコード】4291500A1023

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291042M1022

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠25mg (25mg1錠)

院外

【YJコード】4291016F1020

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】4291016F2027

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)

院外

【YJコード】4291016F3023

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

ティブソボ錠250mg (250mg1錠)

限定

【YJコード】4291090F1022

【一般名】イボシデニブ

テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)

限定

【YJコード】4291475A1023

【一般名】テクリスタマブ(遺伝子組換え)

テクベイリ皮下注153mg (153mg1. 7mL1瓶)

限定

【YJコード】4291475A2020

【一般名】テクリスタマブ(遺伝子組換え)

テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)

限定

【YJコード】4291441A2020

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両

【YJコード】4291441A1024

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

テビムブラ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

限定

【YJコード】4291478A1027

【一般名】チスレリズマブ(遺伝子組換え)

テブダック点滴静注用40mg (40mg1瓶)

両

【YJコード】4291479D1028

【一般名】チソツマブ ベドテン(遺伝子組換え)

テプミトコ錠250mg (250mg1錠)

限定

【YJコード】4291065F1024

【一般名】テポチニブ塩酸塩水和物

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)

両

【YJコード】4291401D2022

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
(60mg1瓶)

両

【YJコード】4291442D1033
【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
(150mg1瓶)

両

【YJコード】4291442D2030
【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス点滴静注12mg (12mg6mL
1瓶)

限定

【YJコード】4291409A2022
【一般名】三酸化ニヒ素

トルカブ錠160mg (160mg1錠)

院外

【YJコード】4291082F1028
【一般名】カピバセルチブ

トルカブ錠200mg (200mg1錠)

限定

【YJコード】4291082F2024
【一般名】カピバセルチブ

トロデルビ点滴静注用200mg (200mg1
瓶)

両

【YJコード】4291472D1026
【一般名】サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)

ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)

両

【YJコード】4291063F1025
【一般名】ダロルタミド

ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カ
プセル)

限定

【YJコード】4291049M1024
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291049M2020
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【YJコード】4291049M3027
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクサバル錠200mg (200mg1錠)

両

【YJコード】4291017F1025
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【YJコード】4291402A1032
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【YJコード】4291003F2054
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ハイヤスタ錠10mg (10mg1錠)

限定

【YJコード】4291074F1023
【一般名】ツシジノスタット

パージェタ点滴静注420mg／14mL (42
0mg14mL1瓶)

限定

【YJコード】4291424A1020
【一般名】ベルツズマブ(遺伝子組換え)

ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)

限定

【YJコード】4291406D5024
【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2027/03/31

ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)

限定

【YJコード】4291406D6020
【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

パドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)

両

【YJコード】4291459D2027
【一般名】エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)

パドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)

両

【YJコード】4291459D1020
【一般名】エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)

バベンチオ点滴静注200mg (200mg10
mL1瓶)

両

【YJコード】4291438A1022
【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)

両

【YJコード】4291420A1022
【一般名】エリブリンメシル酸塩

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両

【YJコード】4291009F2043
【一般名】ビカルタミド**ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)**

院外

【YJコード】4291009F1144
【一般名】ビカルタミド**ビキセオス配合静注用((144mg)1瓶)**

限定

【YJコード】4291502D1029
【一般名】ダウノルピシン塩酸塩・シタラピン**ピシバニール注射用1KE(1KE1瓶)**

両

【YJコード】4299400D5025
【一般名】溶連菌抽出物**ピシバニール注射用5KE(5KE1瓶)**

両

【YJコード】4299400D6021
【一般名】溶連菌抽出物**ビラフトビカプセル50mg(50mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291057M1029
【一般名】エンコラフェニブ**ビラフトビカプセル75mg(75mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291057M2025
【一般名】エンコラフェニブ**ビーリンサイト点滴静注用35 μ g(35 μ g1瓶(輸液安定化液付))**

限定

【YJコード】4291445D1029
【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)**ビロイ点滴静注用100mg(100mg1瓶)**

両

【YJコード】4291471D1021
【一般名】ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)**ビロイ点滴静注用300mg(300mg1瓶)**

両

【YJコード】4291471D2028
【一般名】ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)**フェアストン錠40(40mg1錠)**

限定

【YJコード】4291007F1021

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

フェスゴ配合皮下注IN(15mL1瓶)

両

【YJコード】4291501A2024
【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェスゴ配合皮下注MA(10mL1瓶)**

両

【YJコード】4291501A1028
【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)**フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)**

両

【YJコード】4291421G1020
【一般名】フルベストラント**フェマーラ錠2.5mg(2.5mg1錠)**

院外

【YJコード】4291015F1026
【一般名】レトロゾール**フリュザクラカプセル1mg(1mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4291088M1024
【一般名】フルキンチニブ**フリュザクラカプセル5mg(5mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291088M2020
【一般名】フルキンチニブ**ブルキンザカプセル80mg(80mg1カプセル)**

限定

【YJコード】4291089M1029
【一般名】ザヌブルチニブ**ブーレンレップ点滴静注用100mg(100mg1瓶)**

限定

【YJコード】4291484D1029
【一般名】ペランタマブ マホドチン(遺伝子組換え)**ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)**

両

【YJコード】4291417A1020
【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

ベサノイドカプセル10mg（10mg1カプセル）

両

【YJコード】4291006M1034
【一般名】トレチノイン【YJコード】4291463A1020
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTN K」（400mg16mL1瓶）**

両

【YJコード】4291463A2027
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）**ページニオ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F1026
【一般名】アベマシクリブ**ペマジール錠4.5mg（4.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291072F1024
【一般名】ベミガチニブ**ページニオ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F2022
【一般名】アベマシクリブ**ベルケイド注射用3mg（3mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291412D1024
【一般名】ボルテゾミブ**ページニオ錠150mg（150mg1錠）**

限定

【YJコード】4291054F3029
【一般名】アベマシクリブ**ヘルネクシオス錠60mg（60mg1錠）**

限定

【YJコード】4291096F1020
【一般名】ゾンゲルチニブ**ベスタチンカプセル30mg（30mg1カプセル）**

両

【YJコード】4299002M2030
【一般名】ウベニメクス**ベレキシブル錠80mg（80mg1錠）**

限定

【YJコード】4291066F1029
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩**ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ（250 μ g 0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G1021
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）**ボシュリフ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4291036F1028
【一般名】ボスチニブ水和物**ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ（500 μ g 1mL1筒）**

限定

【YJコード】4291467G2028
【一般名】ロペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）**ポテリジオ点滴静注20mg（20mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291422A1021
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）**ベネクレスタ錠10mg（10mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F1020
【一般名】ベネクラクス**ポートルーザ点滴静注液800mg（800mg 50mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291448A1026
【一般名】ネシツムマブ（遺伝子組換え）**ベネクレスタ錠50mg（50mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F2027
【一般名】ベネクラクス**ポマリストカプセル1mg（1mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M1026
【一般名】ポマリドミド**ベネクレスタ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291062F3023
【一般名】ベネクラクス**ポマリストカプセル2mg（2mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M2022
【一般名】ポマリドミド**ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTN K」（100mg4mL1瓶）**

両

ポマリストカプセル3mg（3mg1カプセル）

限定

【YJコード】4291038M3029
【一般名】ポマリドミド**ポマリストカプセル4mg（4mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291038M4025
【一般名】ポマリドミド**ポライビー点滴静注用30mg（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4291455D1022
【一般名】ボラツズマブ ペドチン（遺伝子組換え）**ポライビー点滴静注用140mg（140mg1瓶）**

両

【YJコード】4291455D2029
【一般名】ボラツズマブ ペドチン（遺伝子組換え）**ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」（2mg1瓶）**

両

【YJコード】4291412D2020
【一般名】ボルテゾミブ**ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」（3mg1瓶）**

両

【YJコード】4291412D1067
【一般名】ボルテゾミブ**マブキャンパス点滴静注30mg（30mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291428A1029
【一般名】アレムツズマブ（遺伝子組換え）**ミリプラ動注用70mg（70mg1瓶）**

両

【YJコード】4291416D1022
【一般名】ミリプラチン水和物**ミンジュビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）**

限定

【YJコード】4291485D1023
【一般名】タファシタマブ（遺伝子組換え）**無水エタノール注「フソー」（5mL1管）**

院内

【YJコード】4291411A1023
【一般名】無水エタノール**ムンデシンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291050M1027
【一般名】フォロデシン塩酸塩**メキニスト錠0.5mg（0.5mg1錠）**

限定

【YJコード】4291047F1026
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メキニスト錠2mg（2mg1錠）**

両

【YJコード】4291047F2022
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物**メクトビ錠15mg（15mg1錠）**

限定

【YJコード】4291058F1024
【一般名】ビニメチニブ**ヤーボイ点滴静注液20mg（20mg4mL1瓶）**

両

【YJコード】4291430A2022
【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）**ヤーボイ点滴静注液50mg（50mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291430A1026
【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）**ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g（4g1瓶）**

両

【YJコード】4299405D1022
【一般名】滅菌調整タルク**ユニツキシ点滴静注17.5mg／5mL（17.5mg5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291457A1025
【一般名】ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）**ヨンデリス点滴静注用0.25mg（0.25mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D1027
【一般名】トラベクテジン**ヨンデリス点滴静注用1mg（1mg1瓶）**

両

【YJコード】4291431D2023
【一般名】トラベクテジン

ライブリバント点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）

限定

【YJコード】4291473A1024
【一般名】アミバンタマブ（遺伝子組換え）**ラズクルーズ錠240mg（240mg1錠）**

限定

【YJコード】4291091F2023
【一般名】ラゼルチニブメシル酸塩水和物**ラパリムス顆粒0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291035D1022
【一般名】シロリムス**ラパリムスゲル0.2%（0.2%1g）**

限定

【YJコード】4291700Q1028
【一般名】シロリムス**ラパリムス錠1mg（1mg1錠）**

限定

【YJコード】4291035F1023
【一般名】シロリムス**リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A1035
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291407A2031
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」（100mg10mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A1027
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」（500mg50mL1瓶）**

両

【YJコード】4291439A2023
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）**リトゴビ錠4mg（4mg1錠）**

限定

【YJコード】4291080F1029
【一般名】フチバチニブ**リブタヨ点滴静注350mg（350mg7mL1瓶）**

両

【YJコード】4291466A1024
【一般名】セミプリマブ（遺伝子組換え）**リブロファズ配合皮下注（10mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291503A1027
【一般名】アミバンタマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**リムパーザ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291052F1027
【一般名】オラパリブ**リムパーザ錠150mg（150mg1錠）**

両

【YJコード】4291052F2023
【一般名】オラパリブ**ルマケラス錠120mg（120mg1錠）**

限定

【YJコード】4291076F1022
【一般名】ソトラシブ**ルンスミオ点滴静注1mg（1mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291476A1028
【一般名】モスネツズマブ（遺伝子組換え）**ルンスミオ点滴静注30mg（30mg30mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291476A2024
【一般名】モスネツズマブ（遺伝子組換え）**ルンスミオ皮下注5mg（5mg0.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291476A3020
【一般名】モスネツズマブ（遺伝子組換え）**ルンスミオ皮下注45mg（45mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】4291476A4027
【一般名】モスネツズマブ（遺伝子組換え）**レットヴィモカプセル40mg（40mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4291075M1027
【一般名】セルベルカチニブ

レットヴィモカプセル80mg（80mg1カプセル）

院外

【YJコード】4291075M2023
【一般名】セルペルカチニブ**レトロゾール錠2.5mg「NK」（2.5mg1錠）**

両

【YJコード】4291015F1093
【一般名】レトロゾール**レナリドミドカプセル5mg「BMSH」（5mg1カプセル）**

院内

【YJコード】4291024M1032
【一般名】レナリドミド水和物**レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル）**

限定

【YJコード】4291024M1024
【一般名】レナリドミド水和物**レンビマカプセル4mg（4mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M1020
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**レンビマカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4291039M2027
【一般名】レンパチニブメシル酸塩**ロイナーゼ注用5000（5000K単位1瓶）**

両

【YJコード】4291400A1033
【一般名】L-アスパラギナーゼ**ローブレナ錠25mg（25mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F1020
【一般名】ロラチニブ**ローブレナ錠100mg（100mg1錠）**

限定

【YJコード】4291055F2027
【一般名】ロラチニブ**ロンサーフ配合錠T15（15mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F1026
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**ロンサーフ配合錠T20（20mg1錠（トリフルリジン相当量））**

両

【YJコード】4299100F2022
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**4.4 アレルギー用薬****4.4.1 抗ヒスタミン剤****d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」（2mg1錠）**

両

【YJコード】4419002F1051
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ゼスラン錠3mg（3mg1錠）**

院外

【YJコード】4413004F1251
【一般名】メキタジン**ゼスラン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1058
【一般名】メキタジン**タベジール錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4419008F1431
【一般名】クレマスチンフマル酸塩**ニポラジン小児用シロップ0.03%（0.03%1mL）**

院外

【YJコード】4413004Q1066
【一般名】メキタジン**ピレチア細粒10%（10%1g）**

両

【YJコード】4413002C1035
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩**ピレチア錠（5mg）（5mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F1031
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ピレチア錠（25mg）（25mg1錠）**

両

【YJコード】4413002F2054
【一般名】プロメタジン塩酸塩**ペリアクチン散1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4419005B1045
【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg（4mg1錠）

院外

【YJコード】4419005F1047
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物**ペリアクチンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

両

【YJコード】4419005Q1072
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物**ポララミン錠2mg（2mg1錠）**

院外

【YJコード】4419002F1027
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミンシロップ0.04%（0.04%10mL）**

院外

【YJコード】4419002Q1095
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**ポララミン注5mg（0.5%1mL1管）**

両

【YJコード】4419400A1023
【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩**4.4.2 刺激療法剤****リマチル錠50mg（50mg1錠）**

両

【YJコード】4420002F2059
【一般名】ブシラミン**リマチル錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4420002F1117
【一般名】ブシラミン**4.4.9 その他のアレルギー用薬****アイピーディカプセル100（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490016M2020
【一般名】スプラタストシル酸塩**アイピーディドライシロップ5%（5%1g）**

院外

【YJコード】4490016R1020
【一般名】スプラタストシル酸塩**アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（100IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F1024
【一般名】アレルゲンエキス**アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（300IR1錠）**

院外

【YJコード】4490030F2020
【一般名】アレルゲンエキス**アゼプチン錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F1021
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アゼプチン錠1mg（1mg1錠）**

院外

【YJコード】4490004F2028
【一般名】アゼラスチン塩酸塩**アドトラザ皮下注150mgシリンジ（150mg1mL1筒）**

限定

【YJコード】4490409G1022
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）**アドトラザ皮下注300mgペン（300mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490409G2029
【一般名】トラロキヌマブ（遺伝子組換え）**アレグラ錠30mg（30mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F2020
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレグラ錠60mg（60mg1錠）**

院外

【YJコード】4490023F1024
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**アレサガテープ4mg（4mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S1029
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレサガテープ8mg（8mg1枚）**

院外

【YJコード】4490700S2025
【一般名】エメダスチンフマル酸塩**アレジオン錠10（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F1025
【一般名】エピナスチン塩酸塩**アレジオン錠20（20mg1錠）**

院外

【YJコード】4490014F2021
【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5（5mg1錠）

院外

【YJコード】4490025F4022
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック顆粒0.5%（0.5%1g）**

院外

【YJコード】4490025D1022
【一般名】オロパタジン塩酸塩**アレロック錠5（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490025F2020
【一般名】オロパタジン塩酸塩**イブグリース皮下注250mgオートインジェクター（250mg2mL1キット）**

両

【YJコード】4490410G2021
【一般名】レプリキズマブ（遺伝子組換え）**エバステルOD錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F3020
【一般名】エバステン**エバステルOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490019F4027
【一般名】エバステン**エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」（20mg1錠）**

両

【YJコード】4490014F2382
【一般名】エピナスチン塩酸塩**オノンカプセル112.5mg（112.5mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490017M1036
【一般名】برانلカスト水和物**オノンドライシロップ10%（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1033
【一般名】برانلカスト水和物**オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490025F4146
【一般名】オロパタジン塩酸塩**オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」（0.5%1g）**

両

【YJコード】4490025D1030
【一般名】オロパタジン塩酸塩**キプレスOD錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F4027
【一般名】モンテルカストナトリウム
【経過措置期限】2027/03/31**キプレス錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F2040
【一般名】モンテルカストナトリウム**キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490026F1044
【一般名】モンテルカストナトリウム**クラリチン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F1022
【一般名】ロラタジン**クラリチンドライシロップ1%（1%1g）**

院外

【YJコード】4490027R1029
【一般名】ロラタジン**クラリチンレディタブ錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】4490027F2029
【一般名】ロラタジン**ケタスカプセル10mg（10mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490010N1021
【一般名】イブジラスト**ザイザル錠5mg（5mg1錠）**

院外

【YJコード】4490028F1027
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**ザイザルシロップ0.05%（0.05%1mL）**

院外

【YJコード】4490028Q1028
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**サイバインコ錠100mg（100mg1錠）**

院外

【YJコード】4490037F2022
【一般名】アブロシチニブ**ザジテンシロップ0.02%（0.02%1mL）**

院外

【YJコード】4490003Q1125
【一般名】ケトチフェンマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

院外

【YJコード】4490003R1228
【一般名】ケトチフェンマル酸塩【YJコード】4490022F4029
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)**

院外

【YJコード】4490035F1027
【一般名】スギ花粉エキス**タリオン錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490022F2034
【一般名】ペボタスチンベシル酸塩**シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)**

院外

【YJコード】4490035F2023
【一般名】スギ花粉エキス**ディレグラ配合錠 (1錠)**

院外

【YJコード】4490100F1021
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤**デザレックス錠5mg (5mg1錠)**

両

【YJコード】4490032F1023
【一般名】デスロラタジン**ジルテック錠5 (5mg1錠)**

院外

【YJコード】4490020F1020
【一般名】セチリジン塩酸塩**デュピクセント皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)**

限定

【YJコード】4490405G3027
【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)**ジルテック錠10 (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490020F2027
【一般名】セチリジン塩酸塩**デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)**

院外

【YJコード】4490405G1024
【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)**ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)**

院外

【YJコード】4490020R1027
【一般名】セチリジン塩酸塩**デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)**

両

【YJコード】4490405G2020
【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)**シングレアOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

【YJコード】4490026F4035
【一般名】モンテルカストナトリウム
【経過措置期限】2027/03/31**ドメナン錠200mg (200mg1錠)**

院外

【YJコード】4490012F2022
【一般名】オザグレルル塩酸塩水和物**シングレア細粒4mg (4mg1包)**

両

【YJコード】4490026C1030
【一般名】モンテルカストナトリウム
【経過措置期限】2027/03/31**トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)**

院外

【YJコード】4490002R1193
【一般名】トラニラスト
【経過措置期限】2027/03/31**シングレア錠10mg (10mg1錠)**

両

【YJコード】4490026F2059
【一般名】モンテルカストナトリウム**トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)**

院外

【YJコード】4490002M1439
【一般名】トラニラスト**シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)**

限定

【YJコード】4490026F1052
【一般名】モンテルカストナトリウム**ビラノアOD錠20mg (20mg1錠)**

両

【YJコード】4490033F2024
【一般名】ビラスチン**タリオンOD錠10mg (10mg1錠)**

院外

ビラノア錠20mg（20mg1錠）

院外

【YJコード】4490033F1028
【一般名】ピラスチン**フィラジル皮下注30mgシリンジ（30mg3mL1筒）**

限定

【YJコード】4490406G1029
【一般名】イカチバント酢酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」（30mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F2098
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」（60mg1錠）**

両

【YJコード】4490023F1091
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩**プソフェキ配合錠「サワイ」（1錠）**

院外

【YJコード】4490100F1030
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤**プランルカストDS10%「日医工」（10%1g）**

院外

【YJコード】4490017R1173
【一般名】プランルカスト水和物**プランルカストカプセル112.5mg「日医工」（112.5mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490017M1079
【一般名】プランルカスト水和物**プランルカストドライシロップ10%「NIG」（10%1g）**

両

【YJコード】4490017R1238
【一般名】プランルカスト水和物**ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490022F2042
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩**ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）**

両

【YJコード】4490408D1021

【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）

ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）

両

【YJコード】4490408G1028
【一般名】ネモリズマブ（遺伝子組換え）**ミティキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490031F2025
【一般名】アレルゲンエキス**ミティキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）**

院外

【YJコード】4490031F1029
【一般名】アレルゲンエキス**リザベンカプセル100mg（100mg1カプセル）**

両

【YJコード】4490002M1315
【一般名】トラニラスト**リザベンドライシロップ5%（5%1g）**

両

【YJコード】4490002R1142
【一般名】トラニラスト**ルパフィン錠10mg（10mg1錠）**

両

【YJコード】4490034F1022
【一般名】ルパタジンフマル酸塩**レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」（5mg1錠）**

両

【YJコード】4490028F1140
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」（0.05%1mL）**

両

【YJコード】4490028Q1060
【一般名】レボセチリジン塩酸塩**レミカットカプセル1mg（1mg1カプセル）**

院外

【YJコード】4490013M1038
【一般名】エメダスチンフマル酸塩
【経過措置期限】2027/03/31

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

[院外](#)【YJコード】5100193X1024
【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

[院外](#)【YJコード】5100162X1029
【一般名】フシ

トチモトのアキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100001X1032
【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100006X1035
【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100007X1030
【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100008X1085
【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100010X1031
【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100011X1036
【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100012X1030
【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100015X1093
【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100017X1106
【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100019X1105
【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

[院外](#)【YJコード】5100020X1108
【一般名】オウバク

トチモトのオウレン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100022X1115
【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100023X1098
【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100025X1038
【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100027X1037
【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100028X1031
【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100029X1052
【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

[院外](#)【YJコード】5100031X1033
【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

[院外](#)【YJコード】5100032X1119
【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

[院外](#)

【YJコード】5100033X1032

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン（10g）

院外

【YJコード】5100036X1095
【一般名】カロコン

トチモトのカロニン（10g）

院外

【YJコード】5100037X1030
【一般名】カロニン

トチモトの乾姜（10g）

院外

【YJコード】5100038X1035
【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ（10g）

院外

【YJコード】5100039X1110
【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ（10g）

院外

【YJコード】5100042X1112
【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ（10g）

院外

【YJコード】5100043X1036
【一般名】キクカ

トチモトのキジツ（10g）

院外

【YJコード】5100045X1094
【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ（10g）

院外

【YJコード】5100048X1039
【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン（10g）

院外

【YJコード】5100049X1041
【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ（10g）

院外

【YJコード】5100050X1036
【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ（10g）

院外

【YJコード】5100052X1035
【一般名】クコシ

トチモトのクジン（10g）

院外

【YJコード】5100054X1093
【一般名】クジン

トチモトのケイガイ（10g）

院外

【YJコード】5100055X1098
【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ（10g）

院外

【YJコード】5100056X1114
【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ（10g）

院外

【YJコード】5100057X1089
【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン（10g）

院外

【YJコード】5100059X1037
【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ（膠飴）（10g）

院外

【YJコード】5100194X1037
【一般名】コウイ

トチモトのコウカ（10g）

院外

【YJコード】5100062X1101
【一般名】コウカ

トチモトのコウブシ（10g）

院外

【YJコード】5100065X1091
【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ（10g）

院外

【YJコード】5100066X1037
【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク（10g）

院外

【YJコード】5100067X1104
【一般名】コウボク

トチモトのコウホン（10g）

院外

【YJコード】5100068X1036
【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ（10g）

院外

【YJコード】5100069X1090
【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシュユ（10g）

院外

【YJコード】5100070X1106
【一般名】ゴシュユ**トチモトのゴボウシ（10g）**

院外

【YJコード】5100071X1038
【一般名】ゴボウシ**トチモトのゴミシ（10g）**

院外

【YJコード】5100072X1091
【一般名】ゴミシ**トチモトのサイコ（10g）**

院外

【YJコード】5100075X1109
【一般名】サイコ**トチモトのサイシン（10g）**

院外

【YJコード】5100076X1090
【一般名】サイシン**トチモトのサイチャ（細茶）（10g）**

院外

【YJコード】5100192X1020
【一般名】チャヨウ**トチモトのサンキライ（10g）**

院外

【YJコード】5100079X1085
【一般名】サンキライ**トチモトのサンザシ（10g）**

院外

【YJコード】5100080X1037
【一般名】サンザシ**トチモトのサンシシ（10g）**

院外

【YJコード】5100081X1104
【一般名】サンシシ**トチモトのサンシュユ（10g）**

院外

【YJコード】5100082X1095
【一般名】サンシュユ**トチモトのサンショウ（10g）**

院外

【YJコード】5100083X1090
【一般名】サンショウ**トチモトのサンソウニン（10g）**

院外

【YJコード】5100085X1030
【一般名】サンソウニン**トチモトのサンヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100086X1093
【一般名】サンヤク**トチモトのジオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100087X1101
【一般名】ジオウ**トチモトのシオン（10g）**

院外

【YJコード】5100088X1033
【一般名】シオン**トチモトのジコツピ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100089X1038
【一般名】ジコツピ**トチモトのシコン（10g）**

院外

【YJコード】5100090X1081
【一般名】シコン**トチモトのシソシ（10g）**

院外

【YJコード】5100091X1035
【一般名】シソシ**トチモトのシツリシ（10g）**

院外

【YJコード】5100092X1030
【一般名】シツリシ**トチモトのシテイ（10g）**

院外

【YJコード】5100093X1034
【一般名】シテイ**トチモトのシャクヤク（10g）**

院外

【YJコード】5100094X1101
【一般名】シャクヤク**トチモトのシャゼンシ（10g）**

院外

【YJコード】5100097X1091
【一般名】シャゼンシ**トチモトのシュクシャ（10g）**

院外

【YJコード】5100101X1090
【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ（10g）[院外](#)【YJコード】5100102X1108
【一般名】ショウキョウ【YJコード】5100119X1030
【一般名】ソボク**トチモトのソヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100120X1092
【一般名】ソヨウ**トチモトのショウバク（10g）**[院外](#)【YJコード】5100105X1039
【一般名】ショウバク**トチモトのダイオウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100121X1119
【一般名】ダイオウ**トチモトのショウマ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100106X1092
【一般名】ショウマ**トチモトのダイオウ末（10g）**[両](#)【YJコード】5100121A1132
【一般名】ダイオウ**トチモトのシンイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100107X1038
【一般名】シンイ**トチモトのタイソウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100122X1105
【一般名】タイソウ**トチモトのセッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100109X1088
【一般名】セッコウ**トチモトのダイフクヒ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100123X1037
【一般名】ダイフクヒ**トチモトのセンキュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100111X1115
【一般名】センキュウ**トチモトのタクシャ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100124X1104
【一般名】タクシャ**トチモトのゼンコ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100112X1039
【一般名】ゼンコ**トチモトのチクジョ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100125X1036
【一般名】チクジョ**トチモトのセンコツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100113X1106
【一般名】センコツ**トチモトのチモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100127X1086
【一般名】チモ**トチモトのセンタイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100114X1020
【一般名】センタイ**トチモトのチョウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100128X1080
【一般名】チョウジ**トチモトのソウジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100117X1112
【一般名】ソウジュツ**トチモトのチョウトウコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100129X1034
【一般名】チョウトウコウ**トチモトのソウハクヒ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100118X1095
【一般名】ソウハクヒ**トチモトのチョレイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100130X1100
【一般名】チョレイ**トチモトのソボク（10g）**[院外](#)

トチモトのチンピ[○]（10g）[院外](#)【YJコード】5100131X1090
【一般名】チンピ[○]**トチモトのテンナンショウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100132X1036
【一般名】テンナンショウ**トチモトのテンマ（1g）**[院外](#)【YJコード】5100133X1057
【一般名】テンマ**トチモトのテンモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100134X1035
【一般名】テンモンドウ**トチモトのトウガシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100135X1030
【一般名】トウガシ**トチモトのトウキ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100137X1101
【一般名】トウキ**トチモトのトウニン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100139X1119
【一般名】トウニン**トチモトのドクカツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100141X1035
【一般名】ドクカツ**トチモトのトチュウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100190X1020
【一般名】トチュウ**トチモトのニンジン（10g）**[院外](#)【YJコード】5100148X1118
【一般名】ニンジン**トチモトのニンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100149X1031
【一般名】ニンドウ**トチモトのバイモ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100150X1034
【一般名】バイモ**トチモトのバクモンドウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100151X1101
【一般名】バクモンドウ**トチモトのハッカ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100152X1076
【一般名】ハッカ**トチモトのハンゲ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100154X1113
【一般名】ハンゲ**トチモトのビャクゴウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100156X1040
【一般名】ビャクゴウ**トチモトのビャクシ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100157X1095
【一般名】ビャクシ**トチモトのビャクジュツ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100158X1111
【一般名】ビャクジュツ**トチモトのビワヨウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100159X1035
【一般名】ビワヨウ**トチモトのビンロウジ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100160X1097
【一般名】ビンロウジ**トチモトのブクリョウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100161X1113
【一般名】ブクリョウ**トチモトのベッコウ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100143X1034
【一般名】ドベッコウ**トチモトのボウイ（10g）**[院外](#)【YJコード】5100163X1090
【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ（10g）

院外

【YJコード】5100165X1049
【一般名】ボウフウ**トチモトのボクソク（10g）**

院外

【YJコード】5100167X1030
【一般名】ボクソク**トチモトのボタンビ^o（10g）**

院外

【YJコード】5100168X1115
【一般名】ボタンビ**トチモトのボレイ（10g）**

院外

【YJコード】5100169X1101
【一般名】ボレイ**トチモトのマオウ（10g）**

院外

【YJコード】5100170X1104
【一般名】マオウ**トチモトのマシニン（10g）**

院外

【YJコード】5100171X1036
【一般名】マシニン**トチモトのマンケイシ（10g）**

院外

【YJコード】5100172X1030
【一般名】マンケイシ**トチモトのモクツウ（10g）**

院外

【YJコード】5100173X1108
【一般名】モクツウ**トチモトのモッカ（10g）**

院外

【YJコード】5100174X1030
【一般名】モッカ**トチモトのモッコウ（10g）**

院外

【YJコード】5100175X1093
【一般名】モッコウ**トチモトのヤクチ（10g）**

院外

【YJコード】5100177X1076
【一般名】ヤクチ**トチモトのヤクモソウ（10g）**

院外

【YJコード】5100178X1038
【一般名】ヤクモソウ**トチモトのヨクイニン（10g）**

院外

【YJコード】5100180X1094
【一般名】ヨクイニン**トチモトのリュウガンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100181X1030
【一般名】リュウガンニク**トチモトのリュウコツ（10g）**

両

【YJコード】5100182X1107
【一般名】リュウコツ**トチモトのリュウタン（10g）**

院外

【YJコード】5100183X1098
【一般名】リュウタン**トチモトのリョウキョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100184X1033
【一般名】リョウキョウ**トチモトのレンギョウ（10g）**

院外

【YJコード】5100185X1097
【一般名】レンギョウ**トチモトのレンニク（10g）**

院外

【YJコード】5100186X1032
【一般名】レンニク**5. 2 漢方製剤****5. 2. 0 漢方製剤****ウチダの八味丸M（10丸）**

院外

【YJコード】5200120L1029
【一般名】八味丸**オースギ大黄甘草湯エキスT錠（1錠）**

院外

【YJコード】5200090F1022
【一般名】大黄甘草湯エキス**クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒（1g）**

院外

【YJコード】5200003C1043
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200012C1069
【一般名】乙字湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（1錠）

限定

【YJコード】5200032F1046
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200055C1032
【一般名】柴苓湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠（1錠）

限定

【YJコード】5200065F1059
【一般名】四物湯エキス

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（1g）

両

【YJコード】5200111C1089
【一般名】当帰芍薬散エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200117C1043
【一般名】人参養栄湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200121C1040
【一般名】八味地黄丸エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200131C1078
【一般名】補中益気湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル（1カプセル）

院外

【YJコード】5200011M1027
【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200019C1028
【一般名】甘麦大棗湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200021C1025
【一般名】桔梗石膏エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒（1g）

院外

【YJコード】5200063C1029
【一般名】梔子柏皮湯エキス

ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用（1g）

院外

【YJコード】5200038C1055
【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用（1g）

院外

【YJコード】5200050C1048
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【YJコード】5200001D1066
【一般名】安中散エキス

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）（1g）

限定

【YJコード】5200003D1049
【一般名】茵ちん蒿湯エキス

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【YJコード】5200004D1035
【一般名】茵ちん五苓散エキス

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【YJコード】5200005D1030
【一般名】温経湯エキス

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（1g）

院外

【YJコード】5200006D1042
【一般名】温清飲エキス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（1g）

限定

【YJコード】5200007D1047
【一般名】越婢加朮湯エキス

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）（1g）

限定

【YJコード】5200008D1025
【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200011D1078
【一般名】黄連解毒湯エキス**ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200012D1080
【一般名】乙字湯エキス**ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200013D1123
【一般名】葛根湯エキス**ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200015D1084
【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス**ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200016D1054
【一般名】加味帰脾湯エキス**ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200017D1083
【一般名】加味逍遙散エキス**ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200019D1031
【一般名】甘麦大棗湯エキス**ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200020D1026
【一般名】桔梗湯エキス**ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200022D1033
【一般名】帰脾湯エキス**ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200023D1020
【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス**ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200027D1052
【一般名】荊芥連翹湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200033D1023
【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス**ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

限定

【YJコード】5200032D1045
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス**ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200034D1044
【一般名】桂枝加朮附湯エキス**ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200035D1030
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200028D1049
【一般名】桂枝湯エキス**ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)**

両

【YJコード】5200038D1093
【一般名】桂枝茯苓丸エキス**ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200039D1039
【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス**ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200043D1027
【一般名】香蘇散エキス**ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)**

院外

【YJコード】5200045D1034
【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)**両**【YJコード】5200025D1029
【一般名】牛車腎気丸エキス【YJコード】5200056D1032
【一般名】酸棗仁湯エキス**ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200058D1023
【一般名】三物黄ごん湯エキス**ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200046D1039
【一般名】呉茱萸湯エキス**ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200061D1025
【一般名】四逆散エキス**ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200048D1070
【一般名】五苓散エキス**ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)****限定**【YJコード】5200065D1031
【一般名】四物湯エキス**ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200049D1032
【一般名】柴陥湯エキス**ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200067D1049
【一般名】芍薬甘草湯エキス**ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200050D1094
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス**ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200069D1048
【一般名】十全大補湯エキス**ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200052D1034
【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス**ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200070D1105
【一般名】十味敗毒湯エキス**ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200051D1080
【一般名】柴胡桂枝湯エキス**ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200072D1058
【一般名】小建中湯エキス**ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200054D1033
【一般名】柴朴湯エキス**ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200073D1117
【一般名】小柴胡湯エキス**ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200055D1020
【一般名】柴苓湯エキス**ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200074D1022
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス**ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**【YJコード】5200057D1070
【一般名】三黄瀉心湯エキス**ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)****両**【YJコード】5200075D1086
【一般名】小青竜湯エキス**ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)****院外**

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200076D1030
【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200077D1034
【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200080D1044
【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200082D1043
【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200083D1030
【一般名】真武湯エキス

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200084D1034
【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200085D1020
【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200087D1020
【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200088D1032
【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200089D1045
【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200090D1030
【一般名】大黃甘草湯エキス

ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200091D1026
【一般名】大黃牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200092D1020
【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200093D1092
【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200096D1029
【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200098D1028
【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)[限定](#)

【YJコード】5200101D1030
【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)[両](#)

【YJコード】5200103D1101
【一般名】猪苓湯エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200104D1025
【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)[院外](#)

【YJコード】5200105D1038
【一般名】通導散エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200106D1059
【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200108D1023
【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200109D1028
【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200110D1047
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200111D1076
【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200113D1024
【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200115D1023
【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200116D1060
【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200117D1030
【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200118D1027
【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200119D1030
【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200121D1045
【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200122D1074
【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200123D1079
【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200124D1022
【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200125D1035
【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【YJコード】5200127D1026
【一般名】茯苓飲合半夏厚朴湯エキス

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【YJコード】5200129D1076
【一般名】防己黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【YJコード】5200130D1060
【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200131D1065
【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200132D1035
【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200133D1021
【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200134D1042
【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200135D1047
【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200136D1033
【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200138D1059
【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200139D1037
【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200140D1021
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)
両

【YJコード】5200141D1034
【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200149D1022
【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200142D1047
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200144D1020
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)
限定

【YJコード】5200145D1059
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)
院外

【YJコード】5200146D1029
【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)
院外

【YJコード】5200029C1021
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5. 9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品**5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に
基づく医薬品****アコニンサン錠(166. 67mg1錠)**
両

【YJコード】5900001F1022
【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)
両

【YJコード】5900004A1053
【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)
院外

【YJコード】5900003B1020
【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)
院外

【YJコード】5900003F1021

【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」（600mg1管）

両

【YJコード】6112401A2182
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ（240万単位1筒）

限定

【YJコード】6111403G2020
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

ダフクリア錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6119001F1025
【一般名】フィダキソマイシン

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」（350mg1瓶）

両

【YJコード】6119402D1030
【一般名】ダプトマイシン

ダラシンカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6112001M1031
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位（100万単位1瓶）

両

【YJコード】6111400D3051
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」（200mg1瓶）

両

【YJコード】6119401D1159
【一般名】テイコプラニン

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）

両

【YJコード】6119700M1035
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6113001B1135

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」（0.5g1瓶）

両

【YJコード】6113400A1219
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%（1%1g）

院外

【YJコード】6113700M1023
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g（1g1瓶）

両

【YJコード】6122400D2024
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」（100mg1管）

両

【YJコード】6123402A1184
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（200mg1管）

両

【YJコード】6123402A3187
【一般名】アミカシン硫酸塩

オールドレブ点滴静注用150mg（150mg1瓶）

限定

【YJコード】6125400D4029
【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

カナマイシンカプセル250mg「明治」（250mg1カプセル）

院外

【YJコード】6123003M1042
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

タイガシル点滴静注用50mg（50mg1瓶）

限定

【YJコード】6129400F1020
【一般名】チゲサイクリン

トービー吸入液300mg（300mg5mL1管）

限定

【YJコード】6123700G1026
【一般名】トブラマイシン

トブラシン注60mg（60mg1管）

両

【YJコード】6123401A2038
【一般名】トブラマイシン**フェトロージャ点滴静注用1g（1g1瓶）**

限定

【YJコード】6129401D1023
【一般名】セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物**ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）**

両

【YJコード】6126001F2042
【一般名】ポリミキシンB硫酸塩**レカルブリオ配合点滴静注用（（1. 25g）1瓶）**

限定

【YJコード】6129500D1027
【一般名】レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム**6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの****アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」（250mg1カプセル）**

両

【YJコード】6131001M2335
【一般名】アモキシシリン水和物**オーグメンチン配合錠250RS（（375mg）1錠）**

両

【YJコード】6139100F2044
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**オラセフ錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6132010F1034
【一般名】セフロキシム アキセチル**オラペネム小児用細粒10%（100mg1g）**

院外

【YJコード】6139002C1026
【一般名】テビペネム ピボキシル**クラバモックス小児用配合ドライシロップ（（636. 5mg）1g）**

両

【YJコード】6139100R1036
【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム**クラフォラン注射用0. 5g（500mg1瓶）**

両

【YJコード】6132409D1050
【一般名】セフォタキシムナトリウム**ケフラールカプセル250mg（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6132005M1059
【一般名】セファクロル**ケフラール細粒小児用100mg（100mg1g）**

院外

【YJコード】6132005C1053
【一般名】セファクロル**ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」（10mg1管）**

両

【YJコード】6134407A1040
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」（60mg1管）**

両

【YJコード】6134407A3094
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩**ザバクサ配合点滴静注用（（1. 5g）1瓶）**

両

【YJコード】6139506D1020
【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム**ザビセフタ配合点滴静注用（（2. 5g）1瓶）**

限定

【YJコード】6139507D1025
【一般名】アビバクタムナトリウム・セフトアジジム水和物**サワシリンカプセル250（250mg1カプセル）**

院外

【YJコード】6131001M2300
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン細粒10%（100mg1g）**

両

【YJコード】6131001C1210
【一般名】アモキシシリン水和物**サワシリン錠250（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6131001F2026
【一般名】アモキシシリン水和物**スルバシリン静注用3g（（3g）1瓶）**

両

【YJコード】6139504F3033
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【YJコード】6132401G3079
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【YJコード】6132401D1061
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132401D3196
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)

両

【YJコード】6132002F1102
【一般名】セファレキシン

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132425D2039
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)

両

【YJコード】6132016F2135
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)

両

【YJコード】6132016C1159
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M2114
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【YJコード】6132013M1029
【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【YJコード】6132013M2025
【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

両

【YJコード】6132013C1031
【一般名】セフジニル

セフトジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)

両

【YJコード】6132418F2196
【一般名】セフトジジム水和物

セフメタゾン静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【YJコード】6132408F1021
【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)

両

【YJコード】6132408F3059
【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【YJコード】6139505F4123
【一般名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

限定

【YJコード】6139501D2105
【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F1023
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132009F2020
【一般名】セフテラム ピボキシル

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【YJコード】6132011F1080
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【YJコード】6132011R1078
【一般名】セフボドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用0. 25g（250mg1瓶）[両](#)【YJコード】6131400D1078
【一般名】アンピシリンナトリウム**ビクシリン注射用1g（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6131400D3100
【一般名】アンピシリンナトリウム**ファロム錠150mg（150mg1錠）**[両](#)【YJコード】6139001F1028
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物**ファロムドライシロップ小児用10%（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6139001R1032
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物**フィニバックス点滴静注用0. 5g（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6139402D2020
【一般名】ドリベネム水和物**フルマリンキット静注用1g（1g1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6133401G1022
【一般名】フロモキシセフナトリウム**フロモックス錠75mg（75mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132016F1023
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**フロモックス錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132016F2020
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6132016C1027
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物**ペントシリン静注用2gバッグ（2g1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6131403P2023
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ペントシリン注射用1g（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6131403D1047
【一般名】ピペラシリンナトリウム**ホスミシンS静注用0. 5g（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6135400F1051
【一般名】ホスホマイシシンナトリウム**ホスミシン錠500（500mg1錠）**[両](#)【YJコード】6135001F2025
【一般名】ホスホマイシシカルシウム水和物**ホスミシンドライシロップ400（400mg1g）**[両](#)【YJコード】6135001R2110
【一般名】ホスホマイシシカルシウム水和物**メiakトMS錠100mg（100mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6132015F1037
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メiakトMS小児用細粒10%（100mg1g）**[院外](#)【YJコード】6132015C1103
【一般名】セフジトレン ピボキシル**メロペネム点滴静注用0. 5g「明治」（500mg1瓶）**[両](#)【YJコード】6139400D2110
【一般名】メロペネム水和物**ユナシン錠375mg（375mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6131008F1030
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物**ロセフィン静注用1g（1g1瓶）**[両](#)【YJコード】6132419F2026
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物**ワistアル配合点滴静注用1gバッグ（（1g）1キット（生理食塩液100mL付））**[両](#)【YJコード】6139500G1089
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム**ワイドシリン細粒20%（200mg1g）**[院外](#)【YJコード】6131001C2100
【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

エリスロシン錠100mg（100mg1錠）

院外

【YJコード】6141004F1038
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6141004F2042
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】6141400D1031
【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）

院外

【YJコード】6141001R1120
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

院外

【YJコード】6141002F2078
【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用（50mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F1023
【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠200mg（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2020
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用（50mg1錠）

限定

【YJコード】6149003F1031
【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200（200mg1錠）

院外

【YJコード】6149003F2038
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用（100mg1g）

院外

【YJコード】6149003R1143
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」（100mg1g）

両

【YJコード】6149003R1054
【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）

両

【YJコード】6149003F2100
【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマック細粒小児用10%（100mg1g）

両

【YJコード】6149004C1030
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg（250mg1錠）

両

【YJコード】6149004F1028
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg（600mg1錠）

院外

【YJコード】6149004F2024
【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg（500mg1瓶）

両

【YJコード】6149400D1021
【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150（150mg1錠）

両

【YJコード】6149002F1029
【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250（250mg1錠）

院外

【YJコード】6151001F2053
【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg（100mg1錠）

両

【YJコード】6152004F2089
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）

両

【YJコード】6152005D1108
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

**ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
(100mg1錠)**

両

【YJコード】6152005F2113
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg
「日医工」(100mg1瓶)**

両

【YJコード】6152401F1090
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カ
プセル)**

院外

【YJコード】6152005M2074
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)**

院外

【YJコード】6152005D1094
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)**

院外

【YJコード】6152005F1052
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩**6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの****アリケイス吸入液590mg (590mg8. 4m
L1瓶)**

限定

【YJコード】6169700G1025
【一般名】アミカシン硫酸塩**ミコブティンカプセル150mg (150mg1カ
プセル)**

限定

【YJコード】6169001M1026
【一般名】リファブチン**リファジンカプセル150mg (150mg1カプ
セル)**

院外

【YJコード】6164001M1216
【一般名】リファンピシン**リファンピシンカプセル150mg「サンド」(1
50mg1カプセル)**

両

【YJコード】6164001M1186
【一般名】リファンピシン**6. 1. 7 主としてカビに作用するもの****アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1
瓶)**

両

【YJコード】6173400D2023
【一般名】アムホテリシンB**カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179402D1020
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179402D2026
【一般名】カスポファンギン酢酸塩**クレセンバカプセル100mg (100mg1カ
プセル)**

限定

【YJコード】6179003M1021
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**クレセンバ点滴静注用200mg (200mg1
瓶)**

限定

【YJコード】6179404D1029
【一般名】イサブコナゾニウム硫酸塩**ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)**

両

【YJコード】6179002H1029
【一般名】ボサコナゾール**ノクサフィル点滴静注300mg (300mg1
6. 7mL1瓶)**

限定

【YJコード】6179403A1028
【一般名】ボサコナゾール**ファンギゾンシロップ100mg/mL (100
mg1mL)**

両

【YJコード】6173001Q1047
【一般名】アムホテリシンB**ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)**

院外

【YJコード】6173400D1035
【一般名】アムホテリシンB**ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)**

両

【YJコード】6179401F1026
【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg（50mg1錠）

院外

【YJコード】6179001F1023
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンド錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6179001F2020
【一般名】ポリコナゾール**ブイフェンドドライシロップ2800mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**

院外

【YJコード】6179001R1020
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F1082
【一般名】ポリコナゾール**ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）**

両

【YJコード】6179001F2089
【一般名】ポリコナゾール**ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）**

両

【YJコード】6179400D1055
【一般名】ミカファンギンナトリウム**6. 1. 9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）****ボノサップパック400（1シート）**

院外

【YJコード】6199104X1023
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン**ボノピオンパック（1シート）**

院外

【YJコード】6199105X1028
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール**リフキシマ錠200mg（200mg1錠）**

両

【YJコード】6199001F1026
【一般名】リファキシミン**6. 2 化学療法剤****6. 2. 1 サルファ剤****アザルフィジンEN錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H2036
【一般名】サラゾスルファピリジン**アザルフィジンEN錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001H1056
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン坐剤500mg（500mg1個）**

院外

【YJコード】6219700J1034
【一般名】サラゾスルファピリジン**サラゾピリン錠500mg（500mg1錠）**

両

【YJコード】6219001F1071
【一般名】サラゾスルファピリジン**6. 2. 2 抗結核剤****イスコチン原末（1g）**

院外

【YJコード】6222001X1129
【一般名】イソニアジド**イスコチン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6222001F3037
【一般名】イソニアジド**エサンブトール錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6225001F2040
【一般名】エタンブトール塩酸塩**ピラマイド原末（1g）**

両

【YJコード】6223001X1037
【一般名】ピラジナミド**6. 2. 3 抗ハンセン病剤****ランプレンカプセル50mg（50mg1カプセル）**

限定

【YJコード】6239001M1022
【一般名】クロファジミン**6. 2. 4 合成抗菌剤****アベロックス錠400mg（400mg1錠）**

院外

【YJコード】6241016F1028

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15%（150mg1g） 両

【YJコード】6241010C1024
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150（150mg1錠） 院外

【YJコード】6241010F2027
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg（250mg1錠（レボフロキサシンとして）） 院外

【YJコード】6241013F2020
【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg（500mg1錠（レボフロキサシンとして）） 院外

【YJコード】6241013F3027
【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg（50mg1錠） 院外

【YJコード】6241018F1027
【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg（600mg1錠） 院外

【YJコード】6249002F1024
【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠200mg（200mg1錠） 両

【YJコード】6241017F1022
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」（50mg1錠） 両

【YJコード】6241018F1035
【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキシサン錠200mg（200mg1錠） 両

【YJコード】6241008F2020
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（400mg200mL1袋） 両

【YJコード】6241400A6032
【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg（200mg1錠） 限定

【YJコード】6249003F1029
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg（200mg1瓶） 限定

【YJコード】6249402D1026
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100（100mg1錠（活性本体として）） 院外

【YJコード】6241015F1023
【一般名】ブルリフロキサシン

タリビッド錠100mg（100mg1錠） 院外

【YJコード】6241006F1121
【一般名】オフロキサシン

パズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット） 両

【YJコード】6241401G2042
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

ラスビック錠75mg（75mg1錠） 両

【YJコード】6241019F1021
【一般名】ラスフロキサシン塩酸塩

ラスビック点滴静注キット150mg（150mg1キット（希釈液付）） 両

【YJコード】6241403G1029
【一般名】ラスフロキサシン塩酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」（600mg1錠） 両

【YJコード】6249002F1032
【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」（600mg300mL1袋） 両

【YJコード】6249401A1033
【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」（500mg1錠（レボフロキサシンとして）） 両

【YJコード】6241013F3051
【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」（500mg100mL1キット）

両

【YJコード】6241402G1032
【一般名】レボフロキサシン水和物

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg（400mg1錠）

院外

【YJコード】6250032F1026
【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」（250mg1管）

両

【YJコード】6250401A1077
【一般名】アシクロビル

アシクロビル軟膏5%「トーフ」（5%1g）

両

【YJコード】6250701M1078
【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg（200mg1錠）

限定

【YJコード】6250054F1022
【一般名】ファビピラビル

アメナリーフ錠200mg（200mg1錠）

両

【YJコード】6250046F1028
【一般名】アメナメビル

アラセナーA点滴静注用300mg（300mg1瓶）

限定

【YJコード】6250400D1044
【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3%（3%1g）

両

【YJコード】6250700M1189
【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg（20mg1キット）

両

【YJコード】6250703G1022
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エバシールド筋注セット（1セット）

限定

【YJコード】62505A1A1028
【一般名】チキサゲビマブ（遺伝子組換え）・シルガビマブ（遺伝子組換え）
【経過措置期限】2025/10/31

エピビル錠150（150mg1錠）

院外

【YJコード】6250006F1031
【一般名】ラミブジン

エプクルーサ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250116F1025
【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠（1錠）

両

【YJコード】6250102F1031
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）

両

【YJコード】6250029F2020
【一般名】エンテカビル水和物

エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】6250029F1059
【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」（3%1g）

両

【YJコード】6250021R1032
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」（75mg1カプセル）

両

【YJコード】6250021M1035
【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オデフシイ配合錠（1錠）

限定

【YJコード】6250114F1026
【一般名】リルピビルリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

カレトラ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250101F1037
【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS S」（500mg1瓶）

両

【YJコード】6250402F1052
【一般名】ガンシクロビル

ゲンボイヤ配合錠（1錠）

限定

【YJコード】6250109F1025
 【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ア
 ラフェナミドフマル酸塩

コンビビル配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250100F1032
 【一般名】ジドブジン・ラミブジン

シナジス筋注液50mg（50mg0.5mL1瓶）

両

【YJコード】6250404A1020
 【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

シナジス筋注液100mg（100mg1mL1瓶）

両

【YJコード】6250404A2026
 【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

シムツーザ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250118F1024
 【一般名】ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・
 テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ゼビュディ点滴静注液500mg（500mg8mL1瓶）

限定

【YJコード】62504A4A1023
 【一般名】ソトロビマブ（遺伝子組換え）
 【経過措置期限】2026/10/31

ゼフィックス錠100（100mg1錠）

院外

【YJコード】6250020F1023
 【一般名】ラミブジン

ゾコーバ錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】6250052F1023
 【一般名】エンシトレルビル フマル酸

ゾビラックス顆粒40%（40%1g）

両

【YJコード】6250002D1024
 【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠200（200mg1錠）

両

【YJコード】6250002F1025
 【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠400（400mg1錠）

院外

【YJコード】6250002F2021
 【一般名】アシクロビル

ゾビラックス軟膏5%（5%1g）

院外

【YJコード】6250701M1027
 【一般名】アシクロビル

ゾフルーザ錠10mg（10mg1錠）

院外

【YJコード】6250047F1022
 【一般名】バロキサビル マルボキシル

ゾフルーザ錠20mg（20mg1錠）

両

【YJコード】6250047F2029
 【一般名】バロキサビル マルボキシル

タミフルカプセル75（75mg1カプセル）

院内

【YJコード】6250021M1027
 【一般名】オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3%（3%1g）

院外

【YJコード】6250021R1024
 【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6250103F1036
 【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT（1錠）

限定

【YJコード】6250111F2029
 【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠LT（1錠）

院外

【YJコード】6250111F1022
 【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

テビケイ錠50mg（50mg1錠）

限定

【YJコード】6250038F1023
 【一般名】ドルテグラビルナトリウム

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL（6g250mL1瓶）

両

【YJコード】6250403A1033
 【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

ドウベイト配合錠（1錠）

限定

【YJコード】6250119F1029
 【一般名】ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン

トリーメク配合錠（1錠）

限定

【YJコード】6250106F1021
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン**ノービア錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6250011F1024
【一般名】リトナビル**パキロビッドパック300（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X1027
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**パキロビッドパック600（1シート）**

限定

【YJコード】6250120X2023
【一般名】ニルマトレルビル・リトナビル**ハーボニー配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250107F1026
【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル**バラクルード錠0.5mg（0.5mg1錠）**

院外

【YJコード】6250029F1024
【一般名】エンテカビル水和物**バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）**

両

【YJコード】6250019F1365
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）**

院外

【YJコード】6250019F2027
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バリキサ錠450mg（450mg1錠）**

両

【YJコード】6250025F1026
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として））**

限定

【YJコード】6250025R1022
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩**バルトレックス顆粒50%（50%1g）**

院外

【YJコード】6250019D1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**バルトレックス錠500（500mg1錠）**

院外

【YJコード】6250019F1020
【一般名】バラシクロビル塩酸塩**ビクトルビ配合錠（1錠）**

両

【YJコード】6250117F1020
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩**ファムシクロビル錠250mg「サワイ」（250mg1錠）**

限定

【YJコード】6250031F1080
【一般名】ファムシクロビル**ファムビル錠250mg（250mg1錠）**

院外

【YJコード】6250031F1021
【一般名】ファムシクロビル**プレバイミス錠240mg（240mg1錠）**

両

【YJコード】6250048F1027
【一般名】レテルモビル**プレバイミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）**

両

【YJコード】6250406A1029
【一般名】レテルモビル**ベイフォータス筋注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）**

両

【YJコード】6250411G1022
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）**ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）**

両

【YJコード】6250411G2029
【一般名】ニルセビマブ（遺伝子組換え）**ベクルリー点滴静注用100mg（100mg1瓶）**

両

【YJコード】6250407D1020
【一般名】レムデシビル**ベムリディ錠25mg（25mg1錠）**

両

【YJコード】6250045F1023
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠（1錠）[両](#)【YJコード】6250113F1021
【一般名】グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル**ラゲブリオカプセル200mg（200mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6250051M1028
【一般名】モルヌピラビル**ラゲブリオ錠400mg（400mg1錠）**[両](#)【YJコード】6250051F1029
【一般名】モルヌピラビル**ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg（300mg60mL1袋）**[両](#)【YJコード】6250405A2039
【一般名】ベラミビル水和物**リブテンシティ錠200mg（200mg1錠）**[限定](#)【YJコード】6250055F1027
【一般名】マリバビル**リレンザ（5mg1ブリスター）**[両](#)【YJコード】6250702G1028
【一般名】ザナミビル水和物**レトロビルカプセル100mg（100mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6250001M1038
【一般名】ジドブジン**レベトールカプセル200mg（200mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6250022M1021
【一般名】リバビリン**6. 2. 9 その他の化学療法剤****アンコチル錠500mg（500mg1錠）**[院外](#)【YJコード】6290001F1050
【一般名】フルシトシン**イトラコナゾール錠50mg「科研」（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】6290004F1062
【一般名】イトラコナゾール**イトラコナゾール内用液1%「VTRS」（1%1mL）**[両](#)【YJコード】6290004S1044
【一般名】イトラコナゾール**イトリゾールカプセル50（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6290004M1029
【一般名】イトラコナゾール**エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」（10%1g）**[院外](#)【YJコード】6290702Q1037
【一般名】エフィナコナゾール**オラビ錠口腔用50mg（50mg1錠）**[両](#)【YJコード】6290704D1026
【一般名】ミコナゾール**クレナフィン爪外用液10%（10%1g）**[限定](#)【YJコード】6290702Q1029
【一般名】エフィナコナゾール**サムチレール内用懸濁液15%（750mg5mL1包）**[両](#)【YJコード】6290006S1027
【一般名】アトバコン**ジフルカンカプセル50mg（50mg1カプセル）**[院外](#)【YJコード】6290002M1020
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンカプセル100mg（100mg1カプセル）**[両](#)【YJコード】6290002M2026
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ350mg（10mg1mL（懸濁後の内用液として））**[両](#)【YJコード】6290002R1027
【一般名】フルコナゾール**ジフルカンドライシロップ1400mg（40mg1mL（懸濁後の内用液として））**[院外](#)

【YJコード】6290002R2023

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒（1g）

院外

【YJコード】6290100D1070

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ダイフェン配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6290100F2107

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ネイリンカプセル100mg（100mg1カプセル）

両

【YJコード】6290007M1022

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒（1g）

両

【YJコード】6290100D1088

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタ配合錠（1錠）

院外

【YJコード】6290100F2115

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタミニ配合錠（1錠）

両

【YJコード】6290100F3022

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクトラミン配合顆粒（1g）

院外

【YJコード】6290100D1096

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクトラミン配合錠（1錠）

両

【YJコード】6290100F2123

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フルコナゾール静注50mg「トーワ」（0.1%50mL1瓶）

限定

【YJコード】6290401A1110

【一般名】フルコナゾール

プロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）

両

【YJコード】6290402A1026

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400（8%5mL1瓶）

両

【YJコード】6290402A3029

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg（1%20mL1管）

両

【YJコード】6290400A1060

【一般名】ミコナゾール

フロリードゲル経口用2%（2%1g）

両

【YJコード】6290003X1039

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5%（5%250mg1包）

両

【YJコード】6290701N1028

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg（125mg1錠）

限定

【YJコード】6290005F1024

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5%（5%1g）

院外

【YJコード】6290703Q1023

【一般名】ルリコナゾール

6.3 生物学的製剤

6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ（10 μ g1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6311403D1029

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（担体たん白質結合型）

アブリスボ筋注用（1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】631350AE1028

【一般名】組換えRSウイルスワクチン

イモバックスポリオ皮下注（0.5mL1筒）

両

【YJコード】631340UG1024

【一般名】不活化ポリオワクチン

エイムゲン（一人分1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】631340GD1030

【一般名】乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」（一人分1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】631340AD1075

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（0. 5mL1筒）**両**

【YJコード】631340TG1020
【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（一人分1管（溶解液付））**両**

【YJコード】631140BD3027
【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（一人分1瓶（溶解液付））**両**

【YJコード】631340ED1022
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））**両**

【YJコード】631340BD1033
【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

キャップボックス筋注シリンジ（0. 5mL1筒）**限定**

【YJコード】631140NG1024
【一般名】21価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

コミナティ筋注シリンジ12歳以上用（0. 3mL1筒）**限定**

【YJコード】631341DG1028
【一般名】コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン

ジェービックV（一人分1瓶（溶解液付））**両**

【YJコード】631340ND1022
【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

シルガード9水性懸濁筋注シリンジ（0. 5mL1筒）**両**

【YJコード】631341CG1023
【一般名】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）

シングリックス筋注用（1瓶（溶解液付））**限定**

【YJコード】631341BE1028
【一般名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）

ニューモバックスNPシリンジ（0. 5mL1筒）**両**

【YJコード】6311400G1021
【一般名】肺炎球菌ワクチン

バクニューバンス水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）**限定**

【YJコード】631140KG1020
【一般名】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

ビケンHA（1mL1瓶）**両**

【YJコード】631340FA1047
【一般名】インフルエンザHAワクチン

プレベナー20水性懸濁注（0. 5mL1筒）**両**

【YJコード】631140LC1023
【一般名】沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL（0. 25mL1筒）**両**

【YJコード】6313402G1025
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）

ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL（0. 5mL1筒）**両**

【YJコード】6313402G2021
【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）

メンクアッドフィ筋注（0. 5mL1瓶）**限定**

【YJコード】6311402A1028
【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

ラビピュール筋注用（1瓶（溶解液付））**両**

【YJコード】6313400E1025
【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

ロタテック内用液（2mL1本）**限定**

【YJコード】631301AS1024
【一般名】5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

ロタリックス内用液（1. 5mL1本）**院内**

【YJコード】631300AS1020
【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

6. 3. 2 毒素及びトキシノイド類

破トキ「ビケンF」(0. 5mL1瓶)

両

【YJコード】6322400X2099
【一般名】沈降破傷風トキシノイド

アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D2028
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X2053
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソウマ抗毒素注射用「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331406D1041
【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331408X1047
【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331411X1057
【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6331412X1086
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSBーHT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343409X7067
【一般名】乾燥人血液凝固第IX因子複合体

アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】6343444D1021
【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【YJコード】6343446G4026
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))

院外

【YJコード】6343446G6029
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アルブミン5%静注12. 5g/250mL (5%250mL1瓶)

両

【YJコード】6343410X2106
【一般名】人血清アルブミン

イデルビオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D2026
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D3022
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【YJコード】6343448D4029
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用3500 (3500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343448D5025
【一般名】アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【YJコード】6343442D1022
【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343442D6024
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**イロクテイト静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343442D7020
【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D2024
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D4027
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルツビーオ静注用4000（4000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343459D6020
【一般名】エファネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）**オルプロリクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343441D4027
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）**グロベニンーI10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427H2026
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**グロベニンーI10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427H3022
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**グロベニンーI10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427H4029
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D1024
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343449D2020
【一般名】乾燥濃縮人プロトンビン複合体**献血アルブミン5%静注5g／100mL「JB」（5%100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X1088
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン20%静注4g／20mL「タケダ」（20%20mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X3145
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「KMB」（25%50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X5245
【一般名】人血清アルブミン**献血アルブミン25%静注25g／100mL「KMB」（25%100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343410X7027
【一般名】人血清アルブミン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL（500mg5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A6028
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A7024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン**献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343428A8020
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）

両

【YJコード】6343428A9027
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）

限定

【YJコード】6343428H1024
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3027
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

献血ベニロンーI静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X3044
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロンーI静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343400X5020
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343407X2074
【一般名】乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／1mL「JB」（200単位1mL1瓶）

両

【YJコード】6343404X2089
【一般名】抗HBs人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D4024
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343447D5020
【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コンファクトF静注用250単位（250単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343406X5141
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

コンファクトF静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X6148
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

コンファクトF静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6343406X8116
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子

タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm1枚）

院内

【YJコード】6349802X2027
【一般名】フィブリノゲン配合剤

タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm1枚）

院内

【YJコード】6349802X3023
【一般名】フィブリノゲン配合剤

テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）

両

【YJコード】6343433A2031
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリン筋注用250単位（250国際単位1瓶）

両

【YJコード】6343408X1064
【一般名】乾燥抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用500単位（500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D2080
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343424D3035
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6343429D8064
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第IX因子**ノボセブンHI静注用5mg シリンジ（5mg5mL1瓶（溶解液付））**

限定

【YJコード】6343434D8022
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）**ハイキュービア10%皮下注セット20g／200mL（1セット）**

限定

【YJコード】6343501A3028
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL（1g5mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A1024
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）**

限定

【YJコード】6343439G1027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注2g／10mLシリンジ（2g10mL1筒）**

院外

【YJコード】6343439G2023
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343439A3027
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）**

限定

【YJコード】6343439G3020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハイゼントラ20%皮下注10g／50mLシリンジ（10g50mL1筒）**

限定

【YJコード】6343439G4026
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343419X1046
【一般名】人ハプトグロビン**ピリヴィジェン10%静注2.5g／25mL（2.5g25mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427H1020
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注5g／50mL（5g50mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A7038
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注10g／100mL（10g100mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A8034
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ピリヴィジェン10%静注20g／200mL（20g200mL1瓶）**

両

【YJコード】6343427A9030
【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン**ファイバ静注用1000（1000単位20mL1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343414X2058
【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体**フィブリノゲンHT静注用1g「JB」（1g1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343411X1058
【一般名】乾燥人フィブリノゲン**フィブロガミンP静注用（240国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343431D2020
【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子**ベネフィクス静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D1026
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））

院外

【YJコード】6343438D2022
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343438D3029
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ベネフィクス静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】6343438D4025
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）**ヘブスブリンIH静注1000単位（1000単位5mL1瓶）**

両

【YJコード】6343436A1039
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン**ヘムライブラ皮下注60mg（60mg0.4mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A2021
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注90mg（90mg0.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A3028
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注105mg（105mg0.7mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A4024
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ヘムライブラ皮下注150mg（150mg1mL1瓶）**

限定

【YJコード】6343451A5020
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）**ベリプラストP コンビセット 組織接着用（3mL2キット1組）**

院内

【YJコード】6349800X3024
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ベリプラストP コンビセット 組織接着用（5mL2キット1組）**

限定

【YJコード】6349800X4020
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X2022
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X3029
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）**

院内

【YJコード】6349801X5021
【一般名】フィブリノゲン加第XIII因子**レフィキシア静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6343452D3029
【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）**6.3.6 混合生物学的製剤****DTビック（0.1mL1瓶）**

両

【YJコード】636140AA5020
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド**クイントバック水性懸濁注射用（0.5mL1筒）**

限定

【YJコード】636140FG2027
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン**ゴービック水性懸濁注シリンジ（0.5mL1筒）**

両

【YJコード】636140FG1020
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン**トリビック（0.5mL1瓶）**

限定

【YJコード】636140BA3022
【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン**ミールビックII皮下注用（一人分1瓶（溶解液付））**

両

【YJコード】636940CD4028
【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg（80mg4mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A2026
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用200mg（200mg10mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A1020
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用400mg（400mg20mL1瓶）

両

【YJコード】6399421A3022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（162mg0.9mL1キット）

両

【YJコード】6399421G2029
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注162mgシリンジ（162mg0.9mL1筒）

院外

【YJコード】6399421G1022
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アトガム点滴静注液250mg（250mg5mL1管）

限定

【YJコード】6399413A2021
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン

アボネックス筋注30 μ gペン（30 μ g0.5mL1キット）

院外

【YJコード】6399422G2023
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g（30 μ g0.5mL1筒）

両

【YJコード】6399422G1027
【一般名】インターフェロン ベーター1a（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用（（一般診断用・1人用）0.25 μ g1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6393401X2028
【一般名】精製ツベルクリン

イムネース注35（35万単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399411D1022
【一般名】テセロイキン（遺伝子組換え）

イムノブラダー膀胱注用40mg（40mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X3020
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀胱注用80mg（80mg1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】6391700X4026
【一般名】乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノマックス γ 注100（100万国内標準単位1瓶（溶解液付））

限定

【YJコード】6399408F4020
【一般名】インターフェロン ガンマー1a（遺伝子組換え）

ウィフガート点滴静注400mg（400mg20mL1瓶）

限定

【YJコード】6399430A1029
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）

エジャイモ点滴静注1.1g（1.1g22mL1瓶）

限定

【YJコード】6399431A1023
【一般名】スチムリマブ（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）

限定

【YJコード】6399428G2020
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）

エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）

限定

【YJコード】6399428G1024
【一般名】サトラリズマブ（遺伝子組換え）

サイモグロブリン点滴静注用25mg（25mg1瓶）

両

【YJコード】6399423F1026
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg（20mg1瓶）

両

【YJコード】6399418D1032
【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）**スミフェロン注DS300万IU（300万国国際単位1筒）**

限定

【YJコード】6399404A5030
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）**スミフェロン注DS600万IU（600万国国際単位1筒）**

院外

【YJコード】6399404A6036
【一般名】インターフェロン アルファ（NAMALWA）**ソリリス点滴静注300mg（300mg30mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399424A1023
【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）**ピアスカイ注340mg（340mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399433A1022
【一般名】クロバリマブ（遺伝子組換え）**ヒフデュラ配合皮下注（5.6mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399501A1020
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ヒフデュラ配合皮下注シリンジ（5mL1筒）**

限定

【YJコード】6399501G1023
【一般名】エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）**ベタフェロン皮下注用960万国国際単位（960万国国際単位1瓶（溶解液付））**

院外

【YJコード】6399416D1033
【一般名】インターフェロン ベーター1b（遺伝子組換え）**ユプリズナ点滴静注100mg（100mg10mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399429A1026
【一般名】イネピリズマブ（遺伝子組換え）**ユルトミリスHI点滴静注300mg／3mL（300mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A2023
【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）**ユルトミリスHI点滴静注1100mg／11mL（1100mg11mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399427A3020
【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）**リスティーゴ皮下注280mg（280mg2mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399432A1028
【一般名】ロザノリキシズマブ（遺伝子組換え）**リスティーゴ皮下注420mg（420mg3mL1瓶）**

限定

【YJコード】6399432A2024
【一般名】ロザノリキシズマブ（遺伝子組換え）**6.4 寄生動物用薬****6.4.1 抗原虫剤****アネメトロ点滴静注液500mg（500mg100mL1瓶）**

両

【YJコード】6419401A1027
【一般名】メトロニダゾール**スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」（150万国国際単位1錠）**

限定

【YJコード】6419006F1024
【一般名】スピラマイシン**バクトラミン注（5mL1管）**

両

【YJコード】6419500A1020
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリーム**フラジール内服錠250mg（250mg1錠）**

両

【YJコード】6419002F1131
【一般名】メトロニダゾール**ベナンボックス注用300mg（300mg1瓶）**

両

【YJコード】6419400D1037
【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩**マラロン配合錠（1錠）**

院外

【YJコード】6419101F1020
【一般名】アトバコン・プロゲアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275（275mg1錠）

院外

【YJコード】6419003F1039
【一般名】メフロキン塩酸塩**6. 4. 2 駆虫剤****エスカゾール錠200mg（200mg1錠）**

院外

【YJコード】6429007F1033
【一般名】アルペンダゾール**コンバントリン錠100mg（100mg1錠）**

両

【YJコード】6429001F1036
【一般名】ピランテルパモ酸塩**コンバントリンドライシロップ100mg（10%
1g）**

院外

【YJコード】6429001R1032
【一般名】ピランテルパモ酸塩**ストロメクトール錠3mg（3mg1錠）**

両

【YJコード】6429008F1020
【一般名】イベルメクチン**スミスリンローション5%（5%1g）**

院外

【YJコード】6429700Q1021
【一般名】フェントリン**ビルトリンド錠600mg（600mg1錠）**

院外

【YJコード】6429006F1039
【一般名】ブラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7. 1 調剤用薬

7. 1. 1 賦形剤

乳糖水和物「ホエイ」(10g)

院外

【YJコード】7111001X1370
【一般名】乳糖水和物

乳糖水和物「ヨシダ」(10g)

両

【YJコード】7111001X1310
【一般名】乳糖水和物

バレイショデンブ「ケンエー」(10g)

両

【YJコード】7112004X1060
【一般名】バレイショデンブ

7. 1. 2 軟膏基剤

オリーブ油＊(日興製薬)(10mL)

両

【YJコード】7121704X1253
【一般名】オリーブ油

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【YJコード】7122704X1269
【一般名】親水クリーム

親水ワセリン＊(日興製薬)(10g)

院外

【YJコード】7121702X1033
【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン(10g)

両

【YJコード】7122702X1090
【一般名】精製ラノリン

単軟膏＊(日興製薬)(10g)

両

【YJコード】7121709X1108
【一般名】単軟膏

白色ワセリン(10g)

両

【YJコード】7121703X1011
【一般名】白色ワセリン

プラスチベース(10g)

両

【YJコード】7129801X1027
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト(10g)

両

【YJコード】7121703X1330
【一般名】白色ワセリン

マクロゴール軟膏＊(日興製薬)(10g)

限定

【YJコード】7123700M1059
【一般名】マクロゴール

ミツロウ(10g)

両

【YJコード】7121711X1032
【一般名】ミツロウ

7. 1. 3 溶解剤

大塚蒸留水(1L1瓶)

両

【YJコード】7131400A6027
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(20mL1管)

両

【YJコード】7131400A2129
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(100mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A4105
【一般名】注射用水

大塚蒸留水(500mL1瓶)

両

【YJコード】7131400A5020
【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【YJコード】7131400H3026
【一般名】注射用水

プロピレングリコール(10mL)

両

【YJコード】7139700X1039
【一般名】プロピレングリコール

7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「コザカイ」原末(10g)

両

【YJコード】7149007X1269
【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ケンエー」(10g)

院外

【YJコード】7149009X1063
【一般名】酒石酸
【経過措置期限】2025/03/31

単シロップ (10mL)

両

【YJコード】7142001X1171
【一般名】単シロップ

ハチミツ (10g)

限定

【YJコード】7149003X1236
【一般名】ハチミツ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【YJコード】7149006X1221
【一般名】ハッカ油

⇒ [###未分類###203ページを参照](#)

7. 1. 9 その他の調剤用薬**塩化ナトリウム＊(山善)(10g)**

両

【YJコード】7190701X1095
【一般名】塩化ナトリウム

⇒ [塩化ナトリウム製剤203ページを参照](#)

ホスコEー75 (10g)

両

【YJコード】7190700X1023
【一般名】ウイテブゾール
【経過措置期限】2027/03/31

ホスコHー15 (10g)

両

【YJコード】7190700X1031
【一般名】ウイテブゾール
【経過措置期限】2027/03/31

7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)**7. 2. 1 X線造影剤****イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
(61. 24%100mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1099
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A2068

【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300 (61. 24%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A3072
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注300シリンジ (61. 24%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G1030
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%50mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A5067
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370 (75. 52%100mL1
瓶)**

両

【YJコード】7219412A6071
【一般名】イオパミドール

**イオパミロン注370シリンジ (75. 52%10
0mL1筒)**

両

【YJコード】7219412G7038
【一般名】イオパミドール

**イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」
(76. 89%50mL1筒)**

両

【YJコード】7219418G4044
【一般名】イオプロミド

**イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」
(76. 89%100mL1筒)**

限定

【YJコード】7219418G6047
【一般名】イオプロミド

**イオメロン350注50mL (71. 44%50m
L1瓶)**

両

【YJコード】7219417A5035
【一般名】イオメプロール

**イオメロン350注100mL (71. 44%100
mL1瓶)**

両

【YJコード】7219417A6031
【一般名】イオメプロール

イオメロン350注シリンジ135mL（71. 4%135mL1筒）

[両](#)

【YJコード】7219417G7030
【一般名】イオメプロール

イソビスト注240（51. 26%10mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】7219414A3039
【一般名】イオトロラン

ウログラフィン注60%（60%20mL1管）

[両](#)

【YJコード】7214400A2034
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ウログラフィン注76%（76%20mL1管）

[両](#)

【YJコード】7214400A6030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

エネマスター注腸散（98. 1%10g）

[院内](#)

【YJコード】7212701W1021
【一般名】硫酸バリウム

オプチレイ240注シリンジ100mL（50. 9%100mL1筒）

[両](#)

【YJコード】7219416G1038
【一般名】イオベルソール

オムニパーク240注10mL（51. 77%10mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】7219415A4030
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL（64. 71%100mL1筒）

[両](#)

【YJコード】7219415G3117
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ150mL（64. 71%150mL1筒）

[両](#)

【YJコード】7219415G6035
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注100mL（75. 49%100mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】7219415H5069
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ70mL（75. 49%70mL1筒）

[両](#)

【YJコード】7219415G8038
【一般名】イオヘキソール

ガストログラフィン経口・注腸用（1mL）

[院内](#)

【YJコード】7211001X1030
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

コロンフォート内用懸濁液25%（25%32mL1瓶）

[院内](#)

【YJコード】7212038S1025
【一般名】硫酸バリウム

バリテスターA240散（98. 5%10g）

[院内](#)

【YJコード】7212031B1031
【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンHD（98. 6%10g）

[院内](#)

【YJコード】7212029X1023
【一般名】硫酸バリウム

バリトゲンーデラックス（97. 98%10g）

[院内](#)

【YJコード】7212010X1029
【一般名】硫酸バリウム

バリブライトP（98%10g）

[院内](#)

【YJコード】7212020B1033
【一般名】硫酸バリウム

バロス発泡顆粒ーS（1g）

[院内](#)

【YJコード】7213014D1028
【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸

ビリスコピン点滴静注50（10. 55%100mL1瓶）

[両](#)

【YJコード】7219403A1038
【一般名】イオトロクス酸メグルミン

マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）

[院内](#)

【YJコード】7213005B1028
【一般名】クエン酸マグネシウム

リピオドール480注10mL（10mL1管）

[両](#)

【YJコード】7211404X1037

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

7. 2. 2 機能検査用試薬

LH-RH注0. 1mg「ニプロ」(0. 1mg1管)

両

【YJコード】7223400A1045
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0. 5mg「ニプロ」(0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223402A1044
【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「YD」(10%300mL1袋)

両

【YJコード】7223404A2040
【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)

両

【YJコード】7229401A1035
【一般名】エドロホニウム塩化物

イヌリード注 (4g40mL1瓶)

両

【YJコード】7225403A2023
【一般名】イヌリン

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)

両

【YJコード】7225400A1058
【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7229402D1036
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)
【経過措置期限】2027/03/31

グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶)

両

【YJコード】7229402D2024
【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7224400A1034
【一般名】インドシアニングリーン

注射用GHRP科研100 (100 μ g1瓶)

両

【YJコード】7223407D2023

リピオドール480注10mL

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7223406D1049
【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)

両

【YJコード】7223401A1104
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)

限定

【YJコード】7223001M1035
【一般名】メチラボン

7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%5mL1筒)

両

【YJコード】7290415G1020
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ (18. 143%10mL1筒)

両

【YJコード】7290415G2027
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

アラグリオ内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1040
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

アラベル内用剤1. 5g (1. 5g1瓶)

院内

【YJコード】7290007X1031
【一般名】アミノレブリン酸塩酸塩

オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))

両

【YJコード】7290412F1021
【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)

両

【YJコード】7290416G1025
【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL（60.47%7.5mL1筒）

両

【YJコード】7290416G2021
【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16μL（1瓶（溶解液付））

両

【YJコード】7290414D1038
【一般名】ペルフルプタン

トレーランG液75g（225mL1瓶）

院内

【YJコード】7290003S1044
【一般名】デンプン部分加水分解物

パッチテスト試薬（1mL又は1g）

院内

【YJコード】7290706T1024
【一般名】パッチテスト用塩類

パッチテストパネル（S）（2枚1組）

院内

【YJコード】7290707T2025
【一般名】パッチテスト用

フルオレサイト静注500mg（10%5mL1瓶）

両

【YJコード】7290402A2035
【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）

両

【YJコード】7290407G1034
【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）

両

【YJコード】7290407G2030
【一般名】ガドテリドール

プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）

院内

【YJコード】7290708G1025
【一般名】メタコリン塩化物

フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）

院内

【YJコード】7290703T1039
【一般名】フルオレセインナトリウム

ボースデル内用液10（10mg250mL1袋）

院内

【YJコード】7290006S1021
【一般名】塩化マンガン四水和物

ユービット錠100mg（100mg1錠）

院内

【YJコード】7290005F1037
【一般名】尿素（13C）

リゾビスト注（44.6mg1.6mL1瓶）

両

【YJコード】7290413A1029
【一般名】フェルカルボトラン
【経過措置期限】2027/03/31

レギチーン注射液5mg（0.5%1mL1瓶）

両

【YJコード】7290404A2026
【一般名】フェントラミンメシル酸塩

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」（65%10mL）

院外

【YJコード】7990001S2031
【一般名】D-ソルビトール
【経過措置期限】2025/03/31

アデノスキャン注60mg（60mg20mL1瓶）

両

【YJコード】7990402A1029
【一般名】アデノシン

タイロゲン筋注用0.9mg（0.9mg1瓶）

限定

【YJコード】7990403E1025
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）

チャンピックス錠0.5mg（0.5mg1錠）

院外

【YJコード】7990003F1028
【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg（1mg1錠）

院外

【YJコード】7990003F2024
【一般名】バレニクリン酒石酸塩

【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤

ニコチネルTTS10（（17.5mg）10平方cm1枚）

院外

【YJコード】7990712S1022
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）**

院外

【YJコード】7990712S2029
【一般名】ニコチン**ニコチネルTTS30（（52.5mg）30平方cm1枚）**

院外

【YJコード】7990712S3025
【一般名】ニコチン**ニフレック配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990100A1106
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤**ピコプレップ配合内用剤（1包）**

院内

【YJコード】7990103A1029
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸**ビジクリア配合錠（1錠）**

限定

【YJコード】7990101F1035
【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム**プロナーゼMS（20000単位）**

院内

【YJコード】7990002B2036
【一般名】プロナーゼ**ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）**

両

【YJコード】7990500A1036
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤**ミリプラ用懸濁用液4mL（4mL1管）**

両

【YJコード】7990401A1040
【一般名】ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル**ミンクリア内用散布液0.8%（20mL1筒）**

院内

【YJコード】7990004S1020
【一般名】Iーメントール**モビプレップ配合内用剤（1袋）**

院内

【YJコード】7990102A1024

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8114004G1027
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【YJコード】8114004G2023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【YJコード】8114700J1023
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

院外

【YJコード】8114700J2020
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物オキシコドン注射液10mg「第一三共」
(1%1mL1管)

両

【YJコード】8119400A1033
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物オキシコドン注射液50mg「第一三共」
(1%5mL1管)

両

【YJコード】8119400A2030
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【YJコード】8119002G5020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【YJコード】8119002G6026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【YJコード】8119002G7022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【YJコード】8119002G8029
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【YJコード】8119002B2023
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【YJコード】8119002B3020
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【YJコード】8119002B4026
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【YJコード】8119002B5022
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【YJコード】8114005S1024
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【YJコード】8114005S2020
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【YJコード】8115002B2105
【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【YJコード】8119003G1029
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【YJコード】8119003G2025
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)

両

【YJコード】8119401A2026
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【YJコード】8119003F1023
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg（2mg1錠）[両](#)

【YJコード】8119003F2020
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（10mg1錠）[両](#)

【YJコード】8114003F1035
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（1g）[両](#)

【YJコード】8114003X1081
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」（1%1mL1管）[両](#)

【YJコード】8114401A1112
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」（4%5mL1管）[両](#)

【YJコード】8114401A3093
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」（10mg1包）[両](#)

【YJコード】8114004C3028
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」（30mg1包）[両](#)

【YJコード】8114004C4024
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g（100 μ g1錠）[両](#)

【YJコード】8219001F1020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 μ g（200 μ g1錠）[両](#)

【YJコード】8219001F2026
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 μ g（400 μ g1錠）[院外](#)

【YJコード】8219001F3022
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

デュロテップMTパッチ2. 1mg（2. 1mg1枚）[院外](#)

【YJコード】8219700S5026
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg（4. 2mg1枚）[院外](#)

【YJコード】8219700S6022
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg（8. 4mg1枚）[院外](#)

【YJコード】8219700S7029
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ12. 6mg（12. 6mg1枚）[院外](#)

【YJコード】8219700S8025
【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg（16. 8mg1枚）[院外](#)

【YJコード】8219700S9021
【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」（0. 005%2mL1管）[両](#)

【YJコード】8219400A1071
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0. 5mg（0. 5mg1枚）[両](#)

【YJコード】8219701S6027
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg（1mg1枚）[両](#)

【YJコード】8219701S1025
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg（2mg1枚）[両](#)

【YJコード】8219701S2021
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ[®]4mg（4mg1枚）

両

【YJコード】8219701S3028
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ[®]6mg（6mg1枚）**

両

【YJコード】8219701S4024
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**フェントステープ[®]8mg（8mg1枚）**

両

【YJコード】8219701S5020
【一般名】フェンタニルクエン酸塩**メサペイン錠5mg（5mg1錠）**

限定

【YJコード】8219002F1024
【一般名】メサドン塩酸塩**メサペイン錠10mg（10mg1錠）**

院外

【YJコード】8219002F2020
【一般名】メサドン塩酸塩**レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
（5mg1瓶）**

院内

【YJコード】8219401D2036
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O	MS冷シップ「タイホウ」(10g)	98
	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	98
	P	
	PL配合顆粒(1g)	24
1	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」(500国際単位1瓶(溶解液付))	194
	S	
	SG配合顆粒(1g)	8
	S・M配合散(1g)	74
2	SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	77
	T	
	TRH注0.5mg「ニプロ」(0.5mg1管)	205
	あ	
5	アイオピジンUD点眼液1%(1%0.1mL1個)	33
	アイクルシグ錠15mg(15mg1錠)	150
	アイセントレス錠400mg(400mg1錠)	188
	アイトロール錠10mg(10mg1錠)	54
7	アイトロール錠20mg(20mg1錠)	54
	アイビーディカプセル100(100mg1カプセル)	163
	アイビーディドライシロップ5%(5%1g)	163
	アイファガン点眼液0.1%(0.1%1mL)	33
A	アイベータ配合点眼液(1mL)	33
	アイミクス配合錠HD(1錠)	47
	アイミクス配合錠LD(1錠)	47
	アイモビーグ皮下注70mgペン(70mg1mL1キット)	24
D	アイラミド配合懸濁性点眼液(1mL)	33
	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL(8mg0.07mL1筒)	33
	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL(2mg0.05mL1筒)	33
	アウイクリ注フレックスタッチ 総量300単位(300単位1キット)	87
E	アウイクリ注フレックスタッチ 総量700単位(700単位1キット)	87
	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	98
	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)	98
	亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	98
H	アキネトン細粒1%(1%1g)	12
	アキネトン錠1mg(1mg1錠)	12
	アキネトン注射液5mg(0.5%1mL1管)	12
	アキナルックス点滴静注250mg(250mg50mL1瓶)	150
K	アクアチムクリーム1%(1%1g)	97
	アクアチム軟膏1%(1%1g)	97
	アクアチムローション1%(1%1mL)	97
	アクイブタ錠60mg(60mg1錠)	24
L	アクテムラ点滴静注用200mg(200mg10mL1瓶)	199
	アクテムラ点滴静注用400mg(400mg20mL1瓶)	199
	アクテムラ点滴静注用80mg(80mg4mL1瓶)	199
	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(162mg0.9mL1キット)	199
M		
	MS温シップ「タイホウ」(10g)	98
	MS温シップ「タカミツ」(10g)	98
	MSコンチン錠10mg(10mg1錠)	208
0	MSコンチン錠30mg(30mg1錠)	208
0.02w/v%マスキ水(0.02%10mL)	95	
	0.05W/V%マスキ水(0.05%10mL)	95
	0.1w/v%マスキ水(0.1%10mL)	95
1	1%ディプリバン注一キット(200mg20mL1筒)	1
	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL1筒)	1
	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(10%10g)	103
	10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10%10mL1管)	76
2		
	25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	109
	2mgセルシン錠(2mg1錠)	1
5	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(5%10g)	103
	5%ヒビテン液(5%10mL)	95
	5-FU軟膏5%協和(5%1g)	146
	5mcgチロナミン錠(5μg1錠)	82
7	5mgコントロール錠(5mg1錠)	1
	5mgセルシン錠(5mg1錠)	1
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	95	
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)	67	
	AZ点眼液0.02%(0.02%5mL1瓶)	33
DTビック(0.1mL1瓶)	198	
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」(2mg1錠)	162
	D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」(65%10mL)	206
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)	205	
	EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)	205
HMG注射用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	80	
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	114	
LH-RH注0.1mg「ニプロ」(0.1mg1管)	205	
MS温シップ「タイホウ」(10g)	98	
	MS温シップ「タカミツ」(10g)	98
	MSコンチン錠10mg(10mg1錠)	208
	MSコンチン錠30mg(30mg1錠)	208

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0. 9mL1筒)	199	アスピリン「ホエイ」 (10g)	8
アクトシン軟膏3% (3%1g)	104	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	42
アクトス錠15 (15mg1錠)	128	アスベリン散10% (10%1g)	64
アクトス錠30 (30mg1錠)	128	アスベリン錠10 (10mg1錠)	64
アクトネル錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	132	アスベリン錠20 (20mg1錠)	64
アクトネル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	131	アスベリンシロップ0. 5% (0. 5%10mL)	64
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	132	アズレンうがい液4%「ケンエー」 (4%1mL)	67
アクトヒブ (10μg1瓶 (溶解液付))	192	アズロキサ顆粒2. 5% (2. 5%1g)	71
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	150	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	71
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	148	アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」 (17. 6%1mL)	124
アグリリンカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	150	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	8
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	97	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 (300mg1錠)	9
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶 (溶解液付))	194	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 (500mg1錠)	9
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶 (溶解液付))	194	アゼブチン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	163
アコニンサン錠 (166. 67mg1錠)	178	アゼブチン錠1mg (1mg1錠)	163
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	77	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	9
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	180	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 (16mg1錠)	47
アサコール錠400mg (400mg1錠)	77	アセレンド注100μg (100μg2mL1瓶)	111
アザシチジン注射用100mg「サワイ」 (100mg1瓶)	150	アゾセミド錠30mg「JG」 (30mg1錠)	45
アザニン錠50mg (50mg1錠)	132	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	45
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	186	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	33
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	186	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	33
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 (250mg1管)	188	アタラックスーPカプセル25mg (25mg1カプセル)	15
アシクロビル軟膏5%「トーワ」 (5%1g)	188	アタラックスーPカプセル50mg (50mg1カプセル)	15
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	163	アタラックスーPシロップ0. 5% (0. 5%1mL)	15
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	163	アタラックスーP注射液 (25mg/ml) (2. 5%1mL1管)	15
アシノン錠150mg (150mg1錠)	71	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	15
アシノン錠75mg (75mg1錠)	71	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	54
アジマイシン点眼液1% (1%1mL)	33	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	54
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター (225mg1. 5mL1キット)	24	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	54
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「CTNK」 (40mg0. 4mL1キット)	132
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 (40mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」 (40mg0. 4mL1キット)	132
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」 (40mg0. 8mL1キット)	132
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」 (40mg0. 8mL1キット)	132
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	47	アダリムマブBS皮下注80mgペン0. 8mL「CTNK」 (80mg0. 8mL1キット)	132
アジレクト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	12	アーチスト錠1. 25mg (1. 25mg1錠)	47
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	12	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	47
アスタット外用液1% (1%1mL)	103	アーチスト錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	47
アスタットクリーム1% (1%1g)	103	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	47
アスタット軟膏1% (1%1g)	103	アディノベイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット (溶解液付))	194
アストミン錠10mg (10mg1錠)	63	アディノベイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット (溶解液付))	194
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	77	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	47
アズノールうがい液4% (4%1mL)	67	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	47
アズノール軟膏0. 033% (0. 033%10g)	98	アテキユラ吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	67
アスパラーCA錠200 (200mg1錠)	111	アテキユラ吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	67
アスパラカリウム散50% (50%1g)	111	アテキユラ吸入用カプセル低用量 (1カプセル)	67
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	111		
アスパラカリウム注10mEq (17. 12%10mL1管)	111		

五十音順索引

アデスタン腔錠300mg (300mg1個)	92	アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	15
アテディオ配合錠 (1錠)	47	アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	68
アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	206	アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	68
アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)	132	アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	200
アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)	132	アネレム静注用20mg (20mg1瓶)	1
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	132	アネレム静注用50mg (50mg1瓶)	1
アデホスコワ腸溶錠20 (20mg1錠)	132	アノーロエリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	65
アデムパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	59	アノーロエリブタ7吸入用 (7吸入1キット)	65
アデムパス錠1. 0mg (1mg1錠)	59	アバスチン点滴静注用100mg／4mL (100mg4mL1瓶)	150
アデムパス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	59	アバスチン点滴静注用400mg／16mL (400mg16mL1瓶)	150
アテレック錠10 (10mg1錠)	47	アパプロ錠100mg (100mg1錠)	47
アテレック錠20 (20mg1錠)	47	アバレプト懸濁性点眼液0. 3% (0. 3%5mL1瓶)	33
アテレック錠5 (5mg1錠)	47	アビガン錠200mg (200mg1錠)	188
アーテン散1% (1%1g)	12	アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	150
アーテン錠 (2mg) (2mg1錠)	12	アビドラ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	87
アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	67	アビドラ注カート (300単位1筒)	87
アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	67	アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	87
アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	67	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」 (250mg1錠)	150
アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	67	アフィニートール錠5mg (5mg1錠)	150
アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	67	アフィニートール分散錠2mg (2mg1錠)	150
アドエア500ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)	67	アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)	209
アドエア500ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)	68	アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g1錠)	209
アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)	67	アブストラル舌下錠400 μ g (400 μ g1錠)	209
アトガム点滴静注液250mg (250mg5mL1管)	199	アフタゾロン口腔用軟膏0. 1% (0. 1%1g)	77
アドシルカ錠20mg (20mg1錠)	59	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g (25 μ g1錠)	77
アトーゼット配合錠HD (1錠)	57	アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	148
アトーゼット配合錠LD (1錠)	57	アブリスボ筋注用 (1瓶 (溶解液付))	192
アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	150	アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg／mL「N IT」 (2mg0. 05mL1筒)	33
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	119	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 (20mg1カプセル)	42
アドラーザ皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	163	アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)	47
アドラーザ皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	163	アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)	47
アドナ錠10mg (10mg1錠)	116	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 (125mg1カプセル)	77
アドナ錠30mg (30mg1錠)	116	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 (80mg1カプセル)	77
アトニン-O注5単位 (5単位1管)	80	アベロックス錠400mg (400mg1錠)	186
アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)	98	アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)	12
アトモキセチン錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	15	アボネックス筋注30 μ gペン (30 μ g0. 5mL1キット)	199
アトモキセチン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	15	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g (30 μ g0. 5mL1筒)	199
アトモキセチン錠40mg「トーワ」 (40mg1錠)	15	アボハイドローション20% (20%1g)	32
アトモキセチン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	15	アボルブカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	87
アトモキセチン内用液0. 4%「トーワ」 (0. 4%1mL)	15	アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	53
アトラント外用液1% (1%1mL)	103	アマリール0. 5mg錠 (0. 5mg1錠)	128
アトラントクリーム1% (1%1g)	103	アマリール1mg錠 (1mg1錠)	128
アトラント軟膏1% (1%1g)	103	アマリール3mg錠 (3mg1錠)	128
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	57	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 (100mg1錠)	13
アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」 (0. 1%1mL1筒)	83	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	12
アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」 (0. 05%1mL1筒)	31	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1管)	42
アトロピン硫酸塩注0. 5mg「ニプロ」 (0. 05%1mL1管)	31	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	42
アナフラニール錠10mg (10mg1錠)	15		
アナフラニール錠25mg (25mg1錠)	15		

五十音順索引

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	42	アリドネパッチ55mg (55mg1枚)	24
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	180	アリナミンF100注(100mg20mL1管)	109
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	180	アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	150
アミサリン錠125mg (125mg1錠)	42	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」(10mg2mL1管)	59
アミサリン錠250mg (250mg1錠)	42	アルギU配合顆粒(1g)	132
アミサリン注100mg (10%1mL1管)	42	アルギニン点滴静注30g「YD」(10%300mL1袋)	205
アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	75	アルケラン錠2mg (2mg1錠)	145
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	75	アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	145
アミノレバンEN配合散(10g)	113	アルサルミン細粒90% (90%1g)	71
アミノレバン点滴静注(200mL1袋)	113	アルサルミン内用液10% (10%1mL)	71
アミパレン輸液(200mL1袋)	113	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	119
アミュー配合顆粒(2.5g1包)	113	アルダクトンA細粒10% (10%1g)	45
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg0.5mL1筒)	32	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	45
アムノレイク錠2mg (2mg1錠)	150	アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	45
アムバロ配合錠「トーワ」(1錠)	48	アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	71
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	185	アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	71
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	54	アルタット細粒20% (20%1g)	71
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	54	アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	132
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	54	アルト原末(500mg1管)	116
アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	54	アルドメット錠250 (250mg1錠)	48
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	54	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	9
アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)	54	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」(0.25μg1カプセル)	108
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	54	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」(1μg1カプセル)	108
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	188	アルファロールカプセル0.25μg (0.25μg1カプセル)	108
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	181	アルファロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	108
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルファロールカプセル1μg (1μg1カプセル)	108
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アルファロール散1μg/g (1μg1g)	108
アラグリオ内用剤1.5g (1.5g1瓶)	205	アルファロール内用液0.5μg/mL (0.5μg1mL)	108
アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)	188	アルブミナー5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	194
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	188	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)	146	アルプロスタジル注10μg「サワイ」(10μg2mL1管)	59
アラバ錠100mg (100mg1錠)	132	アルプロスタジル注5μg「サワイ」(5μg1mL1管)	59
アラバ錠10mg (10mg1錠)	132	アルボ錠100mg (100mg1錠)	9
アラバ錠20mg (20mg1錠)	132	アルボ錠200mg (200mg1錠)	9
アラベル内用剤1.5g (1.5g1瓶)	205	アルメタ軟膏(0.1%1g)	98
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)	39	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	71
アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)	117	アルロイドG内用液5% (10mL)	71
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	117	アルンブリグ錠30mg (30mg1錠)	150
アリケイス吸入液590mg (590mg8.4mL1瓶)	185	アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)	150
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	24	アレギサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	33
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	24	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	163
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	24	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	163
アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)	24	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	163
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	24	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	163
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	24	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	33
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	24	アレジオン眼瞼クリーム0.5% (0.5%1g)	33
アーリーダ錠60mg (60mg1錠)	150	アレジオン錠10 (10mg1錠)	163
アリッサ配合錠(1錠)	86	アレジオン錠20 (20mg1錠)	163
アリドネパッチ27.5mg (27.5mg1枚)	24		

五十音順索引

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	33	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」(76.89%100mL1筒)	203
アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	150	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」(76.89%50mL1筒)	203
アレビアチン散10% (10%1g)	5	イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)	203
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	5	イオメロン350注50mL (71.44%50mL1瓶)	203
アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	5	イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)	204
アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	65	イグザレルトOD錠10mg (10mg1錠)	117
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	164	イグザレルトOD錠15mg (15mg1錠)	117
アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	164	イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)	117
アレロック錠5 (5mg1錠)	164	イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)	117
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	132	イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	117
アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	132	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	117
アロカリス点滴静注235mg (235mg10mL1瓶)	77	イグザレルト錠2.5mg (2.5mg1錠)	117
アローゼン顆粒 (1g)	75	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg (103.4mg1瓶)	117
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	42	イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	150
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	150
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	42	イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	25
アロフト錠20mg (20mg1錠)	31	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	25
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	126	イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	24
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	150	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	25
アンカロン錠100 (100mg1錠)	42	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	5
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	191	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	5
アンサー皮下注20μg (20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として))	119	イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	5
アンジュ28錠 ((28日分)1組)	93	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	5
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	41	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」(900mg1包)	120
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	205	イーシー・ドパール配合錠 (1錠)	13
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	98	イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)	151
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	98	イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	151
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	98	イスコチン原末 (1g)	186
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	9	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	186
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	9	イセルティ錠100mg (100mg1錠)	87
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	9	イソジン液10% (10%10mL)	95
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	119	イソジンガーグル液7% (7%1mL)	67
アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)	119	イソジンゲル10% (10%10g)	96
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	63	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	104
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	63	イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)	96
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	63	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」(70%30g1個)	45
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	208	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	45
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	208	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	45
い		イソバイドシロップ70% (70%1mL)	45
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	104	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	45
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」(61.24%100mL1筒)	203	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	45
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	203	イソピスト注240 (51.26%10mL1瓶)	204
イオパミロン注300 (61.24%50mL1瓶)	203	イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)	132
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	203	イソプロパノール「ニッコー」(10mL)	96
イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)	203	イソプロパノール「マルイシ」(10mL)	96
イオパミロン注370 (75.52%50mL1瓶)	203	イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	148
イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)	203		

五十音順索引

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	54	イリボーOD錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)	77
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0. 25 μ g1瓶(溶解液付))	199	イリボーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)	77
イデルピオン静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	194	イリボー錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)	77
イデルピオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	194	イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)	77
イデルピオン静注用3500 (3500国際単位1瓶(溶解液付))	194	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	71
イデルピオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	194	イルトラ配合錠HD (1錠)	48
イトラコナゾール錠50mg「科研」(50mg1錠)	191	イルトラ配合錠LD (1錠)	48
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)	191	イルベタン錠100mg (100mg1錠)	48
イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	191	イルベタン錠200mg (200mg1錠)	48
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	188	イルミア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	133
イニシンク配合錠 (1錠)	128	イレッサ錠250 (250mg1錠)	151
イヌリード注 (4g40mL1瓶)	205	イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	195
イノソリッド配合経腸用半固形剤 (10g)	113	イロクテイト静注用250 (250国際単位1瓶(溶解液付))	194
イノバン注0. 3%シリンジ (0. 3%50mL1筒)	41	イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	195
イノバン注100mg (100mg5mL1管)	41	インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	16
イノペロン錠200mg (200mg1錠)	5	インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	16
イノラス配合経腸用液 (10mL)	113	インクレミンシロップ5% (1mL)	111
イフェクサーSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	15	インジゴカルミン注20mg「AFP」(0. 4%5mL1管)	205
イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	16	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位1キット)	87
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トワ」(10mg1錠)	59	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	87
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター (250mg2mL1キット)	164	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	87
イブトロジーカプセル200mg (200mg1カプセル)	151	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位1キット)	87
イブランス錠125mg (125mg1錠)	151	インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	59
イブランス錠25mg (25mg1錠)	151	インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	16
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	132	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	16
イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)	53	インテバン外用液1% (1%1mL)	98
イミグラン錠50 (50mg1錠)	53	インテバンクリーム1% (1%1g)	98
イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)	53	インデラル錠10mg (10mg1錠)	43
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	48	インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	43
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	151	イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	114
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	151	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	9
イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	133	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	9
イムデトラ点滴静注用10mg (10mg1瓶(輸液安定化液付))	151	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	77
イムデトラ点滴静注用1mg (1mg1瓶(輸液安定化液付))	151	インライタ錠1mg (1mg1錠)	151
イムネース注35 (35万単位1瓶(溶解液付))	199	インライタ錠5mg (5mg1錠)	151
イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	199	う	
イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	199	ヴァンフリタ錠17. 7mg (17. 7mg1錠)	151
イムノマックス γ 注100 (100万国内標準単位1瓶(溶解液付))	199	ヴァンフリタ錠26. 5mg (26. 5mg1錠)	151
イムブルビカカプセル140mg (140mg1カプセル)	151	ヴィアレブ配合持続皮下注 (10mL1瓶)	13
イムラン錠50mg (50mg1錠)	133	ウィフガート点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	199
イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)	192	ヴィーン3G輸液 (500mL1袋)	114
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	133	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	114
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)	149	ウインタミン細粒(10%) (10%1g)	16
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)	149	ウエルレグ錠40mg (40mg1錠)	151
		ウエルアップハンドローション0. 5% (0. 5%10mL)	96
		ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)	151

五十音順索引

ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	59	エキシデンスー皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	68
ウゴービ皮下注0. 25mg SD (0. 25mg0. 5mL1キット)	87	液状フェノール「タイセイ」(10mL)	96
ウゴービ皮下注0. 5mg SD (0. 5mg0. 5mL1キット)	87	エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	151
ウゴービ皮下注1. 0mg SD (1mg0. 5mL1キット)	87	エクア錠50mg (50mg1錠)	128
ウゴービ皮下注1. 7mg SD (1. 7mg0. 75mL1キット)	87	エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	149
ウゴービ皮下注2. 4mg SD (2. 4mg0. 75mL1キット)	87	エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	122
ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD (9. 6mg3mL1キット)	87	エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)	122
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg0. 5mL1筒)	133	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	122
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」(45mg0. 5mL1筒)	133	エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	122
ウチダのゴマM (10g)	167	エクセグラン散20% (20%1g)	5
ウチダの八味丸M (10丸)	172	エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	5
ウチダの附子 (10g)	167	エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	13
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	93	エクメット配合錠HD (1錠)	128
ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	93	エクメット配合錠LD (1錠)	128
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg (200mg1カプセル)	85	エクラープラスター20 μ g/cm ² ((1. 5mg)7. 5cm×10cm)	98
ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	59	エクラーローション0. 3% (0. 3%1g)	98
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	31	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	65
ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	33	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	65
ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	33	エクロックゲル5% (5%1g)	32
ウラリットーU配合散 (1g)	126	エザルミア錠100mg (100mg1錠)	151
ウラリット配合錠 (1錠)	126	エザルミア錠50mg (50mg1錠)	151
ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	126	エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	186
ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	93	エジャイモ点滴静注1. 1g (1. 1g22mL1瓶)	199
ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	93	エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	201
ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	71	エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1
ウルソ顆粒5% (5%1g)	76	エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	2
ウルソ錠100mg (100mg1錠)	76	エスクレ注射用キット「500」(500mg1筒)	2
ウルソ錠50mg (50mg1錠)	76	エースコール錠2mg (2mg1錠)	48
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	77	エースコール錠4mg (4mg1錠)	48
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	76	エシタロプラム錠10mg「明治」(10mg1錠)	16
ウルティブロ吸入用カプセル (1カプセル)	65	エスゾピクロン錠1mg「明治」(1mg1錠)	2
ウレパールクリーム10% (10%1g)	104	エスゾピクロン錠2mg「明治」(2mg1錠)	2
ウレパールローション10% (10%1g)	104	エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	2
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	94	エストラサイトカプセル156. 7mg (156. 7mg1カプセル)	145
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	204	エストラナーテープ0. 09mg ((0. 09mg)1. 125平方cm1枚)	85
ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	204	エストラナーテープ0. 72mg ((0. 72mg)9平方cm1枚)	85
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	92	エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	85
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	124	エストリール錠100 γ (0. 1mg1錠)	85
え		エストリール錠1mg (1mg1錠)	85
エアウィン皮下注用45mg (45mg1瓶)	60	エストリール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	92
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	34	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	146
エイベリス点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	34	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	146
エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	192	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	57
エカード配合錠HD (1錠)	48	エソメブラゾールカプセル10mg「ニプロ」(10mg1カプセル)	71
エカード配合錠LD (1錠)	48	エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	72
エキザルベ (1g)	98		

五十音順索引

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」(50mg1mL1キット)	133	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	16
エタノール「マルイシ」(10mL)	96	エビリファイ散1% (1%1g)	16
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」(30mg100mL1キット)	25	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	16
エチゾラム錠0. 25mg「トーワ」(0. 25mg1錠)	16	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	16
エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」(0. 5mg1錠)	16	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	16
エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	16	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	16
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	48	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	16
エックスフォージ配合錠 (1錠)	48	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	16
エディロールカプセル0. 5μg (0. 5μg1カプセル)	108	エビリファイ内用液0. 1% (0. 1%1mL)	16
エディロールカプセル0. 75μg (0. 75μg1カプセル)	108	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	148
エディロール錠0. 5μg (0. 5μg1錠)	108	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	148
エディロール錠0. 75μg (0. 75μg1錠)	108	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	148
エトキシスクレロール1%注射液 (1%30mL1瓶)	116	エピレオプチマル散50% (50%1g)	5
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	149	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	120
エドルミズ錠50mg (50mg1錠)	133	エフィエント錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	120
エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)	68	エフィエント錠3. 75mg (3. 75mg1錠)	120
エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)	68	エフィエント錠5mg (5mg1錠)	120
エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	48	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(10%1g)	191
エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「トーワ」(2. 5mg1錠)	48	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	63
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	48	エプキンリ皮下注48mg (48mg0. 8mL1瓶)	152
エナロイ錠2mg (2mg1錠)	133	エプキンリ皮下注4mg (4mg0. 8mL1瓶)	151
エナロイ錠4mg (4mg1錠)	133	エブクルーサ配合錠 (1錠)	188
エヌジェンラ皮下注24mgペン (24mg1. 2mL1キット)	80	エブジコム配合錠 (1錠)	188
エヌジェンラ皮下注60mgペン (60mg1. 2mL1キット)	80	エフピーOD錠2. 5 (2. 5mg1錠)	13
エネフリード輸液 (550mL1キット)	113	エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)	85
エネーボ配合経腸用液 (10mL)	113	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	48
エネマスター注腸散 (98. 1%10g)	204	エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	48
エバシェルド筋注セット (1セット)	188	エブリスデイドライシロップ60mg (60mg1瓶)	25
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	164	エブレノン錠25mg「杏林」(25mg1錠)	48
エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	164	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	31
エパデールEMカプセル2g (2g1包)	57	エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	133
エパデールS600 (600mg1包)	120	エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	133
エパデールS900 (900mg1包)	120	エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	133
エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	120	エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0. 5mL1瓶)	133
エバミール錠1. 0 (1mg1錠)	2	エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	77
エバルレスタット錠50mg「VTRS」(50mg1錠)	133	エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0. 5mL1筒)	133
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	133	エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0. 5mL1筒)	133
エビデュオゲル (1g)	104	エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0. 5mL1筒)	133
エビナスチン塩酸塩LX点眼液0. 1%「SEC」(0. 1%1mL)	34	エホチール注10mg (1%1mL1管)	41
エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)	164	エボプロステノール静注用0. 5mg「ヤンセン」(0. 5mg1瓶)	60
エビビル錠150 (150mg1錠)	188	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) (50mL1瓶)	114
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	94	エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)	146
エビベン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)	83	エミレース錠10mg (10mg1錠)	17
エビベン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)	83	エミレース錠3mg (3mg1錠)	17
エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	16	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)	25
エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	16		
エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	16		

五十音順索引

エムパペリ皮下注1080mg（1080mg20mL1瓶）	133	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」（0.5mg1錠）	188
エムラクリーム（1g）	29	エンテカビル錠0.5mg「EE」（0.5mg1錠）	188
エムラパッチ（1枚）	29	エンドキサン錠50mg（50mg1錠）	145
エラスチーム錠1800（1800単位1錠）	57	エンハーツ点滴静注用100mg（100mg1瓶）	152
エリキュース錠2.5mg（2.5mg1錠）	118	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL（25mg0.5mL1カセット）	134
エリキュース錠5mg（5mg1錠）	118	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL（25mg0.5mL1筒）	134
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用（5.6mg1瓶）	39	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（25mg0.5mL1キット）	134
エリスロシン錠100mg（100mg1錠）	184	エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL（50mg1mL1カセット）	134
エリスロシン錠200mg（200mg1錠）	184	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL（50mg1mL1筒）	134
エリスロシン点滴静注用500mg（500mg1瓶）	184	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL（50mg1mL1キット）	134
エリスロシンドライシロップ10%（100mg1g）	184	エンブレル皮下注用10mg（10mg1瓶）	134
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」（200mg1錠）	184	エンブレル皮下注用25mg（25mg1瓶）	134
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」（1mg2mL1瓶）	152	エンベシドクリーム1%（1%1g）	103
エルカルチンFF錠100mg（100mg1錠）	134	エンレスト錠100mg（100mg1錠）	60
エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）	134	エンレスト錠200mg（200mg1錠）	60
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ（1000mg5mL1筒）	134	お	
エルカルチンFF内用液10%（10%1mL）	134		
エルカルチンFF内用液10%分包10mL（10%10mL1包）	134	オイグルコン錠1.25mg（1.25mg1錠）	128
エルカルチンFF内用液10%分包5mL（10%5mL1包）	134	オイグルコン錠2.5mg（2.5mg1錠）	128
エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）	134	オイラックスHクリーム（1g）	98
エルシトニン注40単位（40エルカトニン単位1mL1管）	134	オイラックスクリーム10%（10%10g）	98
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トーワ」（0.5 μ g1カプセル）	108	大塚塩カル注2%（2%20mL1管）	111
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」（0.75 μ g1カプセル）	108	大塚蒸留水（100mL1瓶）	202
エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）	113	大塚蒸留水（1L1瓶）	202
エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）	113	大塚蒸留水（20mL1管）	202
エルレフィオ皮下注44mg（44mg1.1mL1瓶）	152	大塚蒸留水（500mL1瓶）	202
エルレフィオ皮下注76mg（76mg1.9mL1瓶）	152	大塚食塩注10%（10%20mL1管）	115
エルロチニブ錠100mg「NK」（100mg1錠）	152	大塚生食注（250mL1袋）	115
エルロチニブ錠150mg「NK」（150mg1錠）	152	大塚生食注（50mL1瓶）	115
エルロチニブ錠25mg「NK」（25mg1錠）	152	大塚糖液10%（10%20mL1管）	112
エレンタールP乳幼児用配合内用剤（10g）	113	大塚糖液10%（10%500mL1袋）	112
エレンタール配合内用剤（10g）	113	大塚糖液20%（20%20mL1管）	112
塩化カリウム（10g）	111	大塚糖液5%（5%100mL1瓶）	112
塩化カリウム徐放錠600mg「St」（600mg1錠）	111	大塚糖液5%（5%20mL1管）	112
塩化ナトリウム＊（山善）（10g）	203	大塚糖液5%（5%500mL1袋）	112
エンクラッセ62.5 μ gエリブタ30吸入用（30吸入1キット）	65	大塚糖液50%（50%200mL1袋）	112
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」（50mg1カプセル）	152	大塚糖液50%（50%20mL1管）	112
エンシュア・H（10mL）	113	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」（100mg20mL1瓶）	152
エンシュア・リキッド（10mL）	113	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」（50mg10mL1瓶）	152
エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター（120mg1mL1キット）	199	オキサロール注2.5 μ g（2.5 μ g1mL1管）	108
エンスプリング皮下注120mgシリンジ（120mg1mL1筒）	199	オキサロール軟膏25 μ g/g（0.0025%1g）	104
エンタイビオ点滴静注用300mg（300mg1瓶）	77	オキサロールローション25 μ g/g（0.0025%1g）	104
エンタイビオ皮下注108mgペン（108mg0.68mL1キット）	77	オキシコドン注射液10mg「第一三共」（1%1mL1管）	208
エンタカポン錠100mg「トーワ」（100mg1錠）	13	オキシコドン注射液50mg「第一三共」（1%5mL1管）	208
		オキシコンチンTR錠10mg（10mg1錠）	208
		オキシコンチンTR錠20mg（20mg1錠）	208

五十音順索引

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	208	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	135
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	208	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	205
オーキ西斯9 μ gタービュヘイラー28吸入 (252 μ g1キット(9 μ g))	65	オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	152
オーキ西斯9 μ gタービュヘイラー60吸入 (540 μ g1キット(9 μ g))	65	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	152
オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg (5mg1個)	107	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	152
オキシドール「ニッコー」(10mL)	96	オプスミット錠10mg (10mg1錠)	60
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	103	オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)	208
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	92	オプソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)	208
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	93	オプチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)	204
オキノーム散10mg (10mg1包)	208	オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」(3mg1mL)	39
オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	208	オペガン1. 1眼粘弾剤1% (1%1. 1mL1筒)	34
オキノーム散20mg (20mg1包)	208	オベプリム (500mg1カプセル)	88
オキノーム散5mg (5mg1包)	208	オムジャラ錠100mg (100mg1錠)	152
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	104	オムジャラ錠200mg (200mg1錠)	152
オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)	104	オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)	204
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)	87	オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒)	204
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	181	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒)	204
オークル錠100mg (100mg1錠)	9	オムニパーク350注100mL (75. 49%100mL1瓶)	204
オザグレルNa静注液40mg「日医工」(40mg4mL1管)	134	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒)	204
オースギ大黃甘草湯エキースT錠 (1錠)	172	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g1包)	57
オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg (1. 5mg0. 75mL1筒)	82	オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	72
オスポロット錠200mg (200mg1錠)	5	オメブラール錠10 (10mg1錠)	72
オスポロット錠50mg (50mg1錠)	5	オメブラール錠20 (20mg1錠)	72
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	187	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	181
オゼックス錠150 (150mg1錠)	187	オーラ注菌科用カートリッジ1. 0mL (1mL1管)	106
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	188	オーラ注菌科用カートリッジ1. 8mL (1. 8mL1管)	106
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	188	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	191
オゼンピック皮下注2mg (2mg1. 5mL1キット)	87	オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)	181
オータイロカプセル40mg (40mg1カプセル)	152	オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	17
オダイン錠125mg (125mg1錠)	152	オランザピン錠2. 5mg「明治」(2. 5mg1錠)	17
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	192	オリブ油* (日興製薬) (10mL)	202
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	110	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	135
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	134	オルケディア錠2mg (2mg1錠)	135
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	134	オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)	105
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	134	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	116
オデフシ配合錠 (1錠)	188	オルツビーオ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	195
オドリック錠1mg (1mg1錠)	48	オルツビーオ静注用4000 (4000国際単位1瓶(溶解液付))	195
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	149	オルツビーオ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	195
オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	43	オルドレブ点滴静注用150mg (150mg1瓶)	180
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	43	オルブロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	195
オノンカプセル112. 5mg (112. 5mg1カプセル)	164	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 (11. 2mg6. 6g1キット)	68
オノンドライシロップ10% (10%1g)	164	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3g1キット)	68
オバルモン錠5 μ g (5 μ g1錠)	120	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 (5. 6mg6. 6g1キット)	68
オビソート注射用0. 1g (100mg1管(溶解液付))	31	オルミエント錠2mg (2mg1錠)	135
オビドレル皮下注シリンジ250 μ g (250 μ g0. 5mL1筒)	80		
オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	135		

五十音順索引

オルミエント錠4mg (4mg1錠)	135	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	193
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	49	カタプレス錠75 μ g (0. 075mg1錠)	49
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	48	カタリンK点眼用0. 005% (0. 005%1mL(溶解後の液として))	34
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	49	ガチフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	34
オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	49	カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)	105
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	135	カデュエット配合錠3番 (1錠)	60
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	135	カデュエット配合錠4番 (1錠)	60
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	135	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	153
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	164	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	153
オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%「トーフ」(0. 5%1g)	164	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL (60. 47%5mL1筒)	205
オンキヤスパール点滴静注用3750 (3750国際単位1瓶)	152	ガドビスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL (60. 47%7. 5mL1筒)	206
オングリザ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	128	カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)	99
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	128	カナグルOD錠100mg (100mg1錠)	128
オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)	149	カナグル錠100mg (100mg1錠)	128
オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)	13	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	78
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	77	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	180
オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)	120	カナリア配合OD錠 (1錠)	128
オンプレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	65	カナリア配合錠 (1錠)	128
オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	78	ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ (0. 25mg0. 5mL1筒)	88
オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)	78	カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	135
オンボー皮下注200mgオートインジェクター (200mg2mL1キット)	78	カバサル錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	13
か		カバサル錠1. 0mg (1mg1錠)	13
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	78	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	5
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	78	ガバペン錠300mg (300mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	153	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	153	カプトリル錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	49
ガザイパ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	153	カプトリル錠25mg (25mg1錠)	49
ガスコン散10% (10%1g)	70	カプリビ注射用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	120
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	70	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	146
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	70	カーボスター透析剤2号・L (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	122
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	70	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	153
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	72	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	153
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	72	カムザイオスカプセル2. 5mg (2. 5mg1カプセル)	60
ガスター散10% (10%1g)	72	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	135
ガスター散2% (2%1g)	72	ガラフォルドカプセル123mg (123mg1カプセル)	135
ガスター錠10mg (10mg1錠)	72	カラミンローション* (丸石) (10mL)	99
ガスター錠20mg (20mg1錠)	72	ガランターゼ散50% (50%1g)	74
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	204	カリメート経口液20% (20%25g1包)	60
ガスモチン散1% (1%1g)	78	カリメート散 (1g)	60
ガスモチン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	78	カリメートドライシロップ92. 59% (92. 59%1g)	60
ガスモチン錠5mg (5mg1錠)	78	カルグート錠10 (10mg1錠)	41
ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	72	カルケンスカプセル100mg (100mg1カプセル)	153
ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	72	カルケンス錠100mg (100mg1錠)	153
ガスロンN細粒0. 8% (0. 8%1g)	72	カルシトリオールカプセル0. 25 μ g「NIG」(0. 25 μ g1カプセル)	108
ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	72	カルスロット錠10 (10mg1錠)	49
ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	72	カルスロット錠20 (20mg1錠)	49
カソデックス錠80mg (80mg1錠)	153		

五十音順索引

カルスロット錠5（5mg1錠）	49	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」（一人分1瓶（溶解液付））	193
カルセド注射用20mg（20mg1瓶）	148	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」（（A. B. E型各1万単位F型4千単位）1瓶（溶解液付））	194
カルチコール注射液8. 5%5mL（8. 5%5mL1管）	111	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」（各6000単位入1瓶（溶解液付））	194
カルデナリンOD錠1mg（1mg1錠）	49	含嗽用ハチアズレ顆粒（0. 1%1g）	67
カルデナリン錠1mg（1mg1錠）	49	カンデサルタン錠4mg「あすか」（4mg1錠）	49
カルデナリン錠2mg（2mg1錠）	49	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」（200mg1瓶）	45
カルナクリンカプセル25（25単位1カプセル）	88	き	
カルナクリン錠25（25単位1錠）	88	キイトルーダ点滴静注100mg（100mg4mL1瓶）	153
カルナクリン錠50（50単位1錠）	88	キサラン点眼液0. 005%（0. 005%1mL）	34
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」（10mg1錠）	116	キシロカイン液「4%」（4%1mL）	29
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」（30mg1錠）	116	キシロカインゼリー2%（2%1mL）	29
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」（0. 5%20mL1管）	116	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン（1：100000）含有（0. 5%10mLバイアル）	29
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」（0. 5%10mL1管）	116	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100000）含有（1%10mLバイアル）	29
カルブロック錠16mg（16mg1錠）	49	キシロカイン注シリンジ1%（1%10mL1筒）	29
カルブロック錠8mg（8mg1錠）	49	キシロカイン注ポリアンブ0. 5%（0. 5%10mL1管）	29
カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」（1. 25mg1錠）	49	キシロカイン注ポリアンブ1%（1%10mL1管）	29
カルベジロール錠10mg「トーワ」（10mg1錠）	49	キシロカイン注ポリアンブ2%（2%10mL1管）	29
カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」（2. 5mg1錠）	49	キシロカインビスカス2%（2%1mL）	29
カルボカインアンブル注0. 5%（0. 5%10mL1管）	29	キシロカインポンプスプレー8%（1g）	29
カルボカインアンブル注1%（1%10mL1管）	29	キックリンカプセル250mg（250mg1カプセル）	60
カルボカインアンブル注1%（1%5mL1管）	29	キドパレン輸液（1050mL1キット）	113
カルボカインアンブル注2%（2%5mL1管）	29	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」（100mg1錠）	43
カルボシステインDS50%「タカタ」（50%1g）	63	キネダック錠50mg（50mg1錠）	135
カルボシステイン錠250mg「トーワ」（250mg1錠）	63	キプレスOD錠10mg（10mg1錠）	164
カルボシステインシロップ5%「タカタ」（5%1mL）	63	キプレス錠10mg（10mg1錠）	164
カルボプラチン注射液150mg「NK」（150mg15mL1瓶）	153	キプレスチュアブル錠5mg（5mg1錠）	164
カルボプラチン注射液450mg「NK」（450mg45mL1瓶）	153	逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」（0. 02%10mL）	96
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」（1g）	75	キャップボックス筋注シリンジ（0. 5mL1筒）	193
カレトラ配合錠（1錠）	188	ギャバロン錠5mg（5mg1錠）	31
カログラ錠120mg（120mg1錠）	78	ギャバロン髄注0. 005%（0. 005%1mL1管）	31
カロナール細粒20%（20%1g）	9	ギャバロン髄注0. 05%（0. 05%20mL1管）	32
カロナール錠200（200mg1錠）	9	ギャバロン髄注0. 2%（0. 2%5mL1管）	32
カロナール錠300（300mg1錠）	9	キャブピリン配合錠（1錠）	120
カロナール錠500（500mg1錠）	9	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）	124
カロナールシロップ2%（2%1mL）	9	キューバル100エアゾール（15mg8. 7g1瓶）	65
カンサイダス点滴静注用50mg（50mg1瓶）	185	キューバル50エアゾール（7mg8. 7g1瓶）	65
カンサイダス点滴静注用70mg（70mg1瓶）	185	キョウニン水「マルイシ」（10mL）	64
眼・耳科用リンデロンA軟膏（1g）	34	強力ボステリザン（軟膏）（1g）	93
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」（500mg1瓶）	188	ギリアデル脳内留置用剤7. 7mg（7. 7mg1枚）	145
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）（一人分1管（溶解液付））	193	キリット注5%（5%500mL1袋）	112
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」（E型10000単位1瓶（溶解液付））	194	キロサイド注20mg（20mg1管）	146
乾燥ガスえそウマ抗毒素注射用「KMB」（各5000単位入1瓶（溶解液付））	194	キンダリー透析剤4E（2袋1組）	122
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」（5000単位1瓶（溶解液付））	194	キンダリー透析剤5E（2袋1組）	122
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（一人分1瓶（溶解液付））	193	キンダリー透析剤AF2号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））	122
		キンダリー透析剤AF3号（9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付））	122

ク		クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	164
クイントバック水性懸濁注射用 (0. 5mL1筒)	198	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	164
クエストラン粉末44. 4% (44. 4%1g)	57	グランシリンジ150 (150μg0. 6mL1筒)	120
クエチアピン細粒50%「アメル」 (50%1g)	17	グランシリンジ75 (75μg0. 3mL1筒)	120
クエチアピン錠100mg「DSEP」 (100mg1錠)	17	グランシリンジM300 (300μg0. 7mL1筒)	120
クエチアピン錠25mg「DSEP」 (25mg1錠)	17	グラндаキシ錠50 (50mg1錠)	2
クエン酸水和物「コザカイ」原末 (10g)	202	克蘭ポール末 (1g)	6
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	111	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	127
クービビック錠25mg (25mg1錠)	25	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	63
クービビック錠50mg (50mg1錠)	25	クリアミン配合錠A1. 0 (1錠)	9
グーフイス錠5mg (5mg1錠)	75	クリースビータ皮下注10mg (10mg1mL1瓶)	135
グラアルファ配合点眼液 (1mL)	34	クリースビータ皮下注20mg (20mg1mL1瓶)	135
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	128	クリースビータ皮下注20mgシリンジ (20mg0. 67mL1筒)	135
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	128	クリースビータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	135
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	128	クリースビータ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	136
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	110	グリセオール注 (200mL1袋)	60
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)	172	グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	75
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	173	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	75
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	173	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	76
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	173	グリセリン「ニッコー」 (10mL)	76
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	173	グリチロン配合錠 (1錠)	124
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 (1g)	173	グリベック錠100mg (100mg1錠)	153
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	173	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	128
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	173	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	128
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	173	グリメサゾン軟膏 (1g)	99
グラセプターカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	135	グリメピリドOD錠0. 5mg「ケミファ」 (0. 5mg1錠)	129
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	135	グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 (1mg1錠)	129
グラナテック点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	34	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (600mg1管)	180
グラニセロン静注液1mg「サワイ」 (1mg1mL1管)	78	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶 (溶解液付))	205
グラニセロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」 (1mg50mL1袋)	78	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶)	205
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636. 5mg) 1g)	181	グルコンサンK細粒4mEq／g (カリウム4mEq1g)	112
クラビット錠250mg (250mg1錠 (レボフロキサシンとして))	187	グルトバ注600万 (600万国際単位1瓶 (溶解液付))	127
クラビット錠500mg (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))	187	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	129
クラビット点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	34	グルベス配合OD錠 (1錠)	129
クラビット点眼液1. 5% (1. 5%1mL)	34	グルベス配合錠 (1錠)	129
クラフォラン注射用0. 5g (500mg1瓶)	181	クレオドン	106
グラマリール細粒10% (10%1g)	25	クレキササン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	118
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	25	クレストール錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	57
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	25	クレストール錠5mg (5mg1錠)	57
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	184	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	187
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	184	クレセンバカプセル100mg (100mg1カプセル)	185
クラリス錠200 (200mg1錠)	184	クレセンバ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	185
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	184	クレゾール石ケン液「司生堂」 (10mL)	96
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	184	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	191
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 (100mg1g)	184	クレミン顆粒10% (10%1g)	17
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	184	クレミン錠10mg (10mg1錠)	17
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	164	クレミン錠25mg (25mg1錠)	17
		クレメジン細粒分包2g (1g)	125

五十音順索引

クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	125	ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」(1g1瓶)	146
グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	80	ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」(200mg1瓶)	146
クロザリル錠100mg (100mg1錠)	17	ケルロング錠10mg (10mg1錠)	49
クロザリル錠25mg (25mg1錠)	17	ケルロング錠5mg (5mg1錠)	49
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	17	ケレンディア錠10mg (10mg1錠)	60
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	120	ケレンディア錠20mg (20mg1錠)	60
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	120	ケーワン錠5mg (5mg1錠)	110
クロビドグレル錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	120	献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」(20%20mL1瓶)	195
クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	17	献血アルブミン25%静注12. 5g/50mL「KMB」(25%50mL1瓶)	195
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」(0. 05%1g)	99	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」(25%100mL1瓶)	195
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「イワキ」(0. 05%1g)	99	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」(5%100mL1瓶)	195
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0. 05%「イワキ」(0. 05%1g)	99	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL (500mg5mL1瓶)	195
グロベニン—I10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	195	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	196
グロベニン—I10%静注20g/200mL (20g200mL1瓶)	195	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2. 5g/25mL (2. 5g25mL1瓶)	195
グロベニン—I10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	195	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL (20g200mL1瓶)	196
クロマイーP軟膏 (1g)	97	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	195
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	93	献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	196
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	88	献血ベニロン—I静注用2500mg (2. 5g50mL1瓶(溶解液付))	196
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	30	献血ベニロン—I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	196
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」(5%10mL)	96	ゲンタシンクリーム0. 1% (1mg1g)	97
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」(25mg1錠)	85	ゲンタシン軟膏0. 1% (1mg1g)	97
クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	184	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	181
け		ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	181
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	136	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」(1mg1g)	97
ケイキサレート散 (1g)	60	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	189
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	60	こ	
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	145	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	41
経口用トロンピン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	116	コアベータ静注用12. 5mg (12. 5mg1瓶)	43
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	195	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	196
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	195	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」(200単位1mL1瓶)	196
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	110	コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	32
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	110	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	32
ケサンラ点滴静注液350mg (350mg20mL1瓶)	25	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	32
ケシンプタ皮下注20mgペン (20mg0. 4mL1キット)	25	コスメゲン静注用0. 5mg (0. 5mg1瓶)	148
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	164	コセルゴカプセル10mg (10mg1カプセル)	153
ケタス点眼液0. 01% (0. 5mg5mL1瓶)	34	コセルゴカプセル25mg (25mg1カプセル)	153
ケタラール静注用200mg (200mg20mL1瓶)	1	コセルゴ顆粒5mg (5mg1個)	153
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1. 14mL1キット)	136	コセルゴ顆粒7. 5mg (7. 5mg1個)	153
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1. 14mL1筒)	136	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	136
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1. 14mL1キット)	136	コセンティクス皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	136
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1. 14mL1筒)	136	コソプト配合点眼液 (1mL)	34
ケフラールカプセル250mg (250mg1カプセル)	181		
ケフラール細粒小児用100mg (100mg1g)	181		
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	97		

五十音順索引

コソプトミニ配合点眼液 (0. 4mL1個)	34	コンサータ錠18mg (18mg1錠)	17
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	173	コンサータ錠27mg (27mg1錠)	17
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	173	コンサータ錠36mg (36mg1錠)	17
コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	173	コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)	17
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	173	コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	17
コディオ配合錠EX (1錠)	49	コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	17
コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 (1%1g)	64	コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	17
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 (1%1g)	64	コントロール散10% (10%1g)	2
コデインリン酸塩散10%「第一三共」 (10%1g)	208	コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	201
コートリル錠10mg (10mg1錠)	83	コンバントリンドライシロップ100mg (10%1g)	201
コートロシンZ筋注0. 5mg (0. 5mg1瓶)	81	コンビビル配合錠 (1錠)	189
コートロシン注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	81	コンファクトF静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	196
コートン錠25mg (25mg1錠)	83	コンファクトF静注用250単位 (250単位1瓶(溶解液付))	196
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	88	コンファクトF静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	196
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	88	コンブラビン配合錠 (1錠)	120
ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	88		
ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1瓶)	81	さ	
ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0. 5mL1筒)	81	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	60
ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0. 75mL1筒)	81	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	164
ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1. 5mL1筒)	81	ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)	164
コニール錠2 (2mg1錠)	54	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	153
コニール錠4 (4mg1錠)	54	ザイティガ錠500mg (500mg1錠)	153
コニール錠8 (8mg1錠)	55	サイトテック錠100 (100μg1錠)	72
コバキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	136	サイトテック錠200 (200μg1錠)	72
コバールトリイ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	196	サイバインコ錠100mg (100mg1錠)	164
コバールトリイ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	196	サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	34
ゴービック水性懸濁注シリンジ (0. 5mL1筒)	198	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	187
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 (0. 3mL1筒)	193	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	199
コムクロシャンブー0. 05% (0. 05%1g)	99	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	154
コムタン錠100mg (100mg1錠)	13	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	154
コムレクス耳科用液1. 5% (1. 5%5mL1瓶)	39	サイレース錠1mg (1mg1錠)	2
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	55	サイレース錠2mg (2mg1錠)	2
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	55	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コララン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	60	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	18
コルスバ静注透析用シリンジ25. 0μg (25μg0. 7mL1筒)	32	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	18
コルスバ静注透析用シリンジ35. 0μg (35μg0. 7mL1筒)	32	ザガーロカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	88
コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	63	サキサグリブチン錠2. 5mg「サワイ」 (2. 5mg1錠)	129
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」 (0. 5mg1錠)	127	サキサグリブチン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	129
コレアジン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	25	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 (25mg1錠)	125
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	57	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	125
コレクチム軟膏0. 25% (0. 25%1g)	105	ザクラス配合錠HD (1錠)	49
コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)	105	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	154
コレチメント錠9mg (9mg1錠)	78	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	154
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	57	サークリサ皮下注1400mg (1400mg10mL1瓶)	154
コレバインミニ83% (83%1g)	57	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	154
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	204	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	154
		ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)	164
		ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)	34
		ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)	39

五十音順索引

ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)	165	サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	136
ザズベイカプセル30mg (30mg1カプセル)	18	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	88
サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	136	サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	88
サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	136	サンピロ点眼液0. 5% (0. 5%5mL1瓶)	34
サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	136	サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	34
サテニジン液10 (10%10mL)	96	サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	35
ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)	99	サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	35
ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	145	産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	96
サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	25	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	43
ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g)1瓶)	181	サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	43
ザピセフタ配合点滴静注用 ((2. 5g)1瓶)	181	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	43
サビーン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	125		
サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	62	し	
ザファテック錠100mg (100mg1錠)	129	ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	205
ザファテック錠50mg (50mg1錠)	129	ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg1管)	2
サフネロー点滴静注300mg (300mg2mL1瓶)	136	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	136
サブバック血液ろ過用補充液ーBi (2020mL1キット)	122	シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	126
サブリル散分包500mg (500mg1包)	6	シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))	125
サホライド液歯科用38% (1mL)	107	シアリス錠10mg (10mg1錠)	94
サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	46	シアリス錠20mg (20mg1錠)	94
サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	88	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	18
サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	45	ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	18
サムスカ顆粒1% (1%1g)	46	ジェセリ錠40mg (40mg1錠)	154
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	46	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	187
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	191	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	88
サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管(希釈液・補正液付))	120	ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	81
ザラカム配合点眼液 (1mL)	34	ジェントロピンTC注用5. 3mg (5. 33mg1筒(溶解液付))	81
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	78	ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	81
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	186	ジェントロピンゴークイック注用5. 3mg (5. 33mg1キット)	81
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	186	ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	193
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	78	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1. 5mL1瓶(溶解液付))	149
サリチル酸「ケンエー」(10g)	103	ジェミーナ配合錠 (1錠)	86
サリベートエアゾール (50g1個)	78	シェルガン0. 5眼粘弾剤 (0. 5mL1筒)	35
サルグマリ吸入用250μg (250μg1瓶)	68	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	39
サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)	78	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	154
ザルコニン液0. 01 (0. 01%10mL)	96	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	154
サルタノールインヘラー100μg (0. 16%13. 5mL1瓶)	65	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	154
ザルティア錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	94	歯科用TDゼット液 (1mL)	107
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	94	歯科用TDゼット・ゼリー (1g)	107
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	154	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1. 8mL1管)	106
サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	154	歯科用ヨード・グリセリン (1mL)	107
ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	6	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	35
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	181	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	9
サワシリン細粒10% (100mg1g)	181	シグニフォーLAR筋注用キット10mg (10mg1キット(溶解液付))	88
サワシリン錠250 (250mg1錠)	181	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	88
酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	75	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	88
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	75		
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	75		
サンコパ点眼液0. 02% (0. 02%5mL1瓶)	34		

五十音順索引

シグニフォーLAR筋注用キット60mg (60mg1キット(溶解液付))	88	ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	18
シグマート錠5mg (5mg1錠)	55	ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	18
シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	18	ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	18
シクロスポリン細粒17%「VTRS」(17%1g)	136	ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)	18
ジクロード点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	35	ジブレキサ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	18
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	99	ジブレキサ錠5mg (5mg1錠)	18
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	9	シプロキシサン錠200mg (200mg1錠)	187
ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッテン」(0. 1%1mL)	35	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg200mL1袋)	187
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	99	シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	187
ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」(12. 5mg1個)	9	シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	187
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	10	シベノール錠100mg (100mg1錠)	43
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	10	シベノール錠50mg (50mg1錠)	43
ジゴキシン錠0. 25mg「AFP」(0. 25mg1錠)	41	シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	43
ジゴシエリキシル0. 05mg/mL (0. 005%10mL)	41	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	43
ジゴシン散0. 1% (0. 1%1g)	41	シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	136
ジゴシン注0. 25mg (0. 025%1mL1管)	41	シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	136
シザナリン配合点滴静注液 (2mL1管)	112	シムツォザ配合錠 (1錠)	189
ジスバルカプセル20mg (20mg1カプセル)	25	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	68
ジスバルカプセル40mg (40mg1カプセル)	25	シムレクト静注用20mg (20mg1瓶)	200
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	154	ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	70
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	154	ジメチコン内用液2%「ホリイ」(2%1mL)	70
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	154	シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	72
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	184	ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	154
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	184	ジャカビ内用液小児用0. 5% (0. 5%1mL)	154
ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	184	ジャスケイド錠18mg (18mg1錠)	137
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	184	ジャスケイド錠9mg (9mg1錠)	137
ジセラカ錠100mg (100mg1錠)	136	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	129
ジセラカ錠200mg (200mg1錠)	136	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	129
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU (2000JAU1錠)	165	ジャドニユ顆粒分包360mg (360mg1包)	125
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU (5000JAU1錠)	165	ジャドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)	125
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	187	ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)	129
シタラピン点滴静注液1g「NIG」(1g1瓶)	146	ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	129
シタラピン点滴静注液400mg「NIG」(400mg1瓶)	146	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	129
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	189	臭化カリウム (10g)	2
シナジス筋注液50mg (50mg0. 5mL1瓶)	189	酒石酸「ケンエー」(10g)	203
シナール配合顆粒 (1g)	110	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 (1g)	173
シナール配合錠 (1錠)	110	ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 (1g)	173
ジニズ点滴静注500mg (500mg20mL1瓶)	154	静注用フローラン0. 5mg (0. 5mg1瓶)	60
ジビリダモール散12. 5%「JG」(12. 5%1g)	55	静注用フローラン1. 5mg (1. 5mg1瓶)	60
ジビリダモール錠25mg「JG」(25mg1錠)	55	静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	60
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)	40	消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)	96
シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)	65	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ (40mg0. 4mL1筒)	68
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	191	小児用ミケラン細粒0. 2% (0. 2%1g)	43
ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	191	小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)	63
ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	191	小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)	64
ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	191	ジーラスタ皮下注3. 6mg (3. 6mg0. 36mL1筒)	120
		ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド (3. 6mg0. 36mL1キット)	121

五十音順索引

ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	55	スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	146
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (0. 5mL1筒)	193	スタレボ配合錠L100 (1錠)	13
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	55	スタレボ配合錠L50 (1錠)	13
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	55	スチックゼノールA (10g)	99
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	55	スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	154
ジルテック錠10 (10mg1錠)	165	ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	137
ジルテック錠5 (5mg1錠)	165	ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)	137
ジルテックドライシロップ1. 25% (1. 25%1g)	165	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ (240万単位1筒)	180
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	50	ステロネマ注腸3mg (3. 95mg1個)	83
シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	50	スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	155
ジレニアカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	137	ストミンA配合錠 (1錠)	39
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	121	ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	18
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	94	ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	18
シングリックス筋注用 (1瓶(溶解液付))	193	ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	18
シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	165	ストラテラ内用液0. 4% (0. 4%1mL)	18
シングレア細粒4mg (4mg1包)	165	ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	29
シングレア錠10mg (10mg1錠)	165	ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	201
シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	165	スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1キット)	65
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	35	スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1キット)	65
ジンジカインゲル20% (1g)	106	スビジア点鼻液10mg (10mg0. 1mL1瓶)	6
親水クリーム「ニッコー」(10g)	202	スピラゾンローション0. 3% (0. 3%1g)	99
親水ワセリン* (日興製薬) (10g)	202	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	200
ジンタス錠50mg (50mg1錠)	112	スピリーバ2. 5 μ gレスピマツト60吸入 (150 μ g1キット)	65
シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	43	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g (18 μ g1カプセル)	65
シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)	93	スピール膏M (25平方cm1枚)	104
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット)	137	スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	46
シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	137	スピロベント錠10 μ g (10 μ g1錠)	66
シンメトレル錠100mg (100mg1錠)	13	ズファジラン筋注5mg (0. 5%1mL1管)	55
シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	13	ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	55
新レシカルボン坐剤 (1個)	76	スプリセル錠20mg (20mg1錠)	155
シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	57	スプリセル錠50mg (50mg1錠)	155
す		スーブレン吸入麻醉液 (1mL)	1
スイニー錠100mg (100mg1錠)	129	スベビゴ点滴静注450mg (450mg7. 5mL1瓶)	137
水溶性ブレドニン10mg (10mg1管)	83	スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	137
水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	83	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	137
スインブロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	76	スミスリンローション5% (5%1g)	201
スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	187	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	200
スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」(200mg2mL1筒)	125	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	200
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	30	スリンダ錠28 ((28日分)1組)	93
スカンドネストカートリッジ3% (3%1. 8mL1管)	106	スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	181
スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	137	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	18
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL (150mg1mL1筒)	137	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	18
スキリージ皮下注360mgオートドージャー (360mg2. 4mL1キット)	137	せ	
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	129	生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	115
スージャス配合錠 (1錠)	129	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	115
スタデルムクリーム5% (5%1g)	99	生食溶解液キットH (100mL1キット)	115
スタデルム軟膏5% (5%1g)	99	精製ラノリン (10g)	202
		セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	129

五十音順索引

セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	129	セファドール錠25mg (25mg1錠)	40
セイブル錠25mg (25mg1錠)	129	セファランチン錠1mg (1mg1錠)	107
セイブル錠50mg (50mg1錠)	129	セファランチン末1% (1%1g)	107
生理食塩液 (100mL1瓶)	115	セファレキシン錠250mg「日医工」(250mg1錠)	182
生理食塩液 (20mL1管)	115	ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	189
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	115	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	182
生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	115	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」(100mg1錠)	182
生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	115	セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」(100mg1g)	182
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	115	セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	182
生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	115	セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	182
生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	115	セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	182
生理食塩液バッグ「フソー」(200mL1袋)	115	セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	182
ゼオマイン筋注用100単位 (100単位1瓶)	30	セフタジジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	182
ゼオマイン筋注用50単位 (50単位1瓶)	30	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	103
セキノビット錠100mg (100mg1錠)	88	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	103
セクターゲル3% (3%1g)	99	セフメタゾン静注用0. 25g (250mg1瓶)	182
セクターローション3% (3%1mL)	99	セフメタゾン静注用1g (1g1瓶)	182
ゼジュラ錠100mg (100mg1錠)	155	ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ (175mg1キット)	18
ゼスタッククリーム (1g)	99	ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ (263mg1キット)	18
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	32	ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ (350mg1キット)	18
ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	162	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	19
ゼスラン小児用シロップ0. 03% (0. 03%1mL)	162	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	19
セタネオ点眼液0. 002% (0. 002%1mL)	35	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	19
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	50	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	19
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	57	ゼペリン点眼液0. 1% (5mg5mL1瓶)	35
石灰水* (司生堂) (10mL)	99	ゼボジアカプセル0. 92mg (0. 92mg1カプセル)	78
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス (10mg0. 5mL1キット)	89	ゼボジアカプセルスターターパック (1カプセル)	78
ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス (12. 5mg0. 5mL1キット)	89	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)	1
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス (15mg0. 5mL1キット)	89	ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	99
ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス (2. 5mg0. 5mL1キット)	88	セムブリックス錠20mg (20mg1錠)	155
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス (5mg0. 5mL1キット)	89	セムブリックス錠40mg (40mg1錠)	155
ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス (7. 5mg0. 5mL1キット)	89	セララ錠25mg (25mg1錠)	50
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	セララ錠50mg (50mg1錠)	50
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セリンクロ錠10mg (10mg1錠)	25
セトロタイド注射用0. 25mg (0. 25mg1瓶(溶解液付))	89	セルシン散1% (1%1g)	2
セバゾン錠1 (1mg1錠)	2	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	137
セバゾン錠2 (2mg1錠)	2	セルセプト懸濁用散31. 8% (200mg1mL(懸濁後の内用液として))	137
セバミットーR細粒2% (2%1g)	55	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	99
ゼビアックス油性クリーム2% (2%1g)	97	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	100
ゼビアックスローション2% (2%1g)	97	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	99
セビエンス顆粒分包1000mg (1000mg1包)	137	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	19
セビエンス顆粒分包250mg (250mg1包)	137	セルニルトン錠 (1錠)	94
ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	189	ゼルフォーム (2cm×6cm×0. 7cm1枚)	116
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	182	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	72
セファゾリンナトリウム注射用0. 25g「日医工」(250mg1瓶)	182	セルベックス細粒10% (10%1g)	72
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	182	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	155

五十音順索引

ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	137	ソフラチュール貼付剤10cm ((10. 8mg)10cm×10cm1枚)	97
セレクトール錠100mg (100mg1錠)	50	ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	189
セレクトール錠200mg (200mg1錠)	50	ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	189
セレコキシブ錠100mg「日医工」(100mg1錠)	10	ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	89
セレコックス錠100mg (100mg1錠)	10	ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)	89
セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	25	ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	89
セレジスト錠5mg (5mg1錠)	25	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル (10mg1筒)	81
セレストアミン配合錠 (1錠)	84	ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	89
セレストアミン配合シロップ (1mL)	84	ゾーミグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	54
セレナール錠10 (10mg1錠)	2	ゾーミグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	54
セレナール錠5 (5mg1錠)	2	ゾラデックス3. 6mgデポ (3. 6mg1筒(ゴセレリンとして))	89
セレニカR顆粒40% (40%1g)	6	ゾラデックスLA10. 8mgデポ (10. 8mg1筒(ゴセレリンとして))	89
セレニカR錠200mg (200mg1錠)	6	ソラナックス0. 4mg錠 (0. 4mg1錠)	2
セレネース細粒1% (1%1g)	19	ソラナックス0. 8mg錠 (0. 8mg1錠)	2
セレネース錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	19	ソランタール錠100mg (100mg1錠)	10
セレネース錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	19	ソランタール錠50mg (50mg1錠)	10
セレネース錠1mg (1mg1錠)	19	ソリクア配合注ソロスター (1キット)	130
セレネース錠3mg (3mg1錠)	19	ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	115
セレネース注5mg (0. 5%1mL1管)	19	ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	112
セレベント50ディスカス (50μg60ブリストア1キット)	66	ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	112
セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	19	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	94
セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	19	ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	200
セロクエル細粒50% (50%1g)	19	ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	155
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	61	ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	115
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	61	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	84
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	50	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	84
セロケン錠20mg (20mg1錠)	50	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	115
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	124	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	115
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	146	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	115
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	78	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	115
センノシド錠12mg「NIG」(12mg1錠)	76	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	115
そ			
ソグルーヤ皮下注10mg (10mg1. 5mL1キット)	81	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ (1キット)	130
ソグルーヤ皮下注15mg (15mg1. 5mL1キット)	81	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	3
ソグルーヤ皮下注5mg (5mg1. 5mL1キット)	81	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	3
ゾコーバ錠125mg (125mg1錠)	189	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	84
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	155	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	84
ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	10	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	84
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	10	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	116
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(40mg1錠)	43	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	68
ソーティクツ錠6mg (6mg1錠)	137	ゾレア皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	68
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	206	ゾレア皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	68
ソニアス配合錠HD (1錠)	129	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」(4mg100mL1袋)	137
ソニアス配合錠LD (1錠)	130	ソレトン錠80 (80mg1錠)	10
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	189	た	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	35	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	3
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	189	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	3
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	189		
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	189		

五十音順索引

ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	3	ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)	155
ダイアート錠30mg (30mg1錠)	46	タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	155
ダイアート錠60mg (60mg1錠)	46	タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	155
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	122	タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	155
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	122	タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	155
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	123	ターゼナカプセル0. 1mg (0. 1mg1カプセル)	155
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123	ターゼナカプセル0. 25mg (0. 25mg1カプセル)	155
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	122	タゾピペ配合静注用4. 5「明治」((4. 5g)1瓶)	182
ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	123	タチオン散20% (20%1g)	125
ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋 (排液用バッグ付))	123	タチオン錠50mg (50mg1錠)	125
ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123	タチオン注射用100mg (100mg1管)	125
ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	123	ダトロウェイ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	155
ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	123	タナドーパ顆粒75% (75%1g)	41
ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	123	タナトリル錠2. 5 (2. 5mg1錠)	50
ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	123	タナトリル錠5 (5mg1錠)	50
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	46	タバリス錠100mg (100mg1錠)	138
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	46	タバリス錠150mg (150mg1錠)	138
ダイアモックス末 (1g)	46	タービー皮下注3mg (3mg1. 5mL1瓶)	156
タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	180	タービー皮下注40mg (40mg1mL1瓶)	156
タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	155	タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	156
タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	25	タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	156
ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	138	ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	180
ダイフェン配合顆粒 (1g)	192	タブコム配合点眼液 (1mL)	35
ダイフェン配合錠 (1錠)	192	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(350mg1瓶)	180
タイロゲン筋注用0. 9mg (0. 9mg1瓶)	206	タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)	138
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	148	タブレクタ錠150mg (150mg1錠)	156
タウリン散98%「大正」(98%1g)	124	タブレクタ錠200mg (200mg1錠)	156
タガメット錠200mg (200mg1錠)	72	タブロス点眼液0. 0015% (0. 0015%1mL)	35
ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	145	タブロスミニ点眼液0. 0015% (0. 0015%0. 3mL1個)	35
タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	155	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	138
タグリッソ錠80mg (80mg1錠)	155	ダーブロック錠4mg (4mg1錠)	138
タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	138	タベジール錠1mg (1mg1錠)	162
タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)	72	タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	189
タケキャブOD錠20mg (20mg1錠)	73	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	189
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	73	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「明治」(0. 1mg1錠)	94
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	73	タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	156
タケブロンOD錠15 (15mg1錠)	73	ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	156
タケブロンOD錠30 (30mg1錠)	73	ダラシンTゲル1% (1%1g)	97
タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)	73	ダラシンTローション1% (1%1mL)	97
タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)	73	ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	180
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	73	タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	165
タケルダ配合錠 (1錠)	121	タリオン錠10mg (10mg1錠)	165
タコシール組織接着用シート (4. 8cm×4. 8cm1枚)	196	タリージェOD錠10mg (10mg1錠)	26
タコシール組織接着用シート (9. 5cm×4. 8cm1枚)	196	タリージェOD錠15mg (15mg1錠)	26
ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)	155	タリージェOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26
		タリージェOD錠5mg (5mg1錠)	26
		タリージェ錠10mg (10mg1錠)	26
		タリージェ錠15mg (15mg1錠)	26
		タリージェ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26

五十音順索引

タリージェ錠5mg (5mg1錠)	26	チノカプセル125 (125mg1カプセル)	77
タリビッド眼軟膏0. 3% (0. 3%1g)	35	チモブートルXE点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	35
タリビッド耳科用液0. 3% (3mg1mL)	39	チモブートルXE点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	35
タリビッド錠100mg (100mg1錠)	187	チモブートル点眼液0. 25% (0. 25%1mL)	35
タリビッド点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	35	チモブートル点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	35
タリルス点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	35	チャンピックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	206
タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	156	チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	206
タルセバ錠100mg (100mg1錠)	156	注射用GHRP科研100 (100μg1瓶)	205
タルセバ錠150mg (150mg1錠)	156	注射用HCG3000単位「F」(3000単位1管)	81
タルセバ錠25mg (25mg1錠)	156	注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)	81
タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	26	注射用イホマイド1g (1g1瓶)	145
ダルテパリンNa静注3000単位／12mLシリンジ「ニプロ」 (3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒)	118	注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	138
ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」(5000 低分子ヘパリン国際単位1瓶)	118	注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	138
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg 0. 5mL1筒)	138	注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	138
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120 μg0. 5mL1筒)	138	注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	145
ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180 μg0. 5mL1筒)	138	注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	145
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg 0. 5mL1筒)	138	注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	145
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg 0. 5mL1筒)	138	注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	202
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg 0. 5mL1筒)	138	注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	149
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg 0. 5mL1筒)	138	注射用フサン10 (10mg1瓶)	138
ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	3	注射用フサン50 (50mg1瓶)	138
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	75	注射用ベニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1 瓶)	180
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	61	注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	146
単シロップ (10mL)	203	注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	146
タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	3	調剤用パンビタン末 (1g)	110
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	30	チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)	108
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	30	チラーヂンS散0. 01% (0. 01%1g)	82
単軟膏＊(日興製薬) (10g)	202	チラーヂンS錠100μg (100μg1錠)	82
タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	70	チラーヂンS錠12. 5μg (12. 5μg1錠)	82
タンボコール錠100mg (100mg1錠)	43	チラーヂンS錠25μg (25μg1錠)	82
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	43	チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)	82
タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	43	チラーヂンS静注液200μg (200μg1mL1管)	82
ち		沈降炭酸カルシウム (10g)	75
チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	31	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	61
チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)	31	つ	
チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	26	ツイミグ錠500mg (500mg1錠)	130
チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	26	ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内 用液として))	113
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」(10mg1管)	109	つくLA・M配合散 (1g)	74
チエナム点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	182	ツートラム錠100mg (100mg1錠)	10
チオラ錠100 (100mg1錠)	124	ツートラム錠150mg (150mg1錠)	10
チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	108	ツートラム錠50mg (50mg1錠)	10
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプ セル)	31	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	32	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)	64	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	173
		ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
		ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	173
		ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173
		ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	173

五十音順索引

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	176
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	174	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	177
ツムラ紫雲膏(1g)	100	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	175	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	178
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176	ツルバダ配合錠(1錠)	189
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	176		

五十音順索引

て		テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)	26
ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)	6	テクベイリ皮下注153mg (153mg1. 7mL1瓶)	156
ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))	147	テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)	156
ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))	147	テグレート細粒50% (50%1g)	6
ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル(テガフルル相当量))	147	テグレート錠100mg (100mg1錠)	6
ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル(テガフルル相当量))	147	テグレート錠200mg (200mg1錠)	6
ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフルル相当量))	147	デザレックス錠5mg (5mg1錠)	165
ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包(テガフルル相当量))	147	デシコビ配合錠HT (1錠)	189
ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)	50	デシコビ配合錠LT (1錠)	189
ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)	50	デシブール錠1mg (1mg1錠)	19
ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)	50	テスチノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)	85
ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)	50	テスチノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	85
ディオバン錠160mg (160mg1錠)	50	デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	79
ディオバン錠20mg (20mg1錠)	50	デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	125
ディオバン錠40mg (40mg1錠)	50	デスマブレシン静注4 μ g「フェリング」(4 μ g1管)	81
ディオバン錠80mg (80mg1錠)	50	デスマブレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」(125 μ g1瓶)	81
ティコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	180	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ (210mg1. 91mL1筒)	68
ディスコビスク1. 0眼粘弾剤 (1mL1筒)	35	テゼスパイア皮下注210mgペン (210mg1. 91mL1キット)	68
ディナゲスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	89	テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	156
ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	89	テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)	156
ディビゲル1mg (1mg1包)	86	タタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	196
ディフェリング0. 1% (0. 1%1g)	105	タタノブリン筋注用250単位 (250国際単位1瓶)	196
ティブソボ錠250mg (250mg1錠)	156	ダタントール0. 01%点眼液 (0. 01%1mL)	36
低分子デキストランL注 (250mL1袋)	116	ダタントールR錠3mg (3mg1錠)	50
ディレグラ配合錠 (1錠)	165	ダタントール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	50
デエビゴ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	26	テッペーザ点滴静注用500mg (500mg1瓶)	40
デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	26	デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	125
テオドール錠100mg (100mg1錠)	66	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 (1g)	107
テオドール錠200mg (200mg1錠)	66	テトラミド錠10mg (10mg1錠)	19
テオドール錠50mg (50mg1錠)	66	テトラミド錠30mg (30mg1錠)	19
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	66	テネリアOD錠20mg (20mg1錠)	130
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20%1g)	66	テネリア錠20mg (20mg1錠)	130
テオロン錠100mg (100mg1錠)	66	テネリア錠40mg (40mg1錠)	130
テオロン錠200mg (200mg1錠)	66	デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	111
デカドロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	84	テノーミン錠25 (25mg1錠)	43
デカドロン錠4mg (4mg1錠)	84	テノーミン錠50 (50mg1錠)	43
デキサート注射液1. 65mg (1. 65mg0. 5mL1管)	84	デパケンR錠100mg (100mg1錠)	6
デキサート注射液3. 3mg (3. 3mg1mL1管)	84	デパケンR錠200mg (200mg1錠)	6
デキサート注射液6. 6mg (6. 6mg2mL1瓶)	84	デパケン細粒40% (40%1g)	6
デキサメタゾンエリキシル0. 01%「日新」(0. 01%1mL)	84	デパケン錠100mg (100mg1錠)	6
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」(0. 1%1g)	79	デパケン錠200mg (200mg1錠)	6
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	63	デパケンシロップ5% (5%1mL)	6
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」(200 μ g50mL1筒)	3	デパス細粒1% (1%1g)	19
テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)	26	デパス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	19
		デパス錠1mg (1mg1錠)	19
		デビケイ錠50mg (50mg1錠)	189
		デビムブラ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	156
		デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5mL1瓶)	124

五十音順索引

デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)	125	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)	178
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」(90mg1包)	125	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	51
デブダック点滴静注用40mg(40mg1瓶)	156	ドキシル注20mg(20mg10mL1瓶)	148
デブミトコ錠250mg(250mg1錠)	156	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	148
デブレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	73	ドグマチールカプセル50mg(50mg1カプセル)	73
デブレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)	73	ドグマチール細粒10%(10%1g)	73
デプロメール錠25(25mg1錠)	19	ドグマチール細粒50%(50%1g)	73
デプロメール錠50(50mg1錠)	19	ドグマチール錠100mg(100mg1錠)	20
デプロメール錠75(75mg1錠)	20	ドグマチール錠200mg(200mg1錠)	20
デベルザ錠20mg(20mg1錠)	130	ドグマチール錠50mg(50mg1錠)	73
テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	145	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	61
テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	145	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	149
テモダールカプセル100mg(100mg1カプセル)	145	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	149
テモダールカプセル20mg(20mg1カプセル)	145	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	149
テモダール点滴静注用100mg(100mg1瓶)	145	トチモトのアキョウ(10g)	167
デュアック配合ゲル(1g)	105	トチモトのイレイセン(10g)	167
デュオドーバ配合経腸用液(100mL1カセット)	13	トチモトのインチンコウ(10g)	167
デュオトラバ配合点眼液(1mL)	36	トチモトのウイキョウ(10g)	167
デュピクセント皮下注200mgシリンジ(200mg1. 14mL1筒)	165	トチモトのウズ(10g)	167
デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg2mL1筒)	165	トチモトのウバイ(10g)	167
デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)	165	トチモトのウヤク(10g)	167
デュファストン錠5mg(5mg1錠)	86	トチモトのエンゴサク(10g)	167
デュロキセチンカプセル20mg「明治」(20mg1カプセル)	20	トチモトのオウギ(10g)	167
デュロキセチンカプセル30mg「明治」(30mg1カプセル)	20	トチモトのオウゴン(10g)	167
デュロテップMTパッチ12. 6mg(12. 6mg1枚)	209	トチモトのオウバク(10g)	167
デュロテップMTパッチ16. 8mg(16. 8mg1枚)	209	トチモトのオウレン(10g)	167
デュロテップMTパッチ2. 1mg(2. 1mg1枚)	209	トチモトのオンジ(10g)	167
デュロテップMTパッチ4. 2mg(4. 2mg1枚)	209	トチモトのガイヨウ(10g)	167
デュロテップMTパッチ8. 4mg(8. 4mg1枚)	209	トチモトのカシ(10g)	167
テラブチク静注45mg(1. 5%3mL1管)	63	トチモトのカシュウ(10g)	167
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)	97	トチモトのカジュツ(10g)	167
テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	50	トチモトのカッコウ(10g)	167
テラルピシン注射用10mg(10mg1瓶)	148	トチモトのカッコン(10g)	167
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	82	トチモトのカッセキ(10g)	167
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター(28. 2μg1キット)	83	トチモトのカロコン(10g)	168
テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	68	トチモトのカロニン(10g)	168
テリルジー200エリブタ30吸入用(30吸入1キット)	69	トチモトの乾姜(10g)	168
テルネリン錠1mg(1mg1錠)	32	トチモトのカンゾウ(10g)	168
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	51	トチモトのキキョウ(10g)	168
テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	76	トチモトのキクカ(10g)	168
テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	76	トチモトのキジツ(10g)	168
点眼・点鼻用リンデロンA液(1mL)	36	トチモトのキョウカツ(10g)	168
点滴静注用ホスカビル注24mg／mL(6g250mL1瓶)	189	トチモトのキョウニン(10g)	168
と		トチモトのキンギンカ(10g)	168
トアラセット配合錠「KMP」(1錠)	10	トチモトのクコシ(10g)	168
動注用アイエーコール50mg(50mg1瓶)	156	トチモトのクジン(10g)	168
ドウベイト配合錠(1錠)	189	トチモトのケイガイ(10g)	168
		トチモトのケイヒ(10g)	168

五十音順索引

トチモトのケツメイシ (10g)	168	トチモトのタクシャ (10g)	170
トチモトのゲンジン (10g)	168	トチモトのチクジョ (10g)	170
トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	168	トチモトのチモ (10g)	170
トチモトのコウカ (10g)	168	トチモトのチョウジ (10g)	170
トチモトのコウブシ (10g)	168	トチモトのチョウトウコウ (10g)	170
トチモトのコウベイ (10g)	168	トチモトのチョレイ (10g)	170
トチモトのコウボク (10g)	168	トチモトのチンビ (10g)	171
トチモトのコウホン (10g)	168	トチモトのテンナンショウ (10g)	171
トチモトのゴシツ (10g)	168	トチモトのテンマ (1g)	171
トチモトのゴシユ (10g)	169	トチモトのテンモンドウ (10g)	171
トチモトのゴボウシ (10g)	169	トチモトのトウガシ (10g)	171
トチモトのゴミシ (10g)	169	トチモトのトウキ (10g)	171
トチモトのサイコ (10g)	169	トチモトのトウニン (10g)	171
トチモトのサイシン (10g)	169	トチモトのドクカツ (10g)	171
トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	169	トチモトのトチュウ (10g)	171
トチモトのサンキライ (10g)	169	トチモトのニンジン (10g)	171
トチモトのサンザシ (10g)	169	トチモトのニンドウ (10g)	171
トチモトのサンシシ (10g)	169	トチモトのバイモ (10g)	171
トチモトのサンシユ (10g)	169	トチモトのバクモンドウ (10g)	171
トチモトのサンショウ (10g)	169	トチモトのハッカ (10g)	171
トチモトのサンソウニン (10g)	169	トチモトのハンゲ (10g)	171
トチモトのサンヤク (10g)	169	トチモトのビャクゴウ (10g)	171
トチモトのジオウ (10g)	169	トチモトのビャクシ (10g)	171
トチモトのシオン (10g)	169	トチモトのビャクジュツ (10g)	171
トチモトのジコツピ (10g)	169	トチモトのビワヨウ (10g)	171
トチモトのシコン (10g)	169	トチモトのビンロウジ (10g)	171
トチモトのシソシ (10g)	169	トチモトのブクリョウ (10g)	171
トチモトのシツリシ (10g)	169	トチモトのベッコウ (10g)	171
トチモトのシテイ (10g)	169	トチモトのボウイ (10g)	171
トチモトのシャクヤク (10g)	169	トチモトのボウフウ (10g)	172
トチモトのシャゼンシ (10g)	169	トチモトのボクソク (10g)	172
トチモトのシュクシャ (10g)	169	トチモトのボタンビ (10g)	172
トチモトのショウキョウ (10g)	170	トチモトのボレイ (10g)	172
トチモトのショウバク (10g)	170	トチモトのマオウ (10g)	172
トチモトのショウマ (10g)	170	トチモトのマシニン (10g)	172
トチモトのシンイ (10g)	170	トチモトのマンケイシ (10g)	172
トチモトのセツコウ (10g)	170	トチモトのモクツウ (10g)	172
トチモトのセンキュウ (10g)	170	トチモトのモッカ (10g)	172
トチモトのゼンコ (10g)	170	トチモトのモッコウ (10g)	172
トチモトのセンコツ (10g)	170	トチモトのヤクチ (10g)	172
トチモトのセンタイ (10g)	170	トチモトのヤクモソウ (10g)	172
トチモトのソウジュツ (10g)	170	トチモトのヨクイニン (10g)	172
トチモトのソウハクヒ (10g)	170	トチモトのリュウガンニク (10g)	172
トチモトのソボク (10g)	170	トチモトのリュウコツ (10g)	172
トチモトのソヨウ (10g)	170	トチモトのリュウタン (10g)	172
トチモトのダイオウ (10g)	170	トチモトのリュウキョウ (10g)	172
トチモトのダイオウ末 (10g)	170	トチモトのレンギョウ (10g)	172
トチモトのタイソウ (10g)	170	トチモトのレンニク (10g)	172
トチモトのダイフクヒ (10g)	170	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トローワ」(10mg1錠)	26

五十音順索引

ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)	26	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	10
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	26	トラマールOD錠25mg(25mg1錠)	10
ドパコール配合錠L100(1錠)	13	トラマールOD錠50mg(50mg1錠)	10
ドパコール配合錠L50(1錠)	13	トラマール注100(100mg1管)	10
ドバストン散98.5%(98.5%1g)	13	トラムセット配合錠(1錠)	10
ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	13	ドラル錠15(15mg1錠)	3
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)	41	ドラル錠20(20mg1錠)	3
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)	41	トランサミンカプセル250mg(250mg1カプセル)	117
トービー吸入液300mg(300mg5mL1管)	180	トランサミン散50%(50%1g)	117
トビエース錠4mg(4mg1錠)	94	トランサミン錠250mg(250mg1錠)	117
トビエース錠8mg(8mg1錠)	94	トランサミン錠500mg(500mg1錠)	117
トピナ錠100mg(100mg1錠)	6	トランサミンシロップ5%(5%1mL)	117
トピナ錠50mg(50mg1錠)	6	トランサミン注10%(10%10mL1管)	117
トプシムEクリーム0.05%(0.05%1g)	100	トランサミン注5%(5%5mL1管)	117
トプシムクリーム0.05%(0.05%1g)	100	トランドート錠50mg(50mg1錠)	51
トプシム軟膏0.05%(0.05%1g)	100	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	3
トプシムローション0.05%(0.05%1g)	100	トリキュラー錠21((21日分)1組)	93
ドプスOD錠100mg(100mg1錠)	13	トリキュラー錠28((28日分)1組)	93
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)	41	トリクロリールシロップ10%(10%1mL)	3
ドブテレット錠20mg(20mg1錠)	121	トリセノックス点滴静注12mg(12mg6mL1瓶)	157
ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)	41	トリビック(0.5mL1瓶)	198
トブラシン注60mg(60mg1管)	181	トリブタノール錠10(10mg1錠)	20
トブラシン点眼液0.3%(3mg1mL)	36	トリブタノール錠25(25mg1錠)	20
トフानीール錠10mg(10mg1錠)	20	トリーメク配合錠(1錠)	190
ドブラム注射液400mg(20mg1mLバイアル)	63	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	79
ドボネックス軟膏50 μ g/g(0.005%1g)	105	トリンテリックス錠10mg(10mg1錠)	20
ドボベツゲル(1g)	105	トルカブ錠160mg(160mg1錠)	157
ドボベツ軟膏(1g)	105	トルカブ錠200mg(200mg1錠)	157
ドボベツフォーム(1g)	105	トルソプト点眼液0.5%(0.5%1mL)	36
トミロン錠100(100mg1錠)	182	トルソプト点眼液1%(1%1mL)	36
トミロン錠50(50mg1錠)	182	トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)	138
ドメナン錠200mg(200mg1錠)	165	ドルナー錠20 μ g(20 μ g1錠)	121
トライコア錠53.3mg(53.3mg1錠)	57	トルバプタンOD錠15mg「TE」(15mg1錠)	46
トライコア錠80mg(80mg1錠)	57	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」(7.5mg1錠)	46
トラクリア錠62.5mg(62.5mg1錠)	61	トルバプタン顆粒1%「サワイ」(1%1g)	46
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	157	ドルミカム注射液10mg(10mg2mL1管)	3
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	157	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)	89
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	46	トルリシティ皮下注1.5mgアテオス(1.5mg0.5mL1キット)	89
トラゼンタ錠5mg(5mg1錠)	130	トレシーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)	89
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	20	トレシーバ注ペンフィル(300単位1筒)	89
トラディアンス配合錠AP(1錠)	130	トレドミン錠12.5mg(12.5mg1錠)	20
トラディアンス配合錠BP(1錠)	130	トレドミン錠15mg(15mg1錠)	20
トラニラストDS5%「CH」(5%1g)	165	トレドミン錠25mg(25mg1錠)	20
トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	165	トレドミン錠50mg(50mg1錠)	20
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	36	トレブロスト吸入液1.74mg(1.74mg2.9mL1管)	61
トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	116	トレブロスト注射液100mg(100mg20mL1瓶)	61
トラバタンズ点眼液0.004%(0.004%1mL)	36	トレブロスト注射液50mg(50mg20mL1瓶)	61
トラベルミン配合錠(1錠)	40	トレムフィア点滴静注200mg(200mg20mL1瓶)	138

五十音順索引

トレムフィア皮下注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）	139	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」（10%1g）	109
トレムフィア皮下注200mgペン（200mg2mL1キット）	139	ニコペリック腹膜透析液（1. 5L1袋）	123
トレーランG液75g（225mL1瓶）	206	ニコランジル錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	55
トレリーフOD錠25mg（25mg1錠）	13	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」（12mg1瓶）	55
トレリーフOD錠50mg（50mg1錠）	13	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」（48mg1瓶）	55
トロデルビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）	157	ニコリン注射液250mg（12. 5%2mL1管）	61
ドロレブタン注射液25mg（2. 5mg1mLバイアル）	1	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」（5mg1錠）	61
トロンビン液モチダ ソフトボトル1万（10000単位10mL1キット）	117	ニゾラールクリーム2%（2%1g）	103
ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」（1%1g）	79	ニゾラールローション2%（2%1g）	103
ドンベリドン錠10mg「EMEC」（10mg1錠）	79	ニチファーゲン配合錠（1錠）	124
な		日点アトロピン点眼液1%（1%5mL1瓶）	36
ナイキサン錠100mg（100mg1錠）	10	ニトブロ持続静注液6mg（6mg2mL1管）	51
ナウゼリンOD錠10（10mg1錠）	79	ニドラン注射用50mg（50mg1瓶）	145
ナウゼリン坐剤10（10mg1個）	79	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」（25mg50mL1筒）	55
ナウゼリン坐剤30（30mg1個）	79	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」（5mg10mL1管）	55
ナウゼリン坐剤60（60mg1個）	79	ニトロダームTTS25mg（（25mg）10平方cm1枚）	55
ナウゼリン錠10（10mg1錠）	79	ニトロベン舌下錠0. 3mg（0. 3mg1錠）	55
ナウゼリン錠5（5mg1錠）	79	ニトロールRカプセル20mg（20mg1カプセル）	56
ナウゼリンドライシロップ1%（1%1g）	79	ニトロール錠5mg（5mg1錠）	56
ナサニール点鼻液0. 2%（10mg5mL1瓶）	89	ニトロールスプレー1. 25mg（163. 5mg10g1瓶）	56
ナゼアOD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	79	ニトロール注5mg（0. 05%10mL1管）	56
ナゼア注射液0. 3mg（0. 3mg2mL1管）	79	ニトロール点滴静注100mgバッグ（0. 05%200mL1袋）	56
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用（5mg10g1瓶）	39	ニバジール錠2mg（2mg1錠）	51
ナディック錠30mg（30mg1錠）	44	ニバジール錠4mg（4mg1錠）	51
ナトリックス錠1（1mg1錠）	51	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」（20mg1錠）	56
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ（30mg0. 375mL1筒）	139	ニフェジピンL錠10mg「日医工」（10mg1錠）	56
ナパゲルンクリーム3%（3%1g）	100	ニフェジピンL錠20mg「日医工」（20mg1錠）	56
ナパゲルン軟膏3%（3%1g）	100	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」（10mg1カプセル）	56
ナパゲルンローション3%（3%1mL）	100	ニフラン点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	36
ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」（25mg1錠）	94	ニフレック配合内用剤（1袋）	207
ナポールテープ15mg（7cm×10cm1枚）	100	ニボラジン小児用シロップ0. 03%（0. 03%1mL）	162
ナポールテープL30mg（10cm×14cm1枚）	100	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末（10g）	111
ナポールパップ140mg（10cm×14cm1枚）	100	乳糖水和物「ホエイ」（10g）	202
ナルサス錠2mg（2mg1錠）	208	乳糖水和物「ヨシダ」（10g）	202
ナルサス錠6mg（6mg1錠）	208	ニュープロパッチ13. 5mg（13. 5mg1枚）	14
ナルティークOD錠75mg（75mg1錠）	26	ニュープロパッチ18mg（18mg1枚）	14
ナルベイン注20mg（20mg2mL1管）	208	ニュープロパッチ2. 25mg（2. 25mg1枚）	14
ナルラビド錠1mg（1mg1錠）	208	ニュープロパッチ4. 5mg（4. 5mg1枚）	14
ナルラビド錠2mg（2mg1錠）	209	ニュープロパッチ9mg（9mg1枚）	14
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」（0. 2mg1mL1管）	63	ニューベクオ錠300mg（300mg1錠）	157
に		ニューモバックスNPシリンジ（0. 5mL1筒）	193
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」（25mg25mL1管）	51	ニューレブチル細粒10%（10%1g）	20
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」（2mg2mL1管）	51	ニューレブチル錠10mg（10mg1錠）	20
ニコチネルTTS10（（17. 5mg）10平方cm1枚）	207	ニューレブチル錠25mg（25mg1錠）	20
ニコチネルTTS20（（35mg）20平方cm1枚）	207	ニューレブチル錠5mg（5mg1錠）	20
ニコチネルTTS30（（52. 5mg）30平方cm1枚）	207	ニューロタン錠100mg（100mg1錠）	51
		ニューロタン錠25mg（25mg1錠）	51
		ニューロタン錠50mg（50mg1錠）	51

五十音順索引

ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	157	ノイトロピン注射液3. 6単位 (3mL1管)	10
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	157	ノイロビタン配合錠 (1錠)	111
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	157	ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	14
ぬ		ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	185
ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	69	ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16. 7mL1瓶)	185
ね		ノックピン原末 (1g)	126
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	192	ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	197
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	114	ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	61
ネオキシテープ73. 5mg (73. 5mg1枚)	94	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	20
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	36	ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	157
ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	54	ノービア錠100mg (100mg1錠)	190
ネオステリングリーンうがい液0. 2% (1mL)	107	ノフロ点眼液0. 3% (0. 3%1mL)	36
ネオドバストン配合錠L100 (1錠)	14	ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	125
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	10	ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	125
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	124	ノーベルバール静注用250mg (250mg1瓶)	6
ネオフィリン原末 (1g)	41	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	197
ネオフィリン注250mg (2. 5%10mL1管)	41	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	89
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	36	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)	90
ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL1管)	110	ノボラピッド注 100単位/mL (100単位1mLバイアル)	90
ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	139	ノボラピッド注 フレックスタッチ (300単位1キット)	90
ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	139	ノボラピッド注 フレックスペン (300単位1キット)	90
ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	139	ノボラピッド注 ペンフィル (300単位1筒)	90
ネオーラル内用液10% (10%1mL)	139	ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	90
ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	73	ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	90
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	73	ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	90
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	73	ノルアドリナリン注1mg (0. 1%1mL1管)	84
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	73	ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	11
ネキソブリッド外用ゲル5g (5g1瓶(混合用ゲル付))	105	ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	11
ネクサバール錠200mg (200mg1錠)	157	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)	82
ネクスピアザイム点滴静注用100mg (100mg1瓶)	127	ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)	82
ネクセトール錠180mg (180mg1錠)	58	ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg (5mg1キット)	81
ネシーナ錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	130	ノルバスク錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	56
ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	130	ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	56
ネシーナ錠6. 25mg (6. 25mg1錠)	130	ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	157
ネスブ注射液10μgブラシリンジ (10μg0. 5mL1筒)	139	ノルレボ錠1. 5mg (1. 5mg1錠)	93
ネスブ注射液180μgブラシリンジ (180μg0. 5mL1筒)	139	は	
ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	36	バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	94
ネリザ坐剤 (1個)	93	バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	94
ネリゾナ軟膏0. 1% (0. 1%1g)	100	バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	121
ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	100	ハイアミン液10% (10%10mL)	96
の		ハイカムチン注射用1. 1mg (1. 1mg1瓶)	149
ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	196	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL (1mg1mL1瓶)	149
ノイアート静注用500単位 (500単位1瓶(溶解液付))	196	ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	113
ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	73	ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL (1セット)	197
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	41	ハイシー顆粒25% (25%1g)	110
ノイトロジン注100μg (100μg1瓶)	121	ハイゼントラ20%皮下注10g/50mLシリンジ (10g50mL1筒)	197
ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	10	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	197

五十音順索引

ハイゼントラ20%皮下注1g／5mLシリンジ（1g5mL1筒）	197	バップフォー錠20（20mg1錠）	94
ハイゼントラ20%皮下注2g／10mLシリンジ（2g10mL1筒）	197	破トキ「ビケンF」（0. 5mL1瓶）	194
ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL（4g20mL1瓶）	197	パドセブ点滴静注用20mg（20mg1瓶）	157
ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ（4g20mL1筒）	197	パドセブ点滴静注用30mg（30mg1瓶）	157
ハイチオール錠80（80mg1錠）	139	パナルジン錠100mg（100mg1錠）	121
ハイドレアカプセル500mg（500mg1カプセル）	147	バナン錠100mg（100mg1錠）	182
ハイパジールコーワ点眼液0. 25%（0. 25%1mL）	36	バナンドライシロップ5%（50mg1g）	182
ハイペン錠100mg（100mg1錠）	11	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」（4%1mL1管）	32
ハイペン錠200mg（200mg1錠）	11	バビースモ硝子体内注射用キット120mg／mL（6mg0. 05mL1筒）	36
ハイポライト消毒液10%（10%10g）	96	バピロックミニ点眼液0. 1%（0. 1%0. 4mL1個）	36
ハイボン錠20mg（20mg1錠）	109	ハーフジゴキシンKY錠0. 125（0. 125mg1錠）	41
ハイヤスタ錠10mg（10mg1錠）	157	バフセオ錠150mg（150mg1錠）	139
パイロテンシン錠10mg（10mg1錠）	56	バフセオ錠300mg（300mg1錠）	139
パイロテンシン錠5mg（5mg1錠）	56	ハプトグロビン静注2000単位「JB」（2000単位100mL1瓶）	197
パキシルCR錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	20	バベンチオ点滴静注200mg（200mg10mL1瓶）	157
パキシルCR錠25mg（25mg1錠）	20	ハーボニー配合錠（1錠）	190
パキロビッドパック300（1シート）	190	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」（15mg1瓶）	139
パキロビッドパック600（1シート）	190	パム静注500mg（2. 5%20mL1管）	125
白色ワセリン（10g）	202	ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）	157
バクスミー点鼻粉末剤3mg（3mg1瓶）	90	バラクルード錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	190
バクタ配合顆粒（1g）	192	バラシクロビル錠500mg「SPKK」（500mg1錠）	190
バクタ配合錠（1錠）	192	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」（500mg1包）	190
バクタミニ配合錠（1錠）	192	パラマイシン軟膏（（BTRC250単位FRM2mg）1g）	97
バクトラミン注（5mL1管）	200	パラミジンカプセル300mg（300mg1カプセル）	11
バクトラミン配合顆粒（1g）	192	パリエット錠10mg（10mg1錠）	73
バクトラミン配合錠（1錠）	192	パリエット錠20mg（20mg1錠）	74
バクトロバン鼻腔用軟膏2%（2%1g）	180	パリエット錠5mg（5mg1錠）	73
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ（0. 5mL1筒）	193	バリキサ錠450mg（450mg1錠）	190
バクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」（100mg16. 7mL1瓶）	149	バリキサドライシロップ5000mg（50mg1mL（懸濁後の内用液として））	190
バクリタキセル注30mg／5mL「NK」（30mg5mL1瓶）	149	バリテスターA240散（98. 5%10g）	204
パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg（2. 5mg2mL1筒）	139	バリトゲンHD（98. 6%10g）	204
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg（5mg2mL1筒）	139	バリトゲナーデラックス（97. 98%10g）	204
パージェタ点滴静注420mg／14mL（420mg14mL1瓶）	157	バリブライトP（98%10g）	204
バズクロス点滴静注液500mg（500mg100mL1キット）	187	バリンジック皮下注10mg（10mg0. 5mL1筒）	139
バスタロンソフト軟膏20%（20%1g）	104	バリンジック皮下注2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）	139
ハーセプチン注射用150（150mg1瓶）	157	バリンジック皮下注20mg（20mg1mL1筒）	139
ハーセプチン注射用60（60mg1瓶）	157	バル筋注100mg「AFP」（10%1mL1管）	125
バソメット錠0. 25mg（0. 25mg1錠）	51	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」（40mg1錠）	51
バソメット錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	51	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」（80mg1錠）	51
バソレーターテープ27mg（（27mg）14平方cm1枚）	56	ハルシオン0. 125mg錠（0. 125mg1錠）	3
バタノール点眼液0. 1%（0. 1%1mL）	36	ハルシオン0. 25mg錠（0. 25mg1錠）	3
ハチミツ（10g）	203	バルトレックス顆粒50%（50%1g）	190
ハッカ油「ニッコー」（1mL）	203	バルトレックス錠500（500mg1錠）	190
パッチテスト試薬（1mL又は1g）	206	ハルナールD錠0. 1mg（0. 1mg1錠）	94
パッチテストパネル（S）（2枚1組）	206	ハルナールD錠0. 2mg（0. 2mg1錠）	94
バップフォー錠10（10mg1錠）	94	バルネチール細粒50%（50%1g）	20
		バルネチール錠200（200mg1錠）	21
		バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」（100mg1錠）	6

五十音順索引

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	6	ビヴァッツ点滴静注液150mg(150mg6mL1瓶)	61
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	6	ビーエヌツインー1号輸液(1キット)	114
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)	7	ビーエヌツインー2号輸液(1キット)	114
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	7	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	130
バルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入(11.2mg1瓶(100 μ g))	69	ビオスリー配合散(1g)	70
バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入(22.4mg1瓶(200 μ g))	69	ビオスリー配合錠(1錠)	70
バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入(11.2mg1瓶(200 μ g))	69	ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	111
バルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	69	ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	111
バルミコート吸入液0.5mg(0.5mg2mL1管)	69	ビオフェルミンR散(1g)	70
バルモディアXR錠0.2mg(0.2mg1錠)	58	ビオフェルミンR錠(1錠)	70
バルモディアXR錠0.4mg(0.4mg1錠)	58	ビオフェルミン散剤(1g)	70
バルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)	58	ビオフェルミン錠剤(1錠)	70
ハルロピテープ16mg(16mg1枚)	14	ビオフェルミン配合散(1g)	70
ハルロピテープ24mg(24mg1枚)	14	ビオプテン顆粒10%(10%1g1包)	139
ハルロピテープ32mg(32mg1枚)	14	ビオプテン顆粒2.5%(2.5%0.4g1包)	139
ハルロピテープ40mg(40mg1枚)	14	ビカネイト輸液(1L1袋)	116
ハルロピテープ8mg(8mg1枚)	14	ビカネイト輸液(500mL1袋)	116
パレイショデンブ「ケンエー」(10g)	202	光糖液5%(5%250mL1袋)	113
パレプラス輸液(500mL1キット)	114	ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	158
パロキセチン錠5mg「明治」(5mg1錠)	21	ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	158
パロス発泡顆粒ーS(1g)	204	ビキセオス配合静注用((144mg)1瓶)	158
パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	14	ビクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)	183
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)	79	ビクシリン注射用1g(1g1瓶)	183
ハロマンズ注50mg(50mg1mL1管)	21	ビクタルビ配合錠(1錠)	190
パンクレアチン〈ハチ〉(1g)	74	ビクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	90
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	180	ビケンHA(1mL1瓶)	193
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	180	ビコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	76
バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)	180	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)	76
バンテチン散20%「NIG」(20%1g)	109	ビコブレップ配合内用剤(1包)	207
バンデルクリーム0.1%(0.1%1g)	100	bizikuria配合錠(1錠)	207
バンデル軟膏0.1%(0.1%1g)	100	ビシバニール注射用1KE(1KE1瓶)	158
バンデルローション0.1%(0.1%1mL)	100	ビシバニール注射用5KE(5KE1瓶)	158
バントシン散20%(20%1g)	109	ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg1錠)	14
バントシン錠100(100mg1錠)	109	ビ・シフロール錠0.5mg(0.5mg1錠)	14
バントシン錠200(200mg1錠)	109	ビスコート0.5眼粘弾剤(0.5mL1筒)	37
バントシン錠30(30mg1錠)	109	ビスダイン静注用15mg(15mg1瓶)	37
バントシン注10%(200mg1管)	109	ヒスロンH錠200mg(200mg1錠)	86
バントシン注5%(100mg1管)	109	ヒスロン錠5(5mg1錠)	86
ハンプ注射用1000(1000 μ g1瓶)	56	ビーゼットシー糖衣錠2mg(2mg1錠)	21
ひ		ビソノテープ2mg(2mg1枚)	51
ピアスカイ注340mg(340mg2mL1瓶)	200	ビソノテープ4mg(4mg1枚)	51
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1%0.85mL1筒)	36	ビソノテープ8mg(8mg1枚)	51
ヒアレイン点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	36	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)	44
ヒアレイン点眼液0.3%(0.3%5mL1瓶)	36	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」(0.625mg1錠)	44
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.1%0.4mL1個)	37	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)	44
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	37	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	44
		ビタジェクト注キット(2筒1キット)	111

五十音順索引

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	58	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	91
ビタミンC注「フソー」-500mg(500mg1管)	110	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg0.2mL1筒)	140
ピタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	111	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)	140
ピタメジン配合カプセルB50(1カプセル)	111	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	140
ヒダントールD配合錠(1錠)	7	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)	140
ヒダントールF配合錠(1錠)	7	ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	140
ヒダントール錠25mg(25mg1錠)	7	ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL(80mg0.8mL1キット)	140
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))	205	ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg(15mg1mL1瓶)	127
ピドキサル錠10mg(10mg1錠)	109	ピラノアOD錠20mg(20mg1錠)	165
ピドキサル錠20mg(20mg1錠)	109	ピラノア錠20mg(20mg1錠)	166
ピートル顆粒分包250mg(250mg1包)	61	ピラフトビカプセル50mg(50mg1カプセル)	158
ピートルチュアブル錠250mg(250mg1錠)	61	ピラフトビカプセル75mg(75mg1カプセル)	158
ピトレシン注射液20(20単位1管)	82	ピラマイド原末(1g)	186
ヒドロクロチアジド錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	46	ビリヴィジェン10%静注10g/100mL(10g100mL1瓶)	197
ヒノボロン口腔用軟膏(1g)	107	ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL(2.5g25mL1瓶)	197
ビバンセカプセル20mg(20mg1カプセル)	21	ビリヴィジェン10%静注20g/200mL(20g200mL1瓶)	197
ビバンセカプセル30mg(30mg1カプセル)	21	ビリヴィジェン10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)	197
ビビアント錠20mg(20mg1錠)	140	ビリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	204
ヒビテン・グルコネート液20%(20%10mL)	96	ビリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	110
ヒフデュラ配合皮下注(5.6mL1瓶)	200	ビリドキサル注10mg「イセイ」(10mg1管)	110
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ(5mL1筒)	200	ビーリンサイト点滴静注用35 μ g(35 μ g1瓶(輸液安定化液付))	158
ビブラマイシン錠100mg(100mg1錠)	184	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)	44
ビーフリード輸液(500mL1キット)	114	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」(50mg1カプセル)	44
ビブレッソ徐放錠150mg(150mg1錠)	21	ビルタサ懸濁用散分包8.4g(8.4g1包)	61
ビブレッソ徐放錠50mg(50mg1錠)	21	ヒルドイドクリーム0.3%(1g)	118
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)	14	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	118
ヒボカ10mgカプセル(10mg1カプセル)	51	ヒルドイドフォーム0.3%(1g)	118
ヒボカ15mgカプセル(15mg1カプセル)	51	ヒルドイドローション0.3%(1g)	118
ヒマシ油「ニッコー」(10mL)	76	ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)	205
ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	37	ビルトリシド錠600mg(600mg1錠)	201
ビムパット錠100mg(100mg1錠)	7	ヒルナミン細粒10%(10%1g)	21
ビムパット錠50mg(50mg1錠)	7	ヒルナミン散50%(50%1g)	21
ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	7	ヒルナミン錠(25mg)(25mg1錠)	21
ビムパットドライシロップ10%(10%1g)	7	ヒルナミン錠(50mg)(50mg1錠)	21
ピメノールカプセル100mg(100mg1カプセル)	44	ヒルナミン錠(5mg)(5mg1錠)	21
ピメノールカプセル50mg(50mg1カプセル)	44	ビルフェニドン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	140
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	42	ビレーズトリエアロスフィア120吸入(120吸入1キット)	69
ヒューマリン3/7注カート(300単位1筒)	90	ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)	69
ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位1キット)	90	ピレスパ錠200mg(200mg1錠)	140
ヒューマリンN注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	90	ピレチア細粒10%(10%1g)	162
ヒューマリンN注ミリオペン(300単位1キット)	90	ピレチア錠(25mg)(25mg1錠)	162
ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	90	ピレチア錠(5mg)(5mg1錠)	162
ヒューマリンR注ミリオペン(300単位1キット)	90	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	37
ヒューマログ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	90	ピロイ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	158
ヒューマログ注カート(300単位1筒)	90	ピロイ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	158
ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	90		
ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)	91		
ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	91		

五十音順索引

ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL (2. 3%0. 6 mL1筒)	37	フィンテプラ内用液2. 2mg/mL (0. 22%1mL)	7
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL (1%0. 85mL1筒)	37	フェアストン錠40 (40mg1錠)	158
ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター (160 mg1mL1キット)	140	フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	112
ピンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター (320 mg2mL1キット)	140	フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	166
ピンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	33	フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	166
ピンマックカプセル61mg (61mg1カプセル)	61	フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	112
ふ		フェスゴ配合皮下注 IN (15mL1瓶)	158
ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	197	フェスゴ配合皮下注 MA (10mL1瓶)	158
ファスティック錠30 (30mg1錠)	130	フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	158
ファスティック錠90 (90mg1錠)	130	フェトロージャ点滴静注用1g (1g1瓶)	181
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	69	フェナゾールクリーム5% (5%1g)	100
ファセンラ皮下注30mgペン (30mg1mL1キット)	69	フェナゾール軟膏5% (5%1g)	100
ファダブス錠10mg (10mg1錠)	33	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	114
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	190	フェノバルエリキシル0. 4% (0. 4%1mL)	3
ファムビル錠250mg (250mg1錠)	190	フェノバル散10% (10%1g)	3
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	74	フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3
ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	74	フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3
ファモチジン注射液20mg「トーフ」(20mg2mL1管)	74	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(10g)	100
ファロム錠150mg (150mg1錠)	183	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	127
ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	183	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	127
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	185	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	127
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	185	フェブリク錠10mg (10mg1錠)	127
フィアスブ注 100単位/mL (100単位1mL/バイアル)	91	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	127
フィアスブ注 フレックスタッチ (300単位1キット)	91	フェブリク錠40mg (40mg1錠)	127
フィアスブ注 ペンフィル (300単位1筒)	91	フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	158
フィコンバ細粒1% (1%1g)	7	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	100
フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	7	フェルビナクテープ35mg「三笠」(7cm×10cm1枚)	101
フィコンバ錠4mg (4mg1錠)	7	フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	101
フィコンパ点滴静注用2mg (2mg1瓶)	7	フェロ・グラデュメット錠105mg (105mg1錠)	112
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	116	フェロベリン配合錠 (1錠)	70
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	116	フェロミア顆粒8. 3% (1g)	112
ブイタマークリーム1% (1%1g)	105	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	112
フィニバック点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	183	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)	209
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	185	フェントステーブ0. 5mg (0. 5mg1枚)	209
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	186	フェントステーブ1mg (1mg1枚)	209
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	186	フェントステーブ2mg (2mg1枚)	209
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	186	フェントステーブ4mg (4mg1枚)	210
フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))	105	フェントステーブ6mg (6mg1枚)	210
フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	105	フェントステーブ8mg (8mg1枚)	210
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	197	フオイパン錠100mg (100mg1錠)	140
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	197	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	140
フィラジル皮下注30mgシリンジ (30mg3mL1筒)	166	フオシーガ錠10mg (10mg1錠)	130
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0. 6mL1筒)	121	フオシーガ錠5mg (5mg1錠)	130
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0. 7mL1筒)	121	フォゼベル錠10mg (10mg1錠)	61
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0. 3mL1筒)	121	フォゼベル錠30mg (30mg1錠)	61
		フォゼベル錠5mg (5mg1錠)	61
		フォリアミン錠 (5mg1錠)	110
		フォリアミン注射液 (15mg1管)	110

五十音順索引

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	83	ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	83
ブコラム口腔用液10mg (10mg2mL1筒)	7	ブリュザクラカプセル1mg (1mg1カプセル)	158
ブコラム口腔用液2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	7	ブリュザクラカプセル5mg (5mg1カプセル)	158
ブコラム口腔用液5mg (5mg1mL1筒)	7	ブリリント錠60mg (60mg1錠)	121
ブコラム口腔用液7.5mg (7.5mg1.5mL1筒)	7	ブリリント錠90mg (90mg1錠)	121
フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	97	布林ペラン細粒2% (2%1g)	79
ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	178	布林ペラン錠5 (5mg1錠)	79
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	32	布林ペランシロップ0.1% (0.1%10mL)	79
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	32	フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	46
フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	63	フルオール・ゼリー歯科用2% (2%1g)	107
ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	146	フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	206
ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	91	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	147
ブソフェキ配合錠「サワイ」(1錠)	166	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	147
ブドウ糖「コザカイ・M」(10g)	113	フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」(0.02%1mL)	37
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	113	フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」(0.1%1mL)	37
ブフェニール顆粒94% (94%1g)	140	フルカリック1号輸液(903mL1キット)	114
ブフェニール錠500mg (500mg1錠)	140	フルカリック2号輸液(1003mL1キット)	114
ブライアン錠500mg (500mg1錠)	125	ブルキンザカプセル80mg (80mg1カプセル)	158
ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	140	フルコナゾール静注50mg「トーワ」(0.1%50mL1瓶)	192
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	118	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」(50mg20mL1管)	109
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	118	ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	76
フラジール錠250mg (250mg1錠)	93	フルタイド100ディスク(100 μ g60ブリスター1個)	69
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	200	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用(11.67mg7.0g1瓶)	69
プラスチック(10g)	202	フルタイド200ディスク(200 μ g60ブリスター1個)	69
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	94	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用(8.83mg10.6g1瓶)	69
ブラノバル配合錠(1錠)	86	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	147
ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)	37	フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	147
ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	58	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用(3mg6g1キット)	39
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	121	フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	147
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	121	フルティフォーム125エアゾール120吸入用(120吸入1瓶)	69
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL (60mg0.5mL1筒)	140	フルティフォーム125エアゾール56吸入用(56吸入1瓶)	69
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	56	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3
ブランルカストDS10%「日医工」(10%1g)	166	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	58
ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	166	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	11
ブランルカストドライシロップ10%「NIG」(10%1g)	166	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	11
ブリイビアクト錠25mg (25mg1錠)	7	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)	63
ブリイビアクト静注25mg (25mg2.5mL1瓶)	7	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	183
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	86	フルメタクリーム(0.1%1g)	101
フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	86	フルメタ軟膏(0.1%1g)	101
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	121	フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	37
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	94	フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	37
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	95	ブレアミン-P注射液(200mL1袋)	114
フリバス錠25mg (25mg1錠)	95	ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	148
フリバス錠50mg (50mg1錠)	95	ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	148
フリバス錠75mg (75mg1錠)	95	ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg1錠)	27
ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)	39	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)	26
ブリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)	37	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)	26
ブリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	7		

五十音順索引

ブレグランディン腔坐剤1mg（1mg1個）	91	プロテカジン錠10（10mg1錠）	74
ブレセデックス静注液200μg「ファイザー」（200μg2mL1瓶）	3	プロトピック軟膏0.03%小児用（0.03%1g）	105
ブレタールOD錠100mg（100mg1錠）	121	プロトピック軟膏0.1%（0.1%1g）	105
ブレタールOD錠50mg（50mg1錠）	121	プロナーゼMS（20000単位）	207
ブレタール散20%（20%1g）	121	プロナック点眼液0.1%（0.1%1mL）	37
ブレディニンOD錠25（25mg1錠）	140	プロナンセリン錠4mg「DSPB」（4mg1錠）	21
ブレディニンOD錠50（50mg1錠）	140	プロナンセリン錠8mg「DSPB」（8mg1錠）	21
ブレディニン錠25（25mg1錠）	140	プロノン錠100mg（100mg1錠）	44
ブレディニン錠50（50mg1錠）	140	プロノン錠150mg（150mg1錠）	44
ブレドニゾロン散「タケダ」1%（1%1g）	84	プロバジール錠50mg（50mg1錠）	83
ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）（1mg1錠）	84	プロハンス静注シリンジ13mL（13mL1筒）	206
ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg（5mg1錠）	84	プロハンス静注シリンジ17mL（17mL1筒）	206
ブレドニン錠5mg（5mg1錠）	84	プロピタン錠50mg（50mg1錠）	21
ブレバミス錠240mg（240mg1錠）	190	プロピレングリコール（10mL）	202
ブレバミス点滴静注240mg（240mg12mL1瓶）	190	プロプレス錠12（12mg1錠）	52
ブレビタS注射液（5mL1管）	111	プロプレス錠4（4mg1錠）	52
ブレベナー20水性懸濁注（0.5mL1筒）	193	プロプレス錠8（8mg1錠）	52
ブレマリン錠0.625mg（0.625mg1錠）	86	プロベシア錠1mg（1mg1錠）	91
ブレミネント配合錠HD（1錠）	52	プロペト（10g）	202
ブレミネント配合錠LD（1錠）	52	プロペラ錠2.5mg（2.5mg1錠）	86
ブーレンレップ点滴静注用100mg（100mg1瓶）	158	フロベン錠40（40mg1錠）	11
ブラウベス腔用剤10mg（1個）	91	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg（100mg1瓶）	206
ブロカイン塩酸塩注1%「日新」（1%5mL1管）	30	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」（200mg20mL1管）	1
ブロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」（0.5%5mL1管）	30	プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」（1g50mL1瓶）	1
ブログラフカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）	140	ブロマックD錠75（75mg1錠）	74
ブログラフカプセル1mg（1mg1カプセル）	141	ブロマック顆粒15%（15%1g）	74
ブログラフ顆粒0.2mg（0.2mg1包）	141	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」（0.2%1mL）	64
ブログラフ顆粒1mg（1mg1包）	141	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」（4mg1錠）	64
ブログラフ注射液2mg（2mg0.4mL1管）	141	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」（4mg1錠）	64
ブロサイリン錠20（20μg1錠）	121	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」（0.08%1mL）	64
ブロジフ静注液100（8%1.25mL1瓶）	192	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」（0.2%2mL1管）	64
ブロジフ静注液400（8%5mL1瓶）	192	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」（1%1g）	21
フロジン外用液5%（5%1mL）	104	ブロメライン軟膏5万単位／g＊（ジェイドルフ）（50000単位1g）	127
ブロスターール錠50mg（50mg1錠）	86	フロモックス錠100mg（100mg1錠）	183
ブロスターール錠25（25mg1錠）	86	フロモックス錠75mg（75mg1錠）	183
ブロスタンディン注射用20μg（20μg1瓶）	62	フロモックス小児用細粒100mg（100mg1g）	183
ブロスタンディン点滴静注用500μg（500μg1瓶）	62	フロリードF注200mg（1%20mL1管）	192
ブロスタンディン軟膏0.003%（0.003%1g）	105	フロリードゲル経口用2%（2%1g）	192
ブロセキソール錠0.5mg（0.5mg1錠）	86	フロリネフ錠0.1mg（0.1mg1錠）	84
フロセミド細粒4%「EMEC」（4%1g）	46	フローレス眼検査用試験紙0.7mg（1枚）	206
フロセミド錠20mg「NIG」（20mg1錠）	46	へ	
フロセミド錠40mg「NIG」（40mg1錠）	46	ベイスンOD錠0.2（0.2mg1錠）	130
フロセミド注20mg「NIG」（20mg1管）	46	ベイスンOD錠0.3（0.3mg1錠）	130
プロタノールL注0.2mg（0.02%1mL1管）	42	ベイスン錠0.2（0.2mg1錠）	130
プロタノールS錠15mg（15mg1錠）	42	ベイスン錠0.3（0.3mg1錠）	131
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）	117	ベイフォータス筋注100mgシリンジ（100mg1mL1筒）	190
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」（0.25mg1錠）	4		
プロテカジンOD錠10（10mg1錠）	74		

五十音順索引

バイフォータス筋注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	190	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 (400mg16 mL1瓶)	159
ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	95	ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」 (5000単位10mL1筒)	118
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL (6mg0. 0 5mL1筒)	37	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10 mL (1000単位10mL1筒)	118
ベオン錠80 (80mg1錠)	11	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2mLシリンジ「モチダ」 (5000単位0. 2mL1筒)	118
ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	37	ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「YD」 (5000単位5 mL1瓶)	118
ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	158	ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」 (5000単位 5mL1管)	118
ベグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」 (3. 6m g0. 36mL1筒)	121	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「ニットー」 (1 g)	118
ベクルリー点滴静注用100mg (100mg1瓶)	190	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」 (1g)	118
ベクロメタゾン点鼻液50 μ g「DSP」 (8. 5mg8. 5g1瓶)	39	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「PP」 (1g)	118
ベサコリン散5% (5%1g)	31	ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」 (1g)	119
ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	58	ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」 (1g)	119
ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	159	ヘバンED配合内用剤 (10g)	114
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	58	ベピオウォッシュゲル5% (5%1g)	105
ベシカムクリーム5% (5%1g)	101	ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)	105
ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	95	ベピオローション2. 5% (2. 5%1g)	105
ベシケア錠5mg (5mg1錠)	95	ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	149
ページニオ錠100mg (100mg1錠)	159	ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	198
ページニオ錠150mg (150mg1錠)	159	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 25mL (0. 25 mL1筒)	193
ページニオ錠50mg (50mg1錠)	159	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0. 5mL (0. 5mL 1筒)	193
ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	159	ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	44
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液とし て))	39	ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	44
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	37	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 (50mg1錠)	44
ベスポンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)	148	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 (10mg1錠)	166
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ (250 μ g0. 5mL1筒)	159	ベマジール錠4. 5mg (4. 5mg1錠)	159
ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ (500 μ g1mL1筒)	159	ヘマンジオルシロップ小児用0. 375% (0. 375%1mL)	107
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	192	ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0. 7mL1瓶)	198
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	95	ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	198
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	95	ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0. 4mL1瓶)	198
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 (6mg1錠)	40	ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0. 6mL1瓶)	198
ベタフェロン皮下注用960万国単位 (960万国単位 1瓶(溶解液付))	200	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	190
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	200	ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」 (100mg4mL1 瓶)	147
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 (4mg1錠)	56	ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」 (800mg32mL 1瓶)	147
ベネクレクタ錠100mg (100mg1錠)	159	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	93
ベネクレクタ錠10mg (10mg1錠)	159	ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	62
ベネクレクタ錠50mg (50mg1錠)	159	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 (20 μ g1錠)	122
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	127	ベリアクチン散1% (1%1g)	162
ベネット錠17. 5mg (17. 5mg1錠)	141	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	163
ベネット錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	141	ベリアクチンシロップ0. 04% (0. 04%10mL)	163
ベネット錠75mg (75mg1錠)	141	ベリキューボ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	62
ベネトリン吸入液0. 5% (0. 5%1mL)	66	ベリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液 付))	198	ベリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液 付))	198	ベリチーム配合顆粒 (1g)	75
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液 付))	198	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	198
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	197	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (5mL2キット1組)	198
ベノキシル点眼液0. 4% (0. 4%1mL)	37		
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 (100mg4 mL1瓶)	159		

五十音順索引

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	159	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	66
ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	56	ボグリボースOD錠0. 2mg「トーフ」(0. 2mg1錠)	131
ベルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	52	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーフ」(0. 3mg1錠)	131
ベルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	52	ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)	159
ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	52	ホスアブレタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	80
ベルスピティ錠2mg (2mg1錠)	79	ホスコE-75 (10g)	203
ベルソムラ錠10mg (10mg1錠)	27	ホスコH-15 (10g)	203
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	27	ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	206
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	27	ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	8
ヘルニコア椎間板注用1. 25単位 (1. 25単位1瓶)	141	ホスミシンS静注用0. 5g (500mg1瓶)	183
ヘルネクシオス錠60mg (60mg1錠)	159	ホスミシン錠500 (500mg1錠)	183
ヘルベッサー-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	56	ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	183
ヘルベッサー-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	56	ボスミン外用液0. 1% (0. 1%1mL)	84
ヘルベッサー錠30 (30mg1錠)	56	ボスミン注1mg (0. 1%1mL1管)	84
ヘルベッサー錠60 (60mg1錠)	57	ホスリボン配合顆粒 (100mg1包 (リンとして))	112
ペルマックス錠250μg (250μg1錠)	14	ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	62
ペルマックス錠50μg (50μg1錠)	14	ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	62
ペレキシブル錠80mg (80mg1錠)	159	ボックスゾゴ皮下注用0. 4mg (0. 4mg1瓶 (溶解液付))	141
ペレックス配合顆粒 (1g)	24	ボックスゾゴ皮下注用0. 56mg (0. 56mg1瓶 (溶解液付))	141
ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	21	ボックスゾゴ皮下注用1. 2mg (1. 2mg1瓶 (溶解液付))	141
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)	21	ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	159
ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	66	ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	31
ベンザリン細粒1% (1%1g)	4	ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	30
ベンザリン錠10 (10mg1錠)	4	ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	159
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	4	ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	141
ベンザルコニウム塩化物消毒用液10%「NP」(10%10mL)	96	ボナロン錠35mg (35mg1錠)	141
ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」(10%10mL)	96	ボナロン錠5mg (5mg1錠)	141
ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	127	ホーネル錠0. 15 (0. 15μg1錠)	108
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	79	ボノサップバック400 (1シート)	186
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	79	ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	141
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	79	ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	141
ペンタサ錠500mg (500mg1錠)	80	ボノビオンバック (1シート)	186
ペンタサ注腸1g (1g1個)	80	ポビシュガーパスタ軟膏 (1g)	105
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」(100mg4mL1瓶)	146	ポピヨドン液10% (10%10mL)	96
ペントシリン静注用2gバッグ (2g1キット (生理食塩液100mL付))	183	ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	67
ペントシリン注射用1g (1g1瓶)	183	ポピヨドンスクラブ7. 5% (7. 5%10mL)	96
ペンリスタ点滴静注用120mg (120mg1瓶)	141	ボプスカイン0. 25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	30
ペンリスタ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	141	ボプスカイン0. 5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	30
ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	141	ボプスカイン0. 75%注75mg/10mL (75mg10mL1管)	30
ほ		ポマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)	159
ボアラクリーム0. 12% (0. 12%1g)	101	ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	159
ボアラ軟膏0. 12% (0. 12%1g)	101	ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	160
ボイデヤ錠50mg (50mg1錠)	141	ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	160
ホウ酸「ケンエー」(10g)	37	ホメビゾール点滴静注1. 5g「タケダ」(1. 5g1瓶)	125
ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	66	ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)	160
ホクナリンテープ0. 5mg (0. 5mg1枚)	66	ポライビー点滴静注用30mg (30mg1瓶)	160
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	66	ボラキス錠2 (2mg1錠)	95

五十音順索引

ボラキス錠3（3mg1錠）	95	ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）	142
ボラザG軟膏（1g）	93	ボーンワックス（2. 5g1包）	117
ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」（75mg1錠）	74	ま	
ボララミン錠2mg（2mg1錠）	163		
ボララミンシロップ0. 04%（0. 04%10mL）	163	マイコスボールクリーム1%（1%1g）	104
ボララミン注5mg（0. 5%1mL1管）	163	マイザークリーム0. 05%（0. 05%1g）	101
ポリコナゾール錠200mg「トーフ」（200mg1錠）	186	マイザー軟膏0. 05%（0. 05%1g）	101
ポリコナゾール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）	186	マイスタン細粒1%（1%1g）	8
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89. 29%分包5. 6g「三和」（89. 29%1g）	62	マイスタン錠10mg（10mg1錠）	8
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」（20%25g1個）	62	マイスタン錠5mg（5mg1錠）	8
ポリドカスクレロール1%注2mL（1%2mL1管）	117	マイスリー錠10mg（10mg1錠）	4
ホリナート錠25mg「タイホウ」（25mg1錠）	126	マイスリー錠5mg（5mg1錠）	4
ポリフル細粒83. 3%（83. 3%1g）	80	マイテラーゼ錠10mg（10mg1錠）	31
ポリフル錠500mg（500mg1錠）	80	マイトマイシン眼科外用液用2mg（2mg1瓶）	38
ポリミキシンB硫酸塩散300万単位「ファイザー」（300万単位1瓶）	98	マイトマイシン注用2mg（2mg1瓶）	148
ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」（100万単位1錠）	181	マイロターゲット点滴静注用5mg（5mg1瓶）	148
ホーリン錠1mg（1mg1錠）	86	マヴィレット配合錠（1錠）	191
ボルズ錠5mg（5mg1錠）	27	マーカイン注0. 25%（0. 25%10mLバイアル）	30
ボルタレンSRカプセル37. 5mg（37. 5mg1カプセル）	11	マーカイン注0. 5%（0. 5%10mLバイアル）	30
ボルタレンゲル1%（1%1g）	101	マーカイン注脊麻用0. 5%高比重（0. 5%4mL1管）	30
ボルタレンサボ12. 5mg（12. 5mg1個）	11	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重（0. 5%4mL1管）	30
ボルタレンサボ25mg（25mg1個）	11	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2. 5μg「フソー」（2. 5μg1mL1筒）	108
ボルタレンサボ50mg（50mg1個）	11	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」（5μg1mL1筒）	109
ボルタレン錠25mg（25mg1錠）	11	マキュエイド眼注用40mg（40mg1瓶）	38
ボルタレンテープ15mg（7cm×10cm1枚）	101	マグコロール散68%分包50g（68%50g1包）	204
ボルタレンテープ30mg（10cm×14cm1枚）	101	マクスルトRPD錠10mg（10mg1錠）	54
ボルタレンローション1%（1%1g）	101	マクスルト錠10mg（10mg1錠）	54
ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」（2mg1瓶）	160	マグセント注100mL（100mL1瓶）	95
ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」（3mg1瓶）	160	マグミット細粒83%（83%1g）	75
ポルトラック原末（1g）	141	マグミット錠250mg（250mg1錠）	75
ボルヒール組織接着用（1mL4瓶1組）	198	マグミット錠330mg（330mg1錠）	75
ボルヒール組織接着用（2mL4瓶1組）	198	マグミット錠500mg（500mg1錠）	75
ボルヒール組織接着用（5mL4瓶1組）	198	マクロゴール軟膏＊（日興製薬）（10g）	202
ボルベン輸液6%（6%500mL1袋）	116	マスキンW・エタノール液（0. 5w／v%）（0. 5%10mL）	97
ホルマリン（10mL）	97	マスーレッド錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	142
ホルムクレゾールFC「ネオ」	107	マスーレッド錠25mg（25mg1錠）	142
ボレー外用液1%（1%1mL）	103	マスーレッド錠5mg（5mg1錠）	142
ボンアルファクリーム2μg／g（0. 0002%1g）	106	マーズレンS配合顆粒（1g）	74
ボンアルファ軟膏2μg／g（0. 0002%1g）	106	マーズレン配合錠1. 0ES（1錠）	74
ボンアルファハイ軟膏20μg／g（0. 002%1g）	106	マードュオックス軟膏（1g）	106
ボンアルファハイローション20μg／g（0. 002%1g）	106	マドパー配合錠L100（1錠）	14
ボンアルファローション2μg／g（0. 0002%1g）	106	マドパー配合錠L50（1錠）	14
ボンゾール錠100mg（100mg1錠）	91	マブキャンパス点滴静注30mg（30mg1mL1瓶）	160
ボンゾール錠200mg（200mg1錠）	91	マブリン散1%（1%1g）	146
ボンタールカプセル250mg（250mg1カプセル）	11	マラロン配合錠（1錠）	200
ボンタール散50%（50%1g）	11	マリゼブ錠12. 5mg（12. 5mg1錠）	131
ボンタールシロップ3. 25%（3. 25%1mL）	11	マリゼブ錠25mg（25mg1錠）	131
ボンビバ錠100mg（100mg1錠）	142	マルワ亜酸化窒素（1g）	1

五十音順索引

マンジャロ皮下注10mgアテオス（10mg0. 5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠120 μ g（120 μ g1錠）	82
マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス（12. 5mg0. 5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠240 μ g（240 μ g1錠）	82
マンジャロ皮下注15mgアテオス（15mg0. 5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠25 μ g（25 μ g1錠）	82
マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス（2. 5mg0. 5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠50 μ g（50 μ g1錠）	82
マンジャロ皮下注5mgアテオス（5mg0. 5mL1キット）	91	ミニリンメルトOD錠60 μ g（60 μ g1錠）	82
マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス（7. 5mg0. 5mL1キット）	91	ミネブロOD錠1. 25mg（1. 25mg1錠）	52
マンニトールS注射液（300mL1袋）	113	ミネブロOD錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	52
み		ミネブロOD錠5mg（5mg1錠）	52
		ミネブロ錠1. 25mg（1. 25mg1錠）	53
ミオカーム内服液 33. 3%（33. 3%1mL）	27	ミネブロ錠2. 5mg（2. 5mg1錠）	53
ミオコールスプレー0. 3mg（0. 65%7. 2g1缶）	57	ミネブロ錠5mg（5mg1錠）	53
ミオテクター冠血管注（1瓶1管1組）	207	ミノアレ散66. 7%（66. 7%1g）	8
ミオナール錠50mg（50mg1錠）	32	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」（20mg1g）	184
ミオピン点眼液（5mL1瓶）	38	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」（10mg0. 5g1シリンジ）	107
ミカトリオ配合錠（1錠）	52	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（100mg1錠）	185
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」（50mg1瓶）	186	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」（100mg1瓶）	185
ミカムロ配合錠AP（1錠）	52	ミノマイシンカプセル100mg（100mg1カプセル）	185
ミカムロ配合錠BP（1錠）	52	ミノマイシン顆粒2%（20mg1g）	185
ミカルディス錠20mg（20mg1錠）	52	ミノマイシン錠50mg（50mg1錠）	185
ミカルディス錠40mg（40mg1錠）	52	ミヤBM細粒（1g）	70
ミカルディス錠80mg（80mg1錠）	52	ミヤBM錠（1錠）	71
ミグシス錠5mg（5mg1錠）	62	ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）	142
ミグリステン錠20（20mg1錠）	11	ミラノール顆粒11%（11%1g）	107
ミグリトール錠50mg「トーフ」（50mg1錠）	131	ミラベックスLA錠0. 375mg（0. 375mg1錠）	14
ミケランLAカプセル15mg（15mg1カプセル）	52	ミラベックスLA錠1. 5mg（1. 5mg1錠）	14
ミケランLA点眼液2%（2%1mL）	38	ミリブラ動注用70mg（70mg1瓶）	160
ミケラン錠5mg（5mg1錠）	44	ミリブラ用懸濁用液4mL（4mL1管）	207
ミケラン点眼液1%（1%1mL）	38	ミルセラ注シリンジ100 μ g（100 μ g0. 3mL1筒）	142
ミケラン点眼液2%（2%1mL）	38	ミルセラ注シリンジ150 μ g（150 μ g0. 3mL1筒）	142
ミケルナ配合点眼液（1mL）	38	ミルセラ注シリンジ25 μ g（25 μ g0. 3mL1筒）	142
ミコブティンカプセル150mg（150mg1カプセル）	185	ミルセラ注シリンジ50 μ g（50 μ g0. 3mL1筒）	142
ミコンビ配合錠AP（1錠）	52	ミルタザピン錠15mg「明治」（15mg1錠）	21
ミコンビ配合錠BP（1錠）	52	ミールビックII皮下注用（一人分1瓶（溶解液付））	198
ミダフレッサ静注0. 1%（10mg10mL1瓶）	8	ミルラクト細粒50%（50%1g）	75
ミチーガ皮下注用30mgバイアル（30mg1瓶）	166	ミルリノン注10mg「タカタ」（10mg10mL1管）	42
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ（60mg1筒）	166	ミレーナ52mg（1個）	93
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」（10mg1錠）	131	ミンクリア内用散布液0. 8%（20mL1筒）	207
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」（5mg1錠）	131	ミンジユビ点滴静注用200mg（200mg1瓶）	160
ミッドペリック135腹膜透析液（2L1袋）	123	む	
ミッドペリックL250腹膜透析液（2L1袋）	123		
ミッドペリックL400腹膜透析液（2L1袋）	123	ムコスタ錠100mg（100mg1錠）	74
ミツロウ（10g）	202	ムコスタ点眼液UD2%（2%0. 35mL1本）	38
ミチキュアダニ舌下錠10000JAU（10000JAU1錠）	166	ムコソルバンL錠45mg（45mg1錠）	64
ミチキュアダニ舌下錠3300JAU（3300JAU1錠）	166	ムコソルバン錠15mg（15mg1錠）	64
ミドリンM点眼液0. 4%（0. 4%1mL）	38	ムコダインDS50%（50%1g）	64
ミドリンP点眼液（1mL）	38	ムコダイン錠250mg（250mg1錠）	64
ミニプレス錠0. 5mg（0. 5mg1錠）	52	ムコダイン錠500mg（500mg1錠）	64
ミニプレス錠1mg（1mg1錠）	52	ムコダインシロップ5%（5%1mL）	64
		ムコフィリン吸入液20%（17. 62%2mL1包）	64

五十音順索引

無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	160	メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)	93
無水エタノール「マルイシ」(10mL)	97	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」(0. 125mg1錠)	93
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	122	メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)	126
ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	160	メトアナ配合錠HD (1錠)	131
め		メトアナ配合錠LD (1錠)	131
メiakトMS錠100mg (100mg1錠)	183	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	131
メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	183	メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	131
メイラックス細粒1% (1%1g)	4	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	80
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	4	メトクロプラミド注10mg「NIG」(0. 5%2mL1管)	80
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	4	メトコール	107
メイロン静注7% (7%20mL1管)	126	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0. 20mL (10mg0. 2mL1筒)	142
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	126	メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL (10mg0. 2mL1キット)	142
メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	44	メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL (12. 5mg0. 25mL1筒)	142
メインテート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	44	メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL (12. 5mg0. 25mL1キット)	142
メインテート錠5mg (5mg1錠)	44	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0. 30mL (15mg0. 3mL1筒)	142
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	44	メトジェクト皮下注15mgペン0. 30mL (15mg0. 3mL1キット)	142
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	44	メトジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL (7. 5mg0. 15mL1筒)	142
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	45	メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL (7. 5mg0. 15mL1キット)	142
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	45	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(2mg1錠)	143
メキニスト錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	160	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	143
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	160	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	205
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	160	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	131
メグルダーゼ静注用1000 (1000単位1瓶)	126	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	54
メサデルムクリーム0. 1% (0. 1%1g)	101	メドロール錠2mg (2mg1錠)	85
メサデルム軟膏0. 1% (0. 1%1g)	101	メドロール錠4mg (4mg1錠)	85
メサデルムローション0. 1% (0. 1%1g)	101	メネシット配合錠100 (1錠)	15
メサペイン錠10mg (10mg1錠)	210	メノエイドコンビパッチ (1枚)	86
メサペイン錠5mg (5mg1錠)	210	メバロチン錠10 (10mg1錠)	58
メサラジン注腸1g「ケンエー」(1g1個)	80	メバロチン錠5 (5mg1錠)	58
メジコン散10% (10%1g)	63	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	201
メジコン錠15mg (15mg1錠)	63	メブチンエアーク10μg吸入100回 (0. 0143%5mL1キット)	66
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	31	メブチンキッドエアーク5μg吸入100回 (0. 0143%2. 5mL1キット)	66
メーゼント錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	142	メブチン吸入液0. 01% (0. 01%1mL)	66
メーゼント錠2mg (2mg1錠)	142	メブチン吸入液ユニット0. 3mL (0. 01%0. 3mL1個)	66
メソトレキセート錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	147	メブチン錠50μg (0. 05mg1錠)	66
メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	147	メブチンシロップ5μg/mL (0. 0005%1mL)	66
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	147	メブチンスイングヘラー10μg吸入100回 (1mg1キット)	67
メタクト配合錠HD (1錠)	131	メブチンドライシロップ0. 005% (0. 005%1g)	67
メタクト配合錠LD (1錠)	131	メブチンミニ錠25μg (0. 025mg1錠)	67
メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	126	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	27
メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	126	メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	27
メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	126	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	27
メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	126	メマリー錠10mg (10mg1錠)	27
メチコパール細粒0. 1% (0. 1%500mg1包)	110		
メチコパール錠250μg (0. 25mg1錠)	110		
メチコパール錠500μg (0. 5mg1錠)	110		
メチコパール注射液500μg (0. 5mg1管)	110		

五十音順索引

メマリー錠20mg (20mg1錠)	27	ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)	102
メマリー錠5mg (5mg1錠)	27	ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)	102
メモリードライシロップ2% (2%1g)	27	薬用炭「日医工」(1g)	71
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	27	ヤーズ配合錠(1錠)	86
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	27	ヤーズフレックス配合錠(1錠)	86
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	27	ヤーボイ点滴静注液20mg (20mg4mL1瓶)	160
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	27	ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	160
メラトベル錠小児用1mg (1mg1錠)	27	ゆ	
メラトベル錠小児用2mg (2mg1錠)	27	ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	147
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	40	ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	147
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	40	ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	148
メルカゾール錠2.5mg (2.5mg1錠)	83	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	148
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	83	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	126
メルカゾール注10mg (10mg1管)	83	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	183
メロキシカム錠10mg「NPI」(10mg1錠)	11	ユニシア配合錠HD (1錠)	53
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	183	ユニシア配合錠LD (1錠)	53
メンクアッドフィ筋注 (0.5mL1瓶)	193	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	160
メンタックスクリーム1% (1%1g)	104	ユニットキシシン点滴静注17.5mg/5mL (17.5mg5mL1瓶)	160
メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	4	ユービット錠100mg (100mg1錠)	206
も		ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	42
モイゼルト軟膏0.3% (0.3%1g)	106	ユプリズナ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	200
モイゼルト軟膏1% (1%1g)	106	ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)	62
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)	38	ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	62
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	80	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	110
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	80	ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	127
モゾビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	122	ユリス錠1mg (1mg1錠)	127
モディオダール錠100mg (100mg1錠)	21	ユリス錠2mg (2mg1錠)	127
モノヴァー静注1000mg (1000mg10mL1瓶)	112	ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	127
モーバー錠100mg (100mg1錠)	11	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	127
モビコール配合内用剤HD (13.7046g1包)	76	ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	95
モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)	76	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	95
モービック錠10mg (10mg1錠)	11	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL (1100mg1mL1瓶)	200
モビプレップ配合内用剤 (1袋)	207	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL (300mg3mL1瓶)	200
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	101	ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	4
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	101	ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	4
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	101	よ	
モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)	101	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	112
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	101	幼児用PL配合顆粒 (1g)	24
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	102	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	97
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	209	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	178
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	209	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	178
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	209	ヨビパス皮下注168μgペン (168μg0.56mL1キット)	83
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	209	ヨビパス皮下注294μgペン (294μg0.98mL1キット)	83
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg1包)	209	ヨビパス皮下注420μgペン (420μg1.4mL1キット)	83
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」(30mg1包)	209	ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)	160
や			

五十音順索引

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)	160	ラミシール錠125mg (125mg1錠)	192
ら		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)	28
ライザケア輸液 (1L1袋)	114	ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	8
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	91	ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	8
ライブリバント点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	161	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)	8
ラキソベロン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	76	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)	8
ラキソベロン内用液0. 75% (0. 75%1mL)	76	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	74
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	143	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」(30mg1錠)	74
ラクツロースシロップ65%「タカタ」(65%1mL)	143	ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	92
ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)	102	ランタス注シロスター (300単位1キット)	92
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 167%12g1包)	143	ランツジールコーワ錠30mg (30mg1錠)	11
ラクリミン点眼液0. 05% (0. 05%5mL1瓶)	38	ランデル錠10 (10mg1錠)	53
ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)	191	ランデル錠20 (20mg1錠)	53
ラゲブリオ錠400mg (400mg1錠)	191	ランデル錠40 (40mg1錠)	53
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	114	ランブレンカプセル50mg (50mg1カプセル)	186
ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	27	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL (120mg1mL1筒)	143
ラジカット内用懸濁液2. 1% (2. 1%1mL)	27	り	
ラシックス錠20mg (20mg1錠)	46	リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	80
ラシックス錠40mg (40mg1錠)	46	リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	143
ラジレス錠150mg (150mg1錠)	53	リオナ錠250mg (250mg1錠)	62
ラズクルーズ錠240mg (240mg1錠)	161	リオベル配合錠HD (1錠)	131
ラストットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	149	リオベル配合錠LD (1錠)	131
ラストットSカプセル50mg (50mg1カプセル)	149	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	119
ラスビック錠75mg (75mg1錠)	187	リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	119
ラスビック点滴静注キット150mg (150mg1キット(希釈液付))	187	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	119
ラスリテック点滴静注用1. 5mg (1. 5mg1瓶(溶解液付))	127	リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	119
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」(1mL)	38	リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	119
ラックビー-R散 (1g)	71	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	119
ラックビー微粒N (1%1g)	71	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1袋)	143
ラソーダ錠20mg (20mg1錠)	22	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	119
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0. 5mg0. 05mL1筒)	38	リサイオ点滴静注液100mg (100mg2. 5mL1瓶)	146
ラニラピッド錠0. 05mg (0. 05mg1錠)	42	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	166
ラバリムス顆粒0. 2% (0. 2%1g)	161	リザベン点眼液0. 5% (25mg5mL1瓶)	38
ラバリムスゲル0. 2% (0. 2%1g)	161	リザベンドライシロップ5% (5%1g)	166
ラバリムス錠1mg (1mg1錠)	161	リスティーゴ皮下注280mg (280mg2mL1瓶)	200
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	191	リスティーゴ皮下注420mg (420mg3mL1瓶)	200
ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	193	リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)	22
ラビフォートワイブ2. 5% (2. 5%2. 5g1包)	32	リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)	22
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	74	リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))	22
ラボナ錠50mg (50mg1錠)	4	リスパダール コンスタ筋注用37. 5mg (37. 5mg1キット(懸濁用液付))	22
ラボナール注射用0. 3g (300mg1管)	1	リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))	22
ラミクタール錠100mg (100mg1錠)	8	リスパダール細粒1% (1%1g)	22
ラミクタール錠25mg (25mg1錠)	8	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	22
ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)	8	リスパダール錠2mg (2mg1錠)	22
ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)	8	リスパダール内用液1mg/mL (0. 1%1mL)	22
ラミシール外用液1% (1%1g)	104	リスペリドンOD錠0. 5mg「トーワ」(0. 5mg1錠)	22
ラミシールクリーム1% (1%1g)	104	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	22

五十音順索引

リスペリドン細粒1%「トーワ」(1%1g)	22	リビディル錠53.3mg(53.3mg1錠)	58
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	22	リビディル錠80mg(80mg1錠)	58
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	22	リビトール錠10mg(10mg1錠)	58
リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	22	リビトール錠5mg(5mg1錠)	58
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(0.1%1mL)	22	リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	185
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	22	リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	185
リスミー錠1mg(1mg1錠)	4	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	186
リスミー錠2mg(2mg1錠)	4	リブタヨ点滴静注350mg(350mg7mL1瓶)	161
リズミック錠10mg(10mg1錠)	62	リブテンシティ錠200mg(200mg1錠)	191
リスモダンR錠150mg(150mg1錠)	45	リフヌア錠45mg(45mg1錠)	69
リスモダンカプセル100mg(100mg1カプセル)	45	リブマーリ内用液10mg/mL(1%30mL1瓶)	124
リスモダンカプセル50mg(50mg1カプセル)	45	リブル注10μg(10μg2mL1管)	62
リズモンTG点眼液0.25%(0.25%1mL)	38	リフレックス錠15mg(15mg1錠)	23
リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)	38	リプロファズ配合皮下注(10mL1瓶)	161
リーゼ顆粒10%(10%1g)	22	リベルサス錠14mg(14mg1錠)	92
リーゼ錠10mg(10mg1錠)	22	リベルサス錠3mg(3mg1錠)	92
リーゼ錠5mg(5mg1錠)	22	リベルサス錠7mg(7mg1錠)	92
リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)	206	リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	38
リタリン錠10mg(10mg1錠)	23	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)	39
リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	161	リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	8
リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)	161	リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	8
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	161	リボトリール錠1mg(1mg1錠)	8
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	161	リボトリール錠2mg(2mg1錠)	8
リットフォーロカプセル50mg(50mg1カプセル)	143	リポバス錠10(10mg1錠)	58
リティンパ耳科用250μgセット(1セット)	39	リポバス錠20(20mg1錠)	59
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	45	リポバス錠5(5mg1錠)	58
リドカインテープ18mg「NP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	30	リーマス錠100(100mg1錠)	23
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	30	リーマス錠200(200mg1錠)	23
リトゴビ錠4mg(4mg1錠)	161	リマチル錠100mg(100mg1錠)	163
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)	95	リマチル錠50mg(50mg1錠)	163
リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	102	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	122
リネイルゲル10%(10%1g)	106	リムパーザ錠100mg(100mg1錠)	161
リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	187	リムパーザ錠150mg(150mg1錠)	161
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	187	リメタゾン静注2.5mg(2.5mg1mL1管)	85
リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	114	リュウアト1%眼軟膏(1%1g)	38
リーバクト配合経ロゼリー(20g1個)	114	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5モル20mL1管)	32
リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	75	リユープリンPRO注射用キット22.5mg(22.5mg1筒)	92
リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	75	リユープリンSR注射用キット11.25mg(11.25mg1筒)	92
リバゼブ配合錠HD(1錠)	58	リユープリン注射用1.88mg(1.88mg1瓶(懸濁用液付))	92
リバゼブ配合錠LD(1錠)	58	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	92
リバルエンLAパッチ25.92mg(25.92mg1枚)	28	リリカOD錠150mg(150mg1錠)	28
リバルエンLAパッチ51.84mg(51.84mg1枚)	28	リリカOD錠25mg(25mg1錠)	28
リバロOD錠2mg(2mg1錠)	58	リリカOD錠75mg(75mg1錠)	28
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(10mg1錠)	119	リリカカプセル150mg(150mg1カプセル)	28
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(15mg1錠)	119	リリカカプセル25mg(25mg1カプセル)	28
リバロ錠1mg(1mg1錠)	58	リリカカプセル75mg(75mg1カプセル)	28
リバロ錠2mg(2mg1錠)	58	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	28
リピオドール480注10mL(10mL1管)	204		

五十音順索引

リルテック錠50 (50mg1錠)	28	ルミセフ皮下注210mgペン (210mg1. 5mL1キット)	143
リレンザ (5mg1プリスター)	191	ルムジェブ注100単位／mL (100単位1mLバイアル)	92
リンヴォック錠15mg (15mg1錠)	143	ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	92
リンヴォック錠30mg (30mg1錠)	143	ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	92
リンヴォック錠45mg (45mg1錠)	143	ルーラン錠16mg (16mg1錠)	23
リンヴォック錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	143	ルーラン錠4mg (4mg1錠)	23
リン酸Na補正液0. 5mmol／mL (0. 5モル20mL1管)	116	ルーラン錠8mg (8mg1錠)	23
リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	80	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 (1%1g)	104
リンデロンーDPクリーム (0. 064%1g)	102	ルリコン液1% (1%1mL)	104
リンデロンーDP軟膏 (0. 064%1g)	102	ルリコンクリーム1% (1%1g)	104
リンデロンーVGクリーム0. 12% (1g)	102	ルリコン軟膏1% (1%1g)	104
リンデロンーVG軟膏0. 12% (1g)	102	ルリッド錠150 (150mg1錠)	184
リンデロンーVGローション (1mL)	102	ルンスミオ点滴静注1mg (1mg1mL1瓶)	161
リンデロンーVクリーム0. 12% (0. 12%1g)	102	ルンスミオ点滴静注30mg (30mg30mL1瓶)	161
リンデロンーV軟膏0. 12% (0. 12%1g)	102	ルンスミオ皮下注45mg (45mg1mL1瓶)	161
リンデロンーVローション (0. 12%1mL)	102	ルンスミオ皮下注5mg (5mg0. 5mL1瓶)	161
リンデロン坐剤1. 0mg (1mg1個)	85	れ	
リンデロン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	85		
リンデロンシロップ0. 01% (0. 01%1mL)	85	レイボー錠100mg (100mg1錠)	28
リンデロン注2mg (0. 4%) (2mg1管)	85	レイボー錠50mg (50mg1錠)	28
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1% (0. 1%1mL)	38	レカルブリオ配合点滴静注用 ((1. 25g) 1瓶)	181
リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	31	レキサルティOD錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	23
リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	31	レキサルティOD錠1mg (1mg1錠)	23
る		レキサルティOD錠2mg (2mg1錠)	23
		レキソタン錠2 (2mg1錠)	4
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	192	レキソタン錠5 (5mg1錠)	4
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	23	レギチーン注射液5mg (0. 5%1mL1瓶)	206
ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	23	レキップCR錠2mg (2mg1錠)	15
ルセフィODフィルム2. 5mg (2. 5mg1錠)	131	レキップCR錠8mg (8mg1錠)	15
ルセフィ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	131	レキップ錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	15
ルセンティス硝子体内注射液10mg／mL (0. 5mg0. 05mL1瓶)	38	レキップ錠1mg (1mg1錠)	15
ルティナス錠100mg (100mg1錠)	86	レキップ錠2mg (2mg1錠)	15
ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	86	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	123
ルナベル配合錠LD (1錠)	86	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	123
ルナベル配合錠ULD (1錠)	86	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	124
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	123
ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))	124
ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	124
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	166	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)	124
ルビアール坐剤50 (50mg1個)	4	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	124
ルプキネスカプセル7. 9mg (7. 9mg1カプセル)	143	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	124
ルブラック錠4mg (4mg1錠)	46	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	124
ルブラック錠8mg (8mg1錠)	47	レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	124
ルボックス錠25 (25mg1錠)	23	レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	23
ルボックス錠50 (50mg1錠)	23	レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	80
ルボックス錠75 (75mg1錠)	23	レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	106
ルマケラス錠120mg (120mg1錠)	161	レグテクト錠333mg (333mg1錠)	28
ルミガン点眼液0. 03% (0. 03%1mL)	39		
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1. 5mL1筒)	143		

五十音順索引

レグナイト錠300mg (300mg1錠)	28	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」(10%1mL)	144
レグバラ錠25mg (25mg1錠)	143	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)	166
レクビオ皮下注300mgシリンジ (300mg1. 5mL1筒)	59	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」(0. 05%1mL)	166
レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	28	レボチロキシNa錠25 μ g「サンド」(25 μ g1錠)	83
レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	28	レボチロキシNa錠50 μ g「サンド」(50 μ g1錠)	83
レコベル皮下注12 μ gペン (12 μ g0. 36mL1キット)	82	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	187
レコベル皮下注36 μ gペン (36 μ g1. 08mL1キット)	82	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DS EP」(500mg100mL1キット)	188
レコベル皮下注72 μ gペン (72 μ g2. 16mL1キット)	82	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	126
レザルタス配合錠HD (1錠)	53	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	126
レザルタス配合錠LD (1錠)	53	レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	144
レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	39	レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	166
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	102	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	80
レスビア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	42	レミッチOD錠2. 5 μ g (2. 5 μ g1錠)	28
レスブレン錠20mg (20mg1錠)	65	レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	28
レスミット錠5 (5mg1錠)	4	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	28
レスリン錠25 (25mg1錠)	23	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	28
レスリン錠50 (50mg1錠)	23	レミニール内用液4mg／mL (0. 4%1mL)	28
レズロック錠200mg (200mg1錠)	143	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	210
レダコート錠4mg (4mg1錠)	85	レメロン錠15mg (15mg1錠)	23
レットヴィモカプセル40mg (40mg1カプセル)	161	レメロン錠30mg (30mg1錠)	23
レットヴィモカプセル80mg (80mg1カプセル)	162	レリフェン錠400mg (400mg1錠)	12
レトロゾール錠2. 5mg「NK」(2. 5mg1錠)	162	レルパックス錠20mg (20mg1錠)	54
レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	191	レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	70
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	62	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	70
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	85	レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	70
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(5mg1カプセル)	162	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	70
レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	53	レルミナ錠40mg (40mg1錠)	92
レニベース錠5 (5mg1錠)	53	レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5
レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	131	レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	5
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	59	レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	162
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	62	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	162
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	62		
レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	39	ろ	
レバミビド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	74	ロイケリン散10% (10%1g)	148
レバミビド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	74	ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	126
レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	198	ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	126
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	162	ロイコン錠10mg (10mg1錠)	145
レプロジル皮下注用25mg (25mg1瓶)	122	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	114
レプロジル皮下注用75mg (75mg1瓶)	122	ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	162
レベタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	12	ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25 μ g1カプセル)	109
レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	12	ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5 μ g1カプセル)	109
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	12	ロキシニンゲル1% (1%1g)	102
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	191	ロキシニン細粒10% (10%1g)	12
レベミル注 フレックスペン (300単位1キット)	92	ロキシニン錠60mg (60mg1錠)	12
レベミル注 ペンフィル (300単位1筒)	92	ロキシニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	102
レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	143	ロキシニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	102
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	144	ロキシニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	102
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)	144	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	12

五十音順索引

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	103	ロルカム錠4mg (4mg1錠)	12
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	103	ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	59
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	102	ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	53
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	102	ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	53
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	12	ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	53
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	31	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	162
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	62	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	162
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	62	わ	
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	103	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	183
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	103	ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	53
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	103	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	183
ローコール錠30mg (30mg1錠)	59	ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	5
ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	57	ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	5
ロサルタンK錠50mg「DSEP」(50mg1錠)	53	ワゴスチグミン散0.5% (0.5%1g)	31
ロスーゼット配合錠HD (1錠)	59	ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	31
ロスーゼット配合錠LD (1錠)	59	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	57
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	59	ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	45
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	59	ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	119
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	149	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	119
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	106	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	119
ロゼバミン筋注用25mg (25mg1瓶)	29	ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	119
ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	183	ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)	119
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	29	ワンアルファ錠0.25μg (0.25μg1錠)	109
ロタテック内用液 (2mL1本)	193	ワンアルファ錠0.5μg (0.5μg1錠)	109
ロタリックス内用液 (1.5mL1本)	193	ワンアルファ錠1.0μg (1μg1錠)	109
ロートエキス散「ニッコー」(1g)	32	ワントラム錠100mg (100mg1錠)	12
ロドピン細粒10% (10%1g)	23		
ロドピン錠100mg (100mg1錠)	23		
ロドピン錠25mg (25mg1錠)	23		
ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	59		
ロナセン散2% (2%1g)	24		
ロナセン錠2mg (2mg1錠)	24		
ロナセン錠4mg (4mg1錠)	24		
ロナセン錠8mg (8mg1錠)	24		
ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	24		
ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	24		
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	12		
ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	162		
ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	162		
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	71		
ロベミン細粒0.1% (0.1%1g)	71		
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	71		
ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	144		
ロメフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	39		
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	5		
ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	5		
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	12		